



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 27 września 2024 r.

Poz. 5902

### UCHWAŁA NR VI/39/2024 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH

z dnia 18 września 2024 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały NR XLV/422/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2022 r.  
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.

#### **Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W załączniku do Uchwały NR XLV/422/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 2 pkt 9** otrzymuje brzmienie: nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 2) **§ 15** otrzymuje brzmienie:

1. Nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (zbiornika) lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (osadnika) na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy pozbywać się w następujący sposób: 1.1. na podstawie zawartej umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 1.2. z częstotliwością minimalną określoną w ust. 2, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika lub osadnika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub wód podziemnych.

2. Ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych: 2.1. nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy - w przypadku zbiorników bezodpływowych, przy czym częstotliwość winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskazania licznika poboru wody, a w przypadku wykorzystywania wody do celów innych niż bytowe z uwzględnieniem wskazań podlicznika lub norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody i pojemności zbiorników bezodpływowych, 2.2. nie rzadziej niż raz w okresie od 1 kwietnia do 31 października - w przypadku zbiorników bezodpływowych, które są zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 2.3. nie rzadziej niż raz na 24 miesiące - w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przy czym częstotliwość winna wynikać z instrukcji eksploatacji oczyszczalni oraz zapewniać uzyskanie stopnia oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały NR XLV/422/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2022 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

**Piotr Hajnosz**