



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 4559

UCHWAŁA NR XIII/104/25 RADY GMINY MOSZCZENICY

z dnia 11 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Moszczenica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego uchwałą Nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 roku (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r. ze zmianami), zwaną dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, po uprzednim:

1. stwierdzeniu, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Moszczenica Nr XXXVII/321/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

2. rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Rozdział 1. Ustalenia porządkowe

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, obejmuje tereny przedstawione na załącznikach graficznych Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załączników graficznych Nr: 1, 2, 3, 4, 5 – sporządzonych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3. Pozostałe załączniki do Uchwały stanowią:

1) załącznik Nr 6 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- 2) załącznik Nr 7 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
- 3) załącznik Nr 8 – Dane przestrzenne.

§ 3. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W UCHWALE OKREŚLEŃ

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem jako jedyny lub przeważający na określonym terenie, a na działkach budowlanych dla których dopuszczono lokalizację budynków dodatkowo stanowi nie mniej niż 55% powierzchni użytkowej budynków, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; takimi jak: zieleń urządzona, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
- 2) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, poza którą nie można sytuować od strony linii rozgraniczającej, budynków i budowli przykrytych dachem; dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie o 1,5 m najdalej wysuniętą częścią: dachu, okapu, rynny, rury spustowej, gzymsu, parapetu, balkonu, schodów, rampy oraz innych podobnych elementów architektonicznych;
- 3) **otwarciach dachowych** - należy przez to rozumieć różnego rodzaju okna połaciowe lub elementy architektoniczne dachu, nie będące oknami połaciowymi, służące doświetleniu pomieszczeń w kondygnacjach zawartych w dachu, mieszczące się w obrysie połaci dachowej;
- 4) **ciągach komunikacyjnych** - należy przez to rozumieć dojazdy do działek budowlanych o minimalnej szerokości 5 metrów lub zapewnienie dostępności do działki na zasadzie służebności drogowej;
- 5) **długości elewacji** – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku z pominięciem elementów drugorzędnych, jak: balkony, okapy, tarasy, schody zewnętrzne, rampy i pochylnie;
- 6) **infrastrukturze technicznej** - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia budowlane, związane z:
 - a) zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 - b) zaopatrzeniem w gaz,
 - c) zaopatrzeniem w wodę,
 - d) odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych,
 - e) zapewnieniem dostępu do usług telekomunikacyjnych,
 - f) zaopatrzeniem w ciepło.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób optymalnie wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu oraz ograniczających przeformowanie skarp oraz innych robót ziemnych inicjujących zjawiska osuwiskowe. Obowiązek zabezpieczenia istniejących skarp oraz skarp powstałych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiałów naturalnych typu kamień i drewno oraz roślinności.

2. Z uwagi na położenie wszystkich terenów objętych planem w obszarach, zmeliorowanych (podziemna sieć drenarska wraz z obszarem ich oddziaływania), obowiązuje przy realizacji zabudowy zachowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Lokalizacja budynków przy uwzględnieniu:

- 1) wyznaczonej na załącznikach graficznych planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;

2) odległości od obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, wynikających z przepisów odrębnych.

4. W zakresie ochrony przed hałasem dla terenów oznaczonych symbolami MNW, MNW-ML oraz MNW-ML-U, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

5. Dopuszcza się utrzymanie jako tymczasowego, istniejącego użytkowania terenów i obiektów budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE PODZIAŁU I SCALANIA NIERUCHOMOŚCI

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości zgodnie z Działem III, Rozdz. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W przypadku wdrożenia procedury scalania i podziału nieruchomości, ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośredni lub poprzez ciąg komunikacyjny;
- 2) powierzchnia nowo wydzielonej działki nie mniejsza niż 1000 m²;
- 3) szerokość frontu nowo wydzielanej działki, przylegającej bezpośrednio do drogi, nie może być mniejsza niż 25 metrów;
- 4) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadle do linii rozgraniczających drogi publicznej, z tolerancją do 25° w obie strony;
- 5) nie ustala się minimalnej wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz realizację nowych, w tym lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych. Obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz dojazdy, nie mogą być realizowane na gruntach rolnych, jeżeli ich realizacja wymaga uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

2. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:

- 1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęcia indywidualnego;
- 2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz obiektów i urządzeń towarzyszących oraz realizację nowych wodociągów, obiektów i urządzeń towarzyszących.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

- 1) docelowo odprowadzenie ścieków komunalnych, na gminną oczyszczalnię ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej;
- 2) dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie składowania odpadów:

- 1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica przyjęte stosowną uchwałą Rady Gminy Moszczenica;
- 2) obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.

5. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:

- 1) dostawa gazu siecią gazową średnio i niskoprężną;
- 2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę gazowej sieci rozdzielczej oraz realizację nowych sieci średnio i niskoprężnych.

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie rozwiązań indywidualnych, przy uwzględnieniu zasad wynikających z Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:

- 1) dostawa energii elektrycznej siecią niskich lub średnich napięć poprzez stacje transformatorowe SN/nN;
- 2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących sieci energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) realizacja nowych sieci niskiego i średniego napięcia w wykonaniu kablowym ziemnym oraz napowietrznym;
- 4) zapewnienie dostępu i dojazdu do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzenie prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych ziemnych i innych dostępnych rozwiązań.

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone symbolami: **1MNW – pow. 0,26 ha, 2MNW – pow. 0,75 ha.** Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) zachowanie nadziemnej intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,4;
- 3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,4;
- 4) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;
- 5) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego, nie może przekroczyć 9 metrów,
 - b) wysokość zabudowy budynków gospodarczych, garaży nie może przekroczyć 6 metrów,
 - c) długość elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego max 20,0 m, pozostałych budynków max 10 m,
 - d) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego jednorodzinnego garażu lub budynku gospodarczego,
 - e) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów,
 - f) stosowanie dachów o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30° – 45°. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 45°,
 - g) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - h) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. g, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - i) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
 - j) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów z wyłączeniem dachów realizowanych jako biologicznie czynne, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym,

- k) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych;
- 6) wysokość zabudowy wiat, altan, nie może przekroczyć 6 metrów. Stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25^0 – 45^0 , o kolorystyce pokrycia połaci dachowych jak w pkt 5 lit. j;
- 7) wysokość zabudowy obiektów infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 12 metrów;
- 8) zapewnienie nie mniej niż 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu. W wypadku wydzielenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego, zapewnienie dodatkowo nie mniej niż 1 miejsca postojowego dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową;
- 9) dostęp do terenów z istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ww. terenów.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej oznaczone symbolem: 1MNW-ML – pow. 0,78 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej;
- 2) zachowanie nadziemnej intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,4, przy czym w wypadku realizacji na działce budowlanej wyłącznie zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej nie większym niż 0,3;
- 3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,3;
- 4) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym w wypadku realizacji na działce budowlanej wyłącznie zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej minimum 50%;
- 5) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego, nie może przekroczyć 9 metrów,
 - b) wysokość zabudowy budynków letniskowych lub rekreacji indywidualnej nie może przekroczyć 7 metrów,
 - c) wysokość zabudowy budynków gospodarczych, garaży nie może przekroczyć 6 metrów,
 - d) długość elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego max 20,0 m, pozostałych dopuszczonych budynków max 10 m,
 - e) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego jednorodzinnego garażu lub budynku gospodarczego,
 - f) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów,
 - g) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30^0 – 45^0 . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 45^0 ,
 - h) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - i) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. h, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - j) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,

- k) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów z wyłączeniem dachów realizowanych jako biologicznie czynne, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym,
- l) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych;
- 6) wysokość zabudowy wiat, altan, nie może przekroczyć 6 metrów. Stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° o kolorystyce pokrycia połaci dachowych jak w pkt 5 lit. k;
- 7) wysokość zabudowy obiektów infrastruktury technicznej, nie może przekroczyć 12 metrów;
- 8) zapewnienie nie mniej niż:
 - a) 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny. W wypadku wydzielenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego, zapewnienie dodatkowo nie mniej niż 1 miejsca postojowego dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową;
 - b) 1 miejsca postojowego na jeden budynek letniskowy lub jeden budynek rekreacji indywidualnej. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;
- 9) dostęp do terenów z istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ww. terenów.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej lub usług oznaczone symbolami: 1MNW-ML-U – pow. 0,18 ha, 2MNW-ML-U – pow. 0,14 ha, 3MNW-ML-U – pow. 0,55 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej,
 - c) teren usług;
- 2) przeznaczenie wykluczone:
 - a) usługi handlu wielkopowierzchniowy,
 - b) usługi handlu hurtowego,
 - c) usługi nauki,
 - d) usługi edukacji,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) usługi kultu religijnego,
 - g) usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - h) usługi kultury i rozrywki;
- 3) zachowanie nadziemnej intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,4, przy czym w wypadku realizacji na działce budowlanej wyłącznie zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej nie większym niż 0,3;
- 4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,3;
- 5) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym w wypadku realizacji na działce budowlanej wyłącznie zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej minimum 50%;
- 6) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego, nie może przekroczyć 9 metrów,
 - b) wysokość zabudowy budynków letniskowych lub rekreacji indywidualnej nie może przekroczyć 7 metrów,

- c) wysokość zabudowy budynków usługowych nie może przekroczyć 10 metrów,
 - d) wysokość zabudowy budynków gospodarczych, garaży nie może przekroczyć 6 metrów,
 - e) długość elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego max 20,0 m i usługowego max 25,0 m, pozostałych dopuszczonych budynków max 10 m,
 - f) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub budynku gospodarczego,
 - g) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów,
 - h) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30° – 45° . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 45° ,
 - i) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - j) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. i, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - k) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
 - l) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów z wyłączeniem dachów realizowanych jako biologicznie czynne, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym,
 - m) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych;
- 7) wysokość zabudowy wiat, altan, nie może przekroczyć 6 metrów. Stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, jak w pkt 5 lit. l;
- 8) wysokość zabudowy obiektów, infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 12 metrów;
- 9) zapewnienie nie mniej niż:
- a) 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny. W wypadku wydzielenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu użytkowego, zapewnienie dodatkowo nie mniej niż 1 miejsca postojowego dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową,
 - b) 1 miejsca postojowego na jeden budynek letniskowy lub jeden budynek rekreacji indywidualnej,
 - c) 1 miejsca postojowego na każde rozpoczęte 30 m² usługowej powierzchni użytkowej dla usług,
 - d) 1 miejsca postojowego dla samochodu wyposażonego w kartę parkingową w wypadku realizacji usług; Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu.
- 10) dostęp do terenów z istniejącej drogi publicznej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ww. terenów.

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW KOMUNIKACJI

1. **Teren drogi zbiorczej** oznaczony symbolem **1KDZ – pow. 0,01 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi zbiorczej.

§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW ROLNYCH

1. **Teren rolnictwa z zakazem zabudowy** oznaczony symbolami: **1RN – pow. 0,15 ha, 2RN – pow. 0,09 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren rolnictwa z zakazem zabudowy.
- 2) zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym związanych z produkcją rolną oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o wysokości zabudowy nieprzekraczającej 12 metrów.

2. **Teren zabudowy zagrodowej** oznaczony symbolem: **1RZM – pow. 0,56 ha**. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

- 1) Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej;
- 2) Realizacja zabudowy zagrodowej na działkach budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m²;
- 3) zachowanie nadziemnej intensywności zabudowy o wskaźniku nie mniejszym niż 0,01 i nie większym niż 0,3;
- 4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 0,2
- 5) zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) budowa budynków na następujących zasadach:
 - a) wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, budynków inwentarsko - składowych - do 10 metrów,
 - b) wysokość zabudowy budynków gospodarczych, garaży - do 7 metrów,
 - c) długość elewacji budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej max 20,0 m; pozostałych dopuszczonych budynków max 10 m,
 - d) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego, garażu lub budynku gospodarczego,
 - e) obowiązuje stosowanie bryły budynku na rzucie prostokąta lub na rzucie złożonym z prostokątów z dopuszczeniem stosowania innych kształtów dla wykuszy, ryzalitów ganków, werand, balkonów,
 - f) stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45°. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej. W wypadku budynków gospodarczych, garaży dobudowywanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 45°,
 - g) w przypadku budowy budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi częściami budynku,
 - h) za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. g, obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w kalenicy w pionie lub w poziomie,
 - i) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi oraz lukarnami nakrytymi daszkami dwuspadowymi, przy czym stosunek łącznej szerokości lukarn do szerokości danej elewacji nie może być większy niż 1:2,
 - j) dla pokrycia połaci dachowych wszystkich obiektów z wyłączeniem dachów realizowanych jako biologicznie czynne, obowiązuje stosowanie kolorystyki w różnych odcieniach brązu i szarości oraz w kolorze czerwono-ceglastym, grafitowym, czarnym,
 - k) materiały wykończeniowe elewacji w jasnej tonacji, zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych;
- 7) wysokość zabudowy wiat, altan, nie może przekroczyć 7 metrów. Stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 25° – 45° o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, jak w pkt 5 lit. j;
- 8) wysokość zabudowy obiektów, infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 12 metrów;
- 9) zapewnienie nie mniej niż 1 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny, przy uwzględnieniu miejsc lokalizowanych w garażu.

Rozdział 3.**Oplaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości**

§ 10. Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stawkę dla naliczania opłat w wysokości 20% dla terenów MNW, MNW-ML i MNW-ML-U oraz 10% dla pozostałych terenów.

Rozdział 4.**Przepisy końcowe**

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

Przewodniczący Rady Gminy

Izabella Wąsowska

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA

"MOSZCZENICA - DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1"

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1

SKALA 1:1000

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW

- 1MNW-ML-U

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB ZABUDOWY LETNISKOWEJ LUB REKREACJI INDYWIDUALNEJ LUB USŁUG
- 2MNW-ML-U



TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB ZABUDOWY LETNISKOWEJ LUB REKREACJI INDYWIDUALNEJ LUB USŁUG
- 1RZM

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

II. INNE USTALENIA PLANU

- GRANICA ZMIANY MPZP GMINY MOSZCZENICA
- DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA

"MOSZCZENICA - DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1"

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

SKALA 1:1000

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW

- 1RN


TEREN ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- 1MNV

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ

II. INNE USTALENIA PLANU

- GRANICA ZMIANY MPZP GMINY MOSZCZENICA
- DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica




II- STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH

- M2

tereny zabudowy mieszkaniowej
- R

tereny rolne



Mapa zasadnicza w postaci wektorowej DXF
z dnia 11.09.2024 r.
Obręb Moszczenica, działki: 2751, 2752
skala 1:1000, Starosta Gorlicki,
Układ wsp. poziomych: Układ "2000"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA

"MOSZCZENICA - DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1"

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 3

SKALA 1:1000

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW


1MNW-ML

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
WOLNOSTOJĄCEJ LUB ZABUDOWY LETNISKOWEJ
LUB REKREACJI INDYWIDUALNEJ

II. INNE USTALENIA PLANU

GRANICA ZMIANY MPZP GMINY MOSZCZENICA
- DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA
"MOSZCZENICA - DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1"

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 4 SKALA 1:1000

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW

3MNW-ML-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
WOLNOSTOJĄCEJ LUB ZABUDOWY LETNISKOWEJ
LUB REKREACJI INDYWIDUALNEJ LUB USŁUG


1KDZ TEREN DROGI ZBIORCZEJ

II. INNE USTALENIA PLANU

--- GRANICA ZMIANY MPZP GMINY MOSZCZENICA
- DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1

▲▲▲▲ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica




R tereny rolne

I - STREFA URBANIZACJI

--- granica strefy urbanizacji

M1 tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA
"MOSZCZENICA - DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1"

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 5

SKALA 1:1000

I. PRZEZNACZENIE TERENÓW

2RN

TEREN ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY

2MNW

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ


II. INNE USTALENIA PLANU

GRANICA ZMIANY MPZP GMINY MOSZCZENICA

- DZIAŁKI NR: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica




II- STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH

M2

tereny zabudowy mieszkaniowej

R

tereny rolne



Mapa zasadnicza w postaci wektorowej DXF
z dnia 01.10.2024 r.
Obręb Moszczenica, działka: 2747/1
skala 1:1000, Starosta Gorlicki,
Układ wsp. poziomych: Układ "2000"

0

50

100 m |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/104/25
Rady Gminy Moszczenicy
z dnia 11 lipca 2025 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Moszczenica
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnianych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica
„Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”**

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1” wyłożonego dwukrotnie do wglądu publicznego, nie wpłynęła ani jedna uwaga do ww. projektu.

W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Gminy Moszczenica jest bezprzedmiotowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Izabella Wąsowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/104/25
Rady Gminy Moszczenicy
z dnia 11 lipca 2025 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy Moszczenica
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy**

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Gminy Moszczenica jest bezprzedmiotowe, ponieważ budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”.

W wyniku uchwalenia przedmiotowego planu gmina nie będzie zobligowana do realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie lub modernizacji istniejących dróg lub sieci infrastruktury technicznej. Działki o nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1 w Moszczenicy posiadają dostęp do istniejących dróg publicznych oraz sieci infrastrukturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Izabella Wąsowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/104/25
Rady Gminy Moszczenicy
z dnia 11 lipca 2025 r.

Dane przestrzenne

Rada Gminy Moszczenica, zgodnie z art. 67a ust 3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowała dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Izabella Wąsowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/104/25

Rady Gminy Moszczenicy

z dnia 11 lipca 2025 r.

Dane przestrzenne

Rada Gminy Moszczenica, zgodnie z art. 67a ust 3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowała dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica „Moszczenica - działki nr: 4473/6, 1155/1, 2751, 2752, 3829/1, 531/2, 2747/1”, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.

Zalacznik9.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę