



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 5751

UCHWAŁA NR XX/149/2025 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ

z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych (prac zabezpieczających) dla 5 szt. drzew gatunek Lipa drobnolistna oraz dla 2 szt. drzew gatunek Klon jawor, wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej”, rosnącego wzdłuż drogi w Porębie Wielkiej, Gmina Niedźwiedź na nieruchomości dz.nr ew. 107 oraz 86/1

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721 z późn.zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (prac zabezpieczających) dla 5 szt. drzew gatunek Lipa drobnolistna oraz dla 2 szt. drzew gatunek Klon jawor wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej” rosnącego wzdłuż drogi w Porębie Wielkiej, Gmina Niedźwiedź na nieruchomości dz.nr ew. 107 oraz 86/1 (uznanej za pomnik przyrody decyzją RL-op-7140/17/77 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 23.12.1977 r.):

- a) Lipa drobnolistna – obwód pnia 260cm na wysokości 130cm, średnica korony 2,5m, wys. 21m (dz.ew.nr 86/1) – nr ew. 1.
- b) Lipa drobnolistna - obwód pnia 220cm na wysokości 130cm, średnica korony 3m, wys. 22m (dz.ew.nr 86/1) – nr ew. 2.
- c) Lipa drobnolistna – obwód 286 cm, średnica korony 6m, wys. 22m (dz.ew.nr 86/1) – nr ew. 3.
- d) Lipa drobnolistna – obwód 393cm, średnica korony 5m, wys. 21m (dz.ew.nr 86/1) – nr ew. 4.
- e) Lipa drobnolistna – obwód 173 cm na wysokości 130cm (dz.ew.nr 107) – nr ew. 10A.
- f) Klon jawor – obwód 236 cm na wysokości 130cm, średnica korony 16m, wys. 19m (dz.ew.nr 107) - nr ew. 21.
- g) Klon jawor – obwód 255 cm na wysokości 130cm, średnica korony 10m, wys. 17m (dz.ew.nr 107) – nr ew. 22.

2. Mapa z lokalizacją przedmiotowych drzew stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1. dotyczy:

- a) w odniesieniu do drzew gat. lipa drobnolistna (nr ew. 1, 2, 4), o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a, b, d:
 - cięcia techniczne, redukcja wysokości do 8m i pozostawienie drzewa w formie świadka,
- b) w odniesieniu do drzewa gat. lipa drobnolistna (nr ew. 3), o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. c:

- cięcia pielęgnacyjne-sanitarne mające na celu usunięcie „wilków” oraz założenie wiązania typu Cobra pomiędzy trzema przewodnikami,
- c) w odniesieniu do drzewa gat. lipa drobnolistna (nr ew. 10A), o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. e:
- cięcia techniczne, silna redukcja wysokości do 2,8m i pozostawienie w formie świadka,
- d) w odniesieniu do drzew gat. klon jawor (nr ew. 21), o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. f:
- cięcia techniczne-redukcyjne w górnej partii korony, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie konarów suchych i obłamanych oraz symetryczna redukcja konarów po przeciwnej stronie korony – w konsekwencji obniżenie korony o około 4m,
 - pielęgnacyjne cięcia sanitarne w celu usunięcia posuszu znajdującego się w pozostałej części korony,
 - montaż wiązania elastycznego pomiędzy konarami,
 - ogólna redukcja na poziomie do 20%,
- e) w odniesieniu do drzew gat. klon jawor (nr ew. 22), o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. g:
- cięcia techniczne-redukcyjne w górnej partii korony, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie konarów suchych i obłamanych oraz symetryczna redukcja konarów po przeciwnej stronie korony – w konsekwencji obniżenie korony o około 4m,
 - pielęgnacyjne cięcia sanitarne w celu usunięcia posuszu znajdującego się w pozostałej części korony,
 - ogólna redukcja na poziomie do 20%.

§ 3. Prace pielęgnacyjne (zabezpieczające), o których mowa w § 2 dla przedmiotowych drzew, o którym mowa w § 1, będą wykonane zgodnie z wytycznymi (zaleceniami) zawartymi w ekspertyzie dendrologicznej z maja 2025 r. wykonanej przez mgr inż. Rafała Gawłyta – Eko Koncept, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zabiegi pielęgnacyjne (zabezpieczające) przedmiotowych drzew, o którym mowa w § 1, powinny być przeprowadzone niezwłocznie przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) prace prowadzone przy koronie drzew powinny być wykonane przez osobę posiadającą kompetencje do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
- 2) przy usuwaniu uschniętych konarów należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzew;
- 3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody, a także zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk występujących w obrębie drzew oraz płoszenia lub niepokojenia ptaków w okresie lęgowym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź

Andrzej Wielowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/149/2025
Rady Gminy Niedźwiedź
z dnia 25 września 2025 r.

Mapka z lokalizacją drzew gat. lipa drobnolistna (5 szt.) oraz drzew gat. klon jawor (2 szt.) rosnących na dz.ew.nr 107 oraz 86/1 w miejscowości Poręba Wielka (Gmina Niedźwiedź) wchodzącego w skład pomnika przyrody „Aleja Jaworowa – grupa jaworów oraz 4 lip w Porębie Wielkiej”, dla których planuje się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (prac zabezpieczających).

LEGENDA: lokalizacja przedmiotowych drzew, dla których planuje się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (prac zabezpieczających): 4 szt. drzew gat. lipa drobnolistna (nr ew. 1,2,3,4) – dz.ew.nr 86/1, 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (nr ew. 10A) oraz 2 szt. drzew gat. klon jawor (nr ew. 21, 22) – dz.ew.nr 107.





Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź

Andrzej Wielowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/149/2025 Rady Gminy Niedwiedź z dnia 25.09.2025

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

dotyczy:

**Dotyczy 7 egzemplarzy drzew - wchodzących w skład pomnika przyrody:
Aleja Jaworowa oraz 4 lipy – oznaczenie: Dec. RL-op-7140/17/77 z dn 23.12. 1977r.**

Lokalizacja :

Obręb: Poręba Wielka, Numer działek: 86/1 oraz 107



Opracowanie:

Eko Koncept

Mgr inż. Rafał Gawłyta

Ekspert przyrodniczy, Inspektor terenów zieleni

Niedzwiedź, Kwiecień - Maj 2025

Rafał Gawłyta
EKO KONCEPT
Rafał Gawłyta
os. Króle 5/k, 34-451 Tylmanowa
NIP: 222-071-24-65 REGON: 52160020
Tel: 696 192 536

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Podstawa formalna opinii

1.2 Ustalenia wstępne

II. METODYKA

2.1 Etapy sporządzenia opinii

2.2 Przedmiot opinii.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS DRZEW WRAZ Z ZWYTYCZNYMI – zestawianie tabelaryczne.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

VI. MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY - stan: maj 2025r.

VII. MAPY Z LOKALIZACJĄ INWENTARYZOWANYCH DRZEW

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem opinii jest Pomnik Przyrody- drzewa wchodzą w skład Alei Jaworowej

Opinia ma na celu ocenę stanu zachowania w/w drzew oraz wskazanie wytycznych do dalszych działań.

1.1 Podstawa formalna opinii

Umowa pomiędzy Urząd Gminy Niedźwiedź, a firmą Eko koncept Rafał Gawlyta

1.2 Ustalenia wstępne

- Prace terenowe prowadzone w miesiącach kwiecień i maj 2025 r.;
- Ocenie poddano osiem drzew – wchodzących w skład pomnika przyrody - w ramach przedmiotowego zlecenia;
- Opinię dendrologiczną wykonała firma EKO KONCEPT;
- Autor: Mgr inż. Rafał Gawlyta.

II. METODYKA

2.1 Etapy sporządzenia opinii

- Pomiar parametrów dendrometrycznych drzew: obwód pnia na wysokości 130 cm; wysokość i promień korony mierzone przy pomocy dalmierza oraz przy pomocy dronu.
- Sprawdzenie warunków siedliskowych w rejonie rzutu pionowego korony drzewa i obserwacja otoczenia, stwierdzenie kolizji – przebiegu sieci nadziemnych, infrastruktury, budynków, rodzaju pokrycia terenu, wszelkich elementów mogących mieć wpływ na warunki rozwoju drzewa.
- Badanie statyki drzewa - brano tu pod uwagę przede wszystkim takie cechy jak: stopień odchylenia od pionu; rozmieszczenie i kształt korony; stan techniczny drewna w pniu i konarach konstrukcyjnych. Przyjęto następującą klasyfikację:
 - * **Statyka prawidłowa** – drzewo o nieznacznym odchyleniu od pionu (do 10 st.), prawidłowo rozmieszczone, korona (równomiernie rozmieszczona masa liściowa), dobry stan techniczny drewna (brak rozległych ubytków w drewnie).
 - * **Statyka zachwiana** lub **znacznie zachwiana** – drzewo o znacznym odchyleniu od pionu (powyżej 10 st.), silnie asymetrycznej koronie, wysoko usytuowanym środku ciężkości korony.
- Szczegółowa ocena stanu drzewa z podziałem na: pień, koronę i korzenie, pod kątem jego stanu zdrowotnego oraz stopnia zagrożenia dla otoczenia.
- Waloryzacja całego drzewa pod względem stanu zachowania -skala pięciostopniowa

[Stopnie i ich charakterystyka:

1. Drzewo zdrowe:

Bez widocznych oznak chorób, uszkodzeń, czy nieprawidłowości. Korona jest gęsta, liście mają prawidłowy kolor, a pień jest w dobrym stanie.

2. Drzewo ze słabymi oznakami uszkodzeń:

Częściowo obumarłe, cieńsze gałęzie w koronie, nieznaczna obecność szkodników, niewielkie uszkodzenia mechaniczne.

3. Drzewo z wyraźnymi oznakami chorób i uszkodzeń:

Obumarłe gałęzie w koronie, widoczne uszkodzenia pnia, obecność szkodników, wyraźne objawy chorób.

4. Drzewo zagrożone:

Znacząco obumarła część korony, duże uszkodzenia mechaniczne pnia, intensywna obecność szkodników i chorób, zagrożenie statyki drzewa.

5. Drzewo martwe i obumierające:

Większość korony obumarła, pień z licznymi dziuplami, zachwiana statyka drzewa, złomy, wywroty

- Sformułowanie wytycznych do wykonania koniecznych zabiegów, przede wszystkim odnośnie:
 - * zabiegów w obrębie korony drzewa: usunięcie posuszu, cięcia poprawiające statykę, cięcia pielęgnacyjne, cięcia korygujące, montaż wiązań linowych, zwalczanie chorób i szkodników, etc.
 - * zabezpieczenia ubytków i uszkodzeń konarów, pnia, korzeni;
 - * zabiegów agrotechnicznych,
 - * poprawy warunków siedliskowych

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS DRZEW - załącznik tabelaryczny

Drzewa w liczbie 8 sztuk poddano szczegółowym oględzinom i analizie kondycji, stanu fitosanitarnego oraz generowanych zagrożeń.

Wyniki pomiarów, opisy i szczegółowe zalecenia przedstawione zostały załączniku tabelarycznym.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Drzewa poddane ocenie są w bardzo różnym stanie fitosanitarnym,

Trzy egzemplarze lipy drobnolistnej (*Tilia cordata* Mill.) o nr 1,2 i 4 są całkowicie obumarłe, lipa drobnolistna nr 10A jest aktualnie w bardzo złej kondycji i nie może na prawidłowy rozwój, wymaga silnej redukcji ze względu na generowanie realnego zagrożenia.

Te cztery egzemplarze dedykowane jest do silnej redukcji z wysokości w celu przywrócenia i zabezpieczenia statyki, w ten sposób zabezpieczone drzewa będą mogły pełnić funkcję „świadka”, wspierając bioróżnorodność w ramach całego pomnika przyrody (stanowiąc potencjalne siedlisko dendrofagów i saprofitów).

To rozwiązanie pozwoli na zachowanie spójności Alei Jaworowej oraz podtrzymanie jej historycznego znaczenia.

Kolejne trzy drzewa o numerach 3 - lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.) , 21 - Klon jawor (*Acer pseudoplatanus* L.) i 22 - Klon jawor (*Acer pseudoplatanus* L.) zachowują żywotność, jednak wymagają podjęcia działań pielęgnacyjnych polegających na cięciach technicznych w celu usunięcia posuszu a w szczególności martwych konarów oraz montażu wiązań w kornie , Wskazane jest również wykonanie cięć pielęgnacyjnych formujących w celu zachowania symetrii w koronie oraz utrzymania prawidłowej statyki tych drzew.

Należy zaznaczyć że wskazany jest również coroczny, kompleksowy i szczegółowy przegląd kondycji drzewostanu wchodzącego w skład pomnikowej alei, konieczny jest również cykliczny monitoring zamontowanych wiązań tak aby uniknąć ich uszkodzeniu na skutek przyrostu drzew.

Co istotne wszelkie prace na egzemplarzach objętych ochroną pomnikową należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi, przy udziale dendrologa, a prace winny być prowadzone przez osoby z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac ze starodrzewem.




EKO KONCEPT
Rafał Gawłyca
os. Królewska, 34-451 Tylmanowa
NIP: 222-071-24-65 REGON: 521600820
Tel: 696 192 536


VI. MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY Stan aktualny maj 2025**Nr inwentaryzacyjny : 1 Lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.)**


Nr inwentaryzacyjny : 2 Lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.)

Nr inwentaryzacyjny : 3 Lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.)

Nr inwentaryzacyjny : 4 Lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.)

Nr inwentaryzacyjny : 10A Lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.)

Nr inwentaryzacyjny : 21 Klon jawor (*Acer pseudoplatanus* L.)

Nr inwentaryzacyjny : 22 Klon jawor (*Acer pseudoplatanus* L.)

Drzewa przeznaczone do pielęgnacji											
L P	Nr inw.	Nazwa polska/ łacińska	Średni ca pnia: na wys. 130 cm	Średni ca koron y (m)	Wys. (m)	Działk a nr	Opis fitosanitarny.	Zalecenia	Skala zdrowotności: 5 stopni	Rodzaje działań: P, R, W, WI, E, Z, Ps	Zabiegi: CP-S, CT-R CP-S-W, CP-S-P
1	1	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)	260	2,5	21	86/1	Egzemplarz obumarły, brak śladów wegetacji. W ubiegłych latach wykonano silne cięcia w obrębie całej korony. Według mieszkańców w ubiegłym roku prowadzono prace ziemne w pasie drogi i pobocza. Pień z obszernym ubytkiem u nasady i wypróchnieniem. Korona bardzo mocno zredukowana, z jednym przewodnikiem.	Zalecenia: w obecnej sytuacji zaleca się redukcję wysokości do 8 m i pozostawienie drzewa w formie świadka. Konieczna jest weryfikacja pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronione, zwłaszcza dendrofagi. W dalszym terminie należy rozważyć zniesienie ochrony pomnikowej i usunięcie egzemplarza, z równoczesnym wykonaniem nasadzenia zastępczego w celu odtworzenia pierwotnego układu kompozycyjnego. Niezbędny jest regularny monitoring stabilności pozostawionego świadka.	5 - drzewo obumarłe	R,W	Cięcia techniczne - Redukcja Wysokości - redukcja do formy świadka.
2	2	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)	220	3	22	86/1	Egzemplarz obumarły, brak śladów wegetacji. W ubiegłych latach wykonano silne cięcia w obrębie całej korony. Według mieszkańców w ubiegłym roku prowadzono prace ziemne w pasie drogi i pobocza. Pień zwarty, z jednym przewodnikiem.	Zalecenia: w obecnej sytuacji zaleca się redukcję wysokości do 8 m i pozostawienie drzewa w formie świadka. Konieczna jest weryfikacja pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronione, w szczególności dendrofagi. W dalszym terminie należy rozważyć zniesienie ochrony pomnikowej i usunięcie egzemplarza, z równoczesnym nasadzeniem zastępczym w celu odtworzenia pierwotnego stanu kompozycji. Konieczny jest regularny monitoring stabilności pozostawionego świadka.	5 - drzewo obumarłe	R,W	Cięcia techniczne - Redukcja Wysokości
3	3	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)	286	6	22	86/1	Egzemplarz istotny dla kompozycji, w średniej kondycji, zachowujący żywotność. Pień zwarty, zamknięty, ze zrostem w formie litery „V” trzech przewodników. Korona kolumnowa, składająca się z trzech przewodników, odbudowana po silnej redukcji konarów. Brak posuszu, statyka prawidłowa, brak wyraźnych ubytków. Drzewo rokuje prawidłowy dalszy rozwój.	Zalecenia: cięcia pielęgnacyjne - sanitarne mające na celu usunięcie „wilków” oraz założenie wiązania typu Cobra pomiędzy trzema przewodnikami.	3-4, drzewo żywotne, kondycja	Wiązanie	Cięcia Sanitarne, Wiązanie zabezpieczające
4	4	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)	393	5	21	86/1	Egzemplarz obumarły, brak śladów wegetacji. W ubiegłych latach wykonano silne cięcia w zakresie całej korony. Według mieszkańców, w ubiegłym roku prowadzono prace ziemne w pasie drogi i pobocza. Pień z zamkniętym wypróchnieniem kominowym, powstałym po usunięciu jednego z konarów–przewodników. Korona składająca się z trzech przewodników, silnie zredukowana, z zamontowanymi wiązaniami. Wiązanie górne naprężone.	Zalecenia: w obecnej sytuacji zaleca się redukcję wysokości do 8 m i pozostawienie drzewa w formie świadka. Konieczna jest weryfikacja pod kątem zasiedlenia przez gatunki chronione, w szczególności dendrofagi. W dalszym terminie należy rozważyć zniesienie ochrony pomnikowej i usunięcie egzemplarza, z równoczesnym nasadzeniem zastępczym w celu odtworzenia pierwotnego stanu kompozycji. Konieczny jest regularny monitoring stabilności pozostawionego świadka.	5 - drzewo obumarłe	R,W	Cięcia techniczne - Redukcja Wysokości - redukcja do formy świadka.

5	10A	Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)	173			107	Egzemplarz w złej kondycji, z silnie zachwianą statyką, w senilnej fazie rozwoju, silnie zdegenerowany i stanowiący potencjalne zagrożenie. Nasada pnia z licznymi odrostami, kolidującymi z ogrodzeniem. Pień z obszernym, otwartym (80% objętości) wypróchnieniem wgłębnym, silnie zdegenerowany, pozbawiony stabilności, rozdzielający się na wysokości 1,8 m na trzy zdegenerowane przewodniki. W pniu widoczne wyraźne ślady działalności dendrofagów i saprofitów. Korona asymetryczna, zredukowana cięciami technicznymi wykonanymi w 2024 roku. Składa się z trzech zdegradowanych, nieregularnych przewodników z odrostami o nieprawidłowym pokroju. Pomiędzy przewodnikami zamontowano wiązania zabezpieczające. Korona zasiedlona przez szerszenie (!). W koronie znajduje się około 5% posuszu. Drzewo pozbawione stabilności i stanowiące potencjalne zagrożenie, mimo zastosowanych wiązań zabezpieczających.	Zalecenia: w obecnej sytuacji zalecana silna redukcja wysokości do 2,8m i pozostawienie w formie świadka. Prace należy wykonać bez zbędnej zwłoki ze względu na pogarszający się stan już silnie zdegenerowanego pnia i konarów. Równocześnie w trakcie prac konieczna weryfikacja pod kątem zamieszkiwania przez gatunki chronione dendrofagów. W dalszym terminie należy rozważyć zniesienie ochrony pomnikowej i usunięcie egzemplarza, z równoczesnym nasadzeniem zastępczym w celu odtworzenia pierwotnego stanu kompozycji.	4-5	P,	CT-R Cięcia techniczne - redukcja do formy świadka.
6	21	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	236	16	19	107	Egzemplarz o średniej kondycji, żywotny. Pień pojedynczy do wysokości 4,7m, wyżej wykształca trzy asymetryczne przewodniki i jeden boczny skierowany w kierunku południowym, nasada pnia z licznymi bliznami po starych cięciach i tyłkami, statyka prawidłowa. Korona nieregularna, obfita i owalna. Pomiędzy przewodnikami zrosty typu V. W szczytowej posusz - około 10%. Górna część korony z licznymi nieregularnymi konarami, wymagającymi korekty. Obfity posusz w szczytowej części korony po stronie zachodniej. Korzenie nie widoczne, można przypuszczać że prawdopodobnie w pogarszającej się kondycji, co może być związane bezpośrednio z wykonanymi pracami budowlanymi w bezpośredniej bliskości drzewa.	Zalecenia: konieczne cięcia techniczne – redukcyjne w górnej partii korony, usunięcie konarów suchych i obłamanych oraz symetryczna redukcja konarów po przeciwnej stronie korony – w konsekwencji obniżenie korony o około 4 m. Wskazane również pielęgnacyjne cięcia sanitarne w celu usunięcia posuszu znajdującego się w pozostałej części korony. Konieczny jest także montaż wiązania elastycznego pomiędzy konarami. Ogólna redukcja na poziomie do 20%. Drzewo wymaga dalszej obserwacji pod kątem kondycji ze względu na deficyt wody i silną zabudowę strefy wokół drzewa.	2-3	P-W	CP-S Cięcia pielęgnacyjne , CT-R Cięcia techniczne - redukcyjne
7	22	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	255	10	17	107	Egzemplarz o pogarszającej się kondycji, usytuowany w kolizji z budynkiem, miejscami parkingowymi i drogą. Pień zwarty do wysokości 3,7 m, pojedynczy, z licznymi zasklepionymi bliznami po wcześniejszych cięciach u nasady korony oraz po usunięciu konarów na wysokości 3,8 m. Pień pojedynczy, zwarty do wskazanej wysokości, z licznymi nabiegami korzeniowymi, statyka prawidłowa. Korona nieregularna, złożona z dwóch głównych przewodników, o pokroju kolumnowym, silniej rozwinięta w szczytowej części, z obfitym posuszem w zakresie 25%, oraz trzema martwymi konarami usytuowanymi po wschodniej stronie korony na obu przewodnikach – co wskazuje na stałe deficyty wody u tego egzemplarza. Wcześniejsze cięcia pielęgnacyjne niezabliźnione. Korzenie niewidoczne – można przypuszczać, że pogarszający się stan drzewa może być bezpośrednio związany z prowadzonymi pracami budowlanymi w jego bezpośredniej bliskości.	Zalecenia: konieczne cięcia techniczne – redukcyjne w górnej partii korony, usunięcie konarów suchych i obłamanych oraz symetryczna redukcja konarów po przeciwnej stronie korony, co spowoduje obniżenie korony o około 4 m. Wskazane są również pielęgnacyjne cięcia sanitarne w celu usunięcia posuszu znajdującego się w pozostałej części korony. Ogólna redukcja na poziomie 25%. Drzewo wymaga dalszej stałej obserwacji pod kątem kondycji ze względu na deficyt wody oraz silną zabudowę strefy wokół drzewa.	3	P,R,	CP-S Cięcia pielęgnacyjne , CT-R Cięcia techniczne - redukcyjne