



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 listopada 2025 r.

Poz. 6247

UCHWAŁA NR XXII/126/25 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDRÓJU

z dnia 29 października 2025 roku

w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 1153) w związku z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.1. Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój określa się w formacie danych XML.

2. Dokument XML, o którym mowa w ust. 1 zgodny jest ze wzorem, publikowanym w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1557 z późn. zm.).

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) opisana jest w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl,
- 2) może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1725) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1557 z późn. zm.).

§ 4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój, o której mowa w § 1 przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój przesłanej w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 4588).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Rafał Hajdyla

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 października 2025 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK_3/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK_3/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xs
d" />
  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd
" />
  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struk
tura.xsd" />
  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.x
sd" />
  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/insty
tucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
```

```
<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob"
type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc"
type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie"
type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"
/>
<xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="RodzajNieruchomosci"
type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="Zwolnienie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DG"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xs:enumeration value="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataWypełnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
```

```
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
    <xs:enumeration value="P" />
    <xs:enumeration value="" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 29 października 2025 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/n61qqa2j0b/DOK_3/"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

version="1.0">

<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-
8"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:for-each select="*">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminie Rabka-Zdrój dla nieruchomości lub części
nieruchomości zamieszkałych</title>

<style>

.page{width:23cm}

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-
family:Arial;font-size:12px}

.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}

.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}

.text-center{text-align:center}

.text-left{text-align:left}

.text-right{text-align:right}

.text-top{vertical-align:top}

```
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-
space:pre-line;padding:2px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px
solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-
family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid
none none solid;border-bottom:0}
.editable{background-color:#FFF}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span,.title{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-
top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.italic{font-style:italic}
.hidden{display:none}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-
space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-
space:normal}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.padding5{padding:5px}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-
style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-
borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type
td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-
```

```
border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-
top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td *
td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border *
td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-
top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-
of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr
td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-
left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table
tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border *
td{border-left-style:none}
</style>
```

```
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="title-form"><div style="width:100%;">
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI<br/>KOMUNALNYMI w gminie Rabka-Zdrój
</div></td>
</tr>
</table><br/><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-
left:1px solid black;width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Podstawa prawna:
</div></td><td class="darker padding5"><div style="width:100%;">
ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
Składający:
```

```
</div></td><td class="darker padding5"><div style="width:100%;">
    właściciel nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy
    Rabka-Zdrój, właściciel domku letniskowego, lub innej nieruchomości
    wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
    przez część roku, położone na terenie Gminy Rabka-Zdrój
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker bolder padding5"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            Miejsce składania:
</div></td><td class="darker padding5"><div style="width:100%;">
        <span >
            <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>,&#160;<span >
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>&#160;<span >
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
</span>,&#160;<span >
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</span>&#160;<span >
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
    black;">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <div class="text-center bolder" >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="field-label text-left"><div
style="width:100%;">
                        Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
                    </div></td>
                </tr>
            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center padding5"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
  </span>&#160;ul.<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
  </span>&#160;<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
  </span>&#160;<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
  </span>&#160;<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
black;">
  <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglow
ek">
    <div >
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_1">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
          </xsl:call-template>
        </div>Cel złożenia deklaracji:
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div >
              <div class="field-value" >
                <span class="field-items ">
                  <span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
  pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia) = &#39;P&#39;">
    <span style="display:inline-block;">
      data powstania obowiazku:
    </span><div style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:DataZaistnienia" />
      </span>
    </div>
  </div>

  </div>

  </div>
    </xsl:if>
  </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items ">
    <span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      zmiana danych w deklaracji&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>

  </div>
```

```
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(wnio:ObowiazekZlozenia) = &#39;Z&#39;">
    <span style="display:inline-block;">
      data zmiany:
    </span><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
  </span>

</div>

</div>
    </xsl:if>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" style="border-bottom:none;">
    C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
black;">
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
  <div >
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_tamplate_3">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
        </xsl:call-template>
      </div>Rodzaj właściciela nieruchomości:
    </div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  najemca, dzierżawca#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='20'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  wspólnota mieszkaniowa#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='21'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  spółdzielnia mieszkaniowa#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
inny&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>&#160;
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <xsl:if test="false()">
    <div class="title" >
      D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I
      ADRES ZAMIESZKANIA
    </div>
  </xsl:if><xsl:if test="false()">
    <div class="title" >
      D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I
      ADRES SIEDZIBY
    </div>
  </xsl:if><xsl:if test="true()">
    <div class="title" >
      D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I
      ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
    </div>
  </xsl:if><div class="editable section-indent" style="border-
top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni
k">
<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_tamplate_5">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
      </xsl:call-template>
    </div>Charakter prawny właściciela nieruchomości:
  </div><div >
    <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items ">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:TypPodatnika='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  inny&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

</div>

</div>
</div>
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />

<div >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">

    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td style="border-top:1px solid black;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_7">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwa (wypełniają tylko osoby prawne):
  </div><br/>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_8">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
          </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko osoby fizycznej / Nazwisko osoby reprezentującej osobę
prawną:
      </div><div style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Naz
wisko" />
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_template_9">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
      </div>Imię osoby fizycznej / Imię osoby reprezentującej osobę prawną:
    </div><div style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imi
e" />
</span>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_10">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
          </xsl:call-template>
        </div>Imię ojca (wypełniają tylko osoby fizyczne):
        </div><div style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/oso:ImieOjca" />
            </span>
          </div>
        </div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_11">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>
    </div>Imię matki (wypełniają tylko osoby fizyczne):
    </div><div style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/oso:ImieMatki" />
</span>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template
name="lp_template_12">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
</xsl:call-template>
</div>PESEL składającego deklarację (wypełniają tylko osoby fizyczne):
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
</span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template
name="lp_template_13">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
</xsl:call-template>
</div>NIP składającego deklarację (wypełniają tylko osoby prawne):
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;" colspan="2"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_14">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
          </div>Nazwa (wypełniają tylko osoby prawne):
        </div><div style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
            </span>

          </div>

        </div>

      </div>

    </div>
  </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_15">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
          </div>Nazwisko osoby fizycznej / Nazwisko osoby reprezentującej osobę
prawną:
        </div><div style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of select="inst:Pracownik/oso:Nazwisko" />
</span>

</div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_16">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Imię osoby fizycznej / Imię osoby reprezentującej osobę prawną:
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/oso:Imie" />
  </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_17">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
                                                                </xsl:call-template>
</div>Imię ojca (wypełniają tylko osoby fizyczne):
</div><br/>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_18">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
```

```
</xsl:call-template>
</div>Imię matki (wypełniają tylko osoby fizyczne):
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_19">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>
    </div>PESEL składającego deklarację (wypełniają tylko osoby fizyczne):
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_template_20">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
      </div>NIP składającego deklarację (wypełniają tylko osoby prawne):
      </div><div style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)='#39;1#39;'">
  <xsl:variable name="lp_start_21" select="11" />
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adr
es">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_22">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj:</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_23">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo:</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
          </span>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_24">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
        </xsl:call-template>
      </div>Gmina:</div>
```

```
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_25">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Ulica:</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">      <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
            </div>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_26">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Nr domu:</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">      <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </div>
            </div>
        </td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_27">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Nr lokalu:</div>
```

```
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_28">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kod pocztowy:</div>
            <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">      <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                </span>
            </div>
            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_29">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
            </xsl:call-template>
        </div>Miejscowość:</div>
        <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">      <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
        </div>
        </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_21" />
            </xsl:call-template>
        </div>Tel. kontaktowy:</div>
```

```
<div class="input-middle field-value" >
<div class="input-middle">          <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Pod
atnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_31" select="11" />

<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr
:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:33%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_32">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj:</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                </div>
            </td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_34">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
    </xsl:call-template>
  </div>Gmina:</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_35">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica:</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_36">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu:</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy:</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość:</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_40">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
    </xsl:call-template>
  </div>Tel. kontaktowy:</div>
  <div class="input-middle field-value" >
  <div class="input-middle">      <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    </span>
  </div>
</div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
black;">
    <xsl:variable name="lp_start_41" select="20" />

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_template_42">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
  </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
  <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_43">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
    </xsl:call-template>
  </div>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
  </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_44">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
    </xsl:call-template>
  </div>Nr domu</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
  </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_45">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
</xsl:call-template>
</div>Nr lokalu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
</div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:thin solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_46">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div></td><td style="border-top:thin solid black;border-left:thin solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_47">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div>
```

```
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid  
black;width:34%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
```

```
E.1. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES  
NIERUCHOMOŚCI Z D
```

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid  
black;">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_48" select="26" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatni  
k/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"  
cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="full-width" style="width:33%;"><div  
style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_49">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
```

```
select="$lp_start_48" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>Kraj</div>
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value">
```

```
<xsl:call-template name="lp_template_50">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
</xsl:call-template>
</div>Województwo</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_51">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
    </xsl:call-template>
  </div>Powiat</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_52">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>

</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_53">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
</xsl:call-template>
</div>Nr domu</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_54">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_55">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </div>
  </div>
</td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_56">
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
</xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </span>
</div>
</div>

</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_57">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
    </xsl:call-template>
  </div>Ulica</div>
  <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_58" select="35" />

  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">
  <div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="field-label"><div style="width:100%;">
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_59">
```

```

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
</xsl:call-template>
</div>Typ nieruchomości:<div class="padding5" >
  <div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-items" >
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="../wnio:RodzajNieruchomosci='J1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  budynek jednorodzinny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="../wnio:RodzajNieruchomosci='W'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  budynek wielorodzinny&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>
</div>
</div><xsl:if test="string(../wnio:RodzajNieruchomosci)='W'">
  <div class="padding5" >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_60">
        <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
        </xsl:call-template>
</div><div class="padding5" >
    Oświadczam, że nieruchomość (części nieruchomości) dla której składam
    deklarację
    zamieszkuje<div style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="../wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
            </span>

</div>

</div>osób.
</div>
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="lp-value">
name="lp_template_61">
            <xsl:call-template
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
            </xsl:call-template>
</div><div class="padding5" >
    Oświadczam, że w części nieruchomości prowadzę działalność sezonową
    związaną z wynajmem pokoi<div style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="../wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Jest='T'">X</xsl:
when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
        tak&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">

```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="../wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Jest='N'">X</xsl
:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
nie&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_62">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_58" />
                                </xsl:call-template>
</div><div class="padding5" >
  Oświadczam, iż bioodpady są kompostowane w kompostowniku
przydomowym i zamierzam skorzystać ze zwolnienia (dotyczy tylko zabudowy
jednorodzinnej):<br/><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-items ">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  tak, odpady są kompostowane i zamierzam skorzystać ze
zwolnienia&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>

</div>

</div>
```

```
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
black;">
  <xsl:variable name="lp_start_63" select="39" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
        Stawka opłaty za osobę
      </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_tamplate_64">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </div><div >
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
    Liczba mieszkańców wskazana w
  </span>części F<span >
    poz. 36
  </span>
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_65">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
  </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
    Miesięczna wysokość opłaty<span >
    (iloczyn pozycji 39 i 40)
  </span>
</span>- dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz nieruchomości
jednorodzinnych, na których bioodpady nie są kompostowane
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_66">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><xsl:if test="true()">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5" style="border-top:1px solid
black;width:80%;"><div style="width:100%;">
        <span class="bolder" >
          Wysokość zwolnienia w części z opłaty
        </span>dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących
        bioodpady.
      </div></td><td class="text-center padding5" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_67">                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
      </div><div >
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:StawkaZwolnienie" />
          </span>
        </div>
      </div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
      <span class="bolder" >
        Wysokość zwolnienia dla przedmiotowej nieruchomości<span >
        (iloczyn pozycji 40 i 38)
```

```

</span>
</span>
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_68">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
  </span>

</div>

</div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
  </xsl:if><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
  <span class="bolder" >
    Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu
  </span><span >
    (różnica pozycji 39 i 41)
  </span>- dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są
kompostowane.
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_69">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_63" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
  </span>

```

```
</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
        NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH CZĘŚCI JEST PROWADZONA SEZONOWA
        DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYNAJMEM POKOI
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
    black;">
        <xsl:variable name="lp_start_70" select="45" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDzialalnosc">
    <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="bolder padding5" style="width:80%;"><div
                style="width:100%;">
                    Stawka opłaty za m<sup >
                        2
                    </sup>powierzchni lokalu
                </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
                    <div class="text-left text-top field-label" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template
                            name="lp_tamplate_71">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
                                select="$lp_start_70" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>
                    </div><div >
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                            </span>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
Powierzchnia lokalu w m<sup >
2
</sup>
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template
name="lp_template_72">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_70" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
<span class="bolder" >
Miesięczna kwota opłaty brutto<span >
stanowi (iloczyn powierzchni lokalu poz. 44 i stawki opłaty z części H poz.
43)
</span>
</span>
</div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template
name="lp_template_73">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_70" />
</xsl:call-template>

```

```
</div>
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        I. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
black;">
    <xsl:variable name="lp_start_74" select="48" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
                <span class="bolder" >
                    Suma opłat części G
                </span><span >
                    poz. 39 lub 42 i części H poz. 45
                </span>
            </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_tamplate_75">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_74" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div><div >
                    <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>

</div>

</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    J. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB
    INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
    WYPOCZYNKOWE
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:thin solid
  black;">
    <xsl:variable name="lp_start_76" select="49" />

    <xsl:for-each
    select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruch
    omosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie">
      <div class="table-with-borders" >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
        cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder padding5" style="width:80%;"><div
            style="width:100%;">
              Stawka od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej
              nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
            </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
              <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template
                  name="lp_tamplate_77">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
                    select="$lp_start_76" />
                  </xsl:call-template>
                </div>
              </div><div >
                <div class="field-value" >
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                  </span>
```

```
</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
            Liczba domków letniskowych na nieruchomości/liczba nieruchomości
            wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_78">
                                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_76" />
                                                                    </xsl:call-template>
            </div>
        </div><div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                </span>
            </div>
        </div>

        </div>

        </div>
    </div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="padding5" style="width:80%;"><div
style="width:100%;">
            <span class="bolder" >
                Ryczałtowa stawka opłaty za rok<span >
                (iloczyn stawki poz. 49 i liczba domków lub nieruchomości poz. 50)
            </span>
            </span>
        </div></td><td class="text-center padding5"><div style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_79">
                                                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_76" />
                                                                    </xsl:call-template>
            </div>
        </div></td></tr>
</table>
```

```
</xsl:call-template>
</div>
</div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
    </span>

</div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_80" select="52" />

<div >
    <div >
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis"
><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_81">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Data
            </div><div >
<div class="field-value" >
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
    </span>

</div>

</div>
```

```
</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_82">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_80" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Podpis
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia
podpisu:<div >
<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() =
'&#39;SigningTime'&#39;]" />
  </span>
</div>
</div>
</div><br/><div class="signature-bold" >
  Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" >
    POUCZENIE
  </div><div class="darker" >
    <div class="padding5 text-justify" >
      <span class="bolder" >
        W przypadku niewpłacenia w określonych terminach opłaty lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      </span><br/>Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
```

nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (art. 6m ust. 2 cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 10 ust. 2c kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny

</div>

</div>

</div>
<div >

pełnomocnictwo na piśmie, w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową (
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Uwagi"
>
 zł).
5. Numer rachunku bankowego i miejsce wpłaty
zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z góry bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.
7. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój z góry,
w terminie do 15 czerwca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami
telefonów:
<xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:
Kontakt/adr:InnyKontakt" />

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
<xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="objasnienie-text" >

<div class="bolder text-center padding5" >
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
</div><div class="padding5 text-justify" >
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
</div>
<div class="padding5 text-justify" >
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój
reprezentowana przez Burmistrza Rabki-Zdroju (ul.<span
style="display:inline-block;">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
,
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
, tel.
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:URIKontakt" />
 lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiaru i uregulowania zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem ustaw:
 a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
 b) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template> <xsl:template name="lp_template_1">
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="\$lp_start"/>.

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_3">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_52">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_53">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_55">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_59">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_60">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_61">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_65">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start + 3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/> <xsl:value-of
select="$lp_start + 4"/>.
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_template_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_72">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_75">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_77">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_78">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_79">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_81">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_82">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```