



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2025 r.

Poz. 6416

Podpisany przez:

Joanna Żurek-Wójcik

Data: 07.11.2025 15:07:56



UCHWAŁA NR XX.235.2025 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 30 października 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.315.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Muszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 87 ust. 1, 4, 6, 8 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.315.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Muszyna (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2020 r., poz. 8109) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Muszyna o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 11 920 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Muszyna, w powiecie nowosądeckim, której obszar obejmuje następujące miejscowości: Muszyna, Powroźnik, Złockie, Szczawnik, Jastrzębik i Wojkowa”.

2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący część opisową aglomeracji Muszyna, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący mapę Aglomeracji Muszyna w skali 1:10000 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.235.2025
Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
z dnia 30 października 2025 r.

Część opisowa Aglomeracji Muszyna

1. Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Muszyna

2. Adres gminy wiodącej w aglomeracji

Miejscowość: **33-370 Muszyna**

Ulica, nr: **Rynek 31**

Gmina: **Muszyna**

Powiat: **nowosądecki**

Województwo: **małopolskie**

e-mail do kontaktu bieżącego: **ileszynski@muszyna.pl**

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku:

Ireneusz LESZYŃSKI – Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

tel.: 18 472 50 48

e-mail: **ileszynski@muszyna.pl**

4. Uzasadnienie zmiany aglomeracji

W wyniku przeglądu obszaru i granic aglomeracji Muszyna dokonanego w styczniu 2025 r. na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian granic, obszaru oraz RLM aglomeracji Muszyna poprzez:

- włączenie obszarów w zlewni oczyszczalni ścieków w Muszynie skanalizowanych po roku 2020, w szczególności terenu miejscowości Wojkowa, zgodnie z §3.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586),
- zmiany przebiegu granic aglomeracji, w sposób odzwierciedlający aktualny i przewidywany stan systemu kanalizacji zbiorczej,
- wyłączenia z granic Aglomeracji Muszyna przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie są w stanie spełnić wymagań w zakresie jak dla aglomeracji o wielkości powyżej 9 999 RLM, a także ze względu na brak technicznych możliwości przyłączenia budynków mieszkalnych obsługiwanych przez te oczyszczalnie do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Muszyna,
- dostosowanie RLM aglomeracji do aktualnych warunków, tj. zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących miejscowości tworzące aglomerację Muszyna oraz spadku liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych w granicach aglomeracji Muszyna.

Ze względu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Muszynie (w szczególności skanalizowanie miejscowości Wojkowa w roku 2024), zgodnie z §3.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu

wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) konieczna jest zmiana granic Aglomeracji Muszyna. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając między innymi zasięg systemu sieci kanalizacyjnej, a granica aglomeracji powinna przebiegać między innymi wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych działek ewidencyjnych.

Po roku 2020 zostały objęte kanalizacją sanitarną następujące działki na terenie Aglomeracji Muszyna:

1. Złockie, dz. nr 417, 111, 168/7:

Kanał sanitarny DN 200 PVC o długości 77m

2. Powroźnik, dz. nr 25/8, 25/13:

Kanał sanitarny PVC DN 200 o długości 53 m

3. Szczawnik dz. nr 420,442/1, 442/2, 442/3 i 442/4:

Kanalizacja sanitarna DN160PVC o długości 83,0 m.

4. Muszyna, ul. Leśna, dz. nr 3728, 3725:

Kanalizacja sanitarna DN160 PVC o długości 130,0 m

5. działki nr ew. 3704, 3705/2; obręb Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN160PVC o długości 55 m

6. działki nr ew. 123/1, 124, 129, 147; obręb Jastrzębik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN200PVC o długości ok. 110 m

7. działki nr ew. 213; obręb Jastrzębik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN200PVC o długości 80 m oraz DN160PVC o długości 50 m,

8. działki nr ew. 50, 59, 60/13, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17; obręb Jastrzębik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN160PVC o długości 190 m

9. działki nr ew. 201; obręb Milik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN160PVC o długości 180 m

10. działki nr ew. 1218, 1220; obręb Muszyna; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN200PVC o długości 90 m

11. działki nr ew. 26/15, 27 i in. (ETAP III); obręb Powroźnik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna o długości 466m

12. działki nr ew. 148/1, 146/6, 301/2, 300/2; obręb Szczawnik; gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN200PVC o długości 150 m

13. działki nr ewid. 324, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, obręb Powroźnik, gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna ø200 PVC o długości 121,0 m

14. działki nr ewid. 305/15, 305/18 i in. obręb Andrzejówka, gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN160 PVC o długości 160 m,

15. działki nr ewid. 129, 146/6 i in. obręb Jastrzębik, gmina Muszyna:

Kanalizacja sanitarna DN200 PVC o długości 63 m,

16. działki nr ewid. 5/5, 10, 30/1, 30/5, 30/6, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 32, 34, 40, 43/6, 43/2, 44, 46/5, 46/2, 47/2, 49, 50, 51, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 53, 55/3, 55/4, 56/2, 56/3, 61, 62, 66/1, 67/1, 70, 74/1, 74/4, 76/2, 76/3, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 78/1, 78/3, 82, 84/1, 84/6, 84/7, 84/8, 86, 87, 88, 89, 98, 99/1, 99/2, 99/4, 125/1, 127, 128/2, 128/4, 128/7, 128/17, 131, 132, 133/1, 133/3, 134/2, 135, 136, 137,143/1, 143/2, 144, 148, 149, 150/1, 150/2, 150/7, 150/8, 150/9, 150/14, 152/1, 152/2, 159/1, 159/3, 166, 167, 179, 180 położonych w obr. ewid Wojkowa, gm.

Muszyna oraz na dz. nr 208 położonej w obr. ew. Powroźnik, gm. Muszyna:

Kanalizacja sanitarna o długości 7,42 km

W odniesieniu do zapisów Uchwały Nr XXVII.315.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Muszyna (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2020 r., poz. 8109), wielkość Aglomeracji Muszyna uległa zmniejszeniu z 12 628 RLM na 11 920 RLM, tj. o 708 RLM (zmniejszenie RLM aglomeracji o ok. 5,6%). Mimo tej zmiany Aglomeracja Muszyna pozostaje w tym samym przedziale wielkościowym określonym w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, tj. w przedziale od 10 000 do 14 999 RLM.

5. Podstawowe informacje na temat gminy tworzącej aglomerację

Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Muszyna**

Gminy w aglomeracji: **Muszyna**

Miejscowości tworzące aglomerację: **Muszyna, Powroźnik, Złockie, Szczawnik, Jastrzębik i Wojkowa**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: **Muszyna**

Województwo: **małopolskie**

Liczba mieszkańców Gminy Muszyna wg stanu na koniec 2024 r.: **11 344**

Liczba mieszkańców zamieszkujących teren Aglomeracji Muszyna wg stanu na koniec marca 2025 r., z uwzględnieniem wyłączenia z aglomeracji osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków: **8 913**

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

- Uchwała Nr XXVII.315.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Muszyna (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2020 r., poz. 8109).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).
- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r.).
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
- Obowiązujące przepisy prawne w tym:
 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami).
 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1478).
 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 757).
 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1130),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
- Wytoczne PGW Wody Polskie i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji (lipiec 2019 r.),
- Inne informacje, ustalenia i dane uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego oraz z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, w szczególności:
 - Sprawozdania z realizacji KPOŚK z 2022, 2023 i 2024 roku,
 - Dane eksploatacyjne oczyszczalni ścieków w Muszynie i bilanse ścieków za lata 2022-2024,
 - Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie,
 - Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - Informacje z zakresu liczby mieszkańców gmin dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - Informacje z zakresu liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji oraz z zakresu zużycia wody i produkcji ścieków dla Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna,
 - Informacje na temat zrealizowanych po roku 2020 i planowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Muszyna.

7. Opis sieci kanalizacyjnej

7.1. Dane dotyczące długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Muszyna

Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Muszyna według stanu na koniec 2024 roku jest następująca:

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]		
		Muszyna, Powroźnik, Złockie, Szczawnik, Jastrzębik	Wojkowa	SUMA
1	Sanitarna grawitacyjna	54,90	7,42	62,32
2	Sanitarna tłoczna	2,20	0,00	2,20
Razem		57,10	7,42	64,52

7.2. Dane o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji Muszyna

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie planuje się rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych.

7.3. Dane o liczbie mieszkańców podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Muszyna

Poniżej przedstawiono listę miejscowości objętych obszarem Aglomeracji Muszyna, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz liczbę mieszkańców zamieszkujących obszar aglomeracji w tych miejscowościach i liczbę mieszkańców korzystających z kanalizacji – stan na koniec marca 2025 roku.

Nazwa miejscowości	Liczba osób zameldowanych w obszarze objętym Aglomeracją Muszyna (*)	Liczba osób korzystających z kanalizacji w miejscowościach aglomeracji
Muszyna	4 555	4 543
Złockie	891	892
Szczawnik	942	939
Jastrzębik	538	540
Powoźnik	1 724	1 671
Wojkowa	263	263
SUMA	8 913	8 848

(*) bez mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków, wyłączonych z Aglomeracji Muszyna, wymienionych w punkcie 10

7.4. Dane o liczbie mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanych sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Muszyna

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie planuje się rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych.

8. Dane o liczbie osób (turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym), czasowo obsługiwanych przez sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków w Muszynie

Na terenie Aglomeracji Muszyna, wg stanu na koniec marca 2025 roku, zarejestrowanych było 70 miejsc noclegowych. Wszystkie obiekty z tymi miejscami były podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Zestawiono je w poniższej tabeli.

Nazwa i adres	Liczba miejsc noclegowych
Hotel ACTIVA, Złockie 78	188
Hotel KLIMEK SPA, Złockie 107	180
Pensjonat KLIMEK, Złockie 106	21
Dom Wczasowy ADA, Złockie 92	21
Pokoje gościnne Maria Borucka, Złockie 65b	10
Pensjonat Muszyna, Złockie 103/33	80
Dom Wczasowy KOLEJARZ, Złockie 77	350
Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA, Złockie 80	101
Ośrodek Sportu i Rekreacji ALPINA SPORT, Złockie 76	130

Nazwa i adres	Liczba miejsc noclegowych
Ośrodek Wypoczynkowy EDYTA, Złockie 75	114
RUMCAJSÓWKA Dobrzańscy Barbara i Adam, Złockie 73a	19
Sanatorium Uzdrawiskowe WIARUS, Złockie 79	132
Pole namiotowe w Jasińczyku Barbara i Adam Dobrzańscy, Złockie 73	19
Pensjonat JAGA, ul. Jasna 4, Muszyna	33
Ośrodek Rehabilitacji Szkolenia i Wypoczynku PZN im. kpt. Jana Silhana NESTOR, ul. Lipowa 4, Muszyna	70
Ośrodek Wypoczynkowy MIMOZA, ul. Nowa 4, Muszyna	80
Sanatorium Rehabilitacji Uzdrawiskowej REVITA, ul. Zielona 3, Muszyna	130
Sanatorium Uzdrawiskowe KORONA, ul. Mściwujewskiego 2, Muszyna	120
Uzdrowisko MUSZYNA nad Popradem (Sanatorium), ul. Mściwujewskiego 1, Muszyna	130
Dom Wczasowy SZCZYT, ul. Zielona 32, Muszyna	170
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy BUKOWIANKA, ul. Nowa 3, Muszyna	26
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ul. Zazamcze 54, Muszyna	15
Ośrodek Wczasowy KRASNICZANKA, ul. Piłsudskiego 110, Muszyna	33
Willa TRELA, Aleja Zdrojowa 24, Muszyna	18
Willa UROCZE, ul. Nowa 12, Muszyna	30
Willa ZAZAMCZE, ul. Zazamcze 3, Muszyna	6
Dom Miodu i Wina, Ul. Kościelna 60, Muszyna	4
Willa ELKA, ul. Jasna 14, Muszyna	12
Willa GALICYJSKA, Al. Zdrojowa 8, Muszyna	22
Willa MAJERZÓWKA, ul. Zielona 37a, Muszyna	11
Willa MERA, ul. Nowa 34, Muszyna	52
Karczma MUSZYŃSKIE JADŁO, ul. Ogrodowa 44, Muszyna	22
Pokoje gościnne BARANÓWKA, ul. Nowa 52, Muszyna	9
U WOJAKA, ul. Ogrodowa 29A, Muszyna	12
Wynajem pokoi gościnnych BARTUŚ, ul. Ogrodowa 28C, Muszyna	5
Willa Karo, ul. Piłsudskiego 80A, Muszyna	6
Pokoje gościnne CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA, ul. Kity 18a, Muszyna	42
Poczta Polska S.A. Pokoje gościnne w Muszynie, ul. Rynek 24, Muszyna	13
Spokojny Dom, ul. Kościuszki 1, Muszyna	7
Studencka Baza Namiotowa Muszyna-Złockie, Muszyna-Złockie	70
Willa ANIA, Szczawnik 55E	20
Willa ELIZA, Szczawnik 96	18
Willa MONIKA, Szczawnik 56 F	20
ACHIMÓWKA Elżbieta i Joachim Sosna, Szczawnik 55D	15
ARKADIA Bożo Agnieszka i Rafał, Szczawnik 55F	8
Cebula Helena i Adam, Szczawnik 6	15
FARONÓWKA Faron Halina i Józef, Szczawnik 27	9
Hyclak Józef, Szczawnik 37	12
NA KOŃCU ŚWIATA, Szczawnik 45d	10
Nowogórscy Grażyna i Józef, Szczawnik 28a	20
DOM STRUMYK Bieniek Stanisław, Szczawnik 55a	10
Izworscy Halina i Władysław, Szczawnik 58c	20
Pokoje gościnne TADEO, Szczawnik 70	15
Pokoje do wynajęcia GAMA, Szczawnik 36	12
Pokoje gościnne U ALICJI Alicja Kotarba, Szczawnik 95	15
Syjud Jan, Szczawnik 52a	16

Nazwa i adres	Liczba miejsc noclegowych
Pokoje gościnne U JANKA Mazurek Jan, Szczawnik 28	20
Pokoje POD ORŁEM, Szczawnik 56 E	25
Pokoje U MARYNII Zygmunt Maciej, Szczawnik 19C	8
Pokoje gościnne CHATA U BOŻENY, Szczawnik 56	15
KWATERY U HELENY Bołoz Helena i Tadeusz, Szczawnik 55b	16
Cieśla Krystyna i Henryk, Powroźnik 142 a	18
Pokoje U GIERŚIA, Powroźnik 81	10
Gałka Elżbieta i Juliusz, Powroźnik 70 b	14
Dom Wczasowy JANOSIK, Powroźnik 44	48
Półtorak Danuta, Powroźnik 119a	12
U BOŻENY Słomka Bożena, Powroźnik 103	8
U STASIA Król Stanisław, Powroźnik 85	20
Zajazd i wynajem pokoi gościnnych Czachura Dawid, Powroźnik 43	20
Zajazd w Powroźniku, Powroźnik 67c	25
SUMA	3 007

9. Dane o liczbie osób (turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym) w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie wyklucza się podłączenia dodatkowych obiektów noclegowych do kanalizacji sanitarnej.

10. Dane o liczbie oczyszczalni przydomowych eksploatowanych na terenie Aglomeracji Muszyna

Obszary obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Aglomeracji Muszyna są zlokalizowane w granicach tej aglomeracji. Ich wykaz według stanu na koniec marca 2025 r. przedstawiono poniżej.

Lp.	Nr ewid. działki	Obręb	Ulica	Punkt adresowy	Liczba obsługiwanych mieszkańców
1	272/2	Jastrzębik	-	Jastrzębik 3D	4
2	1812/12	Muszyna	Polna	44	4
3	94/1	Złockie	-	Złockie 55B	4
4	35/7	Powroźnik	-	Powroźnik 94	4
5	326/5	Powroźnik	-	Powroźnik 230	6
SUMA					22

Na podstawie danych meldunkowych ustalono, że oczyszczalnie te obsługują 22 mieszkańców Aglomeracji Muszyna.

Ze względu na brak technicznych możliwości przyłączenia budynków mieszkalnych obsługiwanych przez te oczyszczalnie do sieci kanalizacyjnej oraz bardzo ograniczone możliwości oczyszczania ścieków w zakresie jak dla aglomeracji o wielkości powyżej 9 999 RLM (w szczególności w zakresie

redukcji związków azotu i fosforu), **działki obsługiwane przez te oczyszczalnie przydomowe zostały wyłączone z Aglomeracji Muszyna.**

11. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych napływających na oczyszczalnię ścieków w Muszynie oraz powstających na terenach tworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym

W poniższej tabeli zestawiono ilości ścieków komunalnych, w tym wód opadowych lub roztopowych napływających w latach 2022-2024 siecią kanalizacyjną oraz dowożonych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Muszynie z terenów wchodzących w skład Aglomeracji Muszyna.

Zgodnie z Art. 16 pkt 63 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami), pod pojęciem ścieków komunalnych rozumie się „ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych”.

Wyszczególnienie	Jedn.	Wartości w latach		
		2022	2023	2024
Ścieki bytowe od gospodarstw domowych	m ³ /r	250 204	253 904	295 852
Ścieki bytowe od pozostałych (użyteczność publiczna, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale wytwarzające tylko ścieki bytowe)	m ³ /r	133 728	125 668	72 048
Ścieki dowożone	m ³ /r	2 009	2 377	3 277
NAPŁYW ŚCIEKÓW	m ³ /r	385 941	381 949	371 177
	m ³ /d	1 057,4	1 046,4	1 016,9
Infiltracja i inne zwiększenia	[m ³ /r]	193 773	147 901	206 573
NAPŁYW ŚCIEKÓW ŁĄCZNIE	[m ³ /r]	579 714	529 850	577 750
	m ³ /d	1 588,3	1 451,6	1 582,9

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach napływających (surowych) na oczyszczalnię ścieków w Muszynie za lata 2022-2024 przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Rok	BZT ₅	ChZT _{Cr}	Zawiesina ogólna	Azot ogólny	Fosfor ogólny
Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych [g/m³]					
2022	465,00	906,00	618,00	23,00	22,00
2023	147,40	285,40	174,60	43,30	8,10
2024	65,44	119,40	96,03	46,05	2,56

12. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, istniejącej na terenie aglomeracji

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie powstają ścieki przemysłowe.

13. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie przewiduje się podłączenia do kanalizacji zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe.

14. Równoważna liczba mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1586), równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji), uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
- 3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

W przypadku Aglomeracji Muszyna, stała liczba jej mieszkańców (z wyłączeniem 26 mieszkańców korzystających z oczyszczalni przydomowych), wynosi **8 909 osób**. Liczba osób korzystających z kanalizacji wynosi **8 848** osób.

Na terenie Aglomeracji Muszyna znajduje się 3 007 zarejestrowanych miejsc noclegowych (Punkt 8).

W poniższym zestawieniu przedstawiono uzasadnienie określonej dla Aglomeracji Muszyna równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

Wyszczególnienie	RLM
Liczba osób zamieszkujących miejscowości w obszarze Aglomeracji Muszyna [pkt 7.3 i 10]	8 913
- w tym korzystających aktualnie z kanalizacji [pkt 7.3]	8 848
- w tym przewidzianych do objęcia planowaną kanalizacją [pkt 7.4]	0
- w tym objętych innymi systemami zbierania i oczyszczania ścieków - przydomowe oczyszczalnie ścieków [pkt 10]	0
- w tym objętych innymi systemami zbierania i oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe	65
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji równa liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych, korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [pkt 8]	3 007
Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji równa liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [pkt 9]	0

Wyszczególnienie	RLM
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [pkt 0]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [pkt 13]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM aglomeracji	11 920

RLM dla Aglomeracji Muszyna objętej innymi systemami zbierania i oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe) stanowi **0,5%** RLM całej aglomeracji i jest równy 65 RLM, z uwzględnieniem mieszkańców miejscowości Wojkowa podłączonych do kanalizacji w roku 2024. **Aglomeracja Muszyna jest więc zgodna z Dyrektywą 91/271/EWG**, ponieważ sieć kanalizacji sanitarnej na jej terenie obsługują minimum 98% RLM aglomeracji, a RLM objęta innymi systemami zbierania i oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe) jest mniejsza od 2 000.

15. Dane o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętym systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne

Liczba mieszkańców Aglomeracji Muszyna nieobjęta systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne (zbiorniki bezodpływowe) jest równa 65.

Średnie roczne zużycie wody wg danych GUS za rok 2024 na terenie Gminy Muszyna w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 12,7 m³.

Przyjmując, że ilość wytwarzanych ścieków przez 1 mieszkańca jest równa ilości zużytej przez niego wody, ilości ścieków powstających na terenie Aglomeracji Muszyna nieobjętym systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne (zbiorniki bezodpływowe) jest równa **826 m³/rok**. Ścieki z tych zbiorników bezodpływowych są wywożone tarem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Muszynie.

16. Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji

Nieruchomości zlokalizowane poza Aglomeracją Muszyna wyposażone są w szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki z tych zbiorników wywożone są tarem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Muszynie. Zarówno tabor asenizacyjny jak i przepustowość istniejącej oczyszczalni pozwala na zapewnienie odbioru ścieków z istniejących zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostaną wyłączone z Aglomeracji Muszyna. Ze względu na brak technicznych możliwości przyłączenia budynków mieszkalnych obsługiwanych przez te oczyszczalnie do sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnie te będą nadal eksploatowane, z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Na terenie wyłączonym z granic aglomeracji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie takiej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na bardzo niski wskaźnik koncentracji (znacznie poniżej 90 RLM/km sieci kanalizacyjnej).

17. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków, jakość ścieków oczyszczanych, % redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalni ścieków wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

Ścieki z terenu Aglomeracji Muszyna są oczyszczane na oczyszczalni ścieków Muszynie. Jest to oczyszczalnia typu PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <100 000 RLM.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Lipowa, 33-370 Muszyna, na nieruchomości oznaczonej o numerem 1386/10, obręb ewidencyjny Muszyna, gmina Muszyna.

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie posiada pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.3.4210.157.2021.BD z dnia 20.07.2021 r. wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozwolenie to jest ważne przez okres 10 lat, do dnia 20.07.2031 r.

Oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni w Muszynie są odprowadzane do wód rzeki Poprad w km 54+100, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1386/13 - obręb 0001 Muszyna, w dopuszczalnych ilościach:

- a) $Q_{\max} = 0,072 \text{ m}^3/\text{s}$,
- b) $Q_{\text{śr. dobowe}} = 2\,243,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
- c) $Q_{\text{dop. roczne}} = 818\,695,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

W pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczono następujące wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:

- BZT₅: $\leq 20 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$
- ChZT: $\leq 100 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$
- Zawiesiny ogólne: $\leq 20 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- Azot ogólny: $\leq 15 \text{ mg N}/\text{dm}^3$
- Fosfor ogólny: $\leq 2 \text{ mg P}/\text{dm}^3$
- Azot amonowy: $\leq 25 \text{ mg NNH}_4/\text{dm}^3$
- Węglowodory ropopochodne: $\leq 2 \text{ mg}/\text{dm}^3$

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, na czas nie dłuższy niż 72 godziny, na odpływie do wód powierzchniowych wskaźniki zanieczyszczeń nie powinny przekraczać następujących wartości:

- BZT₅: $\leq 30 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$
- ChZT: $\leq 150 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$
- Zawiesiny ogólne: $\leq 30 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- Azot ogólny: $\leq 15 \text{ mg N}/\text{dm}^3$
- Fosfor ogólny: $\leq 22,5 \text{ mg P}/\text{dm}^3$
- Azot amonowy: $\leq 37,5 \text{ mg NNH}_4/\text{dm}^3$
- Węglowodory ropopochodne: $\leq 3 \text{ mg}/\text{dm}^3$

Poniżej przedstawiono aktualne dane dotyczące przepustowości oczyszczalni ścieków w Muszynie oraz poziom jej obciążenia ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń wg danych za lata 2022-2024.

Parametry	Jednostka	Wartość
Przepływ projektowy średni dobowy	m ³ /d	2 243
Przepływ projektowy średni godzinowy	m ³ /h	120
Przepływ projektowy maksymalny dobowy	m ³ /d	3 140
Przepływ projektowy maksymalny godzinowy	m ³ /h	262
Przepływ średni dobowy (*)	m ³ /d	88,0
Przepływ średni roczny (*)	m ³ /rok	32 121
Wykorzystanie projektowej przepustowości (*)	[%]	69
RLM Projektowe	RLM	14 950
RLM Rzeczywiste (**)	RLM	4 365

(*) średnia z lat 2022-2024

(**) zgodnie z definicją z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

W poniższym zestawieniu przedstawiono skład ścieków oczyszczonych oraz stopień redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalni ścieków w Muszynie, wg danych za lata 2022-2024.

Rok	BZT ₅	ChZT _{Cr}	Zawiesina ogólna	Azot ogólny	Fosfor ogólny
Ścieki oczyszczone [g/m³]					
2022	4,59	24,60	4,80	2,90	1,00
2023	1,75	20,58	4,53	4,42	1,12
2024	4,49	22,67	6,71	3,11	0,76
Stopień redukcji zanieczyszczeń [%]					
2022	99,01%	97,28%	99,22%	87,39%	95,45%
2023	98,81%	92,79%	97,41%	89,79%	86,17%
2024	93,14%	81,01%	93,01%	93,25%	70,31%

Oczyszczalnia ścieków w Muszynie posiada rezerwy przepustowości wystarczające do przyjęcia dodatkowych ilości ścieków spoza Aglomeracji, np. z terenów i obiektów, które zostaną w przyszłości skanalizowane. Parametry ścieków oczyszczonych oraz stopień redukcji zanieczyszczeń są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).

18. Informacje o rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w przypadku, jeśli taka jest planowana

Zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie”, nie przewidziano inwestycji z zakresu modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków w Muszynie.

19. Dane o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie aglomeracji Muszyna zlokalizowane jest następujące ujęcie wody pitnej:

– Ujęcie wody Jasieńczyk:

Jest to ujęcie wody powierzchniowej na potoku Jasieńczyk w km 2+550 dla którego ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Rozporządzeniem nr 3/2013 z dnia 05.04.2013r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z potoku Jasieńczyk w km 2+550 w miejscowości Muszyna- Złockie, gmina Muszyna, powiat nowosądecki (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r., poz. 2909).

Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, a ponadto należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Ponadto teren ochrony bezpośredniej powinien być trwale ogrodzony i oznakowany tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 4) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin;
- 5) budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych;
- 6) dokonywania zmian stosunków wodnych oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem i remontem urządzeń wodnych;
- 7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
- 9) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych ni niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 10) mycia pojazdów mechanicznych;
- 11) urządzania parkingów, obozowisk oraz kąpielisk;
- 12) lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych dla potrzeb innych niż zwykle korzystanie z wód;
- 13) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 14) lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego;

- 15) urządzania przyrzem kiszonkowych;
 - 16) chowu lub hodowli ryb, ich dokarmiania lub zanęcania;
 - 17) pojenia oraz wypasania zwierząt;
 - 18) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania roślin z wód lub brzegu;
 - 19) uprawiania sportów wodnych.
- 20. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach**

Na terenie Aglomeracji Muszyna nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- 21. Dane o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy**

Na terenie Aglomeracji Muszyna zlokalizowane są następujące zatwierdzone prawnie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1478):

- **Popradzki Park Krajobrazowy:**

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody:

Uchwała Nr 169/XIX/87 Woj. Rady Narodowej w Nowym Sączu z dn. 11.09.1987 r. (Dz. Urz. Województwa Nowosądeckiego z 1987 r., Nr 16/87, poz. 193)

- **Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019:**

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1427). Dla tego obszaru obowiązuje również Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.6320.9.2024.MSz z 17 kwietnia 2024 r. o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019.

- **Pomniki przyrody**

- a) Grupa drzew – aleja lipowa pomiędzy kościołem pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie, a cmentarzem przy ul. Grunwaldzkiej:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: Decyzja RL-op-8311/54/69 z dnia 02.04.1969 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody.

- b) Lipa obok kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: Decyzja RL-op-8311/7/68 PWRN w Krakowie z dnia 15.01.1968 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody, z późn. zmianami:

- 1) Rozporządzenie Nr 14/02 Woj. Małopolskiego z dn. 31.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 22, poz. 431).
- 2) Rozporządzenie Nr 3/09 Woj. Małopolskiego z dn. 31.07.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 493, poz. 3697).

c) Grupa drzew - lipy obok dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: decyzja RL-op-8311/51/69 z dnia 02.04.1969 r. z późn. zmianą: Rozporządzenie Nr 14/02 Woj. Małopolskiego z dn. 31.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 22, poz. 431).

d) Lipa w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Piłsudskiego:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 25.07.1995 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiego oraz zmiany nazwy pomnika (Dziennik Urzędowy Województwa Nowosądeckiego Nr 21/95, pozycja 104), z późn. zmianami:

- 1) Rozporządzenie Nr 14/02 Woj. Małopolskiego z dn. 31.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 22, poz. 431).
- 2) Rozporządzenie Nr 7 Woj. Małopolskiego z dn. 13.04.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 85, poz. 1086).
- 3) Rozporządzenie Nr 3/09 Woj. Małopolskiego z dn. 31.07.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. nr 494, poz. 3697).

e) Grupa drzew - modrzewie przed budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nestor” Polskiego Związku Ociemniałych przy ul. Lipowej:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: decyzja RLS-op-7140/43/78 z dnia 30.10.1978 r.

f) Grupa drzew - lipy przed budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjnego „Nestor” Polskiego Związku Ociemniałych przy ul. Lipowej:

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: decyzja RL-op-8311/48/69 z dnia 15.04.1969 roku.


g) Lipa przy budynku mieszkalnym (rejon ul. Kity):

Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego ww. formę ochrony przyrody: Decyzja Rol.VIII-5/14/65 z dnia 20.04.1965 roku

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Uzdrowskiej
Muszyna

Jerzy Majka

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XX.235.2025 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 30.10.2025 r.



Mapa poglądowa załączników w skali 1:10 000 Mapy Aglomeracji Muszyna

LEGENDA:

- Granice gminy Muszyna

Granice działek ewidencyjnych

Granica aglomeracji Muszyna

Istniejąca oczyszczalnia ścieków

Lokalizacje przydomowych oczyszczalni ścieków

Ujęcia wody


Strefy ochrony pośredniej ujęć wody
- Tereny chronione


Rezerwaty


Pomniki Przyrody

Obszar Natura 2000 - Specjalne Obszary Ochrony PLH120019 - Ostoja Popradzka

Gmina Muszyna jest płożona w całości na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego







Arkusz 4

