



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lutego 2025 r.

Poz. 1129

UCHWAŁA NR XII/76/25 RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 19 lutego 2025 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałą nr LXVII/565/23 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka, po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim przyjętego uchwałą Nr IX/97/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Oświęcim Nr XLVIII/540/18 z dnia 20 czerwca 2018 r., Nr XI/105/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. i Nr LXX/586/23 z dnia 22 listopada 2023 r., **Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:**

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik nr 4 - dane przestrzenne.

§ 2. Plan miejscowy obejmuje obszary w granicach określonych na rysunku planu.

§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne elementów stanowiących ustalenia planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenia terenów określone symbolami terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, nie wynikające z treści mapy zasadniczej, stanowią elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka;
- 2) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Oświęcim;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące, obejmujące min. 51% powierzchni działki budowlanej lub co najmniej 51% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych, położonych w granicach działki budowlanej;
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy rozumieć przeznaczenie uzupełniające, obejmujące maks. 49% powierzchni działki budowlanej lub do 49% wszystkich powierzchni użytkowych obiektów istniejących i projektowanych, położonych w granicach działki budowlanej realizowane jako przeznaczenie uzupełniające funkcje podstawowe;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków przy czym linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów i wykuszy o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni, przyłączy infrastruktury technicznej do obiektu.

Rozdział 2.

Podstawowe przeznaczenie terenów.

§ 5. Ustala się następujące, podstawowe przeznaczenia terenów objętych planem, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNW-U** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług handlu detalicznego lub usług rzemieślniczych;
- 3) **U** – tereny usług;
- 4) **KDZ** - teren drogi zbiorczej;
- 5) **KDL** - teren drogi lokalnej;
- 6) **KDD** - teren drogi dojazdowej;
- 7) **KR** - tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 8) **WS** - teren wód powierzchniowych śródlądowych;
- 9) **L** - tereny lasów;
- 10) **ZN** – tereny zieleni naturalnej.

Rozdział 3.

Zasady dotyczące ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz środowiska przyrodniczego

§ 6. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych.

§ 7. Ustala się zakaz stosowania dachów budynków z przesuniętym poziomem połaci w kalenicy.

§ 8. Ustala się zakaz stosowania na elewacjach budynków mieszkalnych i usługowych materiałów takich jak blacha trapezowa, blacha falista i panele sidingowe wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu.

§ 9. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym tereny o symbolach **MN** i **MNW-U** należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 10. Sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, przestrzenie publiczne

§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty wymagające ochrony dziedzictwa kulturowego, a także zabytki i dobra kultury współczesnej.

§ 12. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się przestrzeni publicznych.

Rozdział 5.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 13. Ujawnia się udokumentowane złoża węgla kamiennego "Oświęcim-Polanka" (WK1075).

§ 14. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obszary górnicze.

§ 15. Na obszarze objętym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, a także obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 6.

Ustalenia dotyczące systemu infrastruktury technicznej

§ 16. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) możliwość budowy nowych sieci, a także modernizacji i rozbudowy istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszcza się zmianę parametrów istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Zaopatrzenie w wodę pitną wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym terenu z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących oraz projektowanych wodociągów rozdzielczych.

3. Dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody (studni), zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest z wykorzystaniem istniejących oraz projektowanych sieci średniego i niskiego napięcia.

5. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z wykorzystaniem istniejących oraz projektowanych sieci gazowych.

6. Dopuszcza się indywidualny sposób zaopatrzenia w ciepło.

7. Zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem istniejących oraz projektowanych sieci telekomunikacyjnych.

8. Odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).

9. Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wód.

Rozdział 7.

Ustalenia dotyczące systemu komunikacji

§ 17. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna obszarów objętych planem poprzez:
 - a) publiczną drogę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem **KDZ** (powiązanie z układem zewnętrznym - ulica Grojecka);
 - b) publiczną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem **KDL** (powiązanie z układem zewnętrznym - ulica Borowiec);
 - c) publiczną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem **KDD**;

- d) komunikację drogową wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem **KR**;
- 2) ustala się następujące, minimalne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem pkt 3:
 - a) droga oznaczona symbolem **KDZ**: 12 m;
 - b) droga oznaczona symbolem **KDL**: 10 m;
 - c) droga oznaczona symbolem **KDD**: 8 m;
 - d) komunikacja drogowa wewnętrzna oznaczona symbolem **KR**: 6 m;
- 3) z uwagi na lokalne przewężenia spowodowane istniejącym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających niż te, o których mowa w pkt 2, zgodnie z rysunkiem planu lub przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg.

§ 18. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem **MN i MNW-U**: 2 miejsca na 1 mieszkanie lub lokal usługowy;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem **U**: 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu usługowego lub 4 miejsca na 10 zatrudnionych.

2. Nakazuje się wyznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż 1 stanowisko na każde 15 wydzielonych miejsc postojowych.

§ 19. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych jako:

- 1) garaży nadziemnych;
- 2) parkingów terenowych;
- 3) garaży podziemnych.

Rozdział 8.

Ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości

§ 20. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia obligatoryjnej procedury scalania i podziału nieruchomości.

2. W przypadku przystąpienia do procedury scalania i podziału nieruchomości stosuje się następujące zasady i warunki:

- 1) minimalna szerokość frontów działek: 18 m;
- 2) minimalna powierzchnia działek: 600 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 75° do 105°.

Rozdział 9.

Ustalenie stawki procentowej

§ 21. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział 10.

Ustalenia szczegółowe dla terenów

22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN i 2MN**, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

- 1) przeznaczenia uzupełniające: tereny usług handlu detalicznego, usług rzemieślniczych, usług gastronomii;
- 2) przeznaczenia wykluczane: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
- 3) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów i garaży dla samochodów osobowych;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:

- garaże i budynki gospodarcze - 6 m;
- pozostałe obiekty budowlane - 12 m;

b) nadziemna intensywność zabudowy w przedziale: minimalna 0,01 - 0,4 maksymalna;

c) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 40%;

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%;

e) maksymalna szerokość elewacji frontowej:

- 8 m garaże i budynki gospodarcze;
- 16 m pozostałe budynki;

f) geometrię dachu:

- dla budynków mieszkalnych i usługowych - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;
- dla budynków gospodarczych i wolnostojących garaży - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° lub płaskie (o kącie nachylenia do 12°);

5) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 600 m² (nie dotyczy podziałów dotyczących powiększenia i regulacji granic).

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **MNW-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług handlu detalicznego lub usług rzemieślniczych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: teren usług gastronomii;
- 3) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów i garaży dla samochodów osobowych;
- 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- garaże i budynki gospodarcze - 6 m;
- pozostałe obiekty budowlane - 12 m;

b) nadziemna intensywność zabudowy w przedziale: minimalna 0,01 - 0,6 maksymalna;

c) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 50%;

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 35%;

e) maksymalna szerokość elewacji frontowej:

- 8 m garaże i budynki gospodarcze;
- 16 m pozostałe budynki;

f) geometrię dachu:

- dla budynków mieszkalnych i usługowych - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;
- dla budynków gospodarczych i wolnostojących garaży - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° lub płaskie (o kącie nachylenia do 12°).

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U** i **2U**, których przeznaczenie podstawowe to tereny usług ustala się:

- 1) przeznaczenia wykluczane: tereny usług turystyki, usług nauki, usług edukacji, usług kultury i rozrywki, usług kultu religijnego;

- 2) możliwość lokalizacji mieszkań (o ile stanowią część obiektu usługowego), a także budynków gospodarczych, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, parkingów i garaży dla samochodów osobowych;
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - garaże i budynki gospodarcze - 6 m;
 - pozostałe obiekty budowlane - 12 m;
 - b) nadziemna intensywność zabudowy w przedziale: minimalna 0,1 - 0,6 maksymalna;
 - c) maksymalny udział powierzchni zabudowy - 60%;
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%;
 - e) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - 8 m garaże i budynki gospodarcze;
 - 16 m pozostałe budynki;
 - f) geometrię dachu:
 - dla budynków usługowych - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;
 - dla budynków gospodarczych i wolnostojących garaży - spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° lub płaskie (o kącie nachylenia do 12°);
- 4) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 800 m² (nie dotyczy podziałów dotyczących powiększenia i regulacji granic).

§ 25. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDZ**, **KDL**, **KDD** i **KR** ustala się następujące przeznaczenia dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu drogowego, drogi rowerowe, chodniki, zieleni urządzona.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **WS**, którego przeznaczenie podstawowe to teren wód powierzchniowych śródlądowych dopuszcza się lokalizację:

- 1) urządzeń związanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi i ich retencją;
- 2) obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym, tj. pomosty, kładki dla pieszych;
- 3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1L** i **2L**, których przeznaczenie podstawowe to tereny lasów dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń turystycznych.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZN** - **5ZN**, których przeznaczenie podstawowe to tereny zieleni naturalnej:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi i ich retencją;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem budowli wymienionych w pkt 1 i w pkt 2.

Rozdział 11. **Przepisy końcowe**

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Maciej Majerski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/76/25 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 lutego 2025 r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka

RYSunek Planu
SKALA 1:1000

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŚWIECIM

0 100 200 m

ZL - dolin cieków, zieleni legowej
zadrzewień i zakrzewień
MN - mieszkaniowo - usługowe
o przeważającej zabudowie jednorodzinnej



LEGENDA

USTALENIA PLANU

- granica obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MNW-U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług
- U - tereny usług
- tereny komunikacji, w tym:
 - KDZ - teren drogi zbiorczej
 - KDL - teren drogi lokalnej
 - KDD - teren drogi dojazdowej
- KR - tereny komunikacji drogowej wewnętrznej
- WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych
- L - tereny lasów
- ZN - tereny zieleni naturalnej

INFORMACJE

- strefa ochronna linii elektroenergetycznej średniego napięcia

Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego "Oświęcim-Polanka" (WK1075).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/76/25
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 19 lutego 2025 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Lp	DATA WPŁYWU UWAGI	IMIĘ I NAZWISKO ALBO NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	TREŚĆ UWAGI	OZNACZENIE OBSZARU, KTÓREGO DOTYCZY UWAGA	USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA	ROZSTRZYGNIECIE RADY GMINY OŚWIĘCIM W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI		UWAGI
						UWAGA UWZGLĘDNIONA	UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.10.2024	(...)*	Objęcie działek w całości obszarem zabudowy jednorodzinnej (1MN)	dz. nr 202/31, 202/77 obręb Zaborze	1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 5ZN – tereny zieleni naturalnej.	-	X	Wójt Gminy Oświęcim uwzględnił uwagę w części - część działki nr 202/31 została włączona do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Istnieje możliwość realizacji zabudowy w ramach obowiązującego przeznaczenia terenu. Ponadto część działki położona w terenach ZN obejmuje grunty najwyższych klas bonitacyjnych (I-III), podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

* Dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Maciej Majerski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/76/25
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 19 lutego 2025 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec i Grojecka nie przewiduje konieczności realizacji inwestycji należących do zakresu zadań własnych gminy. W związku z czym gmina nie poniesie nakładów finansowych z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Maciej Majerski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/76/25

Rady Gminy Oświęcim

z dnia 19 lutego 2025 roku

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę