



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 6563

### UCHWAŁA NR LVIII / 336 / 2022 RADY GMINY KĄKOLEWNICA

z dnia 30 listopada 2022 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561 ), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 . o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim, Rada Gminy Kąkolewnica uchwala, co następuje:

**§ 1.** W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII / 142 / 2020 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 3352) zmienionym uchwałą Nr XXVI/171/2020 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 4908) oraz uchwałą Nr XXVII/188/2020 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 6240) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 1 punkt 1) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) bioodpady - jeden raz na miesiąc,”;

2) § 10 ust. 1 punkt 2) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) bioodpady - jeden raz na miesiąc,”;

3) § 10 ust. 1 punkt 3) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) bioodpady - jeden raz na miesiąc,”..

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych wynika z ich pojemności i tempa zapełniania, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

2. częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Piotr Majczyna**