



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 4086

UCHWAŁA NR LXI/538/23 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 20 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/228/20 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (poz. 1549), art. 87 ust. 6 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Janowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXVI/228/20 Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 6988) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 14 968 położoną na terenie gminy wiejsko-miejskiej Janów Lubelski, w powiecie janowskim, w województwie lubelskim z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ruda”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Aglomeracja Janów Lubelski obejmuje swym zasięgiem teren miejscowości: Janów Lubelski, Ruda, Zofianka Górna, Biała Pierwsza, Biała Druga, część miejscowości Borownica”;

3) Załącznik nr 1 do zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Ćwiek

Załącznik do uchwały Nr LXI/538/23

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Część opisowa aglomeracji**1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.**

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28. 07. 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru granic aglomeracji(Dz. U. z 2014, poz. 995),

-

Lp.	Wyszczególnienie	Nie [#]	Tak ³
1	2	3	4
1	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Uchwała nr XVIII/126/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 173/04 z dnia 28.09.2004 poz. 2422), Rozdz. 3, §12, ust. VIII, pkt 2, ppkt 1		x
2	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;		x
3	decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;	x	
4	wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;	x	
5	inne (wymienić)		

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
1	2	3
1	Sanitarna grawitacyjna	65,8
2	Sanitarna tłoczna	4,7
3	Ogólnospławna grawitacyjna	
4	Ogólnospławna tłoczna	
Razem		70,5

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]
1	2	3
1	Sanitarna grawitacyjna	1,7
2	Sanitarna tłoczna	0,027
Razem		1,727

3. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 13995

- Janów Lubelski – 11648

- Ruda – 446

- Biała Pierwsza – 826
- Zofianka Górna – 528
- Biała Druga – 547

- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 13 348.
- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba): 631
- d) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków: 16
- e) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 547
- f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 973
- g) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej: 798
- h) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba): 175
- i) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków: 0
- j) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci) [#] .	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	1,727
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	547
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	317

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

00 RLM przemysłu

- b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

00 RLM przemysłu

- c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

0RLM -nie przewiduje się

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

- a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Mechaniczno – Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Janowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

ID oczyszczalni: PLLE0180

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: ul. Ulanowska 152, 23-300 Janów Lubelski, nr dz. ewid. 6930; 1891/2; 1890/2; 1889/2; 1887/2; 1886/3; 1885/2; 1884/2; 1883/2; 1882/3; 1881/3; 1881/2; 1881/3; 1880/1; 1879/1; 1878/1; 1877/5; 1877/1; 1841/2; 1842; 1843; 1844/2; 1844/1; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876, obręb: 0009 RUDA.

współrzędne geograficzne oczyszczalni: N:50° 42'5,19" , E:22°23'8"

współrzędne wylotu: N:50° 42'3,57" , E:22°23'1,61"

Odbiornik ścieków : rzeka Biała w km: 14+200

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do

środowiska: RZ.ZUZ.4.4210.163.2022.EB z dnia 12.07.2022 r.,

- b) Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Modernizacji oczyszczalni ścieków: planuje się modernizację oczyszczalni ścieków polegającą na: wymianie urządzeń technologicznych w pompowni ścieków, przebudowie piaskownika, wymianie urządzeń technologicznych reaktora biologicznego, osadnika wtórnego, pompowni recyrkulacji, stacji odwadniania osadu, komory zasuw, stacji dmuchaw, wymianie systemu automatyki w sterowni, wymianie zagęszczacza osadu nadmiernego. Działania inwestycyjne nie będą miały wpływu na przepustowość i wydajność oczyszczalni.

- c) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków

- d) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków.

Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków: 2249,78 m³/d,

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)			Uwagi
1	2			3
	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	289	293,2	258,9	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1007	1122	688	
Zawiesina ogólna [mg/l]	458	640,08	323,8	
Fosfor ogólny [mgP/l]	12	18,88	11,9	
Azot ogólny [mgN/l]	70	72,88	70,1	
Azot amonowy [mg NNH ₄ /l]	-----	-----	63,81	
Węglowodory ropopochodne [mg/l]	-----	-----	1,04	
Substancje ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]	-----	-----	13,11	
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) [mg/l]	-----	-----	2,11	
Siarczany [mg SO ₄ /l]	-----	-----	38,68	
Chlorki [mg Cl/l]	-----	-----	109,48	
Fluorki [mg F/l]	-----	-----	0,5	
Bor [mg B/l]	-----	-----	0,14	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	3,3
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	25,6

Zawiesina ogólna [mg/l]	35	4,4
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	1,5
Azot ogólny [mgN/l]	15	7
Azot amonowy [mg NNH ₄ /l]	10	1,8
Węglowodory ropopochodne [mg/l]	15	0,1
Substancje ekstrahujące z eterem naftowym [mg/l]	50	2
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) [mg/l]	5	0,1
Siarczany [mg SO ₄ /l]	500	49,3
Chlorki [mg Cl/l]	1000	103,1
Fluorki [mg F/l]	25	0,3
Bor [mg B/l]	1	0,2

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz taborem asenizacyjnym:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]:	rok 2020	rok 2021	Rok 2022
	2361,16	2829,07	2165,06
Ścieki dowożone ogółem [m³/d]:	67,34	92,69	84,72
Aktualne obciążenie oczyszczalni:			
Średnie [m³/d]: 2249,78	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/r]: 1066445		
Średnio [% przepustowości]: 63,17			
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:			
Średnie [m³/d]: 2921,76	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/r]: 1067000		
Średnio [% przepustowości]: 82,03			

Oczyszczalnia w aglomeracji spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d:

średnia [m³/d]: 3 561,6

maksymalna godzinowa [m³/h]: 712,8

maksymalna roczna [m³/rok]: 1 300 000,0

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 15 853 RLM

d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe

e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków):

Ilość ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej wynosi 65,4 m³/d.

Ścieki komunalne i osady dowożone są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie aglomeracji.

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków).

Rodzaj - PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM.

8. Zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji

Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji. Granice aglomeracji nie ulegają zmianie.

9. Szczegółowa informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia

Rok 2017 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Pierwsza w gminie Janów Lubelski w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – 2 783 000,00 zł

Rok 2019 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania „Kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów Lubelski” Dofinansowanie projektu pn. Kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – 4 200 000,00 zł.

Rok 2022 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Druga Etap I. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 9 500 000,00 zł.

10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	13995
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	973
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	14968

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Gmina Janów Lubelski prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Według ewidencji na terenie aglomeracji Janów Lubelski zlokalizowanych jest pięć przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują się na działkach o nr ewid.: 254/1 obręb Janów Lubelski Czwarty, 1536 obręb Janów Lubelski Drugi, 1478 obręb Biała Pierwsza, 20 obręb Biała Druga, 24 obręb Biała Druga.

Gmina przeprowadza kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadkach zgłoszenia nieprawidłowości w ich opróżnianiu.

Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest 190 zbiorników bezodpływowych.

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzja z dnia 19.12.2012 znak OS.II.6320.2.2012 Starosty Janowskiego dotycząca ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla komunalnego ujęcia wody w Janowie Lubelskim.

Zabrania się na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Pomniki przyrody				
L. p.	Opis	Tytuł	Miejsce publikacji	Oznaczenie Dziennika Urzędowego
1.	Klon jawor (Jawor) - <i>Acer pseudoplatanus</i> , drzewo Park Miejski, oznaczenie inspire_id PL.ZIPOP.1393.PP.0605053.5 15	Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomnik przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z dn. 10.01.1989r Nr 1 poz.2
2.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> drzewo rośnie w SE części parku miejskiego od strony ul. Ogrodowej. pokrycie terenu – trawa. inspire_id PL.ZIPOP.1393.PP.0605053.5 04	Zarządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z 1988 Nr 2 poz. 15
3.	Buk zwyczajny <i>Fagus sylvatica</i> , drzewo rośnie w centralnej części parku miejskiego w pobliżu pomnika T. Kościuszki, przy drzewie asfaltowa alejka. inspire_id PL.ZIPOP.1393.PP.0605053.5 06	Zarządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z 1988 Nr 2 poz. 15
4.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i> drzewo rośnie w W części parku. pokrycie terenu – trawa. inspire_id PL.ZIPOP.1393.PP.0605053.5 07	Zarządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z 1988 Nr 2 poz. 15
5.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> drzewo rośnie w centralnej części parku. pokrycie terenu – trawa. inspire_id PL.ZIPOP.1393.PP.0605053.5 08	Zarządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z 1988 Nr 2 poz. 15
6.	Źródliko „Stoki”, ul. Szewska w Janowie Lubelskim	Zarządzenie Nr 34 Wojewody Tarnobrzskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego	Dz. Urz. Woj. Tarnobrzskiego z 10.I.1989 Nr 1 poz. 2

		tworów przyrody za pomniki przyrody		
Natura 2000				
1.	Lasy Janowskie (kod obszaru PLB060005), obejmujące obszar 60 235,8 ha, w tym: Janów Lubelski (11 415,8 ha).	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków	Dziennik Ustaw	Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.

Procent skanalizowania = 94,5%,

Procent skanalizowania po zakończeniu inwestycji = 98,16%.

Planowany termin zakończenia inwestycji rok 2024.

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM):

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 15 853 > 14 968 RLM aglomeracji.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.

Aglomeracja Janów Lubelski posiada liczbę RLM < 100 000, która jest obsługiwana przez oczyszczalnię biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P). Oczyszczalnia w aglomeracji odpowiada tym standardom. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.