



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 147

UCHWAŁA NR XLIII/280/22 RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Niedźwiada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 87 ust 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022r. poz. 2625), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXII/148/20 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niedźwiada (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 228) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Niedźwiada położoną w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, na terenie gminy Niedźwiada, o równoważnej liczbie mieszkańców 1715, wyposażoną w oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Tarło”.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W skład aglomeracji Niedźwiada wchodzi następujące miejscowości: Niedźwiada, Niedźwiada- Kolonia, Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, Klementynów”.

3. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący część opisową aglomeracji Niedźwiada, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący mapę w skali 1:25000 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/280/22

Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Część opisowa**1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji**

1. Nazwa aglomeracji: Niedźwiada
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 2105
3. Wielkość RLM aglomeracji po zmianie: 1715
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.
5. Gminy w aglomeracji: Niedźwiada
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Niedźwiada, Niedźwiada- Kolonia, Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, Klementynów.
7. Wykaz nazw miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji.-
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji – Brzeźnica Książęca - Kolonia
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Tarło

2. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Inne (wymienić)	X	

3. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji. 3.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.

- Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	10.730	1574	0	1574
2	Sanitarna tłoczna	16,270			
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				
Razem		27,00	1574	0	1574

3.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej. 3.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Nie dotyczy

3.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): **Nie dotyczy**

4. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 4.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków. Nazwa oczyszczalni ścieków: Niedźwiada Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Tarło 42A, 21-104 Niedźwiada, działka nr ewid. 247. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): 81 85 122 40, tpiesta@niedzwia.pl Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 20.12.2018 r. znak pozwolenia - LU.ZUZ.3.421.274.2018.JĆ, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W ZAMOŚCIU, **termin ważności 14.01.2029 r.** Przepustowość oczyszczalni: średnia [m³/d]: 200 maksymalna godzinowa [m³/h]: 0,36 maksymalna roczna [m³/rok]: 73000 Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2850 Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 24,80 Ścieki dowożone [m³/d]: 7,0 Ścieki odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków [m³/d]: 4,4 Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 31,8 Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 11.488

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	481	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1556,7	
Zawiesina ogólna [mg/l]	172,7	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy	
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	4,7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	69,37
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	11,1
Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.		
Nazwa ciek: Dopływ spod Brzeźnicy Bychawskiej Kolonii		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: b.d
Współrzędne geograficzne wylotu: długość 22.6897824 szerokość 51.5117045		
Typ oczyszczalni ścieków		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM		
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: -zabudowa i uruchomienie drugiego reaktora		

4.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje się, że do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączeni wszyscy mieszkańcy korzystających ze zbiorników bezodpływowych, które zostaną dowiezione do punktu oczyszczalni ścieków w Tarle.

4.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 36,2

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	481	
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	1556,7	
Zawiesina ogólna [mg/l]	172,7	

Fosfor ogólny [mgP/l]	Nie dotyczy	
Azot ogólny [mgN/l]	Nie dotyczy	

4.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej – nie dotyczy 4.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Nie dotyczy

4.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji	1715
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
RLM przemysłu	0
Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej	1574
Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	97
Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	44
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	1715

4.7. Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji. Nieruchomości zlokalizowane poza aglomeracją wyposażone są w szereg zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki z tych zbiorników wywożone są taborami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Tarle. Zarówno tabor asenizacyjny jak i przepustowość istniejących oczyszczalni pozwala na zapewnienie odbioru ścieków z istniejących zbiorników bezodpływowych.

6.8. Szczegółowa informacja dotycząca pomocy finansowej. Na terenie wyłączonym z granic aglomeracji brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie takiej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na małą liczbę 206 mieszkańców a wykonanie sieci kanalizacyjnej obejmuje ok. 5,3 km. Gmina Niedźwiada nie pozyskała żadnych środków na tym terenie. Jednocześnie informuję, że w 2021 r. Gmina Niedźwiada w ramach projektu pn. „Gospodarka Wodno Ściekowa” wybudowała ok. 14,942 km sieci sanitarnej dofinansowanej ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie to jest obecnie w czasie 5-letniego okresu trwałości, które upływa z dniem 10.11.2026 r.

5. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Gminne ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Niedźwiada - Kolonia w chwili obecnej stanowi rezerwową stację. W chwili obecnej ujęcie wody nieczynne. Planowane są prace związane z modernizacją SUW. Ustanowiona została strefa ochrony obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w miejscowości Niedźwiada – Kolonia, gmina Niedźwiada, - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu nr LU.ZAZ.3.4100.84.4.20018.MZ.

6. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie istnieją obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

7. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Nie dotyczy.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/280/22
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Mapa sytuacyjna 1:25000 - obszar i granice aglomeracji Niedźwiada

