



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 września 2025 r.

Poz. 4004

UCHWAŁA NR XV/75/2025 RADY MIEJSKIEJ W CZEMIERNIKACH

z dnia 5 września 2025 r.

w sprawie zniesienia aglomeracji Czemierniki

Na podstawie art. 87 ust. 1, ust. 4, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.), oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się aglomerację Czemierniki, wyznaczoną uchwałą Nr XXV/135/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czemierniki (Dz. Urz. Woj. Lubels. poz. 6536).

§ 2. Opis znoszonej aglomeracji Czemierniki, o której mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice znoszonej aglomeracji Czemierniki, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/135/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czemierniki (Dz. Urz. Woj. Lubels. poz. 6536).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Karol Bogusz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/75/2025

Rady Miejskiej w Czemiernikach

z dnia 5 września 2025 r.

1. Podstawowe informacje na temat znoszonej aglomeracji.Nazwa aglomeracji: **Czemierniki.**RLM aglomeracji : **1957**

Gmina wiodąca w aglomeracji: Czemierniki.

Gminy w aglomeracji: Czemierniki.

Wykaz miejscowości w aglomeracji wraz z liczbą mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (Czemierniki – 1198, Wygnanów - 744, Stoczek – 15.

2. Opis sieci kanalizacyjnej.**2.1. Informacja o długości i rodzajach sieci kanalizacyjnej.**

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji		Całkowita długość sieci deszczowej w aglomeracji	Całkowita długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji
Ogółem (km)	W tym sieci grawitacyjnej (km)	Ogółem [km]	Ogółem [km]
24,8	12,70	0	0

2.2. Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Nie planuje się w aglomeracji budowy sieci kanalizacyjnej.

2.3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji:

a) Liczba stałych mieszkańców w aglomeracji wynosi: 1957 osób.

b) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi – 0.

2.4. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Na terenie aglomeracji nie działa żaden zakład przemysłowy.

2.5 Informacja o wskaźnikach koncentracji.

Wskaźnik koncentracji istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej wynosi w aglomeracji wynosi 78,91 mk/km. Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

3. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków wraz z obciążeniem oczyszczalni ścieków.**3.1. Istniejące oczyszczalnie ścieków:**

Nazwa oczyszczalni ścieków: Gminna oczyszczalnia ścieków w Czemiernikach		
Lokalizacja		
Miejscowość: Czemierniki	Kod pocztowy: 21-306	
Gmina: Czemierniki	Ulica, nr: Radzyńska 68A	
Powiat: radzyński	Województwo: lubelskie	
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		
Numer decyzji: 39/D/ZUZ/2022	Data wydania: 31.01.2022 r.	Termin ważności do: 07.03.2032 r.

Warunki pozwolenia:

Ilość ścieków:

$Q_{d\dot{s}r} - 167,08 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{smax} - 0,00193 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{max \text{ roczne}} - 60985 \text{ m}^3$

Skład ścieków wprowadzanych do ziemi: najwyższe dopuszczalne wartości:

BZT₅ 25 mgO₂/l

CHZT_{Cr} – 125 mgO₂/l

zawiesina ogólna – 35 mg/l

Aktualne obciążenie oczyszczalni

Średnie (m³/d): **135,73**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim (m³): **49678**

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

Ciek Dopływ spod Kolonii Pd

Typ oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Aktualna maksymalna wydajność oczyszczalni

4250 RLM

3.2. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobową ilość ścieków powstająca w aglomeracji – 115 m³.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych oraz wartość wskaźników redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych.

Wskaźnik	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ (mg O ₂ /l)	340	9,5
ChZT _{Cr} (mg O ₂ /l)	761	44,15
Zawiesina ogólna (mg/l)	215	6,45

3.3. Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków:

Nie planuje się budowy w aglomeracji kolejnej oczyszczalni ścieków.

3.4. Przepustowość oczyszczalni ścieków w aglomeracji w m³/d.

- średnia przepustowość oczyszczalni ścieków – 350 m³/dobę
- maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków – 400 m³/dobę.

3.5. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.

3.6. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemów kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia żadnych zakładów przemysłowych do systemów kanalizacji zbiorczej.

3.7. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji 5 nieruchomości podłączonych jest do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Szacowana ilość ścieków oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków wynosi – 500 m³/rok. Nie planuje się w aglomeracji zastosowania systemów indywidualnych.

4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji znajdują się dwa ujęcia wody. Oba są w zarządzie Gminy Czemierniki

Dla ujęcia wody na działce 689/1 obręb Czemierniki I decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.04.2019 r. znak sprawy: LU.ZUZ.3.4100.71.1.2018.AT ustanowioną strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzono następujące zakazy i nakazy:

- 1) Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
- 2) Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.
- 3) Nakaz zagospodarowania terenu zielenią.
- 4) Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 5) Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Dla ujęcie wody na działce 2675/1 obręb Czemierniki I decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.04.2019 r. znak sprawy: LU.ZUZ.3.4100.71.2.2018.AT ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadzono następujące zakazy i nakazy:

- 1) Zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
- 2) Nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody.
- 3) Nakaz zagospodarowania terenu zielenią.
- 4) Nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- 5) Nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

5. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierających oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

6. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz brak jest obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Uzasadnienie

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie uchwały w sprawie zniesienia obszaru i granic aglomeracji Czemierniki. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1087 ze zm.) Burmistrz dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryteriów ich utworzenia, o których mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. Po przeprowadzeniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji na koniec 2024 roku stwierdzono, że wielkość równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji uległa znacznemu obniżeniu i wyniosła 1986 RLM. Liczba stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wyniosła 1946. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zniesienia aglomeracji.

Omówienie podstawy prawnej.

Aglomeracje, o których mowa w art. 86 ust. 1, wyznacza rada gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. (art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Do zniesienia aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jej wyznaczania, z wyjątkiem ust. 5. W przypadku zmiany obszaru lub granic aglomeracji albo jej zniesienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując z Wodami Polskimi uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, przekazuje im:

- 1) opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji;
- 2) szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1. (art. 87 ust. 7 i 8 ustawy Prawo wodne).

W granicach Aglomeracji Czemierniki nie są zlokalizowane żadne formy ochrony przyrody

Agglomerację Czemierniki, zgodnie z art. 87 ust. 4, 7 i 8 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2024 r. poz.1087) znosi się po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Uzasadnienie merytoryczne. Aglomeracja Czemierniki została wyznaczona uchwałą Nr XXV/135/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 7 grudnia 2020 roku. Obszarem swym objęła część miejscowości Czemierniki, Wygnanów i Stoczek. Równoważna liczba mieszkańców wyznaczonej aglomeracji wyniosła (RLM) 2020. Była to wartość niewiele przekraczająca próg warunkujący możliwość ustanowienia aglomeracji (2000 RLM). Na przestrzeni lat ilość osób na terenie gminy Czemierniki uległa zmianie. W 2021 roku gminę Czemierniki zamieszkiwało (dane meldunkowe) 4357 osób a obecnie 4237 osoby. Na skutek ujemnego salda migracji i ujemnego przyrostu naturalnego przewiduje się kolejne spadki ilości osób w całej gminie. Analogicznie jest dla obszaru aglomeracji Czemierniki. Obecnie (na dzień złożenia wniosku) na terenie aglomeracji zamieszkuje (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy pow. 3 miesiące) 1957 osób z czego 1921 mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy Czemierniki nie występują miejsca noclegowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Stopień skanalizowania Aglomeracji Czemierniki wynosi 98,16%.

W związku z niewystarczającą ilością RLM należałoby poszerzyć obszar aglomeracji w ten sposób by obejmował swym obszarem 2000 RLM. W tym celu należy objąć jeszcze planem skanalizowania minimum 44 osoby. Należy podkreślić, że podczas wyznaczania obecnej granicy aglomeracji ujęte zostały miejscowości z największym skupieniem zabudowań. Poza aglomeracją pozostały wsie o bardzo dużym rozproszeniu zabudowań. Obecnie na terenie gminy Czemierniki nie ma obszaru dla którego wskaźnik koncentracji wynosiłby ponad 90 osób/km sieci.

Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdują się na obszarze znoszonej aglomeracji.

Po zniesieniu aglomeracji Czemierniki istniejąca i funkcjonująca zbiorcza sieć kanalizacyjna pozostanie w dalszej eksploatacji, a ścieki odbierane tą siecią oczyszczane będą w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czemierniki. Gmina Czemierniki zapewni eksploatację sieci oraz oczyszczalni ścieków na poziomie wymaganym wymogami prawa. Równocześnie Gmina Czemierniki prowadzić będzie szczegółową ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków mającą na celu kontrolę nad prawidłową eksploatacją tych rozwiązań gospodarki ściekowej. Ewidencja i kontrola indywidualnych systemów gospodarki ściekowej na terenie gminy będzie miała na celu zapewnienie właściwej gospodarki ściekowej, w tym również zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków wytwarzanych na terenie gminy. Nowe zabudowania w miejscach gdzie jest już kanalizacja sanitarna i nie istnieją przeciwwskazania do wybudowania przyłączy, przyłączane będą do głównej sieci kanalizacyjnej. W miejscach gdzie nie ma kanalizacji, a planowane będą nowe zabudowania rekomendowane będą rozwiązania indywidualnego

oczyszczania ścieków. Ścieki z terenów, które obsługiwane są przez systemy indywidualne, zbiorniki bezodpływowe będą dostarczane przez wozy asenizacyjne na oczyszczalnię ścieków w Czemiernikach lub odbierane przez przedsiębiorstwa posiadające pozwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Czemierniki.

Szczegółowa informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1.

Gmina Czemierniki nie realizowała i obecnie nie realizuje projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Na obszarze aglomeracji Czemierniki nie są planowane ani obecnie realizowane przedsięwzięcia które zostały ujęte w zestawieniu niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Na obszarze aglomeracji Czemierniki nie realizowano żadnych przedsięwzięć ujętych w zestawieniu niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/75/2025
Rady Miejskiej w Czemiernikach
z dnia 5 września 2025 r.

