



Poz. 1647

[illegible]

|                                                             |   |  |  |  |  |  |      |  |                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|------|--|------------------------|--|--|
| <b>powyżej<br/>60 m<sup>2</sup><br/>do 80 m<sup>2</sup></b> | A |  |  |  |  |  | 4,80 |  | 4,80<br>16,00<br>24,00 |  |  |
|                                                             | B |  |  |  |  |  |      |  |                        |  |  |
|                                                             | C |  |  |  |  |  |      |  |                        |  |  |
| <b>powyżej<br/>80 m<sup>2</sup></b>                         | A |  |  |  |  |  |      |  | 4,80<br>12,00<br>22,00 |  |  |
|                                                             | B |  |  |  |  |  |      |  |                        |  |  |
|                                                             | C |  |  |  |  |  |      |  |                        |  |  |

**Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2024 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Biłgoraj**

| <b>Stawki czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu</b> |                            |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Powierzchnia<br/>lokalu</b>                                       | <b>Standard<br/>lokalu</b> | <b>Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu<br/>jego stanu technicznego</b> |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
|                                                                      |                            | <b>do 1918 r.</b>                                                                  |              | <b>1919-1945</b> |              | <b>1946-1970</b> |              | <b>1971-2002</b> |                                | <b>po 2002 r.</b> |              |
|                                                                      |                            | <b>zły*</b>                                                                        | <b>dobry</b> | <b>zły</b>       | <b>dobry</b> | <b>zły</b>       | <b>dobry</b> | <b>zły</b>       | <b>dobry</b>                   | <b>zły</b>        | <b>dobry</b> |
| <b>poniżej<br/>40 m<sup>2</sup></b>                                  | A                          |                                                                                    |              |                  |              |                  | 3,08<br>4,80 |                  | 5,60<br>4,40<br>24,00<br>35,00 |                   |              |
|                                                                      | B                          |                                                                                    |              |                  |              |                  | 3,08         |                  | 4,00                           |                   |              |
|                                                                      | C                          |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
| <b>40 m<sup>2</sup><br/>do 60 m<sup>2</sup></b>                      | A                          |                                                                                    |              |                  |              |                  | 4,80<br>5,20 |                  | 5,60<br>4,40<br>32,00          |                   |              |
|                                                                      | B                          |                                                                                    |              |                  |              |                  | 3,08         |                  |                                |                   |              |
|                                                                      | C                          |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
| <b>powyżej<br/>60 m<sup>2</sup><br/>do 80 m<sup>2</sup></b>          | A                          |                                                                                    |              |                  |              |                  | 4,80         |                  | 4,80<br>16,60<br>24,00         |                   |              |
|                                                                      | B                          |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
|                                                                      | C                          |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  |                                |                   |              |
| <b>powyżej<br/>80 m<sup>2</sup></b>                                  | A                          |                                                                                    |              |                  |              |                  |              |                  | 4,80<br>12,70                  |                   |              |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
|  |   |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |

- A – standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku),
- B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania),
- C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej),
- \* budynek wymaga remontu,
- 1) \*\* stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek,
- 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Burmistrz Miasta

**Wojciech Gleń**