



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5103

UCHWAŁA NR XXXVI/437/23 RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kurzętnik na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kurzętnik

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 oraz ust. 4-6, w związku z art. 400a, ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) jak również w związku z uchwałą nr XLI/207/10 z dnia 23 lutego 2010 r. Rady Gminy Kurzętnik w sprawie uchwalenia "Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik oraz uchwały nr XLI/207/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik” - **Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się zasady udzielania, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Kurzętnik w ramach realizacji „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik”.

§ 2. Zasady udzielania i tryb postępowania ustala Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kurzętnik na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Goniszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/437/23
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 6 października 2023 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kurzętnik na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kurzętnik

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kurzętnik na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kurzętnik określa zasady przyznawania dotacji celowej osobom fizycznej, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem elementów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w Gminie Kurzętnik w ramach realizacji "Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik", tryb postępowania w sprawie o udzielenia tej dotacji i sposób jej rozliczenia.

2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji celowej określona będzie każdorazowo w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

3. Dofinansowanie dotyczy:

- a) demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych,
- b) odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

4. Dofinansowanie nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

5. Poprzez usunięcie wyrobów azbestowych należy rozumieć demontaż, odbiór i utylizację lub odbiór i utylizację azbestu przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników przeszkolonych w zakresie usuwania azbestu, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Poprzez koszt kwalifikowany rozumie się koszt montażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych lub odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych w ilości jaka była ujęta we wniosku o przyznanie dofinansowania.

§ 2. Warunki otrzymania dotacji.

1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:

- a) osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne lub przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości, obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Kurzętnik,
- b) podmioty wymienione w pkt. 1, nie ujęte w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kurzętnik „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Kurzętnik”,
- c) dotacje celową przyznają się jednorazowo,
- d) Dotacja celowa przyznawana będzie tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we wniosku,
- e) O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, osoby fizyczne, które przed złożeniem wniosku we własnym zakresie zdemontowały i przekazały do utylizacji odpady azbestowe.

§ 3. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania jest złożenie w Urzędzie Gminy Kurzętnik wniosku, do którego należy dołączyć:

- a) mapę geodezyjną,
- b) wypis z rejestru gruntów i hipoteki budynków,

c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i z budżetu Gminy Kurzętnik.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

....., dnia.....

(miejscowość)

WNIOSEK**o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest**

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa wspólnoty mieszkaniowej / jednostki organizacyjnej

.....
.....

2) Adres zamieszkania / siedziby

.....
.....

3) Telefon:

4) NIP:.....PESEL.....

5) Właściciel / zarządca / użytkownik.....

.....

6) Określenie nieruchomości, na której mają być wykonane prace przewidziane do dofinansowania:

adres:.....

działka nr:.....

obręb geodezyjny: gmina:.....

7) Planowany termin rozpoczęcia wykonania.....

8) Termin zakończenia:.....

9) Rodzaj i ilość azbestu planowanego do usunięcia:

a) rodzaj:.....

b) ilość (m²):.....

10) Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe - X):

a) demontaż,

b) transport,

c) unieszkodliwienie.

.....

(podpis/y właściciela/ współwłaścicieli)

Załącznik nr 2 do załącznika Nr 1

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA:

W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....

Oceniający Właściciel / Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)

.....

Objaśnienia:

-) ¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
-) ²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
-) ³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie,
-) ⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb),
-) ⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.