



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 459

DECYZJA NR OSZ-4210-30(13)/2015/2016/516/XV/RN PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego „Zakład Ciepłownictwa” Sp. z o.o. z siedzibą w Złocińcu zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”

zawartego w piśmie z dnia 16 września 2015 r. (L.dz. 341/2015), uzupełnionego pismami z dnia 20 października 2015 r. (L.dz. 385/2015), z dnia 17 listopada 2015 r. (L.dz. 424/2015), z dnia 14 grudnia 2015 r. (L.dz. 480/2015) oraz z dnia 4 stycznia 2016 r. (L.dz. 1/2016), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 18 września 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie

Anna Bródka

Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-30(13)/2015/2016/516/XV/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu ul. Aleja Piastów 2, 78-520 Złocieniec
Taryfa dla ciepła
2015 r.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ◆ **ustawa** – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.);
- ◆ **ustawa Efe** - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku - o efektywności energetycznej (Dz. U z 2011 r., Nr 94, poz. 551),
- ◆ **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);
- ◆ **rozporządzenie przyłączeniowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- ◆ **przedsiębiorstwo ciepłownicze** - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu ul. Aleja Piastów 2 78-520 Złocieniec;
- ◆ **odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- ◆ **odbiorca końcowy** - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie wlicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
- ◆ **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- ◆ **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- ◆ **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- ◆ **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła

dostarczanego do instalacji odbiorczych;

- ◆ **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- ◆ **obiekt** – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- ◆ **układ pomiarowo – rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- ◆ **grupa taryfowa** – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- ◆ **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- ◆ **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- ◆ **warunki obliczeniowe:**
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Określenie źródeł ciepła Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieniu:

- ◆ źródło ciepła kotłownia rejonowa w Złocieniu ul. Aleja Piastów 2 o łącznej mocy zainstalowanej 11,600 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węgla kamiennego.
- ◆ źródło ciepła kotłownia lokalna w Złocieniu ul. Drawska 17 o łącznej mocy zainstalowanej 0,130 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania gazu.
- ◆ źródło ciepła kotłownia lokalna w miejscowości Rzęśnia 10A o łącznej mocy zainstalowanej 0,150 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania miazgu węgla kamiennego.

CZEŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieniu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/331/516/U/1/98/RG z dnia 19 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.
- przesyłanie i dystrybucji ciepła Nr PCC/342/516/U/1/98/RG z dnia 19 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

CZEŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A 1 - odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowej w Złocieniu ul. Aleja Piastów 2 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są budynki zasilane przez zewnętrzne instalacje odbiorcze obsługiwane przez grupowe węzły ciepłownicze.

GRUPA A 2 - odbiorcy zasilani z kotłowni rejonowej w Złocieniu ul. Aleja Piastów 2 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły ciepłownicze obsługujące jeden obiekt stanowiący własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

GRUPA B - odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej w Złocieniu ul. Drawska 17 na paliwo gazowe rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

GRUPA C - odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej w miejscowości Rzęsnica 10A. na paliwo stałe rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

CZEŚĆ IV

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
	roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
					roczna	rata miesięczna	
	zł/MW		zł/GJ	zł/m ³	zł/MW		zł/GJ
A 1	89 971,09	7 497,59	30,89	44,21	23 885,68	1 990,47	9,22
A 2	89 971,09	7 497,59	30,89	44,21	16 163,26	1 346,94	6,51
B	134 754,84	11 229,57	69,87	-	-	-	-
C	185 816,76	15 484,73	56,70	-	-	-	-

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

L. p.	Wyszczególnienie	Stawki opłaty za przyłącze netto [zł/m]			
		Na terenie bez nawierzchni utwardzonej		Na terenie z nawierzchnią utwardzoną na długości 5mb	
		Przyłącze o długości do 10m [zł/m]	Za każdy m przyłącza o długości ponad 10m [zł/m]	Przyłącze o długości do 10m [zł/m]	Za każdy m przyłącza o długości ponad 10m [zł/m]
1.	przyłącze z rur preizolowanych 2xDn 48/110	240	62	254	63
2.	przyłącze z rur preizolowanych 2xDn 60,3/125	256	85	271	86
3.	przyłącze z rur preizolowanych 2xDn 76/140	288	100	305	101
4.	przyłącze z rur preizolowanych 2xDn 88/160	299	118	317	119
5.	przyłącze z rur preizolowanych 2xDn 108/180	338	132	358	133

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V**Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
- b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- d) nielegalnego poboru ciepła,
- e) stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI**Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.