



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1780

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 07.04.2025 11:37:00



UCHWAŁA NR XII/105/2025 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Police

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473 oraz z 2025 r. poz. 216) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2021 r. poz. 3049 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Police o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 48 130. Ścieki generowane na terenie aglomeracji Police odprowadzane są kanalizacją zbiorczą do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”;

2) załącznik nr 1 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Echaust

I. WSTĘP

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/105/2025
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 marca 2025 r.

1. Aktualny stan prawny Aglomeracji:

Aglomeracja Police została utworzona uchwałą nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2021 r., poz. 3049) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji oraz zmieniona uchwałą nr XL/418/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2022 r.

W marcu 2025 roku przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Police, który potwierdził konieczność wprowadzenia zmian w związku z następującymi czynnikami:

- weryfikacją ewidencji osób podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- analizą położenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków względem granic aglomeracji,
- wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków z obszaru aglomeracji.
- planowane inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej pod kątem możliwości pozostawienia nieskanalizowanych terenów w obszarze aglomeracji.

Z uwagi na brak spełnienia wymaganego wskaźnika koncentracji wyłączono z obszaru aglomeracji obszary nieskanalizowane.

Wyliczenie wskaźnika koncentracji przedstawia poniższa tabela:

I.p.	lokalizacja	Liczba mieszkańców	Długość planowanej sieci [km]	wskaźnik koncentracji mk/km	Wymagany wskaźnik	Powód
1	Posesje zlokalizowane w Policach na ulicach: Fabryczna, Goleniowska, Grunwaldzka, Jasienicka, Kamienna, Kościuszki, Licealna, Liliowa, Modrzewiowa, Perłowa, Przęsocińska, Różana, Sasankowa, Spółdzielcza, Starzyńskiego, Stokrotki, Tanowska, Usługowa, Willowa, Zielona	385	5,3	72,6	120	-
2	Police, Ofiar Stutthofu	217	3,2	68,0	90	strefa ochrony ujęcia wody
3	Tanowo, rejon ulicy Szczecińskiej	189	2,8	67,5	90	strefa ochrony ujęcia wody
4	Posesje zlokalizowane w Trzebież na ulicach: Chopina, Kościuszki, Neptuna, Pistacjowa, Stokrotki, Szarotki.	70	1,6	43,8	90	Natura 2000
Razem		861	12,9			

- oceny planowanych inwestycji, związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, pod kątem możliwości włączenia nieskanalizowanych terenów do obszaru aglomeracji. Z uwagi na spełnienie wymaganego wskaźnika koncentracji włączono do aglomeracji Police obszary nieskanalizowane w miejscowości Tanowo,

I.p.	lokalizacja	Liczba mieszkańców	Długość planowanej sieci [km]	wskaźnik koncentracji mk/km	Wymagany wskaźnik	Powód
1	Tanowo, ulice: Szczecińska, Pogodna, Słoneczna, Letnia, Wiosenna, Szkolna, Lipowa, Sosnowa, Gunicka, Wichrowa, Jasienicka	913	10,11	90,3	90	strefa ochrony ujęcia wody
2	Tanowo, ulice: Radosna, Wojska Polskiego, Majowa, Leśna, Szczecińska, Zwycięstwa, Jeziorna	471	3,89	121,2	120	-
Razem		1384	14,00			

- ze względu na planowaną budowę komunalnej oczyszczalni ścieków włączono do aglomeracji nieskanalizowane tereny na wschód od Ronda Chemików Polickich.

W wyniku powyższych działań zaszła konieczność przeliczenia RLM aglomeracji oraz zmiany jej granic.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego i włączenie do aglomeracji pozostałej części miejscowości Tanowo (etap II) poprzedzone zostały analizami, które potwierdziły zasadność tego przedsięwzięcia z perspektywy:

- ekonomicznej – istniejąca infrastruktura kanalizacyjna została zaprojektowana z myślą o przyszłym podłączeniu kolejnych gospodarstw domowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie dotychczas poniesionych nakładów finansowych. Rozszerzenie aglomeracji umożliwi także skuteczniejsze pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na dalszą rozbudowę sieci sanitarnej, co obniży jednostkowy koszt inwestycji zarówno dla mieszkańców, jak i samorządu. Dodatkowo poprawa warunków sanitarnych może zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu,
- hydraulicznej – przepustowość istniejących kolektorów została zaprojektowana z uwzględnieniem całego obszaru Tanowa, co oznacza, że sieć jest gotowa na odbiór ścieków z dotychczas nieskanalizowanych terenów. Umożliwi to efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez ryzyka jej przeciążenia, zapewniając jednocześnie sprawne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- środowiskowej – brak kanalizacji na obszarach znajdujących się w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej niesie ryzyko zanieczyszczenia wód

gruntowych i powierzchniowych na skutek nieszczelnych szamb. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na ochronę cennych zasobów wodnych oraz ograniczenie degradacji środowiska. Poprawi się także jakość gleby, a emisja zanieczyszczeń do ekosystemu zostanie znacząco ograniczona, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody w regionie,

- społecznej – rozbudowa kanalizacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez eliminację konieczności korzystania z szamb, które są uciążliwe i generują wysokie koszty eksploatacyjne.

Aglomeracja Police została wyznaczona zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r.

2. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- Planowane inwestycje w zakresie budowy kanalizacji na terenie Gminy Police.

II. OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 15 000 RLM

1. Nazwa aglomeracji: Police.
2. RLM aglomeracji: 48 130.
3. Miejscowości wchodzące w obszar aglomeracji: Dębostów, Drogoradz, Niekłóńczyca, Police, Tanowo, Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl, Wieńkowo, Witorza.
4. Liczba mieszkańców oraz długość istniejącej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji (stan na 28.02.2025r.):

Opis		Aglomeracja Police
Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]	grawitacyjna	155,4
	tłoczna	32,1
	ogólnospławna	0
	razem	187,5
Liczba mieszkańców w aglomeracji (meldunek stały i czasowy)		36 852
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej		35 313
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej		1258
Liczba osób czasowo przebywających korzystająca ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków		0
Liczba mieszkańców korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków		0
Liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników bezodpływowych		1539

5. Kanalizacja sanitarna planowana do wybudowania na obszarze aglomeracji

Wyliczenie wskaźnika koncentracji przedstawia poniższa tabela:

I.p.	lokalizacja	Liczba mieszkańców	Długość planowanej sieci [km]	wskaźnik koncentracji mk/km	Wymagany wskaźnik	Powód
1	Tanowo*	1068	11,84	90,2	90	strefa ochrony ujęcia wody
2		471	3,89	121,2	120	-
Razem		1539	15,73			

*Długość sieci obejmuje również planowane do skanalizowania obszary w aglomeracji wyznaczonej uchwałą nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r.

Tytuł programu, z którego planowanej jest pozyskiwane dofinansowanie:

- Program: FUNDUSZE EUROPIEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021- 2027 (FENIKS 2021-2027),
- Nazwa priorytetu: priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności,
- Działanie: FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa.

6. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków

Na obszarze Aglomeracji Police Zakładowa Oczyszczalnia Ścieków Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" S.A.

Oczyszczalnia ścieków stanowi zespół stacjonarnych urządzeń technicznych służących do mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków surowych, w skład których wchodzi następujące rodzaje ścieków:

- ścieki przemysłowe - technologiczne, powstające przede wszystkim w instalacjach produkcyjnych kwasów, instalacjach nawozowych, bieli tytanowej oraz instalacjach nieprodukcyjnych takich jak: elektrociepłownie EC I i EC II, stacjach uzdatniania wody technologicznej, zdekarbonizowanej i zdemineralizowanej DEMI I, DEMI II,
- wody odciekowe ze składowiska fosfogipsu, ujmowane systemem rowów melioracyjnych,
- wody odciekowe ze składowiska siarczanu żelaza (II), odpływające poprzez upusty (stawidla) w obwałowaniach czterech tzw. „stawostadionów”, a następnie przepompowywane z basenu pompowni do kanalizacji ścieków technologicznych,
- ścieki bytowe, związane z pobytem ludzi w obiektach produkcyjnych, administracyjnych i zaplecza socjalnego,
- ścieki przemysłowe z firm zewnętrznych, które nie są organizacyjnie bezpośrednio związane z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, lecz ich działalność lub lokalizacja umożliwia włączenie tych ścieków do kanalizacji zakładowej,
- ścieki komunalne z miasta i gminy Police,
- ścieki i odpady z firm zewnętrznych dowożonych transportem samochodowym.
 - Ilość odprowadzanych ścieków:
 - $Q_{maxh} = 6900 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{śr.d}} = 167\,000 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{maxr} = 48\,000\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - Odbiornik:
 - wody powierzchniowe, tj. Kanał Jasieniecki (dopływ Odry),
 - współrzędne geograficzne wylotu oczyszczonych ścieków $53^{\circ}35'56.130''\text{N}$; $14^{\circ}34'12.40''\text{E}$.

7. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Police: 40 65,8 m³/d.

- komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym 3875,6 m³/d
- dostarczonych do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) 190,2 m³/d.
- oczyszczonych systemami indywidualnymi do oczyszczalni ścieków z terenu aglomeracji (przedomowymi oczyszczalniami ścieków) 0 m³/d.

Charakterystyka ścieków dopływających oraz oczyszczonych:

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	344,58
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	990,42
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	249,23
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	115,81
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	10,36

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	4,13
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	29,82
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	19,40
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	13,24
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	0,25

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni eksploatowanej na terenie aglomeracji z wymogami przepisów polskich:

OŚ	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych					Wartości dopuszczalne dla RLM od 15000 do 99 999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.				
	BZT ₅	ChZT	Zaw. ogólna	Nog	Pog	BZT ₅	ChZT	Zaw. ogólna	Nog	Pog
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
	% reduk.	% reduk.	% reduk.	% reduk.	% reduk.	% reduk.	% reduk.	min. % reduk.	min. % reduk.	% reduk.
Oczyszczalnia	4,13	29,82	19,4	13,24	0,25	15	125	35	15	2

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

8. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji

Na obszarze aglomeracji Police znajdują się zakłady przemysłowe, obsługiwane przez zbiorczą sieć kanalizacyjną, zajmujące się min: produkcją artykułów spożywczych, produkcją pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek, przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa, produkcją leków i wyrobów farmaceutycznych, produkcją tworzyw sztucznych i wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcją mebli i materacy, produkcją wyrobów jubilerskich, produkcją części samochodowych.

Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	
średniodobowa ilość ścieków przemysłowych [m ³ /d]	1 220
średnie stężenie BZT ₅ [g O ₂ /m ³]	492,8
przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [RLM]	10 020

Na terenie aglomeracji Police, podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, są zakłady przemysłowe, które łącznie generują **10 020 RLM**.

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego [mg/l]:

BZT ₅ [mg/l]	ChZT [mg/l]	Nog [mg/l]	Pog [mg/l]	Zawiesiny ogólne
4,8 - 500	263 - 900	7,7 - 70	0,2 - 10	49 - 460

Wprowadzane, do sieci kanalizacji sanitarnej ZWiK Police Sp. z o.o., ścieki przemysłowe muszą odpowiadać następującym warunkom:

- odczyn pH - 6,5 – 8,5,
- BZT₅ - 500 mg O₂ /dm³,
- ChZT - 900 mg O₂ /dm³,
- zawiesina ogólna - 460 mg O₂ /dm³,
- Nog - 70 mg O₂ /dm³,
- Ekstrakt eterowy - 52 mg O₂ /dm³,
- substancje ropopochodne - zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006r. (Dz.U. Nr 136 poz. 964),
- metale ciężkie - zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006r. (Dz.U. Nr 136 poz. 964).

Na terenie aglomeracji Police nie ma zakładów przemysłowych, które odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych.

9. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji na dzień dzisiejszy do 2027 nie identyfikuje się powstania nowych zakładów przemysłowych.

W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

10. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

Na obszarze aglomeracji po 2027 roku planowana jest budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Police.

11. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie planowanej aglomeracji Police występują strefy ochronne ujęć wody:

- a) Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „Grzybowa” w Policach,
- b) Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w Trzebieży gmina Police powiat policki,
- c) Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Tanowo w Policach powiat Policki.

**STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ „GRZybowa”
W POLICACH.**

Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę

Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej „Grzybowa” w Policach ustanowiona została Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/2009 z dnia 30.09 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 71 poz. 1871 z dn. 21.10.2009). Strefa dzieli się na strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody

Teren ochrony bezpośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Teren ochrony pośredniej

zabronione jest:

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
 - oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
 - wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
 - oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody;
- rolnicze wykorzystanie ścieków;
- stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
- stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody;
- lokalizowanie składowisk odpadów;
- przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
- lokalizowanie zakładów przemysłowych;
- lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem:
 - magazynów butli z gazem płynnym,
 - naziemnych zbiorników gazu płynnego,
 - zbiorników paliw płynnych wchodzących w skład stacji kontenerowych;
- mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
- naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
- lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
- lokalizowanie cmentarzy;
- grzebanie zwłok zwierzęcych;
- wydobywanie kopalin;
- wykonywanie odwodnień budowlanych za wyjątkiem odwodnień wykonywanych w ramach prac dotyczących infrastruktury technicznej.

Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ W TRZEBIEŻY GMINA POLICE POWIAT POLICKI.

Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 4/2003 z dnia 21 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30.05.2003 r. Nr 45 poz. 4986), zmieniona rozporządzeniem nr 6/2003 z dnia 14.08.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12.09.2003 r. Nr 72 poz. 1272) oraz rozporządzeniem Nr 3/2011 z dnia 24.05.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31.05.2011 r. Nr 66 poz. 1192) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Trzebieży gmina Police powiat policki. Strefa dzieli się na strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody

Teren ochrony bezpośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Teren ochrony pośredniej zabronione jest:

- wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, za wyjątkiem:
 - oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
 - wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
- rolnicze wykorzystanie ścieków i gnojowicy,
- gromadzenie ścieków bytowych i komunalnych oraz odpadów komunalnych, bezpośrednio na gruncie,
- bez utwardzonego i uszczelnionego podłoża,
- gromadzenie ścieków i odpadów przemysłowych oraz odpadów promieniotwórczych,
- lokalizowanie magazynów substancji ropopochodnych i innych substancji mogących stanowić zagrożenie dla jakości ujmowanej wody, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem stacji paliw, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu obiektów,
- lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość wody i wielkość jej poboru,
- lokalizowanie ferm chowu oraz hodowli zwierząt,
- lokalizowanie cmentarzy,
- grzebanie zwłok zwierzęcych.

STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ W TANOWIE GMINA POLICE POWIAT POLICKI.**Akt prawa miejscowego lub decyzja ustanawiająca strefę**

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2005 z dnia 15.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.05.2005 r. Nr 25 poz. 3613), zmieniona rozporządzeniem nr 8/2005 z dnia 1.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22/09.2005 r. Nr 76 poz. 1593) oraz rozporządzeniem Nr 2/2013 z dnia 21.06.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 24.06.2013 r. poz. 2458) oraz rozporządzeniem Nr 3/2015 z dnia 04.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29.03.2005 r. poz. 498) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Tanowie gmina Police, powiat policki. Strefa dzieli się na strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie strefy ochrony ujęć wody

Teren ochrony bezpośredniej. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Teren ochrony pośredniej

zabronione jest:

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków,
- lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych,
- przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,
- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem naziemnych stacji paliw, gazu płynnego i produktów naftowych
- grzebanie zwłok zwierzęcych,
- lokalizowanie cmentarzy,
- lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt,
- wykonywanie nowych ujęć wód podziemnych o przewidywanym maksymalnym poborze wody przekraczającym 5 m³/d,
- wydobywanie kopalin.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody ograniczone jest:

- stosowanie środków ochrony roślin do środków dopuszczonych do stosowania w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody, wymienionych w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na właścicieli gruntów położonych w strefie ochrony pośredniej nakłada się obowiązek likwidacji, na ich koszt, ognisk zanieczyszczeń poprzez ujęcie w systemy kanalizacyjne i oczyszczanie spływów wód opadowych z ulic głównych oraz parkingów.

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

12. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie aglomeracji Police nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami, obszary zbiorników wód śródlądowych.

13. Formy ochrony przyrody

Na terenie aglomeracji Police znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Natura 2000 - Police – kanały [PLH320015]

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE).

Natura 2000 - Ostoja Wkrzańska [PLB320014]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.07.179.1275).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133).

Natura 2000 - Zalew Szczeciński [PLB320009]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313).

Natura 2000 - Ujście Odry i Zalew Szczeciński [PLH320018]

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE).

Ponadto na obszarze aglomeracji znajduje się 5 pomników przyrody, wyszczególnionych poniżej

Lp	Gatunek	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
1	Dąb szypułkowy - Quercus robur	UCHWAŁA NR XXXV/257/2013 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3512)
2	Dąb szypułkowy - Quercus robur	
3	Dąb szypułkowy - Quercus robur	
4	Dąb szypułkowy - Quercus robur	
5	Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica	UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1017)

14. Określenie równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji Police

L.P.	Działanie	Opis	RLM)
1		Liczba mieszkańców w aglomeracji (meldunek stały i czasowy)	36 852
2		Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	35 313*
3		Liczba osób czasowo przebywających, korzystająca z sieci kanalizacyjnej	1258
4		Liczba osób czasowo przebywających korzystająca ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków	0
5		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	10 020
6		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	0
7		Liczba mieszkańców korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków	0
8		Liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników bezodpływowych	1 539
9	1+3+4+5+6	RLM aglomeracji	48 130

L.P.	Działanie	Opis	RLM)
10	2+3+5	RLM korzystająca z kanalizacji	46 591
11	10/9	% RLM	96,80

*Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pozycja nr 2) zawiera się liczbie mieszkańców w aglomeracji (pozycja nr 1)

Wielkość RLM aglomeracji Police wynosi 48 130 RLM, co oznacza wzrost w porównaniu do dotychczas obowiązującej wartości 41 030 RLM.

Procent skanalizowania również wzrósł – z 96,77% do 96,80%, a dzięki realizacji budowy nowej sieci kanalizacyjnej etap II Tanowo osiągnie 100%.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (462 szt.). Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych. Na obszarze aglomeracji brak przydomowych oczyszczalni ścieków.


Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji, ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia do stacji zlewnych.

Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U 2024 poz. 399 ze zm.). Ponadto gmina prowadzi także kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

AGLOMERACJA POLICE

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2025
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 marca 2025 r.

schemat podziału map



podkład mapowy: OpenStreetMap

■ oczyszczalnia ścieków

■ aglomeracja Police


--- granice gminy

■ teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody

■ teren ochrony pośredniej ujęcia wody

■ natura 2000

● pomniki przyrody



skala: 1:10 000

Arkusz: 1



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 2



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 3



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 4



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 5



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 6



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 7




skala: 1:10 000

0

0,25

0,5 km

Arkusz: 8




skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km




Arkusz: 9



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 10



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 11




skala: 1:10 000

0

0,25

0,5 km


Arkusz: 12



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 13



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 14






skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 16



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 17




skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km




Arkusz: 18




skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 19






skala: 1:10 000

0

0,25

0,5 km


Arkusz: 21



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 22




skala: 1:10 000


0

0,25

0,5 km

Arkusz: 23






skala: 1:10 000

0	0,25	0,5 km
---	------	--------


Arkusz: 25



skala: 1:10 000


0 0,25 0,5 km

Arkusz: 26



skala: 1:10 000

Arkusz: 27




skala: 1:10 000

0

0,25

0,5 km

Arkusz: 28



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 29