



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2026 r.

Poz. 3179

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

z dnia 9 lipca 2026 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy, Wolinie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Darłowie oraz w przystaniach morskich w Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu, Rewalu, Łunowie, Ustroniu Morskim, Unieściu, Chłopach, Dąbkach, Wolinie i Jarosławcu

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 2 września 2024 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy, Wolinie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Darłowie oraz w przystaniach morskich w Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu, Rewalu, Łunowie, Ustroniu Morskim, Unieściu, Chłopach, Dąbkach, Wolinie i Jarosławcu (Dz. Urz. Zach. poz. 4068), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 15 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) obiekty hydrotechniczne:

a) nabrzeża:

- Nabrzeże Bosmańskie o długości 24,50 m,
- Nabrzeże Pilotowe o długości 156,09 m,
- Nabrzeże Szkutnicze o długości 100,23 m,
- Nabrzeże Turystyczne o długości 69,04 m,
- Nabrzeże Jachtowe o długości 47,76 m,
- Nabrzeże Żeglarskie o długości 32,6 m,
- Nabrzeże Manewrowe o długości 59,80 m,
- Nabrzeże Reduta Morast o długości 173,53 m,
- Nabrzeże Łodziowe o długości 76,95 m,
- Nabrzeże Szkolne Łodziowe o długości 73,59 m,
- Nabrzeże Szkolne o długości 79,18 m,

- Nabrzeże Wschodnie o długości 95,35 m,
- Nabrzeże Postojowe o długości 210,30 m,
- Nabrzeże Barkowskie o długości 344,50 m (dz. 4/98 i dz. 4/77 obr. 3) wraz z wyposażeniem: odbojnice gumowe, jedenaście pachołów cumowniczych, cztery pachoły stalowe, trzy drabinki wyjściowe, sprzęt ratunkowy w postaci dwóch stojaków systemowych z wyposażeniem, kanał techniczny z przepustami rurowymi łącznej długości 980 m.b.,
- Nabrzeże Skarpowe o długości 152,13 m,
- Nabrzeże Remontowo-Rybackie o długości 126,41 m,
- Nabrzeże Koszalińskie o długości 142,60 m,
- Nabrzeże Słupskie o długości 125,25 m,
- Nabrzeże Zbożowe o długości 199,73 m,
- Nabrzeże Węglowe o długości 251,46 m,
- Nabrzeże przy Zjazdach o długości 67,99 m,
- Nabrzeże Kamienne o długości 52,00 m,
- Nabrzeże Zachodnie o długości 228,00 m,
- Nabrzeże Paliwowe o długości 82,10 m,
- Nabrzeże Tężniowe o długości 60,80 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 1 o długości 61,55 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 2 o długości 98,05 m,
- Nabrzeże Warzelnicze odcinek nr 3 o długości 70,35 m,
- Nabrzeże Solankowe o długości 81,00 m,
- Nabrzeże Promowe odcinek nr 1 (ZPM) o długości 126,9 m,
- Nabrzeże Promowe odcinek nr 2 (PM) o długości 93,9 m (dz. 4/59 obr. 3, dz. 176/6 obr. 4),
- Nabrzeże Stoczniowe o długości 148,00 m,
- Nabrzeże Remontowe o długości 66,00 m,
- Nabrzeże Warsztatowe o długości 75,00 m,
- Nabrzeże Techniczne o długości 53,00 m,
- Nabrzeże Złomowe o długości 43,50 m,
- Nabrzeże Południowe o długości 91,00 m,
- Nabrzeże Północne o długości 82,00 m,

b) dalby i pomosty:

- dalba dewiacyjna,
- Pomost Cumowniczy w Basenie Łodziowym (przy Bosmanacie) o długości 12 m
- Pomost Rybacki o długości 112,39 m,
- pomost pływający-betonowy w Porcie Jachtowym wraz z odnogą cumowniczą o długości 59,91 m,
- cztery pomosty pływające nr 1 z trapami i dziewięcioma odnogami cumowniczymi o długości 50,78 m,
- siedem pomostów pływających nr 2 (dz. 174/14 obr. 4) z trapami i dziewięcioma odnogami cumowniczymi oraz z urządzeniami cumowniczymi o długości 98,65 m,

- siedem pomostów pływających nr 3 z trapami i jedenastoma odnogami cumowniczymi długości 84,20 m,
- pomost pływający wokół Reduty Morast o długości 134,00 m;

3) urządzenia i instalacje:

a) place składowe, nawierzchnie, drogi, ciągi piesze, parkingi, jezdnie, ogrodzenia:

- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Promowym o powierzchni 2.858,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Bosmańskim o powierzchni 240,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Pilotowym o powierzchni 5.980,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Postojowym o powierzchni 2.803,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Skarpowym o powierzchni 4.887,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb o powierzchni 3.005,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy boksach rybackich o powierzchni 1.014,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Remontowo - Rybackim o powierzchni 2.185,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Koszalińskim o powierzchni 704,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Słupskim o powierzchni 619,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Zbożowym o powierzchni 709,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Węglowym o powierzchni 1.235,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu przy Zjazdach o powierzchni 878,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy placach i magazynach składowych (dz. 99/27 obr. 4) o powierzchni 93.711,00 m²,
- place i parkingi powierzchni 3.652,40 m², przy drodze II - Port Rybacki,
- place i drogi przy budynkach Portu Rybackiego o powierzchni 3.097,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy ul. Stoczniowej (dz. 4/91 obr. 3) o powierzchni 1.855,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkutniczym o powierzchni 501,15 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Turystycznym o powierzchni 345,20 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Jachtowym o powierzchni 238,80 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Żeglarskim o powierzchni 163,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Manewrowym o powierzchni 299,00 m²,
- nawierzchnia pieszka przy Nabrzeżu Łodziowym (chodnik płyty betonowe) o powierzchni 370,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkolnym o powierzchni 285,05 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Szkolnym Łodziowym o powierzchni 116,27 m²,
- nawierzchnia utwardzona przy stacjach transformatorowych o powierzchni 84,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona w Porcie Pasażerskim (dz. 3/36 obr. 4) o powierzchni 99,78 m²,
- nawierzchnia utwardzona w Porcie Rybackim ul. Szyprów (dz. 14 obr. 3) o powierzchni 2.203,60 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona w Porcie Jachtowym przy ul. Warzelniczej (dz. 167/2, obr. 4) o powierzchni 852,00 m²,
- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (dz. 4/60 obr. 3 - 2.064,60 m², dz. 174/14 obr. 4 - 2.299 m²) o powierzchni 4.363,60 m²,

- tereny zielone wraz z nasadzeniami (dz. 174/14 obr. 4-992 m², dz. 4/60 obr. 3 - 204m²) o powierzchni 1.196,00 m²,
- fundament wagi samochodowej przy elewatorze zbożowym o powierzchni 31,86 m²,
- fundament wagi samochodowej przy rampie kolejowej o powierzchni 166,94 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 191, obr.4) o powierzchni 15.979,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 4/108, obr.4) o powierzchni 613,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/1, obr.4) o powierzchni 6,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/6, obr.4 o powierzchni 488,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 137/8, obr.4) o powierzchni 90,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 163/4, obr.4) o powierzchni 600,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 163/1, obr.4) o powierzchni 16,00 m²,
- nawierzchnia nieutwardzona (dz. 189, obr.4) o powierzchni 3.600,00 m²,
- droga I Port Rybacki (dz.7/12, 4/110 obr.3) - wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi przy Nabrzeżu Postojowym o długości 180,40 m,
- droga II Port Rybacki (dz.8, 14, 4/110 obr.3) - wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi II o długości 243,80 m,
- droga III Port Rybacki (dz.6/1,13,14 obr.3)-wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do końca Nabrzeża Postojowego o długości 365,30m
- droga IV Port Rybacki (dz.14,4/9 obr.3) -wewnętrzna od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr III wzdłuż Nabrzeża Skarpowego) o długości 129,10 m,
- drogi utwardzone wewnętrzne i nawierzchnie utwardzone w Porcie Jachtowym (nawierzchnie drogowe 3.007,00 m², przyległe do dróg parkingi 1.076,00 m², nawierzchnia piasza 3.580,00 m²) o powierzchni 7.663,00 m²,
- chodniki, drogi, brama-biurowiec w Porcie Handlowym (dz.99/27 obr.4) o powierzchni 7.687,00 m²,
- plac nawierzchnia utwardzona na Nabrzeżu Barkowskim o powierzchni 1.0261 ha(nawierzchnia placu składowego utwardzona z kostki betonowej o powierzchni 8.676,67 m², nawierzchnia z betonu cementowego o powierzchni 1.397,40 m²),
- nawierzchnia utwardzona Nabrzeża Barkowskiego (dz. 4/98 obr. 3) o powierzchni 1.696,23 m² wraz z kanałem technicznym i studniami kablowymi,
- tereny zielone i place nieutwardzone w Porcie Jachtowym o powierzchni 10.019,53 m²,
- droga asfaltowa (dz. 4/77 obr. 3) o powierzchni 370,00 m²,
- ogrodzenie panelowe Nabrzeża Barkowskiego o długości 259 m (dz. 4/98 obr. 3) wraz z dwoma bramami furtowymi oraz dwoma bramami przesuwными,
- ogrodzenie Portu Handlowego o długości 834,00 m,
- plac w Porcie Handlowym o powierzchni 194,00 m²,
- place w Porcie Handlowym o powierzchni 10.280,00 m²,
- mur oporowy (dz. 174/14 obr. 3 – 90,20 m, dz. 167/2 obr. 4 – 23,80 m) wraz z balustradami i schodami o długości 114,00 m,
- ogrodzenie części terenu przy wjeździe do Portu Handlowego o długości 41,00 m,
- ogrodzenie południowej części terenu Portu Handlowego o długości 80,00 m i wys. 2,5 m,
- chodnik, ścieżka edukacyjna na dz. 173/7 obr. 4 w Porcie Jachtowym (chodniki wokół trzech gablot oraz wokół ośmiu tablic na ścieżce edukacyjnej),

- tablica informacyjna w Porcie Jachtowym,
- tablica informacyjna w Porcie Rybackim,
- tablica informacyjna w Porcie Pasażerskim,
- plac nieutwardzony na dz. 113/2 i dz. 114/2 obr. 4 przy ul. Szkolnej o łącznej powierzchni 409,00 m²,
- plac nieutwardzony na dz. 99/25 obr.4 przy ul. Towarowej o powierzchni 60,75 m²,
- plac utwardzony na dz. 4/26 obr.3 przy ul. Albatrosa o powierzchni 1 801,00 m²,
- plac utwardzony na dz. 4/36 obr.3 przy ul. Bałtyckiej o powierzchni 1 299,00 m²,
- ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych, o długości 70 m, położone na dz. 4/26 i 4/36 obr. 3 przy ul. Albatrosa- Bałtycka,
- ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych, o długości 20 m.b., położone na dz. 4/81 obr. 3 przy ul. Węgorzowej,
- droga zabudowana nawierzchnią bitumiczną i z płyt betonowych, położona na dz. 4/81 obr. 3 przy ul. Węgorzowej- Albatrosa,
- murek-ławka o długości 15 m, położony na Nabrzeżu Pilotowym na dz. 3/40 obr.4 przy ul. Morskiej,

b) urządzenia kolejowe:

- bocznice, przejazdy, tory i rampy kolejowe w Porcie Handlowym (dz. 99/27 obr. 4) o powierzchni 9.556,00 m²,
- waga wagonowa MARS w Porcie Handlowym (dz. 99/27 obr. 4),

c) urządzenia energetyczne:

- sieć elektroenergetyczna w Porcie Rybackim, czterdzieści trzy słupy oświetleniowe,
- dwie wieże oświetleniowe w Porcie Handlowym,
- słup oświetleniowy z trzema lampami ulicznymi w Porcie Handlowym,
- jedenaście kandelabrow sześcioramienne z oprawami ulicznymi w Porcie Handlowym,
- dziewiętnaście słupów oświetleniowych z dwoma lampami ulicznymi w Porcie Handlowym,
- cztery słupy oświetleniowe na Nabrzeżu Wschodnim (dz. 4/75 obr. 3),
- czterdzieści trzy słupy oświetleniowe z jedną lampą uliczną w Porcie Handlowym,
- oświetlenie nawigacyjne w Porcie Jachtowym w postaci trzech opraw oświetleniowych - latarni na dz.173/3 obr. 4,
- oświetlenie zewnętrzne Portu Jachtowego dz. 173/3 obr. 4, w tym trzydzieści dziewięć słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi, dziesięć słupów lokacyjnych, trzynaście słupów dekoracyjnych - gwiazdek, oprawy oświetlaczy oraz oświetlenie punktów poboru wody na nabrzeżach (4 szt.),
- oświetlenie zewnętrzne w Basenie Łodziowym, słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi, w tym sześć słupów jednoramiennych, pięć słupów z dwoma ramionami oraz dwa słupy oświetleniowe z sześcioma lampami każdy,
- punkty poboru energii elektrycznej na Nabrzeżu Barkowskim (dz. 4/98 obr. 3) szt.6 wraz z odbojnicami stalowymi wokół szafek (13 szt.),
- rozdzielnica elektryczna na Nabrzeżu Barkowskim (dz. 4/98 obr. 3),
- instalacja elektryczna na placu składowym przy Nabrzeżu Barkowskim dz. 4/98 obr. 3: linia kablowa, sześć słupów oświetleniowych, dwie szafki elektryczne, dwa maszty oświetleniowe wraz z odbojnicami, cztery odbojnice stalowe rurowe wokół masztów oświetleniowych, cztery kamery monitoringu zewnętrznego,

- instalacja elektryczna dz. 174/14, 4/60, 167/2: linie kablowe, osiemnaście wysięgników podwójnych z lampą LED, siedemnaście wysięgników pojedynczych z lampą LED, dwadzieścia dziewięć postumentów oświetleniowych zasilających,
- oznakowanie nawigacyjne (lampa LED koloru czerwonego, dwie lampy LED koloru zielonego),
- dziesięć lamp hybrydowych w Porcie Rybackim,
- pięć słupów oświetleniowych z wysięgnikiem podwójnym i oprawami na Nabrzeżu Zbożowym,
- dwadzieścia sześć skrzynek energetycznych poboru energii w Porcie Rybackim,
- szesnaście skrzynek energetycznych w Porcie Handlowym,
- jedenaście punktów poboru energii na nabrzeżu w Porcie Rybackim,
- cztery rozdzielnice pomiarowe/szafki,
- dwie szafy kablowe w Porcie Handlowym,
- trzy stacje transformatorowe w Porcie Handlowym,
- sieć elektryczna zewnętrzna w Basenie Łodziowym: szafka pomiarowa, rozdzielnica wolnostojąca, rozdzielnica przepływomierza, osiem dystrybutorów energii elektrycznej,
- sieć elektryczna zewnętrzna w Porcie Jachtowym: dziesięć złącz pomiarowych do szafek rozdzielczo - pomiarowych, do szafek sterowniczych, do szafek punktów poboru energii na Nabrzeżu Szkutniczym, jedenaście szafek - punktów poboru energii na Betonowym Pomoście Pływającym, pięć szafek - punktów poboru energii na Nabrzeżu Jachtowym,
- trzy turbiny wiatrowe w Porcie Rybackim,
- instalacja elektryczna na Nabrzeżu Zbożowym wraz z trzema punktami poboru energii elektrycznej,
- kompensator mocy biernej na dz. 99/27 obr. 4 przy ul. Portowej w PH,
- kompensator mocy biernej na dz. 173/7 obr. 4 przy ul. Warzelniczej w PJ,
- kompensator mocy biernej na dz. 174/16 obr. 4 przy ul. Warzelniczej w PJ,
- kompensator mocy biernej na dz. 4/98 obr. 3 na Nabrzeżu Barkowskim w PR,
- linia kablowa 15kV na dz. 99/27 i 99/26 obr.4 przy ul. Portowej w PH,
- dwie linie kablowe 0,4 kV na dz. 99/27 obr.4 przy ul. Portowej w PH,
- transformator 800kV na dz. 99/27 obr.4 przy ul. Portowej w PH,
- stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20x630/4 abonencka na dz. 99/27 obr. 4 przy ul. Portowej w PH,
- przyłącze kablowe do sieci energetycznej na dz. 189 obr. 4 przy ul. Warzelniczej w PJ,
- cztery słupy oświetleniowe na Nabrzeżu Pilotowym na dz. 3/40 obr. 4 przy ul. Morskiej,

d) urządzenia wodno-kanalizacyjne i gazowe:

- zewnętrzna sieć wodociągowa w Porcie Jachtowym (doprowadzenie do 4 hydrantów oraz do punktu poboru przez jednostki pływające),
- zewnętrzna sieć wodociągowa (Basen Łodziowy) w Porcie Jachtowym dz. 173/3 obr. 4,
- sieć wodociągowa w Porcie Rybackim,
- przyłącze i sieć wodociągowa, linie kablowe, sześć hydrantów, sześć postumentów przystaniowych zasilających wodę,
- instalacja wodociągowa wraz z dwoma hydrantami na Nabrzeżu Zbożowym,

- kanalizacja sanitarna na Nabrzeżu Łodziowym (do odbioru ścieków z jachtów),
- zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej w Porcie Jachtowym: dwie przepompownie, pięć studni kanalizacyjnych,
- sieć kanalizacyjna w Porcie Rybackim,
- przyłącze i kanalizacja sanitarna dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3, dz. 167/3 obr. 4,
- przepompownie ścieków sanitarnych dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- kanalizacja deszczowa w Porcie Jachtowym,
- sieć deszczowa, sanitarna przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Porcie Rybackim,
- sieć deszczowa i wodno – kanalizacyjna w Porcie Handlowym,
- sieć deszczowa w Porcie Rybackim,
- przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- instalacja kanalizacji deszczowej na Nabrzeżu Zbożowym,
- pięć separatorów koalescencyjnych na Nabrzeżu Zbożowym,
- przyłącze gazowe do budynku klubowego w Porcie Jachtowym,
- zewnętrzna linia gazowa dz. 174/14 obr. 4, dz. 4/60 obr. 3,
- sieć wodociągowa na Nabrzeżu Barkowskim dz. 4/98 i 4/77 obr. 3 wraz z wyposażeniem: studnią wodomierzową, trzema hydrantami przeciwpożarowymi naziemnymi i trzema słupkami poboru wody,
- kanalizacja sanitarna na Nabrzeżu Barkowskim dz. 4/98 obr.3,
- kanalizacja deszczowa na Nabrzeżu Barkowskim dz. 4/98 obr. 3: odprowadzenie wód do kanału Parsęta, betonowy separator koalescencyjny wraz z osadnikiem oraz system odwodnienia liniowego,
- sieć kanalizacyjna położona na dz. 4/26 i 4/36 obr. 3 przy ul. Bałtyckiej- Albatrosa,

e) urządzenia techniczne:

- żuraw stacjonarny- słupowy na Nabrzeżu Remontowym w Porcie Rybackim (do slipowania jednostek pływających),
- szlaban elektryczny przy Basenie Łodziowym w Porcie Jachtowym,
- altana drewniana z grillem w Porcie Jachtowym,
- maszt sygnałowy i flagowy w Porcie Jachtowym,
- szlaban hydrauliczny w Porcie Handlowym,
- dwa szlabany na terenie Basenu Solnego,
- szlaban elektromechaniczny przy drodze dojazdowej do Portu Handlowego,
- waga samochodowa przy elewatorze dz. 111/2 obr. 4,
- waga samochodowa przy rampie dz. 99/27 obr. 4,
- wiata nad koszem zasypowym dz. 111/2 obr. 4,
- scena przy Reducie Morast Port Jachtowy,
- szlaban elektromechaniczny przy drodze dojazdowej do Portu Jachtowego,
- trzy gabloty informacyjne na Wyspie Solnej,
- osiem tablic informacyjnych na Wyspie Solnej,

- cztery szlabany elektromechaniczne przy drodze dojazdowej do Portu Handlowego przy ul. Portowej o długości ramienia 4 m,
- kontenerowa stacja paliw położona na dz. 4/113 obr. 3 przy ul. Warzelniczej,
- portomat na dz. 174/16 obr. 4 przy ul. Warzelniczej w PJ,

f) stacja odbioru wód zaolejonych:

- budynek stacji odbioru i utylizacji wód zaolejonych przy ul. Stoczniowej o powierzchni utwardzonej 1.473,80 m², powierzchnia utwardzona (Nabrzeże Kamienne) 66,00 m²,
- urządzenia do odbioru i przetwarzania wód zęzowych: dwa separatory olejowe, dwie pompy do przetłaczania wód i oleju,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji przemysłowej,
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
- zewnętrzna instalacja elektryczna,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- ogrodzenie stacji z sześcioma bramami i dwoma furtkami,
- instalacja przesyłowa,
- pięć zbiorników magazynowych,
- dwa kontenery magazynowe 20',

g) kontenerowa stacja zlewca ścieków bytowych na Nabrzeżu Barkowskim dz. 4/9 obr.3.”.

2. W § 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) wyciągarka łodziowa szt. 1,
- b) kabestany i krążki naprowadzające,
- c) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów szt. 1,
- d) oświetlenie przystani (lampy LED szt. 7),
- e) plac utwardzony o powierzchni 824 m².”.

3. W § 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obiekty, urządzenia i instalacje:

- a) wyciągarka łodziowa szt. 1,
- b) kabestany i krążki naprowadzające,
- c) stanowisko odbioru wód zaolejonych i odpadów szt. 1
- d) oświetlenie przystani (lampy LED szt. 8),
- e) plac utwardzony o powierzchni 1.074 m².”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Wojciech Zdanowicz