



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 8494

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

z dnia 10 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2115) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu
(-) Jolanta Ratajczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Cele działań ochronnych

| Lp. | Przedmiot ochrony | Cele działań ochronnych |
|-----|---|--|
| 1. | 3150 Starorzeczka i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z <i>Nymphaeion</i> , <i>Potamion</i> | Poprawa złego stanu ochrony poprzez: – przeciwdziałanie eutrofizacji, – utrzymanie ciągłości buforowej strefy szuwaru wokół zbiorników |
| 2. | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>) | Poprawa złego stanu ochrony poprzez zmianę składu gatunkowego |
| 3. | 7210 Torfowiska nakredowe (<i>Cladietum marisci</i> , <i>Caricetum buxbaumii</i> , <i>Schoenetum nigricantis</i>) | Utrzymanie właściwego stanu ochrony |
| 4. | 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) | Poprawa złego stanu ochrony poprzez: – zwiększenie zasobów martwego drewna na powierzchni ok. 687 ha, – przebudowę składu gatunkowego drzewostanu na powierzchni ok. 580 ha, – poprawę struktury wiekowej drzewostanu |
| 5. | 9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion robori-petraeae</i>) | Nie określono w związku ze stwierdzonym brakiem siedliska w obszarze Natura 2000 i trwającą procedurą usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 |
| 6. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe | Poprawa złego stanu ochrony poprzez zmianę składu gatunkowego siedliska na powierzchni ok. 123 ha |
| 7. | 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>) | Poprawa złego stanu ochrony poprzez: – zwiększenie zasobów martwego drewna na powierzchni ok. 6 ha, – przebudowę składu gatunkowego drzewostanu na powierzchni ok. 5 ha |
| 8. | 1903 Lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i> | Poprawa złego stanu ochrony poprzez zmianę składu gatunkowego siedliska gatunku na powierzchni ok. 5 ha |
| 9. | 1337 Bóbr europejski <i>Castor fiber</i> | Utrzymanie właściwego stanu ochrony |
| 10. | 1166 Traszka grzebieniasta <i>Triturus cristatus</i> 1188 Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i> 4056 Zatozeczek łamliwy <i>Anisus vorticulus</i> | Uzupełnienie stanu wiedzy o populacji gatunku i uwarunkowaniach jej ochrony |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

| Lp. | Działanie ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny |
|--|--|---|---|
| Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk | | | |
| 1. | Oczyszczanie wód cieków dopływających do jezior stanowiących siedlisko przyrodnicze 3150 metodą biologiczną poprzez zainstalowanie sztucznych podłoży biostruktur umiejscowionych typu Schlauera w nurcie cieku przy jego obu brzegach, na długości zależnej od stopnia zanieczyszczenia wody określonego na podstawie wyników ekspertyzy, o której mowa w działaniu ochronnym nr 22, szeregowo na pływakach lub stacjonarnie w postaci klatek. Zainstalowanie biostruktur w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych. Przegląd i konserwacja zamontowanych biostruktur – corocznie | <ul style="list-style-type: none"> – Cieki dopływające do jeziora Wójtostwo: Kanał Czachurski, działki ewid. o nrach 68 (część) i 87, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska i działka ewid. o nrze 258 (część), obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 233m (część) obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) oraz rów na działce ewid. o nrze 176 obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 233dx obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). – Cieki dopływające do jeziora Grzybionek: Kanał Czachurski, działki ewid. o nrach 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo), 44/1 i 37, obręb ewid. Zbierkowo, gmina Pobiedziska, oraz Kanał Zbierkowo – działka ewid. o nrze 44/2, obręb ewid. Zbierkowo, gmina Pobiedziska (oddz. 214jx obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). – Ciek dopływający do jeziora Jeziórko: Szkudelniak, działka ewid. o nrze 74, obręb ewid. Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska (oddz. 261s obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, a na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 2. | Sporządzenie ekspertyzy określającej metody, terminy i częstotliwość zabiegów | <p>Jeziora stanowiące siedlisko przyrodnicze 3150:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wójtostwo – działka ewid. o | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>przemodelowania składu i struktury ichtiofauny w jeziorach ze zwiększeniem udziału ryb drapieżnych oraz eliminacją karpiojących i roślinożernych. Zakres ekspertyzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza dotychczasowej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz jej uwarunkowań wynikających z zapisów operatu rybackiego, - analiza stanu jakościowego (struktury) i ilościowego zespołu ryb - określenie wytycznych dotyczących odłowów ryb spokojnego żeru, tj. optymalnych metod, wielkości i częstotliwości odłowów - określenie metod monitoringu skutków przemodelowania składu i struktury ichtiofauny. <p>W pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | <p>nrze 68, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | |
| 3. | <p>Przemodelowanie składu i struktury ichtiofauny w jeziorach stanowiących siedlisko przyrodnicze 3150 zgodnie z wynikami działania ochronnego nr 2.</p> <p>Począwszy od czwartego roku obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | <p>Jeziora stanowiące siedlisko przyrodnicze 3150:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wójtostwo – działka ewid. o nrze 68, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska; - Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | <p>Użytkownik rybacki jeziora, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu</p> |
| 4. | <p>Wycięcie z płatu siedliska przyrodniczego drzew i krzewów, głównie brzozy, w taki sposób, aby od strony południowej pozostał około 10-metrowy pas drzew i krzewów izolujący torfowisko od pozostałej części działek. Usunięcie wyciętych drzew i krzewów poza teren torfowiska.</p> <p>W pierwszych dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych, w miesiącach zimowych</p> | <p>Płat siedliska przyrodniczego 7140 położony na części działek ewid. o nrach: 3/15, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 i 59/1, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska</p> | <p>Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000</p> |
| 5. | <p>Stopniowa przebudowa</p> | <p>Płaty siedliska przyrodniczego</p> | <p>Właściwy miejscowo</p> |

| | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|
| | <p>drzewostanu w kierunku zgodnego z typem siedliska przyrodniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów, w szczególności sosny zwyczajnej <i>Pinus sylvestris</i>, świerku pospolitego <i>Picea abies</i>, robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i>, buka pospolitego <i>Fagus sylvatica</i> i czeremchy amerykańskiej <i>Padus serotina</i>; – możliwość pozostawienia świerku w ilości do 10% udziału w drzewostanie; – pozostawianie drzew o wymiarach pomnikowych. <p>Działanie ciągle realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Wykonywanie działań w ramach zaplanowanych zabiegów wynikających z planu urządzenia lasu</p> | <p>91 70 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 219b, 219c, 219d, 220c, 220d, 220f, 220k, 221b, 222h, 222i, 225c, 225d, 226a, 226b, 226f, 227c, 227f, 227h, 227j, 227k, 228g, 230b, 230d, 230g, 231a, 231b, 231c, 231g, 231h, 231k, 232c, 232d, 232k, 232m, 233a, 233f, 233g, 233i, 233j, 233k, 233n, 233z, 234a, 234b, 235a, 235b, 235c, 237b, 237c, 237d, 237f, 237g, 237i, 237k, 238n, 238o, 238p, 238r, 238s, 240a, 240b, 240c, 240d, 240f, 240g, 240j, 240l, 240m, 240n, 240o, 241g, 242a, 242b, 242c, 242d, 242f, 242g, 242h, 243c, 243d, 243f, 244b, 244d, 244i, 244j, 244m, 244n, 244o, 245c, 249a, 249d, 250f, 250c, 251a, 251c, 251d, 252a, 252b, 252i, 252k, 252l, 253a, 253h, 254a, 254i, 254j, 254l, 255k, 256h, 256j, 257c, 257d, 257f, 258c, 259b, 259c, 259f, 259k, 260a, 260b, 260c, 260d, 260h, 260j, 260k, 260n, 260p, 261a, 261o</p> | <p>nadleśniczy</p> |
| 6. | <p>Stopniowa przebudowa drzewostanu w kierunku zgodnego z typem siedliska przyrodniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów z wyłączeniem sosny zwyczajnej <i>Pinus sylvestris</i>, świerka pospolitego i buka pospolitego <i>Fagus sylvatica</i>; – pozostawianie drzew o wymiarach pomnikowych. <p>Działanie ciągle realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Wykonywanie działań w ramach zaplanowanych zabiegów wynikających z planu urządzenia lasu</p> | <p>Platy siedliska przyrodniczego 91 70 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 219f, 220h, 220g, 220j, 221g, 221k, 222a, 222g, 227b, 229a, 232a, 232f, 232j, 234c, 234d, 235d, 236a, 238d, 238g, 238l, 238t, 239d, 240h, 240i, 240p, 241a, 242i, 243a, 248l, 249f, 251i, 252g, 252h, 252n, 253g, 253i, 258a, 258d, 259j, 260f, 260i, 260m, 264d</p> | <p>Właściwy miejscowo nadleśniczy</p> |
| 7. | <p>Stopniowa przebudowa drzewostanu w kierunku zgodnego z typem siedliska przyrodniczego:</p> | <p>Platy siedliska przyrodniczego 91 70 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa</p> | <p>Właściwy miejscowo nadleśniczy</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów z wyłączeniem żywotnika olbrzymiego <i>Thuja plicata</i>, cyprysika groszkowego <i>Chamaecyparis pisifera</i> i cyprysika Lawsona <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>; - pozostawianie drzew o wymiarach pomnikowych. <p>Działanie ciągle realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Wykonywanie działań w ramach zaplanowanych zabiegów wynikających z planu urzędzenia lasu</p> | Czerniejewo: 235f (część), 235g, 236b, 236g, 236i, 236j, 239a, 239d, 239f, 239h, 239i, 239k, 239l oraz 239m | |
| 8. | Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. W danym wydzieleniu dwukrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, po zrealizowaniu działań ochronnych nr 5, 6 i 7 | W miejscu realizacji działań ochronnych nr 5, 6 i 7 | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 9. | Kształtowanie granicy zewnętrznej las – tereny otwarte poprzez dosadzanie następujących gatunków: <ul style="list-style-type: none"> - na siedliskach świeżych: rodzime gatunki głogów i róż, tarnina, jabłoń dzika, leszczyna pospolita, trzmielina zwyczajna, wiciokrzew pospolity; - na siedliskach wilgotnych: czeremcha zwyczajna, dereń świdwa, klon polny, rodzime gatunki porzeczek, szalkak pospolity, kalina koralowa, trzmielina zwyczajna. <p>Działanie ciągle, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | Na granicy las – tereny otwarte w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 213s, 228a, 231i, 231j, 231k, 232f, 232m, 233a, 235c, 235d, 236a, 242a, 245c, 245f, 245g, 246a, 247a, 252n, 253h, 253i, 254j, 254m, 256h, 256i, 257d, 257h, 261o, 262a, 262f, 262i | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 10. | Podniesienie wieku drzewostanu poprzez ustalenie indywidualnego wieku wyrębu. Działanie realizowane podczas najbliższej rewizji urzędzeniowej dla Nadleśnictwa Czerniejewo | Platy siedliska przyrodniczego 9170 w obszarze Natura 2000 z wyjątkiem wydzieleni 229a i 235f obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo | Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu |
| 11. | Zwiększanie udziału martwego | Platy siedliska przyrodniczego | Właściwy miejscowo |

| | | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| | <p>drewna na siedlisku przyrodniczym 91 70 poprzez pozostawianie do rozpadu całości drewna liściastego gatunków rodzimych wydzielającego się naturalnie. Ścinanie i pozostawianie do naturalnego rozkładu martwych drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi.</p> <p>Działanie nie dotyczy czynności związanych z zachowaniem właściwego stanu sanitarnego lasu i utrzymaniem jego trwałości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego.</p> <p>Działanie ciągle, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | <p>91 70 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 219b, 219c, 219d, 219f, 220c, 220d, 220f, 220g, 220h, 220j, 220k, 221b, 221g, 221k, 221l, 222a, 222g, 222h, 222i, 225a, 225b, 225c, 225d, 225f, 226a, 226b, 226c, 226d, 226f, 226g, 226h, 227a, 227b, 227c, 227f, 227h, 227j, 227k, 228a, 228b, 228c, 228d, 228f, 228g, 229a, 229b, 230a, 230b, 230c, 230d, 230g, 231a, 231b, 231c, 231g, 231h, 231k, 232a, 232c, 232d, 232f, 232j, 232k, 232m, 233a, 233f, 233g, 233i, 233j, 233k, 233l, 233n, 233z, 234a, 234b, 234c, 234d, 235a, 235b, 235c, 235d, 235f, 235g, 236a, 236b, 236g, 236i, 236j, 237b, 237c, 237d, 237f, 237g, 237i, 237k, 238d, 238g, 238l, 238n, 238o, 238p, 238r, 238s, 238t, 239a, 239d, 239f, 239h, 239i, 239k, 239l, 239m, 240a, 240b, 240c, 240d, 240f, 240g, 240h, 240i, 240j, 240k, 240l, 240m, 240n, 240o, 240p, 241a, 241g, 242a, 242b, 242c, 242d, 242f, 242g, 242h, 242i, 243a, 243b, 243c, 243d, 243f, 244b, 244d, 244f, 244i, 244j, 244l, 244m, 244n, 244o, 245c, 248l, 249a, 249c, 249d, 249f, 250f, 250c, 251a, 251c, 251d, 251i, 252a, 252b, 252f, 252g, 252h, 252i, 252k, 252l, 252n, 253a, 253g, 253h, 253i, 254a, 254f, 254i, 254j, 254l, 255k, 256h, 256j, 257c, 257d, 257f, 258a, 258c, 258d, 259b, 259c, 259f, 259j, 259k, 260a, 260b, 260c, 260d, 260f, 260h, 260i, 260j, 260k, 260m, 260n, 260p, 261a, 261o, 264d</p> | <p>nadleśniczy</p> |
| 12. | <p>Wyłączenie z zabiegów gospodarczych i uznanie za powierzchnie referencyjne w planie urządzenia lasu</p> | <p>Platy siedliska przyrodniczego 91 70 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 225a, 225b, 240k, 243b, 244f, 252f, 254f</p> | <p>Właściwy miejscowo nadleśniczy</p> |
| 13. | <p>Stopniowa przebudowa drzewostanu w kierunku składu zgodnego z typem siedliska przyrodniczego: – usuwanie obcych</p> | <p>Platy siedliska przyrodniczego 91 E0 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 213j, 213k, 213t,</p> | <p>Właściwy miejscowo nadleśniczy</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|
| | <p>geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów, w szczególności świerku pospolitego <i>Picea abies</i>, robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> i czeremchy amerykańskiej <i>Padus serotina</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie uzyskanego drewna, z wyłączeniem drobnicy, poza płyty siedliska przyrodniczego 91E0; - pozostawianie drzew o wymiarach pomnikowych. <p>Działanie ciągle, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Wykonywanie działań w ramach zaplanowanych zabiegów wynikających z planu urządzenia lasu</p> | 214a, 214cx, 214g, 214h, 214k, 214o, 214p, 214x, 219h, 222d, 222f, 236f, 238a, 241f, 241i, 244g, 244r, 245a, 245h, 245i, 245j, 245k, 246b, 246c, 246f, 247c, 247d, 247f, 248c, 251b, 253c, 254d, 255c, 255d, 255h, 261d, 261h, 261i, 261m, 261p, 262c, 262i, 263j, 263h | |
| 14. | <p>Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. W danym wydzieleniu dwukrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, po zrealizowaniu działania ochronnego nr 13</p> | W miejscu realizacji działania ochronnego nr 13 | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 15. | <p>Wyłączenie z zabiegów gospodarczych i uznanie za powierzchniowo referencyjne w planie urządzenia lasu</p> | <p>Płyty siedliska przyrodniczego 91E0 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 213p, 213w, 213x, 214cx, 214fx, 214l, 221a, 221c, 221f, 221h, 221i, 221j, 221l, 233h, 233m, 233o, 238c, 238f, 238i, 241m, 244c, 244h, 244p, 244s, 245a, 246d, 246g, 248d, 248g, 253d, 253f, 254b, 255f, 255l, 256a, 256i, 259d, 261i, 261j, 261n</p> | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 16. | <p>Stopniowa przebudowa drzewostanu w kierunku składu zgodnego z typem siedliska przyrodniczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usuwanie obcych geograficznie i ekologicznie gatunków drzew i krzewów, w szczególności świerku pospolitego <i>Picea abies</i>, robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> i czeremchy amerykańskiej <i>Padus</i> | <p>Płyty siedliska przyrodniczego 91F0 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 247k, 248h, 253b</p> | Właściwy miejscowo nadleśniczy |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | <p><i>serotina</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> – usuwanie uzyskanego drewna, z wyłączeniem drobnicy, poza płaty siedliska przyrodniczego 91F0; – pozostawianie drzew o wymiarach pomnikowych. <p>Działanie ciągłe, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych. Wykonywanie działań w ramach zaplanowanych zabiegów wynikających z planu urządzenia lasu</p> | | |
| 17. | Usunięcie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie. W danym wydzieleniu dwukrotnie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, po zrealizowaniu działania ochronnego nr 16 | W miejscu realizacji działania ochronnego nr 16 | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 18. | Wyłączenie z zabiegów gospodarczych i uznanie za powierzchnie referencyjne w planie urządzenia lasu | Płaty siedliska przyrodniczego 91F0 położone w następujących pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 233b, 240n, 251g, 251h | Właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 19. | Wycięcie drzew i krzewów z płatu siedliska lipiennika Loesela <i>Liparis loeselii</i> . W drugim roku obowiązywania planu zadań ochronnych, w miesiącach zimowych. Powtórzenie działania w zależności od wyników monitoringu | Płaty siedliska lipiennika Loesela położone na części działek ewid. o nrach: 3/10, 3/17, 3/19, 3/20, 3/13, 3/14, 3/15, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska i części działki ewid. o nrze 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213j, 213k, 213l, 213m obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, a na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – właściwy miejscowo nadleśniczy |
| 20. | Ręczne koszenie trzciny tuż przy gruncie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów z pozostawianiem kęp turzyc. Usuwanie biomasy poza płaty siedliska lipiennika Loesela <i>Liparis loeselii</i> . W drugim, trzecim i piątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych trzykrotne koszenie: w drugiej połowie maja, w drugiej połowie lipca i w pierwszej połowie września; następnie w zależności od potrzeb określonych na podstawie wykonanej w piątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych | Płaty siedliska lipiennika Loesela położone na części działek ewid. o nrach: 3/10, 3/17, 3/19, 3/20, 3/13, 3/14, 3/15, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska i część działki ewid. o nrze 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213j, 213k, 213l, 213m obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, a na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – właściwy miejscowo nadleśniczy |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | analizy udziału trzciny i nalotu drzew i krzewów określonej w działaniu ochronnym nr 29 | | |
| Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony | | | |
| 21. | Inwentaryzacja kumaka nizinnego <i>Bombina bombina</i> , traszki grzebieniastej <i>Triturus cristatus</i> oraz zatoczka łamliwego <i>Anisus vorticulus</i> w obszarze Natura 2000. Ocena stanu ochrony zgodnie z metodyką monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie przyrody, i określenie działań ochronnych. W pierwszych dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych | Potencjalne siedliska gatunków w obszarze Natura 2000 | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |
| Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych | | | |
| 22. | Wykonanie analizy fizykochemicznej wody w ciekach dopływających do jezior stanowiących siedlisko przyrodnicze 3150 w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - tlen rozpuszczalny, - azot ogólny, - fosfor ogólny, - zawiesina BZT₅, - przewodnictwo. Na podstawie wyników określenie parametrów biostruktury, o których mowa w działaniu ochronnym nr 1. W pierwszych dwóch latach obowiązywania planu zadań ochronnych, w okresie lipiec – sierpień | <p>Cieki dopływające do jeziora Wójtostwo: Kanał Czachurski, działka ewid. o nrze 68 (część) i 87, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska i działka ewid. o nrze 258 (część), obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 233m (część) obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) oraz rów na działce ewid. o nrze 176 obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 233dx obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo).</p> <p>Ciek dopływający do jeziora Grzybionek: Kanał Czachurski, działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo), działki ewid. o nrach 44/1 i 37, obręb ewid. Zbierkowo, gmina Pobiedziska, oraz Kanał Zbierkowo, działka ewid. o nrze 44/2, obręb ewid. Zbierkowo, gmina Pobiedziska (oddz. 214jx obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo).</p> <p>Ciek dopływający do jeziora Jeziórko: Szkudelniak, działka ewid. o nrze 74, obręb ewid. Kociałkowa Górka, gmina</p> | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | Pobiedziska (oddz. 261s obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | |
| 23. | Monitoring trofii jezior w następującym zakresie: – tlen rozpuszczony w warstwie powierzchniowej, – odczyn pH w warstwie powierzchniowej, – przewodność właściwa w warstwie powierzchniowej, – chlorofil a w niestratyfikowanej warstwie powierzchniowej, – azot mineralny w warstwie powierzchniowej, – fosfor ogólny w warstwie powierzchniowej, – fosforany rozpuszczone w warstwie powierzchniowej, – rzeczywisty zasięg strefy świetlnej – suma strefy eufotycznej i dysfotycznej, – współczynnik tłumienia światła w strefie eufotycznej. Co dwa lata, począwszy od trzeciego roku obowiązywania planu zadań ochronnych, w okresie lipiec – sierpień | Siedlisko przyrodnicze 3150: – Jezioro Wójtostwo – działka ewid. o nrze 68, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska. – Jezioro Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). – Jezioro Jeziórko – działka ewid. o nrze 281 (część), obręb ewid. Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska (oddz. 261k obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |
| 24. | Monitoring ciągłości strefy buforowej jeziora obejmującej szuwar i zarośla pod kątem występowania pomostów, zabudowy brzegów i wycinania szuwaru. Corocznie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych | Siedlisko przyrodnicze 3150: – Jezioro Wójtostwo – działka ewid. o nrze 68, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska. – Jezioro Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). – Jezioro Jeziórko – działka ewid. o nrze 281 (część), obręb ewid. Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska (oddz. 261k obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000,a na terenie Parku Krajobrazowego Promno – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego |
| 25. | Monitoring efektów przemodelowania struktury i składu ichtiofauny zgodnie z metodami określonymi w działaniu ochronnym nr 2 | Siedlisko przyrodnicze 3150: – Jezioro Wójtostwo – działka ewid. o nrze 68, obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska. – Jezioro Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obręb Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo) | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |
| 26. | Wykonanie ekspertyzy określającej możliwość | Płaty siedliska przyrodniczego 91E0 położone w następujących | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | przeciwdziałania przesuszeniu siedliska przyrodniczego 91E0 ze wskazaniem miejsc usytuowania i parametrów urządzeń zatrzymujących wodę. W pierwszych pięciu latach obowiązywania planu zadań ochronnych | pododdziałach obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo: 219f, 220h, 220j, 222a, 222g, 227b, 229a, 232a, 232f, 232j, 234c, 234d, 235d, 236a, 238d, 238g, 238l, 238t, 239d, 240h, 240i, 242i, 241a, 243a, 248l, 249f, 251i, 252g, 252h, 252n, 253g, 253i, 258a, 258d, 259j, 260f, 260i, 260m, 264d | 2000 |
| 27. | Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zgodnie z metodyką monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2, oraz raportów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Siedlisko przyrodnicze 3150 – w piątym i dziesiątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych. Pozostałe siedliska przyrodnicze i gatunki – w trzecim, szóstym i dziewiątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych | Siedlisko przyrodnicze 3150: – Jezioro Wójtostwo – działka ewid. o nrze 68 – obręb ewid. Wójtostwo, gmina Pobiedziska. – Jezioro Grzybionek – działka ewid. o nrze 249 (część), obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213y obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). – Jezioro Jeziórko – działka ewid. o nrze 281 (część), obręb ewid. Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska (oddz. 261k obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). Siedlisko przyrodnicze 7140: – Płat siedliska 7140 położony na części działek ewid. o nrach: 3/15, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 i 59/1, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska oraz na części działki ewidencyjnej nr 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213r obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). Siedlisko przyrodnicze 7210: – Płat siedliska 7210 – część działki ewidencyjnej nr 272, obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 239b obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). Siedlisko lipiennika Loesela: – Część działki ewidencyjnej nr 272, obręb ewid. Promienko, gmina Pobiedziska (oddz. 239b obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo). Pozostałe siedliska przyrodnicze i gatunki – na reprezentatywnej liczbie stanowisk w obszarze Natura 2000 | Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 |
| 28. | Monitoring poziomu wody w | Lokalizacja lat wodowskazowych: | Sprawujący nadzór |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>rynne jezior: Kazanie i Grzybionek. Zainstalowanie piezometrów w płacie siedliska przyrodniczego 7140 i siedliska lipiennika Loesela oraz dwóch lat wodowskazowych. Na podstawie wyników monitoringu określenie potrzeby piętrzenia wody w rynnie jezior Kazanie i Grzybionek. Zainstalowanie piezometrów i lat w pierwszym roku obowiązywania planu zadań ochronnych. Prowadzenie monitoringu w pierwszych pięciu latach obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | <p>– wylot kanału z jeziora Kazanie, – wylot kanału z jeziora Grzybionek, położone na działce ewid. o nrze 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska.</p> <p>Lokalizacja piezometrów: – Płat siedliska lipiennika Loesela położony na części działki ewid. o nrze 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska. – Płat siedliska 7140 położony na części działek ewid. o nrach: 3/15, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 i 59/1, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska oraz na części działki ewid. o nrze 249, obręb ewid. Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213r obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo)</p> | <p>nad obszarem Natura 2000</p> |
| 29. | <p>Analiza udziału trzciny i nalotu drzew i krzewów w płacie siedliska lipiennika Loesela <i>Liparis loeselii</i>. W piątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych</p> | <p>Płaty siedliska lipiennika Loesela położone na części działek ewid. o nrach: 3/10, 3/17, 3/19, 3/20, 3/13, 3/14, 3/15, obręb ewid. Kapalica, gmina Pobiedziska i część działki ewid. o nrze 249, obręb Polska Wieś, gmina Pobiedziska (oddz. 213j, 213k, 213l, 213m obrębu Czerniejewo Nadleśnictwa Czerniejewo)</p> | <p>Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000</p> |

Numeracja wydziałów leśnych na podstawie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Czerniejewo na lata 2009–2018, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: DL-lpn-611-43/40451/10/JL