



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 lutego 2015 r.

Poz. 965

### **DECYZJA NR OPO-4210-62(22)/2014/2015/154/VII/ASZ1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

z dnia 20 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 i Dz.U. z 2015 poz. 151) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i Dz. U. z 2014 r., poz. 183),

po rozpatrzeniu wniosku  
z 30 października 2014 r.

uzupełnionego pismami

z 9, 22 i 30 grudnia 2014 r. oraz 16 i 27 stycznia, 10, 12 i 19 lutego 2015 r.

Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

(od 23 stycznia 2015 r. Veolia Energia S.A.)

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 777-00-00-755,

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo (oprócz wytwarzania ciepła w źródłach C26, C29 oraz C30, zlokalizowanych w Jarocinie, przesyłania i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą SW44 oraz odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18 przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni), stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do 31 marca 2016 r.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 29 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami oraz na obrót ciepłem nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, 30 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Decyzją nr OPO-4210-47(11)/2014/154/VI/ASz1 z 20 października 2014 r. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy w części dotyczącej odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni C 18, zlokalizowanej przy ulicy Sikorskiego 25 we Wrześni, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Decyzją nr OPO-4210-62(10)/2014/154/VII/ASz1 z 31 grudnia 2014 r. Prezes URE zatwierdził taryfę dla ciepła w części dotyczącej wytwarzania ciepła w źródłach C26, C29 oraz C30, zlokalizowanych w Jarocinie oraz przesyłania i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą SW44, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. W związku z powyższym zatwierdzona niniejszą decyzją taryfa dla ciepła (stanowiąc załącznik do decyzji) nie obejmuje działalności zatwierdzonej powyższymi decyzjami.

Pismem z 28 stycznia 2015 r. Przedsiębiorstwo poinformowało, iż 23 stycznia 2015 r. zmianie uległa dotychczasowa nazwa Przedsiębiorstwa, tj. Dalkia Poznań Spółka Akcyjna. Nowa nazwa to Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m. in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

#### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub w części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu  
Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu  
(-) Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
dnia 17 października 2014 r.  
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Veolia Energia Poznań S.A., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań;
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
3. Wojewoda Wielkopolski.

**Veolia Energia Poznań S.A.**

**TARYFA  
DLA CIEPŁA**

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
z 20 lutego 2015 r.  
Nr OPO-4210- 62(22 )/2014/2015/154/VII/ASz1**

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

**DYREKTOR**  
Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Poznaniu  
*Irena Gruszka*

Poznań, 2015 r.

**I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW:**

1. **ustawa** – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059; Dz. U. z 2013 r., poz. 984 i poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 151),
2. **ustawa o efektywności energetycznej** – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.),
3. **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
4. **rozporządzenie przyłączeniowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
5. **sprzedawca** – przedsiębiorstwo ciepłownicze Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna, ul. Gdynska 54, 60–016 Poznań,
6. **Veolia Energia Poznań ZEC S.A.** – Veolia Energia Poznań ZEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdynska 54,
7. **odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
8. **odbiorca końcowy** – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek,
9. **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10. **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
11. **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów ciepłych, należące do sprzedawcy,
12. **sieci** – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii należące do przedsiębiorstwa energetycznego
13. **przyłączy** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła ciepłego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem ciepłym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
14. **węzeł ciepły** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
15. **grupowy węzeł ciepły** – węzeł ciepły obsługujący więcej niż jeden obiekt,
16. **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów ciepłych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
17. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł ciepły lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
18. **układ pomiarowo – rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

19. **grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
20. **sezon grzewczy** – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
21. **warunki obliczeniowe:**
- obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których dostarczane jest ciepło,
  - normatywna temperatura ciepłej wody,
22. **zamówiona moc cieplna** - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
23. **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafalszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

## II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami,
- obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami.

## III. PODZIAŁ ODBIORCÓW CIEPŁA NA GRUPY

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:

Symbol grupy	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
E/SW1	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Veolia Energia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy do węzłów odbiorcy.
E/SW1/W1	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Veolia Energia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
E/SW1/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Veolia Energia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do odbiorcy.
E/SW1/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Veolia Energia Poznań ZEC S.A., dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 1 sprzedawcy, węzły grupowe sprzedawcy i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy.

MG/C17	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle zlokalizowanym przy ul. Graczyńskiego 2 w Murowanej Goślinie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze.
P/C10/SW29	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 10 dzierżawionej i eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 29 dzierżawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę do węzłów cieplnych należących do odbiorcy.
P/C10/SW29/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 10 dzierżawionej i eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 29 dzierżawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę i węzły indywidualne sprzedawcy.
P/C10/SW29/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 10 dzierżawionej i eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Paterku przy ul. Przemysłowej 1, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 29 dzierżawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę i węzły grupowe sprzedawcy.
C53/SW15/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 53 przy ul. Hetmańskiej 60a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 15 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
C55/SW16	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 55 przy ul. Arciszewskiego 25a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 16 sprzedawcy.
C57/SW14	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 57 przy ul. Sielskiej 46a w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 14 sprzedawcy.
C/C63/SW8	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 63 przy ul. Gdyńskiej 124b w Czerwonaku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 8 sprzedawcy.
C/C63/SW8/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 63 przy ul. Gdyńskiej 124b w Czerwonaku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 8 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy.
C70/SW9	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 70 przy ul. Szpitalnej 19 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 9 sprzedawcy.
C74/SW12	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 74 przy ul. Olszynka 12 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 12 sprzedawcy.
C78/SW18	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy do węzłów cieplnych odbiorcy.
C78/SW18/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
C78/SW18/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych odbiorcy.
C78/SW18/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 78 przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 18 sprzedawcy, węzły grupowe sprzedawcy i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy.

O/C79/SW19	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 79 przy ul. Żeromskiego w Opalenicy, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 19 sprzedawcy do węzłów cieplnych odbiorcy.
O/C79/SW19/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 79 przy ul. Żeromskiego w Opalenicy, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 19 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
B/C87/SW17	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy do węzłów odbiorcy.
B/C87/SW17/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych należących do odbiorcy.
B/C87/SW17/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 87 przy ul. Dobieżyńskiej 43 w Buku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 17 sprzedawcy, węzły grupowe sprzedawcy i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy.
T/C88/SW20	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8 oraz ciepłowni rezerwowej nr 89, zlokalizowanej w Trzciance na Osiedlu XXV-lecia 2, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 eksploatowaną przez sprzedawcę do węzłów cieplnych należących do odbiorcy.
T/C88/SW20/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8 oraz ciepłowni rezerwowej nr 89, zlokalizowanej w Trzciance na Osiedlu XXV-lecia 2 dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 oraz węzły indywidualne eksploatowane przez sprzedawcę.
T/C88/SW20/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8 oraz ciepłowni rezerwowej nr 89, zlokalizowanej w Trzciance na Osiedlu XXV-lecia 2 dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 oraz węzły grupowe eksploatowane przez sprzedawcę.
T/C88/SW20/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 88 eksploatowanej przez sprzedawcę, zlokalizowanej w Trzciance przy ul. Staszica 8 oraz ciepłowni rezerwowej nr 89, zlokalizowanej w Trzciance na Osiedlu XXV-lecia 2 dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 20 oraz węzły grupowe i zewnętrzne instalacje odbiorcze sprzedawcy, eksploatowane przez sprzedawcę.
P/C90/SW26	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy do węzłów należących do odbiorcy.
P/C90/SW26/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
P/C90/SW26/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 90 przy ul. Konińskiej 26 w Pniewach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 26 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy.
C91/SW28	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 91 przy ul. 28 Czerwca 1956 223/227 w Poznaniu, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 28 eksploatowaną przez sprzedawcę.
C91/SP27	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 91 przy ul. 28 Czerwca 1956 223/227 w Poznaniu, dostarczanego poprzez parową sieć ciepłowniczą nr 27 eksploatowaną przez sprzedawcę.



KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, zlokalizowanych w Poznaniu, w Zalasewie przy ul. Kórnickiej i Czerwonaku przy ul. Zielony 8/9, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
C/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w kotłowni 318 przy Placu Zielonym 8/9 w Czerwonaku opalanej gazem ziemnym wysokometanowym, bezpośrednio zasilającej instalacje odbiorcze.
Z/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w kotłowni 105 przy ul. Kórnickiej w Zalasewie opalanej gazem ziemnym wysokometanowym, bezpośrednio zasilającej instalacje odbiorcze.
T/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, eksploatowanych przez sprzedawcę zlokalizowanych w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 1/4, ul. 27 Stycznia 21, ul. 27 Stycznia 33, ul. 27 Stycznia 41, ul. Kościuszki 3/4, ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 27, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
T/S/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym wysokometanowym grupy E, o zainstalowanej mocy cieplnej nie przekraczającej 5 MW, eksploatowanych przez sprzedawcę, zlokalizowanych w Trzciance przy ul. Kopernika 18 i ul. Grunwaldzkiej, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
S/C12/SW30	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 12 przy ul. Świerczewskiego 76 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 30 sprzedawcy.
S/C12/SW30/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 12 przy ul. Świerczewskiego 76 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 30 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
S/C13/SW31	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 13 na Os. Łużyckie 63 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 31 sprzedawcy.
S/C13/SW31/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 13 na Os. Łużyckie 63 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 31 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
S/C14/SW32	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 14 przy ul. Kamiennej 15 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 32 sprzedawcy.
S/C14/SW32/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 14 przy ul. Kamiennej 15 w Świebodzinie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 32 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
S/KG41,5	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym zaazotowanym podgrupy Lw, zlokalizowanych w Świebodzinie, w których zainstalowana moc cieplna nie przekraczającej 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
Ż/C16/SW35	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 16 przy ul. Fabrycznej 3 w Żninie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 35 sprzedawcy.
Ż/C16/SW35/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 16 przy ul. Fabrycznej 3 w Żninie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 35 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.

Ż/C16/SW35/WG/NP	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 16 przy ul. Fabrycznej 3 w Żninie, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 35 sprzedawcy oraz węzły grupowe i instalacje zewnętrzne sprzedawcy.
J/C27-28	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych przy ul. Kasprzaka 1a i Kasztanowej 4 w Jarocinie opalanych gazem ziemnym dostarczanym przez ANCO, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze.
J/KG41,5/W	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 8 w Jarocinie opalanych gazem ziemnym dostarczanym przez PGNiG.
J/KG41,5/A	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych przy ul. Zaciszej 6 i ul. Roszków 59a w Jarocinie oraz przy ul. Szkolnej 1a w Witaszycach opalanych gazem ziemnym dostarczanym przez ANCO.
J/P/Cie	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 16 w Cielczy opalanych gazem propanbutan.
J/M/Wil	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy ul. Powstańców Wlkp. 41w Wilkowie opalanych miałem węgla kamiennego.
J/O/Cie	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 16 w Cielczy opalanych węglem orzech.
W/C19/SW37/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy ul. Fromborskiej 17 we Wrześni opalanych gazem ziemnym, poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne należące do sprzedawcy
W/C20/SW38/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym na osiedlu Władysława Lokietka w Miłosławiu opalanych węglem ekorek, poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne należące do sprzedawcy
W/C21/SW39	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Bugaju opalanych węglem ekorek, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę
W/C22/SW40	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Sokołowie przy ul. Sportowej 8 opalanych węglem ekorek, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą użyczoną przez odbiorcę na rzecz sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę
W/C23	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej 1 opalanych węglem ekorek, dostarczanego bezpośrednio do odbiorcy.
W/C23/SW41	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej 1 opalanych węglem ekorek, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą użyczoną przez odbiorcę na rzecz sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
W/C24/SW42	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Bieganowie opalanych węglem ekorek, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą dzierżawioną i eksploatowaną przez sprzedawcę.
W/C25	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Chwalibogowie 31A opalanych węglem ekorek, dostarczanego bezpośrednio do odbiorcy.

W/C25/SW43	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Chwalibogowie 31A opalany węglem ekoret, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą użyzoną przez odbiorcę na rzecz sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę.
W/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy ul. Rynek 4 we Wrześni opalany gazem ziemnym, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/E/Wrz	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 32, ul. Daszyńskiego 4 i ul. Przemysłowej 9 we Wrześni opalanych węglem ekoret, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/E/Grz	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Grzybowie 32 opalany węglem ekoret, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/E/Chw	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Chwalibogowo 19 i 38 opalanych węglem ekoret, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/E/Gra	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Grabowie Królewskim 19A, 20, 21, 22 opalanych węglem ekoret, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/P/Mar	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym przy ul. Ks. Twardego 22 w Marzenninie opalany olejem opalowym i pelletem, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze.
W/P/Oto	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Otocznej opalany olejem opalowym i pelletem, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze.
K/C31/SW48	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 31 zlokalizowanej przy ul. 1-go Stycznia w Krotoszynie dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 48 sprzedawcy.
K/C31/SW48/WI	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 31 zlokalizowanej przy ul. 1-go Stycznia w Krotoszynie dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 48 sprzedawcy i węzły indywidualne sprzedawcy.
K/C31/SW48/WG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w ciepłowni nr 31 zlokalizowanej przy ul. 1-go Stycznia w Krotoszynie dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 48 sprzedawcy i węzły grupowe sprzedawcy.
K/M	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Krotoszynie przy ulicach: 56 Pułku Piech.Włkp., Kobylińska 10 opalanych miałem węgla kamiennego, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze.
K/M1	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Krotoszynie przy ulicach: Transportowa 13, Głowackiego 2b, Zdunowska 112 opalanych miałem węgla kamiennego, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających zewnętrzne instalacje odbiorcze..
K/O	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w Biadkach, opalany węglem groszkiem, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze.

K/KG50	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Krotoszynie przy ulicach: Przemysłowa 11(9,13), Przemysłowa 17, Przemysłowa 23, Przemysłowa 27, Rynek I opalanych gazem ziemnym, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze.
--------	---

#### IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT (NETTO)

##### 1. Wysokość cen oraz stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji w Poznaniu, Swarzędzu, Czerwonaku, Zalasewie, Murowanej Goślinie i Koziegłowach

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną (rata miesięczna)	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (rata miesięczna)	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	Cena za zamówioną moc cieplną (roczna)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (roczna)
	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/MW/rok	zł/MW/rok
E/SW1				2 072,23	11,37*		24 866,75
E/SW1/WI				2 749,51	13,40*		32 994,16
E/SW1/WG				2 543,09	12,05*		30 517,09
E/SW1/WG/NP				2 804,71	15,01*		33 656,49
MG/C17	10 108,38	63,25*					
C53/SW15/WI	7 844,74	53,04	20,51	590,79	7,32*	94 136,87	7 089,48
C55/SW16	5 446,54	55,49	20,46	621,15	5,57*	65 358,46	7 453,85
C57/SW14	4 546,11	51,43	20,33	1 521,72	8,04*	54 553,30	18 260,66
C/C63/SW8	7 058,18	56,70	17,53	477,74	6,69*	84 698,13	5 732,93
C/C63/SW8/WG	7 058,18	56,70	17,53	791,52	8,72*	84 698,13	9 498,20
C70/SW9	3 994,29	55,54	20,88	1 023,15	5,54*	47 931,52	12 277,78
C74/SW12	5 550,18	56,89	20,83	1 210,87	8,63*	66 602,11	14 530,42
C78/SW18	3 027,42	54,40	20,57	467,02	7,66*	36 328,99	5 604,28
C78/SW18/WI	3 027,42	54,40	20,57	602,49	8,65*	36 328,99	7 229,89
C78/SW18/WG	3 027,42	54,40	20,57	511,83	8,92*	36 328,99	6 141,94
C78/SW18/WG/NP	3 027,42	54,40	20,57	594,96	9,93*	36 328,99	7 139,50
C91/SW/28	2 956,36	55,13	20,90	245,56	8,61*	35 476,32	2 946,77
C91/SP/27	2 956,36	55,13	20,90	50,37	15,30*	35 476,32	604,40
KG 50	9 368,05	55,79*					
C/KG50	5 866,67	60,66*					
Z/KG50	6 394,78	60,06*					

\* Ceny i stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Dla odbiorców z grupy E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP, przyłączonych do sieci ciepłowniczej nr 1, w zakresie wytwarzania ciepła stosowane będą: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną oraz cena nośnika ciepła wg taryfy Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

**2. Wysokość cen oraz stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji w Opalenicy, Buku, Pniewach i Trzciance**

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc ciepłą (rata miesięczna)	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (rata miesięczna)	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	Cena za zamówioną moc ciepłą (roczna)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (roczna)
	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/MW/rok	zł/MW/rok
O/C79/SW19	5 541,78	50,66	17,06	313,28	7,73*	66 501,31	3 759,40
O/C79/SW19/WI	5 541,78	50,66	17,06	487,82	13,04*	66 501,31	5 853,84
B/C87/SW17	6 366,14	51,32	18,83	1 371,24	8,42*	76 393,67	16 454,91
B/C87/SW17/WG	6 366,14	51,32	18,83	2 206,40	9,89*	76 393,67	26 476,74
B/C87/SW17/WG/NP	6 366,14	51,32	18,83	2 623,06	14,80*	76 393,67	31 476,74
P/C90/SW26	2 945,64	54,40	15,85	214,04	9,67*	35 347,69	2 568,49
P/C90/SW26/WI	2 945,64	54,40	15,85	294,74	12,33*	35 347,69	3 536,85
P/C90/SW26/WG	2 945,64	54,40	15,85	292,79	12,25*	35 347,69	3 513,49
T/C88/SW20	8 157,62	36,75	15,57	1 285,13	7,14*	97 891,42	15 421,53
T/C88/SW20/WI	8 157,62	36,75	15,57	1 867,69	8,11*	97 891,42	22 412,27
T/C88/SW20/WG	8 157,62	36,75	15,57	1 861,73	9,27*	97 891,42	22 340,72
T/C88/SW20/WG/NP	8 157,62	36,75	15,57	1 928,54	13,70*	97 891,42	23 142,45
T/KG50	10 944,71	58,04*					
T/S/KG50	13 616,42	60,72*					

\* Ceny i stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

**3. Wysokość cen oraz stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji w Paterku, Żninie i Świebodzinie**

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc ciepłą (rata miesięczna)	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (rata miesięczna)	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	Cena za zamówioną moc ciepłą (roczna)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (roczna)
	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/MW/rok	zł/MW/rok
P/C10/SW29	7 416,39	31,89	10,64	714,16	9,94*	88 996,71	8 569,93
P/C10/SW29/WI	7 416,39	31,89	10,64	972,12	12,53*	88 996,71	11 665,43
P/C10/SW29/WG	7 416,39	31,89	10,64	757,30	9,76*	88 996,71	9 087,65
Ż/C16/SW35	8 635,20	29,38	13,19	2 081,15	9,07*	103 622,35	24 973,74
Ż/C16/SW35/WI	8 635,20	29,38	13,19	2 515,45	10,45*	103 622,35	30 185,40
Ż/C16/SW35/WG/NP	8 635,20	29,38	13,19	2 256,15	10,08*	103 622,35	27 073,74
S/C12/SW30	8 014,29	29,21	18,78	1 124,87	7,12*	96 171,43	13 498,41
S/C12/SW30/WI	8 014,29	29,21	18,78	1 918,81	8,13*	96 171,43	23 025,73
S/C13/SW31	8 451,21	30,03	17,97	1 326,36	6,80*	101 414,55	15 916,36
S/C13/SW31/WI	8 451,21	30,03	17,97	2 597,74	10,38*	101 414,55	31 172,89
S/C14/SW32	4 642,63	52,10	20,31	193,88	2,59*	55 711,61	2 326,61
S/C14/SW32/WI	4 642,63	52,10	20,31	397,99	8,13*	55 711,61	4 775,86
S/KG 41,5	6 428,07	57,54*					

\* Ceny i stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

**4. Wysokość cen oraz stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji we Wrześni, Miłosławiu, Bugaju, Sokołowie, Pyzdrach, Bieganowie, Chwalibogowie, Grzybowie, Grabowie Królewskim, Marzeninie i Otocznej**

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną (rata miesięczna)	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (rata miesięczna)	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	Cena za zamówioną moc cieplną (roczna)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (roczna)
	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/MW/rok	zł/MW/rok
W/C19/SW37/WI	7 309,38	60,66	20,23	1 473,10	12,12*	87 712,50	17 677,21
W/C20/SW38/WI	7 127,74	50,75	19,31	1 995,28	11,45*	85 532,83	23 943,40
W/C21/SW39	9 853,98	50,35	19,27	437,20	6,48*	118 247,73	5 246,36
W/C22/SW40	8 406,06	44,53	19,54	818,64	5,15*	100 872,71	9 823,73
W/C23	14 019,72	45,57*	17,62			168 236,67	
W/C23/SW41	14 019,72	45,27	17,62	681,25	2,76*	168 236,67	8 175,00
W/C24/SW42	12 233,45	42,64	17,44	895,03	4,41*	146 801,45	10 740,36
W/C25	8 445,60	47,57*	18,21			101 347,14	
W/C25/SW43	8 445,60	47,27	18,21	245,10	6,39*	101 347,14	2 941,18
W/KG50	6 261,82	63,53*					
W/E/Wrz	9 994,11	48,72*					
W/E/Grz	9 801,00	54,80*					
W/E/Gra	8 430,15	54,90*					
W/E/Chw	10 837,50	54,68*					
W/P/Mar	4 777,98	53,48*					
W/P/Oto	5 939,33	55,89*					

\* Ceny i stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

**5. Wysokość stawek opłat w zakresie wytwarzania w Jarocinie, Cielczy, Wilkowyji i Witaszycach**

Grupa odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	Stawka opłaty za ciepło
	zł/MW/m-c	zł/GJ
J/C27-28	8 369,80	67,56*
J/KG41,5/W	8 350,00	58,46*
J/KG41,5/A	7 257,55	60,02*
J/P/Cie	8 192,31	135,85*
J/M/Wil	4 200,00	83,12*
J/O/Cie	4 325,00	79,97*

\* Stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

**6. Wysokość cen oraz stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji w Krotoszynie**

Grupa odbiorców	Cena za zamówioną moc cieplną (rata miesięczna)	Cena ciepła	Cena nośnika ciepła	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (rata miesięczna)	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	Cena za zamówioną moc cieplną (roczna)	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe (roczna)
	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/m <sup>3</sup>	zł/MW/m-c	zł/GJ	zł/MW/rok	zł/MW/rok
K/C31/SW	3 666,53	30,90	15,33	1 033,79	6,99 *	43 998,32	12 405,47
K/C31/SW/WI	3 666,53	30,90	15,33	1 980,76	9,89 *	43 998,32	23 769,11
K/C31/SW/WG	3 666,53	30,90	15,33	1 362,28	7,76 *	43 998,32	16 347,36
K/M	8 691,92	39,59 *					
K/M1	9 833,33	46,97 *					
K/O	14 836,08	44,79 *					
K/KG50	8 936,41	57,00 *					

\*Ceny i stawki opłat zawierają koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

**7. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej**

Średnica przyłącza [mm]	Stawka opłaty netto [zł/mb]
32	210,00
40	337,00
50	242,00
65	279,00
80	296,00
100	311,00
125	398,00
150	503,00
200	580,00

Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

**V. ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT**

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11- 12 oraz § 19-23 i § 47 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za przyłączenie określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z § 7 ust. 8 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

**VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT**

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła;

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

**VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT**

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. O zmianach cen wprowadzanych przez Veolia Energia Poznań ZEC S.A. sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

Pełnomocnik Veolia Energia Poznań

Jan Darol