



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 194

UCHWAŁA NR XIII/179/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji „DO” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Września, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór załącznika „DO-Z/1” do deklaracji „DO”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklarację, wraz z załącznikiem, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie danych XML;
- 2) układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) deklaracje wraz z załącznikami składane będą za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
- 4) deklaracje złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości składają nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/309/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 6446).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
(-) Waldemar Grześkowiak

Identyfikator podatnika
DO

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/179/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)		
Składający:	Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Września - patrz objaśnienia pkt. 1		
Termin składania:	W terminie 14 dni : - od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
Miejsce składania:	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		
A. ORGAN WŁĄCZNY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - Burmistrz Miasta i Gminy Września			
B. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)			
1.	<input type="checkbox"/> deklaracja składana po raz pierwszy - patrz objaśnienia pkt. 2	2.	<input type="checkbox"/> nowa deklaracja - patrz objaśnienia pkt. 3.
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ			
C.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – patrz objaśnienia pkt. 1			
3. (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)			
<input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Współwłaściciel <input type="checkbox"/> Inny podmiot władający nieruchomością			
C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE			
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną		** dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną	
4. (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)			
<input type="checkbox"/> 1. osoba fizyczna <input type="checkbox"/> 2. osoba prawna <input type="checkbox"/> 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej			
5. Imię i nazwisko*/Nazwa**			
C.3. ADRES SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ			
6. Kraj	7. Województwo	8. Powiat	
9. Gmina	10. Miejscowość	11. Kod pocztowy	
12. Poczta	13. Ulica	14. Nr domu	15. Nr lokalu
16. Adres do korespondencji (pole nieobowiązkowe):			
D. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI*			
- patrz objaśnienia pkt. 3.			
17. Data __ - __ - __ r.			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

E. ILOŚĆ ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO DEKLARACJI „DO”	18. Podać ilość załączników DO-Z/1
F. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – wynikająca ze złożonych załączników do deklaracji DO-Z/1 – patrz objaśnienia pkt. 4	19.zł
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA	
20. Data wypełnienia deklaracji	21. Czytelny podpis składającego deklarację
22. Imię i nazwisko pełnomocnika	23. Czytelny podpis pełnomocnika
24. Nr telefonu składającego deklarację (pełnomocnika)* -----	25. Adres poczty elektronicznej składającego deklarację (pełnomocnika)*
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	

POUCZENIE

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
2. Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA

1. Podmiotem zobowiązanym do składania deklaracji jest właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), który stanowi, iż ilekroć mowa jest o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową - art. 2 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - art. 6m ust. 1 (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana - art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).
4. Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu - art. 6q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)
5. **Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

* - pole nieobowiązkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/179/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI „DO” O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DO-Z/1

Załącznik nr (podać kolejny numer składanego załącznika).....

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA – załącznik do deklaracji DO o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej nieruchomości należy wypełnić oddzielny załącznik)	
1. Miejscowość	2. Ulica i numer
C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)	
3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B odpady będą zbierane w sposób: selektywny <input type="checkbox"/> nieselektywny <input type="checkbox"/>	
4. Wysokość <u>miesięcznej</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (patrz objaśnienia pkt. 5): (iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty)	
1. <input type="text"/>	x 2. <input type="text"/> zł = 3. <input type="text"/> zł
liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B	stawka opłaty wysokość opłaty

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/179/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ SKŁADANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W FORMACIE XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:td="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorERGO/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorERGO/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemalocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="td:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="td:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="tytulDeklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Rok"
type="td:rok"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



```

        </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="podmiotZobowiazany">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
                            name="etykieta" />
                        <xsd: element
                            name="pomoc" />
                        <xsd: element
                            name="CS_GL. KTO_TO" type="td: val_rodzaj_podmiotu" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="daneSkladajacego" />
<xsd: element name="daneIdentyfikacyjne">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="rodzajSkladajacego">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
                            name="etykieta" />
                        <xsd: element
                            name="pomoc" />
                        <xsd: element
                            name="CS_GL. OSOBA" type="td: val_rodzaj_skladajacego" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
    name="rodzajWlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="rodzajWlasnosci">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
                            name="etykieta" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WLASC_TYP" type="td: val_rodzaj_wlasnosci"/>
name="daneDodatkowe" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="wspolwlaszcziciel">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Wspolwlaszcziciel">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                  <xsd:maxInclusive value="100"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="inny">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Inny">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="50"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="0"/>
      <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaImie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.WLASC_I" type="td:nazwa_opcjonalna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.REGON" type="td:numerREGON_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="wartosc">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="td:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

    </xsd: extension>
  </xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>

    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="CS_GL. WPOWIAT">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="td: powiat">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="CS_GL. WGMINA">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="td: gmina">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: complexType>
</xsd: element name="miejscowosc">

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WADR_M">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:miejscowosc">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WADR_U">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:ulica">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WADR_D" type="td:numerDomu"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WADR_L" type="td: numerLokalu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WKOD" type="td: kodPocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL. WADR_P" type="td: poczta"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td: kraj_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="województwo">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="DANEKO. KO_WOJEW">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="td: wojewodztwo_opcjonalne">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="DANEKO. KO_POWIAT">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="td: powiat_opcjonalny">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO. KO_GMINA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:gmina_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO. KO_MJSC">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="td:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO. KO_ULICA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="td:ulica_opcjonalna">
  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="DANEKO. KO_DOM" type="td: numerDomu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="DANEKO. KO_LOKAL" type="td: numerLokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="DANEKO. KO_KODP" type="td: kodPocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="DANEKO. KO_POCZTA" type="td: poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd: element>
        <xsd: element name="dane">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element name="etykieta" />
              <xsd: element
name="CS_PAR3. PS_LICZVAT" type="td: valTN" />
            </xsd: sequence>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="nieruchomosci">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element name="etykieta" />
              <xsd: element name="nieruchomosc"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd: complexType>
                  <xsd: sequence>
                    <xsd: element
name="adres">
                      <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                          <xsd: element name="etykieta" />
                          <xsd: element name="wojewodztwo">
                            <xsd: complexType>
                              <xsd: sequence>
                                <xsd: element name="etykieta" />
                                <xsd: element name="pomoc" />
                                <xsd: element name="Wojewodztwo">
                                  <xsd: complexType>
                                    <xsd: simpleContent>
                                      <xsd: extension base="td: wojewodztwo">
                                        <xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string" />
                                      </xsd: extension>
                                    </xsd: simpleContent>
                                  </xsd: complexType>
                                </xsd: element>
                              </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                          </xsd: element>
                        </xsd: sequence>
                      </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                  <xsd: element name="powiat">

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" />
    <xsd:element name="pomoc" />
    <xsd:element name="Powiat">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="td:powiat">
            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string" />
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:gmina">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string" />
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miejscowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" />
                <xsd:element name="pomoc" />
                <xsd:element name="CS_ADR. AD_ADRM">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="td:miejscowosc">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string" />
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" />
                <xsd:element name="pomoc" />
                <xsd:element name="CS_ADR. AD_ADRU">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
base="td:ulica_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod">
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction
base="xsd:string">
```

```
value="0" />
<xsd: minLength
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: attribute>
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numerDomu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="CS_ADR. AD_ADRD"
type="td: numerDomu_opcjonalny" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numerLokalu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="CS_ADR. AD_ADRD"
type="td: numerLokalu" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kodPocztowy">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" />
    <xsd:element name="pomoc" />
    <xsd:element name="CS_ADR. AD_KODP"
type="td: kodPocztowy_opcjonalny" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Poczta" type="td: poczta" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numeryKsiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="600" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  <xsd: element
name="oswiadczeniewlasciciela">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="CS_ADR. AD_CZYSEL" type="td: val1TN" />
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element
name="rodzajZamieszkania">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="CS_ADR. AD_RODZN" type="td: val_rodzajZamieszkania" />
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element
name="czesciNieruchomosci">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="podstaw">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">
                <xsd: complexType>
                  <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="liczbaPodstaw">
                      <xsd: complexType>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_NR. GN_PODSTAW">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa">
  <xsd:element name="daty">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="dataRozpoczecia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_NR. GN_DAT_NAB" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="dataZakonczenia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="CS_NR. GN_DAT_ZBY" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="rodzajDatyRozpoczecia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="td: valRozpoczecia" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
name="rodzajDatyZakonczenia">                                <xsd: element
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="td: valZakonczenia"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                </xsd: element>
                                                                </xsd: sequence>
                                                                </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="oplataNetto">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="OplataNetto">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
```

```

                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="oplataBrutto">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element
name="etykieta" />
                <xsd: element
name="pomoc" />
                <xsd: element
name="CS_NR. GN_DO_ZAPL">
                    <xsd: simpleType>
                        <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                            <xsd: totalDigits value="19" />
                            <xsd: fractionDigits value="2" />
                        </xsd: restriction>
                    </xsd: simpleType>
                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kompostownik">
```

```
<xsd: complexType>
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element name="CS_ADR. AD_CZYKOMP" type="td: valTN" />
    <xsd: element name="pojemnosc" minOccurs="0">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="CS_ADR. AD_KOMPOBJ"
type="td: val_obj_opcjonalna" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="zbiornik">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="CS_ADR. AD_CZYZBIO" type="td: valTN" />
      <xsd: element name="pojemnosc" minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="CS_ADR. AD_ZBI00BJ"
type="td: val_obj_opcjonalna" />
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd: element>
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="oczyszczalnia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="CS_ADR. AD_CZYZBI1" type="td: valTN" />
            <xsd: element name="pojemnosc" minOccurs="0">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element name="etykieta" />
                        <xsd: element name="pomoc" />
                        <xsd: element name="CS_ADR. AD_ZBIOOB1"
type="td: val_obj_opcjonalna" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
name="kwota0golem">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Kwota0golem">
                <xsd: simpleType>
                    </xsd: element>
                    <xsd: element
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="14"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwotaPodatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
                name="wyliczonaKwotaPodatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="etykieta"/>
                        <xsd:element
                            name="wyliczonaKwotaPodatku">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Wyliczona Ł, Ą..czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
                                    zwolnień</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="uzupelInfo">
    <xsd:complexType>

```

```

name="uwagiSkładającego">
    <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                    <xsd: element
                        <xsd: element
                            <xsd: element
                                </xsd: element>
                            </xsd: sequence>
                        </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
    <xsd: element name="oswiadczenieSkładającego">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element
                    <xsd: element name="osoba"
                        <xsd: complexType>
                            <xsd: sequence>
                                <xsd: element
name="oswiadczenie" />
maxOccurs="unbounded">
name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Miejscowosc">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd:string">
                        <xsd: maxLength value="30" />
                        <xsd: minLength value="1" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>

```

```
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
name="data">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Data" type="td: data" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
name="podpis">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Podpis" type="xsd: string" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
name="uwagiOrganuPodatkowego">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="adnotacje">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
              </xsd: element>
            </xsd: sequence>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: element>
      <xsd: element
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="UwagiOrganuPodatkowego">
  <xsd: simpleType>
    <xsd: restriction base="xsd: string">
```

```
<xsd: maxLength value="2000" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="identyfikatorPrzyjmujacego">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
<xsd: element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd: string" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="podpisPrzyjmujacego">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
<xsd: element
name="PodpisPrzyjmujacego">
<xsd: simpleType>
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: maxLength value="40" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="pouczenie">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="Pouczenie" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="objasnienia">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="Objasnienia" />
</xsd: sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="zalaczniki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="dokument">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="slovniki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="okolicznosci">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="okolicznosc1">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="okolicznosc2">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" fixed="Korekta deklaracji rocznej"/>
                <xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj01">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" fixed="pierwsza deklaracja"/>
    <xsd:element name="kod" fixed="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="zmiana danych zawartych w poprzedniej
deklaracji"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajwlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="rodzaj01">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Administrator"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="A"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="WŁ, aŁ, ciciel"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="W"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
name="rodzaj03">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz samoistny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="P"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj04">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="UŁŁytkownik"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="U"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj05">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="DzierŁŁawca"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="D"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj06">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="WŁ, adajÄ..cy"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="J"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj07">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" fixed="UŁŁytkownik wieczysty"/>
    <xsd:element name="kod" fixed="H"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj08">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Inny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="X"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj09">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz zaleŁŁny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="Y"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj10">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="WspĂłŁ, wŁ, aŁ ciciel"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="S"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj11">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współ, użytkownik wieczysty"/>
<xsd:element name="kod" fixed="T"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj12">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Współ, dzierżawca"/>
  <xsd:element name="kod" fixed="E"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="rodzaj13">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Współ, posiadacz samoistny"/>
  <xsd:element name="kod" fixed="Q"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="rodzaj14">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Współ, posiadacz zależny"/>
  <xsd:element name="kod" fixed="C"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="rodzaj15">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Lokator"/>
  <xsd:element name="kod" fixed="L"/>
```

```
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzajwspolwlasnosci">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" fixed="Współnik/Współ, wL, aL>ciciel"/>
<xsd: element name="kod" fixed="S"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj01">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="Czł,onek rodziny"/>
<xsd: element name="kod" fixed="R"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj02">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="WydzierłL'awiajÄ..cy"/>
<xsd: element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj03">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="WydzierłL'awiajÄ..cy"/>
<xsd: element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj04">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta" fixed="WŁ, aŁ, ciciel" />
<xsd:element name="kod" fixed="W" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj05">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Administrator" />
  <xsd:element name="kod" fixed="A" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj06">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="UŁŁytkownik" />
  <xsd:element name="kod" fixed="U" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj07">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz samoistny" />
  <xsd:element name="kod" fixed="P" />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj08">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="DzierŁŁawca" />
  <xsd:element name="kod" fixed="D" />
```

```

    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj09">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="WŁ, adajÄ..cy" />
      <xsd: element name="kod" fixed="J" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj10">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="UŁŁytkownik wieczysty" />
      <xsd: element name="kod" fixed="H" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj11">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="WspÄŁ, uŁŁytkownik wieczysty" />
      <xsd: element name="kod" fixed="T" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj12">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="Inny" />
      <xsd: element name="kod" fixed="X" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
name="rodzaj13">                                                                 <xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="Posiadacz zaleŹny" />
      <xsd: element name="kod" fixed="Y" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj14">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="WspĂłł, mał, Źonek" />
      <xsd: element name="kod" fixed="M" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj15">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="WspĂłł, uŹytkownik wieczysty" />
      <xsd: element name="kod" fixed="T" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj16">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" fixed="WspĂłł, dzierŹawca" />
      <xsd: element name="kod" fixed="E" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj17">
  <xsd: complexType>
```

```
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="Współ, posiadacz samoistny" />
<xsd: element name="kod" fixed="Q" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj18">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="Współ, posiadacz zależny" />
<xsd: element name="kod" fixed="C" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
name="rodzajSkładającego">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="rodzaj02">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="Osoba prawna" />
<xsd: element name="kod" fixed="P" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj03">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej" />
<xsd: element name="kod" fixed="J" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

name="rodzaj04">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" fixed="Spółka nieposiadająca osobowości
prawnej" />
    <xsd: element name="kod" fixed="4" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj01">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" fixed="Osoba fizyczna" />
    <xsd: element name="kod" fixed="F" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
name="rodzajPodmiotu">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="rodzaj01">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" fixed="Bezpośredni przedsiębiorca -
zamieszkały w gminie" />
    <xsd: element name="kod" fixed="ZP0" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj02">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" fixed="Bezpośredni przedsiębiorca -
niezamieszkały w gminie" />

```

```
<xsd:element name="kod" fixed="NPO"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj03">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Grupowy pŁ, atnik opŁ, aty - ZarzÄ..dca
BudynkÄŁw Wielolokalowych"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="ZBW"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj04">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="PoŁ>redni pŁ, atnik - mieszkaniec
budynkÄŁw wielolokalowych - podlega ZBW zarzÄ..dcy budynkÄŁw wielolokalowych"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="MBW"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj05">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="PominiÄ™ty z opŁ, aty - wŁ, asna umowa
na gospodarowanie odpadami"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="WGO"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj06">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="BezpoŁ>redni pŁ, atnik - mieszkaniec
budynkÄŁw wielolokalowych - podlega ZBW zarzÄ..dcy budynkÄŁw wielolokalowych"/>
```

```
<xsd:element name="kod" fixed="PBW"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

name="rodzajZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element>
                    </xsd:element>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>

name="rodzaj01">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="zamieszkał,a"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="Z"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>

name="rodzaj02">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="niezamieszkał,a, na ktÅrej powstajÄ...
odpady komunalne"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="N"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>

name="rodzaj03">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="w czÄłci zamieszkał,a oraz w
czÄłci niezamieszkał,a, na ktÅrej powstajÄ... odpady komunalne"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="C"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="TAKNIE"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element name="TAKNIE"/>
```

```
name="okolicznosc1">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta" fixed="TAK"/>
            <xsd:element
                name="kod" fixed="TAK"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="okolicznosc2">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta" fixed="NIE"/>
            <xsd:element
                name="kod" fixed="NIE"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="TN">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="okolicznosc1">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                name="etykieta" fixed="TAK"/>
                            <xsd:element
                                name="kod" fixed="T"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="okolicznosc2">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
                                    name="etykieta" fixed="NIE"/>
                                <xsd:element
                                    name="kod" fixed="N"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzajRozliczenia">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="podstawa" type="td: rodzajType" maxOccurs="unbounded" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzajDatRozpoczecia">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="rodzaj01">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="rozpoczÄ™ty peÅ, ny okres
tygodniowy/miesiÄ™czny" />
<xsd: element name="kod" fixed="R" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj02">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="precyzyjnie od dnia wskazanego wÅ, Ä..
cznie" />
<xsd: element name="kod" fixed="P" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj03">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" fixed="od 1-go nastÄ™pnego okresu
tygodniowego/miesiÄ™cznego" />
<xsd: element name="kod" fixed="CZZAM" />
```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzajDatZakonczenia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" fixed="precyzyjnie do dnia wskazanego wŁ, Å..
cznie"/>
            <xsd: element name="kod" fixed="P"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj01">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" fixed="do ostatniego dnia okresu
tygodniowego/miesiÅ™cznego"/>
            <xsd: element name="kod" fixed="0"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj02">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" fixed="do ostatniego dnia okresu
tygodniowego/miesiÅ™cznego"/>
            <xsd: element name="kod" fixed="0"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="PierwszyOdczyt" type="td: valTAKNIE" />
fixed="0" />
    <xsd: element name="LiczbaBledow"
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="wersjaDokumentu" />
<xsd: element name="daneSIGID">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="Rok" />
            <xsd: element
name="TypFormularza" />
            <xsd: element name="NazwaNazwisko"
type="td: nazwa_opcjonalna" />
            <xsd: element name="NazwaImie"
type="td: nazwa_opcjonalna" />

```

```

type="td: numerREGON_opcjonalny" />
type="td: numerPESEL_opcjonalny" />
type="td: numerNIP_opcjonalny" />
<xsd: element name="REGON"
<xsd: element name="PESEL"
<xsd: element name="NIP"
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: extension>
</xsd: complexContent>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="PodpisTyp">
<xsd: sequence>
<xsd: element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
<xsd: group ref="oso: ImieNazwiskoGrupa" />
<xsd: element name="Stanowisko" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="InformacjeTyp">
<xsd: sequence>
<xsd: element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd: sequence>
<xsd: element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="DowiadomosciTyp">
<xsd: sequence>
<xsd: element ref="meta: Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: simpleType name="numerNIP">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="dataUrodzenia_type">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="data">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="rok">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern value="\d{4}" />
</xsd: restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="36" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="36" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType
name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="65" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="65" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="9" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="9" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="10" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="miejscowosc">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="poczta">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="okolicznosci">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="P" />
        <xsd: enumeration value="K" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="P" />
        <xsd: enumeration value="K" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="Z" />
        <xsd: enumeration value="N" />
        <xsd: enumeration value="C" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="F" />
        <xsd: enumeration value="P" />
        <xsd: enumeration value="J" />
        <xsd: enumeration value="4" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="ZP0" />
        <xsd: enumeration value="NP0" />
        <xsd: enumeration value="ZBW" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="MBW" />
        <xsd:enumeration value="WGO" />
        <xsd:enumeration value="PBW" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A" />
        <xsd:enumeration value="W" />
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="U" />
        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration value="J" />
        <xsd:enumeration value="H" />
        <xsd:enumeration value="X" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="S" />
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="C" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S" />
        <xsd:enumeration value="R" />
        <xsd:enumeration value="Z" />
        <xsd:enumeration value="W" />
        <xsd:enumeration value="A" />
        <xsd:enumeration value="U" />
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration value="J" />
        <xsd:enumeration value="H" />
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="X" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="M" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="C" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S001" />
        <xsd:enumeration value="S002" />
        <xsd:enumeration value="S003" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="os." />
        <xsd:enumeration value="m3" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
  <xsd:enumeration value="TAK"/>
  <xsd:enumeration value="NIE"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="O"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-\.\_+&])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-\0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\+?\d{2,4}\s?)\{0,1\}(\ \d{2,4}\ \s?)\{0,1\}
(\s?\d\s?\-?)\{7,13\}\{0,1\}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="200" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="5" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="60" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="200" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="( \d{0})| ( \d{1,3})| ( \d{1,3}\. \d{1,3})" />
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="rodzajType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzajPodstawy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_KODPRZ" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="opis">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_OPIS" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kodStawki">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_RODZAJ" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="stawka">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"
fixed="Stawka" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_STAWKA" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzajStawki">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_STREFA" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="vat">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="CS_PAR4. NF_INDVAT" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak