



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 292

### UCHWAŁA NR XIII/180/2015 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzory określono w Uchwale Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku (Dz.Urz.woj.wlkp. z 2015 roku, poz. 7673) określa się w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN) – określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR) – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL) - określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN) - określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w deklaracji na podatek rolny (DR) - określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w deklaracji na podatek leśny (DL) - określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 221).

**§ 3.** Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały:

1. opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)

2. mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl).

**§ 4.** Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

**§ 5.** Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

**§ 6.** Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
(-) Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNFIZ16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNFIZ16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemalocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
```



```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Imie" type="wnio: imie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieDrugie" type="wnio: imie_drugie"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
```

```

<xsd: sequence>
  <xsd: element
  <xsd: element
  <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_drugie">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_matki">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_ojca">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PESEL">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:województwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:powiat">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd: simpleContent>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc"/>
            <xsd: element
name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: miejscowosc">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc"/>
            <xsd: element
name="Ulica">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: ulica">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
d: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
name="okolicznosci">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Okolicznosci" type="wnio: val_okolicznosci"/>

```

```

<xsd: element
<xsd: element
<xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
<xsd: element
<xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
<xsd: element
<xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="okolicznosci_zlozenia">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
<xsd: element
<xsd: element

```



```

        </xsd: element>
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Powiat">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: powiat">
                            <xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Gmina">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: gmina">
                            <xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

                </xsd: extension>
            </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
base="wnio: miejscowosc">
                            <xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Ulica">
                <xsd: complexType>
```



```
        <xsd: element name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Poczta" type="wnio: poczta" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numery_ksiegi">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="NumeryKsiegi">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: string">
                        <xsd: maxLength value="600" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="osoby_zwiazane">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element
name="Rodzajwspolwlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="nazwisko">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element name="Nazwisko"
type="wnio: nazwisko" />
    </xsd: sequence>

```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_pierwsze">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="Imie" type="wnio:imie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_drugie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="ImieDrugie"
type="wnio:imie_drugie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_urodzenia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataUrodzenia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_matki">
        <xsd:complexType>
```

```

        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieMatki"
type="wnio: imie_drugie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_ojca">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieOjca"
type="wnio: imie_drugie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PESEL">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="REGON">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
```

```

                                <xsd: element name="REGON"
t type="wnio: numerREGON" />
                                </xsd: sequence>
                                </xsd: complexType>
                                </xsd: element>
                                <xsd: element name="kraj">
                                <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                <xsd: element name="etykieta" />
                                <xsd: element name="pomoc" />
                                <xsd: element name="Kraj">
                                <xsd: complexType>
                                <xsd: simpleContent>
                                <xsd: extension
base="wnio: kraj">
                                <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string" />
                                </xsd: extension>
                                </xsd: simpleContent>
                                </xsd: complexType>
                                </xsd: element>
                                </xsd: sequence>
                                </xsd: complexType>
                                </xsd: element>
                                <xsd: element name="województwo">
                                <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                <xsd: element name="etykieta" />
                                <xsd: element name="pomoc" />
                                <xsd: element name="Wojewodztwo">
                                <xsd: complexType>
                                <xsd: simpleContent>
                                <xsd: extension
base="wnio: wojewodztwo">
```

```
name="kod" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:powiat">
<xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension
                    base="wnio: gmina">
                    <xsd:attribute
                        name="kod" type="xsd: string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
                            base="wnio: miejscowosc">
                            <xsd:attribute
                                name="kod" type="xsd: string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd: sequence>
  <xsd: element name="etykieta"/>
  <xsd: element name="pomoc"/>
  <xsd: element name="Ulica">
    <xsd: complexType>
      <xsd: simpleContent>
        <xsd: extension
base="wnio: ulica">
          <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string"/>
        </xsd: extension>
      </xsd: simpleContent>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="pomoc"/>
      <xsd: element name="Budynek"
type="wnio: numer_domu"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_lokalu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="pomoc"/>
      <xsd: element name="Lokal"
type="wnio: numer_lokalu"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Poczta"
type="wnio: poczta" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            </xsd: element>
            <xsd: element
```

```

        <xsd: element name="podstawa" type="wnio:podstawa" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>

</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="slovníki_informacji_podatkowej_NFIZ">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="okolicznosci">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="okolicznosc1">
                            <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                    <xsd: element name="etykieta" />
                                    <xsd: element name="wartosc" fixed="P" />
                                </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
name="okolicznosc2">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="wartosc" fixed="K" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>

```

```
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
fixed="0" />
    <xsd:element name="LiczbaBledow"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element
name="uwagiSkladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta" />
            <xsd:element
name="pomoc" />
            <xsd:element
name="UwagiSkladajacego">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="2000" />
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
  <xsd:complexType>
```

```
name="oswiadczenie" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Imie" type="wnio: imie" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
name="data_wypelnienia" >
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="DataWypelnienia" type="xsd: date" />
name="numer_telefonu" >
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Telefon" type="wnio: numer_telefonu_type" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Email" type="wnio: email_type" />
```

```
<xsd: sequence>
  <xsd: element name="etykieta" />
  <xsd: element
    <xsd: element name="imie">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element
            <xsd: element
              </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
          </xsd: element>
        <xsd: element name="nazwisko">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element
                <xsd: element
                  </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
              </xsd: element>
            <xsd: element
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element
                    <xsd: element
                      </xsd: sequence>
                    </xsd: complexType>
                  </xsd: element>
                <xsd: element
                  <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                      <xsd: element
                        <xsd: element
                          </xsd: sequence>
                        </xsd: complexType>
                      </xsd: element>
                    <xsd: element name="e_mail">
                      <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                          <xsd: element
                            <xsd: element
                              </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                          </xsd: element>
                        <xsd: element
                          <xsd: element
                            </xsd: sequence>
                          </xsd: complexType>
                        </xsd: element>
                      </xsd: sequence>
                    </xsd: element>
                  </xsd: element>
                </xsd: sequence>
              </xsd: element>
            </xsd: element>
          </xsd: element>
        </xsd: element>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="podpis">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="etykieta"/>
                <xsd:element
                    name="pomoc"/>
                <xsd:element
                    name="Podpis" type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
                name="uwagi_organu_podatkowego">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                name="etykieta"/>
                            <xsd:element
                                name="pomoc"/>
                            <xsd:element
                                name="UwagiOrganPodatkowego">
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                            <xsd:maxLength value="2000"/>
                                        </xsd:restriction>
                                    </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta"/>
            <xsd:element
                name="pomoc"/>
            <xsd:element
                name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="podpis_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta"/>

```

```
name="pomoc" />
name="PodpisPrzyjmujacego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NFIZ_2016 wer. 20151201_01" />
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok" />
      <xsd:element
name="TypFormularza" />
      <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna" />
      <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna" />
      <xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny" />
      <xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny" />
      <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonalny" />
      <xsd:element
name="znacznikProgramu" fixed="RFIZN" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa" />
    <xsd:element name="Stanowisko" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
```

```
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="DowiadomosciTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element ref="meta: Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
    <xsd: element name="procent">
      <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd: int">
          <xsd: minInclusive value="0" />
        </xsd: restriction>
      </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajUlgiGminnej">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej" />
    <xsd: element name="procent">
      <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd: int">
          <xsd: minInclusive value="0" />
        </xsd: restriction>
      </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="podstawa">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="kod" />
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element name="jednostka_miary">
      <xsd: annotation>
        <xsd: documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary; ar - ary; zł, - PLN</xsd: documentation>
      </xsd: annotation>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="ulga_bezterminowa">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
```

```

                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="UlgaBezterminowa"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="ulga_gminna">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="UlgaGminna"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="cena_za_jednostke" type="xsd: float" />
    <xsd: element name="wartosc">
        <xsd: annotation>
            <xsd: documentation>Powierzchnia gruntów
podlegających opodatkowaniu</xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
        <xsd: simpleType>
            <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                <xsd: totalDigits value="12" />
                <xsd: fractionDigits value="4" />
                <xsd: minInclusive value="0" />
            </xsd: restriction>
        </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: simpleType name="rok">
    <xsd: restriction
base="xsd: string">
    <xsd: pattern value="\d{4}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="data_urodzenia_type">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
<xsd: restriction base="xsd: NMTOKENS">
<xsd: enumeration value="A" />
<xsd: enumeration value="W" />
<xsd: enumeration value="P" />
<xsd: enumeration value="U" />
<xsd: enumeration value="D" />
<xsd: enumeration value="J" />
<xsd: enumeration value="H" />
<xsd: enumeration value="X" />
<xsd: enumeration value="Y" />
<xsd: enumeration value="S" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="nazwa_opcjonalna">
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: minLength value="0" />
<xsd: maxLength value="200" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="K" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="ZBIK" />
        <xsd:enumeration value="ZBKL" />
        <xsd:enumeration value="ZINP" />
        <xsd:enumeration value="ZPPM" />
        <xsd:enumeration value="ZLLP" />
        <xsd:enumeration value="ZBLR" />
        <xsd:enumeration value="ZNST" />
        <xsd:enumeration value="ZIRZ" />
        <xsd:enumeration value="ZMUZ" />
        <xsd:enumeration value="ZOCH" />
        <xsd:enumeration value="ZSZW" />
        <xsd:enumeration value="ZBWO" />
        <xsd:enumeration value="ZGNI" />
        <xsd:enumeration value="ZRSP" />
        <xsd:enumeration value="ZROD" />
        <xsd:enumeration value="ZRGP" />
        <xsd:enumeration value="ZNPO" />
        <xsd:enumeration value="ZUCZ" />
        <xsd:enumeration value="ZSDO" />
        <xsd:enumeration value="ZAKN" />
        <xsd:enumeration value="ZPCH" />
        <xsd:enumeration value="ZJBR" />
        <xsd:enumeration value="ZCBR" />
        <xsd:enumeration value="ZPZD" />
        <xsd:enumeration value="ZPDM" />
        <xsd:enumeration value="ZUCH" />
        <xsd:enumeration value="ZwBM" />
        <xsd:enumeration value="ZwDD" />
        <xsd:enumeration value="ZwDG" />
        <xsd:enumeration value="ZRMI" />
        <xsd:enumeration value="ZwPF" />
        <xsd:enumeration value="ZBDP" />
        <xsd:enumeration value="ZWOP" />
        <xsd:enumeration value="ZPNR" />
        <xsd:enumeration value="ZGAU" />
        <xsd:enumeration value="ZGKO" />
        <xsd:enumeration value="ZAST" />
        <xsd:enumeration value="ZODU" />
        <xsd:enumeration value="ZBKI" />
        <xsd:enumeration value="ZPKK" />
        <xsd:enumeration value="ZDRO" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="U001" />
        <xsd:enumeration value="U002" />
        <xsd:enumeration value="U003" />
        <xsd:enumeration value="U004" />
        <xsd:enumeration value="U005" />
        <xsd:enumeration value="U006" />
        <xsd:enumeration value="U007" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="K" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="W" />
        <xsd:enumeration value="S" />
        <xsd:enumeration value="A" />
        <xsd:enumeration value="H" />
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="C" />
        <xsd:enumeration value="J" />
        <xsd:enumeration value="U" />
        <xsd:enumeration value="X" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S" />
        <xsd:enumeration value="R" />
        <xsd:enumeration value="Z" />
        <xsd:enumeration value="W" />
        <xsd:enumeration value="A" />
        <xsd:enumeration value="U" />
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration value="J" />
        <xsd:enumeration value="H" />
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="X" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="M" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="C" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}
(\s?\d\s?\s?-?) {7,13}){0,1}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_&#38;]) * [0-9a-zA-Z]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[. ])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorFIZ16
/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorR
FIZ16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio: numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
```



```
name="imie_pierwsze">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Imie" type="wnio: imie"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieDrugie" type="wnio: imie_drugie"/>

name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        <xsd:element
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="imie_drugie">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              <xsd:element
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
              <xsd:element
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="imie_matki">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
                    <xsd:element
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="imie_ojca">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                          <xsd:element
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:element>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny"/>
minOccurs="0">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="REGON" type="wnio: numerREGON"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio: kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Wojewodztwo"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: wojewodztwo">
    <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
  </xsd: extension>
  </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element name="powiat">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="etykieta" /> <xsd: element
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Powiat"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: powiat">
    <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
  </xsd: extension>
  </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element name="gmina">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="etykieta" /> <xsd: element
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Gmina"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: gmina">
```

```

        <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
    </xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="pomoc" />
            <xsd: element
                name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: miejscowosc">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="pomoc" />
            <xsd: element
                name="Ulica">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
                            base="wnio: ulica">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
name="okolicznosci">

```

```

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="poczta">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
              </xsd: sequence>
            </xsd: element>
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: element name="okolicznosci_zlozenia">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: element>
  </xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Okolicznosci" type="wnio: val_okolicznosci"/>
<xsd: element
<xsd: element
<xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="dane">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gospodarstwa">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element
name="etykieta_grunty"/>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd: element name="gospodarstwo"
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="adres">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element name="wojewodztwo">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element name="pomoc"/>
<xsd: element name="Wojewodztwo">
<xsd: complexType>
<xsd: simpleContent>
<xsd: extension
base="wnio: wojewodztwo">
<xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string"/>
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>

```

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:powiat">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string" />
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
              <xsd:attribute name="kod"
```



```

        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension
                    base="wnio: ulica_opcjonalna">
                    <xsd:attribute name="kod">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
                                base="xsd: string">
                                    <xsd:minLength
                                        value="0"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
                type="wnio: numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Poczta" type="wnio: poczta" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numery_ksiegi">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="NumeryKsiegi">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: string">
                        <xsd: maxLength value="600" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="osoby_zwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element name="pomoc" />
                                    <xsd:element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="nazwisko">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element name="pomoc" />
                                    <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio: nazwisko" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_pierwsze">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Imie"
type="wnio: imie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_drugie">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieDrugie"
type="wnio: imie_drugie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="data_urodzenia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataUrodzenia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="ImieMatki"
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="ImieOjca"
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
```

```

        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="REGON"
type="wnio: numerREGON" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kraj">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Kraj">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
base="wnio: kraj">
                            <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="województwo">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Wojewodztwo">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
```

```

                                                                 <xsd: extension
base="wnio: wojewodztwo">
                                                                 <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string"/>
                                                                 </xsd: extension>
                                                                 </xsd: simpleContent>
                                                                 </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
                                                                 </xsd: sequence>
                                                                 </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="pomoc"/>
      <xsd: element name="Powiat">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension
base="wnio: powiat">
              <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string"/>
              </xsd: extension>
            </xsd: simpleContent>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

        <xsd:element name="pomoc" />
        <xsd:element name="Gmina">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
                        base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute
                                name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
                            base="wnio:miejscowosc">
                                <xsd:attribute
                                    name="kod" type="xsd:string" />
                            </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
              base="wnio:ulica">
              <xsd:attribute
                name="kod" type="xsd:string" />
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Budynek"
        type="wnio:numer_domu" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```





```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_nabycia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiNabycia" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="procenty">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="p01" />
                <xsd:element name="p02" />
                <xsd:element name="p03" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_odlogowania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiOdlogowania" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

name="wykaz_wsi_solectw">
    <xsd: element
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element
                    name="wies" type="wnio: wies" maxOccurs="unbounded" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
    </xsd: element>
name="rodzaj_gruntu">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="rodzaj" type="wnio: rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="rodzaj" type="wnio: rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
fixed="0" />
    <xsd: element name="LiczbaBledow"
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="uzupel_info">
                    <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                            <xsd: element name="etykieta" />
                            <xsd: element
                                name="uwagiSkładajacego">
                                    <xsd: complexType>
                                        <xsd: sequence>
                                            <xsd: element
                                                name="etykieta" />
                                            <xsd: element
                                                name="pomoc" />
                                            <xsd: element
                                                name="UwagiSkładajacego">
                                                    <xsd: simpleType>
                                                        <xsd: restriction base="xsd: string">
                                                            <xsd: maxLength value="2000" />
                                                        </xsd: restriction>
                                                    </xsd: simpleType>
                                                </xsd: element>
                                            </xsd: sequence>
                                        </xsd: complexType>
                                    </xsd: element>
                                </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: element>
                </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
                    </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
                </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
            </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
        </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
    </xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
</xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" />
    <xsd:element
name="oswiadczenie" />
    <xsd:element name="imie">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element
name="Imie" type="wnio: imie" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nazwisko">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element
name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="data_wypelnienia">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element
name="DataWypelnienia" type="xsd: date" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="numer_telefonu">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element
name="Telefon" type="wnio: numer_telefonu_type" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="e_mail">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element
name="Email" type="wnio: email_type" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="e_mail">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta" />
      <xsd:element
name="pomoc" />
      <xsd:element
name="Email" type="wnio: email_type" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podpis">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="adnotacje">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="uwagi_organu_podatkowego">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc"/>
            <xsd: element
name="UwagiOrganuPodatkowego">
              <xsd: simpleType>
                <xsd: restriction base="xsd:string">
                  <xsd: maxLength value="2000"/>
                </xsd: restriction>
              </xsd: simpleType>
            </xsd: sequence>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element name="identyfikator_przyjmujacego">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PodpisPrzyjmujacego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr."
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RFIZ_2016 wer. 20151201_01"/>
  <xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rok" />
        <xsd:element
name="TypFormularza"/>
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
name="znacznikProgramu" fixed="RFIZR"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta" />
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta" />
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta: Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta" />
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci_gruntu" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawaG">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta" />
                    <xsd:element name="pomoc" />
                    <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci_gruntu" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="wymiar_podstawy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta" />
                    <xsd:element name="pomoc" />
                    <xsd:element name="WymiarPodstawy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powierzchnia
gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:restriction
base="xsd: decimal">
    <xsd:totalDigits
value="19" />
    <xsd:fractionDigits
value="4" />
    <xsd:minInclusive
value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="kod" />
    <xsd: element name="wies_solectwo">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="WiesSolectwo"
type="wnio: val_wies_solectwo" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="okreg">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="Okreg"
type="wnio: val_okreg" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="rodzaj_gruntu">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="RodzajGruntu"
type="wnio: val_rodzaj_gruntu" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="klasa">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="Klasa"
type="wnio: val_klasa_gruntu" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="przelicznik">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="Przelicznik">
            <xsd: simpleType>
              <xsd: restriction
base="xsd: decimal">
                <xsd: fractionDigits
value="2" />
                <xsd: totalDigits
value="3" />
              </xsd: restriction>
            </xsd: simpleType>
          </xsd: element>
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  <xsd: element name="jednostka_miary">
```

```

        <xsd: annotation>
          <xsd: documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary; ar - ary; zŁ, - PLN</xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="ulga_gorska">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="UlgaGorska"
type="xsd: string" />
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="komentarz">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="komentarz">
              <xsd: simpleType>
                <xsd: restriction
base="xsd: string">
                  <xsd: maxLength
value="400" />
                </xsd: restriction>
              </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="rodzaj_ulgi" type="xsd: string" />
      <xsd: element name="data_nabycia" minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataNabycia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="data_zbycia" minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataZbycia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
      <xsd: element name="czy_ulga" minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element name="ulga_odlogowania"
minOccurs="0">
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element
name="etykieta" />
                  <xsd: element

```

```
name="pomoc" />
name="UlgaOdlogowania" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania" />
name="data_rozporozczenia" >
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataRozporozczenia" type="xsd: date" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="data_zakonczenia" >
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataZakonczenia" type="xsd: date" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: element name="ulga_nabycia"
minOccurs="0" >
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="UlgaNabycia" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_nabycia" />
            <xsd: element
name="data_rozporozczenia" >
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element name="etykieta" />
                        <xsd: element name="pomoc" />
                        <xsd: element name="DataRozporozczenia" type="xsd: date" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="data_zakonczenia" >
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
```

```

<xsd:element name="pomoc" />
<xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="procent" type="wnio: val_procenty_ulgi_nabycia" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa"
minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta" />
<xsd:element
name="pomoc" />
<xsd:element
name="UlgaBezterminowa" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej" />
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiNabycia">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_nabycia" />
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>

```

```

                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="przelicznik">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_ustawowa">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_gminna">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
        <xsd:element name="ulga_gorska">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:totalDigits value="12"/>
              <xsd:fractionDigits value="2"/>
              <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="etykieta"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="wies">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_wies_solectwo"/>
        <xsd:element name="ulga_gorska"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType
name="data_urodzenia_type">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="rok">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
      <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwisko">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="imie">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="imie_drugie">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="30" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern
value="\d{10}| \d{3}- \d{3}- \d{2}- \d{2}| \d{3}- \d{2}- \d{2}- \d{3}| \d{0}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerNIP">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern
value="\d{10}| \d{3}- \d{3}- \d{2}- \d{2}| \d{3}- \d{2}- \d{2}- \d{3}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{11}| \d{0}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerPESEL">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="(\d{11}){0,1}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{14}| \d{9}| \d{0}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerREGON">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{0}| \d{9}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="kraj">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="województwo">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="36" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="powiat">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="46" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="gmina">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="46" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="ulica">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="65" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="65"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_lokalu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
            <xsd:enumeration value="RKL5"/>
            <xsd:enumeration value="RKL6"/>
            <xsd:enumeration value="ROBM"/>
            <xsd:enumeration value="RPDG"/>
            <xsd:enumeration value="RROW"/>
            <xsd:enumeration value="RRZA"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="RWOP" />
        <xsd:enumeration value="RWPW" />
        <xsd:enumeration value="RZBW" />
        <xsd:enumeration value="2001" />
        <xsd:enumeration value="RZPC" />
        <xsd:enumeration value="RPOD" />
        <xsd:enumeration value="RSZK" />
        <xsd:enumeration value="RR0D" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="U001" />
        <xsd:enumeration value="U002" />
        <xsd:enumeration value="U003" />
        <xsd:enumeration value="U004" />
        <xsd:enumeration value="U005" />
        <xsd:enumeration value="U006" />
        <xsd:enumeration value="U007" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="RODL" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="RSCA" />
        <xsd:enumeration value="RTRZ" />
        <xsd:enumeration value="RZAN" />
        <xsd:enumeration value="RNGR" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="100" />
        <xsd:enumeration value="75" />
        <xsd:enumeration value="50" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="RODL" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="K" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
        <xsd:enumeration value="3" />
        <xsd:enumeration value="4" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="I" />
    <xsd:enumeration value="II" />
    <xsd:enumeration value="III" />
    <xsd:enumeration value="IIIa" />
    <xsd:enumeration value="IIIb" />
    <xsd:enumeration value="IV" />
    <xsd:enumeration value="IVa" />
    <xsd:enumeration value="IVb" />
    <xsd:enumeration value="V" />
    <xsd:enumeration value="VI" />
    <xsd:enumeration value="VIRz" />
    <xsd:enumeration value="VIPsz" />
    <xsd:enumeration value="VIz" />
    <xsd:enumeration value="-----" />
    <xsd:enumeration value="-----." />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="O" />
    <xsd:enumeration value="Z" />
    <xsd:enumeration value="D" />
    <xsd:enumeration value="N" />
    <xsd:enumeration value="S1" />
    <xsd:enumeration value="S2" />
    <xsd:enumeration value="SL" />
    <xsd:enumeration value="SO" />
    <xsd:enumeration value="RA" />
    <xsd:enumeration value="RL" />
    <xsd:enumeration value="RO" />
    <xsd:enumeration value="BL" />
    <xsd:enumeration value="BO" />
    <xsd:enumeration value="KA" />
    <xsd:enumeration value="KL" />
    <xsd:enumeration value="KO" />
    <xsd:enumeration value="AA" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BA" />
    <xsd:enumeration value="BI" />
    <xsd:enumeration value="BK" />
    <xsd:enumeration value="CA" />
    <xsd:enumeration value="GR" />
    <xsd:enumeration value="GM" />
    <xsd:enumeration value="GE" />
    <xsd:enumeration value="CO" />
    <xsd:enumeration value="CB" />
    <xsd:enumeration value="BL" />
    <xsd:enumeration value="CH" />
    <xsd:enumeration value="GU" />
    <xsd:enumeration value="GZ" />
    <xsd:enumeration value="GO" />
    <xsd:enumeration value="NA" />
    <xsd:enumeration value="GI" />
    <xsd:enumeration value="GW" />
    <xsd:enumeration value="KA" />
    <xsd:enumeration value="KL" />
    <xsd:enumeration value="MA" />
    <xsd:enumeration value="NK" />
    <xsd:enumeration value="NF" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="PW"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>
<xsd:enumeration value="OS"/>
<xsd:enumeration value="NE"/>
<xsd:enumeration value="OT"/>
<xsd:enumeration value="SR"/>
<xsd:enumeration value="OB"/>
<xsd:enumeration value="RA"/>
<xsd:enumeration value="PM"/>
<xsd:enumeration value="PR"/>
<xsd:enumeration value="PP"/>
<xsd:enumeration value="SC"/>
<xsd:enumeration
value="ST"/>
<xsd:enumeration value="SE"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="WR"/>
<xsd:enumeration value="WE"/>
<xsd:enumeration value="WO"/>
<xsd:enumeration value="ZZ"/>
<xsd:enumeration value="OZ"/>
<xsd:enumeration value="Ł»R"/>
<xsd:enumeration value="BR"/>
<xsd:enumeration value="SM"/>
<xsd:enumeration value="KW"/>
<xsd:enumeration value="ZG"/>
<xsd:enumeration value="GL"/>
<xsd:enumeration value="GC"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="WL"/>
<xsd:enumeration value="AW"/>
<xsd:enumeration value="DG"/>
<xsd:enumeration value="DP"/>
<xsd:enumeration value="SP"/>
<xsd:enumeration value="UŁ»"/>
<xsd:enumeration value="DL"/>
<xsd:enumeration value="WS"/>
<xsd:enumeration value="PS"/>
<xsd:enumeration value="WP"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S" />
    <xsd:enumeration value="R" />
    <xsd:enumeration value="Z" />
    <xsd:enumeration value="W" />
    <xsd:enumeration value="A" />
    <xsd:enumeration value="U" />
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="D" />
    <xsd:enumeration value="J" />
    <xsd:enumeration value="H" />
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="X" />
    <xsd:enumeration value="Y" />
    <xsd:enumeration value="M" />
    <xsd:enumeration value="E" />
    <xsd:enumeration value="Q" />
    <xsd:enumeration value="C" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\ \d{2,4}\)\s?){0,1}
(\s?\d\s?\-?)\{7,13\}\{0,1\}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([\-0-9a-zA-Z]+[\ \-.\_&#38;])*\[0-9a-zA-Z\]
+@([\ \-0-9a-zA-Z]+[. ])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorLFIZ16
/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorL
FIZ16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio: numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
```

```

        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="pomoc" />
          <xsd: element name="Rok">
            <xsd: simpleType>
              <xsd: restriction
                base="wnio: rok" />
            </xsd: simpleType>
          </xsd: element>
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="podstawa_prawna"
      type="xsd: string" />
    <xsd: element name="skladajacy" type="xsd: string" />
    <xsd: element name="termin_skladania"
      type="xsd: string" />
    <xsd: element name="miejsce_skladania_naglowek" />
    <xsd: element name="miejsce_skladania">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element
            name="MiejsceSkladania" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="dane_skladajacego" />
    <xsd: element name="dane_identyfikacyjne">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element
            name="rodzaj_wlasnosci">
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element
                    name="etykieta" />
                  <xsd: element
                    name="pomoc" />
                </xsd: sequence>
              </xsd: complexType>
            </xsd: element>
          <xsd: element
            name="RodzajWlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="nazwisko">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element
            name="etykieta" />
          <xsd: element
            name="pomoc" />
          <xsd: element
            name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: element>

```

```
name="imie_pierwsze">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Imie" type="wnio: imie"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieDrugie" type="wnio: imie_drugie"/>

name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        <xsd:element
          <xsd:element
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="imie_drugie">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                <xsd:element
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="imie_matki">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="imie_ojca">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```



```
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Wojewodztwo"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: wojewodztwo">
    <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
  </xsd: extension>
  </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" /> <xsd: element
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Powiat"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: powiat">
    <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
  </xsd: extension>
  </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" /> <xsd: element
name="pomoc" /> <xsd: element
name="Gmina"> <xsd: element
  <xsd: complexType>
  <xsd: simpleContent>
  <xsd: extension base="wnio: gmina">
```

```

        <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
    </xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="pomoc" />
            <xsd: element
                name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: miejscowosc">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="pomoc" />
            <xsd: element
                name="Ulica">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
                            base="wnio: ulica">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
name="okolicznosci">

```

```

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>

```

```
name="etykieta"/> <xsd: element
name="pomoc"/> <xsd: element
name="Okolicznosci" type="wnio: val_okolicznosci"/> <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="dane">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="lasy">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element
name="etykieta_grunty"/>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd: element name="las"
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="adres">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element name="wojewodztwo">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element name="pomoc"/>
<xsd: element name="Wojewodztwo">
<xsd: complexType>
<xsd: simpleContent>
<xsd: extension
base="wnio: wojewodztwo">
<xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string"/>
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
```





```

        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension
                    base="wnio: ulica_opcjonalna">
                    <xsd:attribute name="kod">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
                                base="xsd: string">
                                    <xsd:minLength
                                        value="0"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
                type="wnio: numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Poczta" type="wnio: poczta" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numery_ksiegi">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="NumeryKsiegi">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: string">
                        <xsd: maxLength value="600" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="osoby_zwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="nazwisko">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio: nazwisko" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_pierwsze">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element name="Imie"
type="wnio: imie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_drugie">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieDrugie"
type="wnio: imie_drugie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="data_urodzenia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataUrodzenia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="ImieMatki"
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="ImieOjca"
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
```

```

        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="REGON"
type="wnio: numerREGON" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kraj">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Kraj">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
base="wnio: kraj">
                            <xsd: attribute
name="kod" type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="województwo">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Wojewodztwo">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
```



```

        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Gmina">
            <xsd: complexType>
                <xsd: simpleContent>
                    <xsd: extension
                        base="wnio: gmina">
                            <xsd: attribute
                                name="kod" type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension
                            base="wnio: miejscowosc">
                                <xsd: attribute
                                    name="kod" type="xsd: string" />
                            </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
              base="wnio:ulica">
              <xsd:attribute
                name="kod" type="xsd:string" />
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Budynek"
        type="wnio:numer_domu" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
```



```

        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="podstawa" type="wnio: podstawa" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="slovníki_informacji_podatkowej_LFIZ">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="okolicznosci">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="okolicznosc1">
                            <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                    <xsd: element name="etykieta" />
                                    <xsd: element name="wartosc" fixed="P" />
                                </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="okolicznosc2">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="wartosc" fixed="K" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd: annotation>
        <xsd: documentation>lasy</xsd: documentation>
    </xsd: annotation>
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_wieloletniej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiWieloletniej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="wykaz_wsi_solectw">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="wies" type="wnio: wies" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_gruntu">
    <xsd: complexType>
```

```

                <xsd: sequence>
                <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element
name="rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajLasu" maxOccurs="unbounded" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="LiczbaBledow"
fixed="0" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="uzupel_info">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element
name="uwagiSkładajacego">
                    <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                            <xsd: element
name="etykieta" />
                            <xsd: element
name="pomoc" />
                            <xsd: element
name="UwagiSkładajacego">
                                <xsd: simpleType>
                                    <xsd: restriction base="xsd: string">
                                        <xsd: maxLength value="2000" />
                                    </xsd: restriction>
                                </xsd: simpleType>
                            </xsd: sequence>
                        </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
    <xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>

```

```
name="oswiadczenie" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Imie" type="wnio: imie" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
name="data_wypelnienia" >
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="DataWypelnienia" type="xsd: date" />
name="numer_telefonu" >
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Telefon" type="wnio: numer_telefonu_type" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Email" type="wnio: email_type" />
```

```
<xsd: element
  <xsd: element name="imie">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element
          <xsd: element
            <xsd: element
              </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
          </xsd: element>
        <xsd: element name="nazwisko">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element
                <xsd: element
                  </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
              </xsd: element>
            <xsd: element
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element
                    <xsd: element
                      </xsd: sequence>
                    </xsd: complexType>
                  </xsd: element>
                <xsd: element
                  <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                      <xsd: element
                        <xsd: element
                          </xsd: sequence>
                        </xsd: complexType>
                      </xsd: element>
                    <xsd: element name="e_mail">
                      <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                          <xsd: element
                            <xsd: element
                              </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                          </xsd: element>
                        </xsd: sequence>
                      </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                  </xsd: element>
                </xsd: element>
              </xsd: element>
            </xsd: element>
          </xsd: element>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Podpis" type="xsd:string"/>
name="uwagi_organu_podatkowego">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="UwagiOrganuPodatkowego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
name="identyfikator_przyjmujacego">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
name="podpis_przyjmujacego">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="uwagi_organu_podatkowego">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta"/>
          <xsd:element
name="pomoc"/>
          <xsd:element
name="UwagiOrganuPodatkowego">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2000"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="PodpisPrzyjmujacego">
    <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd:string">
            <xsd: maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz LFIZ_2016 wer. 20151201_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Rok" />
            <xsd:element
name="TypFormularza" />
            <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
            <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna" />
            <xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny" />
            <xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny" />
            <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonalny" />
            <xsd:element
name="znacznikProgramu" fixed="RFIZL" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa" />
        <xsd:element name="Stanowisko" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawa">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci_gruntu" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="przedmiot_opodatkowania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="wnio: val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="wymiar_podstawy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element
name="pomoc" />
          <xsd:element name="WymiarPodstawy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Powierzchnia
gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction
base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits
value="19" />
                <xsd:fractionDigits
value="4" />
                <xsd:minInclusive
value="0" />
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kod" />
    <xsd:element name="wies_solectwo">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta" />
          <xsd:element name="pomoc" />
          <xsd:element name="WiesSolectwo"
type="wnio: val_wies_solectwo" />
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="okreg">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Okreg"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="glowny_gatunek">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="GlownyGatunek"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="klasa">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Klasa"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="przelicznik">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Przelicznik">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
                            base="xsd:decimal">
                                <xsd:fractionDigits
                                    value="2"/>
                                <xsd:totalDigits
                                    value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="stawka">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Stawka">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
                            base="xsd:decimal">
                                <xsd:fractionDigits
                                    value="2"/>
                                <xsd:totalDigits
                                    value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jednostka_miary">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary; ar - ary; zŁ, - PLN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="UlgaGorska"
type="xsd:string" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="komentarz">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="Komentarz">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength
value="400" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string" />
<xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="DataNabycia"
type="wnio:data_urodzenia_type" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="DataZbycia"
type="wnio:data_urodzenia_type" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
minOccurs="0">
    <xsd:element name="ulga_wieloletnia"
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="etykieta"/>
                <xsd:element
                    name="pomoc"/>
                <xsd:element
                    name="Ulgawieloletnia" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
                <xsd:element
                    name="data_rozpoczecia">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd: date"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="data_zakonczenia">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd: date"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="ulga_gminna"
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="etykieta"/>
                <xsd:element
                    name="pomoc"/>
                <xsd:element
                    name="UлгаGminna" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
                <xsd:element
                    name="data_rozpoczecia">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd: date"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>
```



```
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiWieloletniej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_wies_solectwo"/>
        <xsd:element name="ulga_gorska"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="przelicznik">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulga_ustawowa">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulga_gminna">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="ulga_gorska">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajLasu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania"/>
    <xsd:element name="stawka">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">

```

```
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="numerPESEL">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="rok">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{4}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="A"/>
          <xsd:enumeration value="W"/>
          <xsd:enumeration value="P"/>
          <xsd:enumeration value="U"/>
          <xsd:enumeration value="D"/>
          <xsd:enumeration value="J"/>
          <xsd:enumeration value="H"/>
          <xsd:enumeration value="X"/>
          <xsd:enumeration value="Y"/>
          <xsd:enumeration value="S"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="nazwisko">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="imie">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="imie_drugie">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="0"/>
          <xsd:maxLength value="30"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="kraj">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="UZAB" />
    <xsd:enumeration value="UZPC" />
    <xsd:enumeration value="UOCH" />
    <xsd:enumeration value="ULDZ" />
    <xsd:enumeration value="ULEK" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="LREZ" />
    <xsd:enumeration value="LPAR" />
    <xsd:enumeration value="LOCH" />
    <xsd:enumeration value="LJAK" />
    <xsd:enumeration value="LGRL" />
    <xsd:enumeration value="LGLZ" />
    <xsd:enumeration value="LZAD" />
    <xsd:enumeration value="L40L" />
    <xsd:enumeration value="LZAB" />
    <xsd:enumeration value="LINN" />
    <xsd:enumeration value="LOBR" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="RODL" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="U40L" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
        <xsd:enumeration value="L" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_bonitacji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I" />
        <xsd:enumeration value="Ia" />
        <xsd:enumeration value="II" />
        <xsd:enumeration value="III" />
        <xsd:enumeration value="IV" />
        <xsd:enumeration value="V" />
        <xsd:enumeration value="-----" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_glowny_gatunek">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="L0" />
        <xsd:enumeration value="L1" />
        <xsd:enumeration value="L2" />
        <xsd:enumeration value="L3" />
        <xsd:enumeration value="L4" />
        <xsd:enumeration value="L5" />
        <xsd:enumeration value="L6" />
        <xsd:enumeration value="L7" />
        <xsd:enumeration value="L8" />
        <xsd:enumeration value="L9" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BA" />
        <xsd:enumeration value="BI" />
        <xsd:enumeration value="BK" />
        <xsd:enumeration value="CA" />
        <xsd:enumeration value="GR" />
        <xsd:enumeration value="GM" />
        <xsd:enumeration value="GE" />
        <xsd:enumeration value="C0" />
        <xsd:enumeration value="CB" />
        <xsd:enumeration value="BL" />
        <xsd:enumeration value="CH" />
        <xsd:enumeration value="GU" />
        <xsd:enumeration value="GZ" />
        <xsd:enumeration value="GO" />
        <xsd:enumeration value="NA" />
        <xsd:enumeration value="GI" />
        <xsd:enumeration value="GW" />
        <xsd:enumeration value="KA" />
        <xsd:enumeration value="KL" />
        <xsd:enumeration value="MA" />
        <xsd:enumeration value="NK" />
        <xsd:enumeration value="NF" />
        <xsd:enumeration value="PW" />
        <xsd:enumeration value="NO" />
        <xsd:enumeration value="OS" />
        <xsd:enumeration value="NE" />
        <xsd:enumeration value="OT" />
        <xsd:enumeration value="SR" />
        <xsd:enumeration value="OB" />
        <xsd:enumeration value="RA" />
        <xsd:enumeration value="PM" />
        <xsd:enumeration value="PR" />
        <xsd:enumeration value="PP" />
        <xsd:enumeration value="SC" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="ST"/>
<xsd:enumeration value="SE"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="WR"/>
<xsd:enumeration value="WE"/>
<xsd:enumeration value="WO"/>
<xsd:enumeration value="ZZ"/>
<xsd:enumeration value="OZ"/>
<xsd:enumeration value="L»R"/>
<xsd:enumeration value="BR"/>
<xsd:enumeration value="SM"/>
<xsd:enumeration value="KW"/>
<xsd:enumeration value="ZG"/>
<xsd:enumeration
value="GL"/>
<xsd:enumeration value="GC"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="LJAK"/>
<xsd:enumeration value="LGRL"/>
<xsd:enumeration value="LGLZ"/>
<xsd:enumeration value="LZAD"/>
<xsd:enumeration value="L40L"/>
<xsd:enumeration value="LZAB"/>
<xsd:enumeration value="LOCH"/>
<xsd:enumeration value="LREZ"/>
<xsd:enumeration value="LPAR"/>
<xsd:enumeration value="LINN"/>
<xsd:enumeration value="LOBR"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="WL"/>
<xsd:enumeration value="AW"/>
<xsd:enumeration value="DG"/>
<xsd:enumeration value="DP"/>
<xsd:enumeration value="SP"/>
<xsd:enumeration value="UŁ»"/>
<xsd:enumeration value="DL"/>
<xsd:enumeration value="WS"/>
<xsd:enumeration value="PS"/>
```

```

        <xsd:enumeration value="WP"/>
        <!-- <xsd:enumeration value="PF"/>
<xsd:enumeration value="DN"/>
<xsd:enumeration value="DW"/>
<xsd:enumeration value="WU"/>-->
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?)\{0,1\}(\ \d{2,4}\)\ \s?)\{0,1\}
(\s?\d\s?\-?)\{7,13\}\{0,1\}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_&#38;])*\{0-9a-zA-Z\}
+@([\-0-9a-zA-Z]+[. ])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNJGU16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNJGU16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemalocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```

        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Rok" />
type="wnio: rok" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podstawa_prawna"
type="xsd: string" />
<xsd: element name="skladajacy" type="xsd: string" />
<xsd: element name="termin_skladania"
type="xsd: string" />
<xsd: element name="miejsce_skladania_naglowek" />
<xsd: element name="miejsce_skladania">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="miejsce_skladania">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="MiejsceSkladania" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podmiot_zobowiazany">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="podmiot_zobowiazany">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="PodmiotZobowiazany" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="dane_skladajacego" />
<xsd: element name="dane_identyfikacyjne">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="rodzaj_skladajacego">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="pomoc" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```
name="RodzajSkładającego" type="wnio: val_rodzaj_skladajacego" />
<xsd: element
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="nazwa_nazwisko">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="NazwaNazwisko" type="wnio: nazwa" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="nazwas_imie">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="NazwasImie" type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="REGON">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="REGON" type="wnio: numer_REGON" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PKD_rodzaj">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="PKDRodzaj" type="wnio: PKD_rodzaj" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PKD_kod">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="PKDKod" type="wnio: PKD_kod"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
    name="data_urodzenia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_ojca">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_matki">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PESEL">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny"/>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KRS">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
    name="etykieta"/>

```

```
name="pomoc" />
name="Wojewodztwo">
  <xsd: complexType>
    <xsd: simpleContent>
      <xsd: extension base="wnio: wojewodztwo">
        <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
      </xsd: extension>
    </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: simpleContent>
      <xsd: extension base="wnio: powiat">
        <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
      </xsd: extension>
    </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:gmina">
  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="kraj">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:województwo_opcjonalne">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
```

```

<xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute
name="etykieta"/>
<xsd:attribute
name="pomoc"/>
<xsd:attribute
name="Miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

name="Rok" type="xsd: integer" />
</xsd: element>
<xsd: element
  name="Rok" type="xsd: integer" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="dane">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="nieruchomosci">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element
        name="etykieta_grunty" />
      <xsd: element
        name="etykieta_budynki" />
      <xsd: element
        name="etykieta_budowle" />
      <xsd: element
        name=" pouczenie_budynki" />
      <xsd: element name="nieruchomosc"
        maxOccurs="unbounded" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: complexType>
  <xsd: sequence>
    <xsd: element
      name="adres">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="wojewodztwo">
            <xsd: complexType>
              <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="Wojewodztwo">
                  <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                      <xsd: extension
                        base="wnio: wojewodztwo">
                        <xsd: attribute name="kod"
                          type="xsd: string" />
                      </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                  </xsd: complexType>
                </xsd: element>
              </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
          </xsd: element>
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>

```

```
        </xsd: simpleContent>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="powiat">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Powiat">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="wnio: powiat">
              <xsd: attribute name="kod"
type="xsd: string" />
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Gmina">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
```



```
        <xsd:element name="Ulica">
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension
                base="wnio: ulica_opcjonalna">
                <xsd:attribute name="kod">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
                      base="xsd:string">
                      <xsd:minLength
                        value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Budynek"
          type="wnio: numer_domu_opcjonalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="pomoc" />
<xsd:element name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio: poczta" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="600" />
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrDzialki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="NrDzialki">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="50" />
                        <xsd:minLength value="0" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wartoscBudowli">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="WartoscBudowli"
type="wnio: val_wartosc" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
name="osoby_zwiazane">
  <xsd: element
    <xsd: element
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element name="etykieta" />
          <xsd: element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd: complexType>
              <xsd: sequence>
                <xsd: element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                  <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                      <xsd: element name="etykieta" />
                      <xsd: element name="pomoc" />
                      <xsd: element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
                    </xsd: sequence>
                  </xsd: complexType>
                </xsd: element>
                <xsd: element name="nazwisko">
                  <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                      <xsd: element name="etykieta" />
                      <xsd: element name="pomoc" />
                      <xsd: element name="Nazwisko"
type="wnio: nazwisko" />
                    </xsd: sequence>
                  </xsd: complexType>
                </xsd: element>
                <xsd: element name="imie_pierwsze">
                  <xsd: complexType>
```

```

        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Imie"
type="wnio: imie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_drugie">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieDrugie"
type="wnio: imie_drugie" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="data_urodzenia">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="DataUrodzenia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_matki">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="ImieMatki"
```

```
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name=" imie_ojca" >
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="ImieOjca"
type="wnio: imie_drugie" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PESEL" >
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="REGON" >
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="REGON"
type="wnio: numerREGON_opcjonalny" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
```

```
</xsd: element>
<xsd: element name="kraj">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Kraj">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension
              base="wnio: kraj">
                <xsd: attribute
                  name="kod" type="xsd: string" />
              </xsd: extension>
            </xsd: simpleContent>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
<xsd: element name="województwo">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Wojewodztwo">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension
              base="wnio: wojewodztwo">
                <xsd: attribute
                  name="kod" type="xsd: string" />
              </xsd: extension>
            </xsd: simpleContent>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: element>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
                            base="wnio:powiat">
                                <xsd:attribute
                                    name="kod" type="xsd:string" />
                                </xsd:extension>
                            </xsd:simpleContent>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
                            base="wnio:gmina">
                                </xsd:extension>
                            </xsd:simpleContent>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
name="kod" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
```

```

        <xsd:element name="Ulica">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
                        base="wnio: ulica">
                            <xsd:attribute
                                name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
                type="wnio: numer_domu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal"
                type="wnio: numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd: element name="kod_pocztowy">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="etykieta" />
                    <xsd: element name="pomoc" />
                    <xsd: element name="KodPocztowy"
type="wnio: kod_pocztowy" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="poczta">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="etykieta" />
                    <xsd: element name="pomoc" />
                    <xsd: element name="Poczta"
type="wnio: poczta" />
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="podstawa" type="wnio: podstawa" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="wyliczona_kwota_podatku">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wyliczona Ł, Ączna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ, </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:totalDigits value="19"/>
                  <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:element>
<xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ł, Ączna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ, - podawana w peŁ, nych zŁ, otych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ł...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ,, - podawana w peŁ,nych zŁ,otych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits
value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="uwagi_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoba_odpowiedzialna">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="imie">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Imie" type="wnio: imie"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwisko">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element
name="numer_telefonu">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Telefon" type="wnio: numer_telefonu_type"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="e_mail">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Email" type="wnio: email_type"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

```

```
name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="oswiadczenie"/>
            <xsd:element name="osoba"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="imie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="podpis">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd: sequence>
  <xsd: element name="etykieta" />
  <xsd: element name="pomoc" />
  <xsd: element name="Podpis" type="xsd:string" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="adnotacje">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element
name="uwagi_organu_podatkowego">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="UwagiOrganuPodatkowego">
              <xsd: simpleType>
                <xsd: restriction base="xsd:string">
                  <xsd: maxLength value="2000" />
                </xsd: restriction>
              </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: element>
</xsd: element>
<xsd: complexType>
  <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="identyfikator_przyjmujacego">
      <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
          <xsd: element
name="etykieta" />
          <xsd: element
name="pomoc" />
          <xsd: element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string" />
        </xsd: sequence>
      </xsd: complexType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: element>
<xsd: element
name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PodpisPrzyjmujacego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
name="slovniki_deklaracji_podatkowej_NJGU">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="etykieta"/>
                              <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:element>
              </xsd:element>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="Okolicznosc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
name="rodzaj" type="wnio:rodzajwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="Okolicznosc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_skladajacego">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="zalaczniki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="dokument">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NJGU_2016 wer. 20151201_01" />
    <xsd:element name="daneSIGID">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Rok" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
    <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
    <xsd:element name="REGON"
type="wnio: numerREGON_opcjonalny" />

```

```

                                                                 <xsd: element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
                                                                 <xsd: element name="NIP"
type="wnio: numerNIP_opcjonalny" />
                                                                 <xsd: element
name="znacznikProgramu" fixed="NJGU" />
                                                                 </xsd: sequence>
                                                                 </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
                                                                 </xsd: sequence>
                                                                 </xsd: extension>
                                                                 </xsd: complexContent>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="PodpisTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
    <xsd: group ref="oso: ImieNazwiskoGrupa" />
    <xsd: element name="Stanowisko" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="DoWidomosciTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element ref="meta: Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType
name="rodzajWlasnosci">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
    <xsd: element name="procent">
      <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd: int">
          <xsd: minInclusive value="0" />
        </xsd: restriction>
      </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```



```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podatek">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulgi">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikająca
wybranych ulg</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uwagi">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Uwagi"
type="wnio: imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
        <xsd: maxLength value="40" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="imie">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="30" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="imie_drugie">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="30" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerPESEL">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{11}" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{11}| \d{0}" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerREGON">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{14}| \d{9}" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{14}| \d{9}| \d{0}" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="kraj">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="56" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="kraj_opcjonalny">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="56" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="województwo">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="36" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="województwo_opcjonalne">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="36" />
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="powiat">
      <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="46" />
      </xsd: restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0" />
            <xsd:maxLength value="56" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P" />
            <xsd:enumeration value="K" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK" />
            <xsd:enumeration value="ZBIK" />
            <xsd:enumeration value="ZBKL" />
            <xsd:enumeration value="ZINP" />
            <xsd:enumeration value="ZPPM" />
            <xsd:enumeration value="ZLLP" />
            <xsd:enumeration value="ZBLR" />
            <xsd:enumeration value="ZNST" />
            <xsd:enumeration value="ZIRZ" />
            <xsd:enumeration value="ZMUZ" />
            <xsd:enumeration value="ZOCH" />
            <xsd:enumeration value="ZSZW" />
            <xsd:enumeration value="ZBWO" />
            <xsd:enumeration value="ZGNI" />
            <xsd:enumeration value="ZRSP" />
            <xsd:enumeration value="ZROD" />
            <xsd:enumeration value="ZRGF" />
            <xsd:enumeration value="ZNPO" />
            <xsd:enumeration value="ZUCZ" />
            <xsd:enumeration value="ZSDO" />
            <xsd:enumeration value="ZAKN" />
            <xsd:enumeration value="ZPCH" />
            <xsd:enumeration value="ZJBR" />
            <xsd:enumeration
value="ZCBR" />
            <xsd:enumeration value="ZPZD" />
            <xsd:enumeration value="ZPDM" />
            <xsd:enumeration value="ZUCH" />
            <xsd:enumeration value="ZwBM" />
            <xsd:enumeration value="ZwDD" />
            <xsd:enumeration value="ZwDG" />
            <xsd:enumeration value="ZRMI" />
            <xsd:enumeration value="ZWPF" />
            <xsd:enumeration value="ZBDP" />
            <xsd:enumeration value="ZwOP" />
            <xsd:enumeration value="ZPNR" />
            <xsd:enumeration value="ZGAU" />
            <xsd:enumeration value="ZGKO" />
            <xsd:enumeration value="ZAST" />
            <xsd:enumeration value="ZODU" />
            <xsd:enumeration value="ZBKI" />
            <xsd:enumeration value="ZPKK" />
            <xsd:enumeration value="ZDRO" />
```

```
<xsd:enumeration value="ZOPP" />
<xsd:enumeration value="ZGSR" />
<xsd:enumeration value="ZINN" />
<xsd:enumeration value="ZZWK" />
<xsd:enumeration value="ZGPW" />
<xsd:enumeration value="ZPAN" />
<xsd:enumeration value="ZBGR" />
<xsd:enumeration value="ZNSO" />
<xsd:enumeration value="ZNZU" />
<xsd:enumeration value="ZZCH" />
<xsd:enumeration value="ZNIB" />
<xsd:enumeration value="ZNCB" />
<xsd:enumeration value="ZNZD" />
<!-- wg formularza-->
<!-- inne-->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="A001" />
    <xsd:enumeration value="A003" />
    <xsd:enumeration value="A004" />
    <xsd:enumeration value="A005" />
    <xsd:enumeration value="A006" />
    <xsd:enumeration value="A002" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1" />
    <xsd:enumeration value="2" />
    <xsd:enumeration value="3" />
    <xsd:enumeration value="4" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1" />
    <xsd:enumeration value="2" />
    <xsd:enumeration value="3" />
    <xsd:enumeration value="4" />
    <xsd:enumeration value="5" />
    <xsd:enumeration value="6" />
    <xsd:enumeration value="7" />
    <xsd:enumeration value="8" />
    <xsd:enumeration value="9" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S" />
    <xsd:enumeration value="R" />
    <xsd:enumeration value="Z" />
    <xsd:enumeration value="W" />
    <xsd:enumeration value="A" />
    <xsd:enumeration value="U" />
    <xsd:enumeration value="P" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration value="J" />
        <xsd:enumeration value="H" />
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="X" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="M" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="C" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\.\_+&])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-\0-9a-zA-Z]+[. ]+[a-zA-Z]{2,6})?" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\d{2,4}\s?){0,1}
(\s?\d\s?\-?) {7,13}{0,1}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1" />
        <xsd:maxLength value="200" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1" />
        <xsd:maxLength value="5" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1" />
        <xsd:maxLength value="200" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="200" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wartosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{0,10}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRJGU16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRJGU16/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemalocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```

        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Rok" />
type="wnio: rok" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podstawa_prawna"
type="xsd: string" />
<xsd: element name="skladajacy" type="xsd: string" />
<xsd: element name="termin_skladania"
type="xsd: string" />
<xsd: element name="miejsce_skladania_naglowek" />
<xsd: element name="miejsce_skladania">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="miejsce_skladania">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="MiejsceSkladania" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podmiot_zobowiazany">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="podmiot_zobowiazany">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="pomoc" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="dane_skladajacego" />
<xsd: element name="dane_identyfikacyjne">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="rodzaj_skladajacego">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="pomoc" />
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```
name="RodzajSkładającego" type="wnio: val_rodzaj_skladajacego" />
    <xsd: element
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="nazwa_nazwisko">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="NazwaNazwisko" type="wnio: nazwa" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="nazwas_imie">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="NazwasImie" type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="REGON">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="REGON" type="wnio: numerREGON" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PKD_rodzaj">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta" />
      <xsd: element
name="pomoc" />
      <xsd: element
name="PKDRodzaj" type="wnio: PKD_rodzaj" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PKDKod" type="wnio: PKD_kod"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny"/>
```

```

    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PKD_kod">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        name="etykieta"/>
      <xsd: element
        name="pomoc"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
  name="data_urodzenia">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        name="etykieta"/>
      <xsd: element
        name="pomoc"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_ojca">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        name="etykieta"/>
      <xsd: element
        name="pomoc"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="imie_matki">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        name="etykieta"/>
      <xsd: element
        name="pomoc"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PESEL">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        name="etykieta"/>
      <xsd: element
        name="pomoc"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NrKRS">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="nrKRS">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>

```

```
name="Wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Gmina">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```

        <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
    </xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Miejscowosc">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Ulica">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio:ulica">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
```

```
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
          <xsd: element
            </xsd: sequence>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      <xsd: element name="numer_lokalu">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
              <xsd: element
                <xsd: element
                  </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
              </xsd: element>
            <xsd: element name="kod_pocztowy">
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element
                    <xsd: element
                      <xsd: element
                        </xsd: sequence>
                      </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                  <xsd: element name="poczta">
                    <xsd: complexType>
                      <xsd: sequence>
                        <xsd: element
                          <xsd: element
                            <xsd: element
                              </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                          </xsd: element>
                        </xsd: sequence>
                      </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                  </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
              </xsd: element>
            <xsd: element name="adres_do_korespondencji">
              <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                  <xsd: element name="etykieta"/>
                  <xsd: element name="kraj">
                    <xsd: complexType>
                      <xsd: sequence>
                        <xsd: element
                          <xsd: element
                            <xsd: element
                              </xsd: sequence>
                            </xsd: element>
                          </xsd: element>
                        </xsd: sequence>
                      </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                  </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
              </xsd: element>
            <xsd: element name="etykieta"/>
            <xsd: element name="pomoc"/>
          </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:województwo_opcjonalne">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="Gmina">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element name="miejscowosc">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="Miejscowosc">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element name="ulica">
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kod_pocztowy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="poczta">
        <xsd:complexType>
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
<xsd: sequence>
  <xsd: element
  <xsd: element
  <xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="okolicznosci">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
            <xsd: element
            <xsd: element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Okolicznosci" type="wnio: val_okolicznosci"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
      <xsd: element
      <xsd: element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Miesiac">
  <xsd: simpleType>
    <xsd: restriction base="xsd: integer">
      <xsd: minInclusive value="1"/>
      <xsd: maxInclusive value="12"/>
      <xsd: totalDigits value="2"/>
      <xsd: fractionDigits value="0"/>
    </xsd: restriction>
  </xsd: simpleType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="Rok" type="xsd: integer"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```



```
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:województwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc"/>
            <xsd: element
name="Gmina">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio:gmina">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element name="miejscowosc">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc"/>
            <xsd: element
name="Miejscowosc">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd: minLength value="0" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: attribute>
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_domu">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Budynek" type="wnio: numer_domu_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numer_lokalu">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta" />
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Poczta" type="wnio: poczta" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numery_ksiegi">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="pomoc" />
            <xsd: element
name="Numer yKsiegi">
```



```
        </xsd:complexType>
    name="nazwisko">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" />
                <xsd:element name="pomoc" />
                <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="imie_pierwsze">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="pomoc" />
            <xsd:element name="Imie" type="wnio: imie" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="imie_drugie">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd: sequence>

<xsd: element name="etykieta" />

<xsd: element name="pomoc" />

<xsd: element name="ImieDrugie" type="wnio: imie_drugie" />

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="data_urodzenia">
<xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
<xsd: element name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>

name="imie_matki">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie" />
```

```
        </xsd: sequence>

        </xsd: complexType>

        </xsd: element>

name="imie_ojca">
        <xsd: element
        <xsd: element

        <xsd: complexType>

        <xsd: sequence>

        <xsd: element name="etykieta" />

        <xsd: element name="pomoc" />

        <xsd: element name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie" />

        </xsd: sequence>

        </xsd: complexType>

        </xsd: element>

name="PESEL">
        <xsd: element

        <xsd: complexType>

        <xsd: sequence>

        <xsd: element name="etykieta" />

        <xsd: element name="pomoc" />

        <xsd: element name="PESEL" type="wnio: numerPESEL" />

        </xsd: sequence>

        </xsd: complexType>

        </xsd: element>

name="REGON">
        <xsd: element
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="REGON" type="wnio: numerREGON_opcjonalny"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio: kraj">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="województwo">
  <xsd: element
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="Wojewodztwo">
          <xsd: complexType>
            <xsd: simpleContent>
              <xsd: extension base="wnio: wojewodztwo">
                <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
              </xsd: extension>
            </xsd: simpleContent>
          </xsd: complexType>
        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element
name="powiat">
  <xsd: complexType>
```

```
<xsd: sequence>

<xsd: element name="etykieta" />

<xsd: element name="pomoc" />

<xsd: element name="Powiat">

<xsd: complexType>

  <xsd: simpleContent>

    <xsd: extension base="wnio: powiat">

      <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />

    </xsd: extension>

  </xsd: simpleContent>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="gmina">

  <xsd: complexType>

    <xsd: sequence>

      <xsd: element name="etykieta" />

      <xsd: element name="pomoc" />

      <xsd: element name="Gmina">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:gmina">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
        </xsd: simpleContent>

    </xsd: complexType>

</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="ulica">
    <xsd: element
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="Ulica">
                    <xsd: complexType>
                        <xsd: simpleContent>
                            <xsd: extension base="wnio: ulica">
                                <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
                            </xsd: extension>
                        </xsd: simpleContent>
                    </xsd: complexType>
                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
```

```

                                                                 </xsd: element>
name="numer_domu">
                                                                 <xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Budynek" type="wnio: numer_domu" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
name="numer_lokalu">
                                                                 <xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
                                                                 </xsd: element>
name="kod_pocztowy">
                                                                 <xsd: element
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="poczta">
  <xsd:element
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawa"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="wymiar_podstawy">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="WymiarPodstawy">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegaj...cych
opodatkowaniu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="19"/>
    <xsd:fractionDigits value="4"/>
    <xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="wymiar_wg_przelicznika">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="WymiarWgPrzelicznika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających
opodatkowaniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
        <xsd:totalDigits value="19" />
        <xsd:fractionDigits value="4" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="stawka_podatku">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="pomoc" />
<xsd:element name="StawkaPodatku">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19" />
        <xsd:fractionDigits value="4" />
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd: simpleType>

</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

                                                                    </xsd: element>
name="kod" />
                                                                    <xsd: element
name="okreg">
                                                                    <xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="Okreg" type="wnio: val_okreg" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
                                                                    </xsd: element>
name="rodzaj_gruntu">
                                                                    <xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="RodzajGruntu" type="wnio: val_rodzaj_gruntu" />
</xsd: sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    name="klasa">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" />
                <xsd:element name="pomoc" />
                <xsd:element name="Klasa" type="wnio: val_klasa_gruntu" />
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    name="przelicznik">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" />
                <xsd:element name="pomoc" />
                <xsd:element name="Przelicznik">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2" />
                            <xsd:totalDigits value="3" />
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
</xsd: simpleType>

</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="jednostka_miary">
  <xsd: element
    <xsd: annotation>
      <xsd: documentation>Jednostka miary: m2-metry kwadratowe; ha-hektary; ar-
ary; z1-PLN</xsd: documentation>
    </xsd: annotation>
  </xsd: element>
name="ulga_gorska">
  <xsd: element
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="pomoc" />
        <xsd: element name="UlgaGorska" type="xsd:string" />
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
name="komentarz">
  <xsd: element
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="Komentarz">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="400" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
<xsd:element
name="data_nabycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" />
      <xsd:element name="pomoc" />
      <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="data_zbycia" minOccurs="0">                                <xsd: element

    <xsd: complexType>

        <xsd: sequence>

            <xsd: element name="etykieta" />

            <xsd: element name="pomoc" />

            <xsd: element name="DataZbycia" type="wnio: data_urodzenia_type" />

        </xsd: sequence>

    </xsd: complexType>

                                                                </xsd: element>

name="podatek_bez_ulg">                                        <xsd: element

    <xsd: complexType>

        <xsd: sequence>

            <xsd: element name="etykieta" />

            <xsd: element name="pomoc" />

            <xsd: element name="PodatekBezUlg">

                <xsd: annotation>

                    <xsd: documentation>Kwota podatku bez ulg</xsd: documentation>

                </xsd: annotation>

            <xsd: simpleType>

                <xsd: restriction base="xsd: decimal">

                    <xsd: totalDigits value="19" />

                    <xsd: fractionDigits value="2" />
```

```
        </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="ulgi">
</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="Ulgi">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikajÄ...ca z wybranych
    ulg</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:totalDigits value="19" />

        <xsd:fractionDigits value="2" />

    </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
```

```
</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

name="podatek">

    <xsd: complexType>

        <xsd: sequence>

            <xsd: element name="etykieta"/>

            <xsd: element
name="pomoc"/>

            <xsd: element name="Podatek">

                <xsd: annotation>

                    <xsd: documentation>Kwota podatku po odliczeniu
ulg</xsd: documentation>

                </xsd: annotation>

                <xsd: simpleType>

                    <xsd: restriction base="xsd:decimal">

                        <xsd: totalDigits value="19"/>

                        <xsd: fractionDigits value="2"/>

                    </xsd: restriction>

                </xsd: simpleType>

            </xsd: element>

        </xsd: sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
name="czy_ulga" minOccurs="0">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ulga_odlogowania" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" />
    <xsd:element name="pomoc" />
    <xsd:element name="UlgaOdlogowania"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania" />
    <xsd:element name="data_rozporzeczania" />
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta" />
        <xsd:element name="pomoc" />
        <xsd:element name="DataRozporzeczania"
type="xsd:date" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="data_zakonczenia" />
</xsd:complexType>
```



```

                <xsd: element name="pomoc" />

                <xsd: element name="DataRozpoczecia"
type="xsd: date" />

            </xsd: sequence>

        </xsd: complexType>

    </xsd: element>

    <xsd: element name="data_zakonczenia">

        <xsd: complexType>

            <xsd: sequence>

                <xsd: element name="etykieta" />

                <xsd: element name="pomoc" />

                <xsd: element name="DataZakonczenia"
type="xsd: date" />

            </xsd: sequence>

        </xsd: complexType>

    </xsd: element>

    <xsd: element name="procent"
type="wnio: val_procenty_ulgi_nabycia" />

    </xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

<xsd: element name="ulga_bezterminowa" minOccurs="0">

<xsd: complexType>
```

```
<xsd: sequence>

    <xsd: element name="etykieta"/>

    <xsd: element name="pomoc"/>

    <xsd: element name="UlgaBezterminowa"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulgi_inwestycyjne">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
name="ulga_inwestycyjna" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
name="data_rozporzeczania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta" />
            <xsd:element
                name="pomoc" />
            <xsd:element
                name="DataRozporzeczania"
                type="xsd:date" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="data_zakonczenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta" />
            <xsd:element
                name="pomoc" />
            <xsd:element
                name="DataZakonczenia"
                type="xsd:date" />
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="wartosc_inwestycji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="etykieta" />
            <xsd:element
                name="pomoc" />
            <xsd:element
                name="WartoscInwestycji">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
                        base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits
                            value="19" />
                        <xsd:fractionDigits
                            value="2" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```

```

    </xsd:complexType>
name="czy_kredyt_splacony">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="CzyKredytSplacony" type="xsd:boolean"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="kod_ulgi">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="KodUlgi" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="kwota_ulgi_maksymalnej">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="KwotaUlgiMaksymalnej">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="19"/>
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:element>
```



```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sumy_kontrolne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="suma_podstaw_fizycznych">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="SumaPodstawFizycznych">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wyliczona
                Ł, Ą...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:totalDigits value="19"/>
                  <xsd:fractionDigits value="4"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element
name="suma_podstaw_przeliczeniowych">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="SumaPodstawPrzeliczeniowych">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wyliczona Ł, Ą...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w
            hektarach przeliczeniowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
              <xsd:totalDigits value="19"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        <xsd: fractionDigits value="4"/>
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="czy_podatek_od_ha_przeliczeniowych">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="CzyPodatekOdHaPrzeliczeniowych" type="xsd: boolean">
                <xsd: annotation>
                    <xsd: documentation>Czy podatek liczony wg. stawki od hektara
przeliczeniowego</xsd: documentation>
                </xsd: annotation>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="podatek_bez_ulg_inwestycyjnych">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="etykieta"/>
            <xsd: element
name="PodatekBezUlgInwestycyjnych">
                <xsd: annotation>
                    <xsd: documentation>Wyliczona Ł, Ą.czna kwota podatku bez ulg
inwestycyjnych</xsd: documentation>
                </xsd: annotation>
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                        <xsd: totalDigits value="19"/>
                        <xsd: fractionDigits value="2"/>
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kwota_podatku">

```

```

                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element
name="wyliczona_kwota_podatku">
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta" />
                                <xsd:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Wyliczona Ł, Ä..czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ,,</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:totalDigits value="19" />
                                      <xsd:fractionDigits value="2" />
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                  </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                              </xsd:element>
name="kwota_podatku_do_zaplaty">
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta" />
                                    <xsd:element
name="pomoc" />
                                    <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Ł?Ä..czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnieŁ,, -
podawana w peŁ,nych zŁ,otych</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:totalDigits value="19" />
                                      <xsd:fractionDigits value="2" />
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>

```

```

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta"/>
<xsd: element
name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
<xsd: annotation>
<xsd: documentation>Ł?Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnień, -
podawana w peł,nych zł, otych</xsd: documentation>
</xsd: annotation>
<xsd: simpleType>
<xsd: restriction base="xsd: decimal">
<xsd: totalDigits value="19"/>
<xsd: fractionDigits value="2"/>
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="Pouczenie"/>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="uzupel_info">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta"/>
<xsd: element
name="uwagi_skladajacego">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta"/>
<xsd: element
name="pomoc"/>
<xsd: element
name="UwagiSkladajacego">
<xsd: simpleType>
<xsd: restriction base="xsd: string">
<xsd: maxLength value="2000"/>
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element
name="oswiadczenie" />
maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="osoba"
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="imie">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element name="pomoc" />
                                    <xsd:element name="Imie" type="wnio: imie" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="nazwisko">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element name="pomoc" />
                                    <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="data_wypelnienia">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta" />
                                    <xsd:element name="pomoc" />
                                    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd: date" />
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

        <xsd: element name="przypis" />
        <xsd: element name="odpis" />
        <xsd: element name="podpis" />
        <xsd: element name="adnotacje" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="Objasnienia" />
<xsd: element
name="slovniki_deklaracji_podatkowej_RJGU">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="okolicznosci">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                    <xsd: element name="etykieta" />
                                    <xsd: element name="Okolicznosc" />
                                </xsd: sequence>
                            </xsd: complexType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_skladajacego">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
```

```

name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd: element
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="rodzaj_ulgi_nabycia">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_nabycia" />
    <xsd: element name="procent" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    </xsd: element>
name="procenty">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="p01" />
    <xsd: element name="p02" />
    <xsd: element name="p03" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania" />
    <xsd: element name="procent" />
    </xsd: sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="wykaz_wsi_solectw">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="wies" type="wnio: wies" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_gruntu">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="stawki_podatku">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="od_ha_fizycznych" type="xsd: decimal" />
<xsd:element
name="od_ha_przeliczeniowych" type="xsd: float" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta" />
<xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej" />
<xsd:element name="procent" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RJGU_2016 wer. 20151201_01" />
<xsd:element name="daneSIGID">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rok" />
<xsd:element
name="TypFormularza" />
<xsd:element name="NazwaNazwisko"
type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
<xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
<xsd:element name="REGON"
type="wnio: numerREGON_opcjonalny" />
<xsd:element name="PESEL"
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
<xsd:element name="NIP"
type="wnio: numerNIP_opcjonalny" />
<xsd:element
name="znacznikProgramu" fixed="RJGU" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
<xsd:group ref="oso: ImieNazwiskoGrupa" />
<xsd:element name="Stanowisko" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_skladajacego"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio: val_wies_solectwo"/>
    <xsd:element name="ulga_gorska"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="przelicznik">
      <xsd:simpleType>
```



```

                <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
                <xsd: element name="procent" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajUlgiInwestycyjnej">
    <xsd: sequence>
        <xsd: element name="rodzaj">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="etykieta" />
                    <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}]{0,1}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="numerNIP">
    <xsd: restriction
base="xsd:string">
        <xsd: pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="rok">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{4}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="A" />
        <xsd: enumeration value="W" />
        <xsd: enumeration value="P" />
        <xsd: enumeration value="U" />
        <xsd: enumeration value="D" />
        <xsd: enumeration value="J" />
        <xsd: enumeration value="H" />
        <xsd: enumeration value="X" />
        <xsd: enumeration value="Y" />
        <xsd: enumeration value="S" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="nazwisko">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="40" />
    </xsd: restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="30" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="30" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\\d{11}){0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\\d{11}|\\d{0}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\\d{0}|\\d{9}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\\d{14}|\\d{9}|\\d{0}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="36" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="46" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="65" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="0" />
  <xsd:maxLength value="65" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="9" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="9" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="10" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="RODL" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="RSCA" />
    <xsd:enumeration value="RTRZ" />
    <xsd:enumeration value="RZAN" />
    <xsd:enumeration value="RNGR" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="100"/>
            <xsd:enumeration value="75"/>
            <xsd:enumeration value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RODL"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_okreg">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="2"/>
            <xsd:enumeration value="3"/>
            <xsd:enumeration value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="I"/>
            <xsd:enumeration value="II"/>
            <xsd:enumeration value="III"/>
            <xsd:enumeration value="IIIa"/>
            <xsd:enumeration value="IIIb"/>
            <xsd:enumeration value="IV"/>
            <xsd:enumeration value="IVa"/>
            <xsd:enumeration value="IVb"/>
            <xsd:enumeration value="V"/>
            <xsd:enumeration value="VI"/>
            <xsd:enumeration value="VIRz"/>
            <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
            <xsd:enumeration value="VIz"/>
            <xsd:enumeration value="-----"/>
            <xsd:enumeration value="----- "/>
            <xsd:enumeration value="-----, "/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="0"/>
            <xsd:enumeration value="Z"/>
            <xsd:enumeration value="D"/>
            <xsd:enumeration value="N"/>
            <xsd:enumeration value="S1"/>
            <xsd:enumeration value="S2"/>
            <xsd:enumeration value="SL"/>
            <xsd:enumeration value="S0"/>
            <xsd:enumeration value="RA"/>
            <xsd:enumeration value="RL"/>
            <xsd:enumeration value="R0"/>
            <xsd:enumeration value="BL"/>
            <xsd:enumeration value="B0"/>
            <xsd:enumeration value="KA"/>
            <xsd:enumeration value="KL"/>
            <xsd:enumeration value="K0"/>
            <xsd:enumeration value="AA"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BA" />
    <xsd:enumeration value="BI" />
    <xsd:enumeration value="BK" />
    <xsd:enumeration value="CA" />
    <xsd:enumeration value="GR" />
    <xsd:enumeration value="GM" />
    <xsd:enumeration value="GE" />
    <xsd:enumeration value="CO" />
    <xsd:enumeration value="CB" />
    <xsd:enumeration value="BL" />
    <xsd:enumeration value="CH" />
    <xsd:enumeration value="GU" />
    <xsd:enumeration value="GZ" />
    <xsd:enumeration value="GO" />
    <xsd:enumeration value="NA" />
    <xsd:enumeration value="GI" />
    <xsd:enumeration value="GW" />
    <xsd:enumeration value="KA" />
    <xsd:enumeration value="KL" />
    <xsd:enumeration value="MA" />
    <xsd:enumeration value="NK" />
    <xsd:enumeration value="NF" />
    <xsd:enumeration value="PW" />
    <xsd:enumeration value="NO" />
    <xsd:enumeration value="OS" />
    <xsd:enumeration value="NE" />
    <xsd:enumeration value="OT" />
    <xsd:enumeration value="SR" />
    <xsd:enumeration value="OB" />
    <xsd:enumeration value="RA" />
    <xsd:enumeration value="PM" />
    <xsd:enumeration value="PR" />
    <xsd:enumeration value="PP" />
    <xsd:enumeration value="SC" />
    <xsd:enumeration value="ST" />
    <xsd:enumeration value="SE" />
    <xsd:enumeration value="SL" />
    <xsd:enumeration value="SO" />
    <xsd:enumeration value="SB" />
    <xsd:enumeration value="WR" />
    <xsd:enumeration value="WE" />
    <xsd:enumeration value="WO" />
    <xsd:enumeration value="ZZ" />
    <xsd:enumeration value="Ł»R" />
    <xsd:enumeration value="BR" />
    <xsd:enumeration value="SM" />
    <xsd:enumeration value="Kw" />
    <xsd:enumeration value="ZG" />
    <xsd:enumeration value="GL" />
    <xsd:enumeration value="GC" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WL" />
    <xsd:enumeration value="AW" />
    <xsd:enumeration value="DG" />
    <xsd:enumeration value="DP" />
    <xsd:enumeration value="SP" />
    <xsd:enumeration value="UŁ»" />
    <xsd:enumeration value="DL" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="WS" />
        <xsd:enumeration value="PS" />
        <xsd:enumeration value="WP" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="RK6Z" />
        <xsd:enumeration value="RKL5" />
        <xsd:enumeration value="RKL6" />
        <xsd:enumeration value="ROBM" />
        <xsd:enumeration value="RPDG" />
        <xsd:enumeration value="RROW" />
        <xsd:enumeration value="RRZA" />
        <xsd:enumeration value="RWOP" />
        <xsd:enumeration value="RWPW" />
        <xsd:enumeration value="RZBW" />
        <xsd:enumeration value="2001" />
        <xsd:enumeration value="RZPC" />
        <xsd:enumeration value="RPOD" />
        <xsd:enumeration value="RSZK" />
        <xsd:enumeration value="RROD" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration
value="UIBI" />
        <xsd:enumeration value="UIDE" />
        <xsd:enumeration value="UIME" />
        <xsd:enumeration value="UINA" />
        <xsd:enumeration value="UIBM" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="U001" />
        <xsd:enumeration value="U002" />
        <xsd:enumeration value="U003" />
        <xsd:enumeration value="U004" />
        <xsd:enumeration value="U005" />
        <xsd:enumeration value="U006" />
        <xsd:enumeration value="U007" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="K" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
        <xsd:enumeration value="3" />
        <xsd:enumeration value="4" />
        <xsd:enumeration value="5" />
        <xsd:enumeration value="6" />
        <xsd:enumeration value="7" />
        <xsd:enumeration value="8" />
        <xsd:enumeration value="9" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="S" />
            <xsd:enumeration value="R" />
            <xsd:enumeration value="Z" />
            <xsd:enumeration value="W" />
            <xsd:enumeration value="A" />
            <xsd:enumeration value="U" />
            <xsd:enumeration value="P" />
            <xsd:enumeration value="D" />
            <xsd:enumeration value="J" />
            <xsd:enumeration value="H" />
            <xsd:enumeration value="T" />
            <xsd:enumeration value="X" />
            <xsd:enumeration value="Y" />
            <xsd:enumeration value="M" />
            <xsd:enumeration value="E" />
            <xsd:enumeration value="Q" />
            <xsd:enumeration value="C" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="1" />
            <xsd:enumeration value="2" />
            <xsd:enumeration value="3" />
            <xsd:enumeration value="4" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?) {0,1}(\(\d{2,4}\)\s?) {0,1}
(\s?\d\s?-?) {7,13}) {0,1}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="email_type">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-\. _& ;])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[. ])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwa">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:maxLength value="200" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:maxLength value="200" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PKD_kod">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:maxLength value="5" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:maxLength value="56" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="36" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="46" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="46" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="56" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0" />
        <xsd:maxLength value="200" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIII/180/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorLJGU16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorLJGU16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemalocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemalocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

```



```
name="RodzajSkładającego" type="wnio: val_rodzaj_skladajacego" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="etykieta" />
    <xsd: element
name="pomoc" />
    <xsd: element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="nazwa_nazwisko">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="etykieta" />
    <xsd: element
name="pomoc" />
    <xsd: element
name="NazwaNazwisko" type="wnio: nazwa" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="nazwas_imie">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="etykieta" />
    <xsd: element
name="pomoc" />
    <xsd: element
name="NazwasImie" type="wnio: nazwa_opcjonalna" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="REGON">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="etykieta" />
    <xsd: element
name="pomoc" />
    <xsd: element
name="REGON" type="wnio: numerREGON" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PKD_rodzaj">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element
name="etykieta" />
    <xsd: element
name="pomoc" />
    <xsd: element
name="PKDRodzaj" type="wnio: PKD_rodzaj" />
    </xsd: sequence>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PKDKod" type="wnio: PKD_kod"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny"/>
name="nrKRS"/>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="PKDKod" type="wnio: PKD_kod"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrKRS">
```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NrKRS">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
      <xsd:element
      <xsd:element

```

```

name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
sequence>
  </xsd:element>
</xsd:
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:powiat">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
sequence>
  </xsd:element>
</xsd:
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:gmina">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

```

```
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Miejscowosc">
  <xsd: complexType>
    <xsd: simpleContent>
      <xsd: extension base="wnio: miejscowosc">
        <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
      </xsd: extension>
    </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Ulica">
  <xsd: complexType>
    <xsd: simpleContent>
      <xsd: extension base="wnio: ulica">
        <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
      </xsd: extension>
    </xsd: simpleContent>
  </xsd: complexType>

  </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
  </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulica">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
  </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio: numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio: poczta"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
```

```
<xsd: element name="numer_domu">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
<xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
<xsd: element>
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
        <xsd: element
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
            <xsd: element
          </xsd: sequence>
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta"/>
      <xsd: element name="kraj">
        <xsd: complexType>
          <xsd: sequence>
            <xsd: element
            <xsd: element
          </xsd: sequence>
        <xsd: element
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
```

```
name="Kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd: extension>
</xsd: simpleContent>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="gmina">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="Gmina">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="wnio: gmina_opcjonalna">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="miejscowosc">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element
name="etykieta"/>
      <xsd: element
name="pomoc"/>
      <xsd: element
name="Miejscowosc">
        <xsd: complexType>
          <xsd: simpleContent>
            <xsd: extension base="wnio: miejscowosc_opcjonalna">
              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string"/>
            </xsd: extension>
          </xsd: simpleContent>
        </xsd: complexType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```

        </xsd: element>
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element name="dane">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
      </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
  </xsd: element>
  <xsd: element name="grupy_sprawozdawcze">
    <xsd: complexType>
      <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element
name="grupa_sprawozdawcza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
              <xsd: element
name="etykieta" />
              <xsd: element
name="pomoc" />
              <xsd: element
name="GrupaSprawozdawcza" type="wnio: val_wies_solectwo" />
              <xsd: element
name="lasy">
                <xsd: complexType>
                  <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="etykieta" />
                    <xsd: element name="etykieta_grunty" />
                    <xsd: element name="las" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                      <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                          <xsd: element name="adres">
                            <xsd: complexType>
                              <xsd: sequence>
                                <xsd: element name="etykieta" />
                                <xsd: element name="wojewodztwo">
                                  <xsd: complexType>
                                    <xsd: sequence>
                                      <xsd: element
name="etykieta" />
                                      <xsd: element
name="pomoc" />
                                      <xsd: element
name="Wojewodztwo">

```



```
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio: gmina">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="Lokal" type="wnio: numer_lokalu" />
<xsd: element
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod_pocztowy">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
<xsd: element
name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy_opcjonalny" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="poczta">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
<xsd: element
name="Poczta" type="wnio: poczta" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="numery_ksiegi">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element
name="etykieta" />
<xsd: element
name="pomoc" />
```

```
name="NumeryKsiegi">
    <xsd: element
        <xsd: simpleType>
            <xsd: restriction base="xsd:string">
                <xsd: maxLength value="600" />
            </xsd: restriction>
        </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="osoby_zwiazane">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="osoba"
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="RodzajWspolwlasnosci"
```

```
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="nazwisko">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element name="Nazwisko" type="wnio: nazwisko" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="imie_pierwsze">
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="pomoc" />
    <xsd: element name="Imie" type="wnio: imie" />
    </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="imie_drugie">
```

```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio: imie_drugie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="data_urodzenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio: data_urodzenia_type"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
element name="imie_matki">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio: imie_drugie" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="imie_ojca">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="ImieOjca" type="wnio: imie_drugie" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="PESEL">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta" />

<xsd:element name="pomoc" />

<xsd:element name="PESEL" type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
name="REGON">                                                                 <xsd: element

  <xsd: complexType>

    <xsd: sequence>

      <xsd: element name="etykieta" />

      <xsd: element name="pomoc" />

      <xsd: element name="REGON" type="wnio: numerREGON" />

    </xsd: sequence>

  </xsd: complexType>

                                                                 </xsd: element>

name="kraj">                                                                 <xsd: element

  <xsd: complexType>

    <xsd: sequence>

      <xsd: element name="etykieta" />

      <xsd: element name="pomoc" />

      <xsd: element name="Kraj">

        <xsd: complexType>

          <xsd: simpleContent>

            <xsd: extension base="wnio: kraj">

              <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />

            </xsd: extension>

          </xsd: simpleContent>

        </xsd: complexType>

      </xsd: element>

    </xsd: sequence>

  </xsd: complexType>
```

```
</xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

name="województwo">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Wojewodztwo">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: wojewodztwo">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

name="powiat">
```

```
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Powiat">

<xsd:complexType>

    <xsd:simpleContent>

        <xsd:extension base="wnio:powiat">

            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:gmina">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd: extension>

            </xsd: simpleContent>

        </xsd: complexType>

    </xsd: element>

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

                                                                    </xsd: element>
name="ulica">                                                                    <xsd: element
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="pomoc" />
            <xsd: element name="Ulica" >
                <xsd: complexType>
                    <xsd: simpleContent>
                        <xsd: extension base="wnio: ulica">
                            <xsd: attribute name="kod" type="xsd: string" />
                        </xsd: extension>
                    </xsd: simpleContent>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    name="numer_domu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    name="numer_lokalu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    name="kod_pocztowy">
        <xsd:complexType>
```

```
<xsd: sequence>

<xsd: element name="etykieta" />

<xsd: element name="pomoc" />

<xsd: element name="KodPocztowy" type="wnio: kod_pocztowy" />

</xsd: sequence>

</xsd: complexType>

</xsd: element>

name="poczta">
<xsd: element
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="Poczta" type="wnio: poczta" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
```

```

        <xsd: element name="etykieta" />
        <xsd: element name="podstawa"
type="wnio: podstawaL" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="sumy_kontrolne">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
name="suma_podstaw_fizycznych">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element
name="etykieta" />
                        <xsd: element
name="SumaPodstawFizycznych">
                            <xsd: annotation>
                                <xsd: documentation>Wyliczona
Ł, Ä...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w hektarach</xsd: documentation>
                            </xsd: annotation>
                            <xsd: simpleType>
                                <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                                    <xsd: totalDigits value="19" />
                                    <xsd: fractionDigits value="4" />
                                </xsd: restriction>
                            </xsd: simpleType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: element>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
name="suma_podstaw_przeliczeniowych">

```



```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
    name="kwota_podatku_do_zaplaty">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="pomoc"/>
            <xsd: element
                name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                <xsd: annotation>
                    <xsd: documentation>Łł...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
                    zwolnieł,, - podawana w peł,nych zł,otych</xsd: documentation>
                </xsd: annotation>
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                        <xsd: totalDigits value="19"/>
                        <xsd: fractionDigits value="2"/>
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
                name="etykieta"/>
            <xsd: element
                name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
                <xsd: annotation>
                    <xsd: documentation>Łł...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
                    zwolnieł,, - podawana w peł,nych zł,otych</xsd: documentation>
                </xsd: annotation>
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd: decimal">
                        <xsd: totalDigits value="19"/>
                        <xsd: fractionDigits value="2"/>
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: element>
```

```

                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="Pouczenie" />
    </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="uzupel_info">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element
                name="uwagi_skladajacego">
                    <xsd: complexType>
                        <xsd: sequence>
                            <xsd: element
                                name="etykieta" />
                            <xsd: element
                                name="pomoc" />
                            <xsd: element
                                name="UwagiSkladajacego">
                                    <xsd: simpleType>
                                        <xsd: restriction base="xsd:string">
                                            <xsd: maxLength value="2000" />
                                        </xsd: restriction>
                                    </xsd: simpleType>
                                </xsd: element>
                            </xsd: sequence>
                        </xsd: complexType>
                    </xsd: element>
                </xsd: sequence>
            </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="oswiadczenie_skladajacego">
            <xsd: complexType>
                <xsd: sequence>
                    <xsd: element name="etykieta" />
                    <xsd: element
                        name="oswiadczenie" />
                        <xsd: element name="osoba"
                            <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                    <xsd: element
                                        name="imie">
                                            <xsd: complexType>
                                                <xsd: sequence>
                                                    <xsd: element name="etykieta" />
                                                    <xsd: element name="pomoc" />
                                                    <xsd: element name="Imie" type="wnio:imie" />
                                                </xsd: sequence>
                                            </xsd: complexType>
                                        </xsd: element>
                                    </xsd: sequence>
                                </xsd: complexType>
                            </xsd: element>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```
name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numer_telefonu">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="NumerTelefonu" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="email">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element
name="podpis">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="pomoc"/>
        <xsd: element name="Podpis" type="xsd:string"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="adnotacje">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="etykieta2"/>
        <xsd: element name="przypis"/>
        <xsd: element name="odpis"/>
        <xsd: element name="podpis"/>
        <xsd: element name="adnotacje"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="Objasnienia"/>
        <xsd: element
name="slovniki_deklaracji_podatkowej_LJGU">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="okolicznosci">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="Okolicznosc"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>

```

```

        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_skladajacego">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_wieloletniej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiWieloletniej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element
name="rodzaj" type="wnio: rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
</xsd: element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="wykaz_wsi_solectw">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajLasu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="stawki_podatku">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="od_ha_fizycznych" type="xsd:decimal"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz LJGU_2016 wer. 20151201_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Rok"/>
            <xsd:element
name="TypFormularza"/>
            <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
            <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

type="wnio: numerREGON_opcjonalny" />
type="wnio: numerPESEL_opcjonalny" />
type="wnio: numerNIP_opcjonalny" />
name="znacznikProgramu" fixed="LJGU" />
<xsd: element name="REGON" />
<xsd: element name="PESEL" />
<xsd: element name="NIP" />
<xsd: element
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: extension>
</xsd: complexContent>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="PodpisTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0" />
    <xsd: group ref="oso: ImieNazwiskoGrupa" />
    <xsd: element name="Stanowisko" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="DowiedomosciTyp">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element ref="meta: Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="wies">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="etykieta" />
    <xsd: element name="kod" type="wnio: val_wies_solectwo" />
    <xsd: element name="ulga_gorska" />
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>
<xsd: complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd: sequence>
    <xsd: element name="kod" />
    <xsd: element name="przelicznik">
      <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd: decimal">
          <xsd: fractionDigits value="2" />
          <xsd: totalDigits value="12" />
          <xsd: minInclusive value="0" />
        </xsd: restriction>
      </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="ulga_ustawowa">
      <xsd: simpleType>
        <xsd: restriction base="xsd: decimal">
          <xsd: totalDigits value="12" />
          <xsd: fractionDigits value="2" />
        </xsd: restriction>
      </xsd: simpleType>
    </xsd: element>
  </xsd: sequence>
</xsd: complexType>

```



```

value="0" />
<xsd: minInclusive
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="wymiar_wg_przelicznika">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="WymiarWgPrzelicznika">
<xsd: annotation>
<xsd: documentation>Powierzchnia
gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd: documentation>
</xsd: annotation>
</xsd: simpleType>
<xsd: restriction
base="xsd: decimal">
<xsd: totalDigits
value="19" />
<xsd: fractionDigits
value="4" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="stawka_podatku">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="StawkaPodatku">
<xsd: annotation>
<xsd: documentation>Stawka
podatkowa</xsd: documentation>
</xsd: annotation>
</xsd: simpleType>
<xsd: restriction
base="xsd: decimal">
<xsd: totalDigits
value="19" />
<xsd: fractionDigits
value="4" />
</xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="kod" />
<xsd: element name="okreg">
<xsd: complexType>
<xsd: sequence>
<xsd: element name="etykieta" />
<xsd: element name="pomoc" />
<xsd: element name="Okreg"
type="wnio: val_okreg" />
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>

```

```
</xsd: element>
<xsd: element name="glowny_gatunek">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="GlownyGatunek"
type="wnio: val_glowny_gatunek" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="klasa">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Klasa"
type="wnio: val_klasa_bonitacji" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="przelicznik">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Przelicznik">
        <xsd: simpleType>
          <xsd: restriction
base="xsd: decimal">
            <xsd: fractionDigits
value="2" />
            <xsd: totalDigits
value="3" />
          </xsd: restriction>
        </xsd: simpleType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="jednostka_miary">
  <xsd: annotation>
    <xsd: documentation>Jednostka miary:
      m2-metry kwadratowe;
      ha-hektary; ar-ary; zŁ, -
PLN</xsd: documentation>
  </xsd: annotation>
</xsd: element>
<xsd: element name="komentarz">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Komentarz">
        <xsd: simpleType>
          <xsd: restriction
base="xsd: string">
            <xsd: maxLength
value="400" />
          </xsd: restriction>
        </xsd: simpleType>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
```

```
</xsd: element>
<xsd: element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string" />
<xsd: element name="data_nabycia" minOccurs="0">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="DataNabycia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="data_zbycia" minOccurs="0">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="DataZbycia"
type="wnio: data_urodzenia_type" />
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="podatek_bez_ulg">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="PodatekBezUlg">
        <xsd: annotation>
          <xsd: documentation>Kwota podatku
bez ulg</xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
  <xsd: simpleType>
    <xsd: restriction
base="xsd:decimal">
      <xsd: totalDigits
value="19" />
      <xsd: fractionDigits
value="2" />
    </xsd: restriction>
  </xsd: simpleType>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>
<xsd: element name="ulgi">
  <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
      <xsd: element name="etykieta" />
      <xsd: element name="pomoc" />
      <xsd: element name="Ulg">
        <xsd: annotation>
          <xsd: documentation>Sumaryczna
kwota wynikajĄca z wybranych ulg</xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
      </xsd: element>
    </xsd: sequence>
  </xsd: complexType>
  <xsd: simpleType>
    <xsd: restriction
base="xsd:decimal">
      <xsd: totalDigits
value="19" />
      <xsd: fractionDigits
value="2" />
    </xsd: restriction>
  </xsd: simpleType>
```

```

                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="podatek">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="Podatek">
                    <xsd: annotation>
                        <xsd: documentation>Kwota podatku
po odliczeniu ulg</xsd: documentation>
                    </xsd: annotation>
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction
                        <xsd: totalDigits
                            <xsd: fractionDigits
                                </xsd: restriction>
                            </xsd: simpleType>
                        </xsd: element>
                    </xsd: sequence>
                </xsd: complexType>
            </xsd: element>
            <xsd: element name="czy_ulga" minOccurs="0">
                <xsd: complexType>
                    <xsd: sequence>
                        <xsd: element name="ulga_wieloletnia"
                            <xsd: complexType>
                                <xsd: sequence>
                                    <xsd: element
                                        <xsd: element
                                            <xsd: element
                                                <xsd: element
                                                    <xsd: complexType>
                                                        <xsd: sequence>
                                                            <xsd: element name="etykieta" />
                                                            <xsd: element name="pomoc" />
                                                            <xsd: element name="DataRozpoczecia" type="xsd: date" />
                                                        </xsd: sequence>
                                                    </xsd: complexType>
                                                </xsd: element>
                                            <xsd: element
                                                <xsd: complexType>
                                                    <xsd: sequence>
                                                        <xsd: element name="etykieta" />
                                                        <xsd: element name="pomoc" />
                                                        <xsd: element name="DataZakonczenia" type="xsd: date" />
                                                    </xsd: sequence>
                                                </xsd: complexType>
                                            </xsd: element>
                                        </xsd: complexType>
                                    </xsd: sequence>
                                </xsd: complexType>
                            </xsd: element>
                        </xsd: sequence>
                    </xsd: complexType>
                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>
    <xsd: element name="data_zakonczenia">
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element name="etykieta" />
                <xsd: element name="pomoc" />
                <xsd: element name="DataZakonczenia" type="xsd: date" />
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>

```

```

        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="ulga_gminna"
minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="etykieta"/>
        <xsd: element
name="pomoc"/>
        <xsd: element
name="UlgaGminna" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd: element
name="data_roz poczenia">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="pomoc"/>
        <xsd: element name="DataRoz poczenia" type="xsd: date"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element
name="data_zakonczenia">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element name="etykieta"/>
        <xsd: element name="pomoc"/>
        <xsd: element name="DataZakonczenia" type="xsd: date"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        <xsd: element name="ulga_bezterminowa"
minOccurs="0">
        <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
        <xsd: element
name="etykieta"/>
        <xsd: element
name="pomoc"/>
        <xsd: element
name="UlgaBezterminowa" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>
        </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
        </xsd: element>

```

```
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajWlasnosci">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wlasnosci_gruntu" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_wspolwlasnosci" />
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_bezterminowej" />
            <xsd: element name="procent">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajUlgiGminnej">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gminnej" />
            <xsd: element name="procent">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajUlgiNabycia">
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="etykieta" />
            <xsd: element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_nabycia" />
            <xsd: element name="procent">
                <xsd: simpleType>
                    <xsd: restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0" />
                    </xsd: restriction>
                </xsd: simpleType>
            </xsd: element>
        </xsd: sequence>
    </xsd: complexType>
    <xsd: complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
        <xsd: sequence>
```

```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiWieloletniej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio: val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajLasu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio: val_rodzaj_przedmiotu_opodatkovania"/>
        <xsd:element name="stawka">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="rok">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{4}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="A" />
            <xsd:enumeration value="W" />
            <xsd:enumeration value="P" />
            <xsd:enumeration value="U" />
            <xsd:enumeration value="D" />
            <xsd:enumeration value="J" />
            <xsd:enumeration value="H" />
            <xsd:enumeration value="X" />
            <xsd:enumeration value="Y" />
            <xsd:enumeration value="S" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwisko">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:maxLength value="40" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="imie">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:maxLength value="30" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="imie_drugie">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0" />
            <xsd:maxLength value="30" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0" />
            <xsd:maxLength value="200" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern
value="\d{10}| \d{3}- \d{3}- \d{2}- \d{2}| \d{3}- \d{2}- \d{2}- \d{3}| \d{0}" />
            </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerNIP">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern
value="\d{10}| \d{3}- \d{3}- \d{2}- \d{2}| \d{3}- \d{2}- \d{2}- \d{3}" />
            </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{11}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd: pattern value="\d{11}| \d{0}"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerREGON">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: pattern value="\d{0}| \d{9}"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
      <xsd: restriction
base="xsd: string">
        <xsd: pattern value="\d{14}| \d{9}| \d{0}"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="kraj">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="56"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="województwo">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="36"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="powiat">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="46"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="gmina">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="46"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="ulica">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="65"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="ulica_opcjonalna">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="65"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numer_domu">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="1"/>
        <xsd: maxLength value="9"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
        <xsd: minLength value="0"/>
        <xsd: maxLength value="9"/>
      </xsd: restriction>
    </xsd: simpleType>
    <xsd: simpleType name="numer_lokalu">
      <xsd: restriction base="xsd: string">
```

```
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="10" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="miejscowosc">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="1" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="\d{5}| \d{2}- \d{3}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: pattern value="(\d{5}| \d{2}- \d{3}){0,1}" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="poczta">
    <xsd: restriction base="xsd:string">
        <xsd: minLength value="0" />
        <xsd: maxLength value="56" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="okolicznosci">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="P" />
        <xsd: enumeration value="K" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="BRAK" />
        <xsd: enumeration value="RODL" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="BRAK" />
        <xsd: enumeration value="RSCA" />
        <xsd: enumeration value="RTRZ" />
        <xsd: enumeration value="RZAN" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="100" />
        <xsd: enumeration value="75" />
        <xsd: enumeration value="50" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="BRAK" />
        <xsd: enumeration value="RODL" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
<xsd: simpleType name="val_okreg">
    <xsd: restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd: enumeration value="L" />
    </xsd: restriction>
</xsd: simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="I"/>
    <xsd:enumeration value="II"/>
    <xsd:enumeration value="III"/>
    <xsd:enumeration value="IIIa"/>
    <xsd:enumeration value="IIIb"/>
    <xsd:enumeration value="IV"/>
    <xsd:enumeration value="IVa"/>
    <xsd:enumeration value="IVb"/>
    <xsd:enumeration value="V"/>
    <xsd:enumeration value="VI"/>
    <xsd:enumeration value="VIRz"/>
    <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
    <xsd:enumeration value="-----"/>
    <xsd:enumeration value="----- "/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="O"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="S1"/>
    <xsd:enumeration value="S2"/>
    <xsd:enumeration value="SL"/>
    <xsd:enumeration value="S0"/>
    <xsd:enumeration value="RA"/>
    <xsd:enumeration value="RL"/>
    <xsd:enumeration value="RO"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="BO"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="KO"/>
    <xsd:enumeration value="AA"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BA"/>
    <xsd:enumeration value="BI"/>
    <xsd:enumeration value="BK"/>
    <xsd:enumeration value="CA"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
    <xsd:enumeration value="GM"/>
    <xsd:enumeration value="GE"/>
    <xsd:enumeration value="CO"/>
    <xsd:enumeration value="CB"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="CH"/>
    <xsd:enumeration value="GU"/>
    <xsd:enumeration value="GZ"/>
    <xsd:enumeration value="GO"/>
    <xsd:enumeration value="NA"/>
    <xsd:enumeration value="GI"/>
    <xsd:enumeration value="Gw"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="MA"/>
    <xsd:enumeration value="NK"/>
    <xsd:enumeration value="NF"/>
    <xsd:enumeration value="PW"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="NO"/>
<xsd:enumeration value="OS"/>
<xsd:enumeration value="NE"/>
<xsd:enumeration value="OT"/>
<xsd:enumeration value="SR"/>
<xsd:enumeration value="OB"/>
<xsd:enumeration value="RA"/>
<xsd:enumeration value="PM"/>
<xsd:enumeration value="PR"/>
<xsd:enumeration value="PP"/>
<xsd:enumeration value="SC"/>
<xsd:enumeration value="ST"/>
<xsd:enumeration value="SE"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="WR"/>
<xsd:enumeration value="WE"/>
<xsd:enumeration value="WO"/>
<xsd:enumeration value="ZZ"/>
<xsd:enumeration value="OZ"/>
<xsd:enumeration value="L»R"/>
<xsd:enumeration value="BR"/>
<xsd:enumeration value="SM"/>
<xsd:enumeration value="Kw"/>
<xsd:enumeration value="ZG"/>
<xsd:enumeration value="GL"/>
<xsd:enumeration value="GC"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="UZAB"/>
    <xsd:enumeration value="UZPC"/>
    <xsd:enumeration value="UOCH"/>
    <xsd:enumeration value="ULDZ"/>
    <xsd:enumeration value="ULEK"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="U40L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="LREZ"/>
    <xsd:enumeration value="LPAR"/>
    <xsd:enumeration value="LOCH"/>
    <xsd:enumeration value="LJAK"/>
    <xsd:enumeration value="LGRL"/>
    <xsd:enumeration value="LGLZ"/>
    <xsd:enumeration value="LZAD"/>
    <xsd:enumeration value="L40L"/>
    <xsd:enumeration value="LZAB"/>
    <xsd:enumeration value="LINN"/>
    <xsd:enumeration value="LOBR"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="K" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
        <xsd:enumeration value="3" />
        <xsd:enumeration value="4" />
        <xsd:enumeration value="5" />
        <xsd:enumeration value="6" />
        <xsd:enumeration value="7" />
        <xsd:enumeration value="8" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_przedmiotu_opodatkovania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK" />
        <xsd:enumeration value="LJAK" />
        <xsd:enumeration value="LGRL" />
        <xsd:enumeration value="LGLZ" />
        <xsd:enumeration value="LZAD" />
        <xsd:enumeration value="L40L" />
        <xsd:enumeration value="LZAB" />
        <xsd:enumeration value="LOCH" />
        <xsd:enumeration value="LREZ" />
        <xsd:enumeration value="LPAR" />
        <xsd:enumeration value="LINN" />
        <xsd:enumeration value="LOBR" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="WL" />
        <xsd:enumeration value="DZ" />
        <xsd:enumeration value="AW" />
        <xsd:enumeration value="DG" />
        <xsd:enumeration value="DP" />
        <xsd:enumeration value="SP" />
        <xsd:enumeration value="UŁ" />
        <xsd:enumeration value="DL" />
        <xsd:enumeration value="WS" />
        <xsd:enumeration value="PS" />
        <xsd:enumeration value="WP" />
        <!-- <xsd:enumeration value="PF" />
    <xsd:enumeration value="DN" />
    <xsd:enumeration value="DW" />
    <xsd:enumeration value="WU" />-->
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S" />
        <xsd:enumeration value="R" />
        <xsd:enumeration value="Z" />
        <xsd:enumeration value="W" />
        <xsd:enumeration value="A" />
        <xsd:enumeration value="U" />
        <xsd:enumeration value="P" />
        <xsd:enumeration value="D" />
        <xsd:enumeration
value="J" />
    <xsd:enumeration value="H" />
```

```
        <xsd:enumeration value="T" />
        <xsd:enumeration value="X" />
        <xsd:enumeration value="Y" />
        <xsd:enumeration value="M" />
        <xsd:enumeration value="E" />
        <xsd:enumeration value="Q" />
        <xsd:enumeration value="C" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1" />
        <xsd:enumeration value="2" />
        <xsd:enumeration value="3" />
        <xsd:enumeration value="4" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_bonitacji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I" />
        <xsd:enumeration value="Ia" />
        <xsd:enumeration value="II" />
        <xsd:enumeration value="III" />
        <xsd:enumeration value="IV" />
        <xsd:enumeration value="V" />
        <xsd:enumeration value="-----" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_glowny_gatunek">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="L0" />
        <xsd:enumeration value="L1" />
        <xsd:enumeration value="L2" />
        <xsd:enumeration value="L3" />
        <xsd:enumeration value="L4" />
        <xsd:enumeration value="L5" />
        <xsd:enumeration value="L6" />
        <xsd:enumeration value="L7" />
        <xsd:enumeration value="L8" />
        <xsd:enumeration value="L9" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\s*\d{2,4}\s?){0,1}(\ \d{2,4}\ \s?){0,1}
(\s*\d\s?-?) {7,13} {0,1}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_&#39;])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[. ]+[a-zA-Z]{2,6})?" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1" />
        <xsd:maxLength value="200" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1" />
        <xsd:maxLength value="200" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PKD_kod">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="36"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="46"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="46"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak