



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 8002

UCHWAŁA NR 461/23 RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 178/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r., poz. 1478), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 178/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatówek (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020r., poz. 7848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Opatówek o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 7062.”;

2) Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały zastępuje się nowym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 do zmienianej uchwały zastępuje się nowym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Opatówek
(-) Mariusz Małoburski

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY Nr 461/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

I. Długość i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

Na podstawie weryfikacji aglomeracji Opatówek, ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 44,1 km, w tym 33,9 km sieci grawitacyjnej 10,2 km sieci tłocznej. Sieci te obsługują 4 120 mieszkańców, w tym 4 070 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 50 osób przebywających czasowo w aglomeracji. Ponadto, na terenie aglomeracji zamieszkuje 560 mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z już istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym 500 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 60 osób czasowo przebywających w aglomeracji. Zostaną oni do końca 2026 r. podłączeni do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje przemysł m.in. z sektora produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw. RLM przemysłu wynosi 2 366.

Na terenie aglomeracji Opatówek planuje się budowy nowych sieci kanalizacyjnej, tym samym wartość wskaźnika koncentracji wyliczono:

- a) Dla obszarów, gdzie wymagany wskaźnik koncentracji wynosi 120 RLM/km sieci:

Miejscowości: Opatówek

Długość planowanej sieci kanalizacyjnej 0,08 km.

Liczba mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy kanalizację to 16 osób. Wskaźnik koncentracji 200 RLM/km.

- b) Dla obszarów, gdzie wymagany wskaźnik koncentracji wynosi 90 RLM/km sieci:

Brak takich odcinków.

II. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnię ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Aglomeracja posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Opatówku przy ul. Parkowej 16. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Trojanówka za pośrednictwem rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 719/9 o współrzędnych: N:51°34'44", E: 18°12'08". Urząd Miejski Gminy Opatówek zarządza oczyszczalnią ścieków. Projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 10225 RLM. Nie jest planowana jest rozbudowa/modernizacja.

III. Informacje o systemie gospodarki ściekowej:

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	867	
ChZT _C [mgO ₂ /l]	2895,4	
Zawiesina ogólna [mg/l]	1486,7	
Fosfor ogólny [mgP/l]	32,2	
Azot ogólny [mgN/l]	80,8	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	≤15	2,8
ChZT _C [mgO ₂ /l]	≤125	34,2
Zawiesina ogólna [mg/l]	≤35	5,9
Fosfor ogólny [mgP/l]	≤3	1,3
Azot ogólny [mgN/l]	≤15	4,4

Ścieki oczyszczone spełniają wymogi zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OŚ.6431.69.2014 wydanym 13 czerwca 2014 r. przez Starostę Kaliskiego.

Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływa oraz jest dowożonych łącznie ok. 611,17 m³ ścieków na dobę, w tym jest 609,66 m³/d ścieków dopływających oraz 1,51 m³/d ścieków dowożonych z terenu aglomeracji.

- a. średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: 465,50, ilość ta nie obejmuje ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej (ujętych w pkt. III c niniejszego załącznika).

Nie są przeprowadzane odrębne badania dla ścieków komunalnych, ścieki z terenu aglomeracji (bytowe i przemysłowe) mieszają się ze sobą.

Przeprowadza się badania ścieków zmieszanych:

- ścieki surowe na dopływie do czyszczalni,
- ścieki oczyszczone wprowadzane do odbiornika.

- b. przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi $Q_{sr/d} = 1\,212\text{ m}^3/\text{d}$ zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, natomiast projektowa wynosi $Q_{sr/d} = 1\,220\text{ m}^3/\text{d}$.

- c. ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Obecnie ilość ścieków przemysłowych trafiających do oczyszczalni z terenu aglomeracji wynosi ok. 202,77 m³/d. Na podstawie badań ścieków surowych skład jakościowy przedstawia się następująco:

1. BZT5 [mgO₂/l] – 700
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – 1000
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 350
4. Fosfor ogólny [mgP/l] – b.d.
5. Azot ogólny [mgN/l] – b.d.

Nie planuje się podłączenie żadnego zakładu przemysłowego.

- d. nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie dotyczy

- e. uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji zgodnie z uchwałą wynosi (RLM) 7 062. Składa się na to:

- 4 120 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji oraz czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym:
 - 4 070 stałych mieszkańców aglomeracji
 - 50 osób przebywających czasowo w aglomeracji
- 560 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej (obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych), w tym:
 - 500 stałych mieszkańców aglomeracji
 - 60 osób czasowo przebywających w aglomeracji
- 16 RLM Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz czasowo przebywających na terenie aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych),
- 2 366 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

- f. ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,

Obecnie mieszkańcy posiadający techniczną możliwość podłączenia do kanalizacji korzystają z indywidualnych systemów zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorników bezodpływowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków). Wszyscy mieszkańcy docelowo podłączą się do kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej: 57,10 m³/d. Ścieki są wywożone na oczyszczalnię w Opatówku.

IV. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

Na terenie aglomeracji brak takich stref

V. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji brak takich obszarów

VI. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na części terenu aglomeracji Opatówek występują następujące formy ochrony przyrody:

- obszar chronionego krajobrazu: "Doliny rzeki Swędrni" (Status Obszaru reguluje Rozporządzenie Nr 68 Wojewody Kaliskiego z dnia 20 grudnia 1991 w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni" (Dz. U. Woj. Kal. Nr 17, poz. 161). Obszar o ogólnej powierzchni 5000 ha cechuje się istotnymi wartościami przyrodniczymi: rzeźba terenu, zbiorniki wodne, szata roślinna i walory estetyczno - widokowe krajobrazu, mającymi aktualne i potencjalne znaczenie dla regulacji warunków środowiska i zabezpieczenia możliwości realizacji funkcji rekreacyjnej. Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa na obszarze chronionego krajobrazu wynosi 1345,84 ha, w tym: powierzchnia leśna - 1274,94 ha, i powierzchnia nieleśna - 40,45 ha. Dolina rzeki Swędrni powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, stąd jej atrakcyjne walory naturalnego krajobrazu meandrującej rzeki ze stromymi zejściami i łąkami łęgowymi. Stwierdzono tu występowanie 714 gatunków roślin, w tym 19 chronionych, m.in.: grzybień północny, grąźel żółty, rosiczka okrągłolistna, kalina koralowa, kocanka piaszkowa, lilia złotogłów czy konwalia majowa. Udział zbiorowisk leśnych jest tu niewielki - około 27%. W faunie obszaru stwierdzono występowanie ptaków uznanych w skali Europy za ginące: czajka, błotniak stawowy, zimorodek, perkozec, cyranka czy płaskonos. Największe zagrożenie dla

zbiorowisk tak ściśle związanych z oddziaływaniem wody upatruje się w obniżeniu poziomu wód gruntowych.

- obszar NATURA 2000 - PLH300034 "Dolina Śwędni". Obszar został utworzony na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Obszar obejmuje fragment doliny Śwędni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną część obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Śwędni". Powierzchnia całkowita wynosi 1290,72 ha. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy oraz niewielki płat łągów z okazałymi dębami szypułkowymi.


Ponadto na terenie aglomeracji znajdują się pomniki przyrody:

- 3 lipy drobnolistne – *Tilia cordata* – Decyzja Nr 212 Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 23 maja 1978 r w sprawie uznania za pomniki przyrody (w terenie występują 2).
- 4 dęby szypułkowe - *Qercus robur* - Decyzja Nr 212 Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 23 maja 1978 r w sprawie uznania za pomniki przyrody (w terenie występują 3).
- wierzbą krucha – *Solix fragilis* - Decyzja Nr 212 Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 23 maja 1978 r w sprawie uznania za pomniki przyrody.
- dęb szypułkowy - *Qercus robur* - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego Nr 523/83 Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z dnia 30 grudnia 1983 r.
- buk zwyczajny - Decyzja Urzędu Wojewódzkiego Nr 524/83 Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z dnia 30 grudnia 1983 r.


VII. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowiło studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek, uchwalonego uchwałą nr 117/99 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 1999 r.


Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.




Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr 461/23
z dnia 22.08.2023r.

