



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 938

UCHWAŁA NR LI/419/2023 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz"

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, poz. 1549, poz. 2797) Rada Gminy Kaźmierz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2016 r. - "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaźmierz" w Rozdziale 3 "Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych" wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, do czasu jej wybudowania, należy nieczystości odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

2. Gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, ścieki należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.”;

2) §6 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do korzystania z usług podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

2. Dokument potwierdzający wykonanie usługi wydany przez podmiot uprawniony należy zachować przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym dokument wystawiono.

3. Nieczystości powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody na cele bytowe lub norm zużycia wody określonej we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika bezodpływowego, wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do liczby mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

5. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.-”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel nieruchomości rolnej zobowiązany jest oddzielić ścieki komunalne od ścieków z gospodarstwa rolnego.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

3. Zabronione jest odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń melioracyjnych, rowów bądź wylwanie ich na polach razem z gnojówką i gnojownicą.”;

4) §8 uchyla się

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kaźmierz
(-) Arleta Wojciechowska