



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 9507

UCHWAŁA NR XLIX/452/2023 RADY GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ryczywół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Ryczywół o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) **5 487 RLM**

§ 2. 1. Aglomeracja Ryczywół obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Ryczywole.

2. Część opisową niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

3. Obszar aglomeracji Ryczywół wyznacza się na terenie części miejscowości **Ryczywół, Gorzewo, Ludomy, Lipa oraz Skrzetusz**, w granicach, które zostały oznaczone na arkuszach map w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 – część graficzną do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Ryczywół (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 9806), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 4 ust. 1 oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Łukasz Krzyśko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/452/2023

Rady Gminy Ryczywół

z dnia 20 października 2023 r.

Część opisowa**I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.**

Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacji istniejącej w aglomeracji:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 31,5 km
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna – 14,5 km
3. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa – 0,0 km
4. Kanalizacja ogólnospławna grawitacyjna – 0,0 km
5. Kanalizacja ogólnospławna tłoczna – 0,0 km
6. Kanalizacja deszczowa – 5,0 km

Ogółem: 50,7 km (38,2 km + 12,5 km w trakcie realizacji) kanalizacji sanitarnej i 5,0 km kanalizacji deszczowej

Tabela nr 1. Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacji zbiorczej na terenie wyznaczonej aglomeracji Ryczywół

Lp.	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			
	Miejscowość	Mieszkańcy stali	Mieszkańcy czasowo przebywający	Sumaryczna liczba osób
1.	Ryczywół	2016	0	2016
2.	Gorzewo	442	0	442
3.	Ludomy	658	0	658
4.	Lipa	569	0	569
5.	Skrzetusz	274	0	274
Razem		3 959	0	3 959

Tabela nr 2. Indywidualne systemy gospodarowania ściekami na terenie wyznaczonej aglomeracji Ryczywół

Lp.	Indywidualne systemy gospodarowania ściekami	Ilość [szt.]	Liczba osób korzystających z systemów indywidualnych		
			Mieszkańcy stali	Mieszkańcy czasowo przebywający	Sumaryczna liczba osób
1.	Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków) [#]	0	0	0	0
2.	Gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych - razem	42	108	0	108
2.1.	Ryczywół	11	42	0	42
2.2.	Gorzewo	2	3	0	3
2.3.	Ludomy	12	30	0	30
2.4.	Lipa	17	33	0	33
2.5.	Skrzetusz	0	0	0	0
Razem		42	108	0	108

II. Informacja o przemyśle obsługiwany lub planowany do obsługi przez sieć kanalizacyjną.

a. Na terenie aglomeracji Ryczywół siecią kanalizacyjną obsługiwane są następujące zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe:

Tabela nr 3. Zakłady przemysłowe w aglomeracji obsługiwane przez sieć kanalizacyjną.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	RLM
1.	Przedszkole Publiczne w Ryczywole	ul. Brzozowa 16, 64 – 630 Ryczywół	88,75
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	Ludomy 25,64-603 Ludomy	40,5
3.	Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar Sp. z o.o.	ul. Czarnkowska 26a, 64-630 Ryczywół	977,9
4.	Hartwig P.P.U.H. - Bogumiła Hartwig	osiedle Parkowe 2, 64-630 Ryczywół	81,03
5.	Pizzeria Verona, Niedbalska W.	pl. 1 Maja 38; Marcinkowskiego 2, 64-630 Ryczywół	13,07
6.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich	ul. Szkolna 1, 64-630 Ryczywół	101,4
7.	Parkiety G.J. Sp. z o.o. Sp. k.	Gorzewo 4, 64-630 Ryczywół	23,67
8.	Transport Drogowy JerzakTrans	Gorzewo 1A, 64-630 Ryczywół	7,5
9.	PPUH JOPP-POL SP. J.	ul. Mickiewicza 28, 64-630 Ryczywół	30
10.	Stacja Paliw Katarzyna Mańkowska (KJM)	Obornicka 1B, 64-630 Ryczywół	44
11.	Notto Sp z.o.o Sp. k.	Obornicka 1B, 64-630 Ryczywół	12,17
Razem		1 419,99 ≈ 1 420 RLM przemysłu	

b. Na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.

III. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach koncentracji.

W granicach wyznaczonej aglomeracji Ryczywół nie jest planowana budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, natomiast planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących z wyznaczoną aglomeracją. Dotyczy to miejscowości Łopiszewo oraz Krężoły, z których ścieki komunalne odprowadzane będą do oczyszczalni w Ryczywole poprzez przyłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzetusz.

W ramach przytoczonej inwestycji planuje się budowę ok. 4,7 km sieci kanalizacyjnej (ok. 2,6 km odcinków grawitacyjnych i ok. 2,1 km odcinków tłocznych), do których zostanie podłączonych ok. 122 osób (z czego ok. 83 mieszkańców miejscowości Łopiszewo i ok. 39 mieszkańców miejscowości Krężoły). W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wyłączone z eksploatacji ok. 34 zbiorniki bezodpływowe – odpowiednio ok. 22 szt. w miejscowości Łopiszewo i ok. 12 szt. w miejscowości Krężoły. Inwestycja nie przewiduje podłączenia do sieci kanalizacyjnej zakładów przemysłowych. Wskaźnik koncentracji dla w/w przedsięwzięcia wynosi ok. 26 os./1 km planowanej sieci. Z uwagi na niespełnienie wymaganego wskaźnika koncentracji na poziomie 120 os./1 km sieci, odcinki te będą mogły być włączone do aglomeracji Ryczywół, dopiero po zakończeniu ich budowy.

Gmina Ryczywół pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także zabezpieczyła odpowiednie środki finansowe z własnego budżetu oraz uzyskała stosowne pozwolenie na budowę (decyzja Starosty Obornickiego z dnia 6 lutego 2023 r., znak AB.6740.389.2022).

IV. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków – współrzędne geograficzne: 52,8208 N; 16,8323 E

Miejscowość: Ryczywół

Gmina: Ryczywół

Powiat: obornicki

Województwo: wielkopolskie

Adres: ul. Leśna, 64-630 Ryczywół

(dz. ewid. nr 405/4, obręb Ryczywół)

Email: r.szacht@pkryczywol.pl

Telefon: 517 403 178

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka **Flinta w km 16+183**, poprzez wylot zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 158/2 obręb Ryczywół, gm. Ryczywół. Współrzędne geograficzne wylotu: 52,8209 N; 16,8315 E.

Biologiczną oczyszczalnią ścieków typu „Bioblok Mut – 300” zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół. Eksploatacja oczyszczalni odbywa się w oparciu o udzielone pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, udzielone decyzją Starosty Obornickiego z dnia 26 listopada 2015 r., znak OS.IV.6341.26.2015. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do 25 listopada 2025 r.

Określone w pozwoleniu wodnoprawnym warunki zrzutu oczyszczonych ścieków:

a) ilość odprowadzanych ścieków:

- $Q_{hmax} = 68 \text{ m}^3/\text{h}$;
- $Q_{sr.d} = 700,3 \text{ m}^3/\text{d}$;
- $Q_{max.rok} = 255\,610,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

b) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach (jak dla oczyszczalni o wielkości od 2000 do 9999 RLM):

- $BZT_5 - 25 \text{ mgO}_2/\text{l}$;
- $ChZT_{Cr} - 125 \text{ mgO}_2/\text{l}$;
- **Zawiesina ogólna – 35 mg/l;**

Prawa i obowiązki wynikające z powyższego pozwolenia zostały przeniesione z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., w Brzeźnie, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków na rzecz obecnego eksploatatora na podstawie decyzji Starosty Obornickiego z dnia 1 lutego 2016 r., znak OS.IV.6341.5.2016.

Oczyszczalnia ścieków w Ryczywole jest w trakcie rozbudowy oraz modernizacji, polegającej na:

- budowie silosu na wapno,
- budowie piaskownika poziomego (sitopiaskownika),
- budowie budynku mechanicznego oczyszczania,
- modernizacji stacji odwadniania i higienizacji osadu,
- przebudowie składowiska osadu.

Powyższe prace modernizacyjne nie będą skutkować zwiększeniem wielkości projektowej oczyszczalni ścieków oraz jej przepustowości, a przyczynią się do poprawy jakości oczyszczania dostarczanych ścieków komunalnych oraz zagospodarowania osadów pościekowych.

V. System gospodarki ściekowej.

1. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych oczyszczanych przez oczyszczalnię ścieków.

Średnio dobowa ilość ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni w Ryczywole: **533,13 m³/d**, w tym:

- 481,8 m³/d ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną, w tym:
 - * 428,11 m³/d ścieków bytowych,
 - * 53,69 m³/d ścieków przemysłowych,
- 51,33 m³/d ścieków komunalnych dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, w tym:
 - * 8,64 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji,
 - * 42,69 m³/d ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z pozostałych terenów.

Średnio dobowa ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji: **490,44 m³/d** (481,8 + 8,64)

Oczyszczalnia w Ryczywole obsługuje wyłącznie sieć kanalizacyjną na obszarze aglomeracji Ryczywół.

2. Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Skład jakościowy ścieków surowych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych):

1. BZT₅ [mgO₂/l] – **874,77**
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – **1891,85**
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – **713,33**
4. Azot ogólny [mgN/l] – **nie dotyczy**
5. Fosfor ogólny [mgP/l] – **nie dotyczy**

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych:

1. BZT₅ [mgO₂/l] – **4,84**
2. ChZT_{Cr} [mgO₂/l] – **50,85**
3. Zawiesina ogólna [mg/l] – **8,39**
4. Azot ogólny [mgN/l] – **nie dotyczy**
5. Fosfor ogólny [mgP/l] – **nie dotyczy**

Ścieki oczyszczone aktualnie spełniają wszystkie wymagania określone w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

3. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przepustowość projektowa średnio dobowa: **710 [m³/d]**

Przepustowość projektowa maksymalna dobowa: **930 [m³/d]**

Wielkość projektowa oczyszczalni w RLM: **6 755 RLM**

4. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Średnio dobowa ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji: **53,69 [m³/d]**

Skład jakościowy ścieków przemysłowych jest zbliżony do składu jakościowego ścieków komunalnych. Nie prowadzi się badań jakości ścieków w poszczególnych zakładach przemysłowych.

5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Ryczywół wynosi **5 487 RLM** i obejmuje:

- a) **3 959 RLM** stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- b) **0 RLM** pochodzące od mieszkańców korzystających z indywidualnych (pojedynczych) systemów oczyszczania ścieków (tzw. „przydomowych oczyszczalni ścieków”), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska, co sieć kanalizacji zbiorczej,
- c) **108 RLM** pochodzące od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych,
- d) **0 RLM** stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej[#] do budowy sieci kanalizacyjnej,
- e) **1420 RLM** pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Gmina Ryczywół jest w trakcie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz sprawdzenia czy wszyscy właściciele zbiorników bezodpływowych, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, podłączyli się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscach, gdzie jest to zasadne ekonomicznie i możliwe technicznie. Ponadto na dzień podjęcia uchwały na części nieruchomości rozpoczęto prace budowlane związane z budową budynków mieszkalnych bądź wyburzeniem pustostanów – w wyniku realizacji prac

budowlanych nowo budowane budynki zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej, zaś nieużytkowane zbiorniki bezodpływowe zostaną zlikwidowane. Obecnie wskaźnik[#] wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną wynosi **98,03%**.

6. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m³/d]: **8,64 m³/d** – ścieki powstają wyłącznie od mieszkańców korzystających ze szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz usług firm asenizacyjnych.

VI. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Ryczywół położone są następujące ujęcia wód podziemnych:

1. Ujęcie wód podziemnych w **Ryczywole**, położone na działce ewidencyjnej nr 420/2 obręb Ryczywół, działające na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Obornickiego dnia 12.09.2007 r., znak OSI.IV-6223/14/2007. Ujęcie składa się z dwóch studni, a wielkość poboru wody wynosi maksymalnie $Q_{\max,h} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz średniodobowo $Q_{\text{sr},d} = 990,0 \text{ m}^3/\text{d}$. Termin ważności pozwolenia ustalono do dnia 11.09.2027 r. Dla ujęcia ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu z dnia 14 października 2019 r., znak PO.ZUZ.4.4100.67.2019.MŻ. Strefa dla każdej ze studni ma postać kwadratu o boku 8 m.

2. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości **Ludomy**, położone na działce ewidencyjnej nr 513/5 obręb Ludomy. Ujęcie to jest aktualnie wyłączone z eksploatacji. Pobór wód realizowany był na podstawie decyzji Starosty Obornickiego z dnia 10 stycznia 2013 r., znak OS.IV.6341.41.2012 wygaszonej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu z dnia 4 lutego 2019 r., znak PO.ZUZ.4.421.981.2018.AK. Dla studni nr 1 i nr 2 ustanowiono strefę ochronną, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej w kształcie kwadratu o boku 8 m, na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 14 października 2019 r., znak PO.ZUZ.4.4100.65.2019.MŻ.

W pobliżu wyznaczonego obszaru aglomeracji Ryczywół, lecz poza jej granicami znajduje się również ujęcie wód podziemnych w miejscowości Gorzewo, położone na działkach ewidencyjnych nr 184/2 i nr 193/18 obręb Gorzewo. Pobór wód realizowany jest na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu z dnia 28 października 2019 r., znak PO.ZUZ.4.421.683.2019.KP. Ujęcie składa się z trzech studni, a wielkość poboru wody wynosi maksymalnie $Q_{\max,h} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz średniodobowo $Q_{\text{sr},d} = 547,0 \text{ m}^3/\text{d}$. Termin ważności pozwolenia ustalono do dnia 28.10.2049 r. Dla studni nr 1 i nr 2 ustanowiono teren ochrony bezpośredniej w kształcie kwadratu o boku 8 m, na mocy decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Poznaniu z dnia 14 października 2019 r., znak PO.ZUZ.4.4100.68.2019.MŻ.

Na terenie wszystkich powyższych stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej, obowiązują zakazy i nakazy ustalone na podstawie art. 127, 128 oraz 129 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.).

Na terenie gminy Ryczywół – w tym wyznaczonej aglomeracji Ryczywół, nie ustanowiono stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej ujęć wód.

VII. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie gminy Ryczywół – w tym wyznaczonej aglomeracji, brak występowania takich obszarów.

VIII. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W obrębie wyznaczonej aglomeracji Ryczywół znajdują się następujące formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- 1) **Obszar Natura 2000 – Puszcza Notecka** (obszar specjalnej ochrony ptaków – Dyrektywa ptasia, kod obszaru: PLB300015). Obszar został wyznaczony w 2007 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275). Rozporządzenie z 2007 r. było nowelizacją rozporządzenia z 2004 r. Obecnie obowiązującym aktem wyznaczającym obszar jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Obszar aglomeracji w obrębie w/w formy ochrony przyrody obejmuje działki ewidencyjne nr 704, 712 i 713 obręb Ludomy, gmina Ryczywół, o łącznej powierzchni 0,384 ha.

- 2) **Pomniki przyrody**, znajdujące się na działce ewidencyjnej nr 193/26 obręb Gorzewo:

- grupa 3 drzew rosnących w parku dworskim przy pałacu z XIX w. w Gorzewie, złożona z drzew: Lipa drobnolistna - *Tilia cordata*; Jesion wyniosły - *Fraxinus excelsior*; Dąb szypułkowy - *Quercus robur*; Pomnik ustanowiono na podstawie Zarządzenia Nr 42 Wojewody Pilskiego z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 28 grudnia 1985 r. Nr 18 poz. 206),

- drzewo z gatunku Platan klonolistny - *Platanus xacerifolia* (*Platanus xhispanica*) rosnące w parku dworskim przy pałacu w Gorzewie. Pomnik ustanowiono na podstawie Rozporządzenia Nr 6/92 Wojewody Pilskiego z dnia 31.12.1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 27 stycznia 1993 Nr1, poz.2).

Ponadto aglomeracja graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka, lecz nie znajduje się w jego obrębie. Wspólna granica dotyczy działki nr 49/4 obręb Lipa. Obszar ten został ustanowiony uchwałą nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. z 1989 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/452/2023

Rady Gminy Ryczywół

z dnia 20 października 2023 r.

Część graficzna Aglomeracja Ryczywół

Legenda do arkuszy A4 w skali 1:10 000

Formy ochrony przyrody



Pomniki przyrody



Obszary Chronionego Krajobrazu



Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 - obszary siedliskowe



Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000 - obszary ptasie

Oznaczenia dla aglomeracji



Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Ryczywół



Zbiorniki bezodpływowe w aglomeracji

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków
("przydomowe oczyszczalnie ścieków") - poza obszarem aglomeracji

— Przebieg sieci kanalizacyjnej



Obszar i granice aglomeracji Ryczywół

Ujęcia wody



Studnie, otwory wiertnicze



Strefy ochronne ujęć wód - tereny ochrony bezpośredniej



Działki ewidencyjne ujęć wód

Podział administracyjny



Granice obrębów ewidencyjnych



Granice gmin



Granice powiatów



Arkusze A4 w skali:

1 : 10 000

1 cm - 100 m

100 0 100 200 m

IToS analytics Dominik Dadaniak
ul. Garbary 67-67A, lok. 4 61-758 Poznań
tel. 724 074 235 | e-mail: kontakt@e-itos.pl**Studium**

Analiza


Temat

Obszar i granice aglomeracji Ryczywół

Opracowanie


mgr Dominik Dadaniak

Data i podpis




Arkusz nr 1


100 200 300 m




Arkusz nr 2




Arkusz nr 3




Arkusz nr 4




Arkusz nr 5




Arkusz nr 6




Arkusz nr 7



Arkusz nr 8




Arkusz nr 9




Arkusz nr 10

100 200 300 m



Arkusz nr 11

100 200 300 m



Arkusz nr 12

100 200 300 m

