



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 3355

UCHWAŁA NR LXXXVI/743/2023 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w związku z uchwałą nr LVIII/593/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin”, przyjętego uchwałą Nr LIV/566/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 czerwca 2017 r. z późn. zm.¹⁾, Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określone zostały na rysunku planu.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin”;
- 2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jarocinie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu;
- 3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jarocinie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik Nr 4 – dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną aktu

¹⁾ Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin zostały wprowadzone: Uchwałą nr XXXI/303/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2020 rok, Uchwałą nr XXXIV/332/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 września 2020 roku, Uchwałą nr XL/395/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 lutego 2021 roku, Uchwałą nr LXX/621/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 sierpnia 2022 roku.

w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, zapisane w formie elektronicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku połaci dachowych o kącie nie większym niż 12°;
- 2) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, wyodrębniającą część terenu, w obrębie której możliwe jest usytuowanie nadziemnych części budynków na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1;
- 3) **obszarze planu** - należy przez to rozumieć obszar objęty granicami planu.
- 4) **powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 5) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji w budynku lub budynkach zlokalizowanych na działce budowlanej;
- 6) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut prostokątny nadziemnych zewnętrznych krawędzi ścian wszystkich budynków w stanie wykończonym oraz zewnętrznych krawędzi wiat i hal namiotowych, mierzonych przez obrys zewnętrznych krawędzi dachu, na powierzchnię działki budowlanej;
- 7) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
- 8) **terenie** - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu;
- 9) **wyposażeniu miejskim** - należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania, takie jak: ławki, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, bariery uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, słupy informacyjno-ogłoszeniowe, wykorzystywane do podnoszenia estetyki i organizowania przestrzeni.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się przeznaczenia terenów:

- 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług, oznaczone symbolami **1U-P**, **2U-P**;
- 2) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami **1KDD**, **2KDD**.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne obowiązujące na obszarze planu

§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) lokalizację nowych budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, przy czym:
 - a) okapy i gzymsy dachu głównego budynku, mogą wykaczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, z zastrzeżeniem lit. b i c,
 - b) części budynków takie, jak: balkony, galerie, wykusze i ich zadaszenia wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter, mogą wykaczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 1,5 m,
 - c) zadaszenia wejściowe budynków, mogą wykaczać przed nieprzekraczalne linie zabudowy o nie więcej niż 1,5 m;
- 2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń budowlanych związanych z obiektami lokalizowanymi na poszczególnych terenach;

3) dopuszczenie jako uzupełnienia istniejącego lub projektowanego zagospodarowania lokalizację:

- a) dojeżdż i dojazdów,
- b) dróg pieszych i dróg rowerowych,
- c) miejsc postojowych,
- d) zieleni,
- e) miejsc na odpady komunalne.

2. Dla istniejących w chwili uchwalenia planu budynków dopuszcza się:

- 1) rozbudowę z możliwością zachowania istniejącej wysokości i geometrii dachów, przy jednoczesnym dostosowaniu pozostałych parametrów i wymagań do ustaleń planu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) rozbudowę budynków wykraczających poza wyznaczone linie zabudowy wyłącznie zgodnie z tymi liniami;
- 3) nadbudowę wyłącznie zgodnie z ustaleniami planu, przy czym dopuszcza się nadbudowę również części budynków wykraczających poza wyznaczone linie zabudowy wyłącznie w obrysie istniejącym w chwili uchwalenia planu;
- 4) wyłącznie przebudowę budynków w przypadku:
 - a) gdy przekroczone są wskaźniki intensywności zabudowy lub powierzchni zabudowy,
 - b) gdy niedotrzymane są wymogi dotyczące minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych i nie ma możliwości dostosowania tych parametrów do ustaleń planu,
 - c) zachowania istniejącej funkcji budynków lub ich części, która nie jest zgodna z planem, bez możliwości zwiększenia powierzchni użytkowej przeznaczonej na tę funkcję.

3. Ustala się następujące zasady projektowania zewnętrznej kolorystyki budynków:

- 1) ściany budynków w odcieniach: szarości, bieli i kolorów pastelowych oraz materiałów naturalnych: drewna, kamienia i ceramiki;
- 2) stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku;
- 3) dopuszczenie stosowania nie więcej niż trzech kolorów uzupełniających dla ścian budynków na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni elewacji.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji:
 - a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego,
 - b) zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 2) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający ponadnormatywne uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego, w tym lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego;
- 3) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód, zgodnie z przepisami odrębnymi o ochronie środowiska;
- 4) gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestycji.

§ 6. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na niewystępowanie problematyki w obszarze planu.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) w obszarze planu wyodrębnia się przestrzenie publiczne, do których należą tereny dróg dojazdowych oznaczonych symbolami: 1KDD i 2KDD;
- 2) zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
 - a) nakazuje się wyposażenie w obiekty i urządzenia, a także nawierzchnie ułatwiające poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami,
 - b) dopuszcza się:
 - wyznaczenie miejsc do parkowania rowerów i stacji obsługi rowerów,
 - lokalizację elementów wyposażenia miejskiego,
 - lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej, a w szczególności:
 - a) stref ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych, których szerokości wynoszą:
 - 30,0 m – dla linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV – po 15,0 m od osi w obu kierunkach, przy czym oś symetrii wyznaczają słupy,
 - 10,0 m – dla linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV – po 5,0 m od osi w obu kierunkach, przy czym oś symetrii wyznaczają słupy,
 - b) strefę kontrolowaną gazociągu wzdłuż sieci gazociągowej gs63 o szerokości 1,0 m – po 0,5 m na każdą stronę od osi gazociągu, gdzie obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
- 2) nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa budowlanego i warunkami technicznymi dotyczącymi usytuowania danej sieci;
- 3) w obrębie strefy ograniczenia wysokości zabudowy obowiązują ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa lotniczego.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

- 1) obszar planu objęty jest koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Śrem – Jarocin” nr 29/2001/Ł z dnia 08.05.2017 r. – ważna do dnia 08.05.2047 r.;
- 2) sposób zagospodarowania i wydobywania złóż określają przepisy odrębne z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) nie wskazuje się terenów, dla których istnieje obowiązek dokonania scalenia i podziału nieruchomości;
- 2) ustala się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - a) minimalne powierzchnie działek 5000 m²,
 - b) kąt położenia granicy działek w stosunku do pasa drogowego od 40° do 120°,
 - c) minimalne szerokości frontów działek nie mniejsza niż 20 m.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych elementów infrastruktury drogowej, w tym jezdni z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej;

- 2) zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż:
 - a) 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50,0 m² powierzchni użytkowej usług,
 - b) 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych w przemyśle i produkcji oraz minimum 1 miejsce postojowe dla pojazdów ciężarowych na każde rozpoczęte 5000 m² powierzchni magazynowej;
- 3) zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, wymiany, rozbiórki oraz zmiany przebiegu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze planu;
- 2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 - a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i technologicznych, w tym do celów przeciwpożarowych z urządzeń wodociągowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem odprowadzenia ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej poprzez realizację rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wód opadowych i rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych, w szczególności, zbiorniki na deszczówkę, np. beczki, studnie chłonne, oczka wodne, place deszczowe, rozumiane jako place z obniżonym poziomem terenu w stosunku do otaczającego gruntu czy wykorzystywanie naturalnego ukształtowania terenu, zielone dachy, ogrody deszczowe: ogrody z roślinnością oczyszczającą wodę i wiążącą wodę na długo w glebie;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, z urządzeń kogeneracyjnych lub odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zaopatrzenie w gaz z sieci i urządzeń gazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie spalania paliw dla celów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszczenie wprowadzenia dodatkowych, niewymienionych w pkt od 1 do 4, sieci z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.

§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 15. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U-P**, **2U-P** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług, w tym obiektów handlowych powyżej 2000 m² powierzchni sprzedaży;
- 2) parametry i wskaźniki oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
 - b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej,

- c) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 5000 m², przy czym dopuszcza się uzyskiwanie działek o mniejszych powierzchniach wyłącznie pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi oraz w celu powiększenia sąsiedniej działki,
 - d) wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:
 - minimalny – 0,01,
 - maksymalny – 2,0,
 - e) wysokość budynków nie większą niż 20 m z zastrzeżeniem zapisów § 8 pkt 3,
 - f) geometria dachów:
 - dachy płaskie,
 - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;
- 3) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.

§ 16. W zakresie zasad oraz wskaźników zagospodarowania dla terenu dróg dojazdowych, oznaczonej na rysunku planu symbolem **1KDD**, **2KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg dojazdowych;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających tereny, zgodną z rysunkiem planu;
- 3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów obowiązują przepisy odrębne z zakresu dróg publicznych.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy Jarocin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie
(-) Karolina Wielińska-Kuś

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/743/2023
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 27 marca 2023 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jarocinie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Jarocin, gmina Jarocin**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin, Rada Miejska w Jarocinie stwierdza, iż w ustalonym terminie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin - nie wpłynęły uwagi.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność dokonania rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/743/2023
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 27 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin, gmina Jarocin inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) Rada Miejska w Jarocinie określa sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jarocin z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania obszaru objętego planem, będą finansowane ze środków:

- 1) wydatki z budżetu gminy;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów zewnętrznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/743/2023

Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 27 marca 2023 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę