



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 7388

### UCHWAŁA NR III/29/2024 RADY GMINY ROKIETNICA

z dnia 24 czerwca 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę nr XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

**§ 1.** W załączniku do uchwały nr XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 lutego 2023 r. poz. 1891 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.1) Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego powinna uniemożliwić wypływ nieczystości, wynikający z jego przepełnienia oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika. Nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy pozbywać się z częstotliwością odpowiadającą ilości zużytej wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, przy czym:

a) częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych nie może być mniejsza niż raz na 3 miesiące, z zastrzeżeniem lit. b;

b) dopuszcza się mniejszą częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych niż raz na 3 miesiące, nie rzadziej jednak niż raz w roku, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zużycie wody było mniejsze niż pojemność posiadanego zbiornika bezodpływowego.

2) Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych zgromadzonych w osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinna uniemożliwić wypływ nieczystości ciekłych z osadnika oraz zapewnić ciągłość procesów biologicznych i być zgodna z zaleceniami producenta. Jednak wywóz nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków nie powinien odbywać się rzadziej niż 1 raz na rok.”;

3) Dodaje się § 9 ust. 6 w brzmieniu: „6. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, objęty systemem odbioru odpadów komunalnych udostępnia wszystkie pojemniki i kontenery będące na wyposażeniu nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającemu odpady w celu umieszczenia na nich transponderów do elektronicznej ich identyfikacji.”;

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Rokietnica  
(-) Izabela Dziamska