



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 9319

UCHWAŁA NR VIII/105/2024 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Batorowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Batorowskiej” po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (uchwała nr L/852/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 marca 2022 r.).

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Batorowskiej”;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa rysunek oraz załącznik nr 4.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych o kącie nie większym niż 12°;
- 2) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy ze ścianami szczytowymi i kalenicą, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość, w której mogą być lokalizowane zewnętrzne krawędzie ścian zewnętrznych budynków oraz zewnętrzne krawędzie wiat, mierzone po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych lub słupów, od strony dróg publicznych, terenów komunikacji drogowej wewnętrznej oraz terenów komunikacji pieszo-rowerowej, przy czym ustalenie to nie dotyczy budynków infrastruktury technicznej;

- 4) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut prostokątny nadziemnych zewnętrznych ścian wszystkich budynków w stanie wykończonym oraz zewnętrznych krawędzi wiat, mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych lub słupów, na powierzchnię działki budowlanej;
- 5) **urządzeniach sportowych i rekreacyjnych** – należy przez to rozumieć takie urządzenia, jak: place zabaw, place do gier i boiska z nawierzchnią naturalną, ścieżki zdrowia, siłownie zewnętrzne;
- 6) **usługach lokalnych** – należy przez to rozumieć: kulturę, edukację, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, usługi finansowe, usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, turystykę, sport, rekreację oraz handel o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m² lub rzemiosło o powierzchni użytkowej do 100 m²;
- 7) **wysokości urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz wiat** – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym elemencie urządzenia lub wiaty do najwyższego położonego wierzchołka lub krawędzi tego urządzenia lub wiaty;
- 8) **zieleni izolacyjnej** – należy przez to rozumieć pas zieleni, o szerokości określonej na rysunku, złożony z rodzimych gatunków drzew i krzewów, dostosowanych do warunków siedliskowych, składający się w minimum 50% z drzew, przy czym w momencie wykonywania nasadzeń drzewa mają mieć wysokość minimum 2,0 m, a krzewy i rośliny zimozielone mają mieć minimum 1,2 m wysokości.

§ 3. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone symbolami: **1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW**;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczony symbolem **1MNW-U**;
- 3) tereny usług, oznaczone symbolami: **1U, 2U, 3U**;
- 4) teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem **1KDL**;
- 5) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolami: **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR**;
- 6) tereny komunikacji pieszo-rowerowej, oznaczone symbolami: **1KP, 2KP, 3KP**;
- 7) tereny wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej, oznaczone symbolami: **1WS-ZN, 2WS-ZN, 3WS-ZN**;
- 8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: **1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP**.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek.

§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania krajobrazu oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- 1) lokalizację budynków i wiat zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy, ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrębnymi, przy czym:
 - a) okapy i gzymsy dachu głównego, mogą wykraczać przed nieprzekraczalną linię zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, z zastrzeżeniem lit. b i lit. c,
 - b) części budynków takie, jak: balkony, galerie, wykusze i ich zadaszenia wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter, mogą wykraczać przed nieprzekraczalną linię zabudowy o nie więcej niż 1,5 m,
 - c) zadaszenia wejściowe, mogą wykraczać przed nieprzekraczalną linię zabudowy o nie więcej niż 1,5 m;
- 2) możliwość lokalizacji urządzeń budowlanych związanych z budynkami lokalizowanymi na poszczególnych terenach.

2. Dla istniejących w chwili uchwalenia planu miejscowego budynków dopuszcza się:

- 1) rozbudowę z możliwością zachowania istniejącej wysokości i geometrii dachów, przy jednoczesnym dostosowaniu pozostałych parametrów i wymagań do ustaleń planu miejscowego, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3;

- 2) rozbudowę budynków wykraczających przed wyznaczone linie zabudowy wyłącznie zgodnie z tymi liniami;
- 3) nadbudowę wyłącznie zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, przy czym dopuszcza się nadbudowę również części budynków wykraczających przed wyznaczone linie zabudowy wyłącznie w obrysie istniejącym w chwili uchwalenia planu miejscowego;
- 4) wyłącznie przebudowę budynków w przypadku:
 - a) gdy przekroczone są wskaźniki intensywności zabudowy lub powierzchni zabudowy,
 - b) gdy niedotrzymane są wymogi dotyczące minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych i nie ma możliwości dostosowania tych parametrów do ustaleń planu miejscowego,
 - c) zachowania istniejącej funkcji budynków lub ich części, która nie jest zgodna z planem miejscowym, bez możliwości zwiększenia powierzchni użytkowej przeznaczonej na tę funkcję;
- 5) zmianę sposobu użytkowania budynków zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.

3. Ustala się następujące zasady projektowania zewnętrznej kolorystyki budynków:

- 1) ściany budynków w odcieniach: szarości, bieli i kolorów pastelowych oraz materiałów naturalnych drewna i ceramiki;
- 2) stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku;
- 3) dachy strome w odcieniach czerwieni i szarości oraz matowe wykończenie pokrycia dachowego.

4. Zakazuje się lokalizacji:

- 1) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy realizacji zamierzeń budowlanych i wznoszonych na czas budowy;
- 2) atrap imitujących dach stromy na elewacjach budynków;
- 3) garaży i budynków gospodarczych z przegrodami zewnętrznymi wykonanymi z blachy;
- 4) obiektów budowlanych z typowych betonowych elementów prefabrykowanych przeszł ogrodzeniowych, w tym realizacji budynków gospodarczych i wiat o ścianach z tego typu wypełnieniem.

5. Dopuszcza się:

- 1) zabudowę działek budowlanych o powierzchni mniejszej, niż określona ustaleniami niniejszego planu miejscowego, jeżeli działki te istnieją w dniu uchwalenia planu miejscowego albo powstają w wyniku wyodrębniania wyznaczonych w planie miejscowym terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, pod warunkiem spełnienia pozostałych ustaleń planu miejscowego i przepisów odrębnych;
- 2) dowolną powierzchnię nowo wydzielanych działek służących powiększeniu nieruchomości sąsiednich w ramach jednego terenu oraz związanych z lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

- 1) gromadzenie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminach;
- 2) możliwość zagospodarowania mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie inwestycji;
- 3) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na zagospodarowanych terenach:
 - a) **MNW** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **MNW-U** – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - c) **U** – jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, jeśli lokalizowana funkcja budynków będzie tego wymagała,
 - d) **ZP** – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Zakazuje się lokalizacji:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną oraz za wyjątkiem realizacji inwestycji dopuszczonych w planie miejscowym;
- 2) zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 3) stacji paliw;
- 4) punktów dystrybucji paliw, za wyjątkiem stacji ładowania samochodów elektrycznych, lokalizowanych jako urządzenia wolnostojące lub montowanych na ścianach budynków;
- 5) usług z zakresu serwisu pojazdów i maszyn, wulkanizacji, blacharstwa, lakiernictwa;
- 6) stacji napraw i obsługi pojazdów oraz myjni samochodowych;
- 7) usług demontażu pojazdów i maszyn;
- 8) usług zamieszkania zbiorowego;
- 9) stanowisk postojowych na powierzchni terenu wykazywanej jako wymagana planem miejscowym minimalna powierzchnia biologicznie czynna.

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń melioracji wodnych oraz zbiorników wodnych, rowów i innych urządzeń służących retencjonowaniu wody.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefę ochrony konserwatorskiej w granicy stanowisk archeologicznych: AZP 52-26/63, AZP 52-26/64, oznaczonych na rysunku;
- 2) nakaz prowadzenia badań archeologicznych w granicy oznaczonych na rysunku stanowisk archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 7. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym nie podejmuje się ustaleń nie wyznacza się terenów do objęcia scalaniem i podziałem nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się dla każdej działki powstałej w wyniku scalania i podziału nieruchomości nakaz zachowania następujących warunków:

- 1) minimalną powierzchnię działki nie mniejszą niż:
 - a) 1200 m² na terenach: MNW, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) 1000 m² na terenie 8MNW,
 - c) 1500 m² na terenach MNW-U, U;
- 2) szerokość frontów działek nie mniejszą niż 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do granicy pasa drogowego w przedziale 80° - 100°;

3. Parametry ustalone w ust. 2 nie dotyczą wydzielienia działek służących urządzeniom i obiektom budowlanych infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

- 2) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji maksymalnej strefy kontrolowanej od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 relacji Złotniki – Konarzewo (rok budowy 1996) o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 MPa, której zmniejszona szerokość wynosi 32,5 m, czyli 16,25 m na każdą stronę od osi gazociągu, w których obowiązują ograniczenia w lokalizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych w szczególności z § 10. ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) lub przepisów odpowiadających zakresowi problemowemu;
- 3) możliwość skrzyżowania gazociągu z drogami i innymi inwestycjami liniowymi, gdzie wszelkie prace w strefie kontrolowanej będą wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi sieci gazowych oraz dróg;
- 4) uzależnienie sposobu posadowienia budynków od warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych, w szczególności w strefie występowania wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 1,0 m p.p.t., oznaczonej symbolem na rysunku;
- 5) uwzględnienie warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji całego obszaru objętego planem miejscowym w granicy powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Poznań-Ławica – powierzchni poziomej wewnętrznej, gdzie:
 - a) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 136,0 m n.p.m. – ograniczenie dotyczy obiektów naturalnych i sztucznych,
 - b) przy obliczaniu wysokości obiektów, uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie,
 - c) zabrania się sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą,
 - d) zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych;
- 6) uwzględnienie, zgodnie z przepisami odrębnymi, warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji strefy ograniczonej wysokości zabudowy na obszarze objętym planem miejscowym w związku z lokalizacją lotniczych urządzeń naziemnych oraz ich stref ochronnych dla:
 - a) urządzenia radionawigacyjnego zlokalizowanego poza granicą planu miejscowego w miejscowości Poznań, na obszarze lotniska Poznań – Ławica,
 - b) urządzenia radiolokacyjnego zlokalizowanego poza granicą planu miejscowego w miejscowości Wysogotowo,
 - c) radaru meteorologicznego Poznań – Wysogotowo zlokalizowanego poza granicą planu miejscowego w miejscowości Wysogotowo.

§ 10. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) połączenie z układem zewnętrznym za pośrednictwem istniejącego układu komunikacyjnego znajdującego się poza granicą planu miejscowego;
- 2) liczbę stanowisk postojowych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.

2. Ustala się dostęp do terenów z przyległych dróg publicznych i terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, w tym zlokalizowanych poza granicą planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.

3. Zakazuje się lokalizacji:

- 1) stanowisk postojowych dostępnych bezpośrednio z dróg publicznych znajdujących się poza granicą planu miejscowego;
- 2) stanowisk postojowych zależnych, rozumianych jako stanowiska dostępne poprzez inne stanowisko postojowe.

§ 11. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się w obszarze planu miejscowego, zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) możliwość utrzymania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy i rozbiórki;
- 2) możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 3) powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;
- 5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem pkt 6 i pkt 7;
- 6) możliwość realizacji rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wód opadowych na terenie nieruchomości i rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych, w szczególności, zbiorniki na deszczówkę, np. beczki, studnie chłonne, oczka wodne, place deszczowe, rozumiane jako place z obniżonym poziomem terenu w stosunku do otaczającego gruntu czy wykorzystywanie naturalnego ukształtowania terenu, zielone dachy, ogrody deszczowe: ogrody z roślinnością oczyszczającą wodę i wiążącą wodę na długo w glebie;
- 7) możliwość zmiany przebiegu rowów melioracyjnych na terenach MNW i KR oraz ich skanalizowanie, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych w zakresie gospodarowania wodami oraz przy uwzględnieniu warunków środowiskowych i techniczno-budowlanych dotyczących odprowadzania wód do cieku na terenach WS-ZN;
- 8) odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i technologicznych, w tym do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) zaopatrzenie w gaz z urządzeń gazowych;
- 11) zaopatrzenie energią elektryczną oraz ciepło z urządzeń infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 12) parametry obiektów i sieci infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb inwestycyjnych i możliwości terenowych.

2. Zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz elektrowni wiatrowych i biogazowni, przy czym urządzenia fotowoltaiczne można lokalizować wyłącznie na dachach budynków lub wiat oraz jako wyposażenie terenów komunikacji i terenów zieleni, z zachowaniem minimalnej odległości od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych – linii kablowych SN i nn – 0,7 m na każdą stronę od osi linii oraz z zachowaniem odległości minimum 5,0 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

§ 14. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, oznaczonych symbolami: **1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW**, z zastrzeżeniem §6 i §9, dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej:

- 1) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej;
- 2) jednego garażu albo jednego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;
- 3) jednej wiaty o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;
- 4) wyłącznie usług lokalnych w lokalu użytkowym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej tych budynków, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie większą niż dwie kondygnacje nadziemne i nie większą niż 9,5 m;

- 2) wysokość garaży, budynków gospodarczych lub wiat nie większą niż jedna kondygnacja nadziemna i nie większą niż 5,5 m;
- 3) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,75, przy czym dla kondygnacji nadziemnych od 0,0 do 0,5;
- 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;
- 5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
- 6) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż:
 - a) 1200 m², zastrzeżeniem lit. b,
 - b) 1000 m² na terenie 8MNW ;
- 7) dachy strome z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad:
 - a) takimi częściami budynków, jak wykusze i lukarny,
 - b) parterowymi częściami budynków mieszkalnych o wysokości nie większej niż 4,0 m, przy czym powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy każdego budynku mieszkalnego,
 - c) garażami, budynkami gospodarczymi i wiatami o wysokości nie większej niż 4,0 m;
- 8) liczbę stanowisk postojowych na działce budowlanej, w tym stanowiska przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o ile są wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi, wliczając miejsca w garażu i pod wiatą, nie mniejszą niż:
 - a) dwa stanowiska na każdy lokal mieszkalny,
 - b) jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług albo 50 m² powierzchni sprzedaży handlu w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
- 9) obsługę komunikacyjną:
 - a) terenu 1MNW z przyległej drogi publicznej, położonej poza granicą planu miejscowego lub z terenu 1KR,
 - b) terenu 2MNW z przyległej drogi publicznej, położonej poza granicą planu miejscowego lub z terenów 1KR lub 2KR,
 - c) terenu 3MNW z przyległej drogi publicznej, położonej poza granicą planu miejscowego lub z terenu 2KR,
 - d) terenu 4MNW z terenu 3KR,
 - e) terenu 5MNW z terenów 1KR lub 3KR,
 - f) terenu 6MNW z terenów 1KR lub 4KR,
 - g) 7MNW z terenu 5KR lub 6KR, poprzez połączenie tych terenów komunikacji drogowej wewnętrznej z terenem 4KR,
 - h) terenu 8MNW z terenu 6KR, poprzez połączenie tego terenu komunikacji drogowej wewnętrznej z terenem 4KR;
- 10) pasy zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

§ 15. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczonego symbolem **1MNW-U**, dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej:

- 1) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej albo jednego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wolnostojącej, w którym ustala się lokalizację usług lokalnych o powierzchni większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku oraz nie więcej niż jeden lokal mieszkalny;
- 2) budynków usługowych wolnostojących, mieszczących wyłącznie usługi lokalne;

- 3) wyłącznie usług lokalnych w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej tego budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego;
- 4) garaży i budynków gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 100 m²;
- 5) jednej wiaty o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m².

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych nie większą niż dwie kondygnacje nadziemne i nie większą niż 9,5 m;
- 2) wysokość garaży, budynków gospodarczych lub wiat nie większą niż jedna kondygnacja nadziemna i nie większą niż 5,5 m;
- 3) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9, przy czym dla kondygnacji nadziemnych od 0,0 do 0,6;
- 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 6) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1500 m²;
- 7) dachy strome z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad:
 - a) takimi częściami budynków, jak wykusze i lukarny,
 - b) parterowymi częściami budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych o wysokości nie większej niż 4,0 m, przy czym powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy każdego z tych budynków,
 - c) budynkami gospodarczymi, garażami i wiatami o wysokości nie większej niż 4,0 m;
- 8) liczbę stanowisk postojowych na działce budowlanej, wliczając miejsca w garażu i pod wiatą, nie mniejszą niż:
 - a) dwa stanowiska na każdy lokal mieszkalny,
 - b) jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług lub 50 m² powierzchni sprzedaży handlu, w tym funkcji usługowych albo handlu w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
- 9) w przypadku, gdy obliczona według pkt 8, liczba stanowisk postojowych na działce budowlanej przekroczy pięć, obowiązuje zapewnienie jednego stanowiska postojowego przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 10) obsługę komunikacyjną z terenu z przyległej drogi publicznej – ul. Batorowskiej lub z terenu 4KR.

§ 16. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów usług, oznaczonych symbolami: **1U**, **2U**, **3U**, dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej:

- 1) budynków usługowych, w tym mieszczących handel o łącznej powierzchni sprzedaży do 1000 m²;
- 2) jednego budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wolnostojącej, w którym ustala się lokalizację usług lokalnych o powierzchni większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku oraz nie więcej niż jeden lokal mieszkalny – wyłącznie na terenie 3U;
- 3) garaży;
- 4) wiat;
- 5) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
- 6) stanowisk postojowych naziemnych, w garażach lub pod wiatami.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

- 1) wysokość budynków usługowych i mieszkalno-usługowego nie większą niż dwie kondygnacje nadziemne i nie większą niż 10,0 m;

- 2) wysokość garaży nie większą niż jedna kondygnacja nadziemna i nie większą niż 5,5 m;
- 3) wysokość wiat nie większą niż 5,5 m;
- 4) wysokość urządzeń sportowych i rekreacyjnych nie większą niż 6,0 m;
- 5) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,9, przy czym dla kondygnacji nadziemnych od 0,0 do 0,6;
- 6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 8) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 1500 m²;
- 9) dachy strome lub dachy płaskie;
- 10) liczbę stanowisk postojowych na działce budowlanej, wliczając miejsca w garażu i pod wiatą, nie mniejszą niż:
 - a) dwa stanowiska na lokal mieszkalny w budynku mieszkalno-usługowym,
 - b) jedno stanowisko na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług lub 50 m² powierzchni sprzedaży handlu;
- 11) w przypadku, gdy obliczona według pkt 10 liczba stanowisk postojowych na działce budowlanej przekroczy pięć, obowiązuje zapewnienie dodatkowych stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie:
 - a) jedno stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 25,
 - b) dwa stanowiska, jeżeli liczba stanowisk wynosi 26 – 50,
 - c) 6% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 50;
- 12) obsługę komunikacyjną:
 - a) terenu 1U z przyległej drogi publicznej – ul. Batorowskiej lub z terenu 3KR,
 - b) terenu 2U z przyległej drogi publicznej – ul. Batorowskiej lub z terenów 1KR lub 3KR,
 - c) terenu 3U z przyległej drogi publicznej – ul. Batorowskiej lub z terenów 1KR lub 4KR;
- 13) pas zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

§ 17. Na terenie drogi lokalnej, oznaczonym symbolem **1KDL**, ustala się:

- 1) lokalizację drogi publicznej klasy lokalnej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;
- 3) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, jako poszerzenie ul. Batorowskiej.

§ 18. Na terenach komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolami: **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR**, z zastrzeżeniem §6 i §9, ustala się:

- 1) lokalizację dróg wewnętrznych;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem z poszerzeniami na ścieżka narożne i place do zawracania pojazdów;
- 3) zachowanie przepływu wód pomiędzy sąsiadującymi terenami WS-ZN, z możliwością lokalizacji przepustu w liniach rozgraniczających teren 1KR;
- 4) możliwość lokalizacji:
 - a) jezdni i chodników albo pieszo-jezdni,
 - b) dróg dla pieszych i dróg dla rowerów,
 - c) obiektów budowlanych i urządzeń związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą,

- d) elementów systemu informacji gminnej i zieleni pod warunkiem, że nie ograniczają one widoczności w miejscach skrzyżowań i zjazdów na tereny.

§ 19. Na terenach komunikacji pieszo-rowerowej, oznaczonych symbolami: **1KP, 2KP, 3KP**:

1) ustala się:

- a) tereny komunikacji pieszo-rowerowej,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem,
- c) zagospodarowanie – ciąg pieszo-rowerowy lub droga dla pieszych,
- d) zachowanie przepływu wód pomiędzy sąsiadującymi terenami WS-ZN, z możliwością lokalizacji przepustu w liniach rozgraniczających teren 3KP;

2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych.

§ 20. W zakresie wskaźników zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej, oznaczonych symbolami: **1WS-ZN, 2WS-ZN, 3WS-ZN**, ustala się:

- 1) zachowanie i użytkowanie cieków wodnych, rowów melioracyjnych i ich konserwację, w tym zachowanie roślinności przybrzeżnej oraz terenów podmokłych;
- 2) możliwość lokalizacji zieleni, w tym drzew i krzewów oraz pasów przewietrznych;
- 3) możliwość lokalizacji zieleni niskiej i wysokiej, gatunków odpowiednio dobranych do sąsiedztwa wód, dostosowanych do istniejących siedlisk roślinności oraz sprzyjających retencji wody;
- 4) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu;
- 5) zakaz lokalizacji budynków, wiat i stanowisk postojowych.

§ 21. W zakresie zasad kształtowania wskaźników zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolami: **1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP**, ustala się:

- 1) lokalizację zieleni urządzonej w formie nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) urządzeń sportowych i rekreacyjnych o wysokości do 6,0 m,
 - b) ścieżek pieszych i rowerowych,
 - c) sieci infrastruktury technicznej;
- 3) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu;
- 4) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków,
 - b) stanowisk postojowych.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
(-) Krystyna Semba



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WYSOGOTOWIE PRZY ULICY BATOROWSKIEJ

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr VIII/105/2024
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 29 października 2024 r.

WYRYS ZE STUDYUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY TARNOWO PODGÓRNE

SKALA 1:10 000



- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ
- UŻYTKI WODNE
- ZESPÓŁ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- HYDROIZOBATA OZNACZAJĄCA POZIOM ZWIERCIADŁA
WÓD GRUNTOWYCH NA GŁĘBOKOŚCI MNIEJSZEJ
NIŻ 1,0 M OD POZIOMU POWIERZCHNI TERENU

OZNACZENIA:

- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZECIEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
- GRANICA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- MAKSYMALNA STREFA KONTROLOWANA OD GAZOCIĄGU
- PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ
- STREFA WYSTĘPOWANIA WÓD GRUNTOWYCH
NA GŁĘBOKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1,0 M P.P.T.
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
WOLNOSTOJĄCEJ
- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
- TERENY USŁUG
- TEREN DROGI LOKALNEJ
- TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- TERENY KOMUNIKACJI PIESZO-ROWEROWEJ
- TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH LUB
ZIELENI NATURALNEJ
- TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
- CAŁY OBSZAR OBJĘTY PLANEM ZNAJDUJE SIĘ W GRANICY
POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH PRZESZKODY DLA
LOTNISKA POZNAN-LAWICA

SKALA 1:1000



Układ współrzędnych: układ 2000 strefa 6
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
(licencja wydana przez Starostę Poznańskiego)

Załącznik Nr 2

**Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1597) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

L.p.	Data wpływu uwagi	Treść wniosku	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag		Uwagi
				uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1.	02.05.2024	Uwaga dotyczy rozszerzenia obszaru MPZP o działkę 202/2.	dz. ewid. 202/2		x	
2.	02.05.2024	Uwaga dotyczy rozszerzenia obszaru MPZP o działkę 202/2.	dz. ewid. 202/2		x	
3.	02.05.2024	1. Wykreślenie w całości par. 4 pkt 1 i 2 ze względu na nieoczywiste sformułowania pozwalające na zabudowę mniejszych działek. 2. Dodanie w zapisie pra. 5 pkt 2 .10) magazynowania części samochodowych. 3. Zmiana w par. 7 pkt 2 minimalnej powierzchni działki budowlanej na nie mniejszą niż 1500 m2 4. Zmiana w par. 14 pkt 6 powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych na 1500 m2 5. Zmniejszenie w par. 16 pkt 1 1) powierzchni obiektów usługowych w tym mieszczących handel do 400 m2 6. Uwzględnienie w projekcie wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej, odgradzającej teren zabudowy jednorodzinnej od terenów usługowych oraz odcinków komunikacji drogowej	Cały obszar objęty planem		x	<i>Ad. 1. Zapis w planie miejscowym jest celowy, gdyż plan nie powinien umniejszać możliwości, które istnieją przed podjęciem uchwały.</i> <i>Ad. 3. Zwiększono minimalną powierzchnię działki budowlanej do 1200 m2</i> <i>Ad. 4. Zwiększono minimalną powierzchnię działki budowlanej do 1200 m2</i> <i>Ad. 5. Powierzchnia usług handlu jest ograniczona, zgodnie z definicją usług lokalnych w uchwale w sprawie planu miejscowego. Nie jest zasadne ograniczanie powierzchni zabudowy dla obiektów usługowych na przedmiotowym terenie, w sąsiedztwie ul. Batorowskiej.</i> <i>Ad. 6. Wprowadzono pas zieleni izolacyjnej odgradzającej teren zabudowy jednorodzinnej od terenów usługowych.</i>

L.p.	Data wpływu uwagi	Treść wniosku	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag		Uwagi
				uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
4.	02.05.2024 02.09.2024	Wykonanie rzetelnych badań akustycznych dla terenu znajdującego się w obszarze MPZP, a tym samym wstrzymania procedowania MPZP oraz przedstawienia wprowadzenia rozwiązań mających na celu ochrony przed zanieczyszczeniem akustycznym.	Cały obszar objęty planem		x	Przedstawione w uwadze dane nie wskazują na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla projektowanej zabudowy w granicy planu miejscowego. Projektując plan miejscowy, analizie podlegają liczne uwarunkowania, w tym dane z analizy i badań wykonywanych przez uprawnione instytucje. Nie ma podstawy do wykluczenia zabudowy na przedmiotowym obszarze. Sposób realizacji postanowień planu miejscowego podlegać będzie okresowemu monitoringowi.
5.	02.09.2024	1. Zmiana minimalnej powierzchni działki na nie mniejszą niż 1000 m ² na terenach MNW dla działek powstałych w wyniku scalenia i podziału. 2. Zmiana minimalnej powierzchni działki na nie mniejszą niż 1000 m ² na terenach 1-8 MNW dla nowo wydzielanych działek budowlanych.	Cały obszar objęty planem		x	
6.	02.09.2024	1. Brak informacji w zakresie obciążenia infrastrukturą komunikacyjną. 2. Wniosek o uzupełnienie rzetelnymi danymi projekt o zamierzenia dotyczące retencji wody powierzchniowej terenu.	Cały obszar objęty planem		x	Ad. 1. Projekt planu nie będzie miał ustaleń co do liczby samochodów czy natężenia ruchu. Ad. 2. Projekt planu nie wpisze konkretnych inwestycji i ich rozmiaru. Jest ogólne dopuszczenie realizacji tego typu inwestycji, nie ma konkretnego ustalenia np. dotyczącego realizacji zbiornika retencyjnego, czy innej formy powierzchniowej retencji wody. Projekt zawiera minimalne wymagane powierzchnie biologicznie czynne.
7.	3.09.2024 (mail 2.09.2024)	Wniosek o wprowadzenie pasa zieleni wzdłuż zachodniej granicy mpzp – na terenach zabudowy mieszkaniowej graniczących z drogą	Cały obszar objęty planem		x	
8.	3.09.2024 (mail 2.09.2024)	Wniosek o wprowadzenie pasa zieleni wzdłuż zachodniej granicy mpzp – na terenach zabudowy mieszkaniowej graniczących z drogą	Cały obszar objęty planem		x	

Załącznik Nr 3

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:

- 1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

- 1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

- 1) wydatki z budżetu gminy;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/105/2024
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 29 października 2024 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę