



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 grudnia 2024 r.

Poz. 10289

UCHWAŁA NR IX/71/24 RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2767), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopczyński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/71/24
Rady Gminy Słupca
z dnia 28 listopada 2024 roku.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLEM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

<p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁾ Miejsce składania: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca Organ, do którego składana jest deklaracja: Wójt Gminy Słupca</p>			
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI			
<p>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ^{1 lub 2):} <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja <input type="checkbox"/> zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany/korekty) (dzień-miesiąc-rok)</p>			
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele			
<p>Składający (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> osoba prawna <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</p>			
1. Nazwisko i imię / Pełna nazwa	1. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)		
2. Nazwisko i imię / Pełna nazwa	2. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)		
3. Nazwisko i imię / Pełna nazwa	3. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)		
<p>Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> właściciel, <input type="checkbox"/> współwłaściciel, <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty, <input type="checkbox"/> jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, <input type="checkbox"/> inny podmiot (np. zarządca)</p>			
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Poczta	Kod pocztowy:	Nr telefonu: Adres e-mail: (Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)	
D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C.			
Kraj			
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Nr telefonu: Adres e-mail: (Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)	
E. Dotyczy właścicieli nieruchomości			
<p>Oświadczam, że: 1. na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)</p>			

2. **nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, wyposażony w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.**

TAK

NIE

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

..... X = złotych
 (ilość osób) (miesięczna stawka opłaty za osobę) (wysokość miesięcznej opłaty)
 (zamieszkujących daną nieruchomość,
 zadeklarowanych w pkt. E deklaracji)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ

Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

.....
 (miejscowości data)

.....
 (czytelny podpis)

.....
 (czytelny podpis)

.....
 (czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

.....
 (data)

.....
 (podpis przyjmującego deklarację)

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.
6. Mieszkańcem na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), zgodnie z którym jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

7. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmując je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczynając postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację potwierdzającą posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.
8. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia oraz w związku z korektą uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
9. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
10. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - a) za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
 - b) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,
 - c) za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,
 - d) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,
 - e) za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,
 - f) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
11. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
12. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl
- 2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- 4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora danych.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.
- 7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- 8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
- 9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/71/24
Rady Gminy Słupca
z dnia 28 listopada 2024 roku.

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi

```
<?xml version="1.0"?>
<Formularz domyslNaNazwaAdresata="" domyslNaSkrytkaAdresata="" nazwa="Deklaracja o
wysoko&#x15B;ci op&#x142;aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false"
trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"><xforms><xh:html
xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude"
xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:array="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:map="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" fr:data-format-version="4.0.0">
  <xh:head><link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><meta
property="adresSkrytki"/>/UGPRGD/SkrytkaESP</meta>
  <xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true" xxf:analysis.calculate="true">
    <xf:instance id="fr-form-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all" xxf:index="id">
      <form>
        <SekcjaNaglowek>
          <grid-6>
            <PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 wrze&#x15B;nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto&#x15B;ci i porz&#x105;dku w gminach</PodstawaPrawna>
            <Składajacy>W&#x142;a&#x15B;ciciel nieruchomości&#x15B;ci, na kt&#xF3;rej
zamieszkuje&#x105; mieszka&#x144;cy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu
czysto&#x15B;ci i porz&#x105;dku w gminach&#xB9;&#xB9;&#x207E;</Składajacy>
            <MiejsceSkładania>Urz&#x105;d Gminy w S&#x142;upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400
S&#x142;upca</MiejsceSkładania>
            <OrganDocelowy>W&#xF3;jt Gminy S&#x142;upca</OrganDocelowy>
          </grid-6>
        </SekcjaNaglowek>
      </section-3>
    </xf:instance>
  </xf:model>
  <section-5>
    <grid-10>
      <OkolicznosciPowodujaceObowiazek/>
      <DataZaistnieniaZmiany/>
    </grid-10>
  </section-5>
  <DaneSkładajacegoDeklaracje>
    <grid-1>
      <RodzajPodmiotu/>
    </grid-1>
    <DaneOsobyFizycznej>
      <Nazwisko/>
      <Imie/>
      <PESEL/>
    </DaneOsobyFizycznej>
  </DaneSkładajacegoDeklaracje>
</Formularz>
```

```
<DaneOsobyPrawnej>
  <NazwaInstytucji/>
  <NIPInst/>
  </DaneOsobyPrawnej>
</DaneSkładającegoDeklaracje>
<DodatkowiWspółwłaściciele>
  <Współwłaściciel>
    Współwłaściciel
  </DodatkowiWspółwłaściciele>
<Adres>
  <grid-5>
    <Miejscowosc/>
    <Ulica/>
    <Budynek/>
    <Lokal/>
    <Poczta/>
    <KodPocztowy/>
    <Adres_Telefon/>
    <Adres_Email/>
    <SkrytkaEPUAAdres/>
    <SkrytkaHashtagCheck/>
  </grid-5>
</Adres>
<AdresKoresp>
  <grid-3>
    <CzyJestAdresKoresp>false</CzyJestAdresKoresp>
  </grid-3>
  <grid-5Koresp>
    <KrajKoresp itemset-empty="false"/>
    <GminaKoresp/>
    <UlicaKoresp/>
    <BudynekKoresp/>
    <LokalKoresp/>
    <MiejscowoscKoresp/>
    <KodPocztowyKoresp/>
    <TelefonKoresp/>
    <EmailKoresp/>
  </grid-5Koresp>
</AdresKoresp>
</section-3>
<section-1>
  <section-6>
    <grid-2>
      <control-2/>
      <LiczbaMieszkanow/>
      <Kompostownik/>
    </grid-2>
  </section-6>
<section-7>
  <grid-9>
    <LiczbaMieszkanow_View/>
    <MiesięcznaStawka/>
    <MiesięcznaOpłata/>
  </grid-9>
</section-7>
```

</section-1>
<section-2>
<SekcjaPodpis>
<grid-7>
<Oswiadczenie>Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego,
oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym.</Oswiadczenie>
<control-1/>
<PodpisMiejscowosc/>
<PodpisData/>
<PodpisImie/>
<PodpisNazwisko/>
</grid-7>
</SekcjaPodpis>
<AdnotacjeOrganu>
<grid-4>
<AdnotacjeOrganu_Tytul>H. ADNOTACJE ORGANU</AdnotacjeOrganu_Tytul>
<AdnotacjeOrganu_1>Data:</AdnotacjeOrganu_1>
<AdnotacjeOrganu_2>Podpis przyjmującego
deklarację:</AdnotacjeOrganu_2>
</grid-4>
</AdnotacjeOrganu>
<section-4>
<grid-8>
<Pouczenie>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</Pouczenie>
<control-3/>
</grid-8>
</section-4>
<Objasnienia>
<grid-11>
<Objasnienie_1>Właściciel nieruchomości, na której
zamieszkujeą mieszkańcy jest zobowiązany złożyć
pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.</Objasnienie_1>
<Objasnienie_2>W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w
terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.</Objasnienie_2>
<Objasnienie_3>W razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji
wysokościć opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilościć odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.</Objasnienie_3>
<Objasnienie_4>W przypadku, gdy w danym miesiącu na
nieruchomości mieszkaniący zamieszkuje przez czę,ść miesiąca,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym

nastąpiła zmiana uiszczana w gminie, w której dotychczas zamieszkiwałeś, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następującego po tym, nastąpiła zmiana.

<Objasnienie_4>
<Objasnienie_5> Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane należy wybezwać w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.

<Objasnienie_6> Mieszkaniec na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osobą fizyczną mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisu powszechnych ludności i mieszkań; (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), zgodnie z którym jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjacieli i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

<Objasnienie_7> Sposób zbierania odpadów na nieruchomości bieżącej podlega bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w drodze decyzji wysokości opłaty za miesiąc lub miesięcznie stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację; potwierdza posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oglądzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.

<Objasnienie_8> Właściciel nieruchomości nie może; złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość; zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem miernicy mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia oraz w związku z korektą; uzyskaną; z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

<Objasnienie_9> W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszczania opłat; w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

<Objasnienie_10> Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<Objasnienie_10_a> za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego 2013; płać do 15 stycznia danego roku kalendarzowego;

<Objasnienie_10_b> za okres od 1 marca do 30 kwietnia 2013; płać do 15 marca danego roku kalendarzowego;

<Objasnienie_10_c>za okres od 1 maja do 30 czerwca 2013; płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_10_c>

<Objasnienie_10_d>za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013; płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_10_d>

<Objasnienie_10_e>za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,</Objasnienie_10_e>

<Objasnienie_10_f>za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2013; płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.</Objasnienie_10_f>

<Objasnienie_11>Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także wspłwłaściciele, użytkownikłw wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomościć w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</Objasnienie_11>

<Objasnienie_12>Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.</Objasnienie_12>

</grid-11>

<grid-12>

<control-4/>

</grid-12>

</Objasnienia>

<KlauzulaInformacyjna>

<grid-13>

<Klauzula_1>Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Włostąstwo. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl</Klauzula_1>

<Klauzula_2>W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposłb: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.</Klauzula_2>

<Klauzula_3>Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiąząw związanych z zagospodarowaniem odpadąw komunalnych, a w szczegąlności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiąr i zagospodarowanie odpadąw komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osąb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).</Klauzula_3>

<Klauzula_4>Dane osobowe mogą być przekazane wyłacząnie podmiotom, ktąre uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z ktąrymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach ktąrych odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadąw komunalnych na rzecz Administratora danych.</Klauzula_4>

<Klauzula_5>Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrąw z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaząw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwąw zakładowych.</Klauzula_5>

<Klauzula_6>Przysuguje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wytyczać; wyłączenia; czy; możliwości; skorzystania z wymienionych uprawnień;.</Klauzula_6>

<Klauzula_7>Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy; przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.</Klauzula_7>

<Klauzula_8>Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie; wykonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.</Klauzula_8>

<Klauzula_9>Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa; trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.</Klauzula_9>

<Klauzula_10>Przysuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl</Klauzula_10>

</grid-13>

<grid-14>

<control-5/>

</grid-14>

</KlauzulaInformacyjna>

</section-2>

</form>

</xf:instance>

<xf:bind id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-instance')">

<xf:bind id="SekcjaNaglowek-bind" ref="SekcjaNaglowek" name="SekcjaNaglowek" relevant="false()">

<xf:bind id="grid-6-bind" ref="grid-6" name="grid-6">

<xf:bind id="MiejsceSkladania-bind" ref="MiejsceSkladania" name="MiejsceSkladania" xxf:whitespace="trim" readonly="true()" relevant="false()"/>

<xf:bind id="PodstawaPrawna-bind" ref="PodstawaPrawna" name="PodstawaPrawna" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>

<xf:bind id="Skladajacy-bind" ref="Skladajacy" name="Skladajacy" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>

<xf:bind id="OrganDocelowy-bind" ref="OrganDocelowy" name="OrganDocelowy" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind id="section-3-bind" ref="section-3" name="section-3">

<xf:bind id="section-5-bind" ref="section-5" name="section-5">

<xf:bind id="grid-10-bind" ref="grid-10" name="grid-10">

<xf:bind id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" ref="OkolicznosciPowodujaceObowiazek" name="OkolicznosciPowodujaceObowiazek" required="true()"/>

<xf:bind id="DataZaistnieniaZmiany-bind" ref="DataZaistnieniaZmiany" name="DataZaistnieniaZmiany" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:date" calculate="if (\$OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana') then . else "" relevant="\$OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana'" readonly="false()"/>

</xf:bind>

</xf:bind>

<xf:bind id="DaneSkladajacegoDeklaracje-bind" name="DaneSkladajacegoDeklaracje" ref="DaneSkladajacegoDeklaracje">

<xf:bind id="grid-1-bind" ref="grid-1" name="grid-1">

<xf:bind id="RodzajPodmiotu-bind" ref="RodzajPodmiotu" name="RodzajPodmiotu" required="true()"/>

</xf:bind>

```
<xf:bind id="DaneOsobyFizycznej-bind" ref="DaneOsobyFizycznej"
name="DaneOsobyFizycznej" relevant="$RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna'">
  <xf:bind id="Nazwisko-bind" name="Nazwisko" ref="Nazwisko" xxf:whitespace="trim"
required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-52-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="PESEL-bind" ref="PESEL" name="PESEL" xxf:whitespace="trim"
calculate="if ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-12-validation" value="." or matches(., '\d{11}$') and ((
10 - number(substring(string(
number(substring(., 2, 1))*3 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 10, 1))*3),
string(number(substring(., 1, 1))*1 +
1))*3 +
number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 10, 1))*3)
))) mod 10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
  <xf:constraint id="validation-13-validation" value="." or string-length(.) >= 11"/>
  <xf:constraint id="validation-14-validation" value="." or string-length(.) <= 11"/>
  <xf:required id="validation-4-validation" value="true()"/>
  <xf:type id="validation-10-validation">xs:string</xf:type>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Imie-bind" ref="Imie" name="Imie" xxf:whitespace="trim"
required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-1-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
  </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="DaneOsobyPrawnej-bind" ref="DaneOsobyPrawnej"
name="DaneOsobyPrawnej" relevant="$RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna' and $RodzajPodmiotu != "">
  <xf:bind id="NazwaInstytucji-bind" ref="NazwaInstytucji" name="NazwaInstytucji"
xxf:whitespace="trim" required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna') then . else ""
readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-72-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="NIPInst-bind" ref="NIPInst" name="NIPInst" xxf:whitespace="trim"
calculate="if ($RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()">
  <xf:constraint id="validation-8-validation" value="." or matches(., '\d{10}$') and (
number(
number(
number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 6, 1))*4 +
number(substring(., 8, 1))*6 +
)
mod 11))
= number(substring(., 10, 1))
)"/>
  <xf:constraint id="validation-37-validation" value="." or string-length(.) >= 10"/>
  <xf:constraint id="validation-39-validation" value="." or string-length(.) <= 10"/>
```

```
<xf:required id="validation-48-validation" value="true()"/>
<xf:type id="validation-41-validation">xs:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres-bind" ref="Adres" name="Adres">
  <xf:bind id="grid-5-bind" ref="grid-5" name="grid-5">
    <xf:bind id="SkrytkaEPUAPAdres-bind" ref="SkrytkaEPUAPAdres"
name="SkrytkaEPUAPAdres" xxf:whitespace="trim" required="true()" readonly="$SkrytkaHashtagCheck
!= " and matches($SkrytkaHashtagCheck, '([a-zA-Z0-9_-]+)([a-zA-Z0-9]+)')">
    <xf:constraint id="validation-29-validation" value="matches(., '([a-zA-Z0-9_-]+)([a-
zA-Z0-9]+)')"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="Miejscowosc-bind" ref="Miejscowosc" name="Miejscowosc"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
    <xf:constraint id="validation-63-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="Adres_Telefon-bind" ref="Adres_Telefon" name="Adres_Telefon"
xxf:whitespace="trim" calculate="replace(., '[^0-9+\\(\\)]', '')" readonly="false()"/>
    <xf:constraint id="validation-6-validation" value=".'" or matches(., '\\d{9}$')
or matches(., '\\+\\d{11}$') or matches(., '\\(\\+\\d{2}\\)\\d{9}$')
or matches(., '\\d{7}$') or matches(., '\\+\\d{9}$') or
matches(., '\\(\\+\\d{2}\\)\\d{7}$')"/>
    <xf:required id="validation-42-validation" value="false()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Adres_Email-bind" ref="Adres_Email" name="Adres_Email"
xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-73-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
    <xf:required id="validation-16-validation" value="false()"/>
    <xf:type id="validation-23-validation">xf:email</xf:type>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="SkrytkaHashtagCheck-bind" ref="SkrytkaHashtagCheck"
name="SkrytkaHashtagCheck"/>
  <xf:bind id="Ulica-bind" ref="Ulica" name="Ulica" xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-31-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Budynek-bind" ref="Budynek" name="Budynek" xxf:whitespace="trim"
required="true()"/>
  <xf:constraint id="validation-57-validation" value="matches(.,
'^\\S{0,4}$|^\\S{0,4}\\^\\S{0,4}$')"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Lokal-bind" ref="Lokal" name="Lokal" xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-58-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="KodPocztowy-bind" ref="KodPocztowy" name="KodPocztowy"
xxf:whitespace="trim">
    <xf:constraint id="validation-59-validation" value="matches(., '\\d{2}-\\d{3}$')"/>
    <xf:constraint id="validation-65-validation" value="string-length(.)&lt;=8"/>
    <xf:required id="validation-33-validation" value="true()"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Poczta-bind" ref="Poczta" name="Poczta" xxf:whitespace="trim">
```

```
<xf:constraint id="validation-7-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdresKoresp-bind" ref="AdresKoresp" name="AdresKoresp">
  <xf:bind id="grid-3-bind" ref="grid-3" name="grid-3">
    <xf:bind id="CzyJestAdresKoresp-bind" ref="CzyJestAdresKoresp"
name="CzyJestAdresKoresp" type="xf:boolean"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="grid-5Koresp-bind" ref="grid-5Koresp" name="grid-5Koresp"
relevant="$CzyJestAdresKoresp = true()"/>
    <xf:bind id="GminaKoresp-bind" ref="GminaKoresp" name="GminaKoresp"
xxf:whitespace="trim" required="$KrajKoresp = 'PL'"/>
    <xf:constraint id="validation-62-validation" value="xxf:max-length(36)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="KrajKoresp-bind" ref="KrajKoresp" name="KrajKoresp" required="true()"
xxf:default="if (xxf:get-request-header('#AdresKorespKraj','UTF-8') = 'Polska') then 'PL' else ''"/>

    <xf:bind id="MiejscowoscKoresp-bind" ref="MiejscowoscKoresp"
name="MiejscowoscKoresp" xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
    <xf:constraint id="validation-64-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
    </xf:bind>

    <xf:bind id="KodPocztowyKoresp-bind" ref="KodPocztowyKoresp"
name="KodPocztowyKoresp" xxf:whitespace="trim"/>
    <xf:constraint id="validation-11-validation" value="($KrajKoresp = 'PL' and matches(.,
'^\d{2}-\d{3}$')) or not($KrajKoresp = 'PL')"/>
    <xf:constraint id="validation-38-validation" value="string-length(.)&lt;=8"/>
    <xf:required id="validation-66-validation" value="true()"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="UlicaKoresp-bind" ref="UlicaKoresp" name="UlicaKoresp"
xxf:whitespace="trim"/>
    <xf:constraint id="validation-35-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="BudynekKoresp-bind" ref="BudynekKoresp" name="BudynekKoresp"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
    <xf:constraint id="validation-3-validation" value="matches(.,
'^\S{0,4}$|^\S{0,4}^\S{0,4}$')"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="LokalKoresp-bind" ref="LokalKoresp" name="LokalKoresp"
xxf:whitespace="trim"/>
    <xf:constraint id="validation-60-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="TelefonKoresp-bind" ref="TelefonKoresp" name="TelefonKoresp"
xxf:whitespace="trim" calculate="replace(.,['^0-9+(\)'], '')" readonly="false()"/>
    <xf:constraint id="validation-61-validation" value=".= or matches(., '^d{9}$')
or matches(., '^+\d{11}$') or matches(., '^(\+\d{2}\)\d{9}$')
or matches(., '^d{7}$') or matches(., '^+\d{9}$') or
matches(., '^(\+\d{2}\)\d{7}$')"/>
    <xf:required id="validation-74-validation" value="false()"/>
    </xf:bind>
```

```
<xf:bind id="EmailKoresp-bind" ref="EmailKoresp" name="EmailKoresp"
xxf:whitespace="trim">
  <xf:constraint id="validation-68-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
  <xf:required id="validation-67-validation" value="false()"/>
  <xf:type id="validation-70-validation">xf:email</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DodatkowiWspolwasciacle-bind" ref="DodatkowiWspolwasciacle"
name="DodatkowiWspolwasciacle">
  <xf:bind id="Wspolwasciacle-bind" ref="Wspolwasciacle" name="Wspolwasciacle">
  <xf:bind id="Wspolwasciacle-iteration-bind" ref="Wspolwasciacle-iteration"
name="Wspolwasciacle-iteration">
  <xf:bind id="grid-16-bind" ref="grid-16" name="grid-16">
  <xf:bind id="NazwiskoWspol-bind" name="NazwiskoWspol" ref="NazwiskoWspol"
xxf:whitespace="trim" required="$NazwaInstytucjiWspol = "">
  <xf:constraint id="validation-2-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="ImieWspol-bind" ref="ImieWspol" name="ImieWspol"
xxf:whitespace="trim" required="$NazwaInstytucjiWspol = " or $NazwiskoWspol != "">
  <xf:constraint id="validation-5-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="PESELWspol-bind" ref="PESELWspol" name="PESELWspol"
xxf:whitespace="trim">
  <xf:constraint id="validation-15-validation" value="." or matches(., '^\\d{11}$')
and ((
  10 - number(substring(string(
    number(substring(., 1, 1))*1 +
    number(substring(., 3, 1))*7 +
    number(substring(., 5, 1))*1 +
    number(substring(., 7, 1))*7 +
    number(substring(., 9, 1))*1 +
    string-length(
      number(substring(., 2, 1))*3 +
      number(substring(., 4, 1))*9 +
      number(substring(., 6, 1))*3 +
      number(substring(., 8, 1))*9 +
      number(substring(., 10, 1))*3
    ),1
  ))) mod 10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
  <xf:constraint id="validation-18-validation" value="." or string-length(.) &gt;=
11"/>
  <xf:constraint id="validation-22-validation" value="." or string-length(.) &lt;=
11"/>
  <xf:required id="validation-32-validation" value="$NazwaInstytucjiWspol = " or
$NazwiskoWspol != ""/>
  <xf:type id="validation-25-validation">xf:string</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="NazwaInstytucjiWspol-bind" ref="NazwaInstytucjiWspol"
name="NazwaInstytucjiWspol" xxf:whitespace="trim" required="$NazwiskoWspol = "">
  <xf:constraint id="validation-24-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="NIPInstWspol-bind" ref="NIPInstWspol" name="NIPInstWspol"
xxf:whitespace="trim">
  <xf:constraint id="validation-27-validation" value="." or matches(., '^\\d{10}$')
and (
string((
  number(
    number(number(
```

```

number(substring(., 1, 1))*6 +           number(substring(., 2, 1))*5 +
number(substring(., 3, 1))*7 +           number(substring(., 4, 1))*2 +
number(substring(., 5, 1))*3 +           number(substring(., 6, 1))*4 +
number(substring(., 7, 1))*5 +           number(substring(., 8, 1))*6 +
number(substring(., 9, 1))*7             )
mod 11))                                 )) = number(substring(., 10, 1))
)"/>
<xf:constraint id="validation-28-validation" value="." or string-length(.) &gt;=
10"/>
<xf:constraint id="validation-30-validation" value="." or string-length(.) &lt;=
10"/>
<xf:required id="validation-26-validation" value="$NazwiskoWspol =" or
$NazwaInstytucjiWspol != """/>
<xf:type id="validation-34-validation">xf:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-1-bind" ref="section-1" name="section-1">
<xf:bind id="section-6-bind" ref="section-6" name="section-6">
<xf:bind id="grid-2-bind" ref="grid-2" name="grid-2">
<xf:bind id="control-2-bind" ref="control-2" name="control-2"/>
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow-bind" ref="LiczbaMieszkancow"
name="LiczbaMieszkancow" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:integer">
<xf:constraint id="validation-17-validation" value="xxf:non-negative()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Kompostownik-bind" ref="Kompostownik" name="Kompostownik"
required="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-7-bind" ref="section-7" name="section-7">
<xf:bind id="grid-9-bind" ref="grid-9" name="grid-9">
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow_View-bind" ref="LiczbaMieszkancow_View"
name="LiczbaMieszkancow_View" xxf:whitespace="trim" type="xf:integer"
calculate="($LiczbaMieszkancow"/>
<xf:bind id="MiesiecznaStawka-bind" ref="MiesiecznaStawka"
name="MiesiecznaStawka" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:decimal">
<xf:constraint id="validation-19-validation" value="xxf:non-negative()"/>
<xf:constraint id="validation-20-validation" value="xxf:fraction-digits(2)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="MiesiecznaOplata-bind" ref="MiesiecznaOplata" name="MiesiecznaOplata"
xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-
number(round(($LiczbaMieszkancow * $MiesiecznaStawka) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-2-bind" ref="section-2" name="section-2">
<xf:bind id="SekcjaPodpis-bind" ref="SekcjaPodpis" name="SekcjaPodpis">
<xf:bind id="grid-7-bind" ref="grid-7" name="grid-7">
<xf:bind id="PodpisImie-bind" ref="PodpisImie" name="PodpisImie"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
<xf:constraint id="validation-53-validation" value="xxf:max-length(30)"/>

```

```
</xf:bind>
  <xf:bind id="PodpisNazwisko-bind" ref="PodpisNazwisko" name="PodpisNazwisko"
xxf:whitespace="trim" required="true()">
    <xf:constraint id="validation-54-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="Oswiadczenie-bind" ref="Oswiadczenie" name="Oswiadczenie"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()">
    <xf:bind id="control-1-bind" ref="control-1" name="control-1"/>
    <xf:bind id="PodpisData-bind" ref="PodpisData" name="PodpisData"
xxf:whitespace="trim" calculate="format-date(current-date(), '[Y]-[M01]-[D01]')"/>
    <xf:bind id="PodpisMiejscowosc-bind" ref="PodpisMiejscowosc"
name="PodpisMiejscowosc" xxf:whitespace="trim" required="true()">
      <xf:constraint id="validation-21-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
    </xf:bind>
  </xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdnotacjeOrganu-bind" ref="AdnotacjeOrganu" name="AdnotacjeOrganu"
relevant="false()" readonly="true()">
  <xf:bind id="grid-4-bind" ref="grid-4" name="grid-4">
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind" ref="AdnotacjeOrganu_Tytul"
name="AdnotacjeOrganu_Tytul" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_1-bind" ref="AdnotacjeOrganu_1"
name="AdnotacjeOrganu_1" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="AdnotacjeOrganu_2-bind" ref="AdnotacjeOrganu_2"
name="AdnotacjeOrganu_2" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind id="section-4-bind" ref="section-4" name="section-4">
    <xf:bind id="grid-8-bind" ref="grid-8" name="grid-8">
      <xf:bind id="Pouczenie-bind" ref="Pouczenie" name="Pouczenie" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()"/>
    <xf:bind id="control-3-bind" ref="control-3" name="control-3"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
  <xf:bind id="Objasnienia-bind" ref="Objasnienia" name="Objasnienia">
    <xf:bind id="grid-11-bind" ref="grid-11" name="grid-11" relevant="false()"
readonly="true()">
      <xf:bind id="Objasnienie_1-bind" ref="Objasnienie_1" name="Objasnienie_1"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_2-bind" ref="Objasnienie_2" name="Objasnienie_2"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_3-bind" ref="Objasnienie_3" name="Objasnienie_3"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_4-bind" ref="Objasnienie_4" name="Objasnienie_4"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_5-bind" ref="Objasnienie_5" name="Objasnienie_5"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_6-bind" ref="Objasnienie_6" name="Objasnienie_6"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_7-bind" ref="Objasnienie_7" name="Objasnienie_7"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_8-bind" ref="Objasnienie_8" name="Objasnienie_8"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
      <xf:bind id="Objasnienie_9-bind" ref="Objasnienie_9" name="Objasnienie_9"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>
```

```
<xf:bind id="Objasnienie_10-bind" ref="Objasnienie_10" name="Objasnienie_10"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
  <xf:bind id="Objasnienie_10_a-bind" ref="Objasnienie_10_a" name="Objasnienie_10_a"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
    <xf:bind id="Objasnienie_10_b-bind" ref="Objasnienie_10_b" name="Objasnienie_10_b"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
      <xf:bind id="Objasnienie_10_c-bind" ref="Objasnienie_10_c" name="Objasnienie_10_c"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
        <xf:bind id="Objasnienie_10_d-bind" ref="Objasnienie_10_d" name="Objasnienie_10_d"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
          <xf:bind id="Objasnienie_10_e-bind" ref="Objasnienie_10_e" name="Objasnienie_10_e"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
            <xf:bind id="Objasnienie_10_f-bind" ref="Objasnienie_10_f" name="Objasnienie_10_f"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
              <xf:bind id="Objasnienie_11-bind" ref="Objasnienie_11" name="Objasnienie_11"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                <xf:bind id="Objasnienie_12-bind" ref="Objasnienie_12" name="Objasnienie_12"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
      </xf:bind>
    <xf:bind id="grid-12-bind" ref="grid-12" name="grid-12">
      <xf:bind id="control-4-bind" ref="control-4" name="control-4" />
    </xf:bind>
  </xf:bind>
  <xf:bind id="KlauzulaInformacyjna-bind" ref="KlauzulaInformacyjna"
name="KlauzulaInformacyjna">
  <xf:bind id="grid-13-bind" ref="grid-13" name="grid-13" relevant="false()"
readonly="true()">
    <xf:bind id="Klauzula_1-bind" ref="Klauzula_1" name="Klauzula_1"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
      <xf:bind id="Klauzula_2-bind" ref="Klauzula_2" name="Klauzula_2"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
        <xf:bind id="Klauzula_3-bind" ref="Klauzula_3" name="Klauzula_3"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
          <xf:bind id="Klauzula_4-bind" ref="Klauzula_4" name="Klauzula_4"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
            <xf:bind id="Klauzula_5-bind" ref="Klauzula_5" name="Klauzula_5"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
              <xf:bind id="Klauzula_6-bind" ref="Klauzula_6" name="Klauzula_6"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                <xf:bind id="Klauzula_7-bind" ref="Klauzula_7" name="Klauzula_7"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                  <xf:bind id="Klauzula_8-bind" ref="Klauzula_8" name="Klauzula_8"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                    <xf:bind id="Klauzula_9-bind" ref="Klauzula_9" name="Klauzula_9"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                      <xf:bind id="Klauzula_10-bind" ref="Klauzula_10" name="Klauzula_10"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()" />
                </xf:bind>
          <xf:bind id="grid-14-bind" ref="grid-14" name="grid-14">
            <xf:bind id="control-5-bind" ref="control-5" name="control-5" />
          </xf:bind>
        </xf:bind>
      </xf:bind>
    </xf:bind>
  </xf:bind>
</xf:instance id="fr-form-metadata" xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
```

```
<metadata>
  <application-name>WOKISS-Słupca</application-name>
  <form-name>DO-2</form-name>
  <title xml:lang="pl">Deklaracja o wysoko&#x15B;ci op&#x142;aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</title>
  <description xml:lang="pl"/>
  <created-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</created-with-version>
  <updated-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</updated-with-version>
  <updated-with-version>2019.2.2.202003311635 PE</updated-with-version>
  <library-versions>
    <orbeon>4</orbeon>
  </library-versions>
  <wizard>true</wizard>
  <wizard-mode>strict</wizard-mode>
</metadata>
</xf:instance>
<xf:instance id="fr-form-attachments" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <attachments/>
</xf:instance>
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-resources" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <resources>
    <resource xml:lang="pl">
      <NazwiskoWspol>
        <label>{$numer}. Nazwisko</label>
        <hint/>
        <alert>Maks. 40 znak&#xF3;w</alert>
        <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
      </NazwiskoWspol>
      <ImieWspol>
        <label>Imi&#x119;</label>
        <hint/>
        <alert>Maks. 30 znak&#xF3;w</alert>
        <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
      </ImieWspol>
      <PESELWspol>
        <label>{$numer}. PESEL (osoby fizyczne)</label>
        <hint>PESEL musi mie&#x107; 11 cyfr.</hint>
        <alert>Podaj PESEL w postaci 11 cyfr</alert>
        <alert>Podaj PESEL</alert>
        <alert>Podany PESEL jest nieprawid&#x142;owy</alert>
        <alert>Podany PESEL jest za kr&#xF3;tki</alert>
        <alert>Podany PESEL jest za d&#x142;ugi</alert>
        <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
      </PESELWspol>
      <NazwaInstytucjiWspol>
        <label>{$numer}. Pe&#x142;na nazwa</label>
        <hint/>
        <alert>Maks. 100 znak&#xF3;w</alert>
        <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
      </NazwaInstytucjiWspol>
      <NIPInstWspol>
        <label>{$numer}. NIP (nie dotyczy os&#xF3;b fizycznych)</label>
        <hint>NIP musi mie&#x107; 10 cyfr.</hint>
        <alert>Podaj NIP w postaci 10 cyfr</alert>
        <alert>Podaj NIP</alert>
    </resource>
  </resources>
</xf:instance>
```

```
<alert>Podany NIP jest nieprawid&#x142;owy</alert>
<alert>Podany NIP jest za kr&#xF3;tki</alert>
<alert>Podany NIP jest za d&#x142;ugi</alert>
<alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</NIPInstWspol>
<control-5>
  <text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xb1" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xb1"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">&lt;ol&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_1}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$
Klauzula_2}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_3}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_4}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$
Klauzula_5}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_6}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_7}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$
Klauzula_8}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_9}&lt;/li&gt;&lt;li&gt;{$Klauzula_10}&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;<
/text>
</control-5>
<Klauzula_1>
  <label>Klauzula_1</label>
  <hint/>
</Klauzula_1>
<Klauzula_2>
  <label>Klauzula_2</label>
  <hint/>
</Klauzula_2>
<Klauzula_3>
  <label>Klauzula_3</label>
  <hint/>
</Klauzula_3>
<Klauzula_4>
  <label>Klauzula_4</label>
  <hint/>
</Klauzula_4>
<Klauzula_5>
  <label>Klauzula_5</label>
  <hint/>
</Klauzula_5>
<Klauzula_6>
  <label>Klauzula_6</label>
  <hint/>
</Klauzula_6>
<Klauzula_7>
  <label>Klauzula_7</label>
  <hint/>
</Klauzula_7>
<Klauzula_8>
  <label>Klauzula_8</label>
  <hint/>
</Klauzula_8>
<Klauzula_9>
  <label>Klauzula_9</label>
  <hint/>
</Klauzula_9>
<Klauzula_10>
  <label>Klauzula_10</label>
  <hint/>
</Klauzula_10>
</control-4>
```

```
<text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">&lt;ol&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_1} &lt;/li&gt;&lt;li&gt;
{$Objasnienie_2} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_3} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_4} &lt;/li&gt;&lt;
li&gt; {$Objasnienie_5} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_6} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_7} &lt;/li
&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_8} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_9} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_1
0}
&lt;ol
type="a"&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_10_a} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_10_b} &lt;/li&gt;&lt;li&gt;
{$Objasnienie_10_c} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_10_d} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_10_e} &
lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_10_f} &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;
&lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_11} &lt;/li&gt;&lt;li&gt; {$Objasnienie_12} &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</text
>
```

```
</control-4>
<Objasnienie_1>
  <label>Objasnienie_1</label>
  <hint/>
</Objasnienie_1>
<Objasnienie_2>
  <label>Objasnienie_2</label>
  <hint/>
</Objasnienie_2>
<Objasnienie_3>
  <label>Objasnienie_3</label>
  <hint/>
</Objasnienie_3>
<Objasnienie_4>
  <label>Objasnienie_4</label>
  <hint/>
</Objasnienie_4>
<Objasnienie_5>
  <label>Objasnienie_5</label>
  <hint/>
</Objasnienie_5>
<Objasnienie_6>
  <label>Objasnienie_6</label>
  <hint/>
</Objasnienie_6>
<Objasnienie_7>
  <label>Objasnienie_7</label>
  <hint/>
</Objasnienie_7>
<Objasnienie_8>
  <label>Objasnienie_8</label>
  <hint/>
</Objasnienie_8>
<Objasnienie_9>
  <label>Objasnienie_9</label>
  <hint/>
</Objasnienie_9>
<Objasnienie_10>
  <label>Objasnienie_10</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10>
<Objasnienie_10_a>
  <label>Objasnienie_10_a</label>
```

```
<hint/>
</Objasnienie_10_a>
<Objasnienie_10_b>
  <label>Objasnienie_10_b</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10_b>
<Objasnienie_10_c>
  <label>Objasnienie_10_c</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10_c>
<Objasnienie_10_d>
  <label>Objasnienie_10_d</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10_d>
<Objasnienie_10_e>
  <label>Objasnienie_10_e</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10_e>
<Objasnienie_10_f>
  <label>Objasnienie_10_f</label>
  <hint/>
</Objasnienie_10_f>
<Objasnienie_11>
  <label>Objasnienie_11</label>
  <hint/>
</Objasnienie_11>
<Objasnienie_12>
  <label>Objasnienie_12</label>
  <hint/>
</Objasnienie_12>
<Pouczenie>
  <label>Pouczenie</label>
  <hint/>
</Pouczenie>
<control-3>
  <text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;{$Pouczenie}&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</text>
</control-3>
<AdnotacjeOrganu_Tytul>
  <label>AdnotacjeOrganu_Tytul</label>
  <hint/>
</AdnotacjeOrganu_Tytul>
<AdnotacjeOrganu_1>
  <label>AdnotacjeOrganu_1</label>
  <hint/>
</AdnotacjeOrganu_1>
<AdnotacjeOrganu_2>
  <label>AdnotacjeOrganu_2</label>
  <hint/>
</AdnotacjeOrganu_2>
<Oswiadczenie>
  <label>Oswiadczenie</label>
```

```
<hint/>
</Oswiadczenie>
<control-1>
  <text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">&lt;div&gt;&lt;strong&gt; {$Oswiadczenie} &lt;/strong&gt
&lt;/div&gt;</text>
</control-1>
<PodpisMiejscowosc>
  <label>Miejscowo&#x15B;&#x107;</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 56 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</PodpisMiejscowosc>
<PodpisData>
  <label>Data</label>
  <hint/>
</PodpisData>
<LiczbaMieszkancow_View>
  <label>Ilo&#x15B;&#x107; os&#xF3;b zamieszkuj&#x105;cych dan&#x105;
nieruchomo&#x15B;&#x107;;, zadeklarowanych w pkt. E deklaracji</label>
  <hint/>
</LiczbaMieszkancow_View>
<MiesiecznaStawka>
  <label>Miesi&#x119;czna stawka op&#x142;aty za osob&#x119;</label>
  <hint/>
  <alert>Liczba nie mo&#x17C;e by&#x107; mniejsza ni&#x17C; 0</alert>
  <alert>Podaj liczb&#x119; z dok&#x142;adno&#x15B;ci&#x105; do 2 miejsc po
przecinku</alert>
</MiesiecznaStawka>
<MiesiecznaOplata>
  <label>Wysoko&#x15B;&#x107; miesi&#x119;cznej op&#x142;aty</label>
  <hint/>
  <alert>Podaj liczb&#x119; z dok&#x142;adno&#x15B;ci&#x105; do 2 miejsc po
przecinku</alert>
</MiesiecznaOplata>
<SekcjaPodpis>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;G. O&#x15A;WIADCZENIE I PODPIS/Y
SK&#x141;ADAJ&#x104;CEGO(YCH) DEKLARACJ&#x118; / OSOBY REPREZENTUJ&#x104;CEJ
SK&#x141;ADAJ&#x104;CEGO(YCH) DEKLARACJ&#x118;&lt;/div&gt;</label>
</SekcjaPodpis>
<AdnotacjeOrganu>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;{$AdnotacjeOrganu_Tytul}&lt;/div&gt;</label>
</AdnotacjeOrganu>
<section-4>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;Pouczenie&lt;/div&gt;</label>
</section-4>
<Objasnienia>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;Obja&#x15B;nienia&lt;/div&gt;</label>
</Objasnienia>
<KlauzulaInformacyjna>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;Klauzula informacyjna dotycz&#x105;ca
przetwarzania danych osobowych&lt;/div&gt;</label>
</KlauzulaInformacyjna>
</control-2>
```

```
<text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><div>O&#x15B;wiadczam,
&#x17C;e:&lt;/div&gt;</text>
</control-2>
<LiczbaMieszkancow>
  <label>&lt;b&gt;1. na terenie nieruchomo&#x15B;ci wskazanej w cz&#x119;&#x15B;ci
C niniejszej deklaracji zamieszkuje&lt;/b&gt;</label>
  <hint>(nale&#x17C;y poda&#x107; liczb&#x119; mieszk&#x144;c&#xF3;w
zamieszkuj&#x105;cych nieruchomo&#x15B;&#x107;)</hint>
  <alert>Liczba nie mo&#x17C;e by&#x107; mniejsza ni&#x17C; 0</alert>
  <alert>Podaj liczb&#x119; ca&#x142;kowit&#x105;</alert>
</LiczbaMieszkancow>
<Kompostownik>
  <label>&lt;b&gt;2. nieruchomo&#x15B;&#x107; jest nieruchomo&#x15B;ci&#x105;
zabudowan&#x105; budynkiem mieszkalnym jednorodinnym, wyposa&#x17C;onym w przydomowy
kompostownik i kompostowane s&#x105; w nim bioodpady stanowi&#x105;ce odpady
komunalne&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <alert>Nale&#x17C;y wybra&#x107;</alert>
  <item>
    <label>TAK</label>
    <hint/>
    <value>TAK</value>
  </item>
  <item>
    <label>NIE</label>
    <hint/>
    <value>NIE</value>
  </item>
</Kompostownik>
<OkolicznosciPowodujaceObowiazek>
  <label>Okoliczno&#x15B;ci powoduj&#x105;ce obowi&#x105;zek
z&#x142;o&#x17C;enia deklaracji &lt;sup&gt;1 lub 2)&lt;/sup&gt;</label>
  <help>1. W&#x142;a&#x15B;ciciel nieruchomo&#x15B;ci, na kt&#xF3;rej
zamieszkuj&#x105; mieszka&#x144;cy jest zobowi&#x105;zany z&#x142;o&#x17C;y&#x107;
pierwsz&#x105; deklaracj&#x119; o wysoko&#x15B;ci op&#x142;aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo&#x15B;ci
pierwszego mieszka&#x144;ca lub powstania na danej
nieruchomo&#x15B;ci odpad&#xF3;w komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych b&#x119;d&#x105;cych podstaw&#x105; ustalenia wysoko&#x15B;ci
op&#x142;aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre&#x15B;loniej w
deklaracji ilo&#x15B;ci odpad&#xF3;w komunalnych powstaj&#x105;cych na danej
nieruchomo&#x15B;ci w&#x142;a&#x15B;ciciel nieruchomo&#x15B;ci jest zobowi&#x105;zany
z&#x142;o&#x17C;y&#x107; now&#x105; deklaracj&#x119;
do W&#xF3;jta Gminy S&#x142;upca w terminie 10 dni od dnia nast&#x105;pienia zmiany.
Op&#x142;at&#x119; za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysoko&#x15B;ci uiszcza si&#x119; za miesi&#x105;c, w kt&#xF3;rym nast&#x105;pi&#x142;a
zmiana.</help>
  <hint/>
  <alert>Nale&#x17C;y wybra&#x107;</alert>
  <item>
    <label>pierwsza deklaracja</label>
    <hint/>
    <value>pierwsza</value>
```

```
</item>
<item>
  <label>zmiana danych zawartych w deklaracji</label>
  <hint/>
  <value>zmiana</value>
</item>
</OkolicznosciPowodujaceObowiazek>
<DataZaistnieniaZmiany>
  <label>Data zaistnienia zmiany/korekty:</label>
  <hint/>
  <alert>Podaj dat&#x119;</alert>
</DataZaistnieniaZmiany>
<PodstawaPrawna>
  <label>PodstawaPrawna</label>
  <hint/>
</PodstawaPrawna>
<Składajacy>
  <label>Składajacy</label>
  <hint/>
</Składajacy>
<Nazwisko>
  <label>1. Nazwisko</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 40 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Nazwisko>
<Imie>
  <label>Imi&#x119;</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 30 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Imie>
<PESEL>
  <label>1. PESEL (osoby fizyczne)</label>
  <hint>PESEL musi mie&#x107; 11 cyfr.</hint>
  <alert>Podaj PESEL w postaci 11 cyfr</alert>
  <alert>Podaj PESEL</alert>
  <alert>Podany PESEL jest nieprawid&#x142;owy</alert>
  <alert>Podany PESEL jest za kr&#xF3;tki</alert>
  <alert>Podany PESEL jest za d&#x142;ugi</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</PESEL>
<PodpisImie>
  <label>Imi&#x119;</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 30 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</PodpisImie>
<PodpisNazwisko>
  <label>Nazwisko</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 40 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</PodpisNazwisko>
<MiejsceSkładania>
```

```
<label>MiejsceSkladania</label>
<hint/>
</MiejsceSkladania>
<OrganDocelowy>
  <label>OrganDocelowy</label>
  <hint/>
</OrganDocelowy>
<section-5>
  <label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;A. OBOWI&#x104;ZEK
Z&#x141;O&#x17B;ENIA DEKLARACJI&lt;/div&gt;</label>
</section-5>
<CzyJestAdresKoresp>
  <label>Do&#x142;&#x105;cz adres do korespondencji</label>
  <hint/>
</CzyJestAdresKoresp>
<Miejscowosc>
  <label>Miejscowo&#x15B;&#x107;</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 56 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Miejscowosc>
<Ulica>
  <label>Ulica</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 65 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Ulica>
<Budynek>
  <label>Numer domu</label>
  <hint/>
  <alert>Prawid&#x142;owy numer domu powinien mie&#x107; maksymalnie 9
znak&#xF3;w (cyfr lub liter) oraz mo&#x17C;e zawiera&#x107; znak '/', np. XXXX/XXXX</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Budynek>
<Lokal>
  <label>Numer lokalu</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 10 znak&#xF3;w</alert>
</Lokal>
<Poczta>
  <label>Poczta</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 56 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Poczta>
<KodPocztowy>
  <label>Kod pocztowy</label>
  <hint>Dozwolony format: "xx-xxx"</hint>
  <alert>Podaj kod pocztowy</alert>
  <alert>Podany kod pocztowy zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
  <alert>Zbyt wiele znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</KodPocztowy>
<Adres_Telefon>
  <label>Nr telefonu</label>
```

```
<help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umo&#x17C;liwienia kontaktu)</help>
<hint>Prawid&#x142;owy numer telefonu posiada format:&lt;br&gt;
xxxxxxxx&lt;br&gt;                +xxxxxxxx&lt;br&gt;
(+xx)xxxxxxxx&lt;br&gt;                xxxxxx&lt;br&gt;
+xxxxxxxx&lt;br&gt;                (+xx)xxxxx</hint>
<alert>Podaj numer telefonu</alert>
<alert>Podany numer telefonu zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
<alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Adres_Telefon>
<Adres_Email>
<label>Adres e-mail</label>
<help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umo&#x17C;liwienia kontaktu)</help>
<hint>Prawid&#x142;owy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie
lity po kropce, np. xxx@xxx.xx</hint>
<alert>Podaj adres e-mail</alert>
<alert>Podany adres e-mail zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
<alert>Maks. 50 znak&#xF3;w</alert>
<alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</Adres_Email>
<SkrytkaEPUAPAdres>
<label>Skrytka ePUAP</label>
<hint>Prawid&#x142;owy adres skrytki e-PUAP posiada format: /xxx/xxx</hint>
<alert>Podaj adres skrytki e-PUAP w prawid&#x142;owej formie</alert>
<alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</SkrytkaEPUAPAdres>
<SkrytkaHashtagCheck>
<label/>
<hint/>
</SkrytkaHashtagCheck>
<AdresKoresp>
<label>&lt;div class="h1 color-blue"&gt;D. ADRES DO KORESPONDENCJI &#x2013;
je&#x17C;eli jest inny ni&#x17C; adres nieruchomo&#x15B;ci w cz&#x119;&#x15B;ci
C.&lt;/div&gt;</label>
</AdresKoresp>
<section-2>
<label/>
</section-2>
<RodzajPodmiotu>
<label>Sk&#x142;adaj&#x105;cy:</label>
<hint/>
<alert>Nale&#x17C;y wybra&#x107;</alert>
<item>
<label>osoba fizyczna</label>
<hint/>
<value>osoba_fizyczna</value>
</item>
<item>
<label>osoba prawna</label>
<hint/>
<value>osoba_prawna</value>
</item>
<item>
<label>jednostka organizacyjna nieposiadaj&#x105;ca osobowo&#x15B;ci
prawnej</label>
<hint/>
```

<value>jednostka_organizacyjna</value>
</item>
</RodzajPodmiotu>
<NazwaInstytucji>
<label>1. Pełna nazwa</label>
<hint/>
<alert>Maks. 100 znaków</alert>
<alert>To pole nie może być puste</alert>
</NazwaInstytucji>
<NIPInst>
<label>1. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</label>
<hint>NIP musi mieć 10 cyfr.</hint>
<alert>Podaj NIP w postaci 10 cyfr</alert>
<alert>Podaj NIP</alert>
<alert>Podany NIP jest nieprawidłowy</alert>
<alert>Podany NIP jest za krótki</alert>
<alert>Podany NIP jest za długi</alert>
<alert>To pole nie może być puste</alert>
</NIPInst>
<Adres>
<label><div class="h1 color-blue">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div></label>
</Adres>
<DaneSkładajacegoDeklaracje>
<label><div class="h1 color-blue">B. DANE SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności
wypełniają współwłaściele</div></label>
</DaneSkładajacegoDeklaracje>
<DodatkowiWspolwasciciele>
<label/>
</DodatkowiWspolwasciciele>
<Wspolwasciciel>
<label/>
</Wspolwasciciel>
<SekcjaNaglowek>
<label>Nagłówek</label>
</SekcjaNaglowek>
<section-3>
<label/>
</section-3>
<section-1>
<label><div class="h1 color-blue">Treść
formularza</div></label>
</section-1>
<section-6>
<label><div class="h1 color-blue">E. Dotyczy właścicielei
nieruchomości</div></label>
</section-6>
<section-7>
<label><div class="h1 color-blue">F. WYSOKOŚĆ
MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)</div></label>
</section-7>

```
<MiejscowoscKoresp>
  <label>Miejscowo&#x15B;&#x107;</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 56 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</MiejscowoscKoresp>
<KodPocztowyKoresp>
  <label>Kod pocztowy</label>
  <hint>Dozwolony format: "{$format}"</hint>
  <alert>Podaj kod pocztowy</alert>
  <alert>Podany kod pocztowy zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
  <alert>Zbyt wiele znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</KodPocztowyKoresp>
<TelefonKoresp>
  <label>Nr telefonu</label>
  <help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umo&#x17C;liwienia kontaktu)</help>
  <hint>Prawid&#x142;owy numer telefonu posiada format:&lt;br&gt;
xxxxxxxx&lt;br&gt;                +xxxxxxxx&lt;br&gt;
(+xx)xxxxxxxx&lt;br&gt;                xxxxxx&lt;br&gt;
+xxxxxxxx&lt;br&gt;                (+xx)xxxxxx</hint>
  <alert>Podaj numer telefonu</alert>
  <alert>Podany numer telefonu zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</TelefonKoresp>
<EmailKoresp>
  <label>Adres e-mail</label>
  <help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umo&#x17C;liwienia kontaktu)</help>
  <hint>Prawid&#x142;owy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie
lityry po kropce, np. xxx@xxx.xx</hint>
  <alert>Podaj adres e-mail</alert>
  <alert>Podany adres e-mail zawiera b&#x142;&#x119;dy</alert>
  <alert>Maks. 50 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</EmailKoresp>
<GminaKoresp>
  <label>Gmina</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 36 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</GminaKoresp>
<UlicaKoresp>
  <label>Ulica</label>
  <hint/>
  <alert>Maks. 65 znak&#xF3;w</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</UlicaKoresp>
<BudynekKoresp>
  <label>Numer domu</label>
  <hint/>
  <alert>Prawid&#x142;owy numer domu powinien mie&#x107; maksymalnie 9
znak&#xF3;w (cyfr lub liter) oraz mo&#x17C;e zawiera&#x107; znak '/', np. XXXX/XXXX</alert>
  <alert>To pole nie mo&#x17C;e by&#x107; puste</alert>
</BudynekKoresp>
<LokalKoresp>
```

```
<label>Numer lokalu</label>
<hint/>
<alert>Maks. 10 znak&#xF3;w</alert>
</LokalKoresp>
<KrajKoresp>
  <label>Kraj</label>
  <hint/>
  <alert>Nale&#x17C;y wybra&#x107;</alert>
</KrajKoresp>
</resource>
</resources>
</xf:instance>

<xf:instance xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all" id="Wspolwlasiciel-template">
  <Wspolwlasiciel-iteration>
    <grid-16>
      <NazwiskoWspol/>
      <ImieWspol/>
      <PESELWspol/>
      <NazwaInstytucjiWspol/>
      <NIPInstWspol/>
    </grid-16>
  </Wspolwlasiciel-iteration>
</xf:instance>
<xf:action event="xforms-ready">
  <xf:setvalue ref="//Wojewodztwo" value="xxf:get-request-header('#Wojewodztwo','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Powiat" value="xxf:get-request-header('#Powiat','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Gmina" value="xxf:get-request-header('#Gmina','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Miejscowosc" value="xxf:get-request-header('#Miejscowosc','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Ulica" value="xxf:get-request-header('#Ulica','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//KodPocztowy" value="xxf:get-request-header('#KodPocztowy','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Budynek" value="xxf:get-request-header('#Budynek','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Lokal" value="xxf:get-request-header('#Lokal','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Adres_Telefon" value="xxf:get-request-header('#TelefonUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//Adres_Email" value="xxf:get-request-header('#EmailUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//SkrytkaEPUAPAdres" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//SkrytkaHashtagCheck" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//WojewodztwoKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespWojewodztwo','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//PowiatKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespPowiat','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//GminaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespGmina','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//MiejscowoscKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespMiejscowosc','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//UlicaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespUlica','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//KodPocztowyKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespKodPocztowy','UTF-8')"/>
  <xf:setvalue ref="//BudynekKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespNrBudynku','UTF-8')"/>
</xf:action>
```

```
<xf:setvalue ref="//LokalKoresp" value="xxf:get-request-
header(#AdresKorespNrMieszkania,'UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//TelefonKoresp" value="xxf:get-request-header(#TelefonUzytkownika,'UTF-
8')"/>
<xf:setvalue ref="//EmailKoresp" value="xxf:get-request-header(#EmailUzytkownika,'UTF-
8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisImie" value="xxf:get-request-header(#ImieUzytkownika,'UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisNazwisko" value="xxf:get-request-
header(#NazwiskoUzytkownika,'UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisMiejscowosc" value="xxf:get-request-header(#Miejscowosc,'UTF-
8')"/>
</xf:action>
</xf:model>
</xh:head>
<xh:body>
<fr:view>
<fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"
xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors">
<fr:section id="SekcjaNaglowek-section" bind="SekcjaNaglowek-bind">
<xf:label ref="$form-resources/SekcjaNaglowek/label"/>
<fr:grid id="grid-6-grid" bind="grid-6-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="PodstawaPrawna-control" bind="PodstawaPrawna-bind"
class="wnio:PodstawaPrawna">
<xf:label ref="$form-resources/PodstawaPrawna/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodstawaPrawna/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1">
<xf:input id="Skladajacy-control" bind="Skladajacy-bind" class="wnio:Skladajacy">
<xf:label ref="$form-resources/Skladajacy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Skladajacy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="MiejsceSkladania-control" bind="MiejsceSkladania-bind"
class="wnio:MiejsceSkladania">
<xf:label ref="$form-resources/MiejsceSkladania/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiejsceSkladania/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>

</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1">
<xf:input id="OrganDocelowy-control" bind="OrganDocelowy-bind"
class="wnio:OrganDocelowy">
<xf:label ref="$form-resources/OrganDocelowy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OrganDocelowy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
</fr:grid>
```

```
</fr:section>
<fr:section id="section-3-section" bind="section-3-bind" class="EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/section-3/label"/>
  <fr:section collapsible="false" id="section-5-section" bind="section-5-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/section-5/label" mediatype="text/html"/>
    <fr:grid id="grid-10-grid" bind="grid-10-bind">
      <fr:c x="1" y="1" w="12">
        <xf:select1 id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-control" appearance="full"
bind="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" class="wnio:OkolicznosciPowodujaceObowiazek">
          <xf:label ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/label"
mediatype="text/html"/>
          <xf:help ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/help"/>
          <xf:hint ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/hint"/>
          <xf:alert ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/alert"/>
          <xf:itemset ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/item">
            <xf:label ref="label"/>
            <xf:value ref="value"/>
            <xf:hint ref="hint"/>
          </xf:itemset>
        </fr:c>
      </fr:grid>
      <fr:c x="1" y="2" w="6">
        <fr:date id="DataZaistnieniaZmiany-control" bind="DataZaistnieniaZmiany-bind"
class="wnio:DataZaistnieniaZmiany">
          <xf:label ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/label"/>
          <xf:hint ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/hint"/>
          <xf:alert ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/alert"/>
        </fr:date>
      </fr:c>
    </fr:grid>
  </fr:section>
  <fr:section collapsible="false" id="DaneSkładającegoDeklaracje-section"
bind="DaneSkładającegoDeklaracje-bind" class="wnio:DaneSkładającegoDeklaracje">
    <xf:label ref="$form-resources/DaneSkładającegoDeklaracje/label" mediatype="text/html"/>
    <fr:grid id="grid-1-grid" bind="grid-1-bind">
      <fr:c x="1" y="1" w="12">
        <xf:select1 id="RodzajPodmiotu-control" appearance="full" bind="RodzajPodmiotu-
bind" class="wnio:RodzajPodmiotu">
          <xf:label ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/label"/>
          <xf:hint ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/hint"/>
          <xf:alert ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/alert"/>

          <xf:itemset ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/item">
            <xf:label ref="label"/>
            <xf:value ref="value"/>
            <xf:hint ref="hint"/>
          </xf:itemset>

          <xf:action event="xforms-value-changed">
            <xf:action if="//RodzajPodmiotu=osoba_fizyczna">
              <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//Nazwisko" value="xxf:get-
request-header(#NazwiskoUzytkownika,'UTF-8')"/>
              <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//Imie" value="xxf:get-request-
header(#ImieUzytkownika,'UTF-8')"/>
            </xf:action>
          </xf:action>
        </fr:c>
      </fr:grid>
    </fr:section>
  </fr:section>
</fr:form>
```

```
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//ImieDrugie" value="xxf:get-request-
header(#ImieDrugie,'UTF-8')"/>
    <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//PESEL" value="xxf:get-
request-header(#PESEL,'UTF-8')"/>
    <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//DataUrodzenia"
value="xxf:get-request-header(#DataUrodzenia')"/>
    <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NIP" value="xxf:get-request-
header(#NIPUzytkownika,'UTF-8')"/>
    </xf:action>
    <xf:action if="//RodzajPodmiotu!='osoba_fizyczna">
        <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NazwaInstytucji"
value="xxf:get-request-header(#NazwaInst,'UTF-8')"/>
        <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NIPInst" value="xxf:get-
request-header(#NIPInst,'UTF-8')"/>
        <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//REGON" value="xxf:get-
request-header(#REGON,'UTF-8')"/>
        <xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//KRS" value="xxf:get-
request-header(#KRS,'UTF-8')"/>
    </xf:action>
    </xf:action>
    </xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="DaneOsobyFizycznej-grid" bind="DaneOsobyFizycznej-bind"
class="wnio:DaneOsobyFizycznej">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
        <xf:input id="Nazwisko-control" bind="Nazwisko-bind" class="wnio:Nazwisko">
            <xf:label ref="$form-resources/Nazwisko/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/Nazwisko/hint"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/Nazwisko/alert[1]" validation="validation-52-
validation"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/Nazwisko/alert[2]"/>
        </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="2" w="6">
        <xf:input id="Imie-control" bind="Imie-bind" class="wnio:Imie">
            <xf:label ref="$form-resources/Imie/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/Imie/hint"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/Imie/alert[1]" validation="validation-1-validation"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/Imie/alert[2]"/>
        </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="2" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="3" w="6">
        <xf:input id="PESEL-control" bind="PESEL-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:PESEL">
            <xf:label ref="$form-resources/PESEL/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/PESEL/hint"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[1]" validation="validation-4-
validation"/>
            <xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[2]" validation="validation-10-
validation"/>
```

```
<xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[3]" validation="validation-12-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[4]" validation="validation-13-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[5]" validation="validation-14-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[6]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="DaneOsobyPrawnej-grid" bind="DaneOsobyPrawnej-bind"
class="wnio:DaneOsobyPrawnej">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="NazwaInstytucji-control" bind="NazwaInstytucji-bind"
class="wnio:NazwaInstytucji">
<xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucji/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucji/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[1]" validation="validation-72-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="NIPInst-control" bind="NIPInst-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:NIPInst">
<xf:label ref="$form-resources/NIPInst/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/NIPInst/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[1]" validation="validation-48-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[2]" validation="validation-41-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[3]" validation="validation-8-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[4]" validation="validation-37-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[5]" validation="validation-39-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[6]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="DodatkowiWspolwasciele-section"
bind="DodatkowiWspolwasciele-bind" class="wnio:DodatkowiWspolwasciele EmptyTitle">
<xf:label ref="$form-resources/DodatkowiWspolwasciele/label"/>
<fr:section collapsible="false" id="Wspolwasciciel-section" bind="Wspolwasciciel-bind"
repeat="content" data-repeat-button-text="Dodaj wsp&#xF3;&#x142;w&#x142;a&#x15B;ciciela" data-
repeat-button-text-next="Dodaj kolejnego wsp&#xF3;&#x142;w&#x142;a&#x15B;ciciela"
template="instance('Wspolwasciciel-template')" apply-defaults="true" fb:initial-iterations="first"
class="wnio:Wspolwasciciel EmptyTitle RepeatButton" appearance="minimal">
<xf:label ref="$form-resources/Wspolwasciciel/label"/>
<fr:grid id="grid-16-grid" bind="grid-16-bind">
```

```
<fr:c x="1" y="1" w="6">
  <xf:input id="NazwiskoWspol-control" bind="NazwiskoWspol-bind"
class="wnio:Nazwisko">
  <xf:label ref="$form-resources/NazwiskoWspol/label">
    <fr:param type="ExpressionParam">
      <fr:name>numer</fr:name>
      <fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasciciel-iteration)+2</fr:expr>
    </fr:param>
  </xf:label>
  <xf:hint ref="$form-resources/NazwiskoWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[1]" validation="validation-2-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
  <xf:input id="ImieWspol-control" bind="ImieWspol-bind" class="wnio:Imie">
  <xf:label ref="$form-resources/ImieWspol/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/ImieWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[1]" validation="validation-5-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
  <xf:input id="PESELWspol-control" bind="PESELWspol-bind"
appearance="character-counter" class="wnio:PESEL">
  <xf:label ref="$form-resources/PESELWspol/label">
    <fr:param type="ExpressionParam">
      <fr:name>numer</fr:name>
      <fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasciciel-iteration)+2</fr:expr>
    </fr:param>
  </xf:label>
  <xf:hint ref="$form-resources/PESELWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[1]" validation="validation-32-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[2]" validation="validation-25-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[3]" validation="validation-15-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[4]" validation="validation-18-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[5]" validation="validation-22-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[6]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
  <xf:input id="NazwaInstytucjiWspol-control" bind="NazwaInstytucjiWspol-bind"
class="wnio:NazwaInstytucji">
  <xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/label">
    <fr:param type="ExpressionParam">
```

```
<fr:name>numer</fr:name>
<fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasiciel-iteration)+2</fr:expr>

</fr:param>
</xf:label>
<xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[1]"
validation="validation-24-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
<xf:input id="NIPInstWspol-control" bind="NIPInstWspol-bind"
appearance="character-counter" class="wnio:NIPInst">
<xf:label ref="$form-resources/NIPInstWspol/label">
<fr:param type="ExpressionParam">
<fr:name>numer</fr:name>
<fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasiciel-iteration)+2</fr:expr>
</fr:param>
</xf:label>
<xf:hint ref="$form-resources/NIPInstWspol/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[1]" validation="validation-26-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[2]" validation="validation-34-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[3]" validation="validation-27-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[4]" validation="validation-28-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[5]" validation="validation-30-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[6]"/>

</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Adres-section" bind="Adres-bind" class="wnio:Adres">
<xf:label ref="$form-resources/Adres/label" mediatype="text/html">

</xf:label>
<fr:grid id="grid-5-grid" bind="grid-5-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="Miejscowosc-control" bind="Miejscowosc-bind"
class="wnio:Miejscowosc">
<xf:label ref="$form-resources/Miejscowosc/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Miejscowosc/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[1]" validation="validation-63-
validation"/>
```

```
        <xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[2]"/>
    </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
    <xf:input id="Ulica-control" bind="Ulica-bind" class="wnio:Ulica">
        <xf:label ref="$form-resources/Ulica/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Ulica/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[1]" validation="validation-31-validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[2]"/>
    </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
    <xf:input id="Budynek-control" bind="Budynek-bind" class="wnio:Budynek">
        <xf:label ref="$form-resources/Budynek/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Budynek/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[1]" validation="validation-57-
validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[2]"/>
    </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
    <xf:input id="Lokal-control" bind="Lokal-bind" class="wnio:Lokal">
        <xf:label ref="$form-resources/Lokal/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Lokal/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Lokal/alert" validation="validation-58-validation"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
    <xf:input id="Poczta-control" bind="Poczta-bind" class="wnio:Poczta">
        <xf:label ref="$form-resources/Poczta/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Poczta/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[1]" validation="validation-7-validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[2]"/>
    </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6">
    <xf:input id="KodPocztowy-control" bind="KodPocztowy-bind" incremental="true"
class="wnio:KodPocztowy">
        <xf:label ref="$form-resources/KodPocztowy/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/KodPocztowy/hint"/>
        </xf:hint>
        <xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[1]" validation="validation-33-
validation"/>
```

```
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[2]" validation="validation-59-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[3]" validation="validation-65-
validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="7" w="6">
  <xf:input id="Adres_Telefon-control" bind="Adres_Telefon-bind"
appearance="character-counter" incremental="true" class="wnio:Telefon">
  <xf:label ref="$form-resources/Adres_Telefon/label"/>
  <xf:help ref="$form-resources/Adres_Telefon/help"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Adres_Telefon/hint" mediatype="text/html"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[1]" validation="validation-42-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[2]" validation="validation-6-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[3]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6">
  <xf:input id="Adres_Email-control" bind="Adres_Email-bind" incremental="true"
class="wnio:Email">
  <xf:label ref="$form-resources/Adres_Email/label"/>
  <xf:help ref="$form-resources/Adres_Email/help"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Adres_Email/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[1]" validation="validation-16-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[2]" validation="validation-23-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[3]" validation="validation-73-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[4]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6"/>
<fr:c x="1" y="9" w="6">
  <xf:input id="SkrytkaEPUAPAdres-control" bind="SkrytkaEPUAPAdres-bind"
class="wnio:SkrytkaEPUAP">
  <xf:label ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[1]" validation="validation-
29-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[2]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="9" w="6">
```

```
<fr:hidden xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="SkrytkaHashtagCheck-
control" bind="SkrytkaHashtagCheck-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</fr:hidden>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="AdresKoresp-section" bind="AdresKoresp-bind"
class="wnio:AdresKorespondencyjny">
  <xf:label ref="$form-resources/AdresKoresp/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-3-grid" bind="grid-3-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="12">
      <fr:checkbox-input xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="CzyJestAdresKoresp-control" bind="CzyJestAdresKoresp-
bind" class="wnio:CzyJestAdresKoresp">
        <xf:label ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:checkbox-input>
    </fr:c>
  </fr:grid>
  <fr:grid id="grid-5Koresp-grid" bind="grid-5Koresp-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
      <fr:databound-select1 xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder"
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="KrajKoresp-control" bind="KrajKoresp-bind"
appearance="search" resource="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&referencja=ref"
ref="" service-performs-search="false" service-supports-paging="false" is-last-page="" class="wnio:Kraj">
        <xf:label ref="$form-resources/KrajKoresp/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/KrajKoresp/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/KrajKoresp/alert"/>
        <xf:itemset ref="//opt[position() &gt; 1]">
          <xf:label ref="item"/>
          <xf:value ref="value"/>
        </xf:itemset>
      </fr:databound-select1>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6">
</fr:c>
    <fr:c x="1" y="2" w="6">
      <xf:input id="GminaKoresp-control" bind="GminaKoresp-bind" class="wnio:Gmina">
        <xf:label ref="$form-resources/GminaKoresp/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/GminaKoresp/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[1]" validation="validation-62-
validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[2]">
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="2" w="6">
</fr:c>
    <fr:c x="1" y="3" w="6">
      <xf:input id="UlicaKoresp-control" bind="UlicaKoresp-bind" class="wnio:Ulica">
        <xf:label ref="$form-resources/UlicaKoresp/label"/>

```

```
<xf:hint ref="$form-resources/UlicaKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[1]" validation="validation-35-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6">
  <xf:input id="BudynekKoresp-control" bind="BudynekKoresp-bind"
class="wnio:Budynek">
  <xf:label ref="$form-resources/BudynekKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/BudynekKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[1]" validation="validation-3-
validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[2]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
  <xf:input id="LokalKoresp-control" bind="LokalKoresp-bind" class="wnio:Lokal">
  <xf:label ref="$form-resources/LokalKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/LokalKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/LokalKoresp/alert" validation="validation-60-
validation"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6">
  <xf:input id="MiejscowoscKoresp-control" bind="MiejscowoscKoresp-bind"
class="wnio:Miejscowosc">
  <xf:label ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[1]" validation="validation-
64-validation"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[2]"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6"/>
<fr:c x="1" y="7" w="6">
  <xf:input id="KodPocztowyKoresp-control" bind="KodPocztowyKoresp-bind"
incremental="true" class="wnio:KodPocztowy">
  <xf:label ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/hint">
  <fr:param type="ExpressionParam">
  <fr:name>format</fr:name>
  <fr:expr>(if(//KrajKoresp = 'PL') then 'xx-xxx' else 'dowolny')</fr:expr>
  </fr:param>
  </xf:hint>
  <xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[1]" validation="validation-
66-validation"/>
```

```
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[2]" validation="validation-11-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[3]" validation="validation-38-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6">
  <xf:input id="TelefonKoresp-control" bind="TelefonKoresp-bind"
appearance="character-counter" incremental="true" class="wnio:Telefon">
  <xf:label ref="$form-resources/TelefonKoresp/label"/>
  <xf:help ref="$form-resources/TelefonKoresp/help"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/TelefonKoresp/hint" mediatype="text/html"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[1]" validation="validation-74-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[2]" validation="validation-61-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[3]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="9" w="6">
  <xf:input id="EmailKoresp-control" bind="EmailKoresp-bind" incremental="true"
class="wnio:Email">
  <xf:label ref="$form-resources/EmailKoresp/label"/>
  <xf:help ref="$form-resources/EmailKoresp/help"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/EmailKoresp/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[1]" validation="validation-67-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[2]" validation="validation-70-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[3]" validation="validation-68-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="9" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-1-section" bind="section-1-bind" class="EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/section-1/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:section collapsible="false" id="section-6-section" bind="section-6-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/section-6/label" mediatype="text/html"/>
    <fr:grid id="grid-2-grid" bind="grid-2-bind">
      <fr:c x="1" y="1" w="12">
        <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-2-control"
bind="control-2-bind">
          <fr:text ref="$form-resources/control-2/text" mediatype="text/html"/>
        </fr:explanation>
      </fr:c>
      <fr:c x="1" y="2" w="12">
```

```
<fr:number id="LiczbaMieszkancow-control" bind="LiczbaMieszkancow-bind"
grouping-separator=" " round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural"
suffix="os&#xF3;b" class="wnio:LiczbaMieszkancow">
  <xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[1]" validation="validation-
17-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
  <xf:select1 id="Kompostownik-control" appearance="full" bind="Kompostownik-bind"
class="wnio:Kompostownik">
  <xf:label ref="$form-resources/Kompostownik/label" mediatype="text/html"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Kompostownik/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/Kompostownik/alert"/>
  <xf:itemset ref="$form-resources/Kompostownik/item">
    <xf:label ref="label"/>
    <xf:value ref="value"/>
    <xf:hint ref="hint"/>
  </xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-7-section" bind="section-7-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-7/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-9-grid" bind="grid-9-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="12">
      <fr:number id="LiczbaMieszkancow_View-control" bind="LiczbaMieszkancow_View-
bind" grouping-separator=" " round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-
width="natural">
        <xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </fr:number>
    </fr:c>
    <fr:c x="1" y="2" w="12">
      <fr:number id="MiesiecznaStawka-control" bind="MiesiecznaStawka-bind" round-
when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="z&#x142;" class="wnio:MiesiecznaStawka">
        <xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[1]" validation="validation-19-
validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[2]"/>
      </fr:number>
    </fr:c>
    <fr:c x="1" y="3" w="12">
      <fr:number id="MiesiecznaOplata-control" bind="MiesiecznaOplata-bind" round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="z&#x142;" class="wnio:MiesiecznaOplata">
        <xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/alert"/>
      </fr:number>
    </fr:c>
  </fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
```

```
</fr:number>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-2-section" bind="section-2-bind" class="EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/section-2/label"/>

  <fr:section collapsible="false" id="SekcjaPodpis-section" bind="SekcjaPodpis-bind"
class="wnio:SekcjaPodpis">
  <xf:label ref="$form-resources/SekcjaPodpis/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-7-grid" bind="grid-7-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
      <xf:input id="Oswiadczenie-control" bind="Oswiadczenie-bind"
class="wnio:Oswiadczenie">
        <xf:label ref="$form-resources/Oswiadczenie/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Oswiadczenie/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>

      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="2" w="12">
      <fr:explanation xmlns:xbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="control-1-control"
bind="control-1-bind">
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <fr:text ref="$form-resources/control-1/text" mediatype="text/html">
          <fr:param type="ControlValueParam">
            <fr:name>Oswiadczenie</fr:name>
            <fr:controlName>Oswiadczenie</fr:controlName>
          </fr:param>
        </fr:text>
      </fr:explanation>
    </fr:c>
    <fr:c x="1" y="3" w="6">
      <xf:input id="PodpisMiejscowosc-control" bind="PodpisMiejscowosc-bind"
class="wnio:PodpisMiejscowosc">
        <xf:label ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/hint"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[1]" validation="validation-
21-validation"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[2]"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="3" w="6" h="1"/>
    <fr:c x="1" y="4" w="6">
      <xf:input id="PodpisData-control" bind="PodpisData-bind" class="wnio:PodpisData">
        <xf:label ref="$form-resources/PodpisData/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/PodpisData/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="4" w="6" h="1"/>
    <fr:c x="1" y="5" w="6">
```

```
<xf:input id="PodpisImie-control" bind="PodpisImie-bind" class="wnio:PodpisImie">
  <xf:label ref="$form-resources/PodpisImie/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/PodpisImie/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[1]" validation="validation-53-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6">
  <xf:input id="PodpisNazwisko-control" bind="PodpisNazwisko-bind"
class="wnio:PodpisNazwisko">
  <xf:label ref="$form-resources/PodpisNazwisko/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/PodpisNazwisko/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[1]" validation="validation-54-
validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="AdnotacjeOrganu-section" bind="AdnotacjeOrganu-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu">
  <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu/label" mediatype="text/html">
  <fr:param type="ControlValueParam">
    <fr:name>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:name>
    <fr:controlName>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:controlName>
  </fr:param>
</xf:label>
<fr:grid id="grid-4-grid" bind="grid-4-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="4">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_Tytul-control" bind="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_Tytul">
    <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="5" y="1" w="4" h="1">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_1-control" bind="AdnotacjeOrganu_1-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_1">
    <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="9" y="1" w="4">
    <xf:input id="AdnotacjeOrganu_2-control" bind="AdnotacjeOrganu_2-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_2">
    <xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
```

```
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-4-section" bind="section-4-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-4/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-8-grid" bind="grid-8-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
      <xf:input id="Pouczenie-control" bind="Pouczenie-bind" class="wnio:Pouczenie">
        <xf:label ref="$form-resources/Pouczenie/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Pouczenie/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="2" w="12">
      <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-3-control"
bind="control-3-bind">
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <fr:text ref="$form-resources/control-3/text" mediatype="text/html">
          <fr:param type="ControlValueParam">
            <fr:name>Pouczenie</fr:name>
            <fr:controlName>Pouczenie</fr:controlName>
          </fr:param>
        </fr:text>
      </fr:explanation>
    </fr:c>
  </fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Objasnienia-section" bind="Objasnienia-bind"
class="wnio:Objasnienia">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienia/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-11-grid" bind="grid-11-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="3">
      <xf:input id="Objasnienie_1-control" bind="Objasnienie_1-bind"
class="wnio:Objasnienie_1">
        <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_1/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_1/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
      <xf:input id="Objasnienie_2-control" bind="Objasnienie_2-bind"
class="wnio:Objasnienie_2">
        <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_2/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_2/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="3">
      <xf:input id="Objasnienie_3-control" bind="Objasnienie_3-bind"
class="wnio:Objasnienie_3">
        <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_3/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_3/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
  </fr:grid>
</fr:section>
```

```
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
  <xf:input id="Objasnienie_4-control" bind="Objasnienie_4-bind"
class="wnio:Objasnienie_4">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_4/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_4/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_5-control" bind="Objasnienie_5-bind"
class="wnio:Objasnienie_5">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_5/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_5/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>

  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_6-control" bind="Objasnienie_6-bind"
class="wnio:Objasnienie_6">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_6/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_6/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_7-control" bind="Objasnienie_7-bind"
class="wnio:Objasnienie_7">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_7/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_7/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_8-control" bind="Objasnienie_8-bind"
class="wnio:Objasnienie_8">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_8/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_8/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_9-control" bind="Objasnienie_9-bind"
class="wnio:Objasnienie_9">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10-control" bind="Objasnienie_10-bind"
class="wnio:Objasnienie_10">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10/hint"/>
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_a-control" bind="Objasnienie_10_a-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_a">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_a/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_a/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="3" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_b-control" bind="Objasnienie_10_b-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_b">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_b/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_b/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_c-control" bind="Objasnienie_10_c-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_c">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_c/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_c/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="4" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_d-control" bind="Objasnienie_10_d-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_d">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_d/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_d/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_e-control" bind="Objasnienie_10_e-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_e">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_e/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_e/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="4" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_10_f-control" bind="Objasnienie_10_f-bind"
class="wnio:Objasnienie_10_f">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10_f/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10_f/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_11-control" bind="Objasnienie_11-bind"
class="wnio:Objasnienie_11">
    <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_11/label"/>
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_11/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="5" w="3">
  <xf:input id="Objasnienie_12-control" bind="Objasnienie_12-bind"
class="wnio:Objasnienie_12">
  <xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_12/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_12/hint"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>

  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="3"/>
<fr:c x="10" y="5" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-12-grid" bind="grid-12-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
    <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="control-4-control"
bind="control-4-bind">
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  <fr:text ref="$form-resources/control-4/text" mediatype="text/html">
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_1</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_1</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_2</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_2</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_3</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_3</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_4</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_4</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_5</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_5</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_6</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_6</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_7</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_7</fr:controlName>
    </fr:param>
    <fr:param type="ControlValueParam">
      <fr:name>Objasnienie_8</fr:name>
      <fr:controlName>Objasnienie_8</fr:controlName>
    </fr:param>
  </fr:explanation>
  </fr:c>
</fr:grid>
</fr:grid>
```

```
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_9</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_9</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_a</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_a</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_b</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_b</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_c</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_c</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_d</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_d</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_e</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_e</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_10_f</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_10_f</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_11</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_11</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Objasnienie_12</fr:name>
  <fr:controlName>Objasnienie_12</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="KlauzulaInformacyjna-section"
bind="KlauzulaInformacyjna-bind" class="wnio:KlauzulaInformacyjna">
  <xf:label ref="$form-resources/KlauzulaInformacyjna/label" mediatype="text/html"/>
  <fr:grid id="grid-13-grid" bind="grid-13-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="3">
      <xf:input id="Klauzula_1-control" bind="Klauzula_1-bind" class="wnio:Klauzula_1">
        <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_1/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_1/hint"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
```

```
</fr:c>
<fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
  <xf:input id="Klauzula_2-control" bind="Klauzula_2-bind" class="wnio:Klauzula_2">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_2/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_2/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_3-control" bind="Klauzula_3-bind" class="wnio:Klauzula_3">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_3/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_3/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
  <xf:input id="Klauzula_4-control" bind="Klauzula_4-bind" class="wnio:Klauzula_4">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_4/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_4/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_5-control" bind="Klauzula_5-bind" class="wnio:Klauzula_5">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_5/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_5/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_6-control" bind="Klauzula_6-bind" class="wnio:Klauzula_6">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_6/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_6/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_7-control" bind="Klauzula_7-bind" class="wnio:Klauzula_7">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_7/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_7/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_8-control" bind="Klauzula_8-bind" class="wnio:Klauzula_8">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_8/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_8/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_9-control" bind="Klauzula_9-bind" class="wnio:Klauzula_9">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_9/label"/>
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_9/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
  <xf:input id="Klauzula_10-control" bind="Klauzula_10-bind"
class="wnio:Klauzula_10">
    <xf:label ref="$form-resources/Klauzula_10/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_10/hint"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3"/>
<fr:c x="10" y="3" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-14-grid" bind="grid-14-bind">
  <fr:c x="1" y="1" w="12">
    <fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xbl" id="control-5-control"
bind="control-5-bind">
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      <fr:text ref="$form-resources/control-5/text" mediatype="text/html">
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_1</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_1</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_2</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_2</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_3</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_3</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_4</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_4</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_5</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_5</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_6</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_6</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_7</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_7</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_8</fr:name>
          <fr:controlName>Klauzula_8</fr:controlName>
        </fr:param>
        <fr:param type="ControlValueParam">
          <fr:name>Klauzula_9</fr:name>
```

```
<fr:controlName>Klauzula_9</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
  <fr:name>Klauzula_10</fr:name>
  <fr:controlName>Klauzula_10</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html></xforms></Formularz>
```