



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 11068

### UCHWAŁA NR X/83/2024 RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości**

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1 i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2767), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/71/24 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Jerzy Kopczyński



<b>F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</b>	
1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C niniejszej deklaracji.	.....osób
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca określona Uchwałą Rady Gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca	..... zł
3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych z Części F pozycji 1 i stawki opłaty z części F pozycji 2	.....zł
4. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części c jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowania bioodpady stanowiące odpady komunalne (właściwe zaznaczyć znakiem x)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<b>Obliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (wypełnić pozycje 5 6 7 jeżeli w pozycji 4 części F zaznaczono tak)</b>	
5. Wysokość miesięcznego zwolnienia zgodnie z uchwałą rady gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca	.....zł
6. Iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych w części F pozycja 1 i stawki zwolnienia wskazanej w części F pozycja 5	.....zł
7. <b>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty (różnica miesięcznej kwoty opłaty obliczonej w pozycji 3 części F i wysokości miesięcznego zwolnienia wskazanego w pozycji 6 części F.)</b>	.....zł
<b>G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ</b>	
..... (miejscowość, data)	..... (czytelny podpis)
	..... (czytelny podpis)
	..... (czytelny podpis)
<b>H. ADNOTACJE ORGANU</b>	
..... (data)	..... (podpis przyjmującego deklarację)

**Pouczenie:**

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

**Objaśnienia**

1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

- zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
  4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.
  5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.
  6. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiąc stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację potwierdzającą posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.
  7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
  8. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
  9. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    - a) za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
    - b) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,
    - c) za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,
    - d) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,
    - e) za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,
    - f) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
  10. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  11. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.

#### Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

- 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: [sekretariat@gminaslupca.pl](mailto:sekretariat@gminaslupca.pl), [www.bip.gminaslupca.pl](http://www.bip.gminaslupca.pl)
- 2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna [iod@gminaslupca.pl](mailto:iod@gminaslupca.pl); nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- 4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora danych.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wykluczyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.
- 7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
- 8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
- 9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, [www.uodo.gov.pl](http://www.uodo.gov.pl)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/83/2024  
Rady Gminy Słupca  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz" domyslNazwaAdresata="" domyslNazwaSkrytkaAdresata=""
nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false"
trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" adres_wzoru="">
  <xforms>
    <xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude"
xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:array="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder" xmlns:map="http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" fr:data-format-version="4.0.0">
      <xh:head>
        <meta property="adresSkrytki"/>
        <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
        <xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true" xxf:analysis.calculate="true">
          <xf:instance id="fr-form-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all" xxf:index="id">
            <form>
              <SekcjaNaglowek>
                <grid-6>
                  <PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach</PodstawaPrawna>
                  <Składajacy>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1)</Składajacy>
                  <MiejsceSkładania>Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca</MiejsceSkładania>
                  <OrganDocelowy>Wójt Gminy Słupca</OrganDocelowy>
                </grid-6>
              </SekcjaNaglowek>
              <section-3>
                <section-5>
                  <grid-10>
                    <OkolicznosciPowodujaceObowiazek/>
                    <DataZaistnieniaZmiany/>
                  </grid-10>
                </section-5>
                <DaneSkładajacegoDeklaracje>
                  <grid-1>
                    <RodzajPodmiotu/>
                  </grid-1>
                  <DaneOsobyFizycznej>
                    <Nazwisko/>
                    <Imie/>
                    <PESEL/>
                  </DaneOsobyFizycznej>
                  <DaneOsobyPrawnej>
                    <NazwaInstytucji/>
                    <NIPInst/>
                  </DaneOsobyPrawnej>
                </DaneSkładajacegoDeklaracje>
                <DodatkowiWspolwasciele>
                  <Wspolwasciel>
                    </Wspolwasciel>
                  </DodatkowiWspolwasciele>
                <section-8>
                  <grid-15>
                    <TytulPrawny/>
                    <TytulPrawny_Inny/>

```

```
</grid-15>
</section-8>
<Adres>
<grid-5>
<Miejscowosc/>
<Ulica/>
<Budynek/>
<Lokal/>
<Poczta/>
<KodPocztowy/>
<Adres_Telefon/>
<Adres_Email/>
<SkrytkaEPUAPAdres/>
<SkrytkaHashtagCheck/>
</grid-5>
</Adres>
<AdresKoresp>
<grid-3>
<CzyJestAdresKoresp>false</CzyJestAdresKoresp>
</grid-3>
<grid-5Koresp>
<KrajKoresp itemset-empty="false"/>
<GminaKoresp/>
<UlicaKoresp/>
<BudynekKoresp/>
<LokalKoresp/>
<MiejscowoscKoresp/>
<KodPocztowyKoresp/>
<TelefonKoresp/>
<EmailKoresp/>
</grid-5Koresp>
</AdresKoresp>
</section-3>
<section-1>
<section-6>
<grid-2>
<control-2/>
<LiczbaMieszkancow/>
<Kompostownik/>
</grid-2>
</section-6>
<section-7>
<grid-9>
<LiczbaMieszkancow_View/>
<MiesiecznaStawka/>
<MiesiecznaOplata/>
<Kompostownik2/>
</grid-9>
<grid-17>
<control-1/>
<WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/>
<IloczynMieszkancowZwolnienia/>
<OplataPoZwolnieniu/>
</grid-17>
</section-7>
</section-1>
<section-2>
<SekcjaPodpis>
<grid-7>
<PodpisMiejscowosc/>
<PodpisData/>
<PodpisImie/>
<PodpisNazwisko/>
</grid-7>
</SekcjaPodpis>
<AdnotacjeOrganu>
<grid-4>
```

<AdnotacjeOrganu\_Tytul>H. ADNOTACJE ORGANU</AdnotacjeOrganu\_Tytul>  
<AdnotacjeOrganu\_1>Data:</AdnotacjeOrganu\_1>  
<AdnotacjeOrganu\_2>Podpis przyjmującego deklarację:</AdnotacjeOrganu\_2>  
</grid-4>  
</AdnotacjeOrganu>  
<section-4>  
<grid-8>  
<Pouczenie>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</Pouczenie>  
<control-3/>  
</grid-8>  
</section-4>  
<Objasnienia>  
<grid-11>  
<Objasnienie\_1>Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</Objasnienie\_1>  
<Objasnienie\_2>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</Objasnienie\_2>  
<Objasnienie\_3>W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.</Objasnienie\_3>  
<Objasnienie\_4>W przypadku, gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.</Objasnienie\_4>  
<Objasnienie\_5>Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na indywidualny numer bankowy.</Objasnienie\_5>  
<Objasnienie\_6>Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informację potwierdzającą posiadanie kompostownika, a faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności oświadczenia ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.</Objasnienie\_6>  
<Objasnienie\_7>Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.</Objasnienie\_7>  
<Objasnienie\_8>W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.</Objasnienie\_8>  
<Objasnienie\_9>Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</Objasnienie\_9>  
<Objasnienie\_9\_a>za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,</Objasnienie\_9\_a>  
<Objasnienie\_9\_b>za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,</Objasnienie\_9\_b>  
<Objasnienie\_9\_c>za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,</Objasnienie\_9\_c>  
<Objasnienie\_9\_d>za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,</Objasnienie\_9\_d>  
<Objasnienie\_9\_e>za okres od 1 września do 31 października - płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,</Objasnienie\_9\_e>

<Objasnienie\_9\_f>za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.</Objasnienie\_9\_f>

<Objasnienie\_10>Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.</Objasnienie\_10>

<Objasnienie\_11>Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.</Objasnienie\_11>

</grid-11>

</grid-12>

<control-4/>

</grid-12>

</Objasnienia>

<KlauzulaInformacyjna>

</grid-13>

<Klauzula\_1>Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminasłupca.pl, www.bip.gminasłupca.pl</Klauzula\_1>

<Klauzula\_2>W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminasłupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.</Klauzula\_2>

<Klauzula\_3>Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawy prawne: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).</Klauzula\_3>

<Klauzula\_4>Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora danych.</Klauzula\_4>

<Klauzula\_5>Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.</Klauzula\_5>

<Klauzula\_6>Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.</Klauzula\_6>

<Klauzula\_7>Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.</Klauzula\_7>

<Klauzula\_8>Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.</Klauzula\_8>

<Klauzula\_9>Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.</Klauzula\_9>

<Klauzula\_10>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl</Klauzula\_10>

</grid-13>

</grid-14>

<control-5/>

</grid-14>

</KlauzulaInformacyjna>

</section-2>

</form>

</xf:instance>

<xf:bind id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-instance')">

<xf:bind id="SekcjaNaglowek-bind" ref="SekcjaNaglowek" name="SekcjaNaglowek" relevant="false()"/>

<xf:bind id="grid-6-bind" ref="grid-6" name="grid-6">

<xf:bind id="MiejsceSkładania-bind" ref="MiejsceSkładania" name="MiejsceSkładania" xxf:whitespace="trim" readonly="true()" relevant="false()"/>

<xf:bind id="PodstawaPrawna-bind" ref="PodstawaPrawna" name="PodstawaPrawna" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>

<xf:bind id="Skladajacy-bind" ref="Skladajacy" name="Skladajacy" xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()"/>

```
<xf:bind id="OrganDocelowy-bind" ref="OrganDocelowy" name="OrganDocelowy" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-3-bind" ref="section-3" name="section-3">
<xf:bind id="section-5-bind" ref="section-5" name="section-5">
<xf:bind id="grid-10-bind" ref="grid-10" name="grid-10">
<xf:bind id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" ref="OkolicznosciPowodujaceObowiazek"
name="OkolicznosciPowodujaceObowiazek" required="true()"/>
<xf:bind id="DataZaistnieniaZmiany-bind" ref="DataZaistnieniaZmiany" name="DataZaistnieniaZmiany"
xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:date" calculate="if ($OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana')
then . else "" relevant="$OkolicznosciPowodujaceObowiazek = 'zmiana'" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneSkladajacegoDeklaracje-bind" name="DaneSkladajacegoDeklaracje"
ref="DaneSkladajacegoDeklaracje">
<xf:bind id="grid-1-bind" ref="grid-1" name="grid-1">
<xf:bind id="RodzajPodmiotu-bind" ref="RodzajPodmiotu" name="RodzajPodmiotu" required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneOsobyFizycznej-bind" ref="DaneOsobyFizycznej" name="DaneOsobyFizycznej"
relevant="$RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna'">
<xf:bind id="Nazwisko-bind" name="Nazwisko" ref="Nazwisko" xxf:whitespace="trim" required="true()"
calculate="if ($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-52-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PESEL-bind" ref="PESEL" name="PESEL" xxf:whitespace="trim" calculate="if ($RodzajPodmiotu =
'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-12-validation" value="=" or matches(., '\d{11}$') and (( 10 - number(substring(string(
number(substring(., 1, 1))*1 + number(substring(., 2, 1))*3 + number(substring(., 3, 1))*7 + number(substring(., 4,
1))*9 + number(substring(., 5, 1))*1 + number(substring(., 6, 1))*3 + number(substring(., 7, 1))*7 +
number(substring(., 8, 1))*9 + number(substring(., 9, 1))*1 + number(substring(., 10, 1))*3), string-length(
string(number(substring(., 1, 1))*1 + number(substring(., 2, 1))*3 + number(substring(., 3, 1))*7 + number(substring(.,
4, 1))*9 + number(substring(., 5, 1))*1 + number(substring(., 6, 1))*3 + number(substring(., 7, 1))*7 +
number(substring(., 8, 1))*9 + number(substring(., 9, 1))*1 + number(substring(., 10, 1))*3 ),1 ))) mod
10=number(substring(., 11, 1)) )"/>
<xf:constraint id="validation-13-validation" value="=" or string-length(.) >= 11"/>
<xf:constraint id="validation-14-validation" value="=" or string-length(.) <= 11"/>
<xf:required id="validation-4-validation" value="true()"/>
<xf:type id="validation-10-validation">xs:string</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="Imie-bind" ref="Imie" name="Imie" xxf:whitespace="trim" required="true()" calculate="if
($RodzajPodmiotu = 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-1-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DaneOsobyPrawnej-bind" ref="DaneOsobyPrawnej" name="DaneOsobyPrawnej"
relevant="$RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna' and $RodzajPodmiotu != "">
<xf:bind id="NazwaInstytucji-bind" ref="NazwaInstytucji" name="NazwaInstytucji" xxf:whitespace="trim"
required="true()" calculate="if ($RodzajPodmiotu != 'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-72-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="NIPInst-bind" ref="NIPInst" name="NIPInst" xxf:whitespace="trim" calculate="if ($RodzajPodmiotu !=
'osoba_fizyczna') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-8-validation" value="=" or matches(., '\d{10}$') and ( number( string((
number(number( number(substring(., 1, 1))*6 + number(substring(., 2, 1))*5 + number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 4, 1))*2 + number(substring(., 5, 1))*3 + number(substring(., 6, 1))*4 + number(substring(.,
7, 1))*5 + number(substring(., 8, 1))*6 + number(substring(., 9, 1))*7 ) mod 11)) ) = number(substring(.,
10, 1)) )"/>
<xf:constraint id="validation-37-validation" value="=" or string-length(.) >= 10"/>
<xf:constraint id="validation-39-validation" value="=" or string-length(.) <= 10"/>
<xf:required id="validation-48-validation" value="true()"/>
<xf:type id="validation-41-validation">xs:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres-bind" ref="Adres" name="Adres">
<xf:bind id="grid-5-bind" ref="grid-5" name="grid-5">
```

```
<xf:bind id="SkrytkaEPUAPAdres-bind" ref="SkrytkaEPUAPAdres" name="SkrytkaEPUAPAdres"
xxf:whitespace="trim" required="true()" readonly="$SkrytkaHashtagCheck != " and matches($SkrytkaHashtagCheck,
'/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9]+)"/>
<xf:constraint id="validation-29-validation" value="matches(, ')/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9]+)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Miejscowosc-bind" ref="Miejscowosc" name="Miejscowosc" xxf:whitespace="trim" required="true()">
<xf:constraint id="validation-63-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres_Telefon-bind" ref="Adres_Telefon" name="Adres_Telefon" xxf:whitespace="trim"
calculate="replace(, '[0-9+\\(\\)]', '')" readonly="false()">
<xf:constraint id="validation-6-validation" value="." or matches(, '\\d{9}$') or matches(, '\\+\\d{11}$')
or matches(, '\\(\\+\\d{2}\\)\\d{9}$') or matches(, '\\+\\d{7}$') or matches(, '\\(\\+\\d{2}\\)\\d{7}$')"/>
<xf:required id="validation-42-validation" value="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Adres_Email-bind" ref="Adres_Email" name="Adres_Email" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-73-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
<xf:required id="validation-16-validation" value="false()"/>
<xf:type id="validation-23-validation">xf:email</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="SkrytkaHashtagCheck-bind" ref="SkrytkaHashtagCheck" name="SkrytkaHashtagCheck"/>
<xf:bind id="Ulica-bind" ref="Ulica" name="Ulica" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-31-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Budynek-bind" ref="Budynek" name="Budynek" xxf:whitespace="trim" required="true()">
<xf:constraint id="validation-57-validation" value="matches(, '\\S{0,4}$ \\S{0,4}/\\S{0,4}$')"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Lokal-bind" ref="Lokal" name="Lokal" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-58-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="KodPocztowy-bind" ref="KodPocztowy" name="KodPocztowy" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-59-validation" value="matches(, '\\d{2}-\\d{3}$')"/>
<xf:constraint id="validation-65-validation" value="string-length(.)<=8"/>
<xf:required id="validation-33-validation" value="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Poczta-bind" ref="Poczta" name="Poczta" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-7-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdresKoresp-bind" ref="AdresKoresp" name="AdresKoresp">
<xf:bind id="grid-3-bind" ref="grid-3" name="grid-3">
<xf:bind id="CzyJestAdresKoresp-bind" ref="CzyJestAdresKoresp" name="CzyJestAdresKoresp"
type="xf:boolean"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="grid-5Koresp-bind" ref="grid-5Koresp" name="grid-5Koresp" relevant="$CzyJestAdresKoresp =
true()"/>
<xf:bind id="GminaKoresp-bind" ref="GminaKoresp" name="GminaKoresp" xxf:whitespace="trim"
required="$KrajKoresp = 'PL'">
<xf:constraint id="validation-62-validation" value="xxf:max-length(36)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="KrajKoresp-bind" ref="KrajKoresp" name="KrajKoresp" required="true()" xxf:default="if (xxf:get-
request-header('#AdresKorespKraj','UTF-8') = 'Polska') then 'PL' else """/>
<xf:bind id="MiejscowoscKoresp-bind" ref="MiejscowoscKoresp" name="MiejscowoscKoresp"
xxf:whitespace="trim" required="true()"/>
<xf:constraint id="validation-64-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="KodPocztowyKoresp-bind" ref="KodPocztowyKoresp" name="KodPocztowyKoresp"
xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-11-validation" value="($KrajKoresp = 'PL' and matches(, '\\d{2}-\\d{3}$')) or
not($KrajKoresp = 'PL')"/>
<xf:constraint id="validation-38-validation" value="string-length(.)<=8"/>
<xf:required id="validation-66-validation" value="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="UlicaKoresp-bind" ref="UlicaKoresp" name="UlicaKoresp" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-35-validation" value="xxf:max-length(65)"/>
```

```
</xf:bind>
<xf:bind id="BudynekKoresp-bind" ref="BudynekKoresp" name="BudynekKoresp" xxf:whitespace="trim"
required="true()">
<xf:constraint id="validation-3-validation" value="matches(., '\S{0,4}$ \S{0,4}/\S{0,4}$)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="LokalKoresp-bind" ref="LokalKoresp" name="LokalKoresp" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-60-validation" value="xxf:max-length(10)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="TelefonKoresp-bind" ref="TelefonKoresp" name="TelefonKoresp" xxf:whitespace="trim"
calculate="replace(., '[0-9+\\(\\)]', '')" readonly="false()">
<xf:constraint id="validation-61-validation" value="." or matches(., '\\d{9}$') or
matches(., '\\+\\d{11}$') or matches(., '\\(\\+\\d{2}\\)\\d{9}$') or
matches(., '\\d{7}$') or matches(., '\\+\\d{9}$') or matches(.,
'\\(\\+\\d{2}\\)\\d{7}$)"/>
<xf:required id="validation-74-validation" value="false()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="EmailKoresp-bind" ref="EmailKoresp" name="EmailKoresp" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-68-validation" value="xxf:max-length(50)"/>
<xf:required id="validation-67-validation" value="false()"/>
<xf:type id="validation-70-validation">xf:email</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="DodatkowiWspolwlascciele-bind" ref="DodatkowiWspolwlascciele"
name="DodatkowiWspolwlascciele">
<xf:bind id="Wspolwlascciel-bind" ref="Wspolwlascciel" name="Wspolwlascciel">
<xf:bind id="Wspolwlascciel-iteration-bind" ref="Wspolwlascciel-iteration" name="Wspolwlascciel-iteration">
<xf:bind id="grid-16-bind" ref="grid-16" name="grid-16">
<xf:bind id="NazwiskoWspol-bind" name="NazwiskoWspol" ref="NazwiskoWspol" xxf:whitespace="trim"
required="$NazwaInstytucjiWspol = "">
<xf:constraint id="validation-2-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="ImieWspol-bind" ref="ImieWspol" name="ImieWspol" xxf:whitespace="trim"
required="$NazwaInstytucjiWspol = " or $NazwiskoWspol != "">
<xf:constraint id="validation-5-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PESELWspol-bind" ref="PESELWspol" name="PESELWspol" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-15-validation" value="." or matches(., '\\d{11}$') and ((
10 - number(substring(string(
number(substring(., 2, 1))*3 + number(substring(., 1, 1))*1 +
number(substring(., 4, 1))*9 + number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 6, 1))*3 + number(substring(., 5, 1))*1 +
number(substring(., 8, 1))*9 + number(substring(., 7, 1))*7 +
number(substring(., 10, 1))*3, string-length(
number(substring(., 1, 1))*1 + number(substring(., 2, 1))*3 +
number(substring(., 3, 1))*7 + number(substring(., 4, 1))*9 +
number(substring(., 5, 1))*1 + number(substring(., 6, 1))*3 +
number(substring(., 7, 1))*7 + number(substring(., 8, 1))*9 +
number(substring(., 9, 1))*1 + number(substring(., 10, 1))*3
)),1 ))) mod 10=number(substring(., 11, 1) )"/>
<xf:constraint id="validation-18-validation" value="." or string-length(.) >= 11"/>
<xf:constraint id="validation-22-validation" value="." or string-length(.) <= 11"/>
<xf:required id="validation-32-validation" value="$NazwaInstytucjiWspol = " or $NazwiskoWspol != "">
<xf:type id="validation-25-validation">xf:string</xf:type>
</xf:bind>
<xf:bind id="NazwaInstytucjiWspol-bind" ref="NazwaInstytucjiWspol" name="NazwaInstytucjiWspol"
xxf:whitespace="trim" required="$NazwiskoWspol = "">
<xf:constraint id="validation-24-validation" value="xxf:max-length(100)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="NIPInstWspol-bind" ref="NIPInstWspol" name="NIPInstWspol" xxf:whitespace="trim">
<xf:constraint id="validation-27-validation" value="." or matches(., '\\d{10}$') and (
number(
number(number(
number(substring(., 2, 1))*5 + number(substring(., 1, 1))*6 +
number(substring(., 4, 1))*2 + number(substring(., 3, 1))*7 +
number(substring(., 6, 1))*4 + number(substring(., 5, 1))*3 +
number(substring(., 8, 1))*6 + number(substring(., 7, 1))*5 +
number(substring(., 9, 1))*7
```

```
)
mod 11)) =
number(substring(., 10, 1))
)"/>
<xf:constraint id="validation-28-validation" value="." or string-length(.) >= 10"/>
<xf:constraint id="validation-30-validation" value="." or string-length(.) <= 10"/>
<xf:required id="validation-26-validation" value="$NazwiskoWspol = " or $NazwaInstytucjiWspol != """/>
<xf:type id="validation-34-validation">xf:string</xf:type>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-8-bind" ref="section-8" name="section-8">
<xf:bind id="grid-15-bind" ref="grid-15" name="grid-15">
<xf:bind id="TytulPrawny-bind" ref="TytulPrawny" name="TytulPrawny" required="true()"/>
<xf:bind id="TytulPrawny_Inny-bind" ref="TytulPrawny_Inny" name="TytulPrawny_Inny" xxf:whitespace="trim"
required="true()" calculate="if ($TytulPrawny = '5') then . else "" relevant="$TytulPrawny = '5'" readonly="false()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-1-bind" ref="section-1" name="section-1">
<xf:bind id="section-6-bind" ref="section-6" name="section-6">
<xf:bind id="grid-2-bind" ref="grid-2" name="grid-2">
<xf:bind id="control-2-bind" ref="control-2" name="control-2"/>
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow-bind" ref="LiczbaMieszkancow" name="LiczbaMieszkancow"
xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:integer">
<xf:constraint id="validation-17-validation" value="xxf:non-negative()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Kompostownik-bind" ref="Kompostownik" name="Kompostownik" required="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-7-bind" ref="section-7" name="section-7">
<xf:bind id="grid-9-bind" ref="grid-9" name="grid-9">
<xf:bind id="LiczbaMieszkancow_View-bind" ref="LiczbaMieszkancow_View" name="LiczbaMieszkancow_View"
xxf:whitespace="trim" type="xf:integer" calculate="$LiczbaMieszkancow"/>
<xf:bind id="MiesiecznaStawka-bind" ref="MiesiecznaStawka" name="MiesiecznaStawka" xxf:whitespace="trim"
required="true()" type="xs:decimal">
<xf:constraint id="validation-19-validation" value="xxf:non-negative()"/>
<xf:constraint id="validation-20-validation" value="xxf:fraction-digits(2)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="MiesiecznaOplata-bind" ref="MiesiecznaOplata" name="MiesiecznaOplata" xxf:whitespace="trim"
type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-number(round(($LiczbaMieszkancow *
$MiesiecznaStawka) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
<xf:bind id="Kompostownik2-bind" ref="Kompostownik2" name="Kompostownik2" required="true()"
calculate="$Kompostownik"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="grid-17-bind" ref="grid-17" name="grid-17" relevant="$Kompostownik = 'TAK'"/>
<xf:bind id="control-1-bind" ref="control-1" name="control-1"/>
<xf:bind id="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-bind" ref="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia"
name="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia" xxf:whitespace="trim" required="true()" type="xs:decimal" calculate="if
($Kompostownik = 'TAK') then . else "" readonly="false()"/>
<xf:constraint id="validation-9-validation" value="xxf:non-negative()"/>
<xf:constraint id="validation-36-validation" value="xxf:fraction-digits(2)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="IloczynMieszkancowZwolnienia-bind" ref="IloczynMieszkancowZwolnienia"
name="IloczynMieszkancowZwolnienia" xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)"
calculate="format-number(round(($LiczbaMieszkancow * $WysokoscMiesiecznegoZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 ,
'0.00')"/>
<xf:bind id="OplataPoZwolnieniu-bind" ref="OplataPoZwolnieniu" name="OplataPoZwolnieniu"
xxf:whitespace="trim" type="xf:decimal" constraint="xxf:fraction-digits(2)" calculate="format-number(if
(round(($MiesiecznaOplata - $IloczynMieszkancowZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 < 0) then 0 else
round(($MiesiecznaOplata - $IloczynMieszkancowZwolnienia) * 1000 div 10) div 100 , '0.00')"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-2-bind" ref="section-2" name="section-2">
<xf:bind id="SekcjaPodpis-bind" ref="SekcjaPodpis" name="SekcjaPodpis">
<xf:bind id="grid-7-bind" ref="grid-7" name="grid-7">
```

```
<xf:bind id="PodpisImie-bind" ref="PodpisImie" name="PodpisImie" xxf:whitespace="trim" required="true()">
<xf:constraint id="validation-53-validation" value="xxf:max-length(30)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PodpisNazwisko-bind" ref="PodpisNazwisko" name="PodpisNazwisko" xxf:whitespace="trim"
required="true()">
<xf:constraint id="validation-54-validation" value="xxf:max-length(40)"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="PodpisData-bind" ref="PodpisData" name="PodpisData" xxf:whitespace="trim" calculate="format-
date(current-date(), '[Y]-[M01]-[D01]')"/>
<xf:bind id="PodpisMiejscowosc-bind" ref="PodpisMiejscowosc" name="PodpisMiejscowosc"
xxf:whitespace="trim" required="true()">
<xf:constraint id="validation-21-validation" value="xxf:max-length(56)"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdnotacjeOrganu-bind" ref="AdnotacjeOrganu" name="AdnotacjeOrganu" relevant="false()"
readonly="true()">
<xf:bind id="grid-4-bind" ref="grid-4" name="grid-4">
<xf:bind id="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind" ref="AdnotacjeOrganu_Tytul" name="AdnotacjeOrganu_Tytul"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="AdnotacjeOrganu_1-bind" ref="AdnotacjeOrganu_1" name="AdnotacjeOrganu_1"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="AdnotacjeOrganu_2-bind" ref="AdnotacjeOrganu_2" name="AdnotacjeOrganu_2"
xxf:whitespace="trim" relevant="false()" readonly="true()">
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="section-4-bind" ref="section-4" name="section-4">
<xf:bind id="grid-8-bind" ref="grid-8" name="grid-8">
<xf:bind id="Pouczenie-bind" ref="Pouczenie" name="Pouczenie" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()">
<xf:bind id="control-3-bind" ref="control-3" name="control-3">
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Objasnienia-bind" ref="Objasnienia" name="Objasnienia">
<xf:bind id="grid-11-bind" ref="grid-11" name="grid-11" relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_1-bind" ref="Objasnienie_1" name="Objasnienie_1" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_2-bind" ref="Objasnienie_2" name="Objasnienie_2" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_3-bind" ref="Objasnienie_3" name="Objasnienie_3" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_4-bind" ref="Objasnienie_4" name="Objasnienie_4" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_5-bind" ref="Objasnienie_5" name="Objasnienie_5" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_6-bind" ref="Objasnienie_6" name="Objasnienie_6" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_7-bind" ref="Objasnienie_7" name="Objasnienie_7" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_8-bind" ref="Objasnienie_8" name="Objasnienie_8" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9-bind" ref="Objasnienie_9" name="Objasnienie_9" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_a-bind" ref="Objasnienie_9_a" name="Objasnienie_9_a" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_b-bind" ref="Objasnienie_9_b" name="Objasnienie_9_b" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_c-bind" ref="Objasnienie_9_c" name="Objasnienie_9_c" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_d-bind" ref="Objasnienie_9_d" name="Objasnienie_9_d" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_e-bind" ref="Objasnienie_9_e" name="Objasnienie_9_e" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_9_f-bind" ref="Objasnienie_9_f" name="Objasnienie_9_f" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
<xf:bind id="Objasnienie_10-bind" ref="Objasnienie_10" name="Objasnienie_10" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()">
```

```
<xf:bind id="Objasnienie_11-bind" ref="Objasnienie_11" name="Objasnienie_11" xxf:whitespace="trim"
relevant="false()" readonly="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="grid-12-bind" ref="grid-12" name="grid-12">
<xf:bind id="control-4-bind" ref="control-4" name="control-4"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="KlauzulaInformacyjna-bind" ref="KlauzulaInformacyjna" name="KlauzulaInformacyjna">
<xf:bind id="grid-13-bind" ref="grid-13" name="grid-13" relevant="false()" readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_1-bind" ref="Klauzula_1" name="Klauzula_1" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_2-bind" ref="Klauzula_2" name="Klauzula_2" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_3-bind" ref="Klauzula_3" name="Klauzula_3" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_4-bind" ref="Klauzula_4" name="Klauzula_4" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_5-bind" ref="Klauzula_5" name="Klauzula_5" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_6-bind" ref="Klauzula_6" name="Klauzula_6" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_7-bind" ref="Klauzula_7" name="Klauzula_7" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_8-bind" ref="Klauzula_8" name="Klauzula_8" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_9-bind" ref="Klauzula_9" name="Klauzula_9" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
<xf:bind id="Klauzula_10-bind" ref="Klauzula_10" name="Klauzula_10" xxf:whitespace="trim" relevant="false()"
readonly="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="grid-14-bind" ref="grid-14" name="grid-14">
<xf:bind id="control-5-bind" ref="control-5" name="control-5"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:instance id="fr-form-metadata" xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<metadata>
<application-name>WOKISS-Słupca</application-name>
<form-name>DO-2</form-name>
<title xml:lang="pl">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<description xml:lang="pl"/>
<created-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</created-with-version>
<updated-with-version>2019.2.0.201912301747 CE</updated-with-version>
<updated-with-version>2019.2.2.202003311635 PE</updated-with-version>
<library-versions>
<orbeon>4</orbeon>
</library-versions>
<wizard>true</wizard>
<wizard-mode>strict</wizard-mode>
</metadata>
</xf:instance>
<xf:instance id="fr-form-attachments" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<attachments/>
</xf:instance>
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-resources" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
<resources>
<resource
xml:lang="pl"><control-1><text
xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl"
xmlns:xxbl="http://www.w3.org/ns/xxbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><div><strong>Obliczenie
miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z części
opłaty</strong></div></text></control-1><WysokoscMiesiecznegoZwolnienia><label>5. Wysokość miesięcznego
zwolnienia zgodnie z uchwałą rady gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca<label><hint><alert>Liczba nie może być mniejsza niż
0</alert><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</alert></WysokoscMiesiecznegoZwolnienia><IloczynMieszkancowZwolnienia><label>6. Iloczyn liczby
mieszkańców zadeklarowanych w części F pozycja 1 i stawki zwolnienia wskazanej w części F pozycja
5</label><hint><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po
```



<hint></Pouczenie><control-3><text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><ol><li>{Pouczenie}</li></ol></text></control-3><AdnotacjeOrganu\_Tytul><label>AdnotacjeOrganu\_Tytul</label><hint></AdnotacjeOrganu\_Tytul><AdnotacjeOrganu\_1><label>AdnotacjeOrganu\_1</label><hint></AdnotacjeOrganu\_1><AdnotacjeOrganu\_2><label>AdnotacjeOrganu\_2</label><hint></AdnotacjeOrganu\_2><PodpisMiejscowosc><label>Miejscowość</label><hint><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></PodpisMiejscowosc><PodpisData><label>Data</label><hint></PodpisData><LiczbaMieszkancow\_View><label>1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C niniejszej deklaracji</label><hint></LiczbaMieszkancow\_View><MiesiecznaStawka><label>2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca określona Uchwałą Rady Gminy Słupca w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca</label><hint><alert>Liczba nie może być mniejsza niż 0</alert><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</alert></MiesiecznaStawka><MiesiecznaOplata><label>3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców zadeklarowanych z Części F pozycji 1 i stawki opłaty z części F pozycji 2)</label><hint><alert>Podaj liczbę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku</alert></MiesiecznaOplata><Kompostownik2><label>4. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części c jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne</label><hint><alert>Należy wybrać</alert><item><label>TAK</label><hint><value>TAK</value></item><item><label>NIE</label><hint><value>NIE</value></item></Kompostownik2><SekcjaPodpis><label><div class="h1 color-blue">G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ</div></label></SekcjaPodpis><AdnotacjeOrganu><label><div class="h1 color-blue">{AdnotacjeOrganu\_Tytul}</div></label></AdnotacjeOrganu><section-4><label><div class="h1 color-blue">Pouczenie</div></label></section-4><label><div class="h1 color-blue">Objaśnienia</div></label></Objaśnienia><KlauzulaInformacyjna><label><div class="h1 color-blue">Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych</div></label></KlauzulaInformacyjna><control-2><text xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"><div>Oświadczam, że:</div></text></control-2><LiczbaMieszkancow><label><b>1. na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje</b></label><hint>(należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)</hint><alert>Liczba nie może być mniejsza niż 0</alert><alert>Podaj liczbę całkowitą</alert></LiczbaMieszkancow><Kompostownik><label><b>2. nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, wyposażony w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</b></label><hint><alert>Należy wybrać</alert><item><label>TAK</label><hint><value>TAK</value></item><item><label>NIE</label><hint><value>NIE</value></item></Kompostownik><OkolicznosciPowodujaceObowiazek><label>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji <sup>1 lub 2</sup></label></help>1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Słupca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</help><hint><alert>Należy wybrać</alert><item><label>pierwsza deklaracja</label><hint><value>pierwsza</value></item><item><label>zmiana danych zawartych w deklaracji</label><hint><value>zmiana</value></item></OkolicznosciPowodujaceObowiazek><DataZaistnieniaZmiany><label>Data zaistnienia zmiany/korekty</label><hint><alert>Podaj datę</label></DataZaistnieniaZmiany><PodstawaPrawna><label>PodstawaPrawna</label><hint></PodstawaPrawna><Składajacy><label>Składajacy</label><hint></Składajacy><Nazwisko><label>1. Nazwisko</label><hint><alert>Maks. 40 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Nazwisko><Imie><label>Imię</label><hint><alert>Maks. 30 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Imie><PESEL><label>1. PESEL (osoby fizyczne)</label><hint>PESEL musi mieć 11 cyfr.</hint><alert>Podaj PESEL w postaci 11 cyfr</label><alert>Podaj PESEL</label><alert>Podany PESEL jest nieprawidłowy</label><alert>Podany PESEL jest za krótki</label><alert>Podany PESEL jest za długi</label><alert>To pole nie może być puste</label></PESEL><PodpisImie><label>Imię</label><hint><alert>Maks. 30 znaków</label><alert>To pole nie może być puste</label></PodpisImie>

<PodpisNazwisko><label>Nazwisko</label><hint><alert>Maks. 40 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></PodpisNazwisko>

<MiejsceSkładania><label>MiejsceSkładania</label><hint></MiejsceSkładania>

<OrganDocelowy><label>OrganDocelowy</label><hint></OrganDocelowy>

<section-5><label><div class="h1 color-blue">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div></label></section-5>

<CzyJestAdresKoresp><label>Dołącz adres do korespondencji</label><hint></CzyJestAdresKoresp>

<Miejscowosc><label>Miejscowość</label><hint><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Miejscowosc>

<Ulica><label>Ulica</label><hint><alert>Maks. 65 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Ulica>

<Budynek><label>Numer domu</label><hint><alert>Prawidłowy numer domu powinien mieć maksymalnie 9 znaków (cyfr lub liter) oraz może zawierać znak ', np. XXXX/XXXX</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Budynek>

<Lokal><label>Numer lokalu</label><hint><alert>Maks. 10 znaków</alert></Lokal>

<Poczta><label>Poczta</label><hint><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Poczta>

<KodPocztowy><label>Kod pocztowy</label><hint>Dozwolony format: "xx-xxx"</hint><alert>Podaj kod pocztowy</alert><alert>Podany kod pocztowy zawiera błędy</alert><alert>Zbyt wiele znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></KodPocztowy>

<Adres\_Telefon><label>Nr telefonu</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy numer telefonu posiada format:<br>xxxxxxxxx<br>+xxxxxxxxx<br>(+xx)xxxxxxxx<br>+xxxxxxxx<br>(+xx)xxxxxxxx</hint><alert>Podaj numer telefonu</alert><alert>Podany numer telefonu zawiera błędy</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Adres\_Telefon>

<Adres\_Email><label>Adres e-mail</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie litery po kropce, np. xxx@xxx.xx</hint><alert>Podaj adres e-mail</alert><alert>Podany adres e-mail zawiera błędy</alert><alert>Maks. 50 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></Adres\_Email>

<SkrytkaEPUAAdres><label>Skrytka ePUAP</label><hint>Prawidłowy adres skrytki e-PUAP posiada format: /xxx/xxx/</hint><alert>Podaj adres skrytki e-PUAP w prawidłowej formie</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></SkrytkaEPUAAdres>

<SkrytkaHashtagCheck><label><hint></SkrytkaHashtagCheck>

<AdresKoresp><label><div class="h1 color-blue">D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C.</div></label></AdresKoresp>

<section-2><label></section-2>

<RodzajPodmiotu><label>Składający:</label><hint><alert>Należy wybrać</alert><item><label>osoba fizyczna</label><hint><value>osoba\_fizyczna</value></item><item><label>osoba prawna</label><hint><value>osoba\_prawna</value></item><item><label>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</label><hint><value>jednostka\_organizacyjna</value></item></RodzajPodmiotu>

<NazwaInstytucji><label>1. Pełna nazwa</label><hint><alert>Maks. 100 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></NazwaInstytucji>

<NIPInst><label>1. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)</label><hint>NIP musi mieć 10 cyfr.</hint><alert>Podaj NIP w postaci 10 cyfr</alert><alert>Podaj NIP</alert><alert>Podany NIP jest nieprawidłowy</alert><alert>Podany NIP jest za krótki</alert><alert>Podany NIP jest za długi</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></NIPInst>

<Adres><label><div class="h1 color-blue">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</div></label></Adres>

<DaneSkładajacegoDeklaracje><label><div class="h1 color-blue">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele</div></label></DaneSkładajacegoDeklaracje>

<DodatkowiWspolwasciciele><label></DodatkowiWspolwasciciele>

<Wspolwasciciel><label></Wspolwasciciel>

<SekcjaNaglowek><label>Nagłówek</label></SekcjaNaglowek>

<section-3><label></section-3>

<section-1><label><div class="h1 color-blue">Treść formularza</div></label></section-1>

<section-6><label><div class="h1 color-blue">E. Dotyczy właścicieli nieruchomości</div></label></section-6>

<section-7><label><div class="h1 color-blue">F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</div></label></section-7>

<MiejscowoscKoresp><label>Miejscowość</label><hint><alert>Maks. 56 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></MiejscowoscKoresp>

<KodPocztowyKoresp><label>Kod pocztowy</label><hint>Dozwolony format: "{\$format}"</hint><alert>Podaj kod pocztowy</alert><alert>Podany kod pocztowy zawiera błędy</alert><alert>Zbyt wiele znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></KodPocztowyKoresp>

<TelefonKoresp><label>Nr telefonu</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)</help><hint>Prawidłowy numer telefonu posiada format:<br>xxxxxxxxx<br>+xxxxxxxxx<br>(+xx)xxxxxxxx<br>+xxxxxxxx<br>(+xx)xxxxxxxx</hint><alert>Podaj numer telefonu</alert><alert>Podany numer telefonu zawiera błędy</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></TelefonKoresp>

```
<EmailKoresp><label>Adres e-mail</label><help>(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia
kontaktu)</help><hint>Prawidłowy adres e-mail zawiera znak "@" i ".", oraz co najmniej dwie litery po kropce, np.
xxx@xxx.xx</hint><alert>Podaj adres e-mail</alert><alert>Podany adres e-mail zawiera błędy</alert><alert>Maks.
50 znaków</alert><alert>To pole nie może być puste</alert></EmailKoresp>
<GminaKoresp><label>Gmina</label><hint></hint><alert>Maks. 36 znaków</alert><alert>To pole nie może być
puste</alert></GminaKoresp>
<UlicaKoresp><label>Ulica</label><hint></hint><alert>Maks. 65 znaków</alert><alert>To pole nie może być
puste</alert></UlicaKoresp>
<BudynekKoresp><label>Numer domu</label><hint></hint><alert>Prawidłowy numer domu powinien mieć maksymalnie
9 znaków (cyfr lub liter) oraz może zawierać znak '/', np. XXXX/XXXX</alert><alert>To pole nie może być
puste</alert></BudynekKoresp>
<LokalKoresp><label>Numer lokalu</label><hint></hint><alert>Maks. 10 znaków</alert></LokalKoresp>
<KrajKoresp><label>Kraj</label><hint></hint><alert>Należy wybrać</alert></KrajKoresp>
</resource>
</resources>
</xf:instance>
<xf:instance xxf:readonly="true" xxf:exclude-result-prefixes="#all" id="Wspolwlasiciel-template">
<Wspolwlasiciel-iteration>
<grid-16>
<NazwiskoWspol/>
<ImieWspol/>
<PESELWspol/>
<NazwaInstytucjiWspol/>
<NIPInstWspol/>
</grid-16>
</Wspolwlasiciel-iteration>
</xf:instance>
<xf:action event="xforms-ready">
<xf:setvalue ref="//Wojewodztwo" value="xxf:get-request-header('#Wojewodztwo','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Powiat" value="xxf:get-request-header('#Powiat','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Gmina" value="xxf:get-request-header('#Gmina','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Miejscowosc" value="xxf:get-request-header('#Miejscowosc','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Ulica" value="xxf:get-request-header('#Ulica','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//KodPocztowy" value="xxf:get-request-header('#KodPocztowy','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Budynek" value="xxf:get-request-header('#Budynek','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Lokal" value="xxf:get-request-header('#Lokal','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Adres_Telefon" value="xxf:get-request-header('#TelefonUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//Adres_Email" value="xxf:get-request-header('#EmailUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//SkrytkaEPUAPAdres" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//SkrytkaHashtagCheck" value="xxf:get-request-header('#SkrytkaUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//WojewodztwoKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespWojewodztwo','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PowiatKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespPowiat','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//GminaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespGmina','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//MiejscowoscKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespMiejscowosc','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//UlicaKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespUlica','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//KodPocztowyKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespKodPocztowy','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//BudynekKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespNrBudynku','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//LokalKoresp" value="xxf:get-request-header('#AdresKorespNrMieszkania','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//TelefonKoresp" value="xxf:get-request-header('#TelefonUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//EmailKoresp" value="xxf:get-request-header('#EmailUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisImie" value="xxf:get-request-header('#ImieUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisNazwisko" value="xxf:get-request-header('#NazwiskoUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue ref="//PodpisMiejscowosc" value="xxf:get-request-header('#Miejscowosc','UTF-8')"/>
</xf:action>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
</xf:model>
</xh:head>
<xh:body>
<fr:view>
<fr:body
xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl"
xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline"
xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors">
<fr:section id="SekcjaNaglowek-section" bind="SekcjaNaglowek-bind">
<xf:label ref="$form-resources/SekcjaNaglowek/label"/>
<fr:grid id="grid-6-grid" bind="grid-6-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="PodstawaPrawna-control" bind="PodstawaPrawna-bind" class="wnio:PodstawaPrawna">
<xf:label ref="$form-resources/PodstawaPrawna/label"/>
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/PodstawaPrawna/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1">
<xf:input id="Skladajacy-control" bind="Skladajacy-bind" class="wnio:Skladajacy">
<xf:label ref="$form-resources/Skladajacy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Skladajacy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="MiejsceSkladania-control" bind="MiejsceSkladania-bind" class="wnio:MiejsceSkladania">
<xf:label ref="$form-resources/MiejsceSkladania/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiejsceSkladania/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1">
<xf:input id="OrganDocelowy-control" bind="OrganDocelowy-bind" class="wnio:OrganDocelowy">
<xf:label ref="$form-resources/OrganDocelowy/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OrganDocelowy/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section id="section-3-section" bind="section-3-bind" class="EmptyTitle">
<xf:label ref="$form-resources/section-3/label"/>
<fr:section collapsible="false" id="section-5-section" bind="section-5-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-5/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-10-grid" bind="grid-10-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<xf:select1 id="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-control" appearance="full"
bind="OkolicznosciPowodujaceObowiazek-bind" class="wnio:OkolicznosciPowodujaceObowiazek">
<xf:label ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/label" mediatype="text/html"/>
<xf:help ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/OkolicznosciPowodujaceObowiazek/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<fr:date id="DataZaistnieniaZmiany-control" bind="DataZaistnieniaZmiany-bind"
class="wnio:DataZaistnieniaZmiany">
<xf:label ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/DataZaistnieniaZmiany/alert"/>
</fr:date>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1">
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="DaneSkladajacegoDeklaracje-section" bind="DaneSkladajacegoDeklaracje-bind"
class="wnio:DaneSkladajacegoDeklaracje">
<xf:label ref="$form-resources/DaneSkladajacegoDeklaracje/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-1-grid" bind="grid-1-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<xf:select1 id="RodzajPodmiotu-control" appearance="full" bind="RodzajPodmiotu-bind"
class="wnio:RodzajPodmiotu">
<xf:label ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/alert"/>
```

```
<xf:itemset ref="$form-resources/RodzajPodmiotu/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
<xf:action event="xforms-value-changed">
<xf:action if="//RodzajPodmiotu='osoba_fizyczna'">
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//Nazwisko" value="xxf:get-request-
header('#NazwiskoUzytkownika','UTF-8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//Imie" value="xxf:get-request-header('#ImieUzytkownika','UTF-
8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//ImieDrugie" value="xxf:get-request-header('#ImieDrugie','UTF-
8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//PESEL" value="xxf:get-request-header('#PESEL','UTF-8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//DataUrodzenia" value="xxf:get-request-
header('#DataUrodzenia')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NIP" value="xxf:get-request-header('#NIPUzytkownika','UTF-
8')"/>
</xf:action>
<xf:action if="//RodzajPodmiotu!='osoba_fizyczna'">
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NazwaInstytucji" value="xxf:get-request-
header('#NazwaInst','UTF-8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//NIPInst" value="xxf:get-request-header('#NIPInst','UTF-8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//REGON" value="xxf:get-request-header('#REGON','UTF-8')"/>
<xf:setvalue event="xforms-value-changed" ref="//KRS" value="xxf:get-request-header('#KRS','UTF-8')"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="DaneOsobyFizycznej-grid" bind="DaneOsobyFizycznej-bind" class="wnio:DaneOsobyFizycznej"><fr:c
x="1" y="1" w="6"><xf:input id="Nazwisko-control" bind="Nazwisko-bind" class="wnio:Nazwisko"><xf:label
ref="$form-resources/Nazwisko/label"/><xf:hint ref="$form-resources/Nazwisko/hint"/><xf:alert ref="$form-
resources/Nazwisko/alert[1]" validation="validation-52-validation"/><xf:alert ref="$form-
resources/Nazwisko/alert[2]"/></xf:input></fr:c><fr:c x="7" y="1" w="6"><fr:c x="1" y="2" w="6"><xf:input
id="Imie-control" bind="Imie-bind" class="wnio:Imie"><xf:label ref="$form-resources/Imie/label"/><xf:hint
ref="$form-resources/Imie/hint"/><xf:alert ref="$form-resources/Imie/alert[1]" validation="validation-1-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/Imie/alert[2]"/></xf:input></fr:c><fr:c x="7" y="2" w="6"><fr:c x="1"
y="3" w="6"><xf:input id="PESEL-control" bind="PESEL-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:PESEL"><xf:label ref="$form-resources/PESEL/label"/><xf:hint ref="$form-
resources/PESEL/hint"/><xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[1]" validation="validation-4-validation"/><xf:alert
ref="$form-resources/PESEL/alert[2]" validation="validation-10-validation"/><xf:alert ref="$form-
resources/PESEL/alert[3]" validation="validation-12-validation"/><xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[4]"
validation="validation-13-validation"/><xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[5]" validation="validation-14-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/PESEL/alert[6]"/></xf:input></fr:c></fr:c x="7" y="3" w="6"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="DaneOsobyPrawnej-grid" bind="DaneOsobyPrawnej-bind" class="wnio:DaneOsobyPrawnej">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="NazwaInstytucji-control" bind="NazwaInstytucji-bind" class="wnio:NazwaInstytucji">
<xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucji/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucji/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[1]" validation="validation-72-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucji/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="NIPInst-control" bind="NIPInst-bind" appearance="character-counter" class="wnio:NIPInst">
<xf:label ref="$form-resources/NIPInst/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/NIPInst/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[1]" validation="validation-48-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[2]" validation="validation-41-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[3]" validation="validation-8-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[4]" validation="validation-37-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[5]" validation="validation-39-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/NIPInst/alert[6]"/>
</xf:input>
```

```
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="DodatkowiWspolwasciacle-section" bind="DodatkowiWspolwasciacle-bind"
class="wnio:DodatkowiWspolwasciacle EmptyTitle">
  <xf:label ref="$form-resources/DodatkowiWspolwasciacle/label"/>
  <fr:section collapsible="false" id="Wspolwasciacle-section" bind="Wspolwasciacle-bind" repeat="content" data-
repeat-button-text="Dodaj współwłaściciela" data-repeat-button-text-next="Dodaj kolejnego współwłaściciela"
template="instance('Wspolwasciacle-template')" apply-defaults="true" fb:initial-iterations="first"
class="wnio:Wspolwasciacle EmptyTitle RepeatButton" appearance="minimal">
  <xf:label ref="$form-resources/Wspolwasciacle/label"/>
  <fr:grid id="grid-16-grid" bind="grid-16-bind">
    <fr:c x="1" y="1" w="6">
      <xf:input id="NazwiskoWspol-control" bind="NazwiskoWspol-bind" class="wnio:Nazwisko">
      <xf:label ref="$form-resources/NazwiskoWspol/label">
      <fr:param type="ExpressionParam">
      <fr:name>numer</fr:name>
      <fr:expr>count(..preceding::Wspolwasciacle-iteration)+2</fr:expr>
      </fr:param>
      </xf:label>
      <xf:hint ref="$form-resources/NazwiskoWspol/hint"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[1]" validation="validation-2-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/NazwiskoWspol/alert[2]"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="1" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="2" w="6">
      <xf:input id="ImieWspol-control" bind="ImieWspol-bind" class="wnio:Imie">
      <xf:label ref="$form-resources/ImieWspol/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ImieWspol/hint"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[1]" validation="validation-5-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/ImieWspol/alert[2]"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="2" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="3" w="6">
      <xf:input id="PESELWspol-control" bind="PESELWspol-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:PESEL">
      <xf:label ref="$form-resources/PESELWspol/label">
      <fr:param type="ExpressionParam">
      <fr:name>numer</fr:name>
      <fr:expr>count(..preceding::Wspolwasciacle-iteration)+2</fr:expr>
      </fr:param>
      </xf:label>
      <xf:hint ref="$form-resources/PESELWspol/hint"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[1]" validation="validation-32-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[2]" validation="validation-25-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[3]" validation="validation-15-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[4]" validation="validation-18-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[5]" validation="validation-22-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/PESELWspol/alert[6]"/>
      </xf:input>
    </fr:c>
    <fr:c x="7" y="3" w="6"/>
    <fr:c x="1" y="4" w="6">
      <xf:input id="NazwaInstytucjiWspol-control" bind="NazwaInstytucjiWspol-bind" class="wnio:NazwaInstytucji">
      <xf:label ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/label">
      <fr:param type="ExpressionParam">
      <fr:name>numer</fr:name>
      <fr:expr>count(..preceding::Wspolwasciacle-iteration)+2</fr:expr>
      </fr:param>
      </xf:label>
      <xf:hint ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/hint"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[1]" validation="validation-24-validation"/>
      <xf:alert ref="$form-resources/NazwaInstytucjiWspol/alert[2]"/>
      </xf:input>
```

```
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6">
  <xf:input id="NIPInstWspol-control" bind="NIPInstWspol-bind" appearance="character-counter"
class="wnio:NIPInst">
  <xf:label ref="$form-resources/NIPInstWspol/label">
  <fr:param type="ExpressionParam">
  <fr:name>numer</fr:name>
  <fr:expr>count(..preceding::Wspolwlasciciel-iteration)+2</fr:expr>
  </fr:param>
  </xf:label>
  <xf:hint ref="$form-resources/NIPInstWspol/hint"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[1]" validation="validation-26-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[2]" validation="validation-34-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[3]" validation="validation-27-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[4]" validation="validation-28-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[5]" validation="validation-30-validation"/>
  <xf:alert ref="$form-resources/NIPInstWspol/alert[6]"/>
  </xf:input>
  </fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-8-section" bind="section-8-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-8/label"/>
<fr:grid id="grid-15-grid" bind="grid-15-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<xf:select1 id="TytulPrawny-control" appearance="full" bind="TytulPrawny-bind" class="wnio:TytulPrawny">
<xf:label ref="$form-resources/TytulPrawny/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/TytulPrawny/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/TytulPrawny/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/TytulPrawny/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="TytulPrawny_Inny-control" bind="TytulPrawny_Inny-bind" class="wnio:TytulPrawny_Inny">
<xf:label ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/TytulPrawny_Inny/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Adres-section" bind="Adres-bind" class="wnio:Adres">
<xf:label ref="$form-resources/Adres/label" mediatype="text/html">
</xf:label>
<fr:grid id="grid-5-grid" bind="grid-5-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="Miejscowosc-control" bind="Miejscowosc-bind" class="wnio:Miejscowosc">
<xf:label ref="$form-resources/Miejscowosc/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Miejscowosc/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[1]" validation="validation-63-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Miejscowosc/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="Ulica-control" bind="Ulica-bind" class="wnio:Ulica">
<xf:label ref="$form-resources/Ulica/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Ulica/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[1]" validation="validation-31-validation"/>
```

```
<xf:alert ref="$form-resources/Ulica/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6"/>
<xf:input id="Budynek-control" bind="Budynek-bind" class="wnio:Budynek">
<xf:label ref="$form-resources/Budynek/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Budynek/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[1]" validation="validation-57-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Budynek/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6"/>
<xf:input id="Lokal-control" bind="Lokal-bind" class="wnio:Lokal">
<xf:label ref="$form-resources/Lokal/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Lokal/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Lokal/alert" validation="validation-58-validation"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="6"/>
<xf:input id="Poczta-control" bind="Poczta-bind" class="wnio:Poczta">
<xf:label ref="$form-resources/Poczta/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Poczta/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[1]" validation="validation-7-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Poczta/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6"/>
<xf:input id="KodPocztowy-control" bind="KodPocztowy-bind" incremental="true"
class="wnio:KodPocztowy"><xf:label ref="$form-resources/KodPocztowy/label"/><xf:hint ref="$form-
resources/KodPocztowy/hint"/>
<xf:hint><xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[1]" validation="validation-33-validation"/><xf:alert
ref="$form-resources/KodPocztowy/alert[2]" validation="validation-59-validation"/><xf:alert ref="$form-
resources/KodPocztowy/alert[3]" validation="validation-65-validation"/><xf:alert ref="$form-
resources/KodPocztowy/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6"/>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="7" w="6"/>
<xf:input id="Adres_Telefon-control" bind="Adres_Telefon-bind" appearance="character-counter"
incremental="true" class="wnio:Telefon">
<xf:label ref="$form-resources/Adres_Telefon/label"/>
<xf:help ref="$form-resources/Adres_Telefon/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Adres_Telefon/hint" mediatype="text/html"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[1]" validation="validation-42-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[2]" validation="validation-6-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Adres_Telefon/alert[3]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6"/>
<xf:input id="Adres_Email-control" bind="Adres_Email-bind" incremental="true" class="wnio:Email"><xf:label
ref="$form-resources/Adres_Email/label"/><xf:help ref="$form-resources/Adres_Email/help"/><xf:hint ref="$form-
resources/Adres_Email/hint"/><xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[1]" validation="validation-16-
validation"/><xf:alert ref="$form-resources/Adres_Email/alert[2]" validation="validation-23-validation"/><xf:alert
ref="$form-resources/Adres_Email/alert[3]" validation="validation-73-validation"/><xf:alert ref="$form-
resources/Adres_Email/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6"/>
<fr:c x="1" y="9" w="6"/>
```

```
<xf:input id="SkrytkaEPUAPAdres-control" bind="SkrytkaEPUAPAdres-bind" class="wnio:SkrytkaEPUAP">
<xf:label ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[1]" validation="validation-29-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/SkrytkaEPUAPAdres/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="9" w="6">
<fr:hidden xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="SkrytkaHashtagCheck-control"
bind="SkrytkaHashtagCheck-bind">
<xf:label ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/SkrytkaHashtagCheck/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</fr:hidden>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="AdresKoresp-section" bind="AdresKoresp-bind"
class="wnio:AdresKorespondencyjny">
<xf:label ref="$form-resources/AdresKoresp/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-3-grid" bind="grid-3-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:checkbox-input xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl"
id="CzyJestAdresKoresp-control" bind="CzyJestAdresKoresp-bind" class="wnio:CzyJestAdresKoresp">
<xf:label ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/CzyJestAdresKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</fr:checkbox-input>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-5Koresp-grid" bind="grid-5Koresp-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<fr:databound-select1 xmlns="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder" xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl"
id="KrajKoresp-control" bind="KrajKoresp-bind" appearance="search"
resource="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=KRAJE&referencja=ref" ref="" service-performs-search="false"
service-supports-paging="false" is-last-page="" class="wnio:Kraj">
<xf:label ref="$form-resources/KrajKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/KrajKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KrajKoresp/alert"/>
<xf:itemset ref="//opt[position() > 1]"/>
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</fr:databound-select1>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
<xf:input id="GminaKoresp-control" bind="GminaKoresp-bind" class="wnio:Gmina">
<xf:label ref="$form-resources/GminaKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/GminaKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[1]" validation="validation-62-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/GminaKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6">
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="6">
<xf:input id="UlicaKoresp-control" bind="UlicaKoresp-bind" class="wnio:Ulica">
<xf:label ref="$form-resources/UlicaKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/UlicaKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[1]" validation="validation-35-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/UlicaKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6">
<fr:c x="1" y="4" w="6">
```

```
<xf:input id="BudynekKoresp-control" bind="BudynekKoresp-bind" class="wnio:Budynek">
<xf:label ref="$form-resources/BudynekKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/BudynekKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[1]" validation="validation-3-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/BudynekKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
<fr:c x="1" y="5" w="6"/>
<xf:input id="LokalKoresp-control" bind="LokalKoresp-bind" class="wnio:Lokal">
<xf:label ref="$form-resources/LokalKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/LokalKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/LokalKoresp/alert" validation="validation-60-validation"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="5" w="6"/>
<fr:c x="1" y="6" w="6"/>
<xf:input id="MiejscowoscKoresp-control" bind="MiejscowoscKoresp-bind" class="wnio:Miejscowosc">
<xf:label ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[1]" validation="validation-64-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiejscowoscKoresp/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="6" w="6"/>
<fr:c x="1" y="7" w="6"/>
<xf:input id="KodPocztowyKoresp-control" bind="KodPocztowyKoresp-bind" incremental="true"
class="wnio:KodPocztowy">
<xf:label ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/hint"/>
<fr:param type="ExpressionParam">
<fr:name>format</fr:name>
<fr:expr>(if(//KrajKoresp = 'PL') then 'xx-xxx' else 'dowolny')</fr:expr>
</fr:param>
</xf:hint>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[1]" validation="validation-66-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[2]" validation="validation-11-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[3]" validation="validation-38-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/KodPocztowyKoresp/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="7" w="6"/>
<fr:c x="1" y="8" w="6"/>
<xf:input id="TelefonKoresp-control" bind="TelefonKoresp-bind" appearance="character-counter"
incremental="true" class="wnio:Telefon">
<xf:label ref="$form-resources/TelefonKoresp/label"/>
<xf:help ref="$form-resources/TelefonKoresp/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/TelefonKoresp/hint" mediatype="text/html"/>
<xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[1]" validation="validation-74-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[2]" validation="validation-61-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/TelefonKoresp/alert[3]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="8" w="6"/>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="9" w="6"/>
<xf:input id="EmailKoresp-control" bind="EmailKoresp-bind" incremental="true" class="wnio:Email">
<xf:label ref="$form-resources/EmailKoresp/label"/>
<xf:help ref="$form-resources/EmailKoresp/help"/>
<xf:hint ref="$form-resources/EmailKoresp/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[1]" validation="validation-67-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[2]" validation="validation-70-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[3]" validation="validation-68-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/EmailKoresp/alert[4]"/>
</xf:input>
</fr:c>
```

```
<fr:c x="7" y="9" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-1-section" bind="section-1-bind" class="EmptyTitle">
<xf:label ref="$form-resources/section-1/label" mediatype="text/html"/>
<fr:section collapsible="false" id="section-6-section" bind="section-6-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-6/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-2-grid" bind="grid-2-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-2-control" bind="control-2-bind">
<fr:text ref="$form-resources/control-2/text" mediatype="text/html"/>
</fr:explanation>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="12">
<fr:number id="LiczbaMieszkancow-control" bind="LiczbaMieszkancow-bind" grouping-separator=" " round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" suffix="osób" class="wnio:LiczbaMieszkancow">
<xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[1]" validation="validation-17-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
<xf:select1 id="Kompostownik-control" appearance="full" bind="Kompostownik-bind"
class="wnio:Kompostownik">
<xf:label ref="$form-resources/Kompostownik/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Kompostownik/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Kompostownik/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/Kompostownik/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-7-section" bind="section-7-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-7/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-9-grid" bind="grid-9-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:number id="LiczbaMieszkancow_View-control" bind="LiczbaMieszkancow_View-bind" grouping-separator=" "
round-when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" class="wnio:LiczbaMieszkancow2">
<xf:label ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/LiczbaMieszkancow_View/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/detail/labels/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="12">
<fr:number id="MiesiecznaStawka-control" bind="MiesiecznaStawka-bind" round-when-formatting="false" round-
when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-separator="," digits-after-decimal="2"
suffix="zł" class="wnio:MiesiecznaStawka">
<xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[1]" validation="validation-19-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaStawka/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
<fr:number id="MiesiecznaOplata-control" bind="MiesiecznaOplata-bind" round-when-formatting="false" round-
when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-separator="," digits-after-decimal="2"
suffix="zł" class="wnio:MiesiecznaOplata">
<xf:label ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/MiesiecznaOplata/alert"/>
</fr:number>
```

```
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="12">
<xf:select1 id="Kompostownik2-control" appearance="full" bind="Kompostownik2-bind"
class="wnio:Kompostownik2">
<xf:label ref="$form-resources/Kompostownik2/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Kompostownik2/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/Kompostownik2/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/Kompostownik2/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
<xf:hint ref="hint"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</fr:c>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-17-grid" bind="grid-17-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-1-control" bind="control-1-bind">
<fr:text ref="$form-resources/control-1/text" mediatype="text/html"/>
</fr:explanation>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="12">
<fr:number id="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-control" bind="WysokoscMiesiecznegoZwolnienia-bind" round-
when-formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-
separator="," digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:WysokoscMiesiecznegoZwolnienia">
<xf:label ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/alert[1]" validation="validation-9-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/WysokoscMiesiecznegoZwolnienia/alert[2]"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="12">
<fr:number id="IloczynMieszkancowZwolnienia-control" bind="IloczynMieszkancowZwolnienia-bind" round-when-
formatting="false" round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-separator=","
digits-after-decimal="2" suffix="zł" class="wnio:IloczynMieszkancowZwolnienia">
<xf:label ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/IloczynMieszkancowZwolnienia/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="12">
<fr:number id="OplataPoZwolnieniu-control" bind="OplataPoZwolnieniu-bind" round-when-formatting="false"
round-when-storing="false" field-width="natural" grouping-separator=" " decimal-separator="," digits-after-decimal="2"
suffix="zł" class="wnio:OplataPoZwolnieniu">
<xf:label ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/OplataPoZwolnieniu/alert"/>
</fr:number>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-2-section" bind="section-2-bind" class="EmptyTitle">
<xf:label ref="$form-resources/section-2/label"/>
<fr:section collapsible="false" id="SekcjaPodpis-section" bind="SekcjaPodpis-bind" class="wnio:SekcjaPodpis">
<xf:label ref="$form-resources/SekcjaPodpis/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-7-grid" bind="grid-7-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="PodpisMiejscowosc-control" bind="PodpisMiejscowosc-bind" class="wnio:PodpisMiejscowosc">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[1]" validation="validation-21-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisMiejscowosc/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="2" w="6">
```

```
<xf:input id="PodpisData-control" bind="PodpisData-bind" class="wnio:PodpisData">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisData/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisData/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="3" w="6"/>
<xf:input id="PodpisImie-control" bind="PodpisImie-bind" class="wnio:PodpisImie">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisImie/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisImie/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[1]" validation="validation-53-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisImie/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="6" h="1"/>
<fr:c x="1" y="4" w="6"/>
<xf:input id="PodpisNazwisko-control" bind="PodpisNazwisko-bind" class="wnio:PodpisNazwisko">
<xf:label ref="$form-resources/PodpisNazwisko/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/PodpisNazwisko/hint"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[1]" validation="validation-54-validation"/>
<xf:alert ref="$form-resources/PodpisNazwisko/alert[2]"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="6"/>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="AdnotacjeOrganu-section" bind="AdnotacjeOrganu-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu">
<xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu/label" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:name>
<fr:controlName>AdnotacjeOrganu_Tytul</fr:controlName>
</fr:param>
</xf:label>
<fr:grid id="grid-4-grid" bind="grid-4-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="4">
<xf:input id="AdnotacjeOrganu_Tytul-control" bind="AdnotacjeOrganu_Tytul-bind"
class="wnio:AdnotacjeOrganu_Tytul">
<xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_Tytul/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="5" y="1" w="4" h="1">
<xf:input id="AdnotacjeOrganu_1-control" bind="AdnotacjeOrganu_1-bind" class="wnio:AdnotacjeOrganu_1">
<xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_1/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="9" y="1" w="4">
<xf:input id="AdnotacjeOrganu_2-control" bind="AdnotacjeOrganu_2-bind" class="wnio:AdnotacjeOrganu_2">
<xf:label ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/AdnotacjeOrganu_2/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="section-4-section" bind="section-4-bind">
<xf:label ref="$form-resources/section-4/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-8-grid" bind="grid-8-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="6">
<xf:input id="Pouczenie-control" bind="Pouczenie-bind" class="wnio:Pouczenie">
<xf:label ref="$form-resources/Pouczenie/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Pouczenie/hint"/>
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="6"/>
<fr:c x="1" y="2" w="12"/>
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-3-control" bind="control-3-bind">
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<fr:text ref="$form-resources/control-3/text" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Pouczenie</fr:name>
<fr:controlName>Pouczenie</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="Objasnienia-section" bind="Objasnienia-bind" class="wnio:Objasnienia">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienia/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-11-grid" bind="grid-11-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_1-control" bind="Objasnienie_1-bind" class="wnio:Objasnienie_1">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_1/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_1/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Objasnienie_2-control" bind="Objasnienie_2-bind" class="wnio:Objasnienie_2">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_2/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_2/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_3-control" bind="Objasnienie_3-bind" class="wnio:Objasnienie_3">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_3/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_3/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Objasnienie_4-control" bind="Objasnienie_4-bind" class="wnio:Objasnienie_4">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_4/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_4/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_5-control" bind="Objasnienie_5-bind" class="wnio:Objasnienie_5">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_5/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_5/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_6-control" bind="Objasnienie_6-bind" class="wnio:Objasnienie_6">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_6/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_6/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_7-control" bind="Objasnienie_7-bind" class="wnio:Objasnienie_7">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_7/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_7/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
```

```
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_8-control" bind="Objasnienie_8-bind" class="wnio:Objasnienie_8">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_8/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_8/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9-control" bind="Objasnienie_9-bind" class="wnio:Objasnienie_9">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_a-control" bind="Objasnienie_9_a-bind" class="wnio:Objasnienie_9_a">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_a/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_a/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_b-control" bind="Objasnienie_9_b-bind" class="wnio:Objasnienie_9_b">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_b/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_b/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="3" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_c-control" bind="Objasnienie_9_c-bind" class="wnio:Objasnienie_9_c">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_c/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_c/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_d-control" bind="Objasnienie_9_d-bind" class="wnio:Objasnienie_9_d">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_d/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_d/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_e-control" bind="Objasnienie_9_e-bind" class="wnio:Objasnienie_9_e">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_e/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_e/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_9_f-control" bind="Objasnienie_9_f-bind" class="wnio:Objasnienie_9_f">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_9_f/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_9_f/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="4" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_10-control" bind="Objasnienie_10-bind" class="wnio:Objasnienie_10">
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_10/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_10/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="5" w="3">
<xf:input id="Objasnienie_11-control" bind="Objasnienie_11-bind" class="wnio:Objasnienie_11">
```

```
<xf:label ref="$form-resources/Objasnienie_11/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Objasnienie_11/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="5" w="3"/>
<fr:c x="7" y="5" w="3"/>
<fr:c x="10" y="5" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-12-grid" bind="grid-12-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-4-control" bind="control-4-bind">
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<fr:text
ref="$form-resources/control-4/text"
mediatype="text/html"><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_1</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_1</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_2</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_2</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_3</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_3</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_4</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_4</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_5</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_5</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_6</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_6</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_7</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_7</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_8</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_8</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9</fr:controlName></fr:
param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_a</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_a</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_b</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_b</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_c</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_c</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_d</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_d</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_e</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_e</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_9_f</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_9_f</fr:controlName>
</fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_10</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_10</fr:controlName></
fr:param><fr:param
type="ControlValueParam"><fr:name>Objasnienie_11</fr:name><fr:controlName>Objasnienie_11</fr:controlName></
fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
<fr:section collapsible="false" id="KlauzulaInformacyjna-section" bind="KlauzulaInformacyjna-bind"
class="wnio:KlauzulaInformacyjna">
<xf:label ref="$form-resources/KlauzulaInformacyjna/label" mediatype="text/html"/>
<fr:grid id="grid-13-grid" bind="grid-13-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="3">
<xf:input id="Klauzula_1-control" bind="Klauzula_1-bind" class="wnio:Klauzula_1">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_1/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_1/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Klauzula_2-control" bind="Klauzula_2-bind" class="wnio:Klauzula_2">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_2/label"/>
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_2/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="1" w="3">
<xf:input id="Klauzula_3-control" bind="Klauzula_3-bind" class="wnio:Klauzula_3">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_3/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_3/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="1" w="3" h="1">
<xf:input id="Klauzula_4-control" bind="Klauzula_4-bind" class="wnio:Klauzula_4">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_4/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_4/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_5-control" bind="Klauzula_5-bind" class="wnio:Klauzula_5">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_5/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_5/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_6-control" bind="Klauzula_6-bind" class="wnio:Klauzula_6">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_6/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_6/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_7-control" bind="Klauzula_7-bind" class="wnio:Klauzula_7">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_7/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_7/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="10" y="2" w="3">
<xf:input id="Klauzula_8-control" bind="Klauzula_8-bind" class="wnio:Klauzula_8">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_8/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_8/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="1" y="3" w="3">
<xf:input id="Klauzula_9-control" bind="Klauzula_9-bind" class="wnio:Klauzula_9">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_9/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_9/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="4" y="3" w="3">
<xf:input id="Klauzula_10-control" bind="Klauzula_10-bind" class="wnio:Klauzula_10">
<xf:label ref="$form-resources/Klauzula_10/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/Klauzula_10/hint"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</fr:c>
<fr:c x="7" y="3" w="3">
<fr:c x="10" y="3" w="3"/>
</fr:grid>
<fr:grid id="grid-14-grid" bind="grid-14-bind">
<fr:c x="1" y="1" w="12">
<fr:explanation xmlns:xxbl="http://orbeon.org/oxf/xml/xxbl" id="control-5-control" bind="control-5-bind">
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
```

```
<fr:text ref="$form-resources/control-5/text" mediatype="text/html">
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_1</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_1</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_2</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_2</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_3</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_3</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_4</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_4</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_5</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_5</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_6</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_6</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_7</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_7</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_8</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_8</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_9</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_9</fr:controlName>
</fr:param>
<fr:param type="ControlValueParam">
<fr:name>Klauzula_10</fr:name>
<fr:controlName>Klauzula_10</fr:controlName>
</fr:param>
</fr:text>
</fr:explanation>
</fr:c>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>
</xforms>
</Formularz>
```