



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2025 r.

Poz. 5802

UCHWAŁA NR XVIII/114/25 RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 14 lipca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Damasławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.), art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/177/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku, poz. 9629) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Damasławek o równoważnej liczbie mieszkańców **3 523** (RLM) z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Damasławek w gminie Damasławek.

2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Damasławek (w części), Kołybki (w części), Kozielsko (w części), Niemczyn (w części), Rakowo (w części), Starężyn (w części), Stępuchowo (w części), Turza (w części), Starężynek (przebieg kolektora tłoczego przesyłowego).”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Część opisowa aglomeracji Damasławek stanowi Załącznik Nr 1.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Część graficzna aglomeracji Damasławek stanowi Załącznik Nr 2.”;

4) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Sławomir Buk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/114/25
RADY GMINY DAMASŁAWEK
z dnia 14 lipca 2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI DAMASŁAWEK

1. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;

a) sieć istniejąca;

Lp.	Sieć istniejąca	Długość [km]	aglomeracja Damasławek		
			stali mieszkańcy aglomeracji [os. = RLM]	osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [os. = RLM]	przemysł [RLM]
1	Sanitarna (grawitacyjna i tłoczna)	48,99 km	3 386	74	63
2	Ogólnospławna (w tym grawitacyjna)	0,00 km			
RAZEM		48,99 km	3 523 RLM		

Opis:

Sieć istniejąca:

- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 27,59 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji – tłocznej – 21,40 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – grawitacyjnej – 0,00 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji – tłocznej – 0,00 km
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – grawitacyjnej – 27,59 km,
- Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej w aglomeracji) – tłocznej – 21,40 km,
- Długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji – 0,95 km.

Stali mieszkańcy aglomeracji (zameldowani na pobyt stały i czasowy):

- Damasławek – 1 883 os.,
- Kołybki – 107 os.,
- Kozielsko – 58 os.,
- Niemczyn – 533 os.,
- Rakowo – 86 os.,
- Starężyn – 164 os.,
- Stępuchowo – 264 os.,
- Turza – 291 os.,

- Starężynek – 0 os. (przebieg kolektora tłoczego przesyłowego).

Na terenie objętym obszarem aglomeracji Damasławek zewidencjonowano łącznie 74 osoby czasowo przebywających na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe w aglomeracji).

Łącznie aktualne szacunkowe RLM pochodzące od przemysłu na obszarze aglomeracji Damasławek szacuje się na 63 RLM.

- b) sieć planowana;

Nie jest planowana.

- c) sieć planowana do modernizacji;

Nie jest planowana.

2. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków [TAK/NIE]	Aglomeracja zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych [TAK/NIE]
TAK	NIE
Opis [w przypadku aglomeracji zakończonej końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych]: Nie dotyczy.	

1. Istniejące oczyszczalnie ścieków;

ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		
Lp.	Kategoria	-
1.	Nazwa oczyszczalni ścieków	Gminna Oczyszczalnia Ścieków (ID: PLWL1260)
2.	Rodzaj oczyszczalni	oczyszczalnia biologiczna
3.	Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres, nr ewid. dz., obręb ewidencyjny)	Damasławek, ul. Rolna 2 (dz. ew. nr 79, obręb Damasławek, gmina Damasławek). Eksponentem obiektu jest Urząd Gminy Damasławek.
4.	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska	Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak: PO.ZUZ.4.4210.736.2021.HŁ z dnia 8 lutego 2022 roku
5.	Przepustowość oczyszczalni	średnia [m ³ /d]
		maksymalna [m ³ /d]
6.	Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków	5 383 RLM
7.	Obciążenie oczyszczalni ścieków (za 2024 rok)	ok. 3 381 RLM

2. Planowane oczyszczalnie ścieków;

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni. Aktualnie na oczyszczalni ścieków w Damasławku trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

w Damasławku – ETAP 1". Zakres robót to im. in: modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych, budowa punktu przyjmującego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja była ujęta w VI AKPOŚK. Aktualny przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2025 roku. Do końca 2028 roku planowana jest także realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – etap 2”, który zakłada: budowę drugiego reaktora biologicznego, budowę drugiego osadnika wtórnego, budowę budynku technicznego, gdzie będzie się mieściła nowa krata i piaskownik, budowę instalacji fotowoltaicznej, roboty elektryczne i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka). Etap 2 ma służyć zwiększeniu retencji oraz zlikwidowaniu przekroczeń w zakresie parametru azot azotynowy i amonowy. Planowane jest zwiększenie średniej przepustowości hydraulicznej oczyszczalni do 600 m³/dobę.

3. System gospodarki ściekowej:

- a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji, skład jakościowy tych ścieków, przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d oraz ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
1.	Łączna ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni w Damasławku siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji Damasławek	[dam ³ /rok]	149,00
		[m ³ /d]	408,22
2.	Łączna ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków w Damasławku (powstające na terenie aglomeracji ścieki z terenów skanalizowanych, ścieki dowożone z i spoza aglomeracji, wody opadowe i infiltracyjne)	[dam ³ /rok]	162,00
		[m ³ /d]	443,84
3.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – zbiorników bezodpływowych	[dam ³ /rok]	0,00
		[m ³ /d]	0,00
4.	Szacunkowa ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – przydomowych oczyszczalni ścieków	[dam ³ /rok]	0,00
		[m ³ /d]	0,00

Lp.	Kategoria	Jednostka	Wartość
5.	RAZEM bilans ścieków powstających na terenie aglomeracji (suma wierszy 1, 3, 4)	[dam ³ /rok]	149,00
		[m ³ /d]	408,22
6.	Średnia dobową przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków	[m ³ /d]	460,00
7.	Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji (dane za 2024 rok)	Gminna Oczyszczalnia Ścieków (ID: PLWL1260)	
		BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 457,1 ścieki oczyszczone – 9,0
		ChZTCr [mgO ₂ /dm ³]	ścieki surowe – 1033,4 ścieki oczyszczone – 67,1
		Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	ścieki surowe – 323,9 ścieki oczyszczone – 6,9
		Azot ogólny [mg N/dm ³]	nie dotyczy
		Fosfor ogólny [mg P/dm ³]	nie dotyczy
8.	Gospodarka ściekowa posesji niepodłączonych do kanalizacji w granicach aglomeracji – brak takich posesji. Wszyscy mieszkańcy aglomeracji są podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Z dotychczasowego obszaru i granic aglomeracji Damasławek wyłączono jedną posesję obsługiwaną przez zbiornik bezodpływowy, dla której nie jest planowane podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa na tym terenie opierać się będzie na dotychczasowym sposobie gromadzenia nieczystości. Powstające nieczystości będą sukcesywnie opróżniane taborem asenizacyjnym przez specjalistyczną koncesjonowaną firmę transportową i wywożone do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Damasławku. Prowadzona będzie również ewidencja tego odbiornika nieczystości. W ten sposób zapewniony będzie ten sam lub poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Damasławek. Gmina Damasławek nadal będzie prowadzić kontrole w zakresie dostarczania wszystkich nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalniach ścieków do oczyszczalni w Damasławku.		

- b) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej oraz nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

W granicach aglomeracji Damasławek funkcjonują podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Część z nich odprowadza ścieki o charakterze przemysłowym (na co wymagane jest posiadanie pozwolenia), a pozostałe podmioty odprowadzają ścieki komunalne jako mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych. Dla obiektów tych, na podstawie danych ilości odprowadzonych ścieków oszacowano ładunek ścieków wytworzonych wraz z przeliczeniem na RLM w latach 2023-2024. Ładunek dobowy BZT₅ w ściekach o charakterze przemysłowym w latach 2023-2024 fluktuował, dlatego do wyliczeń przyjęto średnią wartość z obu lat, która wynosi około 3,77 kg O₂/dobę. Na podstawie średniego dobowego ładunku BZT₅ w ściekach z podmiotów gospodarczych obliczono średni RLM ścieków pochodzących z podmiotów gospodarczych w latach 2023-2024 biorąc pod uwagę ładunek BZT₅ pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O₂/dobę, tj. 0,06 kg O₂/dobę. Wyliczony w ten sposób RLM pochodzący od podmiotów gospodarczych wynosi około 63 RLM i:

- średnia ilość ścieków (m³/rok) – 3 126,87;
- średnia ilość ścieków (m³/dobę) – 8,57;
- ładunek BZT₅ w kg O₂/d – 3,77;
- średnie stężenie ścieków w mg O₂/dm³ – 435,05;

- wyliczenie RLM – 63 RLM.

Zakłady, które wzięto pod uwagę to:

- P.P.H.U. "TOMAS" s.c. T. i M. Sierszulscy (ul. Rynek 2, 62-110 Damasławek),
- Market Bratek Anna Szyper (ul. Janowiecka 2a, 62-110 Damasławek),
- HAWA Spółka Akcyjna (ul. Kcyńska 37a, 62-110 Damasławek),
- DOM-ROL Jarosław Szczublewski (ul. Żnińska 28a, 62-110 Damasławek),
- TOMBAK Tomasz Józefowski (dz. 321, obręb ewid. Damasławek)

- c) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM rzeczywiste		3 523
1.	RLM stałych mieszkańców [RLM]	3 386
2.	RLM przemysłu [RLM]	63
3.	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji [RLM]	74
w tym:		
a).	Liczba stałych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego	3 386 os.
b).	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej	74 os. (100%)
c).	Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych	0 os.
d).	Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	0 os.
e).	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	0 szt.
f).	Liczba zbiorników bezodpływowych	0 szt.
g).	Stopień skanalizowania aglomeracji	100,00%
h).	Ładunek RLM niezebrany siecią kanalizacyjną w aglomeracji	0 RLM

4. Strefy ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

L.p.	Oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
1.	teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej wokół studni nr 1 oraz studni nr 2 na działkach nr ewidencyjny 166/1 i 166/2 obręb Damasławek,	W wyznaczonych terenach należy: – odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, – zagospodarować teren zielenią,

L.p.	Oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji	Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
	w ramach istniejącego ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody – Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12 października 2018 roku, znak: PO.ZUZ.4100.35.2018.Kpi	– odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, – ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
2.	teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej wokół studni nr 1 oraz studni nr 2 na działce nr ewidencyjny 354/2 obręb Niemczyn, w ramach istniejącego ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody – Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12 października 2018 roku, znak: PO.ZUZ.4.4100.34.2018.Kpi	
3.	teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej wokół studni nr 1 oraz studni nr 2 na działce nr ewidencyjny 57/1 obręb Stępczowice o wymiarach 8x8 m wokół każdej ze studni – Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 lutego 2019 roku, znak: PO.ZUZ.4.4100.136.2018.JM	

5. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach;

Na terenie aglomeracji nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

6. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;

ZGODNIE Z INFORMACJAMI Z CENTRALNEGO REJESTRU FORM OCHRONY PRZYRODY			
L.p.	Nazwa formy ochrony przyrody	Data utworzenia	Aktualny akt prawny w sprawie formy ochrony przyrody
1.	Platan klonolistny - <i>Platanus xacerifolia</i> (<i>Platanus xhispanica</i>) o obwodzie pnia 336 cm i wysokości 20 m znajdujący się na działce o nr ewidencyjnym 367/1 w Damasławku o nazwie „Paweł”	2006-12-27	Rozporządzenie nr 214/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 198, poz. 4693), Uchwała Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Damasławek z 26 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 185, poz. 3133)
2.	Lipa szerokolistna - <i>Tilia platyphyllos</i> o obwodzie pnia 336 cm i wysokości 15 m znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym 65 w Kozielsku o nazwie „Maria”	2009-11-13	Uchwała Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Damasławek z 26 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 185, poz. 3133)
3.	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i> o obwodzie pnia 324 cm i wysokości 19 m znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym 65 w Kozielsku o nazwie „Ostoja Kanonika”	2009-11-13	Uchwała Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Damasławek z 26 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 185, poz. 3133), Uchwała nr LXV/381/23 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11366)

7. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586);

Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, które wzięto pod uwagę sporządzając aktualizację obszaru i granic aglomeracji wymieniono poniżej:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Damasławek – Uchwała Nr XLIV/308/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 czerwca 2014 roku,
2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 - 1) UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY DAMASŁAWEK Z DNIA 5 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozielsko, gmina Damasławek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 71 poz. 1880 z dn. 16.05.2007 r.),
 - 2) Uchwała NR XXXV/228/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Damasławek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 155 poz. 2945 z dn. 05.08.2010 r.),

- 3) Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 314 poz. 5040 z dn. 22.11.2011 r.),
- 4) Uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Mokronosy, Turza, Starężynek, Kopanina, Damasławek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3953 z dn. 24.09.2012 r.),
- 5) Uchwała NR XXVI/184/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko, Międzylesie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1459 z dn. 12.02.2013 r.),
- 6) UCHWAŁA NR XXXI/219/13 RADY GMINY DAMASŁAWEK z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kołybki (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5148 z dn. 10.09.2013 r.),
- 7) UCHWAŁA Nr XVI/99/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7001 z dn. 19.11.2015 r.),
- 8) UCHWAŁA Nr XX/125/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzylesie i Dąbrowa, gmina Damasławek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2243 z dn. 23.03.2016 r.),
- 9) UCHWAŁA Nr VIII/50/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Długiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5957 z dn. 18.06.2019 r.),
- 10) Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6259 z dn. 04.08.2020 r.),
- 11) UCHWAŁA NR LIX/341/23 RADY GMINY DAMASŁAWEK z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej i Słonecznej – część A (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5884 z dn. 06.06.2023 r.).

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/114/25
RADY GMINY DAMASŁAWEK
z dnia 14 lipca 2025 r.

CZEŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI DAMASŁAWEK

Propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji Damasławek w formie graficznej została przedstawiona na mapie w skali 1:10 000, zawierającej:

- oznaczenie granic administracyjnych gmin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej lub jej obszaru współtworzącego aglomerację – oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której odprowadzane będą ścieki komunalne,
- oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
- oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
- skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Nie oznaczono granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami z uwagi na brak takich obszarów na obszarze aglomeracji Damasławek.

Granice aglomeracji poprowadzono wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych albo przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania za wyjątkiem sytuacji, gdzie jedynie niewielką część działki zajmuje budynek mieszkalny/gospodarstwo korzystające z sieci kanalizacyjnej bądź planowane do podłączenia, a pozostałą część tej samej działki stanowią użytki rolne bądź inne niezurbanizowane formy użytkowania. Przy określeniu granic aglomeracji wzięto również pod uwagę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (części działek objętych mpzp nieprzeznaczonych do zabudowy wykluczono z obszaru aglomeracji).





















