



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 4821

UCHWAŁA NR XX/166/2026 RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 – część A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 – część A, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XXXII/257/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

- 1) część graficzna planu, zatytułowana „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 – część A” w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rydzyny o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Rydzyny o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne utworzone dla planu – załącznik nr 4.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekcóć w uchwale jest mowa o:

- 1) budynku towarzyszącym – należy przez to rozumieć garaż, budynek gospodarczy lub budynek gospodarczo-garażowy;
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym ustala się usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów i schodów zewnętrznych;
- 3) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 70 % ogólnej powierzchni ogrodzenia, z wyłączeniem żywopłotów;
- 4) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej i innej wymaganej przepisami odrębnymi;

5) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zwarte nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny usług lub produkcji, oznaczone symbolami 1U-P – 6U-P;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczony symbolem 1MNW;
- 3) teren oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolem 1IKO;
- 4) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami 1I i 2I;
- 5) tereny zieleni urządzonej wysokiej, oznaczone symbolami 1ZPW – 3ZPW;
- 6) tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1ZN – 4ZN;
- 7) tereny wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1WS-ZN – 3WS-ZN;
- 8) teren drogi głównej, oznaczony symbolem 1KDG;
- 9) tereny drogi dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD – 7KDD;
- 10) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolami 1KR i 2KR.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń składających się z przęseł wykonanych z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń wyższych niż 2,2 m od strony dróg i terenu komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) zakaz lokalizacji budynków i wiat wykonanych z betonowych przęseł ogrodzeniowych;
- 3) na terenie 1MNW, między innymi z uwagi na położenie w granicach krajobrazu priorytetowego:
 - a) zakaz lokalizacji budynków i wiat o pokryciu ścian i wypełnieniu ścian z blachy,
 - b) zakaz lokalizowania urządzeń technicznych, w tym paneli fotowoltaicznych, klimatyzatorów oraz urządzeń wentylacyjnych, w sposób zakłócający odbiór wizualny obiektu z ulicy i z innych przestrzeni dostępnych publicznie,
 - c) nakaz zastosowania materiałów elewacyjnych budynków w odcieniach koloru białego, beżowego, szarego lub w naturalnych kolorach użytych materiałów tradycyjnych, takich jak: cegła, kamień, klinkier, drewno, stal lub szkło,
 - d) nakaz zastosowania dla dachów skośnych dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, blachy lub materiału dachówkopodobnego, w kolorze ceglasteroczerwonym;
- 4) nakaz lokalizacji budynków i wiat w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) dopuszczenie na terenach U-P, 1IKO i 1MNW lokalizacji urządzeń wodnych, budowli związanych z retencjonowaniem wody, obiektów małej architektury oraz robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie istniejących budynków, bez prawa ich rozbudowy poza nieprzekraczalną linię zabudowy;
- 7) dopuszczenie lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenach U-P i 1IIOK, umieszczanych na elewacji lub wolno stojących w liniach zabudowy, o wysokości do 20 m, z uwzględnieniem § 11 ust. 1;
- 8) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych o wysokości do 2,5 m i powierzchni do 5 m².

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem, zbieraniem i magazynowaniem odpadów, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;

- 3) nakaz podczyszczenia ścieków przemysłowych przed odprowadzeniem ich do systemu oczyszczania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, o ile wynika to z przepisów odrębnych;
- 5) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenie 1MNW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) nakaz obsadzenia terenu 1MNW zielenią izolacyjną o szerokości minimum 4 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w związku z położeniem obszaru objętego planem częściowo w granicach zespołu stanowisk archeologicznych nr 2, ujętego w gminnej ewidencji zabytków oraz lokalizacją stanowiska archeologicznego Rydzyna 5, AZP 65-25/38:

- 1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, w granicach której określa się nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac dotyczących inwestycji naruszających strukturę gruntu lub mogących wpłynąć na stan zachowania stanowisk, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) roboty ziemne powodujące zmianę charakteru dotychczasowej działalności mogącej prowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, w granicach obszaru objętego planem, wymagają postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) dopuszcza się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg i komunikacji drogowej wewnętrznej, pod warunkiem uwzględnienia przebiegu sieci infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń wodnych na terenach dróg i komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 8. 1. Dla terenów 1U-P – 6U-P ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
- 2) nadziemną intensywność zabudowy od 0 do 1,4;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,7;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków magazynowych wysokiego składowania nie więcej niż 30 m,
 - b) innych budynków i wiat nie więcej niż 20 m,
 - c) innych budowli nie więcej niż 50 m;
- 6) dowolne formy dachów;
- 7) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki budowlanej, w ilości minimum:
 - a) 2 miejsca na 10 zatrudnionych, dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego,
- 8) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 2500 m², przy czym powierzchnia ta nie dotyczy działek wydzielanych pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz działek wydzielanych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami.

2. Dla terenu 1MNV ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków towarzyszących oraz wiat;
- 3) na jednej działce budowlanej dopuszczenie lokalizacji:
 - a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - b) jednego budynku towarzyszącego,
 - c) jednej wiaty;
- 4) nadziemną intensywność zabudowy od 0 do 0,5;
- 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,3;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,3;
- 7) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych nie więcej niż 9 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 7,5 m dla budynków z dachem płaskim,
 - b) budynków towarzyszących nie więcej niż 6 m dla budynków z dachem skośnym i nie więcej niż 4 m dla budynków z dachem płaskim,
 - c) wiat nie więcej niż 4 m,
 - d) innych budowli nie więcej niż 9 m;
- 7) dachy skośne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 12°;
- 8) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki budowlanej, w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca garażowe;
- 9) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 700 m², przy czym powierzchnia ta nie dotyczy działek wydzielanych pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz działek wydzielanych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami.

3. Dla terenu 1IKO ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) rodzaj zabudowy: oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 2) nadziemną intensywność zabudowy od 0 do 1,4;
- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,7;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,2;
- 5) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków i wiat nie więcej niż 20 m,
 - b) innych budowli nie więcej niż 50 m;
- 8) dowolne formy dachów;
- 9) lokalizację miejsc parkingowych, na terenie działki budowlanej, w ilości minimum: 1 miejsce na 5 zatrudnionych.

4. Dla terenu 1I ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) nadziemną intensywność zabudowy od 0 do 0,8;

- 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,8;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,05;
- 5) dowolne formy dachów;
- 6) wysokość budynków i budowli nie więcej niż 5 m.

5. Dla terenu 2I ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz lokalizacji budynków;
- 2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,2;
- 5) wysokość budowli nie więcej niż 5 m.

6. Dla terenów 1ZPW – 3ZPW ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz zabudowy, z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 3 i 4;
- 2) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych oraz obiektów małej architektury;
- 4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,8.

7. Dla terenów 1ZN – 4ZN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz zabudowy, z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 3 i 4;
- 2) dopuszczenie wprowadzenia zieleni naturalnej, zadrzewień i zakrzewień lub łąk;
- 3) dopuszczenie lokalizacji dojazdów i dojazdów, urządzeń wodnych, budowli związanych z retencjonowaniem wody oraz obiektów małej architektury;
- 4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Dla terenów 1WS-ZN – 3WZ-ZN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz zabudowy, z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2 – 4;
- 2) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych;
- 3) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów inżynierskich;
- 4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) dopuszczenie wprowadzenia zieleni naturalnej, zadrzewień i zakrzewień lub łąk, z uwzględnieniem § 11 pkt 3.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m²;
- 2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii energetycznych, wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowej, naziemnych zbiorników na gaz płynny oraz innych budowli o wysokości ponad 9 m w granicach krajobrazu priorytetowego;

- 3) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 % oraz obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego;
- 4) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, położonego w granicach terenów: 2U-P, 3U-P, 4U-P, 1IKO, 1I, 3ZN, 4ZN, 1WS-ZN, 1KR, 1KDD i 4KDD, oraz na obszarze położonym w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, w granicach terenów: 3U-P, 4U-P, 1IKO, 3ZN, 4ZN, 1WS-ZN i 1KDD, nakaz stosowania przepisów odrębnych;
- 5) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią:
 - a) nakaz zastosowania materiałów wodoodpornych lub mało wrażliwych na wodę,
 - b) nakaz zabezpieczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przed uszkodzeniami w czasie powodzi;
- 6) zakaz lokalizacji budynków, wiat oraz urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – w zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 10 % oraz na obszarze położonym w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego;
- 7) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – w zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 1 %:
 - a) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych,
 - b) nakaz wyniesienia poziomu parterów budynków ponad poziom wód powodziowych,
 - c) dopuszczenie lokalizacji elektrowni słonecznych, przy czym:
 - montaż paneli jest możliwy na rzędnej przewyższającej rzędną zwierciadła wody Q1%, na ażurowych stelażach z zabezpieczeniem konstrukcji nośnej przed skutkami powodzi, z uwzględnieniem odpowiedniego posadowienia i zabezpieczenia stelaży, przed uszkodzeniem na skutek obciążeń dodatkowych działających na obiekty w czasie powodzi i zabezpieczenia przed wyporem z gruntu w czasie powodzi,
 - nakaz realizacji infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni słonecznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych umożliwiających ich usunięcie lub zabezpieczenie przed skutkami powodzi,
 - zakaz stosowania transformatorów olejowych;
- 8) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń wynikających z położenia części obszaru objętego planem w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu: Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra;
- 9) nakaz uwzględnienia wszelkich ograniczeń wynikających z położenia części obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 307 – Sandr Leszno.

§ 10.1. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) 20 m dla terenów U-P i 1IKO,
 - b) 6 m dla terenu 1MNW;
- 2) minimalna powierzchnia działki:
 - a) 2500 m² dla terenów U-P i 1IKO,
 - b) 700 m² dla terenu 1MNW,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 45° do 135° dla terenów U-P, 1IKO i 1MNW;
- 4) parametry określone w pkt. 1 – 3 nie dotyczą działek wydzielanych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych od strony drogi 1KDG, skierowanych do użytkowników drogi i mogących rozpraszać uwagę jej użytkowników;
- 2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych;
- 3) nakaz zachowania pasów wolnych od zadrzewień i zakrzewień oraz ogrodzeń, dla celów konserwacji, o szerokości 2 m w obie strony od brzegów rowów melioracyjnych i cieków wodnych;
- 4) do czasu skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV:
 - a) nakaz zachowania przy lokalizacji zabudowy odpowiednich odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) nakaz zachowania pasa ochrony funkcyjnej, wolnego od nasadzeń zieleni wysokiej, o szerokości po 7 m po każdej ze stron od osi linii;
- 5) dla obiektów budowlanych stanowiących przeszkody lotniczej, nakaz stosowania przepisów odrębnych.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie systemów komunikacji:
 - a) teren drogi głównej, oznaczony symbolem 1KDG, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu,
 - b) tereny drogi dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD – 7KDD, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu,
 - c) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone symbolami 1KR i 2KR, o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu,
 - d) obsługę komunikacyjną terenów z dróg KDD oraz z terenów komunikacji drogowej wewnętrznej KR,
 - e) nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi publicznej, w pasie drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej w sąsiedztwie dróg nie może powodować uciążliwości dla uczestników ruchu drogowego;
- 3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej;
- 4) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
- 6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, nakaz stosowania ograniczeń lub zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz z instalacji pozyskujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem pkt 9;
- 9) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i uwzględnieniem § 9 pkt 6 i pkt 7 lit. c;
- 10) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej oraz zbiorników na gaz płynny, z uwzględnieniem § 9 pkt 2;
- 11) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Roman Skiba



Załącznik nr 2
DO UCHWAŁY NR XX/166/2026
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
z dnia 02 czerwca 2026r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2025 r., poz. 538), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Kłodzie w sąsiedztwie ul. Przemysłowej i drogi wojewódzkiej nr 309 – część A został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26 marca 2026 r. do 15 kwietnia 2026 r. Termin składania uwag został wyznaczony do dnia 29 kwietnia 2026 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami ustalona została na dzień 31 marca 2026 r.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska Rydzyny nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

**Załącznik nr 3
DO UCHWAŁY NR XX/166/2026
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
z dnia 02 czerwca 2026r.**

**ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ RYDZINY O SPOSOBIE REALIZACJI,
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r., poz. 662) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538), w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.), Rada Miejska Rydziny rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg własności gminnej, przewidzianych w planie, prowadzić będą właściwe jednostki samorządowe.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe jednostki i przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą na podstawie przepisów odrębnych.
4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna.
5. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna.
6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie będzie odbywać się poprzez: wydatki z budżetu gminy; współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, dotacji i pożyczek z funduszy celowych, kredytów i pożyczek bankowych oraz innych środków zewnętrznych oraz udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/166/2026

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 2 czerwca 2026 r.

Zalacznik4.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę