



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 3356

## UCHWAŁA NR V/49/15 RADY GMINY BRENNA

z dnia 18 czerwca 2015 r.

### **w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 14, ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: 2013 r. poz. 465) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzory określono w Uchwale nr XXVII/294/13 Rady Gminy Brenna z dnia 10 października 2013 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych XML.

2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór określono w Uchwale nr XXXIV/381/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych XML.

**§ 2. 1.** Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego (INRL) w formacie danych XML - określa załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN) w formacie danych XML - określa załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) w deklaracji na podatek rolny (DR) w formacie danych XML - określa załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek leśny (DL) w formacie danych XML - określa załącznik nr 4 do uchwały,
- 5) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK) w formacie danych XML - określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Format elektroniczny formularzy wskazanych w ust. 2 jest zgodny ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1114)

§ 3. Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP

§ 4. Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku bądź opłaty umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

- 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
- 2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub
- 3) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP ([www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl)).

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy Brenna deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9. Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 262).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Janasik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego (INRL) w formacie danych XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/INRL/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/INRL/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Deklaracje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Wspolmalzonek" type="Wspolmalzonek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="InneDane_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InneDane_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="AktNotarialny" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DzierzawaNajm" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="UmowaNajmu" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
  <xsd:element name="UmowaDzierzawy" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="InnyDokument" type="NumerZDnia_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NumerZDnia_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZDnia" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolmalzonek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="InformacjaLesna" type="InformacjaLesna_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InformacjaONieruchomosciach" type="InformacjaONieruchomosciach_Typ"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="InformacjaRolna" type="InformacjaRolna_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjaRolna_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaI" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaII" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIII" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIIIa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIIIb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIV" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIVa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PowOgolemKlasaIVb" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PowOgolemKlasaV" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaVI" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="PowOgolemKlasaVIz" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grupa_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="NieDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjaONieruchomosciach_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="InformacjaLesna_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunty_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Lasy_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SumaPowierzchni" type="t_Decimal" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="t_String" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowle_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Składniki" type="SkładnikiBudyneki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowla_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Las_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Składniki" type="SkładnikiBudyneki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Składniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Składnik" type="Składnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkładnikiBudyneki_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Składnik" type="SkładnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Składnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="SkładnikGruntAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkładnikBudynek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="SkładnikBudynekAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="SkładnikGruntAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String" use="optional"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DPN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="IW" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZN1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN" type="ZalacznikZN_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN1B" type="ZalacznikZN1B_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikiZN1A" type="ZalacznikiZN1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZN1A" type="ZalacznikZN1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikiDPN1A" type="ZalacznikiDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="GruntyWspolmalzonka" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element
    name="PrzedmiotyZwolnione"
    type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Wspolwasciciel"
    type="Wspolwasciciel_Typ"
    minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
<xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotZwolniony" type="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotZwolniony_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1B_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiDPN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikDPN1A" type="ZalacznikDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDPN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UlgiIL" type="UlgiIL_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="UlgiIN" type="UlgiIN_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="UlgiIR" type="UlgiIR_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UlgiIL_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UlgaIL" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UlgiIN_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="UlgaIN" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UlgiIR_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="UlgaIR" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Razem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Klasa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Budyunki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Składniki" type="Składniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NrBudyneku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="P">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="zł"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
<xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
<xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
<xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="t_Boolean">  
<xsd:restriction base="xsd:boolean" />  
</xsd:simpleType>  
<xsd:simpleType name="t_TakNie">  
<xsd:restriction base="xsd:string">  
<xsd:enumeration value="T" />  
<xsd:enumeration value="N" />  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/49/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 18 czerwca 2015 r.

### Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DN/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DN/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Deklaracje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunty_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunt" type="Grunt_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowle_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Budowla" type="Budowla_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Budynek" type="Budynek_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grunt_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
```

```
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Skladniki" type="SkladnikiBudynek_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Budowla_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkladnikiBudynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SkładnikBudynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="SkładnikBudynekAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="DPN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="IW" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZN" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZN1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZN1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikZN" type="ZalacznikZN_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikZN1B" type="ZalacznikZN1B_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikiZN1A" type="ZalacznikiZN1A_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikZN1A" type="ZalacznikZN1A_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikiDPN1A" type="ZalacznikiDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1B_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZN_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiDPN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZalacznikDPN1A" type="ZalacznikDPN1A_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDPN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="Grunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="Budynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="Budowle_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajWlasnosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikBudynki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Budynek" type="ZalacznikBudynek_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Lokal" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBudynek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolwladiciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="16">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="P">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zł"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="%"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
<xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])))" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
<xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T" />
<xsd:enumeration value="N" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/49/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 18 czerwca 2015 r.

### Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek rolny (DR) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DR/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DR/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Deklaracje">
```

```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
```

```
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="GospodarstwoRolne" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Grupa" type="Grupa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element
name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu"
type="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Grupa_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nazwa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UzytiRolneNiepodlegajaceZwolnieniu_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Skladnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xsd:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotOpodatkowaniaGruntRolny_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczanePodDzialamiSpecjalnymi" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczaneInneGrunty" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="UlgaAttributes">
<xsd:attribute name="typ" type="t_String"></xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
```

```
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZR1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZR1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikZR1B" type="ZalacznikZR1B_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZalacznikiZR1A" type="ZalacznikiZR1A_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzedmiotyZwolnione" type="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciele_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
<xsd:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikZR1B_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
<xsd:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="Ulgi2" type="Ulgi2_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZR1A_Typ">
<xsd:sequence></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyZwolnione_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotZwolniony" type="PrzedmiotZwolniony_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PrzedmiotZwolniony_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LP" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Rodzaj" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PowNiePrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PowPrzeliczane" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Przelicznik" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
```

```
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Grunty" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budynki" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Budowle" type="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulgi2_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga2" type="Ulga2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ulga2_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
```

```
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Procent" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PowNiePrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="PowPrzeliczone" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Podatek" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podsumowanie" type="ZalacznikPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikPodsumowanie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SumaPowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
<xsd:element name="SumaWartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="1" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajWlasnosc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrKsiegiWieczyste" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="P">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="Z">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="K">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie wybrano</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Jednostka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="m2"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ha"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zł"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9])\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

</xsd:schema>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/49/15

Rady Gminy Brenna

z dnia 18 czerwca 2015 r.

### Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek leśny (DL) w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DL/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DL/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xs:complexType name="Dokument_Typ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp" />
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:schema>
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataPowstaniaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypFormularza" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_NillableDate" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Lasy" type="Lasy_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lasy_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Las" type="Las_Typ" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaZEwidencji" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Las_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Skladniki" type="Skladniki_Typ" minOccurs="1" />
<xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Skladniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Skladnik" type="Skladnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkladnikiBudynki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Skladnik" type="SkladnikBudynek_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
/>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Składnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SkładnikBudynek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Podstawa" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="SkładnikBudynekAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="SkładnikBudynekAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="UlgaAttributes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String"></xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="D1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZL1A" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZL1B" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikD1A" type="ZalacznikD1A_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikZL1B" type="ZalacznikZL1B_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZalacznikiZL1A" type="ZalacznikiZL1A_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiZL1A_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="ZalacznikZL1A" type="ZalacznikZL1A_Typ" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="ZalacznikZL1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" />
    <xs:element name="Ulgi" type="Ulgi_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikD1A_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataZestawienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikZL1A_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulgi_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ulga" type="Ulga_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPowOgolem" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ulga_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" nillable="true" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jest" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PrzepisPrawa" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:attributeGroup ref="UlgaAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikUlgaSzczegoly_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Jednostka" type="Jednostka_Typ" nillable="true" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikiZN1A_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotyOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotyOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="DaneDodatkowe" type="DaneDodatkowe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SumaPelneZlote" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPrzedmiotOpodatkowania_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaGruntu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrBudynku" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaBudynku" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_Decimal" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="DaneDodatkowe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajWlasnosi" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaSamoistnego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajUzytkowania" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPosiadaniaZaleznego" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_TrueFalse" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="ZalacznikDzialki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wlasciciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolwlasciciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspolposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierzawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Uzytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny podmiot wladajacy nieruchomosci</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation>posiadacz zależny</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współposiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation>współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KB">
<xs:annotation>
<xs:documentation></xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>nie wybrano</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Jednostka_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="m2"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ha"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="zł"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
<xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9])\|-([0][1-9][1][0-2])\|-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
<xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TrueFalse">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="true" />
<xs:enumeration value="false" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/49/15  
Rady Gminy Brenna  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK) w formacie danych XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DOK/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/91m74ybwrz/DOK/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Deklaracje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xsd:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
  <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

```

```
<xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Zalaczniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DOG-1" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Wspolwasciciele" type="Wspolwasciciele_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element ref="meta:Podmiot" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
<xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
<xsd:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
<xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="W">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wody</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="S">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ścieków</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xsd:complexType>

<xsd:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xsd:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>

<xsd:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Pozycja_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xsd:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
<xsd:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element name="Kod" type="t_String" />
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
```

```
<xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="551">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 551</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="601">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 601</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="801">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 801</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1101">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1101</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1201">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1201</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1801">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1801</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2401">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pojemnik 240l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="770l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 770l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="800l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 800l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1000l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1000l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1100l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 1100l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 1m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-1.5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 1.5m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 1.5m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-5">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 5m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 7m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener 10m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
<xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" />
<xsd:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
```

```
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
    <xsd:element name="NieruchomoscZamieszkal" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="J1"></xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="W"></xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xsd:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
```

```
<xsd:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="PZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="N">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Częściowo zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="P">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="K">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>inny podmiot wladajacy nieruchomoscia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KodFormularza" type="t_String" />
```

```
<xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" />
<xsd:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xsd:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Type" minOccurs="0" />
/>
<xsd:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xsd:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
```

```
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Własciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Współwłasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Współposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="15">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
<xsd:element ref="oso:Imie" />
<xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
<xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="oso:PESEL" />
<xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
```

```
<xsd:element name="NIP" type="t_String" />
<xsd:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element ref="adr:Email" />
<xsd:element ref="adr:Telefon" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
<xsd:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xsd:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xsd:attribute name="format" type="t_String" />
<xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
<xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
<xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
<xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="((([0][1-9][1][0-2]))/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
<xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T" />
<xsd:enumeration value="N" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="t_InneDane">
<xsd:sequence>
<xsd:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
<xsd:anyAttribute processContents="skip" />
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Pojemniki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Wykaz" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Ilość wywozów w roku<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        12 = wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        26 = wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        52 = wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        156 = wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        104 = wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
        208 = wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)<br>
        xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

```

```
260 = wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
312 = wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
1 = wywóz co 12 miesięcy (1 wywóz w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
2 = wywóz co 6 miesięcy (2 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
3 = wywóz co 4 miesiące (3 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
4 = wywóz co 3 miesiące (4 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />
6 = wywóz co 2 miesiące (6 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" /></xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Pojemnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PapierTektura" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Szklo" type="xsd:string" />
<xsd:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" />
<xsd:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZbieraneW_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Worki" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```