



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 3441

UCHWAŁA NR VIII.75.2015 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny formularza deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały określony jest w formacie danych XML, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML jest tożsamy z wzorem deklaracji określonym w Uchwale Nr VII.68.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2994).

4. Deklarację składa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.

5. Przesyłaną do Urzędu Miejskiego w Strumieniu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Załącznik
do Uchwały Nr VIII.75.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/n0d766uels/DOK/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/n0d766uels/DOK/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
```

```
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="Deklaracje">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xsd:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xsd:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="W">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wody</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="S">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ścieków</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xsd:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xsd:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xsd:all>
```

```
<xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xsd:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xsd:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xsd:all>
<xsd:element name="Kod" type="t_String" />
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" />
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
<xsd:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="55l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 55l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="60l">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pojemnik 60l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="80l">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pojemnik 80l</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="110l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 110l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="120l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 120l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="180l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 180l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="240l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 240l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="770l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 770l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="800l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 800l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1000l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 1000l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1100l">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojemnik 1100l</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener 1m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-1.5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener 1.5m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener 1.5m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener 5m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-7">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kontener 7m3</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP-10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener 10m3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" nillable="true" />
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" />
    <xsd:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xsd:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
    <xsd:element ref="oso:Osoba" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
    <xsd:element name="NieruchomoscZamieszkal" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xsd:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="J1"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="W"></xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xsd:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="PZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="N">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Częściowo zamieszkała</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="Z">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmiana deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="K">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Korekta deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny podmiot wladajacy nieruchomoscia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" />
    <xsd:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Type"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type"
minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xsd:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wspolposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dzierzawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uzytkownik wieczysty</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca lub dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="15">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca lub użytkownik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="17">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>posiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="18">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współposiadacz zależny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="19">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>współużytkowanie wieczyste</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xsd:element ref="oso:Imie" />
    <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="oso:PESEL" />
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xsd:element name="NIP" type="t_String" />
    <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element ref="adr:Email" />
    <xsd:element ref="adr:Telefon" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
    <xsd:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xsd:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xsd:attribute name="format" type="t_String" />
  <xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="t_Integer">
  <xsd:restriction base="xsd:integer" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
  <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
  <xsd:restriction base="xsd:date" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_NillableDate">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="|((([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9])|([0][1-9]|[1][0-2])|([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
  <xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T" />
    <xsd:enumeration value="N" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="t_InneDane">
  <xsd:sequence>
    <xsd:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
  <xsd:anyAttribute processContents="skip" />
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="Pojemniki_Typ">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
              <xsd:element name="Wykaz" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ"
minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
Ilość wywozów w roku<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

12 = wywóz raz w miesiącu (12 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

26 = wywóz co dwa tygodnie (26 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

52 = wywóz raz w tygodniu (52 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

156 = wywóz trzy razy w tygodniu (156 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

104 = wywóz dwa razy w tygodniu (104 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

208 = wywóz cztery razy w tygodniu (208 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

260 = wywóz pięć razy w tygodniu (260 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

312 = wywóz sześć razy w tygodniu (312 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

1 = wywóz co 12 miesięcy (1 wywóz w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

2 = wywóz co 6 miesięcy (2 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

3 = wywóz co 4 miesiące (3 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

4 = wywóz co 3 miesiące (4 wywozy w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/" />

6 = wywóz co 2 miesiące (6 wywozów w roku)<br
xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/SMSRekord/DOK/"
/></xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Pojemnik_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xsd:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PapierTektura" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Szklo" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZbieraneW_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="Worki" type="xsd:string" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```