



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 4366

UCHWAŁA NR VIII/10/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU uchwała:

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie danych XML, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na SEKAP – www.sekap.pl (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

4. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny co do treści z załącznikiem nr 1 uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus

Załącznik do Uchwały Nr VIII/10/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/24/1759/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/24/1759/" elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PodstawaPrawna"
          type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa prawna:
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Właściciel nieruchomości w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach."
          name="Składający" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Składający:
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="- 14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana."
          name="Termin" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Termin
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek
          name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
```

14"

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Miejsce
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul. Rynek
    name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Organ właściwy do złożenia deklaracji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>

```

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

```

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okoliczności
              powodujące
              złożenia
              obowiązek
              deklaracji
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>

```

```
<xsd:element
  fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pierwsza
      deklaracja
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zmiana">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zmiana
      danych
      zawartych w
      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="DataZmiany" maxOccurs="1" minOccurs="0"
```

```
        type="emptydate">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Data
          zaistnienia
          zmiany
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:element
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Uzasadnienie
        zmiany
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Korekta">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
    Korekta
```

```
    deklaracji
```

```
    zmiana
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
        name="DataZmiany" maxOccurs="1" minOccurs="0"
```

```
        type="emptydate">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
                Data
```

```
                zaistnienia
```

```
                zmiany
```

```
            </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

Uzasadnienie

zmiany

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneSkładajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podmiotu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

```
<xsd:element
  fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wlasciciel
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="true" name="Wspolwlasciciel" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Współwłaściciel
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Wieczysty" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      użytkownik
      wieczysty
    </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Najemca,

dzierżawca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Zarządca" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Zarządca

nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
    Inny podmiot
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:element
name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Składający - osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
    name="ImieNazwisko">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Imię, nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
    ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer
            PESEL
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nazwa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="NazwaPelna"
```

```
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:NIP">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>

<xsd:element
  name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Dane

      Współwłaściciela

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:choice>

        <xsd:sequence>

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              Imię

              i
```

```
                nazwisko
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:element
        ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:Nazwisko">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:PESEL">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nazwa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element
        name="PelnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

```
Pełna
nazwa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="AdresZamieszkania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

B1. ADRES

```
ZAMIESZKANIA
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
(adres do
korespondencji)
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      ref="adr:Adres">

    </xsd:element>

    <xsd:element

      ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    </xsd:element>

    <xsd:element

      ref="adr:Email" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

name="OsobaPrawna">

  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>

    Składający - osoba

    prawna

  </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>

<xsd:element name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane Współwłaściciela</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Imię i nazwisko</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
```

```
Nazwa
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:element name="PełnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:choice>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="AdresSiedziby">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

B1. ADRES

SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

(adres do

korrespondencji)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      ref="adr:Adres">

    </xsd:element>

    <xsd:element

      name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"

      minOccurs="0">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Nr

          telefonu

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Jednostka">
                                                                 <xsd:annotation>

<xsd:documentation>
Składający - jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej
</xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>
<xsd:element name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane Współwłaściciela</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Imię i nazwisko</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element ref="os:Imie">
  </xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
  </xsd:element>
<xsd:element ref="os:PESEL">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:sequence>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pelna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element  
name="AdresSiedziby">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

B1. ADRES

SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

(adres do

korespondencji)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="adr:Adres">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Nr

telefonu

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    ref="adr:Email" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>C. ADRES
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</xsd:documentation></xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
ref="adr:Adres"></xsd:element>
            <xsd:element name="NrDzialki"
                type="str:Tekst200Typ">
</xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
```

```
<xsd:element name="TypNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ
nieruchomości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice><xsd:element
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
1. nieruchomość, na której
mieszkańcy
                zamieszkują
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="OswiadczenieZamD" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
D. OŚWIADCZENIE
                WŁAŚCICIELA
                NIERUCHOMOŚCI
                ZAMIESZKAŁEJ
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OD1">
                <xsd:annotation>
```

1.

<xsd:documentation>

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

niniejszej

deklaracji

zamieszkuje

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

mieszkańców

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OD2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Selektywnie" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

gromadzę

odpady

komunalne

w

sposób

selektywny

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

gromadzę

odpady

komunalne

w

sposób

nieselektywny

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OD3" type="str:TakNieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

3.

        Oświadczam,

        że

        nieruchomość

        ogrzewana

        jest

        paliwem

        stałym

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="ObliczenieD1" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D1. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="WysokoscMiesOpl" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="N2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

2. nieruchomość, na której

mieszkańcy,

komunalne

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element><xsd:element

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nie zamieszkują

a powstają odpady

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OswiadczenieE" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SposobGromadzenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

odpady

komunalne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

będą

gromadzone

w

```
                sposób
                selektywny
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                będą
                gromadzone
                w
                sposób
                nieselektywny
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pojemniki">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

odpady

komunalne

w

okresie

miesięcznym

gromadzone

będą

w

następujących

ilościach

i w

następujących

pojemnikach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:choice>

    <xsd:element name="Zmieszane">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Odpady

                zmieszane

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        120

                        1

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            <xsd:complexType>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element

name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

                        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1100

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element
name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Segregowane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Odpady

segregowane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

minOccurs="0">

<xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

120

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

minOccurs="0">

<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:element

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

minOccurs="0">

<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1100

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Czestotliwosc" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

E1.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="Zmieszane">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
    Odpady
```

```
    zmieszane
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="C1" type="xsd:boolean">
```

```
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>
```

1.

```
                    raz
```

```
                    w
```

```
                    miesiącu
```

```
                </xsd:documentation>
```

```
            </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="C2" type="xsd:boolean">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

2.

```
                dwa
```

```
                razy
```

```
                w
```

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C3" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3.

raz

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
</xsd:element>

<xsd:element name="C5" type="xsd:boolean">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

5.      trzy

          razy

          w

          tygodniu

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

6.      inaczej,

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="Jak"

type="str:Tekst2000Typ">

        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    jak
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Selaktywnie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Odpady
            segregowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="C1" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
```

1.

```
raz
w
miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="C2" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

2.

```
dwa
razy
w
miesiącu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="C3" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

3.

```
raz
w
```

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C5" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5.

trzy

razy

w

tygodniu

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

6.

        inaczej,

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="Jak"

type="str:Tekst2000Typ">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            jak

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ObliczenieE2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E2. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Zmieszane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Odpady

zmieszane

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          120

          1

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Ilosc"

          type="xsd:nonNegativeInteger">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              Ilość

              [szt./m-c]

            </xsd:documentation>

          </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="StawkaPoj"

          type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka
    za
    pojemnik
    [zł/m-c]
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOplaty"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```



```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOplaty"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1100
1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Ilość

                [szt./m-c]

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="StawkaPoj"
type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Stawka

                za

                pojemnik

                [zł/m-c]

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="WysokoscOplaty"
type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
```

Wysokość

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Segregowane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Odpady

segregowane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>


```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOplaty"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
240
1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Ilość

                [szt./m-c]

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="StawkaPoj"
type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Stawka

                za

                pojemnik

                [zł/m-c]

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="WysokoscOplaty"
type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
```

```
Wysokość
opłaty
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      1100
      1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Ilość
        [szt./m-c]
```

```

                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
type="xsd:decimal">
                                                                 <xsd:element name="StawkaPoj"
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                 <xsd:documentation>
                                                                 Stawka
                                                                 za
                                                                 pojemnik
                                                                 [zł/m-c]
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
type="xsd:decimal">
                                                                 <xsd:element name="WysokoscOplaty"
                                                                 <xsd:annotation>
                                                                 <xsd:documentation>
                                                                 Wysokość
                                                                 opłaty
                                                                 </xsd:documentation>
                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suma12" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SUMA
            z
            poz.
            1 i
            2
            [zł/m-c]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="N3"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

maxOccurs="1" minOccurs="0">

3. nieruchomość, która w

nieruchomość

a w

części stanowi

wymienioną w pkt. 1,

części nieruchomości

wymienioną w pkt. 2

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OswiadczenieZamD" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OD1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

niniejszej

deklaracji

zamieszkuje

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

mieszkańców

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OD2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

```
<xsd:element
    fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            gromadzę
            odpady
            komunalne
            w
            sposób
            selektywny
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            gromadzę
            odpady
            komunalne
            w
            sposób
            nieselektywny
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OD3" type="str:TakNieTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3.

Oświadczam,

że

nieruchomość

ogrzewana

jest

paliwem

stałym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ObliczenieD1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D1. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscMiesOpl" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OswiadczenieE" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="SposobGromadzenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

odpady

komunalne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="Selektywnie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

będą

gromadzone

w

sposób

selektywny

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            będą
            gromadzone
            w
            sposób
            nieselektywny
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Pojemniki">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

odpady

komunalne

w

okresie

miesięcznym

gromadzone

będą

w

następujących

ilościach

i w

następujących

pojemnikach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:choice>

    <xsd:element

        name="Zmieszane">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Odpady

                    zmieszane

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

                    name="Poj1" maxOccurs="1"

                    minOccurs="0">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>

                                120

                                1

                            </xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    <xsd:complexType>

                        <xsd:sequence>

                            <xsd:element
```

```
type="xsd:nonNegativeInteger">
    name="Ilosc"
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Ilość
    [szt./m-c]
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
    name="Poj2" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    240
    1
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Ilosc"
        type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ilość
            [szt./m-c]
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Poj3" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            1100
            1
        </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Ilosc"

type="xsd:nonNegativeInteger">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Segregowane">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Odpady
        segregowane
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Poj1" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    120
                    1
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="Ilosc"
                        type="xsd:nonNegativeInteger">
                            <xsd:annotation>
```



```
type="xsd:nonNegativeInteger">
name="Ilosc"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Poj3" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1100

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Ilosc"
    type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ilość
      [szt./m-c]
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Czestotliwosc" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

E1.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Zmieszane">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Odpady

zmieszane

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="C1" type="xsd:boolean">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
1.          raz
            w
            miesiącu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="C2" type="xsd:boolean">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
2.          dwa
            razy
            w
            miesiącu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="C3" type="xsd:boolean">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

3.

```
            raz
```

```
            w
```

```
            tygodniu
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="C4" type="xsd:boolean">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

4.

```
            dwa
```

```
            razy
```

```
            w
```

```
            miesiącu
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

5.

```
<xsd:element
  name="C5" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      trzy
      razy
      w
      tygodniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

6.

```
<xsd:element
  name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      inaczej,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
```

```
type="str:Tekst2000Typ">
    name="Jak"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            jak
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Selaktywnie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Odpady
            segregowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
  <xsd:element
```

```
    name="C1" type="xsd:boolean">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

1.

raz

w

miesiącu

```
  </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="C2" type="xsd:boolean">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

2.

dwa

razy

w

miesiącu

```
  </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

3.

```
<xsd:element
    name="C3" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            raz
            w
            tygodniu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

4.

```
<xsd:element
    name="C4" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            dwa
            razy
            w
            miesiącu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="C5" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      5.
        trzy
        razy
        w
        tygodniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      6.
        inaczej,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Jak"
        type="str:Tekst2000Typ">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        jak
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="ObliczenieE2" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

E2. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Zmieszane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

120

1

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Ilosc"

      type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Ilość

            [szt./m-c]

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    <xsd:element

      name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Stawka

            za

            pojemnik

            [zł/m-c]

          </xsd:documentation>

        </xsd:documentation>
```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Ilosc"
      type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Ilość
          [szt./m-c]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka
          za
          pojemnik
          [zł/m-c]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="WysokoscOplaty"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      1100
      1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  name="Ilosc"
  type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ilość
      [szt./m-c]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      za
      pojemnik
      [zł/m-c]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="WysokoscOplaty"
  type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Wysokość
        opłaty
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Segregowane" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            2.
                Odpady
                segregowane
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        120

        1

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Ilosc"

        type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Ilość

            [szt./m-c]

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    <xsd:element

      name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka
    za
    pojemnik
    [zł/m-c]
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="WysokoscOplaty"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      240
      1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Ilosc"
        type="xsd:nonNegativeInteger">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Ilość
            [szt./m-c]
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```

                                Stawka
                                za
                                pojemnik
                                [zł/m-c]
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
                                name="WysokoscOplaty"
                                type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Wysokość
                                opłaty
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
                                name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    1100
    1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Ilosc"
            type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Ilość
                    [szt./m-c]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka
                    za
```



```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        SUMA
        z
        poz.
        1 i
        2
        [zł/m-c]
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
    name="ObliczenieF" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="WysokoscD1"
            type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość miesięcznej opłaty z cz. D1</xsd:documentation></xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="SumaE2"
```

```

        type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SUMA z cz. E2</xsd:documentation></xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="WysokoscOplaty"
    type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wysokość opłaty [zł/m-c]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="N4"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      4. domek letniskowy lub inna
      wykorzystywana
      wypoczynkowe
      nieruchomość
      na cele
      rekreacyjno-
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="ObliczenieG">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="LiczbaDomkow"

```

```
type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba
      domków
      letniskowych
      lub
      nieruchomości
      wykorzystywanych
      na
      cele
      rekreacyjno-wypoczynowe
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="StawkaRoczna"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      roczna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Oplata" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wysokość opłaty [zł/rok]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element></xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NastapilaPo30Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="emptydate" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>data</xsd:documentation>
      </xsd:annotation></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```