



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 5108

UCHWAŁA NR XII/102/2015 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lełów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 pkt. 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Lełów uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lełów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lełów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lełów

Józef Stacherczak

Załącznik
do Uchwały Nr XII/102/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 29.09.2015 r.

„Zasady i tryb finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów”

§ 1.

1. Dokument ten określa zasady i tryb udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Pomoc udzielana przez Gminę Lelów stanowi realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” przyjętego uchwałą Nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 r.
3. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest.
4. Z dotacji na zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają azbest zdemontowany z budynków mieszkalnych lub gospodarczych, którymi są właścicielami.
5. Budynki (działki) objęte Programem powinny być zlokalizowane w całości w granicach administracyjnych gminy Lelów.
6. Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest wyłącznie miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o dotację (prace zakończone).

§ 2.

1. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotację na realizację prac określonych w § 1 ust. 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Lelów następujących dokumentów:
 - 1) informacji o wyrobach zawierających azbest (Załącznik Nr 1), sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011, Nr 8, poz. 31 z późn. zm.);
 - 2) wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych (Załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad);
 - 3) kopii oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Załącznik Nr 3 niniejszych Zasad), sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
 - 4) aktualnego odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości objętej dotacją, a w przypadku gdy nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej aktualnego

- wypisu z rejestru gruntów i budynków oraz dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości objętej dotacją (akt notarialny, orzeczenie, decyzja);
- 5) zestawienia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji sporządzonego przez planowanego wykonawcę (Załącznik Nr 4 niniejszych Zasad);
 - 6) kolorowego zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych,
2. Druki wniosków, o których mowa w ust.1 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelów www.lelow.pl
 3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3.

1. Wykonawcę prac podlegających dotacji wyszczególnionych w §1 ust.1 niniejszego regulaminu wybiera wnioskodawca.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od Starosty Częstochowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
3. Wykonawcami mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję Marszałka Województwa Śląskiego lub Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi zawierającymi azbest wytwarzanymi na terenie Gminy Lelów oraz decyzję zezwalającą na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
4. Wykonawcy, podejmujący się wykonania prac objętych dotacją, powinni przed przystąpieniem do prac złożyć w Urzędzie Gminy Lelów kserokopie decyzji, o których mowa w ust. 3.
5. Wykonawcy powinni ponadto dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem zgłoszenia rozpoczęcia robót opatrzone pieczęcią urzędową złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie, właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Częstochowie.
6. Wszystkie roboty budowlane związane z demontażem wyrobów zawierających azbest Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z demontażem wyrobów azbestowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2. kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
8. Budynek objęty wnioskiem o dotację musi być zakwalifikowany do I stopnia pilności w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad).
9. W przypadku azbestu zdemontowanego ust. 2 i 5 nie stosuje się.

10. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych ponosi wnioskodawca.

§ 4.

1. Termin składania wniosków o dotację wskazany zostanie w ogłoszeniu Wójta Gminy Lelów o naborze wniosków o dofinansowanie na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.
2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty ich wpływu do Urzędu Gminy Lelów. Rejestr wniosków prowadzony będzie w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
3. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust.1, umieszczane będą na liście rezerwowej.
4. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Lelów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie udzielania dotacji i pożyczki.

§ 5.

Warunkiem otrzymania dotacji jest dostarczenie do siedziby Urzędu niżej wymienionych dokumentów potwierdzających wykonanie robót będących przedmiotem dotacji w terminie do dnia 20 października 2015 r., przy czym dokumenty te nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż 7 września 2015 r.:

- 1) oryginał faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę.
- 2) kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę w oparciu o powierzchnię m² demontowanego dachu oraz wagę wytworzonych odpadów, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę. Kosztorys powinien zawierać datę sporządzenia, dane wykonawcy, określenie miejsca wykonywania prac, imię i nazwisko wnioskodawcy, koszty robót demontażu pokrycia dachowego lub elementów elewacji budynków w oparciu o m² demontowanej powierzchni, koszty zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w oparciu o wagę odpadów, datę zakończenia robót z potwierdzeniem ich wykonania,
- 3) protokół potwierdzający demontaż/odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelów (Załącznik Nr 5 do niniejszych Zasad)
- 4) Karta Przekazania Odpadu (Załącznik Nr 6 do niniejszych zasad) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- 5) kopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę od Starosty Częstochowskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- 6) zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu dokonane przez wykonawcę prac.
- 7) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych sporządzonego przez wykonawcę prac potwierdzona za zgodność z oryginałem,

8) wskazanie nr konta bankowego na który ma zostać przekazana dotacja.

§ 6.

1. Wysokość dotacji obliczana będzie w oparciu o osiągniętą wagę zutylizowanych odpadów, jednak w ilości nie większej niż zadeklarowana w złożonym wniosku o dofinansowanie na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.
2. Wnioskodawca zostanie telefonicznie powiadomiony o wysokości przysługującej dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacji. Kolejność udzielania dotacji będzie wynikać z kolejności wpływu wniosków.
3. Przy końcowym rozliczaniu zadania ilość wyrobów azbestowych określona w m² nie może być mniejsza niż ilość przedstawiona w dokumentach wymienionych w § 2 niniejszych Zasad.
4. Dotacja będzie przyznawana jako zwrot kosztów poniesionych na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego w postaci zutylizowania wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potwierdzenia tego faktu na Karcie Przekazania Odpadu.
5. Dotacja będzie przekazana wnioskodawcy na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem dostępności środków (dotacji i pożyczki) z WFOŚiGW w Katowicach na rachunku Gminy Lelów.

§ 7.

1. W ciągu pięciu lat od przekazania dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wymienionego pokrycia dachowego. Kontroli będzie podlegać między innymi zgodność powierzchni wymienionego pokrycia dachowego z kosztorysem powykonawczym oraz uzyskanie przez wnioskodawcę efektu ekologicznego, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszych Zasad.

Załącznik nr 1 do Zasad**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾**

1. Nazwa miejsca, adres²⁾:
.....
.....
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
.....
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
.....
.....
7. Ilość posiadanych wyrobów (m², Mg) ⁶⁾:
.....
8. Stopień pilności⁷⁾:
.....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:⁸⁾
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
.....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

.....
(podpis)

Data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ **Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.**

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej

Załącznik nr 2 do Zasad

Nazwisko:
Imię:
Nr dowodu osobistego:
Miejsce zamieszkania:
.....
Tel. kontaktowy:

Wójt Gminy Lelów**Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych**

Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację ⁽¹⁾

.....
pochodzących z ⁽²⁾

Odpady znajdują się na ⁽³⁾

w ilości ⁽⁴⁾

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że:

- a) Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Lelów.
- b) Posiadam prawo własności nieruchomości, z których pochodzą odpady.
- c) Złożyłem(am) w Urzędzie Gminy Lelów informację o wyrobach zawierających azbest.
- d) Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 §1 Kodeksu karnego.

.....
miejsceowość, data wypełnienia wniosku

.....
podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:

⁽¹⁾ rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe)

⁽²⁾ przeznaczenie budynku (np. budynek mieszkalny, gospodarczy)

⁽³⁾ podać miejsce występowania odpadów (np. dach, ściany, azbest zdemontowany) w przypadku dachów należy podać wysokość budynku

⁽⁴⁾ podać stan ilościowy w m² oraz w tonach (Mg) w przypadku azbestu zdemontowanego

Załącznik nr 3 do Zasad

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej		

21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający

(nazwisko i imię)

.....
(miejscowość, data)

.....
Właściciel / Zarządca

(podpis)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

Załącznik nr 4 do Zasad**Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych
do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji***

Imię i nazwisko, adres posesji (miejsca występowania azbestu):

.....
.....

Ilość wyrobów zawierających azbest:

- znajdujących się na dachu/ścianie* budynku mieszkalnego/gospodarczego* -m²
oraz/lub*

- zdemontowanych z budynku mieszkalnego/gospodarczego* z powierzchnim² -
ok.....Mg

Podana ilość wyrobów zawierających azbest w m² jest zgodna ze stanem
faktycznym
i nie będzie niższa przy rozliczaniu końcowym zadania.

.....
Podpis właściciela nieruchomości

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Zasad

Data:

Protokół potwierdzający demontaż/ odbiór* odpadów/ wyrobów* zawierających azbest w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Lelów

1. Informacje dotyczące Właściciela/Najemcy* budynku:

Imię i nazwisko właściciela / najemcy budynku:

..... Adres:
....., ul.

2. Informacje dotyczące Wykonawcy

Nazwa firmy:

Adres: ul. tel.
..... fax.

2.1. Obowiązująca Decyzja nr _____ z dnia __.__.__.r. właściwego organu, zatwierdzająca Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku działalności Wykonawcy.*

2.2. Obowiązująca Decyzja nr _____ z dnia __.__.__.r. właściwego organu, zatwierdzająca prowadzenie działalności przez Wykonawcę w zakresie zbierania* oraz transportu samochodowego* odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

3. Podstawa wykonania prac:

Umowa nr _____, zawarta w dniu: __.__.__.r.

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi:

4.1. W dniu __.__.__.r. zdemontowano/ odebrano*: odpady/ wyroby* zawierające azbest o łącznej masie _____Mg z powierzchni _____m2

Należy podać sposób postępowania z powstałym odpadem:

.....
.....
.....

5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że prace zrealizowano zgodnie z:

a) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

.....
.....
.....

Właściciel / Najemca
Przedstawiciel Gminy

Wykonawca

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do Zasad

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU		(Nr karty) ¹⁾	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ^{2,3)}	Transportujący odpad ^{2,4)}		Posiadacz odpadów, który przyjmuje odpad ²⁾
Adres ⁵⁾	Adres ^{5,6)}		Adres ⁵⁾
Nr REGON ⁶⁾	Nr REGON ^{6,7)}		Nr REGON ⁶⁾
Miejsce przeznaczenia odpadów ⁸⁾			
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ⁹⁾			
Wnosząc o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling ¹⁰⁾			
Kod odpadu ¹¹⁾	Rodzaj odpadu ¹¹⁾	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Data/miesiąc ^{12,13)}	Masa przekazanych odpadów [Mg] ¹⁴⁾		Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^{7,15)}
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu ^{4,6)}		Potwierdzam przejęcie odpadu
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis		data, pieczęć i podpis