



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2015 r.

Poz. 6855

UCHWAŁA NR XIII.121.2015 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, z późn. zm.), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb składania przez podatników za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracji:

- a) na podatek od nieruchomości,
- b) na podatek rolny,
- c) na podatek leśny;

2) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach.

2. Formaty elektroniczne formularzy deklaracji i informacji określa się w formatach danych XML, stanowiących odpowiednio załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Nr 1 – formularz deklaracji na podatek od nieruchomości,
- 2) Nr 2 – formularz deklaracji na podatek rolny,
- 3) Nr 3 – formularz deklaracji na podatek leśny,
- 4) Nr 4 – formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach.

3. Układ informacji i powiązań e-deklaracji pozostaje w relacji tożsamości z wzorami deklaracji i informacją, uchwalonymi uchwałą Nr XIII.120.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 2. 1. E-deklaracje składa się do Urzędu Miejskiego w Strumieniu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Publicznej, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.epuap.gov.pl

2. Poświadczeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualną skrzynkę kontaktową.

§ 3. 1. Przesyłaną do Urzędu Miejskiego w Strumieniu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Złożona e-deklaracja powinna zawierać jeden z podpisów elektronicznych, o którym mowa w ust. 1.

3. Przesyłanie do Urzędu e-deklaracji bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe.

4. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być składane w formie elektronicznej bez limitów wysokości zobowiązań podatkowych, kwot ich nadpłat lub kwot zwrotu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII. 74.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII.121.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DN/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja na podatek od nieruchomości</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-
color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
```

```
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{ border-top-style:none }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{ border-top-style:solid }
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{ border-top-style:none }
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{ border-left-
style:none }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{ border-left-style:solid }
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{ border-left-style:none }
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{ width:100% }
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{ background:0 }
.signature-bold{ font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center }
div .signature-description{ text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana }
div .signature-date{ text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana }
td.xforms-disabled{ display:none!important }
.miesiace-list span select{ width:100px }
.hidden{ display:none }
.min-height20{ min-height:20px }
.min-height30{ min-height:30px }
.min-height30 div{ min-height:30px }
.min-height50{ min-height:50px }
.min-height50 div{ min-height:50px }
.text-output-bolder{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.text-output-bolder div span{ font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal }
.objasnienie-text{ text-align:justify }
.objasnienie-row{ padding-bottom:10px;text-align:justify }
.row-title{ padding:3px }
.row-subtitle{ padding:5px }
.padding-top5{ padding-top:5px }
.page{ width:20cm }
.page.break-after{ page-break-after:always }
.page.break-before{ page-break-before:always }
.section{ border:thin solid black;background:#f1f1f1 }
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{ font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px }
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{ font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px }
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{ font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{ font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{ font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px }
.section-indent{ margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0 }
.radioChecker{ font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle }
.radio-item{ margin-bottom:2px;display:inline-block }
```

```
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
.text-italic-bold{font-weight:bold;font-style:italic}
.text-justify{text-align:justify}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
          <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
    <xsl:call-template name="lp_template_0" />
  </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>
</tr>
</table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
=&#39;1&#39;">
  <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td></tr><tr><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div
class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td></tr>
    </table>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
!=&#39;1&#39;">
  <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NI
P) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td><td ><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><div >
  <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div><div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border: 1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
        </tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
        Podstawa prawna:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U z 2014 r., poz. 849 ze
zm.)
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Składający:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.<br/>Deklarację składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub
współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Termin składania:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi
jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego.
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Miejsce składania:
    </div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.
    </div></td>
        </tr>
</table><div class="section" style="border-bottom:none;">
<div class="title" >
```

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

```

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div class="editable section-indent" >
  <div >
    <div class="lp-value">3.<span >#160;</span></div><strong >
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
          <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </strong><br/>Adres:<span >#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><span >#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>,<span >#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><span >#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

  <div class="title" >

```

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

```

</div><div class="subtitle2" >

```

```

  *- dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną
  osobą fizyczną
</div>

```

```

  **- dotyczy składającego będącego

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

  <div class="subtitle1" >

```

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

```
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_1" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_2">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_1"
        />
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
      <span class="radio-item">
        <div class="radioChecker">
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1'
">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2'
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
      2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3'
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
      3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4'
">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
      4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
    </span>
```

```
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_3" select="5" />
<div style="border-top:thin solid black;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_4">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
      />
    </div></xsl:call-template>
  </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
</div>
4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
7. posiadacz&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
8. współposiadacz&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_5" select="6" />

<div >
  <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
```

```

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_6">
            <xsl:call-template
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
            />
          </xsl:call-template>
        </div>Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:for-each
        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrundy/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
        <div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </xsl:for-each><br/><xsl:for-each
        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrundy/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
        <div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </xsl:for-each><span >&#160;</span>
    </div></td>
  </tr>

```

```
</table>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value" >
                <xsl:call-template
name="lp_template_7">
                  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_5"
/>
                </xsl:call-template>
              </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
            </div>
          </div></td>
        </tr>
      </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="min-height30"><div style="width:100%;">
            <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGru
nty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
              <div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>,<span >&#160;</span>
            </xsl:for-each>
          </div></td>
        </tr>
      </table>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div><div >
  <xsl:if test="false()">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;">
    <div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">8.<span >#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodz
enia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia
" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>
```

```
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca) !=
"">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
```

```
<span class="field-text">
  <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    PKD
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdent
yfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfik
ator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    URZĄD SKARBOWY
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdent
yfikator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfik
ator[oso:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div></td>
      </tr>
    </table>
  </div></td>
  </tr>
</table>
```

```

        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/in
st:WartoscIdentyfikatora) != "">
              <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:W
artoscIdentyfikatora" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </div>
                                </div></td>
                                </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
        <td style="width:30%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                PKD
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:W
artoscIdentyfikatora) != "">
                                    <span class="field-text">
                                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:Warto
scIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
    </tr>
</table>

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        URZĄD SKARBOWY
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#3
9;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;UrzadSkarbowy&#39;]/i
nst:WartoscIdentyfikatora" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </div>
                    </div></td>
                </tr>
            </table>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)=&#39;1&#39;">
        <xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;">
            <xsl:if><div class="subtitle1" >
                B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
            </div>
        </xsl:if>
    </xsl:if>
</div>

```

```
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)='&#39;1&#39;'">
    <xsl:variable name="lp_start_8" select="11" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_9">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
          </div>
        </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_10">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
            </xsl:call-template>
          </div>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td></tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_11">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_12">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_13">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
        />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
    </div>
```

```
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_14">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
          </xsl:call-template>
        </div>Kod pocztowy</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_15">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
          </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td></tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_16">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
          </xsl:call-template>
        </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_8"
/>
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatn
ika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_18" select="11" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
```

```
<div class="table-with-borders" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_19">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
        <div class="field-value" >
          <span class="field-text">
            <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_20">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
          </xsl:call-template>
        </div>Województwo</div>
        <div class="full-width field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_21">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
        <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Powiat) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_22">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_23">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_24">
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_25">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_26">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>

```

```

</div>
                </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_18" />
                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td>
                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
                </xsl:if>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    <div class="bolder" >
    * Pouczenie
</div>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.<br/>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
    C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_28" select="20" />

```

```

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value" >
      name="lp_tamplate_29">
        <xsl:call-template
          name="lp_start"
          select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
    </div>Okoliczności
  </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
        <span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
                test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
                test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
        </span>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
  * Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table class="table-with-borders min-height" style="border-top:none;width:100%;"
      cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center text-middle" style="width:45%;"><div
          style="width:100%;">
          Wyszczególnienie
        </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:20%;"><div
          style="width:100%;">

```

```

    Podstawa opodatkowania
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:15%;"><div
style="width:100%;">
    Stawka podatku
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
    Kwota podatku
</div></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_30" select="21" />

<div >
  <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Grunty/wnio:Grunt">

  <xsl:variable name="lp_start_31" select="$lp_start_30+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top min-height" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_32">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
        </xsl:call-template>
      </td></tr>
    </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>

```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Podstawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div></td><td ><xsl:for-each select="wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center" style="display:inline-block;"><div
class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div></td><td >żł</td>
        </tr>
    </table>
</div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_34">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_31" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle bolder min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div></td><td ><strong style="width:100%;">
                żł
            </strong></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
        </tr>
    </xsl:for-each>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_35" select="36" />
    </div >

```

```

<table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budynki/wnio:Budynek">

  <xsl:variable name="lp_start_36" select="$lp_start_35+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top min-height" style="width:45%;"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_37">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
      </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="input-short-center"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
          <div style="width:100%;">
            <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
              m<sup >
                2
            </sup>
          </div>
          <xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">

```

```

                <span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(.) != "">
    <xsl:value-of select="." />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
      </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each></td>
      </tr>
</table>
</div></td><td style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_38">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
          </xsl:call-template>
        </div></td><td ><br/></td>
      </tr>
    </table><table class="text-center text-middle min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center" style="display:inline-block;"><div
class="field" style="width:100%;display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table></td><td >zł</td>
      </tr>
    </table>
  </div></td><td style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_39">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
</tr>

```

```
</table><table class="text-center text-middle bolder min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </td><td ><strong style="width:100%;">
      zł
    </strong></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border-top:thin solid black;">
  *Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,
  z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa
się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza
  użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do
powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija
  się. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="subtitle1" >
    D.3 BUDOWLE
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <xsl:variable name="lp_start_40" select="54" />
</div>
<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Budowle/wnio:Budowla">
  <xsl:variable name="lp_start_41" select="$lp_start_40+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />
<tr style="vertical-align: top;">
```

```

                <td class="text-left text-top" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:45%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_tamplate_42">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td><td ><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
            <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                m<sup >
                    2
            </sup>
            </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                <span >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(.) != "">
                            <xsl:value-of select="." />
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
</table><table class="text-center text-middle padding-right bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><span style="width:100%;">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span></td><td >%</td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_44">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div></td><td ><br/></td>
        </tr>
</table><table class="text-center text-middle padding-right bolder" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Kwota" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </td>
</tr>

```

```
</xsl:choose>

</div>

</div></td><td >zł</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td colspan="3"><div style="width:100%;">
          Kwota podatku<br/><strong >
            Suma kwot z rubr. 23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59 ***
          </strong><br/>Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest płatna jednorazowo w terminie pierwszej
          raty.
        </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-left:1px solid black;width:20%;"><div
        style="width:100%;">
          <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
          cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">60.<span
              >&#160;</span></div></td>
            </tr>
          </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
          cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="input-short-center-bold bolder"><div class="field"
              style="width:100%;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when
                    test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowani
                    a/wnio:Suma) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
                        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
                        nio:Suma" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </td><td ><strong style="width:100%;">
                zł
              </strong></td>
```

```
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <div >
      <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrz
edmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-medium field" >
    <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-label">Jednostka:</div>
    <div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><xsl:if test="true()">
  <td style="width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_45" select="61" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_46">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
      </xsl:call-template>
    </div>Imię</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>

</div>
```

```

</div></td><td style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_47">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_tamplate_48">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </td><td style="border-left: 1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_tamplate_49">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
        </xsl:call-template>
      </div>
    </div>
  </td>
</tr>

```

```

</div>
    </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_50">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_45" />
            </xsl:call-template>
        </div>
        </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><br/><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
    ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.,
    poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty
    prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do
    pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a
    końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
</div>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_template_0">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_2">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_4">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_22">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start + 2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_48">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII.121.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek rolny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DR/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja na podatek rolny</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:white}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.objasnienie-text{font-style:italic}
.table-padding{padding-top:5px}
.text-italic-bold{font-weight:bold;font-style:italic}
.text-justify{text-align:justify}
```

```
.height50{height:50px}
.darker2{background-color:#f7f7f7}
.min-height30{min-height:30px}
</style>

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_1">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

          </tr>
</table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>
  <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
''">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
```

```
<xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;.">
    <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
    <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:
NIP) != """>
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</div></td><td ><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><div >
    <table class="form-name text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
```

```
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
</div></td>
      </tr>
</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />

<div >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >na</td>
    </tr>
  </table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;">
  Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

Składający:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
 Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów, oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Deklarację składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, z ww. podmiotami.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
 <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
 Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
 <td ><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">
 Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

</div></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-bottom:none;">
 <div class="title" >
 A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
 <div class="editable section-indent" >
 <xsl:variable name="lp_start_3" select="3" />

<div >
 <div class="lp-value">3. </div>

 <xsl:choose>
 <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
 <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>

Adres:
 <xsl:choose>
 <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
 <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise> </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>

 <xsl:choose>
 <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >
        *- dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną          **- dotyczy składającego będącego osobą
        fizyczną
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
        <xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_5">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
                </xsl:call-template>
            </div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                        <div class="radioChecker">
                            <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>

```

```

        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
1. osoba fizyczna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
2. osoba prawna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4
">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
4. spółka nie mająca osobowości prawnej#160;#160;#160;
</span>
    </span>
</div>

</div></td>
</tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_6" select="5" />

<div style="border-top:thin solid black;">
    <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_7">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>
        </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
        <div class="field-value" >
```

```
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
7. posiadacz&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
8. współposiadacz&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_8" select="6" />

<div >
  <table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">
                  <xsl:call-template
name="lp_template_9">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_8" />
                  </xsl:call-template>
                </div>Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
    <div class="field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
</xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
  <div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Numer) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_10">
  <xsl:call-template
  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_8" />
  </xsl:call-template>
</div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="min-height30"><div style="width:100%;">
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunt
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
        <div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div><span >&#160;</span>
      </xsl:for-each>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div >
  <xsl:if test="false()">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
```

```
<div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,  
data urodzenia**  
</div><div class="field" style="display:inline-block;">  
  <div class="field-value" >  
    <xsl:choose>  
      <xsl:when  
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">  
        <span class="field-text">  
          <xsl:value-of  
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />  
        </span>  
      </xsl:when>  
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>  
    </xsl:choose>  
  
  </div>  
  
</div><div class="field" style="display:inline-block;">  
  <div class="field-value" >  
    <xsl:choose>  
      <xsl:when  
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">  
        <span class="field-text">  
          <xsl:value-of  
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />  
        </span>  
      </xsl:when>  
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>  
    </xsl:choose>  
  
  </div>  
  
</div><div class="field" style="display:inline-block;">  
  <div class="field-value" >  
    <xsl:choose>  
      <xsl:when  
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrod  
zenia) != "">  
        <span class="field-text">  
          <xsl:value-of  
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzeni  
a" />  
        </span>  
      </xsl:when>  
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>  
    </xsl:choose>  
  
  </div>  
  
</div>  
</div></td>  
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div><div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td></tr>
  </table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
      </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
```

```
<xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        PKD
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIde
ntyfikikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfi
kator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../oso:WartoscIdentyfikatora" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
```

```
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='&#39;1&#39;'">
  <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/ins
t:WartoscIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:Wa
rtoscIdentyfikatora" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</div>
```

```
</div></td>
      </tr>
</table><table class="table-with-borders" style="border-top:thin solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:60%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td style="width:40%;"><div style="width:100%;"
  <div class="field-label" >
  PKD
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:W
artosIdentyfikatora) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator/inst:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]/../inst:Wartos
Identyfikatora" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</div></td>
```

```
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!='1'>
</xsl:if><div class="subtitle1" >
  B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1'>
    <xsl:variable name="lp_start_11" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_12" select="11" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
  <div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
          <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_13">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
          </div>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </span>
        </div>
      </div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
```



```

                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
    </div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label"><div class="lp-value">
  <xsl:call-template name="lp_template_19">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
    </xsl:call-template>
  </div>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_20">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
          </xsl:call-template>
        </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_21">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
      <span class="field-text">
```



```

        </span>
    </div>
</div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_25">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Województwo</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_26">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
            </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_27">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
            </xsl:call-template>
        </div></div>
    </div></td></tr>
</table>
```

```

        </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_28">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_29">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </div>
        </div>
    </td>
    </tr>
</table>
```

```

                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</div>
                </div>
            </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_31">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>
            </div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_32">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>

```

```

</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
    </div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
      C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
      <xsl:variable name="lp_start_33" select="20" />

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_34">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_33" />
      </xsl:call-template>
    </div>Okoliczności
  </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-value" >

```

```

        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

```

```

        </div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div><div class="subtitle1" >

```

* Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

```

</div>

```

```

</div><div class="section" style="border-bottom:none;">

```

```

    <div class="title" >

```

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

```

</div><div class="editable section-indent" >

```

```

    <xsl:variable name="lp_start_35" select="20" />

```

```

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
    <table
class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">

```

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

```

</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:50%;" colspan="4"><div
style="width:100%;">

```

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

        <tr style="vertical-align: top;">

```

```

            <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:24%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

```

OGÓŁEM

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:52%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
  Niepodlegająca przeliczeniu na hektary przeliczeniowe<table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-
right:thin solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  Pod działami specjalnymi
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  Inne grunty
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;border-left:thin
solid black;"><div style="width:100%;">
  Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
  Liczba hektarów przeliczeniowych
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:12%;"><div
style="width:100%;">
  Stawka z 1 hektara (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł, gr
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="width:14%;"><div
style="width:100%;">
  Wymiar podatku rolnego
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      1
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      2
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      3
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      4
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      5
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      6
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      7
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
      8
</div></td>
  </tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/wnio:Grupa">
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="text-left text-middle bolder" colspan="8"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Nazwa) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Nazwa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span>
</div></td>
</tr><xsl:for-each select="wnio:PrzedmiotOpodatkowania">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle 2" style="border-top:thin solid
black;width:12%;"><div style="width:100%;">
      <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
          <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:thin solid
black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:PowNiePrzeliczonePodDzialamiSpecjalnymi) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczonePodDzialamiSpecjalnymi" />
          </span>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```



```

                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:PowNiePrzeliczonePodDzialamiSpecjalnymi) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczonePodDzialamiSpecjalnymi" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty)
!= "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:PowNiePrzeliczaneInneGrunty" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PowPrzeliczone) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PowPrzeliczone"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div>
</div></td></tr></table>
</div>
</div>
```

```
</div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:LiczbaHektarowPrzeliczeniowych" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="bolder text-center text-middle"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podatek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podatek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <div style="width:100%;">
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony">
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-medium field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Przepis
prawa:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Rodzaj:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center text-center field" >
        <div class="bolder field-label"><span class="bolder">Klasa:</span></div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
```

```
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span
class="bolder">Powierzchnia:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-very-short-center text-center field" >
    <div class="bolder field-label"><span
class="bolder">Jednostka:</span></div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td class="column-row" style="width:5%;"></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
WPodatkuRolnym/wnio:Ulga[@typ=&#39;&#39;]">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="border-bottom:thin solid
black;width:65%;"><div style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom:thin solid black;border-left:thin
solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlgi
WPodatkuRolnym">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-middle bolder height50" style="width:65%;"><div
style="width:100%;">
      RAZEM:
    </div></td><td class="bolder text-center text-middle" style="border-left:thin solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
```

```
</div>

</div>
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-middle bolder height50" style="width:65%;"><div
style="width:100%;">
          Kwota podatku<br/>Różnica kwot z D - F ***<br/>Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest
płatna jednorazowo w terminie pierwszej raty.
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-left:thin solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
          <div class="input-short-center bolder field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia/wnio:Suma) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Suma" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  </div><div class="section-indent editable" >
    <xsl:variable name="lp_start_36" select="21" />

    <xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
      <div >
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_37">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
      </xsl:call-template>
    </div>Imię</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_38">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
```

```

        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_39">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_40">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
      </xsl:call-template>
    </div>
    </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template
name="lp_template_41">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
        </xsl:call-template>
      </div>
      </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != """>
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="../ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

```

```
</div>

</div><br/><div class="signature-bold" >
  Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable bold" style="border:none;">
  <br/>***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom
zaokrąglą się do pełnych złotych,
  w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <br/>Pouczenie:<br/>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
</div>
</div>
  </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>   <xsl:template name="lp_template_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII.121.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Format elektroniczny formularza deklaracji na podatek leśny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/DL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja na podatek leśny</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-
repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-
selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-
3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
```

```
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
```

```
.section .subtitle3, .section .subtitle3 td, .section .subtitle3 div, .section .subtitle3 span {font-weight: normal; font-style: italic; text-align: left; font-size: small; border: 0; padding: 5px}
.section-indent {margin-left: 1cm; border: 1px solid black; border-style: solid none none solid; border-bottom: 0}
.radioChecker {font-size: 6pt; font-weight: bold; display: inline-block; border: 1px solid black; width: 12px; height: 13px; text-align: center; vertical-align: middle}
.radio-item {margin-bottom: 2px; display: inline-block}
.row_dark {background-color: #DDD}
.lp-value {font-weight: bold; margin: 2px; display: inline-block; font-size: 8pt !important}
.dotted-bottom-border {border-bottom: 1px dotted black}
.field-label {margin: 2px; font-weight: bold; font-size: 8pt !important}
.field-label .lp-value {margin: 0; font-weight: bold}
.field-value {margin-left: 5px; margin-right: 5px}
.field-post-label {text-align: center; border-top: 1px dotted black; display: block}
.input-very-long input {width: 20cm}
.input-long input {width: 12cm}
.input-medium input {width: 8cm}
.input-medium-short input {width: 5cm}
.input-short input {width: 2cm}
.input-very-short input {width: 1cm}
.input-very-short-center input {width: 1cm; text-align: center}
.input-very-short input {width: 1cm}
.input-short-center input {width: 2cm; text-align: center}
.input-short-center-bold input {width: 2cm; text-align: center; font-weight: bold}
.bolder {font-weight: bold}
.underline {text-decoration: underline}
.min-height {min-height: 50px}
.field-text span {font-style: italic; font-size: 16px}
.padding5 {padding-left: 5px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px}
.field-text {font-style: italic; font-size: 16px}
.field-text-small span {font-style: italic; font-size: 12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span {display: block; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display: block; white-space: normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {display: inline; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {display: inline; white-space: normal}
*/ .field-value.separate-lines .field-items span {display: block; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display: block; white-space: normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display: inline; white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display: inline; white-space: normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {white-space: normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div {white-space: normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div {white-space: normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom: 10px}
/* .field-items>span {white-space: nowrap; display: inline-block}
*/ .global-form {border: 0}
.section {border: thin solid black; background: white}
.legal-basis {border: thin solid black; background: white}
.objasnienie-text {font-style: italic}
.table-padding {padding-top: 5px}
</style>
```

```
</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_template_1">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_0" />
            </xsl:call-template>
          </div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>

        </tr>
      </table><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)='1&#39;1&#39;'">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="field" style="width:100%;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
''">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </td></tr>
          </table></td><td ><span style="width:100%;">&#160;</span></td><td ><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!="">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </td></tr>
        </table></td></tr>
      </table></div>
    </div>
  </table>
```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika) != &#39;1&#39;">
        <table style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="field" style="width:100%;">
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:
NIP) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div></td>
            </tr>
        </table>
    </xsl:if>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table><div class="form-name text-center" >
    <div >
        DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
    </div>
</div><xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
<div >
    <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td >na</td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```
</table><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;"
    <div class="field" >
        <div class="text-left field-label"><span class="text-left"><div class="lp-
value">2.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
        <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
                                    </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
        </div>

</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;"

</div></td>
    </tr>
</table><br/>
</div><table class="legal-basis" style="border-bottom:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:22%;"><div
style="width:100%;"
    Podstawa prawna:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013 r., poz. 465 ze zm.)
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Składający:
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
    Deklaracja przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.<br/>Deklarację składają także osoby fizyczne będące
współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z ww. podmiotami.
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;"
```

Termin składania:

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td ><div style="width:100%;">

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

</div></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-bottom:none;">

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div class="editable section-indent" style="border-top:none;">

<div >

<div class="lp-value">3. </div>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Adres:

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">

```

        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        B. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
    </div><div class="subtitle2" >
        *- dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną      **- dotyczy składającego
        deklarację będącego osobą fizyczną
    </div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_3" select="4" />

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_4">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_3" />
                </xsl:call-template>
            </div>Rodzaj podmiotu składającego deklarację</div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='1
'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    1. osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
                </span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='2
'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    2. osoba prawna&#160;&#160;&#160;

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='3
">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika='4
">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  4. spółka nie mająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div></td>
  </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_5" select="5" />

<div style="border-top:thin solid black;">
  <div class="separate-lines field" style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_6">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_5" />
      </xsl:call-template>
    </div>Rodzaj własności, posiadania</div>
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='1">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>

```

```
<xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='2'">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='3'">X</xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      3. posiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='4'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          4. współposiadacz samoistny&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='5'">X</xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
              5. użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
            </span><span class="radio-item">
              <div class="radioChecker">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu
='6'">X</xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                  </div>
                  6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
                </span><span class="radio-item">
                  <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
```



```

        <xsl:when test="string(wnio:Polozenie) != """>
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Polozenie" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</xsl:for-each><br/><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">

    <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Numer) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Numer" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><span >&#160;</span>
</xsl:for-each>
</div></td>

    </tr>

</table>
</div></td>

    </tr>

</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td ><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label" >
                            <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template
name="lp_tamplate_9">
                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_7" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
                        </div>
                    </div></td>

                </tr>

            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="min-height30"><div style="width:100%;">
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrun
ty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
      <div class="field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>,<span >&#160;</span>
    </xsl:for-each>
  </div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><xsl:variable name="lp_start_10" select="8" />
<div >
  <xsl:if test="false()">
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)=&#39;1&#39;">
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
data urodzenia**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </td>
        </table>
      </div>
    </xsl:if>
  </div>
</div>
```

```

        </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
            </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
```

```

                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca)
!= """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki)
!= """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
            </div><div class="text-middle field" >
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```
</div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    PKD
  </div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]../oso:WartoscIdentyfikatora) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator/oso:TypIdentyfikatora[&#39;PKD&#39;]../oso:WartoscIdentyfikatora" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
      <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
              <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">8.<span >&#160;</span></div>Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię,
                data urodzenia**
              </div><div class="field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != """>
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
```

```
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">9.<span >&#160;</span></div>Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">10.<span >&#160;</span></div>Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
</div><div class="text-middle field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:IdInstytucji/inst:REGON) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    PKD
```

```
</div><div class="text-middle field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;PKD&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
            </xsl:if><div class="subtitle1" >
                B.2 ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **
            </div><div class="editable section-indent" >
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
                    <xsl:variable name="lp_start_11" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_12" select="11" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_13">
```



```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_16">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_17">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_19">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
    </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_20">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
    </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
```

```

                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
            </div>
</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_21">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
            </div>
</div>
</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
            </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodat
nika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_22" select="11" /><xsl:variable
name="lp_start_23" select="11" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_24">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kraj</div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </div>
    </td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_25">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Województwo</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_26">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
```

```
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_27">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_28">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                                            <span class="field-text">
                                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                                            </span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td>
</tr>
```

```
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_29">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
      </div>
</div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_30">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
    </xsl:call-template>
  </div>Poczta</div>
  <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_31">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
      </div>Ulica</div>
      <div class="full-width field-value" >
```

```
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_32">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_23" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
```

```
<div class="title" >
  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_33" select="20" />

<div >
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value" >
      <xsl:call-template
name="lp_template_34">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_33" />
      </xsl:call-template>
    </div>Okoliczności
  </div><div class="field" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Declaracje/wnio:Declaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='P'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. deklaracja roczna&#160;&#160;&#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Declaracje/wnio:Declaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZloz
enia='K'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. korekta deklaracji rocznej*&#160;&#160;&#160;
    </span>
  </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div><div class="subtitle1" >
  * Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.
81 ustawy Ordynacja podatkowa
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" style="border-bottom:thin solid black;">
    D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
  </div><div class="subtitle1" >
    D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
```

```
</div><div class="editable section-indent" >
  <div >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center text-middle bolder" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
  Wyszczególnienie
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Powierzchnia w hektarach fizycznych
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Stawka
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  Kwota podatku
</div></td>
  </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:Lasy/wnio:Las">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top min-height30" style="width:40%;"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-center input-short-center"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
</div>
```

```
</div></td><td class="nowrap text-bottom" style="width:30px;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
  <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Stawka) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
  </div>
  </td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Kwota) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Kwota" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
  </div>
```

```
</div>zł
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-middle bolder" style="width:80%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Razem- Kwota podatku***<br/><span class="subtitle3" >
  Jeżeli kwota podatku wynosi do 100 zł jest płatna jednorazowo w terminie pierwszej raty
</span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowan
ia /wnio:Lasy/wnio:Suma) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania
/wnio:Lasy/wnio:Suma" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>zł
</div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
  E. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO
</div><div class="editable section-indent" >
  <div >
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;&#39;]">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:65%;"><div style="width:100%;">
  <span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```
</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><div class="input-medium field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td><td class="column-row" style="border-left:none;width:5%;"></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:Zalacznik
PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;add&#39;]
) &gt; 0">
  <table class="table-with-borders" style="border-top:none;border-
bottom:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPrze
dmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotyZwolnione/wnio:PrzedmiotZwolniony[@typ=&#39;add&#39;]">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:65%;"><div style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span><div class="input-medium field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-center text-middle" style="width:25%;"><div style="width:100%;">
      <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
      <span class="input-short-center" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Jednostka) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Jednostka" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </td>
```

```
</span>
</div></td><td class="column-row" style="border-left:none;width:5%;"></td>

        </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
    <div class="title" >
        F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_35" select="21" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_36">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
            </xsl:call-template>
        </div>Imię</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_37">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
            </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko</div>
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_38">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia deklaracji</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_39">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </xsl:if><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_40">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_35" />
          </xsl:call-template>
        </div>
      </xsl:if>
    </td></tr></tbody></table>
</div>
```

```
</xsl:call-template>
</div>
  </xsl:if><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
  podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><br/><div class="signature-bold" >
  Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <br/>***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
  2015 r., poz. 613 ze zm.), podstawy opodatkowania,
  kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz
  wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągła się do pełnych
  złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
  kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
</div><div class="objasnienie-text editable" style="border:none;">
  <div class="text-center bold" >
  Pouczenie
</div>Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
  administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
  wystawienia tytułu wykonawczego.
</div>
</div>
  </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template> <xsl:template name="lp_template_1">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/><span
  >&#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_4">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_21">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_38">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>Podpis osoby reprezentującej podatnika
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII.121.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 2 grudnia 2015 r.

**Format elektroniczny formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
o gruntach, o lasach**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/n0d766uels/INRL/"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/">
  <xsl:for-each select="*">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego</title>
        <style>
          .tresc-formularza,.tresc-formularza
div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-3 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-
4,.xforms-repeat-selected-item-4 .darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-
color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid
none none solid}
```

```
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,.table-with-borders
table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type
td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-
style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-
border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-
repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{min-height:30px}
.min-height30 div{min-height:30px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,.section .title td.text-center,.section .title div.text-center,.section .title
span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,.section .subtitle2 td,.section .subtitle2 div,.section .subtitle2 span{font-
weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,.section .subtitle3 td,.section .subtitle3 div,.section .subtitle3 span{font-
weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-
bottom:0}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
```

```
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.row_dark{background-color:#DDD}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder{font-weight:bold}
.underline{text-decoration:underline}
.min-height{min-height:50px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:16px}
.padding5{padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span{font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.big-field-items .field-items span{margin-bottom:10px}
/* .field-items>span{white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.global-form{border:0}
.section{background-color:white;border:1px solid black}
.legal-basis{border:thin solid black;background:white}
.padding-left{padding-left:30px}
.section-indent{margin-left:0;border:0;border-top:1px solid black}
</style>
```

```
</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="width:22cm;">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:40%;"><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot">
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">1.<span
>&#160;</span></div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika</td>
  </tr>
</table><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:40%;"><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolmalzonek">
<div style="width:100%;">
  <table style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">2.<span
>#160;</span></div></td><td >Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka</td>
</tr>
</table><div style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;">
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL)
!= "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table>
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="form-name text-center"><div style="width:100%;">
      INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O
      GRUNTACH, O LASACH
    </div></td>
  </tr>
</table><div class="text-center" >
  <table class="text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td colspan="3"><div style="width:100%;">
```

```

na
</div></td>
      </tr>
</table><table class="min-height text-center" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td style="border:1px solid black;width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label"><span class="field-label"><div class="lp-
value">3.<span >&#160;</span></div>Rok</span></div>
    <div class="input-short text-center field-value" >
<div class="input-short text-center">
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok) !=
"">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Rok" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td><td style="width:45%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table>
</div><table class="legal-basis" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:22%;"><div style="width:100%;">
    Podstawa prawna:
  </div></td><td ><div style="width:100%;">
    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz.1381 ze zm.),
    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U z 2014 r., poz. 849 ze
    zm.),
    ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2013, poz. 465 ze zm.).
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
    Składający:
  </div></td><td ><div style="width:100%;">
    Informacja przeznaczona dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi
    gruntów, lasów i nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów i
    lasów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
    społecznym rolników oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych,
    lasów i gruntów lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
    terytorialnego.
  </div></td>

```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
```

Termin składania:

```
</div></td><td ><div style="width:100%;">
```

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td ><div style="width:100%;">
```

Miejsce składania:

```
</div></td><td ><div style="width:100%;">
```

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli.

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table><div class="section" style="border-top:none;">
```

```
<div class="title" >
```

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA INFORMACJI

```
</div><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```
<div class="editable section-indent" >
```

```
<div >
```

```
<strong >
```

```
<div class="lp-value">4.<span >&#160;</span></div><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
```

```
<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span>
```

```
</strong><br/>Adres:<span >&#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span><span >&#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</span><span >&#160;</span><span >
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
```

```
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="5" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
<div >
  <div class="separate-lines field" >
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_1">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0"
      />
    </xsl:call-template>
  </div>Rodzaj własności , posiadania</div>
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items">
<span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      1. właściciel#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      2. współwłaściciel#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='3'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      3. posiadacz samoistny#160;#160;#160;
    </span><span class="radio-item">
      <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='4'">X</xsl:when>
          <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
      4. współposiadacz samoistny#160;#160;#160;
```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='5'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  5.użytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='6'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  6. współużytkownik wieczysty&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  7. posiadacz&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='8'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  8. współposiadacz&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div>
</div>
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_2" select="6" /><xsl:variable name="lp_start_3"
select="6" />

<div >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:DaneDodatkowe"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
  name="lp_tamplate_4">
  <xsl:call-template

```

```
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
/>
</xsl:call-template>
</div>Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(wnio:PełnyAdres) = &#39;false&#39;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Położenie) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Położenie" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div>
<xsl:if><xsl:if test="string(wnio:PełnyAdres) = &#39;true&#39;">
<div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div><span >&#160;</span><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek"
/>
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><span >#160;</span><xsl:if test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != &#39;&#39;">
  </div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div>

</xsl:if>
<xsl:if><br/><xsl:for-each select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">

  <div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:NrDzialki) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:NrDzialki" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>

    </div>

  </div>

</div>
</xsl:for-each>
</div></td>

  </tr>

</table>
</div></td>

  </tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:DaneDodatkowe"><table style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td ><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td ><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_5">
            <xsl:call-template
              name="lp_template_5">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_3"
            />
            </xsl:call-template>
          </div>Numer/y książki wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
        </div>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table class="min-height20" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <xsl:for-each select="wnio:Dzialki/wnio:Dzialka">
          <div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:NrKsiegiWieczystej) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
                      select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>,<span >&#160;</span>
        </xsl:for-each>
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" >
    DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
  </div><div class="title" style="border-top:1px solid black;">
    B.1. DANE PODATNIKA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_6" select="7" />
  </div>
<div >
  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
    <table
      style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_7">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
        />
      </div>
    </div>Nazwisko
  </div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-left: 1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_8">
      <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
      />
    </div>
  </div>Pierwsze imię
  </div><div class="field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Imie" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td><td style="border-left: 1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_9">
      <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
      />
    </div>
  </div>Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
  </div><div class="field" >
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..wnio:DataUrodzenia) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="..wnio:DataUrodzenia"
/>
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_tamplate_10">
            <xsl:call-template
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
            </xsl:call-template>
          </div>Imię ojca
        </div><div class="text-center text-middle field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(..oso:ImieOjca) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="..oso:ImieOjca" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>

        </div>
      </div></td><td style="border-left: 1px solid black;width:34%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            name="lp_tamplate_11">
              <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6"
              </xsl:call-template>
            </div>Imię matki
          </div><div class="text-center text-middle field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..oso:ImieMatki) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="..oso:ImieMatki" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></td>
```

```
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:for-each>
</div><xsl:variable name="lp_start_12" select="12" />

<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_13">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
          </xsl:call-template>
        </div>Kraj</div>
          <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </span>
          </div>
        </div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
          <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_14">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
          </div>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
              <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div></td>
      </div></td>
    </div></td>
  </div></td>
</div></td>
```

```
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_15">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
      </div>Powiat</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
      </div>Gmina</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
          <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
        </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
              </span>
            </xsl:when>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
</div>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_18">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_19">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
            </xsl:call-template>
        </div>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_20">
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_tamplate_21">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_12" />
                                </xsl:call-template>
</div>Nr domu / Nr lokalu</div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><span >&#160;</span></div>
                                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <xsl:choose>
                                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
</div>
                                </div>

</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
```

```
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="subtitle1" >
    B.2. DANE MAŁŻONKA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_22" select="22" />

<div >
  <div >
    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolmalzonek/oso:Osoba">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_tamplate_23">
            <xsl:call-template
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
            </xsl:call-template>
          </div>Nazwisko
        </div><div class="field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div></td><td style="border-left:1px solid black;width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
          <div class="lp-value">
            name="lp_tamplate_24">
              <xsl:call-template
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_22" />
              </xsl:call-template>
            </div>Pierwsze imię
          </div><div class="field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div></td></tr>
</table>
</div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-left: 1px solid black; width: 34%;"><div style="width: 100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      name="lp_template_25">
        <xsl:call-template
          <xsl:with-param name="lp_start"
            select="$lp_start_22" />
          </xsl:call-template>
    </div>Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..wnio:DataUrodzenia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="..wnio:DataUrodzenia"
          />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each><table style="border-top: 1px solid black; width: 100%;" cellpadding="0"
  cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width: 33%;"><div style="width: 100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_26">
            <xsl:call-template
              <xsl:with-param name="lp_start"
                select="$lp_start_22" />
              </xsl:call-template>
        </div>Imię ojca
      </div><div class="text-center text-middle field" style="display: inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..oso:ImieOjca) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="..oso:ImieOjca" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td style="border-left: 1px solid black; width: 34%;"><div style="width: 100%;">
      <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
          name="lp_template_27">
```



```
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_33">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
      </xsl:call-template>
    </div>Miejscowość</div>
    <div class="full-width field-value" >
  <div class="full-width">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
    </div>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_34">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
      </div>Kod pocztowy</div>
      <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
      </div>
    </div>
  </td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_tamplate_35">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
      </div>Poczta</div>
      <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
      </div>
    </div>
  </td></tr>
</table>
```



```

                <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="subtitle1" >
        B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
    </div><div class="subtitle2" >
        (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_38" select="38" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:AdresDoKores
pondencji">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field"
style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_39">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                </div>
            </div></td><td style="width:44%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_40">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>

```

```

                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td>
                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_41">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_42">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
                <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Miejscowość</div>
                <div class="full-width field-value" >
                <div class="full-width">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
                </div>

                </div></td>
                </tr>
                </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                        <div class="field-label"><div class="lp-value">
                            <xsl:call-template name="lp_template_44">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>Kod pocztowy</div>
                            <div class="full-width field-value" >
                            <div class="full-width">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                            </div>
                            </div></td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                                    <xsl:call-template name="lp_template_45">
                                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                                        </xsl:call-template>
                                    </div>Poczta</div>
                                    <div class="full-width field-value" >
                                    <div class="full-width">
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                                                <span class="field-text">
                                                    <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                                                </span>
                                            </xsl:when>
                                        </xsl:choose>
                                    </div>
                                    </div>
                                </div></td></tr>
                </table>
```

```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

    </div></td>
    <tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_46">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_47">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_38" />
            </xsl:call-template>
        </div>Nr domu / Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
    </div></td><td style="border-left:none;width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><span >#160;</span></div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

```

```
</xsl:when>
  <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
  </div>

</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title" >
      C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </div><div class="editable section-indent" >
      <div class="full-width min-height50 field" style="border-bottom:none;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Obowiaz
ekZlozeniaOpis) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZl
ozeniaOpis" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title darker" style="border-bottom:1px solid black;">
      <br/>I. NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTY BUDOWLANE - Podatek od nieruchomości<br/><br/>
    </div><div class="title" >
      D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
    </div><div class="subtitle1" style="border-top:1px solid black;">
      D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
    </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom:none;">
      <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkovania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
          <xsl:variable name="lp_start_48" select="1+(count(/preceding-sibling::*))" />
        </xsl:for-each>
      </table>
    </div>
  </div>
</tr style="vertical-align: top;">
```

```

                <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="inline" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-center text-middle bolder" >
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Podstawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">
    <xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div >
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">

```

```
<div class="title" style="border-bottom:none;">
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
</div><div class="editable section-indent" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td colspan="2"><div style="width:100%;">
*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnacje uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do
2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w
50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budynki/wnio:Budynek">

<xsl:variable name="lp_start_49" select="1+(count(./preceding-sibling::*))" />

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span><br/>
</div></td><td class="inline" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
<xsl:if test="count(wnio:Składniki/wnio:Składnik[@typ=&#39;&#39;]) = 0">
<div class="text-center text-middle bolder" >
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">
```

```

    <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
  2
</sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(.) != "">
    <xsl:value-of select="." />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
      </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
    </xsl:if><xsl:if test="count(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]) =
1">
      <div class="text-center text-middle bolder" >
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]/wnio:Podstawa) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ=&#39;&#39;]/wnio:Podstawa" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div><div class="text-center text-middle bolder" style="width:30px;display:inline-block;">
  <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
  2
</sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(.) != "">
    <xsl:value-of select="." />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
      </xsl:if>

```

```
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
      </xsl:if>
</div></td>
      </tr><xsl:if test="count(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ='&#39;Do220&#39;]) =
1">
          <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="text-bottom" style="border-right:thin solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                  w tym:
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
      </tr>
      </xsl:if><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[ @typ='Do220']">
          <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="text-left text-top" style="border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                  <span >
                      <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                  </span><br/>
</div></td><td class="inline" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="text-center text-middle" >
              <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                      <xsl:choose>
                          <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                              <span class="field-text">
                                  <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                              </span>
                          </xsl:when>
                          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                      </xsl:choose>
                  </div>
              </div>
          </div><div class="text-center text-middle" style="width:30px;display:inline-block;">
              <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
                  <div >
                      <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                          m<sup >
                              2
                          </sup>
                  </div>
                      </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                          <span >
                              <xsl:choose>
                                  <xsl:when test="string(.) != "">
                                      <xsl:value-of select="." />
                              </xsl:choose>
                          </span>
                      </xsl:if>
                  </div>
              </xsl:for-each>
          </div>
      </div>
  </div>
</div>
```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
        </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik[@typ='Pow220']">
    <tr
    style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left text-top" style="border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <span >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
</span><br/>
</div></td><td class="inline" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-center text-middle" >
        <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div><div class="text-center text-middle" style="width:30px;display:inline-block;">
            <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
                <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
                    m<sup >
                        2
                    </sup>
                </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
                    <span >
<xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(.) != "">
                            <xsl:value-of select="." />
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                    </span>
                </xsl:if>
            </xsl:for-each>
        </div>
    </td>
</tr>

```

```

</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    D.3 BUDOWLE
  </div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaONieruchomosciach/wnio:Budowle/wnio:Budowla/wnio:Skladniki/wnio:Skladnik">

  <xsl:variable name="lp_start_50" select="1+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top bolder" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..../wnio:Opis) != """>
      <xsl:value-of select="..../wnio:Opis" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><br/><br/>
</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-center text-middle bolder" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="input-short-center-bold"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Podstawa) != """>
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Podstawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</td><td ><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="width:100%;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >

```

```
</sup>
      </xsl:if><xsl:if test="not(= &#39;m2&#39;)">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(.) != "">
              <xsl:value-of select="." />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </xsl:if>
    </div>
  </xsl:for-each></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" style="border-top:none;">
    D.4 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <div >
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ=&#39;&#39;]">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left text-top bolder" style="border-bottom: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
              <span class="input-medium" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
                    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px
solid black;width:50%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
              <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                      <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                      </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
              </div>
            </div>
          </td>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgiIN/wnio:UlgaIN[@typ=&#39;add&#39;]">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top" style="border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <span class="input-medium" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><div class="full-width field" style="width:75%;">
          <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </td><div class="full-width field" style="width:25%;">
        <div class="field-label">Rodzaj:</div>
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>

```

```
<xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px
solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-label">Powierzchnia/Wartość budowli:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != """>
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
        </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != """>
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
    <td style="border-bottom: 1px solid black;width:10%;"></td>
</xsl:if>
</tr>

</table>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
```

```
<div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title darker" >
    <br/>II. GRUNTY - Podatek rolny<br/><br/>
  </div>
</div><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <div class="title" style="border-bottom:none;">
    E.1 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <div >
      <table class="table-with-borders" style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0"
        cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"
        rowspan="2"><div style="width:100%;">
        Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:86%;" colspan="6"><div
        style="width:100%;">
        Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
      </div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker text-center bolder text-middle" style="border-left:1px solid
        black;width:14%;"><div style="width:100%;">
        Orne
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
        style="width:100%;">
        Sady
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
        style="width:100%;">
        Użytki zielone
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
        style="width:100%;">
        Rolne zabudowane
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:14%;"><div
        style="width:100%;">
        Zadrzewione i zakrzewione
      </div></td><td class="darker text-center bolder text-middle bolder" style="width:16%;"><div
        style="width:100%;">
        Ogółem ha
      </div></td>
      </tr><xsl:for-each
        select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
        nio:InformacjaRolna">
      <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
        style="width:100%;">
      <span >
      <xsl:choose>
      <xsl:when
        test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]/wnio:Klasa) !=
        "">
      <xsl:value-of
        select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]/wnio:Klasa" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </td>
```

```
</span>
</div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;I&#39;]">

  <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </td></div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaI) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaI" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</td></div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">    <tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
          <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]/wnio:Klasa" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;II&#39;]">
```

```
<td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaII) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaII" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;III&#39;]">
  <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
```



```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
    <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
    </span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>
  </xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIa) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIa" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

    </div>

</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIIb&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIIb&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IIIb&#39;]">

      <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
        <td class="darker"><div style="width:100%;">

</div></td>
```

```
</xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">
  <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</td>
</xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIb) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIIIb" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</td>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IV&#39;]">
  <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
```

```
<div class="field-value" >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
      </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIV) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIV" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVa&#39;]">

      <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
        <td class="darker"><div style="width:100%;">

</div></td>
</xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">
```

```
<td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</xsl:if>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVa) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVa" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]/wnio:Klasa)
!= "">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;IVb&#39;]">
      <xsl:if test="string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;">
        <td class="darker"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td>
    </xsl:if><xsl:if test="not(string(wnio:NieDotyczy) = &#39;T&#39;)">
        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td></xsl:if>
    </xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVb) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaIVb" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </td></div></tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </td></xsl:for-each>
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;V&#39;]/wnio:Klasa" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </td></xsl:for-each>
    </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
```

```
<td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaV) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaV" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa) !=
"">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]/wnio:Klasa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VI&#39;]">
  <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != """>
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div></td>
</xsl:for-each><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"><div class="field"
style="width:100%;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVI) != """>
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Podsumowanie/wnio:PowOgolemKlasaVI" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
    <tr style="vertical-align: top; ">
        <td class="darker text-center bolder text-middle"><div
style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
test="string(wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VIz&#39;]/wnio:Klasa)
!= """>
                        <xsl:value-of
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VIz&#39;]/wnio:Klasa" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </div></td><xsl:for-each
select="wnio:Grupa/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;VIz&#39;]">

        <td class="input-short-center text-middle text-center"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(wnio:PowOgolem) != """>
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="wnio:PowOgolem" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </td>
    </xsl:for-each>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
```



```
</xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td>

</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady - S&#39;]/wnio:Nazwa) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady - S&#39;]/wnio:Nazwa" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady
- S&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Sady -
S&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td>

</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker text-left bolder text-middle" colspan="7"><div
style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowani
a/wnio:InformacjaRolna/wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod stawami&#39;]/wnio:Nazwa) !=
"">
        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna/wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod stawami&#39;]/wnio:Nazwa" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:choose>
</span>
</div></td>
      </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
          </div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
            <span >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:Klasa) != "">
                  <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:Klasa" />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </span>
          </div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
            <div class="full-width field" >
              <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem&#39;]/wnio:PowOgolem" />
                    </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </div>
            </div>
          </div></td>
        </div></td>
      </tr>
    </xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
          </div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
```

```
<span >
<xsl:choose>
  <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:Klasa) != "">
    <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:Klasa" />
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a&#39;]/wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-center bolder text-middle" style="width:16%;"><div
style="width:100%;">
</div></td><td class="text-left darker bolder text-middle" style="width:64%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:Klasa) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:Klasa" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
```

```
</span>
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:PowOgolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Grunty pod
stawami&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania[wnio:Klasa=&#39;c) grunty pod stawami nie
zarybionymi&#39;]/wnio:PowOgolem" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:Nazwa) != "">
            <xsl:value-of select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:Nazwa" />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:Pow
Ogolem) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="wnio:Grupa[wnio:Nazwa=&#39;Rowy&#39;]/wnio:PrzedmiotOpodatkowania/wnio:PowOgol
em" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div></td>
```

```
</div>

</div>
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaRolna">      <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="darker text-left bolder text-middle" style="width:80%;"
colspan="6"><div style="width:100%;">
      RAZEM
</div></td><td class="text-center bolder text-middle input-short-center-bold"
style="width:20%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
          <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                  <xsl:when test="string(wnio:SumaPowOgolem) != "">
                      <span class="field-text">
                          <xsl:value-of
select="wnio:SumaPowOgolem" />
                      </span>
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
          </div>
      </div>

</div>
</div></td>
      </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" >
  <div class="title" >
    E.2 INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  </div><div class="editable section-indent min-height" >
    <div >
      <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgiIR/wnio:UlgaIR[@typ=&#39;add&#39;]">

  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short field" >
      <div class="field-label">Rodzaj:</div>
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(wnio:Rodzaj) != "">
              <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="wnio:Rodzaj" />
              </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div>
</div>
```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short field" >
        <div class="field-label">Klasa:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Klasa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left text-top" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-medium field" >
        <div class="field-label">Przepis prawa:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center field" >
        <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>

</div>
</div>
```

```
</div></td><td class="text-left text-middle" style="border-left:none;width:5%;"><div
style="width:100%;">
  <xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div >
  <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
      <span >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(.) != "">
            <xsl:value-of select="." />
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </span>
    </xsl:if>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
  <td style="width:10%;"></td>
  </xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title darker" >
    <br/>III. LASY – Podatek leśny<br/><br/>
  </div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
  <div class="title" >
    F. POWIERZCHNIA LASU
  </div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;border-bottom-style:solid;">
  <xsl:variable name="lp_start_51" select="18" />

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaLesna/wnio:Lasy/wnio:Las">

  <xsl:variable name="lp_start_52" select="$lp_start_51+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <xsl:if test="string(wnio:Opis) = &#39;- wynikająca z ewidencji grunt&#243;w i
budynk&#243;w&#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:thin solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
```

```

        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span><br><br>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:thin solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Powierzchnia" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Skladniki/wnio:Skladnik/wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
    </sup>
        </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
            <span >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(.) != "">
                        <xsl:value-of select="." />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </span>
        </xsl:if>
    </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:for-each>
<table><div >
    <table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder"><div style="width:100%;">
        - zwolniona od podatku leśnego w tym:
    </div></td>
        </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgiiL/wnio:UlgaiL[@typ=&#39;&#39;]">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```
<td class="text-left text-top padding-left full-width" style="border-top:none;width:70%;"><div style="width:100%;">
  <span class="full-width" style="display:inline-block;">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><span class="full-width" style="display:inline-block;">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Opis2) != "">
        <xsl:value-of select="wnio:Opis2" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:none;width:30%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
    <div style="display:inline-block;">
      <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
          2
        </sup>
      </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(.) != "">
              <xsl:value-of select="." />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span>
      </xsl:if>
    </div>
  </xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikUlg
i/wnio:UlgIL/wnio:UlgalL[@typ=&#39;add&#39;]">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-left text-top padding-left full-width" style="border-
top:none;width:70%;"><div style="width:100%;">
  <span style="display:inline-block;">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
      <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</span><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:Opis2) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Opis2" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left text-top" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
      <div style="display:inline-block;">
        Przepis prawa:
      </div><div class="full-width field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:PrzepisPrawa) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:PrzepisPrawa" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:30%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-label">Powierzchnia:</div>
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:Powierzchnia) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Powierzchnia" />
          </span>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
  <xsl:if test=".=#39;m2#39;">
    m<sup >
      2
    </sup>
  </xsl:if><xsl:if test="not(.=#39;m2#39;)">
    <span >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(.) != "">
          <xsl:value-of select="." />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </span>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td><xsl:if test="true()">
  <td style="width:10%;"></td>
  </xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:PrzedmiotyOpodatkowania/w
nio:InformacjaLesna/wnio:Lasy/wnio:Las">

  <xsl:variable name="lp_start_53" select="$lp_start_51+(count(/preceding-sibling::*)) * 3" />

  <xsl:if test="string(wnio:Opis) != #39;- wynikająca z ewidencji grunt#243;w i
budynk#243;w#39;">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left text-top bolder" style="border-top:1px solid
black;width:70%;"><div style="width:100%;">
        <span >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(wnio:Opis) != "">
              <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </span><br/><br/>
      </td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:30%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
```

```
<xsl:when
test="string(wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Powierzchnia) != "">
    <span class="field-text">
        <xsl:value-of
select="wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Powierzchnia" />
    </span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

</div>

</div><xsl:for-each select="wnio:Składniki/wnio:Składnik/wnio:Jednostka">
<div style="display:inline-block;">
    <xsl:if test=".=&#39;m2&#39;">
        m<sup >
            2
    </sup>
    </xsl:if><xsl:if test="not(.=&#39;m2&#39;)">
        <span >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(.) != "">
                    <xsl:value-of select="." />
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </span>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="title" >
        G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
    </div><div class="section-indent editable" >
        <xsl:variable name="lp_start_54" select="47" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
    <div >
        <table class="min-height50" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="min-height50" style="border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_55">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
                    </div><xsl:call-template>
                </td><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;P&#39;">
```

```
<xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
  weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
  </div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div></td><td class="min-height50" style="border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="lp-value" >
    <xsl:call-template
name="lp_template_56">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
    </xsl:call-template>
  </div><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;M&#39;">
    <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
  Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
  weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = &#39;SigningTime&#39;]) != """>
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
  </div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
```

```
</xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
          <xsl:call-template name="lp_template_57">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
          </xsl:call-template>
        </div>Data wypełnienia</div>
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia)
!= """>
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_58">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_54" />
          </xsl:call-template>
        </div><xsl:if test="wnio:Podpis/wnio:WlascicielPodpisu=&#39;OR&#39;">
          <div class="field" >
            <div class="field-value" >
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Imie) != """>
                  <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie"
/>
                  </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
            </div>
          </div>
        </div><div class="field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Podpis/oso:Nazwisko) != """>
                <span class="field-text">
```

```

                                <xsl:value-of
select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
                                </span>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
<div class="signature-description" >
    Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do
    weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local-
name() = #39;SigningTime#39;]) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="..ds:Object/descendant::*[local-name() = #39;SigningTime#39;]" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div><br/><div class="signature-bold" >
    Podpis elektroniczny
</div><br/>
</div>
</xsl:for-each>
                                </xsl:if>
</div></td>
                                </tr>
</table>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div>
                                </body>
                                </html>
                                </xsl:for-each>
</xsl:template>    <xsl:template name="lp_tamplate_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_4">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_5">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_7">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_9">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_15">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_16">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_17">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_18">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_19">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_20">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_21">
```

```
<xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_23">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_26">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_33">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_34">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_35">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_36">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="lp_tamplate_37">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_39">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_40">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_41">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_42">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_46">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_55">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>Podpis podatnika
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>Podpis małżonka
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_58">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej składającego
```

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>