DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 7111

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJE\
Data: 2015-12-16 09:44:24

UCHWAŁA NR XIII/71/2015
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz określenia ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6 a ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9, ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy Gilowice uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy deklaracji i informacji składanych do organu podatkowego przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego :

1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczony symbolem DN-1 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór deklaracji na podatek rolny oznaczony symbolem DR-1 – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór deklaracji na podatek leśny oznaczony symbolem DL-1 – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oznaczony symbolem IW-1 – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach, których wzór określono § 1 niniejszej uchwały określa się w formacie danych XML .

2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodne są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2014r. poz.1114 ze zm.).

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML – określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML – określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

3) w deklaracji na podatek leśny(DL-1) w formacie danych XML – określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

4) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (IW-1) w formacie danych XML – określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały :

1. opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl .

2. składane są i doręczane do Urzędu Gminy Gilowice w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl .

§ 4. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1. i § 2. przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013. poz. 262 ze zm.).lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuap zgodnie z art.20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r, poz.1114 ze zm).

§ 5. Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1. i § 2. niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 7. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1. i § 2. niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych oraz Uchwała Nr XXI /119/2012 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jędrysek

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)	2. Nr dokumentu

DN-1

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 listopada 2015r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

3. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.).
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania:	Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY GILOWICE
Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40, 34 - 322 Gilowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Deklaracja roczna ❑ 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz ❑ 2. Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna ❑ 2. Osoba prawna ❑ 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)	12. Imię ojca	13. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat	
17. Gmina	18. Ulica	19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość	22. Kod pocztowy	23. Poczta	

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2.

24. Kraj	25. Województwo	26. Powiat		
27. Gmina	28. Ulica		29. Nr domu	30. Nr lokalu
31. Miejscowość	32. Kod pocztowy	33. Poczta		

D.4. KONTAKT (dane nieobowiązkowe)

34. Telefon	35. Faks	36. E-mail

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

	Podstawa opodatkowania w m^2 (ha) z dokładnością do 1 m^2
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	37. m^2
2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	38. ha
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	39. m^2
4. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.poz.1777) i położonych na terenach, których miejscowy plan zagodospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	40. m^2

E.2 . POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

		Podstawa opodatkowania w m^2	Stawka podatku	Kwota podatku
1. Budynki mieszkalne - ogółem		41. m^2	44. ,	45. ,
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	42.		
	- powyżej 2,20 m	43. m^2		
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkale lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem		46. m^2	49. ,	50. ,
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	47. m^2		
	- powyżej 2,20 m	48. m^2		
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem		51. m^2	54. ,	55. ,
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	52. m^2		
	- powyżej 2,20 m	53. m^2		

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

	4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem		**56.** m^2	**59.** ,	**60.** ,
	w tym kondygnacji o wysokości:	**- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)**	**57.** m^2		
		- powyżej 2,20 m	**58.** m^2		
	5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - ogółem		**61.** m^2	**64.** ,	**65.**
	w tym kondygnacji o wysokości:	**- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)**	**62.** m^2		
		- powyżej 2,20 m	**63.** m^2		

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

	Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł	**Stawka podatku**	**Kwota podatku** zł, gr
1. Budowle	**66.** zł	**67.** , %	**68.** ,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku (w pełnych złotych) ***	**69.** zł

G. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

70. Podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, wartość budowli oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie.

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

71. Imię	**72. Nazwisko**
73. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)	**74. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika** 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

75. Uwagi organu podatkowego	
76. Data (dzień - miesiąc - rok)	**77. Podpis przyjmującego formularz**

2)Niepotrzebne skreślić

*****) Pouczenie**

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2014, poz 1619 z późn. zm.)

1.Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy w **Banku Spółdzielczym w Gilowicach** , numer rachunku:

36 8141 0008 0000 0101 2000 0030 ,

za poszczególne miesiące
w terminach :

I rata płatna **do 31 stycznia za styczeń**,
a następne **do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.**

2.W przypadku, gdy **kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.**

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)	2. Nr dokumentu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2015r.

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

3. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.).
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:	Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY GILOWICE
Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40, 34 - 322 Gilowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. deklaracja roczna ❑ 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz ❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)	12. Imię ojca	13. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat		
17. Gmina	18. Ulica		19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość	22. Kod pocztowy	23. Poczta		

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2.

24. Kraj	25. Województwo	26. Powiat		
27. Gmina	28. Ulica		29. Nr domu	30. Nr lokalu
31. Miejscowość	32. Kod pocztowy	33. Poczta		

D.4. KONTAKT (dane nieobowiązkowe)

34. Telefon	35. Faks	36. E-mail

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (oprócz zwolnionych)

Klasy użytków rolnych (wynikające z ewidencji gruntów i budynków)	Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych: OGÓŁEM	Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe	Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe	Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka z 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego w zł,gr	Kwota wymiaru podatku rolnego w zł,gr,
Grunty orne – R						
I						
II						
IIIa						
IIIb						
IVa						
IVb						
Sady – S						
I						
II						
IIIa						
IIIb						
IVa						
IVb						
Użytki zielone (Łąki – Ł i Pastwiska –PS)						
I						
II						
III						
IV						

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Klasy użytków rolnych (wynikające z ewidencji gruntów i budynków)	Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych: (do 4-ech miejsc po przecinku:0,0000 ha)			Liczba hektarów przeliczeniowych	Stawka z 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego w zł,gr	Kwota wymiaru podatku rolnego w zł,gr,
	OGÓŁEM	Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe	Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe			
Grunty pod stawami; grunty rolne zabudowane; grunty którym nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod rowami						
a) zarybione: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem;						
b)zarybione innymi gatunkami niż w poz. a)						
c)grunty pod stawami niezarybinymi						
d)grunty rolne zabudowane (Br)						
e)grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)						
f)grunty ,którym nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych						
g)grunty pod rowami (W)						
					RAZEM: (oprócz zwolnionych)	37.
					Powierzchnia ogółem	38.

F. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym

(podać powierzchnię gruntów, klasę oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

1. Art.12 ust.1 pkt.1 - użytki rolne klasy V, VI, VIz	39. ha
2. Inne zwolnienia	40. ha
	41.

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

	KWOTA w zł,gr
1. położonych na terenach podgórskich i górskich	42.
2. inwestycyjne	43.
3. inne	44.
RAZEM:	45.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU w zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)	
Kwota podatku*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015.,poz.613 ze zm.) podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych	**46.**

I. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZETUJĄCEJ PODATNIKA	
47.Imię	**48. Nazwisko**
49. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	**50. Podpis (pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika**[2)]

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
51.Uwagi organu podatkowego	
52. Data wpływu (dzień – miesiąc – rok)	**53. Podpis przyjmującego formularz**

2) Niepotrzebne skreślić

*****) Pouczenie:**

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 poz 1619 z późn. zm.)

1.Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy w **Banku Spółdzielczym w Gilowicach** , numer rachunku:

36 8141 0008 0000 0101 2000 0030 ,

2.W przypadku, gdy **kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.**

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)	2. Nr dokumentu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2015r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

3. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:	Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY GILOWICE
Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40, 34 - 322 Gilowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. deklaracja roczna ❑ 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz ❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)	12. Imię ojca	13. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat		
17. Gmina	18. Ulica		19. Nr domu	20. Nr lokalu
21. Miejscowość	22. Kod pocztowy	23. Poczta		

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2.

24. Kraj	25. Województwo	26. Powiat		
27. Gmina	28. Ulica		29. Nr domu	30. Nr lokalu
31. Miejscowość	32. Kod pocztowy	33. Poczta		

D.4. KONTAKT (dane nieobowiązkowe)

34. Telefon	35. Faks	36. E-mail

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj gruntów leśnych	Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m² 2)	Stawka podatku zł, gr	Kwota podatku zł, gr
1. Lasy	37. ,	38. ,	39. ,
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody	40. ,	41. ,	42. ,
3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych	43. ,	44. ,	45. ,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku (w pełnych złotych) ***)	46. zł

G. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM (podać powierzchnię lasu oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

1.Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ,podać rok posadzenia rok	47. ha
2. Inne zwolnienia	48. ha
	49.
	50.

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

51. Imię	52. Nazwisko
53. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)	54. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

55. Uwagi organu podatkowego	
56. Data (dzień - miesiąc - rok)	57. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić

*****) Pouczenie**

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 poz 1619 z późn. zm.)

1.Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy w **Banku Spółdzielczym w Gilowicach** , numer rachunku:

36 8141 0008 0000 0101 2000 0030 ,

2.W przypadku, gdy **kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.**

3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 % (podstawa prawna art.4 ust.3 ustawy o podatku leśnym)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)	2. Nr dokumentu
NIP / numer PESEL	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice z dnia 30 listopada 2015r.

IW-1 INFORMACJA

W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

3. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1381, z późn. zm.). Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.Dz. U. z 2014 r. , poz.849 z późn. zm) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz.465 z późn.zm)
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Gilowice
Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40, 34 - 322 Gilowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. informacja składana po raz pierwszy ❑ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOZENIA INFORMACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz ❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Nazwisko		
8. Pierwsze imię, drugie imię		
9. Identyfikator REGON		**PKD**

Pola 10, 11, 12 należy wypełnić w przypadku, gdy PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia	**11. Imię ojca**	**12. Imię matki**

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj	**14. Województwo**	**15. Powiat**	
16. Gmina	**17. Ulica**	**18. Nr domu**	**19. Nr lokalu**
20. Miejscowość	**21. Kod pocztowy**	**22. Poczta**	

E. DANE MAŁŻONKA

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

23. Nazwisko		
24. Pierwsze imię, drugie imię		
25. Identyfikator REGON		
26. Data urodzenia	**27. Imię ojca**	**28. Imię matki**

E.2.ADRES ZAMIESZKANIA

29. Kraj	**30. Województwo**	**31. Powiat**	
32. Gmina	**33. Ulica**	**34. Nr domu**	**35. Nr lokalu**
36. Miejscowość	**37. Kod pocztowy**	**38. Poczta**	
E.3. **kontakt (dane nieobowiązkowe)**	**39. telefon**		
	40. fax		
	41. E-mail		

[1] Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

F.1.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (niepodlegających zwolnieniu)

	Podstawa opodatkowania w m2 (ha) z dokładnością do 1 m2
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	42. m2
2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	43. ha
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	44. m2
4. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.poz.1777) i położonych na terenach, których miejscowy plan zagodospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie od zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	45. m2

F.1.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (niepodlegających zwolnieniu)

		Podstawa opodatkowania w m2
1. Mieszkalne - ogółem		46. m2
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	47. m2
	- powyżej 2,20 m	48. m2
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem		49. m2
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	50. m2
	- powyżej 2,20 m	51. m2
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem		52. m2
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	53. m2
	- powyżej 2,20 m	54. m2
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem		55. m2
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	56. m2
	- powyżej 2,20 m	57. m2
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe – ogółem		58. m2
w tym kondygnacji o wysokości:	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	59. m2
	- powyżej 2,20 m	60. m2

F.1.3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

61. Podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. 2.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH (niepodlegająca zwolnieniu)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów	Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych			
	Grunty orne - R	Sady - S	Łąki trwałe - Ł	Pastwiska trwałe - Ps
I				
II				
IIIa			X	X
III	X			
IIIb			X	
IVa			X	
IV	X			
IVb			X	

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego: w ha

	a) grunty pod stawami zarybione: łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem ,	
	b) grunty pod stawami zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)	
	c) grunty pod stawami niezarybionymi	
	d) grunty rolne zabudowane (Br)	
	e) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr)	
	f) grunty pod rowami (W)	
Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych		
	Razem :	62.

F.2.2. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym

(podać powierzchnię gruntów, klasę oraz przepis , z którego wynika zwolnienie)

1. Art.12 ust.1 opkt.1- uzytki rolne klasy V,VI,VIz	63.	ha
2. Inne zwolnienia	64.	ha
	65.	
	66.	

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F.3.1. DANE DOTYCZĄCE LASÓW (NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU)

Rodzaj lasu	Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m^2 2)
1. Lasy	67.
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody	68.
2. Lasy wchodzące w skład parków narodowych	69.

F.3.2. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

(Podać powierzchnię lasu oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

1.Lasy z drzewostanem do 40 lat , podać rok posadzenia rok	70. ha
2. Inne zwolnienia	71. ha
	72.
	73.

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

74. Imię	75. Nazwisko
76. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)	77. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

78. Uwagi organu podatkowego	
79. Data (dzień - miesiąc - rok)	80. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY DANYMI

w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433"
APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-12-03T19:51:05Z"
uuid="46b779ce-5b36-4368-b042-19562f6338d1">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.8/">
   <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
   <subform name="Dokument" layout="tb" locale="pl_PL" restoreState="auto">
      <pageSet>
         <pageArea name="Page1" id="Page1">
            <contentArea x="6.35mm" y="38.1mm" w="203.2mm" h="209.55mm"/>
            <medium stock="default" short="215.9mm" long="279.4mm"/>
            <draw name="Image1" y="3.175mm" x="6.35mm" w="203.2mm"
h="28.575mm">
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <field name="Button2" y="3.175mm" x="177.8mm" w="31.75mm"
h="6.35mm">
               <ui>
                  <button highlight="inverted"/>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <caption>
                  <value>
                     <text>Wyślij przez ePUAP</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </caption>
               <border hand="right">
                  <?templateDesigner StyleID apbx2?>
                  <edge stroke="raised"/>
                  <fill>
                     <color value="212,208,200"/>
                  </fill>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <event activity="click" name="event__click">
                  <script contentType="application/x-
javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki
do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap

</script>
               </event>
```

```
               <event activity="initialize" name="event__initialize">
                  <script contentType="application/x-javascript"
runAt="server">this.presence="hidden";

</script>
               </event>
            </field>
            <draw name="Image2" y="247.65mm" w="66.675mm" h="22.225mm"
x="6.35mm">
               <value>
                  <image href="..\INNOWACYJNA_GOSPODARKA.png"
contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image3" y="250.825mm" x="171.45mm" w="34.925mm"
h="19.05mm">
               <value>
                  <image href="..\UE+EFRR_L-kolor.gif"
contentType="image/gif"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image4" y="254mm" x="95.25mm" w="38.1mm" h="12.7mm">
               <value>
                  <image href="..\ePUAP2.png" contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <contentArea x="9.525mm" y="254mm" w="203.2mm" h="9.525mm"/>
            <?templateDesigner expand 0?></pageArea>
         <pageSet/>
         <?templateDesigner expand 0?></pageSet>
      <variables>
         <script contentType="application/x-javascript"
name="AdresSkrytki">var adres="/UMSTWarszawa/skrytka";




</script>
         <script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var
loadedDoc;
var attachmentsList;
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;xsl:stylesheet
version='1.0'
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/
*'&gt;&lt;xsl:apply-templates select='child::node() |
attribute::node()'/&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-each select='@*'&gt;&lt;xsl:sort
```

```
select='name()'/&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-each&gt;&lt;xsl:apply-
templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='@*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:s
tylesheet&gt;";

function RegisterMessageHandler() {

    event.target.hostContainer.messageHandler = {
        doc: event.target,
        onMessage: function(message) {
                  onMessageFunc(message)
                            },
                onError: function(error, message) {
                alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
            },
                        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return
true; }
            };

}


function onMessageFunc( message )
{
    try
    {
        var command = message[0];

        switch(command)
        {
            case "save":
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
            break;
            case "isDocSaved":
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
            break;
            default:
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
            break;
        }
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
    }

}

function send(code, value)
{
    try
    {
        //xfa.host.messageBox(code);
        event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
    }
```

```
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
    }
}
function prepareForSubmit()
{
    Dokument.validationsEnabled = false;
    for (var nPageCount = 0; nPageCount &lt; xfa.host.numPages; nPageCount++)
{
        var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
        var nNodesLength = oFields.length;
        for (var nNodeCount = 0; nNodeCount &lt; nNodesLength; nNodeCount++) {
            if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
                oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
            }
        }
    }
}
function submitData()
{
    var strXFAData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
    var separator = "@@@";
    var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFAData;
    send("submit",outMessage);
}

function addZalacznikiNodeFromSchema()
{
    var attachmentsNodeInData =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNodeInData != null)
    {
        return true;
    }
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
niki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        return false;
    }


    var prevsCount = 0;
    var tempNode = attachmentsNode;

    for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)
    {
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    tempNode = attachmentsNode;
    var nodeTab = new Array(prevsCount);

    for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
    {
```

```
        nodeTab[i] = tempNode;
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    var beginNode = xfa.datasets.data;
    for(var i = 0; i&lt;nodeTab.length;i++)
    {
        beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
    }
    return true;
}

function removeAttachmentsFromData()
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i &lt; attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i &lt; attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
    return true;
}

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i&lt; where.nodes.length; i++)
        {
            //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
            if(where.nodes.item(i).name == what.name &amp;&amp;
where.nodes.item(i).ns == what.ns)
            {
                return where.nodes.item(i);
            }
        }
        var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
        where.nodes.append(toAdd);
        return toAdd;
}

function addAttachment(fileAttachment)
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki
w strukturze dokumentu");
        return false;
    }
```

```
    var attachmentNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
nik");
    if(attachmentNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalacznik
w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentDataNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZa
lacznika");
    if(attachmentDataNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła
DaneZalacznika w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue",
attachmentNode.name, attachmentNode.ns);
    var newAttachmentData;

    var oDoc = event.target;
    var stmContent  = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);
    // encode the content
    var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");
    // convert it to a string
    var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

    for(var i = 0; i&lt; attachmentNode.nodes.length; i++)
    {
        var newNode;
        if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = strEncoded;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = "base64";
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
```

```
            newNode.value = fileAttachment.path;
        }
        else
        {
            newNode =
xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
        }
        newAttachment.nodes.append(newNode);
    }
    attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);
    return true;
}

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize &gt; maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
        {
            for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
            {
                Messaging.addAttachment(d[i]);
            }
        }
    }
}
```

```
function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            attachments[i] = d[i].name;
        }
        return attachments;
    }
    return null;
}

function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments !=
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i &lt; Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}







</script>
         <?templateDesigner expand 0?></variables>
      <subform w="8in" h="209.458mm" name="Strona1">
         <bind match="none"/>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table13" layout="table" columnWidths="97.813mm
63.5003mm">
            <border>
```

```
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="63.5mm" h="11.64mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="3.59mm">
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:7pt;font-weight:bold">1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:2pt;font-
size:5pt;font-weight:normal">(niepotrzebne skreślić)</span><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="vertical-align:2pt;font-
size:6pt">1)</span></p><p style="font-size:7pt;font-weight:bold"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="63.5mm" h="11.64mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="3.3377mm">
                     <value>
                        <text>2. Nr dokumentu&#x2029;</text>
```

```
                    </value>
                    <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                    <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                 </caption>
              </field>
              <border>
                 <edge presence="hidden"/>
              </border>
              <bind match="none"/>
              <?templateDesigner expand 1?></subform>
           <keep intact="contentArea"/>
           <bind match="none"/>
           <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
           <?templateDesigner expand 0?></subform>
        <draw x="171.45mm" w="31.75mm" h="12.7mm">
           <font typeface="Myriad Pro"/>
           <value>
              <exData contentType="text/html">
                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Tahoma;font-size:6pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Załącznik nr
1 do<br/>Uchwały<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>Nr XIII/71/2015<span
style="xfa-spacerun:yes">       </span><br/>Rady Gminy Gilowice<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Tahoma;font-
size:6pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">z dnia<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>30 listopada 2015r.<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
              </exData>
           </value>
           <ui>
              <textEdit/>
           </ui>
           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
        </draw>
        <draw y="195.568mm" w="8in" h="0.550472in">
           <font typeface="Myriad Pro"/>
           <value>
              <exData contentType="text/html">
                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
left:18pt;text-indent:-18pt;font-family:Arial;font-size:8pt;letter-
spacing:0in">1)<span style="xfa-tab-count:1">         </span>Numer PESEL
wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują
pozostali podatnicy.</p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
              </exData>
           </value>
           <ui>
              <textEdit/>
```

```
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table9" layout="table" columnWidths="22.85mm
179.957mm" y="47.625mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.909mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Podstawa<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.909mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Ustawa z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn.
zm.).<span style="xfa-tab-count:1">         </span><br/><br/></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Składający:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących
wspólnotę mieszkaniową.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Termin składania:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
                </draw>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Do 31
stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego,
lub wysokość opodatkowania.</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row4">
                <assist role="TR"/>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Miejsce<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Organ podatkowy właściwy ze
względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <field name="TextField2" y="31.75mm" x="73.025mm" w="62mm" h="9mm">
            <ui>
               <textEdit>
                  <border>
                     <edge stroke="lowered"/>
                  </border>
                  <margin/>
               </textEdit>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
            <para vAlign="middle"/>
            <caption reserve="15.9125mm">
               <para vAlign="middle"/>
               <value>
                  <text>3. Rok</text>
               </value>
            </caption>
            <bind match="none"/>
            <border>
               <edge/>
               <corner/>
            </border>
         </field>
         <draw x="53.975mm" y="22.225mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:20pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">DEKLARACJA NA PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table2" layout="table" columnWidths="72.654mm 70.345mm
59.041mm" y="92.075mm">
            <border>
               <edge/>
```

```
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">A. MIEJSCE SKŁADANIA
DEKLARACJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">4. Nazwa i
adres siedziby organu podatkowego</p><p style="font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">WÓJT<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>GMINY GILOWICE</p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-
spacing:0in">34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Podatnik ma
obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">5.<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
deklaracji<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
```

```
            </checkButton>
         </ui>
         <font typeface="Myriad Pro"/>
         <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <integer>0</integer>
         </value>
         <caption placement="right" reserve="63.617mm">
            <para vAlign="middle"/>
            <value>
               <text>1. deklaracja roczna</text>
            </value>
         </caption>
         <items>
            <integer>1</integer>
            <integer>0</integer>
            <integer>2</integer>
         </items>
         <bind match="none"/>
         <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
         </border>
      </field>
      <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
         <ui>
            <checkButton>
               <border>
                  <edge stroke="lowered"/>
                  <fill/>
               </border>
            </checkButton>
         </ui>
         <font typeface="Myriad Pro"/>
         <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <integer>0</integer>
         </value>
         <caption placement="right" reserve="61.6124mm">
            <para vAlign="middle"/>
            <value>
               <text>2. korekta deklaracji rocznej</text>
            </value>
         </caption>
         <items>
            <integer>1</integer>
            <integer>0</integer>
            <integer>2</integer>
         </items>
         <bind match="none"/>
         <border>
            <edge/>
            <corner thickness="0.1778mm"/>
         </border>
      </field>
```

```
                <field name="TextField2" w="65.617mm" minH="5.395mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption reserve="23.1022mm">
                      <value>
                         <text> (miesiąc - rok) </text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <keep intact="contentArea"/>
             <bind match="none"/>
             <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
             <?templateDesigner expand 0?></subform>
          <subform name="Table14" layout="table" columnWidths="101.6mm 101.6mm"
y="136.525mm">
             <border>
                <edge/>
             </border>
             <subform layout="row" name="Row1">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="2">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">6.<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Rodzaj podmiotu<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">(zaznaczyć właściwy
kwadrat):</span></p><p style="line-height:8pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="101.6mm" h="10mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="92.563mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz</text>
                     </value>
                     <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
```

```
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="101.6mm" h="10mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="92.563mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>2. Współwłaściciel, współużytkownik lub
współposiadacz </text>
                     </value>
                     <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
```

```
      <desc>
         <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>
      </desc>
      <event activity="ready" ref="$form" name="event__form_ready">
         <script contentType="application/x-javascript">
if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {
        if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {
        Messaging.RegisterMessageHandler();

    }
}
//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;
Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();
</script>
      </event>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona4">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table3" layout="table" columnWidths="25.4001mm
25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm"
y="98.425mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES
ZAMIESZKANIA **</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.527mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.1042mm">
                     <value>
                        <text>14. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>15. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
```

```
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>16. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="13.089mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>17. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" colSpan="3" h="0.495514in">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>18. Ulica</text>
```

```
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="13.089mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption reserve="5.1327mm" placement="top">
                        <value>
                           <text>19. Nr domu</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="13.089mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                        <value>
                           <text>20. Nr lokalu</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
```

```
                <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="12.837mm"
colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                      <value>
                         <text>21. Miejscowość</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="12.837mm"
colSpan="2">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                      <value>
                         <text>22. Kod pocztowy</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="12.837mm"
colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>23. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table2" layout="table" columnWidths="72.654mm 70.345mm
59.041mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="10.32mm">
                  <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:14pt;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">D. DANE
PODATNIKA</p><p style="font-size:8pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną<span style="xfa-
tab-count:3">                              </span><span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>** - dotyczy podatnika będącego osobą
fizyczną</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
```

```
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row10">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="3">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row11">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="3" h="4.88mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">7. Rodzaj
podatnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row12">
                <assist role="TR"/>
                <field name="CheckBox1" w="72.654mm" h="12.837mm">
                   <ui>
                      <checkButton>
                         <border>
                            <edge stroke="lowered"/>
                            <fill/>
```

```
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="63.617mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>1. osoba fizyczna </text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
         <edge/>
         <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
   </field>
   <field name="CheckBox1" w="70.345mm" h="12.837mm">
      <ui>
         <checkButton>
            <border>
               <edge stroke="lowered"/>
               <fill/>
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="61.308mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>2. osoba prawna</text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
         <edge/>
         <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
```

```
                </field>
                <field name="CheckBox1" w="53.394mm" h="12.837mm">
                   <ui>
                      <checkButton>
                         <border>
                            <edge stroke="lowered"/>
                            <fill/>
                         </border>
                      </checkButton>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <integer>0</integer>
                   </value>
                   <caption placement="right" reserve="45.6999mm">
                      <para vAlign="middle"/>
                      <value>
                         <text>3. jednostka organizacyjna, w tym spółka,
nieposiadająca osobowości prawnej</text>
                      </value>
                   </caption>
                   <items>
                      <integer>1</integer>
                      <integer>0</integer>
                      <integer>2</integer>
                   </items>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row13">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
```

```
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                     <value>
                        <text>8. Nazwa pełna * / Nazwisko **</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row14">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                     <value>
                        <text>9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię
**</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row15">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="142.999mm" colSpan="2" y="0mm"
minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.24mm">
                     <value>
                        <text>10. Identyfikator REGON</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <field name="TextField2" w="53.394mm" y="0mm" h="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>11. Numer PESEL **</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table3" layout="table" columnWidths="25.4001mm
25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm"
y="142.875mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
```

```
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">D.3.
ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.527mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.1042mm">
                     <value>
                        <text>24. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>25. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>26. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="13.089mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
```

```
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>27. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" colSpan="3" h="0.495514in">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>28. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="13.089mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption reserve="5.1327mm" placement="top">
                     <value>
                        <text>29. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="13.089mm">
                  <ui>
```

```
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                     <value>
                        <text>30. Nr lokalu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="12.837mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>31. Miejscowość</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="12.837mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>32. Kod pocztowy</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="12.837mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>33. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table15" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="187.325mm">
            <border>
               <edge/>
```

```
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.4. KONTAKT (dane
nieobowiązkowe)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" h="15.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.056mm">
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>34. Telefon</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" h="15.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.056mm">
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>35. Faks</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" h="15.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.056mm">
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>36. E-mail </text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table16" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="73.025mm">
            <border>
```

```
                  <edge/>
               </border>
               <subform layout="row" name="Row1">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="3" w="8in">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba
fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row2">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="12.7mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="5.29mm">
                        <value>
                           <text>11. Data urodzenia (dzień - miesiąc -
rok)</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="12.7mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.03mm">
                     <value>
                        <text>12. Imię ojca</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="12.7mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.03mm">
                     <value>
                        <text>13. Imię matki </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?></subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona2">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <draw y="69.85mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
```

```
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:16pt;font-family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">C.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI</p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="26.44mm 68.288mm
28.497mm 6.676mm 30.554mm 8.218mm 27.468mm 7.19mm" y="76.2mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center" lineHeight="9pt"
spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Podstawa</p><p style="text-
decoration:none;letter-spacing:0in">opodatkowania</p><p style="margin-
top:0pt;text-valign:top;text-align:left;font-family:'Myriad Pro';font-
weight:normal;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">                        </span>w m<span style="vertical-
align:3pt;font-size:5pt">2</span><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;letter-spacing:0in">Stawka podatku</p><p
style="margin-left:36pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">          </span>w zł, gr</p><p style="margin-left:36pt;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;letter-spacing:0in">Kwota podatku</p><p style="letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span>zł, gr</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.133mm" colSpan="4" name="Cell1" w="107.95mm">
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>      </text>
```

```
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="right"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">zł, </p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.133mm" name="Cell6">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>gr</text>
                  </value>
                  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <draw w="37.734mm" minH="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="right"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">zł, </p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
```

```
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                  </border>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">gr</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
         </subform>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="26.44mm 68.288mm
28.497mm 6.676mm 30.554mm 8.218mm 27.468mm 7.19mm" y="92.075mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="7.19mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">1. Budynki mieszkalne<span style="font-
size:10pt"> -<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>ogółem</p><p
style="margin-top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.19mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>41.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="7.19mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="7.19mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>44.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="7.19mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="7.19mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>45.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
```

```
                </field>
                <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="7.19mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>,</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row5">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="7.956mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">w tym kondygnacji</p><p style="text-align:center;font-
size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">o<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <draw h="7.956mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
```

```
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.956mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>42.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw w="0.262833in" minH="7.956mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw minH="7.956mm" w="41.848mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge presence="hidden"/>
```

```
            <edge/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner/>
         </border>
         <para vAlign="middle"/>
      </draw>
      <draw minH="7.956mm" w="6.928mm">
         <font typeface="Myriad Pro"/>
         <border>
            <edge/>
            <corner/>
            <edge/>
            <edge presence="hidden"/>
            <edge presence="hidden"/>
            <corner/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner presence="hidden"/>
         </border>
         <para vAlign="middle"/>
      </draw>
      <draw minH="7.956mm" w="37.734mm">
         <font typeface="Myriad Pro"/>
         <border>
            <edge/>
            <corner/>
            <edge presence="hidden"/>
            <edge presence="hidden"/>
            <edge/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner/>
         </border>
         <para vAlign="middle"/>
      </draw>
      <draw minH="7.956mm" w="5.647mm">
         <font typeface="Myriad Pro"/>
         <border>
            <edge/>
            <corner/>
            <edge/>
            <edge presence="hidden"/>
            <edge presence="hidden"/>
            <corner/>
            <corner presence="hidden"/>
            <corner presence="hidden"/>
         </border>
         <para vAlign="middle"/>
      </draw>
      <border>
         <edge presence="hidden"/>
      </border>
      <bind match="none"/>
      <?templateDesigner expand 1?></subform>
   <subform layout="row" name="Row6">
      <assist role="TR"/>
      <draw h="4.619mm">
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.619mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>43.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
```

```
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw minH="4.619mm" w="41.848mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <corner/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw minH="4.619mm" w="6.928mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner/>
                     <corner/>
                     <corner presence="hidden"/>
                  </border>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw minH="4.619mm" w="37.734mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <corner/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw minH="4.619mm" w="5.647mm">
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner/>
                     <corner/>
                     <corner presence="hidden"/>
                  </border>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2" h="7.19mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;text-indent:-6.5pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">2. Związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem:</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.19mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
```

```
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>46.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="7.19mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="7.19mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>49.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="7.19mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
```

```
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>,</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="7.19mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>50.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="7.19mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
```

```
                     <caption>
                        <value>
                           <text>,</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row5">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
```

```
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>47.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw w="0.262833in" minH="7.442mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.442mm" w="41.848mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.442mm" w="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
```

```
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.442mm" w="37.734mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.442mm" w="5.647mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">kondygnacji o wysokości:</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
```

```
                  <draw>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>48.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="7.442mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
```

```
<draw minH="7.442mm" w="41.848mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge/>
      <edge/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="7.442mm" w="6.928mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <edge/>
      <edge/>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner/>
      <corner presence="hidden"/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="7.442mm" w="37.734mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge/>
      <edge/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="7.442mm" w="5.647mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <edge/>
      <edge/>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner/>
      <corner presence="hidden"/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<border>
```

```
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">3. Zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - ogółem</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.704mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>51.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="7.704mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="7.704mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>54.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="7.704mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>,</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="7.704mm">
```

```
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>55.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="7.704mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>,</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subform layout="row" name="Row5">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw h="6.676mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
```

```
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw h="6.676mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.676mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>52.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw w="0.262833in" minH="6.676mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw minH="6.676mm" w="41.848mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="6.676mm" w="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="6.676mm" w="37.734mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
```

```
                  <draw minH="6.676mm" w="5.647mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="7.19mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">kondygnacji o wysokości:</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw h="7.19mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.19mm" y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
```

```
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>53.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="7.19mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.19mm" w="41.848mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.19mm" w="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge/>
```

```
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.19mm" w="37.734mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="7.19mm" w="5.647mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <subformSet>
                  <subform layout="row" name="Row4">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw colSpan="2">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;text-indent:-6.75pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">4. Zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnychw
rozumieniu<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
```

```
style="xfa-spacerun:yes">    </span>przepisów o działalności leczniczej<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń :</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.704mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>56.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="7.704mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="7.704mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
```

```
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>59.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="7.704mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>,</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="7.704mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
```

```
                        <value>
                           <text>60.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="7.704mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>,</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row5">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="9.751mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">w<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:center;font-size:7pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">kondygnacji</p><p
style="text-align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>o</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
```

```
                     <draw h="9.751mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="9.751mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>57.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw w="0.262833in" minH="9.751mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
```

```
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw minH="9.751mm" w="41.848mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </draw>
                     <draw minH="9.751mm" w="6.928mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                           <edge/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <corner/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner presence="hidden"/>
                        </border>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </draw>
                     <draw minH="9.751mm" w="37.734mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </draw>
                     <draw minH="9.751mm" w="5.647mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                           <edge/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <edge presence="hidden"/>
                           <corner/>
                           <corner presence="hidden"/>
                           <corner presence="hidden"/>
                        </border>
```

```
                        <para vAlign="middle"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subform layout="row" name="Row6">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw h="4.88mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości :</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw h="4.88mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.88mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
```

```
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>58.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="4.88mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw minH="4.88mm" w="41.848mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <edge/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="4.88mm" w="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner presence="hidden"/>
                        <edge/>
                        <edge/>
                        <edge presence="hidden"/>
                        <corner/>
                        <corner/>
                        <corner presence="hidden"/>
                     </border>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </draw>
                  <draw minH="4.88mm" w="37.734mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <border>
```

```
                              <edge presence="hidden"/>
                              <corner presence="hidden"/>
                              <edge presence="hidden"/>
                              <edge/>
                              <edge/>
                              <corner presence="hidden"/>
                              <corner/>
                              <corner/>
                           </border>
                           <para vAlign="middle"/>
                        </draw>
                        <draw minH="4.88mm" w="5.647mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <border>
                              <edge presence="hidden"/>
                              <corner presence="hidden"/>
                              <edge/>
                              <edge/>
                              <edge presence="hidden"/>
                              <corner/>
                              <corner/>
                              <corner presence="hidden"/>
                           </border>
                           <para vAlign="middle"/>
                        </draw>
                        <border>
                           <edge presence="hidden"/>
                        </border>
                        <bind match="none"/>
                        <?templateDesigner expand 1?></subform>
                     <subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <subformSet>
                  <subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <subformSet>
                     <subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <subformSet>
                     <subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <subformSet>
                        <subform layout="row" name="Row4">
                           <assist role="TR"/>
                           <draw colSpan="2" h="9.751mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;text-indent:-6.75pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">5. pozostałych ogółem , w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego :</p><p style="margin-top:1pt;text-
```

```
indent:-6.75pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="9.751mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           <bind match="none"/>
                           <border>
                              <edge/>
                              <corner/>
                           </border>
                           <caption>
                              <value>
                                 <text>61.</text>
                              </value>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           </caption>
                        </field>
                        <draw h="9.751mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="9.751mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
```

```
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>64.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="9.751mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>,</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="9.751mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
```

```
                              <value>
                                 <text>65.</text>
                              </value>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           </caption>
                        </field>
                        <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="9.751mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle"/>
                           <bind match="none"/>
                           <border>
                              <edge/>
                              <corner/>
                           </border>
                           <caption>
                              <value>
                                 <text>,</text>
                              </value>
                              <para vAlign="middle"/>
                           </caption>
                        </field>
                        <border>
                           <edge presence="hidden"/>
                        </border>
                        <bind match="none"/>
                        <?templateDesigner expand 1?></subform>
                     <subform layout="row" name="Row5">
                        <assist role="TR"/>
                        <draw h="9.751mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:center;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">kondygnacji</p><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span>o</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <draw h="9.751mm">
```

```
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="9.751mm"
y="0mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           <bind match="none"/>
                           <border>
                              <edge/>
                              <corner/>
                           </border>
                           <caption>
                              <value>
                                 <text>62.</text>
                              </value>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           </caption>
                        </field>
                        <draw w="0.262833in" minH="9.751mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
</draw>
<draw minH="9.751mm" w="41.848mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge/>
      <corner/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="9.751mm" w="6.928mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge/>
      <corner/>
      <edge/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="9.751mm" w="37.734mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge/>
      <corner/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
<draw minH="9.751mm" w="5.647mm">
   <font typeface="Myriad Pro"/>
   <border>
      <edge/>
      <corner/>
      <edge/>
      <edge presence="hidden"/>
      <edge presence="hidden"/>
      <corner/>
      <corner presence="hidden"/>
      <corner presence="hidden"/>
   </border>
   <para vAlign="middle"/>
</draw>
```

```
                        <border>
                           <edge presence="hidden"/>
                        </border>
                        <bind match="none"/>
                        <?templateDesigner expand 1?></subform>
                     <subform layout="row" name="Row6">
                        <assist role="TR"/>
                        <draw h="4.88mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <para hAlign="center"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości :</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <draw h="4.88mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.88mm"
y="0mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           <bind match="none"/>
                           <border>
                              <edge/>
                              <corner/>
                           </border>
```

```
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>63.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <draw minH="4.88mm" w="41.848mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <border>
                                 <edge presence="hidden"/>
                                 <corner presence="hidden"/>
                                 <edge presence="hidden"/>
                                 <edge/>
                                 <edge/>
                                 <corner presence="hidden"/>
                                 <corner/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <para vAlign="middle"/>
                           </draw>
                           <draw minH="4.88mm" w="6.928mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <border>
                                 <edge presence="hidden"/>
                                 <corner presence="hidden"/>
                                 <edge/>
                                 <edge/>
                                 <edge presence="hidden"/>
                                 <corner/>
                                 <corner/>
                                 <corner presence="hidden"/>
                              </border>
                              <para vAlign="middle"/>
                           </draw>
                           <draw minH="4.88mm" w="37.734mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <border>
                                 <edge presence="hidden"/>
                                 <corner presence="hidden"/>
```

```
                                    <edge presence="hidden"/>
                                    <edge/>
                                    <edge/>
                                    <corner presence="hidden"/>
                                    <corner/>
                                    <corner/>
                                 </border>
                                 <para vAlign="middle"/>
                              </draw>
                              <draw minH="4.88mm" w="5.647mm">
                                 <font typeface="Myriad Pro"/>
                                 <border>
                                    <edge presence="hidden"/>
                                    <corner presence="hidden"/>
                                    <edge/>
                                    <edge/>
                                    <edge presence="hidden"/>
                                    <corner/>
                                    <corner/>
                                    <corner presence="hidden"/>
                                 </border>
                                 <para vAlign="middle"/>
                              </draw>
                              <border>
                                 <edge presence="hidden"/>
                              </border>
                              <bind match="none"/>
                              <?templateDesigner expand 1?></subform>
                           <subformSet>
                              <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                           <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               </subform>
               <?templateDesigner expand 0?>
               <draw w="203.2mm" h="0.511583in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;line-height:11pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU</p><p style="margin-top:6pt;line-height:11pt;font-
family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw y="9.525mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
```

```
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">E.1.
POWIERZCHNIA GRUNTÓW</p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="113.24mm 38.89mm
28.497mm 22.23mm" y="15.875mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="10.32mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Rodzaj gruntów
leśnych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2" h="10.32mm">
                  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center" lineHeight="9pt"
spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <text>Podstawa&#x2029;opodatkowania&#x2029;</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="7.704mm">
                  <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>1. związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.704mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>37.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="7.704mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row5">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="2" y="0mm" h="7.14mm">
                   <font typeface="Myriad Pro" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
weight:bold">2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior I zbiorników sztucznych<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="-8.1pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                </draw>
                <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.14mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>38.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw h="7.14mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row6">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" y="0mm" h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">3.<span
style="font-family:'Myriad Pro'"> pozostałe grunty, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="-8.1pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
```

```
                        <text>39.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2" y="0mm" h="19.05mm">
                     <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"
weight="bold"/>
                     <value>
                        <text>4. Niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji (Dz.U.2015.poz.1777) i położonych na terenach, których miejscowy
plan zagodospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy,     jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego</text>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
                     <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="19.05mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>40.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="19.05mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
         </subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Storna3">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
```

```
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table10" layout="table" columnWidths="62.893mm
25.4001mm 11.808mm 25.4001mm 5.395mm 21.055mm 43.129mm 7.704mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8" h="12.837mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH
CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI<span style="xfa-tab-count:1">
     </span><br/>GOSPODARCZEJ<span style="xfa-tab-count:1">
 </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="10mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:9pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">Podstawa opodatkowania w zł</p><p style="line-
height:9pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">z dokładnością do 1 zł<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="line-height:9pt;text-align:center;font-
```

```
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Stawka podatku</p><p style="text-align:center;font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota podatku</p><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">                                                    </span><span
style="font-weight:normal">zł,     gr</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">1.
Budowle<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>66.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="10mm" name="Cell3">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>zł</text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>67.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="5.395mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">%</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
                </draw>
                <field name="TextField2" w="43.129mm" minH="10mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>68.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="7.704mm" minH="10mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>,</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <keep intact="contentArea"/>
             <bind match="none"/>
             <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
             <?templateDesigner expand 0?></subform>
```

```
         <subform name="Table11" layout="table" columnWidths="25.4002mm
25.4002mm 25.4002mm 84.462mm 25.4002mm 6.414mm 5.909mm 4.88mm" y="38.1mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">F. ŁĄCZNA KWOTA
PODATKU</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="8.73mm" colSpan="4" name="Cell1" w="101.601mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
24.85pt;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.345in;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych
złotych ) ***)</p><p style="text-indent:-25.2pt;line-height:6pt;tab-
interval:0.5in;tab-stops:left 0.345in;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-indent:-25.2pt;line-height:6pt;tab-
interval:0.5in;tab-stops:left 0.345in;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
```

```
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="8.73mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>69.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="8.73mm" name="Cell6">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>zł</text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="5.909mm" minH="8.73mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
```

```
                  </border>
               </field>
               <draw h="8.73mm" name="Cell8">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>gr</text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table12" layout="table" columnWidths="203.2008mm"
y="66.675mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="8in" minH="17.2mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.56mm">
                     <value>
                        <text>70. Podać rodzaj, powierzchnię gruntów,
budynków, wartość budowli oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie.
</text>
                     </value>
```

```
                     <font typeface="Myriad Pro" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw y="53.975mm" w="203.2mm" h="0.539361in">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;line-height:12pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">G. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości</p><p style="margin-top:6pt;line-height:12pt;font-
family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table7" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm" y="85.725mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
36pt;line-height:20pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA<span style="font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:italic"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p><p
style="font-family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                     <value>
                        <text>71. Imię</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                     <value>
                        <text>72. Nazwisko </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
```

```
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="6.1612mm">
                     <value>
                        <text>73. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc
- rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="6.4135mm">
                     <value>
                        <text>74. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika 2)</text>
                     </value>
```

```
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table8" layout="table" columnWidths="101.6002mm
101.6002mm" y="123.825mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw w="8in" h="0.206028in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">I. ADNOTACJE ORGANU
PODATKOWEGO</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField3" w="203.2mm" colSpan="2"
minH="24.393mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption placement="top" reserve="0.314944in">
                     <value>
```

```
                        <text>75. Uwagi organu podatkowego </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>76. Data (dzień - miesiąc - rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField4" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
```

```
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                     <value>
                        <text>77. Podpis przyjmującego formularz</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <draw w="203.2mm" h="114.3mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
13.5pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
size:9pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">***)<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
size:10pt">Pouczenie</span></p><p style="text-indent:-10.65pt;text-
align:justify;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-indent:-10.65pt;text-
align:justify;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U z 2014,<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>poz 1619 z
późn. zm.)</p><p style="text-indent:-10.65pt;text-align:justify;font-
size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">1.<span style="font-weight:normal">Obliczony w deklaracji podatek
od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na rachunek bankowy w<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>Banku Spółdzielczym w Gilowicach<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">, numer
rachunku:</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:center;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">36 8141 0008 0000 0101 2000 0030<span style="font-weight:normal">
,</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;text-decoration:none;letter-spacing:0in">za poszczególne
miesiące<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-
align:justify;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">w terminach :</p><p style="margin-
```

```
left:36pt;text-indent:36pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">I rata
płatna <span style="xfa-tab-count:1">         </span>do 31 stycznia za
styczeń<span style="font-weight:normal">,<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p><p style="margin-left:36pt;text-
indent:36pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">a następne <span style="xfa-tab-count:1">
       </span><span style="font-weight:bold">do 15 dnia każdego miesiąca za
dany miesiąc.</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">2.<span style="font-weight:normal">W przypadku, gdy</span> kwota
podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.</p><p style="text-align:justify;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="line-
height:12pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">3.<span style="font-
weight:normal">W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach
kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p><p style="line-height:12pt;text-
align:justify;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie</p><p
style="line-height:12pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;text-decoration:none;letter-spacing:0in">z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U.
z 2014 r.,</p><p style="line-height:12pt;text-align:justify;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;text-decoration:none;letter-spacing:0in">poz. 1619
z późn. zm.).</p><p style="line-height:12pt;text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <?templateDesigner expand 1?></subform>
      <?templateDesigner expand 1?></subform>
   <?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?>
   <?templateDesigner DefaultRunAt client?>
   <?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
   <?acrobat JavaScript strictScoping?>
   <?templateDesigner SavePDFWithLog 0?>
   <?templateDesigner Grid show:1, snap:1, units:0, color:ff8080,
origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0, guidesnap:0,
pagecentersnap:0?>
   <?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?>
   <?templateDesigner Print-Copies 1?>
   <?templateDesigner Print-Collate 1?>
   <?templateDesigner Print-PageRange all?>
   <?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?>
   <?templateDesigner Print-DuplexingOption simplex?>
```

```
   <?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?>
   <?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 0?>
   <?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
   <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?>
   <?templateDesigner Zoom 103?></template>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
   <agent name="designer">
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo/>
      </pdf>
   </agent>
   <present>
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo>
            <embed>0</embed>
         </fontInfo>
         <tagged>0</tagged>
         <version>1.7</version>
         <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
      </pdf>
      <common>
         <data>
            <xsl>
               <uri/>
            </xsl>
            <outputXSL>
               <uri/>
            </outputXSL>
         </data>
      </common>
      <script>
         <runScripts>server</runScripts>
      </script>
      <xdp>
         <packets>*</packets>
      </xdp>
   </present>
   <psMap>
      <font typeface="Calibri" psName="Calibri" weight="normal"
posture="normal"/>
   </psMap>
</config>
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.7/">
   <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
      <calendarSymbols name="gregorian">
         <monthNames>
            <month>stycznia</month>
            <month>lutego</month>
            <month>marca</month>
            <month>kwietnia</month>
```

```
            <month>maja</month>
            <month>czerwca</month>
            <month>lipca</month>
            <month>sierpnia</month>
            <month>września</month>
            <month>października</month>
            <month>listopada</month>
            <month>grudnia</month>
         </monthNames>
         <monthNames abbr="1">
            <month>sty</month>
            <month>lut</month>
            <month>mar</month>
            <month>kwi</month>
            <month>maj</month>
            <month>cze</month>
            <month>lip</month>
            <month>sie</month>
            <month>wrz</month>
            <month>paź</month>
            <month>lis</month>
            <month>gru</month>
         </monthNames>
         <dayNames>
            <day>niedziela</day>
            <day>poniedziałek</day>
            <day>wtorek</day>
            <day>środa</day>
            <day>czwartek</day>
            <day>piątek</day>
            <day>sobota</day>
         </dayNames>
         <dayNames abbr="1">
            <day>N</day>
            <day>Pn</day>
            <day>Wt</day>
            <day>Śr</day>
            <day>Cz</day>
            <day>Pt</day>
            <day>So</day>
         </dayNames>
         <meridiemNames>
            <meridiem>AM</meridiem>
            <meridiem>PM</meridiem>
         </meridiemNames>
         <eraNames>
            <era>p.n.e.</era>
            <era>n.e.</era>
         </eraNames>
      </calendarSymbols>
      <datePatterns>
         <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
         <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
      </datePatterns>
      <timePatterns>
```

```
            <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
            <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
            <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
            <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
         </timePatterns>
         <dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
         <numberPatterns>
            <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
            <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
            <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
         </numberPatterns>
         <numberSymbols>
            <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
            <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
            <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
            <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
            <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
         </numberSymbols>
         <currencySymbols>
            <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
            <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
            <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
         </currencySymbols>
         <typefaces>
            <typeface name="Myriad Pro"/>
            <typeface name="Minion Pro"/>
            <typeface name="Courier Std"/>
            <typeface name="Adobe Pi Std"/>
            <typeface name="Adobe Hebrew"/>
            <typeface name="Adobe Arabic"/>
            <typeface name="Adobe Thai"/>
            <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
            <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
            <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
            <typeface name="Adobe Song Std L"/>
            <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
         </typefaces>
      </locale>
   </localeSet>
   <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043
   52.437709, 2010/08/04-17:30:07        ">
      <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
         <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
            <xmp:MetadataDate>2015-12-03T19:51:05Z</xmp:MetadataDate>
            <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
         </rdf:Description>
         <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
            <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
         </rdf:Description>
         <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
   rdf:about="">
            <xmpMM:DocumentID>uuid:46b779ce-5b36-4368-b042-
   19562f6338d1</xmpMM:DocumentID>
            <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-
   93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
         </rdf:Description>
```

```
      <rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
rdf:about="">
         <dc:format>application/pdf</dc:format>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/"
rdf:about="">
         <desc:version rdf:parseType="Resource">
            <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
            <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
         </desc:version>
      </rdf:Description>
   </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/" xml:space="preserve">
   <annots/>
</xfdf>
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.8/">
   <xsdConnection name="DataConnection" dataDescription="Dokument">
      <uri>.\z górki\deklaracje odpady komunalne\Deklaracje śmieci na ePUAP -
Węgierska Górka\schemat.xsd</uri>
      <rootElement>Dokument</rootElement>
      <?templateDesigner fileDigest
shaHash="PE0QbsnaI8Nig3hfEVaqtn/90B8="?></xsdConnection>
</connectionSet>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
id="XFASchemaXSD">
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
   <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucj
a.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.
xsd"/>
   <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_t
ype">
      <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_
type">
      <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_
type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
```

```
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
         <xs:enumeration value="4"/>
         <xs:enumeration value="5"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:date"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
```

```
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID54_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID55_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t
ype">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID61_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
type">
```

```
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID62_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_
type">
      <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_
type">
      <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_
type">
      <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
```

```
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID0_type"/>
         <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID26_type"/>
         <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID22_type"/>
         <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID23_type"/>
         <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID21_type"/>
         <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID24_type"/>
         <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID40_type"/>
         <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID53_type"/>
         <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID41_type"/>
         <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID42_type"/>
         <xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID25_type"/>
         <xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID31_type"/>
         <xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID32_type"/>
         <xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID33_type"/>
         <xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID34_type"/>
         <xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID35_type"/>
         <xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID36_type"/>
         <xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID5_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID7_type"/>
         <xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID6_type"/>
         <xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID8_type"/>
         <xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID54_type"/>
         <xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID55_type"/>
         <xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID9_type"/>
         <xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID11_type"/>
         <xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID61_type"/>
         <xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID62_type"/>
         <xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID58_type"/>
         <xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID10_type"/>
         <xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID37_type"/>
         <xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID38_type"/>
         <xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID39_type"/>
         <xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID59_type"/>
         <xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID60_type"/>
         <xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID12_type"/>
         <xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID13_type"/>
         <xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID14_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID15_type"/>
         <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID16_type"/>
         <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID17_type"/>
         <xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID18_type"/>
         <xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID19_type"/>
         <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID20_type"/>
         <xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID1_type"/>
         <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID2_type"/>
         <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID3_type"/>
         <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID4_type"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xs:sequence>
               <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"
/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
         <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_type">
```

```
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
   <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
   <dd:dataDescription xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-description/"
dd:name="Dokument">
      <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
         <wnio:OpisDokumentu>
            <str:CID
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
               <meta:Wartosc/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Identyfikator>
            <meta:Dostep
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Dostepnosc/>
               <meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
               <meta:Data dd:minOccur="0" typDaty="" typDatyUzupelnienie=""
dd:reqAttrs="typDaty">
                  <dd:group dd:model="choice">
                     <meta:Czas/>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </meta:Data>
            </meta:Dostep>
            <meta:Grupowanie
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typGrupowania="" dd:reqAttrs="typGrupowania">
               <meta:KodGrupowania/>
               <meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
            </meta:Grupowanie>
            <meta:Status
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:RodzajStatusu/>
```

```
               <meta:WersjaStatusu/>
               <meta:OpisWersji/>
            </meta:Status>
            <meta:RodzajDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Kategoria/>
               <meta:RodzajKategorii dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            </meta:RodzajDokumentu>
            <meta:Relacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typInnejRelacji="">
               <meta:Identyfikator typIdentyfikatora=""
dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
```

```
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
```

```
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Instytucja>
                        <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <dd:group>
                              <dd:group>
                                 <oso:Imie/>
                                 <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              </dd:group>
                           </dd:group>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
               <meta:RodzajRelacji/>
            </meta:Relacja>
            <meta:Jezyk
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" kodJezyka="" dd:reqAttrs="kodJezyka"/>
            <meta:Kwalifikacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:KategoriaArchiwalna/>
               <meta:DataNadania/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
```

```
                    </inst:IdInstytucji>
                    <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                    <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                       <dd:group>
                          <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                          <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                          <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                       </dd:group>
                    </adr:Adres>
                    <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                       <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                          <adr:Telefon/>
                          <adr:Faks/>
                          <adr:Email/>
                          <adr:URIKontakt/>
                          <adr:InnyKontakt/>
                       </dd:group>
                    </adr:Kontakt>
                    <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                       <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                       <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                          <dd:group>
                             <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                             <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                             <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                             <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                             <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                             <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
```

```
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
```

```
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Kwalifikacja>
            <meta:OpisDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Uprawnienia
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
         </wnio:OpisDokumentu>
         <wnio:DaneDokumentu>
            <str:Naglowek
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <str:NazwaDokumentu/>
               <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
```

```
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
```

```
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
```

```
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
```

```
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Instytucja>
                        <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <dd:group>
                              <dd:group>
                                 <oso:Imie/>
                                 <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              </dd:group>
                           </dd:group>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
            </str:Naglowek>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <str:Adresaci
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </str:Adresaci>
            <meta:Tworcy
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
               <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
                  <meta:Funkcja/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
```

```
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
                                    </dd:group>
                                 </adr:Kontakt>
                                 <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </inst:Pracownik>
                           </inst:Jednostka>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Instytucja>
                        <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
```

```
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Tworca>
            </meta:Tworcy>
```

```
            <str:Nadawcy
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
```

```
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
```

```
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
```

```
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
```

```
            </str:Nadawcy>
         </wnio:DaneDokumentu>
         <wnio:TrescDokumentu rodzaj="" format="" kodowanie=""
dd:reqAttrs="format kodowanie">
            <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">
               <wnio:ID0/>
               <wnio:ID26/>
               <wnio:ID22/>
               <wnio:ID23/>
               <wnio:ID21/>
               <wnio:ID24/>
               <wnio:ID40/>
               <wnio:ID53/>
               <wnio:ID41/>
               <wnio:ID42/>
               <wnio:ID25/>
               <wnio:ID31/>
               <wnio:ID32/>
               <wnio:ID33/>
               <wnio:ID34/>
               <wnio:ID35/>
               <wnio:ID36/>
               <wnio:ID5/>
               <wnio:ID7/>
               <wnio:ID6/>
               <wnio:ID8/>
               <wnio:ID54/>
               <wnio:ID55/>
               <wnio:ID9/>
               <wnio:ID11/>
               <wnio:ID61/>
               <wnio:ID62/>
               <wnio:ID58/>
               <wnio:ID10/>
               <wnio:ID37/>
               <wnio:ID38/>
               <wnio:ID39/>
               <wnio:ID59/>
               <wnio:ID60/>
               <wnio:ID12/>
               <wnio:ID13/>
               <wnio:ID14/>
               <wnio:ID15/>
               <wnio:ID16/>
               <wnio:ID17/>
               <wnio:ID18/>
               <wnio:ID19/>
               <wnio:ID20/>
               <wnio:ID1/>
               <wnio:ID2/>
               <wnio:ID3/>
               <wnio:ID4/>
            </wnio:Wartosc>
         </wnio:TrescDokumentu>
         <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
            <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
```

```
               <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
               <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
               <ds:Reference dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9" URI="" Type="">
                  <ds:Transforms dd:minOccur="0">
                     <ds:Transform dd:maxOccur="-1" Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                  </ds:Transforms>
                  <ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                  <ds:DigestValue/>
               </ds:Reference>
            </ds:SignedInfo>
            <ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
            <ds:KeyInfo dd:minOccur="0" Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9"/>
            <ds:Object dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a7-1028-
11e5-8f71-6c626d9e9db9" MimeType="" Encoding=""/>
         </ds:Signature>
      </wnio:Dokument>
   </dd:dataDescription>
</xfa:datasets></xdp:xdp>
```

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY DANYMI

w deklaracji na podatek rolny (DR-1)

FORMAT DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433"
APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-12-03T19:49:53Z"
uuid="4a6c4e33-7179-4048-9ca8-75100b7060f8">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.8/">
   <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
   <subform name="Dokument" layout="tb" locale="pl_PL" restoreState="auto">
      <pageSet>
         <pageArea name="Page1" id="Page1">
            <contentArea x="6.35mm" y="38.1mm" w="203.2mm" h="209.55mm"/>
            <medium stock="default" short="215.9mm" long="279.4mm"/>
            <draw name="Image1" y="3.175mm" x="6.35mm" w="203.2mm"
h="28.575mm">
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <field name="Button2" y="3.175mm" x="177.8mm" w="31.75mm"
h="6.35mm">
               <ui>
                  <button highlight="inverted"/>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <caption>
                  <value>
                     <text>Wyślij przez ePUAP</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </caption>
               <border hand="right">
                  <?templateDesigner StyleID apbx2?>
                  <edge stroke="raised"/>
                  <fill>
                     <color value="212,208,200"/>
                  </fill>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <event activity="click" name="event__click">
                  <script contentType="application/x-
javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki
do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap
```

```
</script>
               </event>
               <event activity="initialize" name="event__initialize">
                  <script contentType="application/x-javascript"
runAt="server">this.presence="hidden";

</script>
               </event>
            </field>
            <draw name="Image2" y="247.65mm" w="66.675mm" h="22.225mm"
x="6.35mm">
               <value>
                  <image href="..\INNOWACYJNA_GOSPODARKA.png"
contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image3" y="250.825mm" x="171.45mm" w="34.925mm"
h="19.05mm">
               <value>
                  <image href="..\UE+EFRR_L-kolor.gif"
contentType="image/gif"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image4" y="254mm" x="95.25mm" w="38.1mm" h="12.7mm">
               <value>
                  <image href="..\ePUAP2.png" contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <contentArea x="9.525mm" y="254mm" w="203.2mm" h="9.525mm"/>
            <?templateDesigner expand 0?></pageArea>
         <pageSet/>
         <?templateDesigner expand 0?></pageSet>
      <variables>
         <script contentType="application/x-javascript"
name="AdresSkrytki">var adres="/UMSTWarszawa/skrytka";




</script>
         <script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var
loadedDoc;
var attachmentsList;
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;xsl:stylesheet
version='1.0'
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/
```

```
*'&gt;&lt;xsl:apply-templates select='child::node() |
attribute::node()'/&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-each select='@*'&gt;&lt;xsl:sort
select='name()'/&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-each&gt;&lt;xsl:apply-
templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='@*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:s
tylesheet&gt;";

function RegisterMessageHandler() {

    event.target.hostContainer.messageHandler = {
        doc: event.target,
        onMessage: function(message) {
                  onMessageFunc(message)
                              },
                onError: function(error, message) {
                alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
            },
                        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return
true; }
            };

}


function onMessageFunc( message )
{
    try
    {
        var command = message[0];

        switch(command)
        {
            case "save":
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
            break;
            case "isDocSaved":
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
            break;
            default:
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
            break;
        }
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
    }

}

function send(code, value)
{
    try
    {
```

```
        //xfa.host.messageBox(code);
        event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
    }
}
function prepareForSubmit()
{
    Dokument.validationsEnabled = false;
    for (var nPageCount = 0; nPageCount &lt; xfa.host.numPages; nPageCount++)
{
        var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
        var nNodesLength = oFields.length;
        for (var nNodeCount = 0; nNodeCount &lt; nNodesLength; nNodeCount++) {
            if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
                oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
            }
        }
    }
}
function submitData()
{
    var strXFAData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
    var separator = "@@@";
    var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFAData;
    send("submit",outMessage);
}

function addZalacznikiNodeFromSchema()
{
    var attachmentsNodeInData =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNodeInData != null)
    {
        return true;
    }
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
niki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        return false;
    }


    var prevsCount = 0;
    var tempNode = attachmentsNode;

    for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)
    {
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    tempNode = attachmentsNode;
    var nodeTab = new Array(prevsCount);
```

```
    for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
    {
        nodeTab[i] = tempNode;
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    var beginNode = xfa.datasets.data;
    for(var i = 0; i&lt;nodeTab.length;i++)
    {
        beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
    }
    return true;
}

function removeAttachmentsFromData()
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i &lt; attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i &lt; attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
    return true;
}

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i&lt; where.nodes.length; i++)
        {
            //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
            if(where.nodes.item(i).name == what.name &amp;&amp;
where.nodes.item(i).ns == what.ns)
            {
                return where.nodes.item(i);
            }
        }
        var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
        where.nodes.append(toAdd);
        return toAdd;
}

function addAttachment(fileAttachment)
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
```

```
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki
w strukturze dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
nik");
    if(attachmentNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalacznik
w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentDataNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZa
lacznika");
    if(attachmentDataNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła
DaneZalacznika w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue",
attachmentNode.name, attachmentNode.ns);
    var newAttachmentData;

    var oDoc = event.target;
    var stmContent  = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);
    // encode the content
    var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");
    // convert it to a string
    var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

    for(var i = 0; i&lt; attachmentNode.nodes.length; i++)
    {
        var newNode;
        if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = strEncoded;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = "base64";
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
```

```
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.path;
        }
        else
        {
            newNode =
xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
        }
        newAttachment.nodes.append(newNode);
    }
    attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);
    return true;
}

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize &gt; maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
        {
            for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
            {
                Messaging.addAttachment(d[i]);
```

```
            }
        }
    }
}

function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            attachments[i] = d[i].name;
        }
        return attachments;
    }
    return null;
}

function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments !=
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i &lt; Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}







</script>
         <?templateDesigner expand 0?></variables>
      <subform w="8in" h="209.458mm" name="Strona1">
         <bind match="none"/>
```

```
         <subform name="Table1" layout="table" columnWidths="100.375mm
35.939mm" x="3.175mm" y="3.175mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField1" w="30mm" minH="13.865mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.909mm">
                     <value>
                        <text>1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField1" w="30mm" minH="13.865mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="6.1612mm">
                     <value>
                        <text>2. Nr dokumentu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
```

```
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw x="158.75mm" y="3.175mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;letter-spacing:0in">Załacznik nr 2<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>do Uchwały<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
size:8pt;letter-spacing:0in">Rady Gminy Gilowice nr VIII/71/2015<span
style="xfa-spacerun:yes">             </span></p><p style="font-
size:8pt;letter-spacing:0in">z dnia 30 listopada 2015r.</p><p style="font-
size:8pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <field name="TextField2" y="28.575mm" x="73.025mm" w="62mm" h="9mm">
            <ui>
               <textEdit>
                  <border>
                     <edge stroke="lowered"/>
                  </border>
                  <margin/>
               </textEdit>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
            <para vAlign="middle"/>
            <caption reserve="15.9125mm">
               <para vAlign="middle"/>
               <value>
                  <text>3. Rok</text>
               </value>
            </caption>
            <bind match="none"/>
            <border>
               <edge/>
               <corner/>
            </border>
         </field>
```

```
         <subform name="Table2" layout="table" columnWidths="72.654mm 70.345mm
53.394mm" x="3.175mm" y="69.16mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">A. MIEJSCE SKŁADANIA
DEKLARACJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">4. Nazwa i
adres siedziby organu podatkowego</p><p style="font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">WÓJT<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>GMINY GILOWICE</p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-
spacing:0in">34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Podatnik ma
obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">5.<span style="font-weight:normal"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>Okoliczności powodujące obowiązek
złożenia deklaracji<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
```

```
            <border>
               <edge stroke="lowered"/>
               <fill/>
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="63.617mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>1. deklaracja roczna</text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
         <edge/>
         <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
   </field>
   <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
      <ui>
         <checkButton>
            <border>
               <edge stroke="lowered"/>
               <fill/>
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="61.6124mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>2. korekta deklaracji rocznej</text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
```

```
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="65.617mm" minH="5.395mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption reserve="23.1022mm">
                        <value>
                           <text> (miesiąc - rok) </text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="3">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row7">
                  <assist role="TR"/>
```

```
                <draw h="5.395mm" name="Cell1" colSpan="-1" w="193.984mm">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" lineHeight="8pt" spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
weight:bold">6.<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Rodzaj podmiotu<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">(zaznaczyć właściwy
kwadrat):</span></p><p style="font-weight:bold"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row8">
                <assist role="TR"/>
                <field name="CheckBox1" w="72.654mm" h="8.218mm">
                   <ui>
                      <checkButton>
                         <border>
                            <edge stroke="lowered"/>
                            <fill/>
                         </border>
                      </checkButton>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <integer>0</integer>
                   </value>
                   <caption placement="right" reserve="63.617mm">
                      <para vAlign="middle"/>
                      <value>
                         <text>1. właściciel, użytkownik lub posiadacz</text>
                      </value>
                   </caption>
                   <items>
                      <integer>1</integer>
                      <integer>0</integer>
                      <integer>2</integer>
```

```
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="123.739mm" h="8.218mm" colSpan="2">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="114.702mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>2. współwłaściciel, współużytkownik lub
współposiadacz </text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row9">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">D. DANE PODATNIKA</p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">* - dotyczy podatnika
niebędącego osobą fizyczną<span style="xfa-tab-count:3">
```

```
     </span><span style="xfa-spacerun:yes">  </span>** - dotyczy podatnika
będącego osobą fizyczną</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row10">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row11">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="4.88mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">7. Rodzaj
podatnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                 </draw>
                 <border>
                    <edge presence="hidden"/>
                 </border>
                 <bind match="none"/>
                 <?templateDesigner expand 1?></subform>
              <subform layout="row" name="Row12">
                 <assist role="TR"/>
                 <field name="CheckBox1" w="72.654mm" h="12.837mm">
                    <ui>
                       <checkButton>
                          <border>
                             <edge stroke="lowered"/>
                             <fill/>
                          </border>
                       </checkButton>
                    </ui>
                    <font typeface="Myriad Pro"/>
                    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                    <para vAlign="middle"/>
                    <value>
                       <integer>0</integer>
                    </value>
                    <caption placement="right" reserve="63.617mm">
                       <para vAlign="middle"/>
                       <value>
                          <text>1. osoba fizyczna </text>
                       </value>
                    </caption>
                    <items>
                       <integer>1</integer>
                       <integer>0</integer>
                       <integer>2</integer>
                    </items>
                    <bind match="none"/>
                    <border>
                       <edge/>
                       <corner thickness="0.1778mm"/>
                    </border>
                 </field>
                 <field name="CheckBox1" w="70.345mm" h="12.837mm">
                    <ui>
                       <checkButton>
                          <border>
                             <edge stroke="lowered"/>
                             <fill/>
                          </border>
                       </checkButton>
                    </ui>
                    <font typeface="Myriad Pro"/>
                    <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                    <para vAlign="middle"/>
                    <value>
                       <integer>0</integer>
                    </value>
```

```
                  <caption placement="right" reserve="61.308mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>2. osoba prawna</text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="53.394mm" h="12.837mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="45.6999mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>3. jednostka organizacyjna, w tym spółka,
nieposiadająca osobowości prawnej</text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row13">
               <assist role="TR"/>
```

```
               <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                     <value>
                        <text>8. Nazwa pełna * / Nazwisko **</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row14">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                     <value>
                        <text>9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię
**</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row15">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="142.999mm" colSpan="2" y="0mm"
minH="10.527mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>10. Identyfikator REGON</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <field name="TextField2" w="53.394mm" y="0mm" h="10.527mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>PKD</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row16">
```

```
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="3" h="7.19mm">
                   <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                   <value>
                      <text>Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w
przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.</text>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row17">
                <assist role="TR"/>
                <field name="DateField1" y="0.005mm" w="72.654mm"
minH="11.042mm">
                   <ui>
                      <dateTimeEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </dateTimeEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <date/>
                   </value>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                      <value>
                         <text>11. Data urodzenia (dzień - miesiąc -
rok)</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="70.345mm" minH="11.042mm"
y="0.004mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>12. Imię ojca</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="53.394mm" minH="11.042mm"
y="0.003mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>13. Imię matki </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <draw x="3.175mm" y="41.275mm" w="200.025mm" h="31.75mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
```

```
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
4.85pt;line-height:10pt;font-family:Arial;font-size:8pt;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Podstawa prawna:<span style="xfa-tab-
count:1">         </span><span style="text-decoration:none">Ustawa z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z późn.
zm.).</span><br/>Składający:<span style="xfa-tab-count:1">
 </span>Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym
spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.<span style="xfa-tab-count:1">
       </span><br/>Termin składania:<span style="xfa-tab-count:1">
 </span>Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>obowiązku podatkowego lub wysokość
opodatkowania.<span style="xfa-tab-count:1">         </span><br/>Miejsce
składania:<span style="xfa-tab-count:1">         </span>Organ podatkowy
właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.<span style="xfa-tab-
count:1">         </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <draw x="28.575mm" y="19.05mm" w="136.525mm" h="14.546mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;text-indent:123.85pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">DEKLARACJA NA PODATEK
ROLNY</p><p style="margin-top:6pt;text-indent:123.85pt;text-align:center;font-
family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <draw x="6.35mm" y="22.225mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">DR-1<span style="xfa-
```

```
spacerun:yes">   </span><span style="font-size:7pt;font-weight:bold"><span
style="xfa-spacerun:yes">      </span></span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
      </subform>
      <desc>
         <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>
      </desc>
      <event activity="ready" ref="$form" name="event__form_ready">
         <script contentType="application/x-javascript">
if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {
        if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {
        Messaging.RegisterMessageHandler();

    }
}
//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;
Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();
</script>
      </event>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona2">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table9" layout="table" columnWidths="32.176mm 22.821mm
29.0286mm 29.0286mm 28.958mm 32.474mm 29.0286mm" y="76.119mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="7" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:12pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">E. DANE
DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (oprócz zwolnionych)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw colSpan="3" h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Powierzchnia gruntu w
hektarach fizycznych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.263mm" colSpan="3" name="Cell5" w="87.085mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>    </text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Klasy użytków wynikające<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:ArialPL;letter-
spacing:0in">z ewidencji gruntów i budynków</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:12pt;letter-spacing:0in">Ogółem</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Nie podlegające przeliczeniu na ha
przeliczeniowe</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Podlegające przeliczeniu na hektary
przeliczeniowe</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;letter-spacing:0in">Liczba hektarów przelicze-
niowych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:12pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Stawka</p><p style="line-
height:12pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
size:9pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">z 1 ha (przeliczeniowego
lub</p><p style="line-height:12pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-size:9pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">fizycznego)<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="vertical-align:baseline;font-family:'Myriad Pro';font-size:10pt">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>zł. gr</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="1.142833in" h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:ArialPL;letter-spacing:0in">Wymiar podatku
rolnego</p><p style="text-align:center;font-family:'ArialPL CE';letter-
spacing:0in">w zł. gr</p><p style="text-align:center;font-family:'ArialPL
CE';letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
```

```
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="7" w="8in">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Grunty orne<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>- R</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row5">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="5.133mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">I</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     <para hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="5.133mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row7">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="3.59mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">II</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <para hAlign="center"/>
                </draw>
```

```
                <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="3.59mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="3.59mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row8">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.88mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IIIa</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
```

```
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row9">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="5.133mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IIIb</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     <para hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="5.133mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row10">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.104mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IVa</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row11">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IVb</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row14">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="7" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Sady<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>- S<span style="xfa-spacerun:yes">  </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row15">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.366mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">I</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row16">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.104mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">II</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
```

```
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.104mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row18">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="4.619mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IIIa</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     <para hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
```

```
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row19">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.104mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IIIb</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
```

```
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row20">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.366mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IVa</p></body>
```

```
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               <para hAlign="center"/>
            </draw>
            <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.366mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
            </field>
            <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
            </field>
            <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
```

```
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
```

```
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row21">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="4.619mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IVb</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <para hAlign="center"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row24">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="7" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:12pt;letter-spacing:0in">Użytki zielone<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>(Łąki<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>- Ł i<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>Pastwiska<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>-<span style="font-
family:ArialPL">PS)</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row26">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">I</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
```

```
                </draw>
                <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
```

```
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
            </field>
            <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
            </field>
            <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
            </field>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row28">
            <assist role="TR"/>
            <draw h="4.619mm">
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <value>
                  <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">II</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
```

```
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row29">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="3.59mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">III</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     <para hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="3.59mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row30" y="-0.001mm">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">IV</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table11" layout="table" columnWidths="69.054mm
71.364mm 31.835mm 30.554mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="4">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES
ZAMIESZKANIA **</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField8" w="69.054mm" minH="6.414mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>14. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField9" w="71.364mm" minH="6.414mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>15. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
```

```
                <field name="TextField10" w="62.389mm" colSpan="2"
minH="6.414mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>16. Powiat </text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row3">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField14" w="69.054mm" minH="6.928mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>17. Gmina</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                </field>
                <field name="TextField13" w="71.364mm" minH="6.928mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>18. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField12" w="31.835mm" minH="6.928mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>19. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField11" w="30.554mm" minH="6.928mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>20. Nr lokalu</text>
```

```
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField15" w="69.054mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>21. Miejscowość</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField16" w="71.364mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>22. Kod pocztowy</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField17" w="62.389mm" colSpan="2"
minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>23. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table11" layout="table" columnWidths="69.054mm
71.364mm 31.835mm 30.554mm" y="25.4mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="4">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">D.3.
ADRES DO KORESPONDENCJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
```

```
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField18" w="69.054mm" minH="6.414mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>24. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField19" w="71.364mm" minH="6.414mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>25. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
```

```
                </field>
                <field name="TextField20" w="62.389mm" colSpan="2"
minH="6.414mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>26. Powiat </text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row3">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField21" w="69.054mm" minH="6.928mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>27. Gmina</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                </field>
                <field name="TextField22" w="71.364mm" minH="6.928mm">
                   <ui>
```

```
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>28. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField23" w="31.835mm" minH="6.928mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>29. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField24" w="30.554mm" minH="6.928mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
```

```
                        <text>30. Nr lokalu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField25" w="69.054mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>31. Miejscowość</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField26" w="71.364mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>32. Kod pocztowy</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField27" w="62.389mm" colSpan="2"
minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>33. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table12" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="53.975mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.4. KONTAKT (dane
nieobowiązkowe)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField28" w="67.734mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>34. Telefon</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField29" w="67.734mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>35. Faks</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
```

```
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <field name="TextField29" w="67.733mm" minH="10mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>36. E-mail </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Storna3">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table9" layout="table" columnWidths="32.176mm 22.821mm
29.0286mm 29.0286mm 28.958mm 32.474mm 29.0286mm" y="6.35mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="7" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:12pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW
OPODATKOWANIA (oprócz zwolnionych)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle"/>
               </draw>
               <draw colSpan="3" h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Powierzchnia gruntu w
hektarach fizycznych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.263mm" colSpan="3" name="Cell5" w="87.085mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>    </text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="18.432mm">
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Klasy użytków wynikające<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:ArialPL;letter-
spacing:0in">z ewidencji gruntów i budynków</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:12pt;letter-spacing:0in">Ogółem</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Nie podlegające przeliczeniu na ha
przeliczeniowe</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:'ArialPL CE';letter-spacing:0in">Podlegające przeliczeniu na hektary
przeliczeniowe</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;letter-spacing:0in">Liczba hektarów przelicze-
niowych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:12pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
size:9pt;letter-spacing:0in">Stawka</p><p style="line-height:12pt;text-
align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-size:9pt;letter-
spacing:0in">z 1 ha (przeliczeniowego lub</p><p style="line-height:12pt;text-
align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-size:9pt;letter-
spacing:0in">fizycznego)<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="vertical-align:baseline;font-family:'Myriad Pro';font-size:10pt">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>zł. gr</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="1.142833in" h="18.432mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:ArialPL;letter-spacing:0in">Wymiar podatku
rolnego</p><p style="text-align:center;font-family:'ArialPL CE';letter-
```

```
spacing:0in">w zł. gr</p><p style="text-align:center;font-family:'ArialPL
CE';letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="7" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
left:36pt;text-align:center;font-family:ArialPL;text-
decoration:underline;letter-spacing:0in">Grunty pod stawami; grunty rolne
zabudowane;<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="margin-
left:36pt;text-align:center;font-family:ArialPL;text-
decoration:underline;letter-spacing:0in">grunty którym nie mo¿na ustaliæ
przelicznika powierzchni u¿ytków rolnych;<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="margin-left:36pt;text-align:center;font-
family:ArialPL;text-decoration:underline;letter-spacing:0in">grunty
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych oraz grunty pod rowami</p><p
style="margin-left:36pt;text-align:center;font-family:ArialPL;text-
decoration:underline;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">a) zarybione:
łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem;</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
```

```
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row7">
                <assist role="TR"/>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">b)zarybione
innymi gatunkami<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">niż w poz.
a)<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="3.59mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row8">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">c)grunty pod
stawami niezarybinymi</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row9">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">d)grunty
rolne zabudowane (Br)<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="5.133mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row10">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">e)grunty
zadrzewione<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">i
zakrzewione na u<span style="font-family:'ArialPL CE'">ż</span>ytkach rolnych
(Lzr)<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.104mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row11">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">f)grunty
,którym nie<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
family:'ArialPL CE'">można ustalić przelicznika</span></p><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">powierzchni użytków<span style="font-family:ArialPL">
rolnych</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
```

```
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row15">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">g)grunty pod
rowami ( W)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="22.821mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="29.029mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="28.958mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="32.474mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.366mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row16">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="6">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para hAlign="right"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in">RAZEM:<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:ArialPL;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(oprócz zwoln<span style="font-
size:9pt">ionych)</span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.104mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
```

```
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>37.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row18">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="6">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="right"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Powierzchnia ogółem</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="28.714mm" minH="4.619mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>38.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table13" layout="table" columnWidths="100.637mm
88.829mm 14.117mm" y="146.05mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;font-family:Arial;font-size:10.5pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">F. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym</p><p
style="margin-top:6pt;font-family:Arial;font-size:10.5pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-family:'Myriad Pro';font-size:8pt;font-weight:normal">( podać
powierzchnię<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>gruntów , klasę oraz
przepis prawa ,z którego wynika zwolnienie)</span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:8pt;font-weight:normal;text-
decoration:none"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;letter-spacing:0in">1. Art.12 ust.1 pkt.1<span
```

```
style="xfa-spacerun:yes">  </span>- uzytki rolne<span style="xfa-
spacerun:yes">    </span>kl asy V , VI, VIz</p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <field name="TextField5" w="67.733mm" minH="5.395mm" y="0mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner thickness="0.1778mm"/>
               </border>
               <caption>
                  <value>
                     <text>39.</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <draw>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <value>
                  <exData contentType="text/html">
                     <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">ha</p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row3">
            <assist role="TR"/>
            <draw h="6.928mm">
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">2. Inne<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>zwolnienia<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="67.733mm" minH="6.928mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>40.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="6.928mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
```

```
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="5.909mm" name="Cell1">
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="67.733mm" minH="5.909mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>41.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="5.909mm" name="Cell3">
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
```

```
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table14" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm" y="177.8mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:10.5pt;letter-spacing:0in">G. ULGI W PODATKU ROLNYM
OD GRUNTÓW</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="3.999986in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:10.5pt;letter-spacing:0in">KWOTA<span
style="xfa-spacerun:yes">   </span>w zł,gr</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
```

```
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">1.<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-family:'ArialPL
CE'">położożonych</span> na terenach podgórskich i górskich</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="101.6mm" minH="6.031mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>42.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">2. inwestycyjne</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="101.6mm" minH="6.031mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>43.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">3. inne</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="101.6mm" minH="6.031mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>44.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row1">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="6.161mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">RAZEM:<span style="xfa-
spacerun:yes">    </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField5" w="101.6mm" minH="6.161mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
```

```
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>45.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
         </subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona4">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table8" layout="table" columnWidths="98.008mm
104.731mm" y="63.5mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="tab-
interval:0.5in;tab-stops:center 3.347in right 6.299in;font-family:'Myriad
Pro';letter-spacing:0in">J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <font typeface="ArialPL" size="12pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
```

```
               <field name="TextField3" w="203.2mm" colSpan="2"
minH="36.201mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption placement="top" reserve="0.314944in">
                     <value>
                        <text>51. Uwagi organu podatkowego </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>52. Data (dzień - miesiąc - rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
```

```
                <field name="TextField4" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                      <value>
                         <text>53. Podpis przyjmującego formularz</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <keep intact="contentArea"/>
             <bind match="none"/>
             <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
             <?templateDesigner expand 0?></subform>
          <subform name="Table7" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm" y="25.4mm" w="12.000042in" h="1.42425in">
             <border>
                <edge/>
             </border>
             <subform layout="row" name="Row1">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="2" w="8in">
                   <font typeface="Arial" weight="bold" underline="1"
baselineShift="0pt"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="tab-
interval:0.5in;tab-stops:left 0in;font-size:10.5pt">I. PODPIS PODATNIKA /
OSOBY REPREZETUJĄCEJ PODATNIKA<span style="xfa-spacerun:yes">  </span></p><p
style="tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0in;font-size:8pt"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                     <value>
                        <text>47. Imię</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                     <value>
                        <text>48. Nazwisko </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
```

```
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row3">
                <assist role="TR"/>
                <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                   <ui>
                      <dateTimeEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </dateTimeEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <date/>
                   </value>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="6.1612mm">
                      <value>
                         <text>49. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc
- rok)</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="6.4351mm">
                      <value>
                         <text>50. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika 2)</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
```

```
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table15" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">H. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU<span
style="xfa-spacerun:yes">   </span>w zł<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>(po<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>zaokrągleniu<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>do<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>pełnych<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>złotych)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:justify;font-family:ArialPL;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Kwota<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>podatku* -<span
style="font-size:10pt"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p><p
style="font-family:ArialPL;font-size:6pt;letter-spacing:0in">Zgodnie z art. 63
§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.
```

```
2015.,poz.613 ze zm.) podstawy<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-family:'ArialPL CE'">opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla
się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50
groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się
do pełnych<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>złotych<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="15.875mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>46.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw y="127mm" w="203.2mm" h="73.025mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">                 </span>*) Pouczenie:</p><p style="text-indent:-
10.65pt;font-family:ArialPL;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-indent:-10.65pt;font-
```

```
family:ArialPL;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span>Niniejsz<span style="font-family:'ArialPL CE'"">a deklaracja stanowi
podstawę</span> do wystawien<span style="font-family:'ArialPL CE'"">ia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia</span></p><p style="text-
indent:-10.65pt;font-family:ArialPL;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U.<span style="font-family:'ArialPL CE'"> z 2014 poz 1619 z
późn. zm.)</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">1.<span
style="font-weight:normal">Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić
bez wezwania na rachunek bankowy w<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Banku Spółdzielczym w Gilowicach<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">, numer
rachunku:</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p
style="text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">36 8141 0008 0000 0101 2000 0030<span
style="font-weight:normal"> ,</span></p><p style="text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">2.<span
style="font-weight:normal">W przypadku, gdy</span> kwota podatku nie
przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.</p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
         </subform>
         <?templateDesigner expand 1?></subform>
      <?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?>
      <?templateDesigner DefaultRunAt client?>
      <?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
      <?acrobat JavaScript strictScoping?>
      <?templateDesigner SavePDFWithLog 0?>
      <?templateDesigner Grid show:1, snap:1, units:0, color:ff8080,
origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0, guidesnap:0,
pagecentersnap:0?>
      <?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?>
      <?templateDesigner Print-Copies 1?>
      <?templateDesigner Print-Collate 1?>
      <?templateDesigner Print-PageRange all?>
      <?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?>
      <?templateDesigner Print-DuplexingOption simplex?>
      <?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?>
      <?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 0?>
      <?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
      <?templateDesigner Zoom 103?>
```

```
   <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
   <agent name="designer">
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo/>
      </pdf>
   </agent>
   <present>
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo>
            <embed>0</embed>
         </fontInfo>
         <tagged>0</tagged>
         <version>1.7</version>
         <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
      </pdf>
      <common>
         <data>
            <xsl>
               <uri/>
            </xsl>
            <outputXSL>
               <uri/>
            </outputXSL>
         </data>
      </common>
      <script>
         <runScripts>server</runScripts>
      </script>
      <xdp>
         <packets>*</packets>
      </xdp>
   </present>
   <psMap>
      <font typeface="Calibri" psName="Calibri" weight="normal"
posture="normal"/>
   </psMap>
</config>
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.7/">
   <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
      <calendarSymbols name="gregorian">
         <monthNames>
            <month>stycznia</month>
            <month>lutego</month>
            <month>marca</month>
            <month>kwietnia</month>
            <month>maja</month>
            <month>czerwca</month>
            <month>lipca</month>
            <month>sierpnia</month>
```

```
            <month>września</month>
            <month>października</month>
            <month>listopada</month>
            <month>grudnia</month>
         </monthNames>
         <monthNames abbr="1">
            <month>sty</month>
            <month>lut</month>
            <month>mar</month>
            <month>kwi</month>
            <month>maj</month>
            <month>cze</month>
            <month>lip</month>
            <month>sie</month>
            <month>wrz</month>
            <month>paź</month>
            <month>lis</month>
            <month>gru</month>
         </monthNames>
         <dayNames>
            <day>niedziela</day>
            <day>poniedziałek</day>
            <day>wtorek</day>
            <day>środa</day>
            <day>czwartek</day>
            <day>piątek</day>
            <day>sobota</day>
         </dayNames>
         <dayNames abbr="1">
            <day>N</day>
            <day>Pn</day>
            <day>Wt</day>
            <day>Śr</day>
            <day>Cz</day>
            <day>Pt</day>
            <day>So</day>
         </dayNames>
         <meridiemNames>
            <meridiem>AM</meridiem>
            <meridiem>PM</meridiem>
         </meridiemNames>
         <eraNames>
            <era>p.n.e.</era>
            <era>n.e.</era>
         </eraNames>
      </calendarSymbols>
      <datePatterns>
         <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
         <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
      </datePatterns>
      <timePatterns>
         <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
         <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
         <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
         <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
```

```
      </timePatterns>
      <dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
      <numberPatterns>
         <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
         <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
         <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
      </numberPatterns>
      <numberSymbols>
         <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
         <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
         <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
         <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
         <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
      </numberSymbols>
      <currencySymbols>
         <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
         <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
         <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
      </currencySymbols>
      <typefaces>
         <typeface name="Myriad Pro"/>
         <typeface name="Minion Pro"/>
         <typeface name="Courier Std"/>
         <typeface name="Adobe Pi Std"/>
         <typeface name="Adobe Hebrew"/>
         <typeface name="Adobe Arabic"/>
         <typeface name="Adobe Thai"/>
         <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
         <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
         <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
         <typeface name="Adobe Song Std L"/>
         <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
      </typefaces>
   </locale>
</localeSet>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043
52.437709, 2010/08/04-17:30:07        ">
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
      <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
         <xmp:MetadataDate>2015-12-03T19:49:53Z</xmp:MetadataDate>
         <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
         <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
rdf:about="">
         <xmpMM:DocumentID>uuid:4a6c4e33-7179-4048-9ca8-
75100b7060f8</xmpMM:DocumentID>
         <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-
93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
rdf:about="">
         <dc:format>application/pdf</dc:format>
      </rdf:Description>
```

```
      <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/"
rdf:about="">
         <desc:version rdf:parseType="Resource">
            <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
            <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
         </desc:version>
      </rdf:Description>
   </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/" xml:space="preserve">
   <annots/>
</xfdf>
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.8/">
   <xsdConnection name="DataConnection" dataDescription="Dokument">
      <uri>..\z górki\deklaracje odpady komunalne\Deklaracje śmieci na ePUAP -
Węgierska Górka\schemat.xsd</uri>
      <rootElement>Dokument</rootElement>
      <?templateDesigner fileDigest
shaHash="PE0QbsnaI8Nig3hfEVaqtn/90B8="?></xsdConnection>
</connectionSet>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
id="XFASchemaXSD">
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
   <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucj
a.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.
xsd"/>
   <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_t
ype">
      <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_
type">
      <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_
type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
```

```
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
         <xs:enumeration value="4"/>
         <xs:enumeration value="5"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:date"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
type">
```

```
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID54_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID55_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t
ype">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID61_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID62_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_
type">
      <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_
type">
      <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_
type">
      <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID0_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID26_type"/>
         <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID22_type"/>
         <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID23_type"/>
         <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID21_type"/>
         <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID24_type"/>
         <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID40_type"/>
         <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID53_type"/>
         <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID41_type"/>
         <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID42_type"/>
         <xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID25_type"/>
         <xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID31_type"/>
         <xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID32_type"/>
         <xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID33_type"/>
         <xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID34_type"/>
         <xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID35_type"/>
         <xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID36_type"/>
         <xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID5_type"/>
         <xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID7_type"/>
         <xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID6_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID8_type"/>
         <xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID54_type"/>
         <xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID55_type"/>
         <xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID9_type"/>
         <xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID11_type"/>
         <xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID61_type"/>
         <xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID62_type"/>
         <xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID58_type"/>
         <xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID10_type"/>
         <xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID37_type"/>
         <xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID38_type"/>
         <xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID39_type"/>
         <xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID59_type"/>
         <xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID60_type"/>
         <xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID12_type"/>
         <xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID13_type"/>
         <xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID14_type"/>
         <xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID15_type"/>
         <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID16_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID17_type"/>
         <xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID18_type"/>
         <xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID19_type"/>
         <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID20_type"/>
         <xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID1_type"/>
         <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID2_type"/>
         <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID3_type"/>
         <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID4_type"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xs:sequence>
               <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"
/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
         <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
```

```
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
   <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
   <dd:dataDescription xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-description/"
dd:name="Dokument">
      <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
         <wnio:OpisDokumentu>
            <str:CID
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
               <meta:Wartosc/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Jednostka>
                  <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
```

```
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Identyfikator>
            <meta:Dostep
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Dostepnosc/>
               <meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
               <meta:Data dd:minOccur="0" typDaty="" typDatyUzupelnienie=""
dd:reqAttrs="typDaty">
                  <dd:group dd:model="choice">
                     <meta:Czas/>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </meta:Data>
            </meta:Dostep>
            <meta:Grupowanie
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typGrupowania="" dd:reqAttrs="typGrupowania">
               <meta:KodGrupowania/>
               <meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
            </meta:Grupowanie>
            <meta:Status
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:RodzajStatusu/>
               <meta:WersjaStatusu/>
               <meta:OpisWersji/>
            </meta:Status>
            <meta:RodzajDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
```

```
                <meta:Kategoria/>
                <meta:RodzajKategorii dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
             </meta:RodzajDokumentu>
             <meta:Relacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typInnejRelacji="">
                <meta:Identyfikator typIdentyfikatora=""
dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                   <meta:Wartosc/>
                   <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                      <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                         <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                            <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                               <inst:TypIdentyfikatora/>
                               <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                            </inst:InnyIdentyfikator>
                         </inst:IdInstytucji>
                         <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                         <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                            <dd:group>
                               <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                               <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                               <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
```

```
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
                                    </dd:group>
                                 </adr:Kontakt>
                                 <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </inst:Pracownik>
                           </inst:Jednostka>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
               <meta:RodzajRelacji/>
            </meta:Relacja>
            <meta:Jezyk
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" kodJezyka="" dd:reqAttrs="kodJezyka"/>
            <meta:Kwalifikacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:KategoriaArchiwalna/>
               <meta:DataNadania/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
```

```
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Kwalifikacja>
            <meta:OpisDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Uprawnienia
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
         </wnio:OpisDokumentu>
         <wnio:DaneDokumentu>
            <str:Naglowek
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <str:NazwaDokumentu/>
               <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
```

```
                              <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group>
                                    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                    <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
                                    </dd:group>
                                 </adr:Kontakt>
                                 <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </inst:Pracownik>
                           </inst:Jednostka>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
```

```
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
```

```
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
            </str:Naglowek>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <str:Adresaci
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </str:Adresaci>
            <meta:Tworcy
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
               <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
                  <meta:Funkcja/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
```

```
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
```

```
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Tworca>
            </meta:Tworcy>
            <str:Nadawcy
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
```

```
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
```

```
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
```

```
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </str:Nadawcy>
         </wnio:DaneDokumentu>
         <wnio:TrescDokumentu rodzaj="" format="" kodowanie=""
dd:reqAttrs="format kodowanie">
            <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">
```

```
                <wnio:ID0/>
                <wnio:ID26/>
                <wnio:ID22/>
                <wnio:ID23/>
                <wnio:ID21/>
                <wnio:ID24/>
                <wnio:ID40/>
                <wnio:ID53/>
                <wnio:ID41/>
                <wnio:ID42/>
                <wnio:ID25/>
                <wnio:ID31/>
                <wnio:ID32/>
                <wnio:ID33/>
                <wnio:ID34/>
                <wnio:ID35/>
                <wnio:ID36/>
                <wnio:ID5/>
                <wnio:ID7/>
                <wnio:ID6/>
                <wnio:ID8/>
                <wnio:ID54/>
                <wnio:ID55/>
                <wnio:ID9/>
                <wnio:ID11/>
                <wnio:ID61/>
                <wnio:ID62/>
                <wnio:ID58/>
                <wnio:ID10/>
                <wnio:ID37/>
                <wnio:ID38/>
                <wnio:ID39/>
                <wnio:ID59/>
                <wnio:ID60/>
                <wnio:ID12/>
                <wnio:ID13/>
                <wnio:ID14/>
                <wnio:ID15/>
                <wnio:ID16/>
                <wnio:ID17/>
                <wnio:ID18/>
                <wnio:ID19/>
                <wnio:ID20/>
                <wnio:ID1/>
                <wnio:ID2/>
                <wnio:ID3/>
                <wnio:ID4/>
            </wnio:Wartosc>
         </wnio:TrescDokumentu>
         <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
            <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
               <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
               <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
               <ds:Reference dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9" URI="" Type="">
```

```
                  <ds:Transforms dd:minOccur="0">
                     <ds:Transform dd:maxOccur="-1" Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                  </ds:Transforms>
                  <ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                  <ds:DigestValue/>
               </ds:Reference>
            </ds:SignedInfo>
            <ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
            <ds:KeyInfo dd:minOccur="0" Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9"/>
            <ds:Object dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a7-1028-
11e5-8f71-6c626d9e9db9" MimeType="" Encoding=""/>
         </ds:Signature>
      </wnio:Dokument>
   </dd:dataDescription>
</xfa:datasets></xdp:xdp>
```

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY DANYMI

w deklaracji na podatek leśny (DL-1)

FORMAT DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433"
APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-12-03T19:41:32Z"
uuid="0f3a1067-49c5-486b-a7e9-440819122233">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.8/">
   <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
   <subform name="Dokument" layout="tb" locale="pl_PL" restoreState="auto">
      <pageSet>
         <pageArea name="Page1" id="Page1">
            <contentArea x="6.35mm" y="38.1mm" w="203.2mm" h="209.55mm"/>
            <medium stock="default" short="215.9mm" long="279.4mm"/>
            <draw name="Image1" y="3.175mm" x="6.35mm" w="203.2mm"
h="28.575mm">
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <field name="Button2" y="3.175mm" x="177.8mm" w="31.75mm"
h="6.35mm">
               <ui>
                  <button highlight="inverted"/>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <caption>
                  <value>
                     <text>Wyślij przez ePUAP</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </caption>
               <border hand="right">
                  <?templateDesigner StyleID apbx2?>
                  <edge stroke="raised"/>
                  <fill>
                     <color value="212,208,200"/>
                  </fill>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <event activity="click" name="event__click">
```

```
                  <script contentType="application/x-
javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki
do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap

</script>
               </event>
               <event activity="initialize" name="event__initialize">
                  <script contentType="application/x-javascript"
runAt="server">this.presence="hidden";

</script>
               </event>
            </field>
            <draw name="Image2" y="247.65mm" w="66.675mm" h="22.225mm"
x="6.35mm">
               <value>
                  <image href="..\INNOWACYJNA_GOSPODARKA.png"
contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image3" y="250.825mm" x="171.45mm" w="34.925mm"
h="19.05mm">
               <value>
                  <image href="..\UE+EFRR_L-kolor.gif"
contentType="image/gif"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image4" y="254mm" x="95.25mm" w="38.1mm" h="12.7mm">
               <value>
                  <image href="..\ePUAP2.png" contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <contentArea x="9.525mm" y="254mm" w="203.2mm" h="9.525mm"/>
            <?templateDesigner expand 0?></pageArea>
         <pageSet/>
         <?templateDesigner expand 0?></pageSet>
      <variables>
         <script contentType="application/x-javascript"
name="AdresSkrytki">var adres="/UMSTWarszawa/skrytka";




</script>
         <script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var
loadedDoc;
var attachmentsList;
```

```
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;xsl:stylesheet
version='1.0'
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/
*'&gt;&lt;xsl:apply-templates select='child::node() |
attribute::node()'/&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-each select='@*'&gt;&lt;xsl:sort
select='name()'/&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-each&gt;&lt;xsl:apply-
templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='@*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:s
tylesheet&gt;";

function RegisterMessageHandler() {

    event.target.hostContainer.messageHandler = {
        doc: event.target,
        onMessage: function(message) {
                  onMessageFunc(message)
                        },
                onError: function(error, message) {
                alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
            },
                        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return
true; }
            };

}


function onMessageFunc( message )
{
    try
    {
        var command = message[0];

        switch(command)
        {
            case "save":
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
            break;
            case "isDocSaved":
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
            break;
            default:
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
            break;
        }
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
    }

}
```

```
function send(code, value)
{
    try
    {
        //xfa.host.messageBox(code);
        event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
    }
}
function prepareForSubmit()
{
    Dokument.validationsEnabled = false;
    for (var nPageCount = 0; nPageCount &lt; xfa.host.numPages; nPageCount++)
{
        var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
        var nNodesLength = oFields.length;
        for (var nNodeCount = 0; nNodeCount &lt; nNodesLength; nNodeCount++) {
            if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
                oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
            }
        }
    }
}
function submitData()
{
    var strXFAData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
    var separator = "@@@";
    var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFAData;
    send("submit",outMessage);
}

function addZalacznikiNodeFromSchema()
{
    var attachmentsNodeInData =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNodeInData != null)
    {
        return true;
    }
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
niki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        return false;
    }


    var prevsCount = 0;
    var tempNode = attachmentsNode;

    for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)
    {
        tempNode = tempNode.parent;
```

```
    }

    tempNode = attachmentsNode;
    var nodeTab = new Array(prevsCount);

    for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
    {
        nodeTab[i] = tempNode;
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    var beginNode = xfa.datasets.data;
    for(var i = 0; i&lt;nodeTab.length;i++)
    {
        beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
    }
    return true;
}

function removeAttachmentsFromData()
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i &lt; attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i &lt; attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
    return true;
}

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i&lt; where.nodes.length; i++)
        {
            //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
            if(where.nodes.item(i).name == what.name &amp;&amp;
where.nodes.item(i).ns == what.ns)
            {
                return where.nodes.item(i);
            }
        }
        var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
        where.nodes.append(toAdd);
        return toAdd;
}

function addAttachment(fileAttachment)
{
```

```
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki
w strukturze dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
nik");
    if(attachmentNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalacznik
w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentDataNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZa
lacznika");
    if(attachmentDataNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła
DaneZalacznika w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue",
attachmentNode.name, attachmentNode.ns);
    var newAttachmentData;

    var oDoc = event.target;
    var stmContent  = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);
    // encode the content
    var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");
    // convert it to a string
    var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

    for(var i = 0; i&lt; attachmentNode.nodes.length; i++)
    {
        var newNode;
        if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = strEncoded;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = "base64";
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
```

```
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.path;
        }
        else
        {
            newNode =
xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
        }
        newAttachment.nodes.append(newNode);
    }
    attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);
    return true;
}

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize &gt; maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
```

```
        {
            for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
            {
                Messaging.addAttachment(d[i]);
            }
        }
    }
}

function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            attachments[i] = d[i].name;
        }
        return attachments;
    }
    return null;
}

function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments !=
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i &lt; Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}
```

```
</script>
         <?templateDesigner expand 0?></variables>
      <subform w="8in" h="209.458mm" name="Strona1">
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table1" layout="table" columnWidths="73.168mm
35.939mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField1" w="109.107mm" minH="16.427mm"
colSpan="-1">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="6.9277mm">
                     <value>
                        <text>1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw x="171.45mm" w="31.75mm" h="15.816mm">
            <font typeface="Tahoma" size="6pt" baselineShift="0pt"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Załącznik nr 3<span style="font-
weight:bold"> do<br/>Uchwały<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>Nr
XIII/71/2015<br/>Rady Gminy Gilowice<span style="xfa-
```

```
spacerun:yes"> </span></span></p><p style="font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">z dnia<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>30 listopada 2015r.<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p
style="font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
            <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
         </draw>
         <draw x="69.85mm" y="19.05mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">DEKLARACJA NA PODATEK
LEŚNY<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <field name="TextField2" y="25.4mm" x="73.025mm" w="62mm" h="9mm">
            <ui>
               <textEdit>
                  <border>
                     <edge stroke="lowered"/>
                  </border>
                  <margin/>
               </textEdit>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
            <para vAlign="middle"/>
            <caption reserve="15.9125mm">
               <para vAlign="middle"/>
               <value>
                  <text>3. Rok</text>
               </value>
            </caption>
            <bind match="none"/>
            <border>
               <edge/>
               <corner/>
            </border>
         </field>
```

```
         <subform name="Table2" layout="table" columnWidths="72.654mm 70.345mm
53.394mm" x="3.175mm" y="69.16mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">A. MIEJSCE SKŁADANIA
DEKLARACJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">4. Nazwa i
adres siedziby organu podatkowego</p><p style="font-family:Arial;font-
size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">WÓJT<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>GMINY GILOWICE</p><p style="font-family:Arial;font-size:8pt;letter-
spacing:0in">34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Podatnik ma
obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">5.<span style="font-weight:normal"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>Okoliczności powodujące obowiązek
złożenia deklaracji<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
```

```
            <border>
               <edge stroke="lowered"/>
               <fill/>
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="63.617mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>1. deklaracja roczna</text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
         <edge/>
         <corner thickness="0.1778mm"/>
      </border>
   </field>
   <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
      <ui>
         <checkButton>
            <border>
               <edge stroke="lowered"/>
               <fill/>
            </border>
         </checkButton>
      </ui>
      <font typeface="Myriad Pro"/>
      <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
      <para vAlign="middle"/>
      <value>
         <integer>0</integer>
      </value>
      <caption placement="right" reserve="61.6124mm">
         <para vAlign="middle"/>
         <value>
            <text>2. korekta deklaracji rocznej</text>
         </value>
      </caption>
      <items>
         <integer>1</integer>
         <integer>0</integer>
         <integer>2</integer>
      </items>
      <bind match="none"/>
      <border>
```

```
                        <edge/>
                        <corner thickness="0.1778mm"/>
                     </border>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="65.617mm" minH="5.395mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption reserve="23.1022mm">
                        <value>
                           <text> (miesiąc - rok) </text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="3">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row7">
                  <assist role="TR"/>
```

```
                <draw h="5.395mm" name="Cell1" colSpan="-1" w="193.984mm">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" lineHeight="8pt" spaceAbove="0pt"
spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
weight:bold">6.<span style="font-weight:normal"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Rodzaj podmiotu<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">(zaznaczyć właściwy
kwadrat):</span></p><p style="font-weight:bold"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row8">
                <assist role="TR"/>
                <field name="CheckBox1" w="72.654mm" h="8.218mm">
                   <ui>
                      <checkButton>
                         <border>
                            <edge stroke="lowered"/>
                            <fill/>
                         </border>
                      </checkButton>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <integer>0</integer>
                   </value>
                   <caption placement="right" reserve="63.617mm">
                      <para vAlign="middle"/>
                      <value>
                         <text>1. właściciel, użytkownik lub posiadacz</text>
                      </value>
                   </caption>
                   <items>
                      <integer>1</integer>
                      <integer>0</integer>
                      <integer>2</integer>
```

```
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="123.739mm" h="8.218mm" colSpan="2">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="114.702mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>2. współwłaściciel, współużytkownik lub
współposiadacz </text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row9">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">D. DANE PODATNIKA</p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">* - dotyczy podatnika
niebędącego osobą fizyczną<span style="xfa-tab-count:3">
```

```
     </span><span style="xfa-spacerun:yes">  </span>** - dotyczy podatnika
będącego osobą fizyczną</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row10">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row11">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="4.88mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">7. Rodzaj
podatnika<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row12">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="72.654mm" h="12.837mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="63.617mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>1. osoba fizyczna </text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="70.345mm" h="12.837mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
```

```
                  <caption placement="right" reserve="61.308mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>2. osoba prawna</text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="53.394mm" h="12.837mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="45.6999mm">
                     <para vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <text>3. jednostka organizacyjna, w tym spółka,
nieposiadająca osobowości prawnej</text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row13">
               <assist role="TR"/>
```

```
                <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                      <value>
                         <text>8. Nazwa pełna * / Nazwisko **</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row14">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField2" w="196.393mm" minH="11.65mm"
colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                      <value>
                         <text>9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię
**</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row15">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="196.393mm" colSpan="-1" y="0mm"
minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>10. Identyfikator REGON
PKD</text>
                     </value>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row16">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Pola 11,
12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został
nadany.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
```

```
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row17">
                <assist role="TR"/>
                <field name="DateField1" y="0.005mm" w="72.654mm"
minH="11.042mm">
                   <ui>
                      <dateTimeEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </dateTimeEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <date/>
                   </value>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="0.189944in">
                      <value>
                         <text>11. Data urodzenia (dzień - miesiąc -
rok)</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="70.345mm" minH="11.042mm"
y="0.004mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                      <value>
                         <text>12. Imię ojca</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
```

```
               <field name="TextField2" w="53.394mm" minH="11.042mm"
y="0.003mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.6185mm">
                     <value>
                        <text>13. Imię matki </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <draw x="3.175mm" y="19.05mm" w="11.975mm" h="6.35mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:20pt;font-family:Arial;font-size:14pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">DL-1<span style="xfa-spacerun:yes">   </span><span style="font-
size:7pt;font-weight:normal"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span></span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table9" layout="table" columnWidths="30.554mm
172.262mm" y="38.1mm">
            <border>
               <edge/>
```

```
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Podstawa prawna:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="3.999986in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Ustawa z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ).</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Składający:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z
jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości
prawnej.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Termin składania:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Do dnia 15 stycznia każdego
roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość
opodatkowania.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
```

```
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Miejsce składania:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Organ podatkowy właściwy ze
względu na miejsce położenia nieruchomości.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <desc>
         <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>
      </desc>
      <event activity="ready" ref="$form" name="event__form_ready">
```

```
         <script contentType="application/x-javascript">
if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {
        if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {
        Messaging.RegisterMessageHandler();

    }
}
//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;
Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();
</script>
      </event>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona2">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table3" layout="table" columnWidths="25.4001mm
25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES
ZAMIESZKANIA **</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.527mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.1042mm">
                     <value>
                        <text>14. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>15. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>16. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
```

```
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="11.808mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>17. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="11.808mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>18. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
```

```
                <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="11.808mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption reserve="5.1327mm" placement="top">
                      <value>
                         <text>19. Nr domu</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="11.808mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                      <value>
                         <text>20. Nr lokalu</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row4">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.78mm" colSpan="3">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>21. Miejscowość</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.78mm" colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>22. Kod pocztowy</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.78mm" colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
```

```
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>23. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="26.9876mm
26.9876mm 26.9876mm 26.9876mm 41.848mm 8.218mm 37.734mm 7.19mm" y="98.425mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU<span
style="text-decoration:underline"><span style="xfa-tab-count:1">
 </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="14.632mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Rodzaj gruntów
leśnych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2" h="14.632mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">Powierzchnia<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="line-height:10pt;text-align:center;font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">w ha<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="line-
height:10pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">z dokładnością do 1m<span
style="vertical-align:2.17pt;font-size:4.6pt">2</span><span style="vertical-
align:2.48pt;font-size:5.3pt"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span></span><span style="vertical-align:2pt;font-
size:7pt">1)</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2" h="14.632mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Stawka podatku</p><p style="text-align:center;font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2" h="14.632mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Kwota podatku</p><p style="text-align:center;font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.133mm" colSpan="4" name="Cell1" w="107.95mm">
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>      </text>
                  </value>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="right"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">zł, </p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.133mm" name="Cell6">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <value>
                     <text>gr</text>
                  </value>
                  <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <draw w="37.734mm" minH="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="right"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">zł, </p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                  </border>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">gr</p></body>
                     </exData>
```

```
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="6.676mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">1. Lasy<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>37.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>38.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
```

```
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>39.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
```

```
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row5">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="2" y="0mm" h="8.218mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">2. Lasy
wchodzące w skład rezerwatów przyrody<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>40.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>41.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="8.218mm" y="0mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>42.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row6">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" y="0mm" h="8.218mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>43.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
```

```
                </field>
                <field name="TextField2" w="41.848mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>44.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="6.928mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>,</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="37.734mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
```

```
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>45.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="5.647mm" minH="8.218mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table6" layout="table" columnWidths="25.4002mm
25.4002mm 25.4002mm 25.4002mm 25.4002mm 25.4002mm 25.4002mm 25.4002mm"
y="149.225mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
```

```
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Myriad Pro;font-size:12pt;letter-spacing:0in">F<span style="font-
family:Myriad Pro">. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="6" h="12.7mm">
                  <font typeface="Myriad Pro" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
24.85pt;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.345in;font-weight:bold;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes">  </span><span style="font-
family:Arial">Kwota podatku (w pełnych złotych ) ***)</span></p><p
style="text-indent:-24.85pt;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 0.345in;font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="50.798mm" minH="12.7mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
```

```
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="3.7mm">
                     <value>
                        <text>34.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table3" layout="table" columnWidths="25.4001mm
25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm 25.4001mm"
y="38.1mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="8">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">D.3.
ADRES DO KORESPONDENCJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.527mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
```

```
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner/>
               </border>
               <caption placement="top" reserve="4.1042mm">
                  <value>
                     <text>24. Kraj</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner/>
               </border>
               <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                  <value>
                     <text>25. Województwo</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.527mm"
colSpan="3">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
```

```
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>26. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="11.808mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>27. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="11.808mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
```

```
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>28. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="11.808mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption reserve="5.1327mm" placement="top">
                     <value>
                        <text>29. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="25.4mm" minH="11.808mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                     <value>
                        <text>30. Nr lokalu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
```

```
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.78mm" colSpan="3">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                        <value>
                           <text>31. Miejscowość</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="50.8mm" minH="10.78mm" colSpan="2">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                        <value>
                           <text>32. Kod pocztowy</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="76.2mm" minH="10.78mm" colSpan="3">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.3662mm">
                     <value>
                        <text>33. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table10" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="79.375mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">D.4. KONTAKT (dane
nieobowiązkowe)</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="11.11mm">
                  <ui>
```

```
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.23mm">
                     <value>
                        <text>34. Telefon</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="11.11mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.76mm">
                     <value>
                        <text>35. Faks</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="11.11mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.76mm">
                     <value>
                        <text>36. E-mail </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table11" layout="table" columnWidths="79.11mm 14.82mm
100.28mm 9.26mm" y="168.275mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="4" w="8in" h="12.7mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:12pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">G. DANE O
ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM</p><p style="font-size:12pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">      </span>( podać powierzchnię lasu oraz przepis prawa z
którego wynika zwolnienie)<span style="xfa-spacerun:yes">
</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
```

```
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:6pt;font-family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">1.Lasy z
drzewostanem w wieku do 40 lat ,podać rok posadzenia<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="line-height:6pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="14.82mm" minH="6.09mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>rok</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="100.28mm" minH="6.09mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
```

```
                        <text>47.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw w="0.353944in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:6pt;font-family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">2. Inne
zwolnienia</p><p style="line-height:6pt;font-family:Arial;font-
size:7pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="5.03mm" name="Cell2">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
```

```
                </draw>
                <field name="TextField2" w="100.28mm" minH="5.03mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>48.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw w="0.353944in">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row4">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="5.03mm" name="Cell1">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
```

```
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw h="5.03mm" name="Cell2">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="100.28mm" minH="5.03mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>49.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="5.03mm" name="Cell4">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
```

```
                <assist role="TR"/>
                <draw h="5.29mm" name="Cell1">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                </draw>
                <draw h="5.29mm" name="Cell2">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                </draw>
                <field name="TextField2" w="100.28mm" minH="5.29mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>50.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw h="5.29mm" name="Cell4">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Storna3">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table8" layout="table" columnWidths="101.6002mm
101.6002mm" y="34.925mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">I. ADNOTACJE ORGANU
PODATKOWEGO</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField3" w="203.2mm" colSpan="2"
minH="36.201mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption placement="top" reserve="0.314944in">
                     <value>
                        <text>41. Uwagi organu podatkowego </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                     <value>
                        <text>42. Data (dzień - miesiąc - rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField4" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                     <value>
                        <text>43. Podpis przyjmującego formularz</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table7" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:12pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">H. PODPIS
PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA<span style="font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:italic"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para lineHeight="15pt" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="-36pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
```

```
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row2">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                        <value>
                           <text>51. Imię</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                        <value>
                           <text>52. Nazwisko </text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row3">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
```

```
                  <ui>
                     <dateTimeEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </dateTimeEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="6.1612mm">
                     <value>
                        <text>53. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc
- rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="6.4135mm">
                     <value>
                        <text>54. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika 2)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
```

```
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw x="25.4mm" y="98.425mm" w="6.375in">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
13.5pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">***) Pouczenie</p><p
style="text-indent:-13.5pt;text-align:center;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-size:9pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-indent:-10.65pt;text-
align:justify;font-family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-indent:-10.65pt;text-
align:justify;font-family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-size:9pt">(Dz.U. z 2014 poz 1619 z
późn. zm.)</span></p><p style="text-indent:-10.65pt;text-align:justify;font-
family:Arial;font-size:9pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-
1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">1.<span
style="font-weight:normal">Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacić
bez wezwania na rachunek bankowy w<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>Banku Spółdzielczym w Gilowicach<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-weight:normal">, numer
rachunku:</span></p><p style="text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p
style="text-align:center;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">36 8141 0008 0000 0101 2000 0030<span
style="font-weight:normal"> ,</span></p><p style="text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:justify;vertical-
align:-1pt;font-family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">2.<span
style="font-weight:normal">W przypadku, gdy</span> kwota podatku nie
przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.</p><p style="margin-bottom:6pt;line-height:9pt;text-
align:justify;vertical-align:-1pt;font-family:Arial;font-size:9pt;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="margin-
bottom:6pt;line-height:9pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-size:9pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">3. Dla lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
leśnego ulega obniżeniu<span style="xfa-spacerun:yes">   </span>o 50 %
(podstawa prawna art.4 ust.3 ustawy o podatku leśnym)</p><p style="margin-
bottom:6pt;line-height:9pt;text-align:justify;vertical-align:-1pt;font-
family:Arial;font-size:9pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
```

```
            </draw>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <?templateDesigner expand 1?></subform>
      <?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?>
      <?templateDesigner DefaultRunAt client?>
      <?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
      <?acrobat JavaScript strictScoping?>
      <?templateDesigner SavePDFWithLog 0?>
      <?templateDesigner Grid show:1, snap:1, units:0, color:ff8080,
origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0, guidesnap:0,
pagecentersnap:0?>
      <?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?>
      <?templateDesigner Print-Copies 1?>
      <?templateDesigner Print-Collate 1?>
      <?templateDesigner Print-PageRange all?>
      <?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?>
      <?templateDesigner Print-DuplexingOption simplex?>
      <?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?>
      <?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 0?>
      <?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
      <?templateDesigner Zoom 103?>
      <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
      <agent name="designer">
         <!--  [0..n]  -->
         <destination>pdf</destination>
         <pdf>
            <!--  [0..n]  -->
            <fontInfo/>
         </pdf>
      </agent>
      <present>
         <!--  [0..n]  -->
         <destination>pdf</destination>
         <pdf>
            <!--  [0..n]  -->
            <fontInfo>
               <embed>0</embed>
            </fontInfo>
            <tagged>0</tagged>
            <version>1.7</version>
            <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
         </pdf>
         <common>
            <data>
               <xsl>
                  <uri/>
               </xsl>
               <outputXSL>
                  <uri/>
               </outputXSL>
            </data>
         </common>
         <script>
            <runScripts>server</runScripts>
         </script>
```

```
      <xdp>
         <packets>*</packets>
      </xdp>
   </present>
   <psMap>
      <font typeface="Calibri" psName="Calibri" weight="normal"
posture="normal"/>
   </psMap>
</config>
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.7/">
   <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
      <calendarSymbols name="gregorian">
         <monthNames>
            <month>stycznia</month>
            <month>lutego</month>
            <month>marca</month>
            <month>kwietnia</month>
            <month>maja</month>
            <month>czerwca</month>
            <month>lipca</month>
            <month>sierpnia</month>
            <month>września</month>
            <month>października</month>
            <month>listopada</month>
            <month>grudnia</month>
         </monthNames>
         <monthNames abbr="1">
            <month>sty</month>
            <month>lut</month>
            <month>mar</month>
            <month>kwi</month>
            <month>maj</month>
            <month>cze</month>
            <month>lip</month>
            <month>sie</month>
            <month>wrz</month>
            <month>paź</month>
            <month>lis</month>
            <month>gru</month>
         </monthNames>
         <dayNames>
            <day>niedziela</day>
            <day>poniedziałek</day>
            <day>wtorek</day>
            <day>środa</day>
            <day>czwartek</day>
            <day>piątek</day>
            <day>sobota</day>
         </dayNames>
         <dayNames abbr="1">
            <day>N</day>
            <day>Pn</day>
            <day>Wt</day>
            <day>Śr</day>
            <day>Cz</day>
            <day>Pt</day>
            <day>So</day>
```

```
            </dayNames>
            <meridiemNames>
               <meridiem>AM</meridiem>
               <meridiem>PM</meridiem>
            </meridiemNames>
            <eraNames>
               <era>p.n.e.</era>
               <era>n.e.</era>
            </eraNames>
         </calendarSymbols>
         <datePatterns>
            <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
            <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
            <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
            <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
         </datePatterns>
         <timePatterns>
            <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
            <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
            <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
            <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
         </timePatterns>
         <dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
         <numberPatterns>
            <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
            <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
            <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
         </numberPatterns>
         <numberSymbols>
            <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
            <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
            <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
            <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
            <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
         </numberSymbols>
         <currencySymbols>
            <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
            <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
            <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
         </currencySymbols>
         <typefaces>
            <typeface name="Myriad Pro"/>
            <typeface name="Minion Pro"/>
            <typeface name="Courier Std"/>
            <typeface name="Adobe Pi Std"/>
            <typeface name="Adobe Hebrew"/>
            <typeface name="Adobe Arabic"/>
            <typeface name="Adobe Thai"/>
            <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
            <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
            <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
            <typeface name="Adobe Song Std L"/>
            <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
         </typefaces>
      </locale>
   </localeSet>
```

```
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043
52.437709, 2010/08/04-17:30:07        ">
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
      <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
         <xmp:MetadataDate>2015-12-03T19:41:32Z</xmp:MetadataDate>
         <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
         <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
rdf:about="">
         <xmpMM:DocumentID>uuid:0f3a1067-49c5-486b-a7e9-
440819122233</xmpMM:DocumentID>
         <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-
93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
rdf:about="">
         <dc:format>application/pdf</dc:format>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/"
rdf:about="">
         <desc:version rdf:parseType="Resource">
            <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
            <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
         </desc:version>
      </rdf:Description>
   </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/" xml:space="preserve">
   <annots/>
</xfdf>
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.8/">
   <xsdConnection name="DataConnection" dataDescription="Dokument">
      <uri>.\z górki\deklaracje odpady komunalne\Deklaracje śmieci na ePUAP -
Węgierska Górka\schemat.xsd</uri>
      <rootElement>Dokument</rootElement>
      <?templateDesigner fileDigest
shaHash="PE0QbsnaI8Nig3hfEVaqtn/90B8="?></xsdConnection>
</connectionSet>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
id="XFASchemaXSD">
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
```

```
   <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucj
a.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.
xsd"/>
   <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_t
ype">
      <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_
type">
      <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_
type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_
type">
```

```
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
```

```
         <xs:enumeration value="4"/>
         <xs:enumeration value="5"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:date"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID54_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID55_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t
ype">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID61_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID62_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_
type">
      <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_
type">
      <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>
```

```
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_
type">
      <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID0_type"/>
         <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID26_type"/>
         <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID22_type"/>
         <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID23_type"/>
         <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID21_type"/>
         <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID24_type"/>
         <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID40_type"/>
         <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID53_type"/>
         <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID41_type"/>
         <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID42_type"/>
         <xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID25_type"/>
         <xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID31_type"/>
         <xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID32_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID33_type"/>
         <xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID34_type"/>
         <xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID35_type"/>
         <xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID36_type"/>
         <xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID5_type"/>
         <xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID7_type"/>
         <xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID6_type"/>
         <xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID8_type"/>
         <xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID54_type"/>
         <xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID55_type"/>
         <xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID9_type"/>
         <xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID11_type"/>
         <xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID61_type"/>
         <xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID62_type"/>
         <xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID58_type"/>
         <xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID10_type"/>
         <xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID37_type"/>
         <xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID38_type"/>
         <xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID39_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID59_type"/>
         <xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID60_type"/>
         <xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID12_type"/>
         <xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID13_type"/>
         <xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID14_type"/>
         <xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID15_type"/>
         <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID16_type"/>
         <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID17_type"/>
         <xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID18_type"/>
         <xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID19_type"/>
         <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID20_type"/>
         <xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID1_type"/>
         <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID2_type"/>
         <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID3_type"/>
         <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID4_type"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xs:sequence>
```

```
               <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"
/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
         <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
   <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
   <dd:dataDescription xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-description/"
dd:name="Dokument">
      <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
         <wnio:OpisDokumentu>
            <str:CID
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
               <meta:Wartosc/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
```

```
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Identyfikator>
            <meta:Dostep
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Dostepnosc/>
               <meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
               <meta:Data dd:minOccur="0" typDaty="" typDatyUzupelnienie=""
dd:reqAttrs="typDaty">
                  <dd:group dd:model="choice">
                     <meta:Czas/>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </meta:Data>
            </meta:Dostep>
            <meta:Grupowanie
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typGrupowania="" dd:reqAttrs="typGrupowania">
               <meta:KodGrupowania/>
               <meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
            </meta:Grupowanie>
            <meta:Status
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:RodzajStatusu/>
               <meta:WersjaStatusu/>
               <meta:OpisWersji/>
            </meta:Status>
            <meta:RodzajDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Kategoria/>
               <meta:RodzajKategorii dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
            </meta:RodzajDokumentu>
            <meta:Relacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typInnejRelacji="">
               <meta:Identyfikator typIdentyfikatora=""
dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
```

```
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
               <meta:RodzajRelacji/>
            </meta:Relacja>
            <meta:Jezyk
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" kodJezyka="" dd:reqAttrs="kodJezyka"/>
```

```
            <meta:Kwalifikacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:KategoriaArchiwalna/>
               <meta:DataNadania/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
```

```
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
```

```
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
```

```
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
```

```
            </meta:Kwalifikacja>
            <meta:OpisDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Uprawnienia
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
         </wnio:OpisDokumentu>
         <wnio:DaneDokumentu>
            <str:Naglowek
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <str:NazwaDokumentu/>
               <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
                                    </dd:group>
                                 </adr:Kontakt>
                                 <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </inst:Pracownik>
                           </inst:Jednostka>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
```

```
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                        </oso:Osoba>
                     </meta:Podmiot>
                  </meta:Identyfikator>
               </str:Naglowek>
               <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
                  <dd:group dd:model="choice">
                     <meta:Czas/>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </meta:Data>
               <str:Adresaci
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
```

```
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
```

```
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </str:Adresaci>
            <meta:Tworcy
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
               <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
```

```
                  <meta:Funkcja/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
```

```
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                              <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group>
                                    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                    <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
```

```
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
```

```
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Instytucja>
                        <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <dd:group>
                              <dd:group>
                                 <oso:Imie/>
                                 <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              </dd:group>
                           </dd:group>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Tworca>
            </meta:Tworcy>
            <str:Nadawcy
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
```

```
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
```

```
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </str:Nadawcy>
            </wnio:DaneDokumentu>
            <wnio:TrescDokumentu rodzaj="" format="" kodowanie=""
dd:reqAttrs="format kodowanie">
               <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">
                  <wnio:ID0/>
                  <wnio:ID26/>
                  <wnio:ID22/>
                  <wnio:ID23/>
                  <wnio:ID21/>
                  <wnio:ID24/>
                  <wnio:ID40/>
                  <wnio:ID53/>
                  <wnio:ID41/>
                  <wnio:ID42/>
                  <wnio:ID25/>
                  <wnio:ID31/>
                  <wnio:ID32/>
                  <wnio:ID33/>
                  <wnio:ID34/>
                  <wnio:ID35/>
                  <wnio:ID36/>
                  <wnio:ID5/>
                  <wnio:ID7/>
                  <wnio:ID6/>
                  <wnio:ID8/>
                  <wnio:ID54/>
                  <wnio:ID55/>
                  <wnio:ID9/>
                  <wnio:ID11/>
                  <wnio:ID61/>
                  <wnio:ID62/>
                  <wnio:ID58/>
                  <wnio:ID10/>
                  <wnio:ID37/>
                  <wnio:ID38/>
                  <wnio:ID39/>
```

```
                <wnio:ID59/>
                <wnio:ID60/>
                <wnio:ID12/>
                <wnio:ID13/>
                <wnio:ID14/>
                <wnio:ID15/>
                <wnio:ID16/>
                <wnio:ID17/>
                <wnio:ID18/>
                <wnio:ID19/>
                <wnio:ID20/>
                <wnio:ID1/>
                <wnio:ID2/>
                <wnio:ID3/>
                <wnio:ID4/>
             </wnio:Wartosc>
          </wnio:TrescDokumentu>
          <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
             <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                <ds:Reference dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9" URI="" Type="">
                   <ds:Transforms dd:minOccur="0">
                      <ds:Transform dd:maxOccur="-1" Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                   </ds:Transforms>
                   <ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                   <ds:DigestValue/>
                </ds:Reference>
             </ds:SignedInfo>
             <ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
             <ds:KeyInfo dd:minOccur="0" Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9"/>
             <ds:Object dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a7-1028-
11e5-8f71-6c626d9e9db9" MimeType="" Encoding=""/>
          </ds:Signature>
       </wnio:Dokument>
    </dd:dataDescription>
</xfa:datasets></xdp:xdp>
```

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 listopada 2015r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY DANYMI

w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (IW-1)

FORMAT DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesigner_V11.0.0.20130303.1.892433"
APIVersion="3.6.13061.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-12-03T19:48:09Z"
uuid="060d34aa-32c8-4bff-b15c-2b2c4932112e">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/2.8/">
   <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.0dynamic?>
   <subform name="Dokument" layout="tb" locale="pl_PL" restoreState="auto">
      <pageSet>
         <pageArea name="Page1" id="Page1">
            <contentArea x="6.35mm" y="38.1mm" w="203.2mm" h="209.55mm"/>
            <medium stock="default" short="215.9mm" long="279.4mm"/>
            <draw name="Image1" y="3.175mm" x="6.35mm" w="203.2mm"
h="28.575mm">
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <field name="Button2" y="3.175mm" x="177.8mm" w="31.75mm"
h="6.35mm">
               <ui>
                  <button highlight="inverted"/>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <caption>
                  <value>
                     <text>Wyślij przez ePUAP</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </caption>
               <border hand="right">
                  <?templateDesigner StyleID apbx2?>
                  <edge stroke="raised"/>
                  <fill>
                     <color value="212,208,200"/>
                  </fill>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <event activity="click" name="event__click">
```

```
                  <script contentType="application/x-
javascript">Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click"); //zapisz załączniki
do XML
Messaging.submitData(); //wyślij dane do servletu epuap

</script>
               </event>
               <event activity="initialize" name="event__initialize">
                  <script contentType="application/x-javascript"
runAt="server">this.presence="hidden";

</script>
               </event>
            </field>
            <draw name="Image2" y="247.65mm" w="66.675mm" h="22.225mm"
x="6.35mm">
               <value>
                  <image href="..\INNOWACYJNA_GOSPODARKA.png"
contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image3" y="250.825mm" x="171.45mm" w="34.925mm"
h="19.05mm">
               <value>
                  <image href="..\UE+EFRR_L-kolor.gif"
contentType="image/gif"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <draw name="Image4" y="254mm" x="95.25mm" w="38.1mm" h="12.7mm">
               <value>
                  <image href="..\ePUAP2.png" contentType="image/png"/>
               </value>
               <ui>
                  <imageEdit/>
               </ui>
            </draw>
            <contentArea x="9.525mm" y="254mm" w="203.2mm" h="9.525mm"/>
            <?templateDesigner expand 0?></pageArea>
         <pageSet/>
         <?templateDesigner expand 0?></pageSet>
      <variables>
         <script contentType="application/x-javascript"
name="AdresSkrytki">var adres="/UMSTWarszawa/skrytka";




</script>
         <script contentType="application/x-javascript" name="Messaging">var
loadedDoc;
var attachmentsList;
```

```
var AdresSkrzynki = AdresSkrytki.adres;
var xslt1="&lt;?xml version='1.0' encoding='utf-8'?&gt;&lt;xsl:stylesheet
version='1.0'
xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'&gt;&lt;xsl:template match='/
*'&gt;&lt;xsl:apply-templates select='child::node() |
attribute::node()'/&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;xsl:for-each select='@*'&gt;&lt;xsl:sort
select='name()'/&gt;&lt;xsl:copy/&gt;&lt;/xsl:for-each&gt;&lt;xsl:apply-
templates/&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;xsl:template
match='@*'&gt;&lt;xsl:copy&gt;&lt;/xsl:copy&gt;&lt;/xsl:template&gt;&lt;/xsl:s
tylesheet&gt;";

function RegisterMessageHandler() {

    event.target.hostContainer.messageHandler = {
        doc: event.target,
        onMessage: function(message) {
                  onMessageFunc(message)
                            },
                onError: function(error, message) {
                alert('PDF messageHandler onError: ' + error + ' ' + message);
            },
                        onDisclose: function(cURL, cDocumentURL) { return
true; }
            };

}


function onMessageFunc( message )
{
    try
    {
        var command = message[0];

        switch(command)
        {
            case "save":
                //xfa.host.messageBox("Message received - save.");
                Dokument.Strona1.Button4.execEvent("click");
            break;
            case "isDocSaved":
                //xfa.host.messageBox("Message received - isDocSaved.");
                Dokument.Strona1.Button6.execEvent("click");
            break;
            default:
                xfa.host.messageBox("Command not recognized");
            break;
        }
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error receiving message");
    }

}
```

```
function send(code, value)
{
    try
    {
        //xfa.host.messageBox(code);
        event.target.hostContainer.postMessage([code, value]);
    }
    catch(e)
    {
        xfa.host.messageBox(e.toString(), "Error sending message");
    }
}
function prepareForSubmit()
{
    Dokument.validationsEnabled = false;
    for (var nPageCount = 0; nPageCount &lt; xfa.host.numPages; nPageCount++)
{
        var oFields = xfa.layout.pageContent(nPageCount, "field");
        var nNodesLength = oFields.length;
        for (var nNodeCount = 0; nNodeCount &lt; nNodesLength; nNodeCount++) {
            if (oFields.item(nNodeCount).mandatory == "error") {
                oFields.item(nNodeCount).mandatory = "disabled";
            }
        }
    }
}
function submitData()
{
    var strXFAData = xfa.data.applyXSL(xslt1);
    var separator = "@@@";
    var outMessage = AdresSkrzynki + separator + strXFAData;
    send("submit",outMessage);
}

function addZalacznikiNodeFromSchema()
{
    var attachmentsNodeInData =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNodeInData != null)
    {
        return true;
    }
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
niki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        return false;
    }


    var prevsCount = 0;
    var tempNode = attachmentsNode;

    for( prevsCount = 0; tempNode.name != "dataDescription"; prevsCount++)
    {
        tempNode = tempNode.parent;
```

```
    }

    tempNode = attachmentsNode;
    var nodeTab = new Array(prevsCount);

    for(var i = prevsCount - 1; tempNode.name != "dataDescription"; i--)
    {
        nodeTab[i] = tempNode;
        tempNode = tempNode.parent;
    }

    var beginNode = xfa.datasets.data;
    for(var i = 0; i&lt;nodeTab.length;i++)
    {
        beginNode = Messaging.addNode(beginNode, nodeTab[i]);
    }
    return true;
}

function removeAttachmentsFromData()
{
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
        return false;

    var attachments = new Array(attachmentsNode.nodes.length);
    for(var i = 0; i &lt; attachmentsNode.nodes.length; i++)
    {
        attachments[i] = attachmentsNode.nodes.item(i);
    }
    for(var i = 0; i &lt; attachments.length; i++)
    {
        attachmentsNode.nodes.remove(attachments[i]);
    }
    return true;
}

function addNode(where, what)
{
    for(var i = 0; i&lt; where.nodes.length; i++)
        {
            //sprawdzenie czy wezel z zalacznikami
            if(where.nodes.item(i).name == what.name &amp;&amp;
where.nodes.item(i).ns == what.ns)
            {
                return where.nodes.item(i);
            }
        }
        var toAdd = xfa.datasets.createNode("dataValue", what.name, what.ns);
        where.nodes.append(toAdd);
        return toAdd;
}

function addAttachment(fileAttachment)
{
```

```
    var attachmentsNode =
xfa.datasets.data.resolveNode("xfa.datasets.data..Zalaczniki");
    if(attachmentsNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalaczniki
w strukturze dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..Zalacz
nik");
    if(attachmentNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła Zalacznik
w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var attachmentDataNode =
xfa.datasets.dataDescription.resolveNode("xfa.datasets.dataDescription..DaneZa
lacznika");
    if(attachmentDataNode == null)
    {
        xfa.host.messageBox("Nie można dodać załącznika. Brak węzła
DaneZalacznika w schemacie dokumentu");
        return false;
    }

    var newAttachment = xfa.datasets.createNode("dataValue",
attachmentNode.name, attachmentNode.ns);
    var newAttachmentData;

    var oDoc = event.target;
    var stmContent  = oDoc.getDataObjectContents(fileAttachment.name);
    // encode the content
    var stmEncoded = SOAP.streamEncode(stmContent,"base64");
    // convert it to a string
    var strEncoded = util.stringFromStream(stmEncoded,"utf-8");

    for(var i = 0; i&lt; attachmentNode.nodes.length; i++)
    {
        var newNode;
        if(attachmentNode.nodes.item(i).name == attachmentDataNode.name )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = strEncoded;
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "kodowanie" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = "base64";
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "format" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.MIMEType;
```

```
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "rodzajZalacznika" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
        }
        else if(attachmentNode.nodes.item(i).name == "nazwaPliku" )
        {
            newNode = attachmentNode.nodes.item(i).clone(0);
            newNode.value = fileAttachment.path;
        }
        else
        {
            newNode =
xfa.datasets.createNode(attachmentNode.nodes.item(i).className,
attachmentNode.nodes.item(i).name, attachmentNode.nodes.item(i).ns);
        }
        newAttachment.nodes.append(newNode);
    }
    attachmentsNode.nodes.append(newAttachment);
    return true;
}

function checkAttachmentsSize(maxSize)
{
    var totalSize = 0;
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            totalSize += d[i].size;
        }

        if(totalSize &gt; maxSize)
            return false;
    }
    return true;
}

function addAttachmentsToDataXml()
{
    Messaging.removeAttachmentsFromData();

    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        if(Messaging.addZalacznikiNodeFromSchema())
```

```
        {
            for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
            {
                Messaging.addAttachment(d[i]);
            }
        }
    }
}

function getAttachments()
{
    var oDoc = event.target;

    // pobranie zalacznikow
    var d = oDoc.dataObjects;

    //iteracja po zalacznikach
    if(d != null &amp;&amp; d.length &gt; 0)
    {
        var attachments = new Array(d.length);
        for(var i = 0; i &lt; d.length; i++)
        {
            attachments[i] = d[i].name;
        }
        return attachments;
    }
    return null;
}

function attachmentsChanged()
{
    var currentAttachments = Messaging.getAttachments();
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return false;
    if(Messaging.attachmentsList == null &amp;&amp; currentAttachments !=
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList != null &amp;&amp; currentAttachments ==
null)
        return true;
    if(Messaging.attachmentsList.length != currentAttachments.length)
        return true;
    for(var i = 0; i &lt; Messaging.attachmentsList.length; i++)
    {
        if(Messaging.attachmentsList[i] != currentAttachments[i])
            return true;
    }
    return false;
}
```

```
</script>
         <?templateDesigner expand 0?></variables>
      <subform w="8in" h="209.458mm" name="Strona1">
         <bind match="none"/>
         <draw x="171.45mm" w="1.25in">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;letter-spacing:0in">Załacznik nr 4 do Uchwały<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">Rady
Gminy Gilowice nr XIII/71/2015<span style="xfa-spacerun:yes">
</span></p><p style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">z dnia 30
listopada</p><p style="font-size:8pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <field name="TextField2" y="15.875mm" x="79.375mm" w="62mm"
h="9.525mm">
            <ui>
               <textEdit>
                  <border>
                     <edge stroke="lowered"/>
                  </border>
                  <margin/>
               </textEdit>
            </ui>
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
            <para vAlign="middle"/>
            <caption reserve="15.9125mm">
               <para vAlign="middle"/>
               <value>
                  <text>3. Rok</text>
               </value>
            </caption>
            <bind match="none"/>
            <border>
               <edge/>
               <corner/>
            </border>
         </field>
         <subform name="Table2" layout="table" columnWidths="72.654mm 70.345mm
59.041mm" y="50.8mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
```

```
                <draw colSpan="3">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">A. MIEJSCE SKŁADANIA
DEKLARACJI</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row2">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="3">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">4. Nazwa i
adres siedziby organu podatkowego</p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">WÓJT<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>GMINY GILOWICE</p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;letter-spacing:0in">34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row3">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="3">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
```

```
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:13pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Podatnik ma
obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny
korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">5.<span style="font-weight:normal"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>Okoliczności powodujące obowiązek
złożenia deklaracji<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:normal">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="63.617mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">1. informacja składana po
raz pierwszy         <span style="font-size:12pt">   </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox1" w="65.617mm" h="5.395mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="61.6124mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <value>
                        <text>2. korekta uprzednio złożonej informacji </text>
                     </value>
                     <font typeface="Arial" size="8pt" baselineShift="0pt"/>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
```

```
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField2" w="65.617mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption reserve="23.1022mm">
                     <value>
                        <text> (miesiąc – rok) </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table9" layout="table" columnWidths="22.85mm
179.957mm" y="25.4mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="8.732mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Podstawa<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
```

```
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="8.732mm">
                  <font typeface="Arial" size="6pt" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:justify">Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.1381, z późn. zm.).</p><p style="text-align:justify">Ustawa z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.Dz. U.
z 2014 r. , poz.849 z późn. zm )</p><p>Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz.465 z późn.zm )</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Składający:</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Arial" size="6pt" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.</text>
```

```
                    </value>
                    <ui>
                       <textEdit/>
                    </ui>
                    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                    <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                 </draw>
                 <border>
                    <edge presence="hidden"/>
                 </border>
                 <bind match="none"/>
                 <?templateDesigner expand 1?></subform>
              <subform layout="row" name="Row3">
                 <assist role="TR"/>
                 <draw>
                    <font typeface="Myriad Pro"/>
                    <value>
                       <exData contentType="text/html">
                          <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Termin składania:</p></body>
                       </exData>
                    </value>
                    <ui>
                       <textEdit/>
                    </ui>
                    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                 </draw>
                 <draw>
                    <font typeface="Arial" size="6pt" baselineShift="0pt"/>
                    <value>
                       <text>W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość
opodatkowania.&#x2029;</text>
                    </value>
                    <ui>
                       <textEdit/>
                    </ui>
                    <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                    <para hAlign="justify" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                 </draw>
                 <border>
                    <edge presence="hidden"/>
                 </border>
                 <bind match="none"/>
                 <?templateDesigner expand 1?></subform>
              <subform layout="row" name="Row4">
                 <assist role="TR"/>
                 <draw>
                    <font typeface="Myriad Pro"/>
                    <value>
                       <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;letter-spacing:0in">Miejsce<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw>
                  <font typeface="Arial" size="6pt" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce
położenia nieruchomości.</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table17" layout="table" columnWidths="59.041mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="44.45mm" minH="7.408mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
```

```
                  <corner/>
               </border>
               <caption reserve="34.1439mm">
                  <value>
                     <text>1    NIP/ numer PESEL</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row3">
            <assist role="TR"/>
            <field name="TextField2" w="44.45mm" minH="7.408mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner/>
               </border>
               <caption reserve="34.1439mm">
                  <value>
                     <text>      NIP / numer PESEL</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <keep intact="contentArea"/>
         <bind match="none"/>
         <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
         <?templateDesigner expand 0?></subform>
      <field name="TextField2" w="2.324444in" minH="7.408mm" y="15.875mm">
         <ui>
            <textEdit>
               <border presence="hidden"/>
               <margin/>
            </textEdit>
         </ui>
         <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
            <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
            <para vAlign="middle"/>
            <bind match="none"/>
            <border>
               <edge/>
               <corner/>
            </border>
            <caption reserve="34.1439mm">
               <value>
                  <text>  2. Nr dokumentu</text>
               </value>
               <para vAlign="middle"/>
            </caption>
         </field>
         <draw x="53.975mm" w="114.3mm" h="19.05mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:16pt;text-align:center;tab-interval:0.5in;tab-stops:left 2.095in;font-
family:Arial;font-size:16pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">INFORMACJA<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p
style="line-height:16pt;text-align:center;tab-interval:0.5in;tab-stops:left
2.095in;font-family:Arial;font-size:12pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO</p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table18" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm" y="85.725mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:11pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">C.
PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
```

```
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">6.<span style="font-
weight:bold"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span>Rodzaj
podmiotu<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
weight:bold">(zaznaczyć właściwy kwadrat):</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="CheckBox3" w="101.6mm" h="6.161mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="94.6mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <font size="8pt" typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
                     <value>
```

```
                        <text>1. właściciel, użytkownik lub posiadacz
    </text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="CheckBox2" w="101.6mm" h="6.161mm">
                  <ui>
                     <checkButton>
                        <border>
                           <edge stroke="lowered"/>
                           <fill/>
                        </border>
                     </checkButton>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <integer>0</integer>
                  </value>
                  <caption placement="right" reserve="94.6mm">
                     <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     <font size="8pt" typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
                     <value>
                        <text>2. współwłaściciel, współużytkownik lub
współposiadacz </text>
                     </value>
                  </caption>
                  <items>
                     <integer>1</integer>
                     <integer>0</integer>
                     <integer>2</integer>
                  </items>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
```

```
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw x="60.325mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:16pt;letter-spacing:0in">IW-1</p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table19" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="111.125mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in" h="4.88mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="203.2mm" minH="5.395mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>7. Nazwisko</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="203.2mm" minH="5.647mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>8. Pierwsze imię, drugie imię</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="135.467mm" minH="4.88mm"
colSpan="2" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>9. Identyfikator REGON</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="4.88mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text> PKD</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
            </subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in" h="5.395mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">Pola 10, 11, 12 należy
wypełnić w przypadku, gdy PESEL nie został nadany.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row6">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>10. Data urodzenia</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
```

```
                     <value>
                        <text>11. Imię ojca</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>12. Imię matki</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw y="104.775mm" w="41.1mm" h="5.233mm">
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:12pt;font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">D. DANE PODATNIKA</p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
         <subform name="Table19" layout="table" columnWidths="67.7336mm
67.7336mm 67.7336mm" y="177.677mm">
```

```
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">E.1.
DANE IDENTYFIKACYJNE<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="203.2mm" minH="5.133mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>23. Nazwisko</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="203.2mm" minH="5.395mm"
colSpan="3">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>24. Pierwsze imię, drugie imię</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="135.467mm" minH="5.528mm"
colSpan="2" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>25. Identyfikator REGON</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
```

```
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="5.528mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text> PKD</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row6">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="4.88mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>26. Data urodzenia</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="67.734mm" minH="5.528mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>27. Imię ojca</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="67.733mm" minH="5.528mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>28. Imię matki</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table20" layout="table" columnWidths="52.375mm
18.231mm 71.626mm 30.292mm 30.554mm" y="146.05mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
```

```
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="5">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;letter-spacing:0in">D.2 ADRES ZAMIESZKANIA<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>13. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>14. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="60.846mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>15. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
```

```
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>16. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>17. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="30.292mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>18. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
```

```
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="30.554mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>19. Nr lokalu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.133mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>20. Miejscowość</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.133mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>21. Kod pocztowy</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="60.846mm" minH="5.133mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>22. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <draw y="168.275mm">
```

```
            <font typeface="Myriad Pro"/>
            <value>
               <exData contentType="text/html">
                  <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;line-height:10pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">E. DANE MAŁŻONKA</p><p style="margin-
top:6pt;line-height:10pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
               </exData>
            </value>
            <ui>
               <textEdit/>
            </ui>
            <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm" topInset="0.5mm"
bottomInset="0.5mm"/>
         </draw>
      </subform>
      <desc>
         <text name="version">9.0.0.2.20100902.2.720808</text>
      </desc>
      <event activity="ready" ref="$form" name="event__form_ready">
         <script contentType="application/x-javascript">
if(typeof(xfa.host.appType) != "undefined") {
        if (xfa.host.appType != "Adobe PDF Library") {
        Messaging.RegisterMessageHandler();

    }
}
//Messaging.attachmentsList = event.target.dataObjects;
Messaging.loadedDoc = xfa.datasets.data.saveXML();
</script>
      </event>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona2">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="26.44mm 120.233mm
45.93mm 10.537mm" y="44.45mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="-1" w="203.14mm" h="6.414mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;text-indent:-15.1pt;line-height:11pt;font-family:Arial;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">F. PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA GRUNTÓW NIE OBJĘTYCH PODATKIEM ROLNYM<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
```

```
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row3">
            <assist role="TR"/>
            <draw colSpan="2">
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <value>
                  <exData contentType="text/html">
                     <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">F.1.
POWIERZCHNIA GRUNTÓW</p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <draw colSpan="2" w="2.223111in" minH="5.012mm">
               <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
               <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               <value>
                  <exData contentType="text/html">
                     <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p>Podstawa opodatkowania
w m<span style="vertical-align:1pt;font-size:6pt">2</span> (ha) z dokładnością
do 1 m<span style="vertical-align:2.48pt;font-size:5.3pt">2</span><span
style="xfa-spacerun:yes">  </span></p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row4">
            <assist role="TR"/>
            <draw colSpan="2" h="7.704mm">
```

```
                  <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>1. związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.704mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>42.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="7.704mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
```

```
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row5">
                <assist role="TR"/>
                <draw colSpan="2" y="0mm" h="7.442mm">
                   <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"
weight="bold"/>
                   <value>
                      <text>2. pozostałe grunty  , w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego&#x2029;    przez
organizacje pożytku publicznego .
</text>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                   <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                </draw>
                <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm" y="0mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>43.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw h="7.442mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
```

```
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row6">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" y="0mm" h="4.366mm">
                  <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"
weight="bold"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-indent:-
7.65pt;text-decoration:none;letter-spacing:0in">3. pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych.</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="-8.1pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.366mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>44.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="4.366mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
```

```
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2" h="17.203mm">
                     <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                     <value>
                        <text>4. niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji , o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o
rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz.1777  ) i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4
lat, a w tym czasie nie dokonano budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
</text>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="17.203mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>45.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="17.203mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
         </subform>
         <subform name="Table5" layout="table" columnWidths="26.44mm 130.77mm
28.497mm 17.846mm" y="96.953mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" h="8.732mm">
                  <font typeface="Arial" weight="bold" baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <text>F.1.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
(niepodlegających zwolnieniu)</text>
                  </value>
               </draw>
               <draw colSpan="2" h="8.732mm">
```

```
                  <font typeface="Arial" size="8pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center" lineHeight="9pt"
spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt"
marginRight="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="letter-
spacing:0in">Podstawa</p><p style="letter-spacing:0in">opodatkowania<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
weight:normal;text-decoration:none"> w m</span><span style="vertical-
align:3pt;font-family:'Myriad Pro';font-size:5pt;font-weight:normal;text-
decoration:none">2</span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
weight:normal;text-decoration:none"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2" h="5.395mm">
                     <font typeface="Arial" baselineShift="0pt"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:7pt;font-weight:bold">1.<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-size:8pt">Mieszkalne</span><span style="font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:italic"> -<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span>ogółem</p><p style="font-size:7pt;font-
weight:bold"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
```

```
                     <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="5.395mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>46.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw h="5.395mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row5">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
```

```
spacing:0in">w tym kondygnacji</p><p style="text-align:center;font-
size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">o<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw h="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.928mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
                           <margin/>
                        </textEdit>
                     </ui>
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     <bind match="none"/>
                     <border>
                        <edge/>
                        <corner/>
                     </border>
                     <caption>
                        <value>
                           <text>47.</text>
                        </value>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                     </caption>
                  </field>
                  <draw w="0.262833in" minH="6.928mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                     <value>
```

```
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row6">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw h="4.619mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości:</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <draw h="4.619mm">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.619mm"
y="0mm">
                     <ui>
                        <textEdit>
                           <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>48.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            <subformSet>
               <subform layout="row" name="Row4">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="2" h="7.442mm">
                     <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                     <value>
                        <text>2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej  - ogółem
</text>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
```

```
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        <para spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>49.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="7.442mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subform layout="row" name="Row5">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
```

```
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>50.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw w="0.262833in" minH="7.442mm">
```

```
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subform layout="row" name="Row6">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">kondygnacji o wysokości:</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
```

```
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.442mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>51.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="7.442mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <subformSet>
                  <subform layout="row" name="Row4">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw colSpan="2" h="5.133mm">
                        <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                        <value>
```

```
                           <text>3. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -
ogółem&#x2029;</text>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt"
spaceBelow="0pt" textIndent="-8.1pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="5.133mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>52.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="5.133mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
                  <subform layout="row" name="Row5">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw h="6.676mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw h="6.676mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.676mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
```

```
                              <text>53.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw w="0.262833in" minH="6.676mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subform layout="row" name="Row6">
                     <assist role="TR"/>
                     <draw h="7.19mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">kondygnacji o wysokości:</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <draw h="7.19mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
```

```
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="7.19mm"
y="0mm">
                        <ui>
                           <textEdit>
                              <border presence="hidden"/>
                              <margin/>
                           </textEdit>
                        </ui>
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                        <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        <bind match="none"/>
                        <border>
                           <edge/>
                           <corner/>
                        </border>
                        <caption>
                           <value>
                              <text>54.</text>
                           </value>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                        </caption>
                     </field>
                     <draw h="7.19mm">
                        <font typeface="Myriad Pro"/>
                        <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                        <value>
                           <exData contentType="text/html">
                              <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                           </exData>
                        </value>
                        <ui>
                           <textEdit/>
                        </ui>
                        <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                     </draw>
                     <border>
                        <edge presence="hidden"/>
                     </border>
                     <bind match="none"/>
                     <?templateDesigner expand 1?></subform>
                  <subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <subformSet>
                     <subform layout="row" name="Row4">
                        <assist role="TR"/>
                        <draw colSpan="2" h="6.676mm">
```

```
                           <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                           <value>
                              <text>4. Związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych  świadczeń   ogółem&#x2029;</text>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt"
spaceBelow="0pt" textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="6.676mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           <bind match="none"/>
                           <border>
                              <edge/>
                              <corner/>
                           </border>
                           <caption>
                              <value>
                                 <text>55.</text>
                              </value>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           </caption>
                        </field>
                        <draw h="6.676mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <border>
                           <edge presence="hidden"/>
```

```
                        </border>
                        <bind match="none"/>
                        <?templateDesigner expand 1?></subform>
                     <subform layout="row" name="Row5">
                        <assist role="TR"/>
                        <draw h="9.751mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">w<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:center;font-size:7pt;font-
weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">kondygnacji</p><p
style="text-align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span>o</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <draw h="9.751mm">
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <value>
                              <exData contentType="text/html">
                                 <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                              </exData>
                           </value>
                           <ui>
                              <textEdit/>
                           </ui>
                           <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                        </draw>
                        <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="9.751mm"
y="0mm">
                           <ui>
                              <textEdit>
                                 <border presence="hidden"/>
                                 <margin/>
                              </textEdit>
                           </ui>
                           <font typeface="Myriad Pro"/>
                           <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                           <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                           <bind match="none"/>
```

```
                              <border>
                                 <edge/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>56.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw w="0.262833in" minH="9.751mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <border>
                              <edge presence="hidden"/>
                           </border>
                           <bind match="none"/>
                           <?templateDesigner expand 1?></subform>
                        <subform layout="row" name="Row6">
                           <assist role="TR"/>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości :</p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
```

```
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.88mm"
y="0mm">
                              <ui>
                                 <textEdit>
                                    <border presence="hidden"/>
                                    <margin/>
                                 </textEdit>
                              </ui>
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              <bind match="none"/>
                              <border>
                                 <edge/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>57.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <border>
                              <edge presence="hidden"/>
                           </border>
                           <bind match="none"/>
```

```
                        <?templateDesigner expand 1?></subform>
                     <subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <subformSet>
                  <subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <subformSet>
                     <subformSet>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <subformSet>
                     <subformSet>
                        <subform layout="row" name="Row4">
                           <assist role="TR"/>
                           <draw colSpan="2" h="6.928mm">
                              <font typeface="Arial" size="7pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                              <value>
                                 <text>5. Pozostałe, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego  - ogółem</text>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                              <para lineHeight="7pt" spaceAbove="1pt"
spaceBelow="0pt" textIndent="-8.1pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
                           </draw>
                           <field name="TextField2" w="26.988mm"
minH="6.928mm">
                              <ui>
                                 <textEdit>
                                    <border presence="hidden"/>
                                    <margin/>
                                 </textEdit>
                              </ui>
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              <bind match="none"/>
                              <border>
                                 <edge/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>58.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw h="6.928mm">
```

```
                                 <font typeface="Myriad Pro"/>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                                 <value>
                                    <exData contentType="text/html">
                                       <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                    </exData>
                                 </value>
                                 <ui>
                                    <textEdit/>
                                 </ui>
                                 <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                              </draw>
                              <border>
                                 <edge presence="hidden"/>
                              </border>
                              <bind match="none"/>
                              <?templateDesigner expand 1?></subform>
                           <subform layout="row" name="Row5">
                              <assist role="TR"/>
                              <draw h="9.751mm">
                                 <font typeface="Myriad Pro"/>
                                 <value>
                                    <exData contentType="text/html">
                                       <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>tym<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="text-align:center;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">kondygnacji</p><p style="text-
align:center;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span>o</p></body>
                                    </exData>
                                 </value>
                                 <ui>
                                    <textEdit/>
                                 </ui>
                                 <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                              </draw>
                              <draw h="9.751mm">
                                 <font typeface="Myriad Pro"/>
                                 <value>
                                    <exData contentType="text/html">
                                       <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;line-height:7pt;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">- od 1,40 do 2,20 m<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">(zaliczyć 50% powierzchni)</p></body>
                                    </exData>
                                 </value>
                                 <ui>
                                    <textEdit/>
```

```
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <field name="TextField2" w="26.988mm"
minH="9.751mm" y="0mm">
                              <ui>
                                 <textEdit>
                                    <border presence="hidden"/>
                                    <margin/>
                                 </textEdit>
                              </ui>
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              <bind match="none"/>
                              <border>
                                 <edge/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>59.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw w="0.262833in" minH="9.751mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <border>
                              <edge presence="hidden"/>
                           </border>
                           <bind match="none"/>
                           <?templateDesigner expand 1?></subform>
                        <subform layout="row" name="Row6">
                           <assist role="TR"/>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
```

```
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">wysokości :</p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">- powyżej 2,20
m</p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <field name="TextField2" w="26.988mm" minH="4.88mm"
y="0mm">
                              <ui>
                                 <textEdit>
                                    <border presence="hidden"/>
                                    <margin/>
                                 </textEdit>
                              </ui>
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm"
leftInset="1mm" rightInset="1mm"/>
                              <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              <bind match="none"/>
                              <border>
                                 <edge/>
                                 <corner/>
                              </border>
                              <caption>
                                 <value>
                                    <text>60.</text>
                                 </value>
                                 <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                              </caption>
                           </field>
                           <draw h="4.88mm">
                              <font typeface="Myriad Pro"/>
                              <para hAlign="center" vAlign="middle"/>
                              <value>
                                 <exData contentType="text/html">
```

```
                                    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;letter-spacing:0in">m<span style="vertical-
align:2pt;font-size:6pt">2</span></p></body>
                                 </exData>
                              </value>
                              <ui>
                                 <textEdit/>
                              </ui>
                              <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                           </draw>
                           <border>
                              <edge presence="hidden"/>
                           </border>
                           <bind match="none"/>
                           <?templateDesigner expand 1?></subform>
                        <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                     <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
                  <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
            </subform>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subform name="Table20" layout="table" columnWidths="52.375mm
18.231mm 71.626mm 30.292mm 30.554mm">
               <border>
                  <edge/>
               </border>
               <subform layout="row" name="Row1">
                  <assist role="TR"/>
                  <draw colSpan="5">
                     <font typeface="Myriad Pro"/>
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
                           <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">E.2
ADRES ZAMIESZKANIA<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                        </exData>
                     </value>
                     <ui>
                        <textEdit/>
                     </ui>
                     <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  </draw>
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <?templateDesigner expand 1?></subform>
               <subform layout="row" name="Row2">
                  <assist role="TR"/>
                  <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                     <ui>
                        <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>29. Kraj</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>30. Województwo</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="60.846mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>31. Powiat </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.395mm"
colSpan="2">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>32. Gmina</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
```

```
                  <caption>
                     <value>
                        <text>33. Ulica</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="30.292mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>34. Nr domu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="30.554mm" minH="5.395mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>35. Nr lokalu</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
```

```
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row4">
                <assist role="TR"/>
                <field name="TextField2" w="70.606mm" minH="5.133mm"
colSpan="2">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>36. Miejscowość</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="71.626mm" minH="5.133mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>37. Kod pocztowy</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField2" w="60.846mm" minH="5.133mm"
colSpan="2">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>38. Poczta</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table21" layout="table" columnWidths="79.844mm
122.711mm" y="25.4mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:9pt;font-
weight:bold;font-style:italic;text-decoration:underline;letter-
spacing:0in">E.3.</p><p style="line-height:8pt;text-align:center;font-
family:Arial;font-size:9pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="122.711mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
```

```
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>39. telefon</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:7pt;font-
weight:bold;text-decoration:underline;letter-spacing:0in">kontakt (dane
nieobowiązkowe)</p><p style="line-height:8pt;text-align:center;font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;text-decoration:underline;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="122.711mm" minH="5.133mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>40. fax</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.2918mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge presence="hidden"/>
                     <corner thickness="0.1778mm" presence="hidden"/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="122.711mm" minH="5.292mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>41. E-mail</text>
                     </value>
```

```
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Storna3">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <?templateDesigner expand 0?>
         <subform name="Table13" layout="table" columnWidths="62.903mm
34.818mm 35.393mm 35.106mm 35.106mm" y="19.05mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="5" w="8in" h="7.956mm">
                  <font typeface="Arial" size="12pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>F. 2.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH
(niepodlegająca zwolnieniu) &#x2029;</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para lineHeight="11pt" spaceAbove="6pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Klasy
użytków wynikające z ewidencji gruntów</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="4" w="5.5235in" h="5.263mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Powierzchnia<span style="xfa-spacerun:yes">   </span>gruntów<span
style="xfa-spacerun:yes">  </span>w<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>hektarach<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>fizycznych<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="7.442mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Grunty orne
- R</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">   </span><span style="font-size:8pt;font-weight:bold">Sady -
S<span style="xfa-tab-count:1">         </span><br/></span><br/></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:12pt;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">   </span><span style="font-family:'ArialPL CE';font-
size:8pt;font-weight:bold">Łąki trwałe - Ł</span><span style="font-
size:8pt;font-weight:bold"><span style="xfa-tab-count:1">
 </span><br/></span><br/></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="1.377153in" h="7.442mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">Pastwiska trwałe<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>- Ps<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-family:ArialPL"><span
style="xfa-tab-count:1">         </span><br/></span><br/></p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.849mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">I</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="5.849mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="5.849mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.106mm" minH="5.849mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="5.849mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.647mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">II</p></body>
                     </exData>
```

```
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="5.647mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="5.647mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.106mm" minH="5.647mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
```

```
                </field>
                <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="5.647mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row6">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="5.647mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">IIIa</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="5.647mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
```

```
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="5.647mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <draw h="5.647mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw w="1.377153in" h="5.647mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row7">
```

```
                <assist role="TR"/>
                <draw h="4.88mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span>III</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <draw h="4.88mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="4.88mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <field name="TextField5" w="35.106mm" minH="4.88mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
```

```
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="4.88mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row8">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.909mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">IIIb</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="5.909mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
```

```
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="5.909mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <draw h="5.909mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="5.909mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row9">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm" h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">IVa</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="4.619mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="4.619mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
```

```
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <draw y="0mm" h="4.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="4.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row10">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm" h="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">IV</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw y="0mm" h="5.133mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="5.133mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="35.106mm" minH="5.133mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="5.133mm" y="0mm">
```

```
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row11">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.366mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <para hAlign="center"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">IVb</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="34.818mm" minH="4.366mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
```

```
                <field name="TextField5" w="35.393mm" minH="4.366mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <draw h="4.366mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <para hAlign="center"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">x</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="34.98mm" minH="4.366mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <keep intact="contentArea"/>
             <bind match="none"/>
```

```
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?>
            <subformSet>
               <?templateDesigner expand 1?></subformSet>
         </subform>
         <subform name="Table14" layout="table" columnWidths="40.6402mm
68.166mm 27.797mm 25.741mm 40.6402mm" y="85.725mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="5" w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">Grunty pod
stawami,grunty zadrzewione I zakrzewione<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>na uzytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne
zabudowane<span style="xfa-spacerun:yes">  </span>-<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="font-size:8pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in">bez względu na zaliczenie do okręgu
podatkowego :<span style="xfa-
spacerun:yes">

                                                        </span>w<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="10.78mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
```

```
                </draw>
                <draw h="10.78mm" colSpan="3" w="121.704mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">a)grunty pod stawami
zarybione:</p><p style="font-size:8pt;letter-spacing:0in">łososiem,trocią,
głowacicą , palią I pstrągiem ,<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-size:10pt;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:10pt;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
size:10pt;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-size:10pt;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="10.78mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row3">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="13.603mm" name="Cell1">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw colSpan="3" w="121.704mm" h="13.603mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">b) grunty
pod stawami</p><p style="font-family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">zarybione innymi gatunkami ryb niż<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:ArialPL;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w poz. a<span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="13.603mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="7.442mm" name="Cell1">
                  <border>
```

```
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw h="7.442mm" colSpan="3" w="121.704mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">c) grunty
rolne zabudowane ( Br )<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span><span style="font-
family:'Myriad Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-
spacing:0em"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="7.442mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="10.527mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <draw colSpan="3" w="121.704mm" h="10.527mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">d) grunty
zadrzewione<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">I
zakrzewione na użytkach rolnych ( Lzr)<span style="font-family:'Myriad
Pro';font-size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="10.527mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
```

```
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row6">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="6.676mm" name="Cell1">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                </draw>
                <draw colSpan="3" w="121.704mm" h="6.676mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
size:8pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">e) grunty
pod rowami ( W )<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes">    </span></span></p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="6.676mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                </field>
                <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row7">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="9.067mm" colSpan="4" w="162.344mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:'ArialPL CE';font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Grunty
dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych :<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="9.067mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row8" y="-0.001mm">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="4" w="162.344mm" h="7.619mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">RAZEM<span
style="xfa-spacerun:yes">    </span>:<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span><span style="font-family:'Myriad Pro';font-
size:10pt;font-weight:normal;letter-spacing:0em"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="40.64mm" minH="7.619mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>62.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
```

```
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table22" layout="table" columnWidths="203.2008mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw w="8in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:6pt;line-height:12pt;font-family:Arial;font-size:12pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">F.1.3. Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości<span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="8in" h="12.07mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="right"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                     <value>
                        <exData contentType="text/html">
```

```
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-spacing:0in">61. Podać
powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa
z jakiego tytułu występuje zwolnienie.<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="line-height:18pt;tab-interval:0.5in;tab-
stops:left 0.382in;text-decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <font typeface="Arial" size="7pt" baselineShift="0pt"/>
                  <para vAlign="middle" spaceAbove="0pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="0pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </caption>
            </field>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <keep intact="contentArea"/>
         <bind match="none"/>
         <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
         <?templateDesigner expand 0?></subform>
      <subform name="Table23" layout="table" columnWidths="103.198mm
92.166mm 7.19mm" y="158.75mm">
         <border>
            <edge/>
         </border>
         <subform layout="row" name="Row1">
            <assist role="TR"/>
            <draw colSpan="3" h="11.556mm">
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <value>
                  <exData contentType="text/html">
                     <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in">F.2.2. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym<span
style="font-size:8pt"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></span></p><p
style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-
decoration:none;letter-spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span>( podać powierzchnię gruntów, klasę<span style="xfa-spacerun:yes">
</span>oraz przepis , z którego wynika zwolnienie)</p><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;text-decoration:none;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                  </exData>
               </value>
               <ui>
                  <textEdit/>
               </ui>
               <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
            </draw>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
```

```
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row2">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="5.647mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">1. Art.12 ust.1 opkt.1-
uzytki rolne klasy V,VI,VIz</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="5.647mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>63.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
```

```
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.909mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">2. Inne zwolnienia</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="5.909mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>64.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
```

```
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="5.909mm" name="Cell1">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="5.909mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>65.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="5.909mm" name="Cell3">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
```

```
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.88mm" name="Cell1" y="0mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="4.88mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>66.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="4.88mm" name="Cell3" y="0mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
      </subform>
      <subform w="203.2mm" h="209.55mm" name="Strona4">
         <breakBefore targetType="pageArea" startNew="1"/>
         <bind match="none"/>
         <subform name="Table7" layout="table" columnWidths="101.6005mm
101.6005mm" y="82.55mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="2" w="8in">
                  <font typeface="Arial" size="12pt" baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
weight:bold">G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA<span
style="font-weight:normal;font-style:italic"><span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></span></p><p style="font-style:italic"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para spaceAbove="3pt" spaceBelow="0pt" textIndent="0pt"
marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
```

```
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner/>
               </border>
               <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                  <value>
                     <text>74. Imię</text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="12.575mm">
               <ui>
                  <textEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </textEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
               <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
               <para vAlign="middle"/>
               <bind match="none"/>
               <border>
                  <edge/>
                  <corner/>
               </border>
               <caption placement="top" reserve="4.8804mm">
                  <value>
                     <text>75. Nazwisko </text>
                  </value>
                  <para vAlign="middle"/>
               </caption>
            </field>
            <border>
               <edge presence="hidden"/>
            </border>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner expand 1?></subform>
         <subform layout="row" name="Row3">
            <assist role="TR"/>
            <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
               <ui>
                  <dateTimeEdit>
                     <border presence="hidden"/>
                     <margin/>
                  </dateTimeEdit>
               </ui>
               <font typeface="Myriad Pro"/>
```

```
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <value>
                     <date/>
                  </value>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
                  <caption placement="top" reserve="6.1612mm">
                     <value>
                        <text>76. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc
- rok)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="101.6mm" minH="14.117mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption placement="top" reserve="6.4135mm">
                     <value>
                        <text>77. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby
reprezentującej podatnika 2)</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table8" layout="table" columnWidths="101.6002mm
101.6002mm" y="123.825mm">
            <border>
               <edge/>
```

```
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw w="8in" h="0.206028in">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:12pt;letter-spacing:0in">I. ADNOTACJE ORGANU
PODATKOWEGO</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField3" w="203.2mm" colSpan="2"
minH="24.393mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <caption placement="top" reserve="0.314944in">
                     <value>
                        <text>78. Uwagi organu podatkowego </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <bind match="none"/>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
```

```
                <field name="DateField2" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                   <ui>
                      <dateTimeEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </dateTimeEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <value>
                      <date/>
                   </value>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="5.1327mm">
                      <value>
                         <text>79. Data (dzień - miesiąc - rok)</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <field name="TextField4" w="101.6mm" minH="15.146mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner/>
                   </border>
                   <bind match="none"/>
                   <caption placement="top" reserve="5.3947mm">
                      <value>
                         <text>80. Podpis przyjmującego formularz</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <keep intact="contentArea"/>
             <bind match="none"/>
```

```
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table15" layout="table" columnWidths="164.704mm
21.649mm 16.674mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" w="8in" h="8.779mm">
                  <font typeface="Arial" size="12pt" weight="bold"
baselineShift="0pt"/>
                  <value>
                     <text>F.3.1.  DANE DOTYCZĄCE LASÓW  (NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWOLNIENIU)&#x2029;</text>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                  <para lineHeight="10pt" spaceAbove="6pt" spaceBelow="0pt"
textIndent="-15.1pt" marginLeft="0pt" marginRight="0pt"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">Rodzaj
lasu</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <draw colSpan="2">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="line-
height:8pt;text-align:center;font-family:Arial;font-size:8pt;font-
weight:bold;letter-spacing:0in">Powierzchnia<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="line-height:9pt;text-align:center;font-
```

```
family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">w ha<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">z dokładnością do 1m<span
style="vertical-align:2.17pt;font-size:4.6pt">2</span><span style="vertical-
align:2.48pt;font-size:5.3pt"><span style="xfa-spacerun:yes">
</span>1)</span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
               <draw y="0mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">1. Lasy<span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="21.649mm" minH="7.938mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>67. </text>
                     </value>
```

```
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="16.674mm" minH="7.938mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row4">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="margin-
top:1pt;text-indent:0.65pt;line-height:8pt;tab-interval:0.5in;tab-stops:right
0.197in right 0.283in;font-family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in">2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody<span style="xfa-
spacerun:yes"> </span></p><p style="margin-top:1pt;text-indent:0.65pt;line-
height:8pt;tab-interval:0.5in;tab-stops:right 0.197in right 0.283in;font-
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span
style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="21.649mm" minH="7.938mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
```

```
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>68. </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="16.674mm" minH="7.938mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
```

```
family:Arial;font-size:7pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">3. Lasy
wchodzące w skład parków narodowych</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <field name="TextField2" w="21.649mm" minH="7.938mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>69. </text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField2" w="16.674mm" minH="7.938mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>,</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <border>
```

```
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <subform name="Table23" layout="table" columnWidths="103.198mm
92.166mm 7.19mm" y="44.45mm">
            <border>
               <edge/>
            </border>
            <subform layout="row" name="Row1">
               <assist role="TR"/>
               <draw colSpan="3" h="10.266mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in">F.3.2. Dane o
zwolnieniach podatkowych w podatku<span style="xfa-spacerun:yes"> </span><span
style="font-size:12pt">leśnym</span></p><p style="font-family:Arial;font-
size:8pt;font-weight:bold;letter-spacing:0in"><span style="xfa-
spacerun:yes">    </span>( podać powierzchnię gruntów, klasę<span style="xfa-
spacerun:yes">  </span>oraz przepis , z którego wynika zwolnienie)</p><p
style="font-family:Arial;font-size:8pt;font-weight:bold;letter-
spacing:0in"><span style="xfa-spacerun:yes"> </span></p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row2">
               <assist role="TR"/>
               <field name="TextField5" w="103.198mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
```

```
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption reserve="93.185mm">
                     <value>
                        <text>1.Lasy z drzewostanem do 40 lat , podać rok
posadzenia     rok:</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="6.676mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>70.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="6.676mm">
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <value>
                     <exData contentType="text/html">
                        <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                     </exData>
                  </value>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <subform layout="row" name="Row3">
               <assist role="TR"/>
```

```
                <draw h="5.909mm">
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">2. Inne zwolnienia</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="5.909mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>71.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <value>
                      <exData contentType="text/html">
                         <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"><p style="font-
family:ArialPL;font-size:8pt;letter-spacing:0in">ha</p></body>
                      </exData>
                   </value>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <margin leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"
topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
```

```
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
             <subform layout="row" name="Row4">
                <assist role="TR"/>
                <draw h="5.909mm" name="Cell1">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                </draw>
                <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="5.909mm">
                   <ui>
                      <textEdit>
                         <border presence="hidden"/>
                         <margin/>
                      </textEdit>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                   <para vAlign="middle"/>
                   <bind match="none"/>
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <caption>
                      <value>
                         <text>72.</text>
                      </value>
                      <para vAlign="middle"/>
                   </caption>
                </field>
                <draw h="5.909mm" name="Cell3">
                   <border>
                      <edge/>
                      <corner thickness="0.1778mm"/>
                   </border>
                   <ui>
                      <textEdit/>
                   </ui>
                   <font typeface="Myriad Pro"/>
                   <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                   <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
                </draw>
                <border>
                   <edge presence="hidden"/>
                </border>
                <bind match="none"/>
                <?templateDesigner expand 1?></subform>
```

```
            <subform layout="row" name="Row5">
               <assist role="TR"/>
               <draw h="4.88mm" name="Cell1" y="0mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <field name="TextField5" w="92.166mm" minH="4.88mm" y="0mm">
                  <ui>
                     <textEdit>
                        <border presence="hidden"/>
                        <margin/>
                     </textEdit>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="1mm" bottomInset="1mm" leftInset="1mm"
rightInset="1mm"/>
                  <para vAlign="middle"/>
                  <bind match="none"/>
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <caption>
                     <value>
                        <text>73.</text>
                     </value>
                     <para vAlign="middle"/>
                  </caption>
               </field>
               <draw h="4.88mm" name="Cell3" y="0mm">
                  <border>
                     <edge/>
                     <corner thickness="0.1778mm"/>
                  </border>
                  <ui>
                     <textEdit/>
                  </ui>
                  <font typeface="Myriad Pro"/>
                  <margin topInset="0.5mm" bottomInset="0.5mm"
leftInset="0.5mm" rightInset="0.5mm"/>
                  <para vAlign="middle" hAlign="center"/>
               </draw>
               <border>
                  <edge presence="hidden"/>
               </border>
               <bind match="none"/>
               <?templateDesigner expand 1?></subform>
            <keep intact="contentArea"/>
```

```
            <bind match="none"/>
            <?templateDesigner rowpattern first:1, next:1, firstcolor:f0f0f0,
nextcolor:ffffff, apply:0?>
            <?templateDesigner expand 0?></subform>
         <?templateDesigner expand 1?></subform>
      <?templateDesigner expand 1?></subform>
   <?templateDesigner DefaultPreviewDynamic 1?>
   <?templateDesigner DefaultRunAt client?>
   <?templateDesigner DefaultLanguage JavaScript?>
   <?acrobat JavaScript strictScoping?>
   <?templateDesigner SavePDFWithLog 0?>
   <?templateDesigner Grid show:1, snap:1, units:0, color:ff8080,
origin:(0,0), interval:(125000,125000), objsnap:0, guidesnap:0,
pagecentersnap:0?>
   <?templateDesigner Print-PrinterName SHARP AR-203E?>
   <?templateDesigner Print-Copies 1?>
   <?templateDesigner Print-Collate 1?>
   <?templateDesigner Print-PageRange all?>
   <?templateDesigner Print-ProductionPrint 0?>
   <?templateDesigner Print-DuplexingOption simplex?>
   <?templateDesigner SaveTaggedPDF 0?>
   <?templateDesigner SavePDFWithEmbeddedFonts 0?>
   <?templateDesigner FormTargetVersion 28?>
   <?templateDesigner Zoom 103?>
   <?templateDesigner Rulers horizontal:1, vertical:1, guidelines:1,
crosshairs:0?></template>
<config xmlns="http://www.xfa.org/schema/xci/2.8/">
   <agent name="designer">
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo/>
      </pdf>
   </agent>
   <present>
      <!--  [0..n]  -->
      <destination>pdf</destination>
      <pdf>
         <!--  [0..n]  -->
         <fontInfo>
            <embed>0</embed>
         </fontInfo>
         <tagged>0</tagged>
         <version>1.7</version>
         <adobeExtensionLevel>3</adobeExtensionLevel>
      </pdf>
      <common>
         <data>
            <xsl>
               <uri/>
            </xsl>
            <outputXSL>
               <uri/>
            </outputXSL>
         </data>
      </common>
```

```
      <script>
         <runScripts>server</runScripts>
      </script>
      <xdp>
         <packets>*</packets>
      </xdp>
   </present>
   <psMap>
      <font typeface="Calibri" psName="Calibri" weight="normal"
posture="normal"/>
   </psMap>
</config>
<localeSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-locale-set/2.7/">
   <locale name="pl_PL" desc="Polski (Polska)">
      <calendarSymbols name="gregorian">
         <monthNames>
            <month>stycznia</month>
            <month>lutego</month>
            <month>marca</month>
            <month>kwietnia</month>
            <month>maja</month>
            <month>czerwca</month>
            <month>lipca</month>
            <month>sierpnia</month>
            <month>września</month>
            <month>października</month>
            <month>listopada</month>
            <month>grudnia</month>
         </monthNames>
         <monthNames abbr="1">
            <month>sty</month>
            <month>lut</month>
            <month>mar</month>
            <month>kwi</month>
            <month>maj</month>
            <month>cze</month>
            <month>lip</month>
            <month>sie</month>
            <month>wrz</month>
            <month>paź</month>
            <month>lis</month>
            <month>gru</month>
         </monthNames>
         <dayNames>
            <day>niedziela</day>
            <day>poniedziałek</day>
            <day>wtorek</day>
            <day>środa</day>
            <day>czwartek</day>
            <day>piątek</day>
            <day>sobota</day>
         </dayNames>
         <dayNames abbr="1">
            <day>N</day>
            <day>Pn</day>
            <day>Wt</day>
            <day>Śr</day>
```

```
            <day>Cz</day>
            <day>Pt</day>
            <day>So</day>
         </dayNames>
         <meridiemNames>
            <meridiem>AM</meridiem>
            <meridiem>PM</meridiem>
         </meridiemNames>
         <eraNames>
            <era>p.n.e.</era>
            <era>n.e.</era>
         </eraNames>
      </calendarSymbols>
      <datePatterns>
         <datePattern name="full">EEEE, D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="long">D MMMM YYYY</datePattern>
         <datePattern name="med">YYYY-MM-DD</datePattern>
         <datePattern name="short">YY-MM-DD</datePattern>
      </datePatterns>
      <timePatterns>
         <timePattern name="full">HH:MM:SS Z</timePattern>
         <timePattern name="long">HH:MM:SS Z</timePattern>
         <timePattern name="med">HH:MM:SS</timePattern>
         <timePattern name="short">HH:MM</timePattern>
      </timePatterns>
      <dateTimeSymbols>GyMdkHmsSEDFwWahKzZ</dateTimeSymbols>
      <numberPatterns>
         <numberPattern name="numeric">z,zz9.zzz</numberPattern>
         <numberPattern name="currency">z,zz9.zz $</numberPattern>
         <numberPattern name="percent">z,zz9%</numberPattern>
      </numberPatterns>
      <numberSymbols>
         <numberSymbol name="decimal">,</numberSymbol>
         <numberSymbol name="grouping"> </numberSymbol>
         <numberSymbol name="percent">%</numberSymbol>
         <numberSymbol name="minus">-</numberSymbol>
         <numberSymbol name="zero">0</numberSymbol>
      </numberSymbols>
      <currencySymbols>
         <currencySymbol name="symbol">zł</currencySymbol>
         <currencySymbol name="isoname">PLN</currencySymbol>
         <currencySymbol name="decimal">,</currencySymbol>
      </currencySymbols>
      <typefaces>
         <typeface name="Myriad Pro"/>
         <typeface name="Minion Pro"/>
         <typeface name="Courier Std"/>
         <typeface name="Adobe Pi Std"/>
         <typeface name="Adobe Hebrew"/>
         <typeface name="Adobe Arabic"/>
         <typeface name="Adobe Thai"/>
         <typeface name="Kozuka Gothic Pro-VI M"/>
         <typeface name="Kozuka Mincho Pro-VI R"/>
         <typeface name="Adobe Ming Std L"/>
         <typeface name="Adobe Song Std L"/>
         <typeface name="Adobe Myungjo Std M"/>
      </typefaces>
```

```
   </locale>
</localeSet>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c043
52.437709, 2010/08/04-17:30:07        ">
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
      <rdf:Description xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
         <xmp:MetadataDate>2015-12-03T19:48:09Z</xmp:MetadataDate>
         <xmp:CreatorTool>Adobe LiveCycle Designer 11.0</xmp:CreatorTool>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">
         <pdf:Producer>Adobe LiveCycle Designer 11.0</pdf:Producer>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
rdf:about="">
         <xmpMM:DocumentID>uuid:060d34aa-32c8-4bff-b15c-
2b2c4932112e</xmpMM:DocumentID>
         <xmpMM:InstanceID>uuid:0bf96919-4202-436d-a902-
93c28f3fe0ac</xmpMM:InstanceID>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
rdf:about="">
         <dc:format>application/pdf</dc:format>
      </rdf:Description>
      <rdf:Description xmlns:desc="http://ns.adobe.com/xfa/promoted-desc/"
rdf:about="">
         <desc:version rdf:parseType="Resource">
            <rdf:value>9.0.0.2.20100902.2.720808</rdf:value>
            <desc:ref>/template/subform[1]</desc:ref>
         </desc:version>
      </rdf:Description>
   </rdf:RDF>
</x:xmpmeta>
<xfdf xmlns="http://ns.adobe.com/xfdf/" xml:space="preserve">
   <annots/>
</xfdf>
<connectionSet xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-connection-set/2.8/">
   <xsdConnection name="DataConnection" dataDescription="Dokument">
      <uri>..\z górki\deklaracje odpady komunalne\Deklaracje śmieci na ePUAP -
Węgierska Górka\schemat.xsd</uri>
      <rootElement>Dokument</rootElement>
      <?templateDesigner fileDigest
shaHash="PE0QbsnaI8Nig3hfEVaqtn/90B8="?></xsdConnection>
</connectionSet>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
id="XFASchemaXSD">
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
```

```
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
   <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucj
a.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
   <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.
xsd"/>
   <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID0_t
ype">
      <xs:restriction base="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID26_
type">
      <xs:restriction base="str:ZalacznikKodowanieTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID22_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID23_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID21_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID24_
type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID40_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID53_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID41_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID42_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID25_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID31_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID32_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID33_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID34_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID35_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID36_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID5_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID7_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
```

```
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
         <xs:enumeration value="4"/>
         <xs:enumeration value="5"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID6_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:date"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID8_t
ype">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
         <xs:enumeration value="2"/>
         <xs:enumeration value="3"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID54_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID54_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID55_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID55_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID9_t
ype">
      <xs:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID11_
type">
```

```
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID61_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID61_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
type">
      <xs:list
itemType="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_w
nio_ID62_elements_type"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID62_
elements_type">
      <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID58_
type">
      <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_
type">
      <xs:restriction base="adr:KrajTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID37_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID38_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID39_
type">
      <xs:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID59_
type">
      <xs:restriction base="oso:NIPTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID60_
type">
      <xs:restriction base="inst:REGONTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID12_
type">
      <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID13_
type">
      <xs:restriction base="adr:PowiatTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID14_
type">
      <xs:restriction base="adr:GminaTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID15_
type">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID16_
type">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID17_
type">
      <xs:restriction base="adr:LokalTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID18_
type">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID19_
type">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID20_
type">
      <xs:restriction base="adr:PocztaTyp"/>
   </xs:simpleType>
```

```
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID1_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID2_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID3_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:simpleType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID4_t
ype">
      <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp"/>
   </xs:simpleType>
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="ID0"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID0_type"/>
         <xs:element name="ID26"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID26_type"/>
         <xs:element name="ID22"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID22_type"/>
         <xs:element name="ID23"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID23_type"/>
         <xs:element name="ID21"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID21_type"/>
         <xs:element name="ID24"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID24_type"/>
         <xs:element name="ID40"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID40_type"/>
         <xs:element name="ID53"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID53_type"/>
         <xs:element name="ID41"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID41_type"/>
         <xs:element name="ID42"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID42_type"/>
         <xs:element name="ID25"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID25_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID31"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID31_type"/>
         <xs:element name="ID32"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID32_type"/>
         <xs:element name="ID33"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID33_type"/>
         <xs:element name="ID34"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID34_type"/>
         <xs:element name="ID35"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID35_type"/>
         <xs:element name="ID36"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID36_type"/>
         <xs:element name="ID5"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID5_type"/>
         <xs:element name="ID7"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID7_type"/>
         <xs:element name="ID6"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID6_type"/>
         <xs:element name="ID8"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID8_type"/>
         <xs:element name="ID54"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID54_type"/>
         <xs:element name="ID55"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID55_type"/>
         <xs:element name="ID9"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID9_type"/>
         <xs:element name="ID11"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID11_type"/>
         <xs:element name="ID61"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID61_type"/>
         <xs:element name="ID62"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID62_type"/>
         <xs:element name="ID58"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID58_type"/>
         <xs:element name="ID10"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID10_type"/>
         <xs:element name="ID37"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID37_type"/>
```

```
         <xs:element name="ID38"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID38_type"/>
         <xs:element name="ID39"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID39_type"/>
         <xs:element name="ID59"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID59_type"/>
         <xs:element name="ID60"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID60_type"/>
         <xs:element name="ID12"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID12_type"/>
         <xs:element name="ID13"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID13_type"/>
         <xs:element name="ID14"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID14_type"/>
         <xs:element name="ID15"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID15_type"/>
         <xs:element name="ID16"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID16_type"/>
         <xs:element name="ID17"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID17_type"/>
         <xs:element name="ID18"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID18_type"/>
         <xs:element name="ID19"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID19_type"/>
         <xs:element name="ID20"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID20_type"/>
         <xs:element name="ID1"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID1_type"/>
         <xs:element name="ID2"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID2_type"/>
         <xs:element name="ID3"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID3_type"/>
         <xs:element name="ID4"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_
ID4_type"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
   </xs:complexType>
```

```
   <xs:complexType
name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">
      <xs:complexContent>
         <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xs:sequence>
               <xs:element name="Wartosc"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"
/>
            </xs:sequence>
         </xs:extension>
      </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
         <xs:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/>
         <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="documentSchema_type">
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Dokument"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/>
</xs:schema>
<xfa:datasets xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/">
   <xfa:data xfa:dataNode="dataGroup"/>
   <dd:dataDescription xmlns:dd="http://ns.adobe.com/data-description/"
dd:name="Dokument">
      <wnio:Dokument xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2015/06/09/2313/">
         <wnio:OpisDokumentu>
            <str:CID
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
            <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
               <meta:Wartosc/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0" typPodmiotu="">
```

```
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
```

```
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
```

```
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Identyfikator>
            <meta:Dostep
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:Dostepnosc/>
```

```
                <meta:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                <meta:Data dd:minOccur="0" typDaty="" typDatyUzupelnienie=""
dd:reqAttrs="typDaty">
                   <dd:group dd:model="choice">
                      <meta:Czas/>
                      <dd:group>
                         <dd:group>
                            <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                         </dd:group>
                      </dd:group>
                   </dd:group>
                </meta:Data>
             </meta:Dostep>
             <meta:Grupowanie
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typGrupowania="" dd:reqAttrs="typGrupowania">
                <meta:KodGrupowania/>
                <meta:OpisKoduGrupowania dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
             </meta:Grupowanie>
             <meta:Status
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                <meta:RodzajStatusu/>
                <meta:WersjaStatusu/>
                <meta:OpisWersji/>
             </meta:Status>
             <meta:RodzajDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                <meta:Kategoria/>
                <meta:RodzajKategorii dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
             </meta:RodzajDokumentu>
             <meta:Relacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typInnejRelacji="">
                <meta:Identyfikator typIdentyfikatora=""
dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                   <meta:Wartosc/>
                   <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                      <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                         <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                            <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                            <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                               <inst:TypIdentyfikatora/>
                               <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                            </inst:InnyIdentyfikator>
                         </inst:IdInstytucji>
                         <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                    <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
```

```
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
```

```
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <dd:group>
                              <dd:group>
                                 <oso:Imie/>
                                 <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              </dd:group>
                           </dd:group>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                        </oso:Osoba>
                     </meta:Podmiot>
```

```
               </meta:Identyfikator>
               <meta:RodzajRelacji/>
            </meta:Relacja>
            <meta:Jezyk
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" kodJezyka="" dd:reqAttrs="kodJezyka"/>
            <meta:Kwalifikacja
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
               <meta:KategoriaArchiwalna/>
               <meta:DataNadania/>
               <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
```

```
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </dd:group>
                           </adr:Adres>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
```

```
                              <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                 <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
```

```
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
```

```
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
            </meta:Kwalifikacja>
            <meta:OpisDokumentu
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
            <meta:Uprawnienia
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" dd:nullType="exclude"/>
         </wnio:OpisDokumentu>
         <wnio:DaneDokumentu>
            <str:Naglowek
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <str:NazwaDokumentu/>
               <meta:Identyfikator
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1" typIdentyfikatora="" dd:reqAttrs="typIdentyfikatora">
                  <meta:Wartosc/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" dd:minOccur="0"
typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                                 <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                                    <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <oso:TypIdentyfikatora/>
                                       <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                    </oso:InnyIdentyfikator>
                                 </oso:IdOsoby>
                                 <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                                 <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                    <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                       <adr:Telefon/>
                                       <adr:Faks/>
                                       <adr:Email/>
                                       <adr:URIKontakt/>
                                       <adr:InnyKontakt/>
                                    </dd:group>
                                 </adr:Kontakt>
                                 <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              </inst:Pracownik>
                           </inst:Jednostka>
```

```
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Identyfikator>
            </str:Naglowek>
            <meta:Data
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
typDaty="" typDatyUzupelnienie="" dd:reqAttrs="typDaty">
               <dd:group dd:model="choice">
                  <meta:Czas/>
                  <dd:group>
                     <dd:group>
                        <meta:Od dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <meta:Do dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </dd:group>
                  </dd:group>
               </dd:group>
            </meta:Data>
```

```
            <str:Adresaci
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
```

```
                     <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
```

```
                                    <oso:TypIdentyfikatora/>
                                    <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                                 </oso:InnyIdentyfikator>
                              </oso:IdOsoby>
                              <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
                              <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </inst:Pracownik>
                        </inst:Jednostka>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
```

```
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        </dd:group>
                     </adr:Adres>
                     <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                           <adr:Telefon/>
                           <adr:Faks/>
                           <adr:Email/>
                           <adr:URIKontakt/>
                           <adr:InnyKontakt/>
                        </dd:group>
                     </adr:Kontakt>
                  </oso:Osoba>
               </meta:Podmiot>
```

```
            </str:Adresaci>
            <meta:Tworcy
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
               <meta:Tworca dd:maxOccur="-1">
                  <meta:Funkcja/>
                  <meta:Podmiot dd:model="choice" typPodmiotu="">
                     <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                        <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                           <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <inst:TypIdentyfikatora/>
                              <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                           </inst:InnyIdentyfikator>
                        </inst:IdInstytucji>
                        <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                              <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group>
                                    <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                    <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                    <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Adres>
                              <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                                 <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                    <adr:Telefon/>
                                    <adr:Faks/>
                                    <adr:Email/>
                                    <adr:URIKontakt/>
                                    <adr:InnyKontakt/>
                                 </dd:group>
                              </adr:Kontakt>
```

```
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
```

```
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Instytucja>
                     <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <dd:group>
                           <dd:group>
                              <oso:Imie/>
                              <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           </dd:group>
                        </dd:group>
                        <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group>
                              <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                              <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </meta:Tworca>
            </meta:Tworcy>
            <str:Nadawcy
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
               <meta:Podmiot
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" dd:model="choice"
dd:maxOccur="-1" typPodmiotu="">
                  <inst:Instytucja
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
dd:minOccur="0">
                     <inst:IdInstytucji dd:minOccur="0">
                        <inst:KRS dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:REGON dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <inst:TypIdentyfikatora/>
                           <inst:WartoscIdentyfikatora/>
                        </inst:InnyIdentyfikator>
                     </inst:IdInstytucji>
                     <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Jednostka dd:minOccur="0">
                           <inst:NazwaInstytucji dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group>
                                 <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Poczta dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                                 <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Lokal dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Kraj dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:TERC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:SIMC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:ULIC dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                                 <adr:Powiat dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Poziom dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                           <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                              <oso:PESEL dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <oso:TypIdentyfikatora/>
                                 <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                              </oso:InnyIdentyfikator>
                           </oso:IdOsoby>
                           <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                           <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                              <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                                 <adr:Telefon/>
                                 <adr:Faks/>
                                 <adr:Email/>
                                 <adr:URIKontakt/>
                                 <adr:InnyKontakt/>
                              </dd:group>
                           </adr:Kontakt>
                           <inst:Funkcja dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        </inst:Pracownik>
                     </inst:Jednostka>
                     <inst:Pracownik dd:minOccur="0">
                        <oso:IdOsoby
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                           <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                           <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <oso:TypIdentyfikatora/>
                              <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                           </oso:InnyIdentyfikator>
                        </oso:IdOsoby>
                        <oso:Imie
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:Nazwisko
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                        <inst:Funkcja dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                     </inst:Pracownik>
                  </inst:Instytucja>
                  <oso:Osoba
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" dd:minOccur="0">
                     <oso:IdOsoby dd:minOccur="0">
                        <oso:PESEL dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:NIP dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                        <oso:InnyIdentyfikator dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-
1">
                           <oso:TypIdentyfikatora/>
                           <oso:WartoscIdentyfikatora/>
                        </oso:InnyIdentyfikator>
                     </oso:IdOsoby>
                     <dd:group>
                        <dd:group>
                           <oso:Imie/>
                           <oso:ImieDrugie dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <oso:Nazwisko dd:maxOccur="3" rodzajCzlonu=""/>
                        </dd:group>
                     </dd:group>
                     <adr:Adres
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                        <dd:group>
                           <adr:KodPocztowy dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Poczta dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Miejscowosc dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Ulica dd:minOccur="0" rodzajUlicy=""/>
                           <adr:Budynek dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                           <adr:Lokal dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
```

```
                              <adr:SkrytkaPocztowa dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Kraj dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:TERC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:SIMC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:ULIC dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Wojewodztwo dd:minOccur="0"
dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Powiat dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Gmina dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                              <adr:Uwagi dd:minOccur="0" dd:nullType="exclude"/>
                           </dd:group>
                        </adr:Adres>
                        <adr:Kontakt
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" dd:minOccur="0">
                           <dd:group dd:model="choice" dd:minOccur="0"
dd:maxOccur="-1">
                              <adr:Telefon/>
                              <adr:Faks/>
                              <adr:Email/>
                              <adr:URIKontakt/>
                              <adr:InnyKontakt/>
                           </dd:group>
                        </adr:Kontakt>
                     </oso:Osoba>
                  </meta:Podmiot>
               </str:Nadawcy>
            </wnio:DaneDokumentu>
            <wnio:TrescDokumentu rodzaj="" format="" kodowanie=""
dd:reqAttrs="format kodowanie">
               <wnio:Wartosc format="" kodowanie="" nazwaPliku="">
                  <wnio:ID0/>
                  <wnio:ID26/>
                  <wnio:ID22/>
                  <wnio:ID23/>
                  <wnio:ID21/>
                  <wnio:ID24/>
                  <wnio:ID40/>
                  <wnio:ID53/>
                  <wnio:ID41/>
                  <wnio:ID42/>
                  <wnio:ID25/>
                  <wnio:ID31/>
                  <wnio:ID32/>
                  <wnio:ID33/>
                  <wnio:ID34/>
                  <wnio:ID35/>
                  <wnio:ID36/>
                  <wnio:ID5/>
                  <wnio:ID7/>
                  <wnio:ID6/>
                  <wnio:ID8/>
                  <wnio:ID54/>
                  <wnio:ID55/>
                  <wnio:ID9/>
                  <wnio:ID11/>
                  <wnio:ID61/>
```

```
                <wnio:ID62/>
                <wnio:ID58/>
                <wnio:ID10/>
                <wnio:ID37/>
                <wnio:ID38/>
                <wnio:ID39/>
                <wnio:ID59/>
                <wnio:ID60/>
                <wnio:ID12/>
                <wnio:ID13/>
                <wnio:ID14/>
                <wnio:ID15/>
                <wnio:ID16/>
                <wnio:ID17/>
                <wnio:ID18/>
                <wnio:ID19/>
                <wnio:ID20/>
                <wnio:ID1/>
                <wnio:ID2/>
                <wnio:ID3/>
                <wnio:ID4/>
             </wnio:Wartosc>
          </wnio:TrescDokumentu>
          <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a2-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
             <ds:SignedInfo Id="4b9418a3-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9">
                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                <ds:SignatureMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                <ds:Reference dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a4-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9" URI="" Type="">
                   <ds:Transforms dd:minOccur="0">
                      <ds:Transform dd:maxOccur="-1" Algorithm=""
dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                   </ds:Transforms>
                   <ds:DigestMethod Algorithm="" dd:reqAttrs="Algorithm"/>
                   <ds:DigestValue/>
                </ds:Reference>
             </ds:SignedInfo>
             <ds:SignatureValue Id="4b9418a5-1028-11e5-8f71-6c626d9e9db9"/>
             <ds:KeyInfo dd:minOccur="0" Id="4b9418a6-1028-11e5-8f71-
6c626d9e9db9"/>
             <ds:Object dd:minOccur="0" dd:maxOccur="-1" Id="4b9418a7-1028-
11e5-8f71-6c626d9e9db9" MimeType="" Encoding=""/>
          </ds:Signature>
       </wnio:Dokument>
    </dd:dataDescription>
</xfa:datasets></xdp:xdp>
```