



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 7771

Elektronicznie podpisany przez:
ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WC
Data: 2015-12-31 13:41:14



UCHWAŁA NR XIV/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala co następuje

§ 1. Określa się warunki i tryb składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach,
- 2) deklaracji na podatek od nieruchomości,
- 3) deklaracji na podatek rolny,
- 4) deklaracji na podatek leśny

- zwanych dalej deklaracjami, których wzory formularzy zostały określone w uchwale Nr XIII/204/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 2. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie danych XML.

2. Układ informacji oraz powiązań między danymi w deklaracjach elektronicznych jest zgodny z układem danych zawartych we wzorach, o których mowa w § 1 i jest następujący:

- 1) dla „Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach (INF-1)”, „Danych o nieruchomościach (ZN-1/A)”, „Danych o gruntach rolnych (ZR-1/A)”, „Danych o gruntach leśnych (ZL-1/A)”, „Danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)”, „Danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)”, „Danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)”, „Danych o współwłaścicielach (ZN-1/C)” - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) dla „Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)”, „Danych o nieruchomościach (ZN-1/A)”, „Danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)” - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dla „Deklaracji na podatek rolny (DR-1)”, „Danych o nieruchomościach (ZR-1/A)”, „Danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZR-1/B)” - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dla „Deklaracji na podatek leśny (DL-1)”, „Danych o nieruchomościach (ZL-1/A)”, „Danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZL-1/B)” - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deklaracje w postaci elektronicznej, muszą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej takiej jak: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 4. Deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 5. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Bielska-Białej w momencie otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 6. Określa się limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający z deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 1 miliona złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/235/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 22 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/09/1941/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/09/1941/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="RokDeklaracji"
          type="xsd:gYear">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Za rok
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)."
          name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa prawna
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element fixed="Wzor" name="Składający"
          type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Składający
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania."
          name="Termin" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Termin składania
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Bielska-Białej"
  name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Organ podatkowy
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji"
  type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="OkolicznosciZlozeniaInformacji">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element

name="InformacjaPoRazPierwszy" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>

1. Informacja

składana

po raz

pierwszy

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

uprzednio

informacji

name="Data"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

(

rok-miesiąc

)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element

name="KorektaInformacji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2. korekta

złożonej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PprzedmiotOpodatkowania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nieruchomosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.1

NIERUCHOMOŚCI (w tym

gruntów nie objętych
podatkiem rolnym)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulica"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ULICA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nrbudynku" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER BUDYNKU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nrlokalu"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER LOKALU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrDzialek" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER DZIAŁEK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrKsiegi"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER KSIĘGI

WIECZYSTEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.2 GRUNTÓW

(objętych

podatkiem rolnym)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulica"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ULICA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nrbudynku" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER BUDYNKU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nrlokalu"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER LOKALU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrDzialek" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER DZIAŁEK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrKsiegi"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER KSIĘGI

WIECZYSTEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Lasy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.3 LASÓW

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulica"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ULICA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrDzialek" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER DZIAŁEK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrKsiegi"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NUMER KSIĘGI

WIECZYSTEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA
      INFORMACJI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        C. Dane podatnika
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="FormaWladania">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj podmiotu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Forma
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  1. właściciel,
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

władania

nieruchomością

name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1. właściciel,

użytkownik lub

posiadacz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wspolwasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

współwłaściciele,

współużytkownicy

lub

współposiadacze

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

IDENTYFIKACYJNE

name="Imie2"

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="DaneIdentyfikacyjne">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E. DANE PODATNIKA
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        E.1 DANE
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="os:Nazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation></xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        ref="os:Imie">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      3. PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="REGON"

type="ins:REGONTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4. REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrTel"

type="NrTelType1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5. Numer

telefonu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ImionaRodz" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6. Imiona

rodziców

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieOjca">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

7. PKD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NIP" type="xsd:string">

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>8. NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

name="AdresZamieszkaniaZameldowania">

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

C.3. Adres

zamieszkania/zameldowania

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

E.2 ADRES

ZAMIESZKANIA

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

ref="adr:Kraj">

```
</xsd:element>
```

<xsd:element

ref="adr:Wojewodztwo">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Powiat">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Gmina">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:KodPocztowy">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Poczta">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Lokal">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.4. Adres do

korespondencji/wpisać,

jeżeli jest inny

niż adres

zamieszkania

wpisany w części

C.3.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.3 ADRES DO

KORESPONDENCJI

- jeżeli

jest inny

niż adres

zamieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="adr:Kraj">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Wojewodztwo">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Powiat">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Gmina">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Miejscowosc">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:KodPocztowy">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Poczta">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Ulica">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Budynek">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Lokal">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania"

maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW
OPODATKOWANIA PODATKIEM OD

NIERUCHOMOŚCI

NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

BUDYNKÓW

ICH CZĘŚCI

DOTYCZĄCE

PRZEDMIOTÓW

OPODATKOWANIA PODATKIEM

NIERUCHOMOŚCI

NIEPODLEGAJĄCEJ

ZWOLNIENIU

name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1. Powierzchnia

użytkowa zajęta

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PowierzchniaGruntow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F.1 POWIERZCHNIA

MIESZKALNYCH LUB

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F. DANE

OD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element

na cele

mieszkalne (w

tym garaże w

budynkach

mieszkalnych,

poddasza oraz

udział w

częściach

wspólnych

budynku) - w tym

kondygnacje o

wysokości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction
```

```
base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:minInclusive
```

```
value="0">
```

```
</xsd:minInclusive>
```

```
<xsd:pattern
```

```
value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">
```

```
</xsd:pattern>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="WysokoscPowyzej">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

wysokość

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

```
<xsd:restriction
    base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive
        value="0">
    </xsd:minInclusive>
    <xsd:pattern
        value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">
    </xsd:pattern>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

2. Piwnice - w

tym kondygnacje

o wysokości (w

tym udział w

częściach

wspólnych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

```
<xsd:pattern
    value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">
</xsd:pattern>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="WysokoscPowyzej">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            wysokość
```

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DATA ROZPOCZĘCIA

UŻYTKOWANIA

BUDYNKU (dotyczy

budynków lub ich

części nowo

wybudowanych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:dateTime">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="BudynkiMieszkalneLubIchCzesci">	
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	F.2. POWIERZCHNIA
BUDYNKÓW	
	LUB ICH CZĘŚCI
ZWIĄZANYCH Z	
	PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI	
	GOSPODARCZEJ
ORAZ BUDYNKÓW	
	MIESZKALNYCH LUB
ICH CZĘŚCI	
	ZAJĘTYCH NA
PROWADZENIE	
	DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ	
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	F. DANE
DOTYCZĄCE	
PRZEDMIOTÓW	
OPODATKOWANIA PODATKIEM	
	OD
NIERUCHOMOŚCI	
NIEPODLEGAJĄCEJ	
	ZWOLNIENIU
	</xsd:documentation>


```
</xsd:annotation>  
<xsd:sequence>  
    <xsd:element
```

```
name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
1. Powierzchnia
```

```
użytkowa
```

```
związana /
```

```
zajęta na
```

```
działalność
```

```
gospodarczą - w
```

```
tym kondygnacje
```

```
o wysokości
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="WysokoscDo">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WysokoscPowyzej">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodJeziorami2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2. Powierzchnia

użytkowa

budynków lub ich

części

związanych z

udzielaniem

świadczeń

zdrowotnych w

rozumieniu

przepisów o

działalności

leczniczej,

zajętych przez

podmioty

udzielające tych

świadczeń - w

tym kondygnacje

o wysokości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

```
<xsd:restriction
    base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive
        value="0">
    </xsd:minInclusive>
    <xsd:pattern
        value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">
    </xsd:pattern>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="WysokoscPowyzej">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            wysokość
```

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NewElement" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3. Powierzchnia

użytkowa

budynków lub ich

części zajętych

na prowadzenie

działalności

gospodarczej w

zakresie obrotu

kwalifikowanym

materiałem

siewnym - w tym

kondygnacje o

wysokości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WysokoscPowyzej">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DATA ROZPOCZĘCIA

UŻYTKOWANIA

BUDYNKÓW

ZWIĄZANYCH/

ZAJĘTYCH NA

DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ

(dotyczy

budynków lub ich

części nowo

wybudowanych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:dateTime">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NewElement">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F.3. POWIERZCHNIA
POZOSTAŁYCH

BUDYNKÓW LUB ICH

CZĘŚCI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

pozostałe w tym

zajęte na

prowadzenie

odpłatnej

statutowej

działalności

pożytku

publicznego

przez

organizacje

pożytku

publicznego - w

tym kondygnacje

o wysokości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

1,40

m-2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WysokoscPowyzej">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

wysokość

powyżej

2,20

m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m²)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive

value="0">

</xsd:minInclusive>

<xsd:pattern

value="(\d+)|(\d+\.\d{1,2})">

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DATA ROZPOCZĘCIA

UŻYTKOWANIA

BUDYNKÓW

ZWIĄZANYCH/

ZAJĘTYCH NA

DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ

(dotyczy

budynków lub ich

części nowo

wybudowanych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:dateTime">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NewElement1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F.4. BUDOWLE

ZWIĄZANE Z

PROWADZENIEM

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ich wartość

określona na

podstawie art. 4

ust. 1 pkt 3 i

ust. 3 – 7

ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r.

o podatkach i

opłatach

lokalnych (Dz.

U. z 2014 r.

poz. 849 z późn.

zmianami)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Podstawa" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w zł

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

DATA ROZPOCZĘCIA

UŻYTKOWANIA

BUDOWLI (dotyczy

budowli nowo

wybudowanych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:dateTime">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NewElement2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F.5. POWIERZCHNIA

GRUNTÓW

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F. DANE

DOTYCZĄCE

PRZEDMIOTÓW

OPODATKOWANIA PODATKIEM

OD

NIERUCHOMOŚCI

NIEPODLEGAJĄCEJ

ZWOLNIENIU

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1) związanych z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej,

bez względu na

sposób

zakwalifikowania

w ewidencji

gruntów i

budynków

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Podst" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodJeziorami2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2) pod wodami

powierzchniowymi

stojącymi lub

wodami

powierzchniowymi

płynącymi jezior

i zbiorników

sztucznych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Podst" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NewElement" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3) pozostałych

w tym

zajętych na

prowadzenie

odpłatnej

statutowej

działalności

pożytku

publicznego

przez

organizacje

pożytku

publicznego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Podst" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PozostaleGrunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4)

niezabudowanych,

objętych

obszarem

rewitalizacji, o

którym mowa w

ustawie z

09.10.2015r. o

rewitalizacji

(Dz. U. poz.

1777) i

położonych na

terenach, dla

których

miejscowy plan

zagospodarowania

przestrzennego

przewiduje

przeznaczenie

pod zabudowę

mieszkaniową,

usługową albo

zabudowę o

przeznaczeniu

mieszanym,

obejmującym

wyłącznie te

rodzaje

zabudowy, jeżeli

od dnia wejścia

w życie tego

planu w

odniesieniu do

tych gruntów

upłynął okres 4

lat, a w tym

czasie nie

zakończono

budowy zgodnie z

przepisami prawa

budowlanego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
```

```
\
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="Podst" type="xsd:string">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        Podstawa
```

```
        opodatkowania
```

```
        w m2
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

ROLNYCH

name="Klasa"

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="Grunty">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW
ROLNYCH
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="G1" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    G.1. GRUNTY ORNE
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="Klasa"

            maxOccurs="1" minOccurs="0">

        <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

        Klasa użytkowników

        rolnych

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```



```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="I" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        I
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
        name="Pow" type="xsd:string">
```

```
          <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
              Powierzchnia
```

```
              w
```

```
              ha
```

```
            </xsd:documentation>
```

```
          </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="II" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IIIb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IVa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IVb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="V" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

V

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Pow" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            w

            ha

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

  name="VI" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      VI, VIz
```



```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="Pow" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
  Powierzchnia
```

```
  w
```

```
  ha
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

PASTWISKA

name="Klasa"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa użytkowników

rolnych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="I" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="G2" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      G.2. ŁĄKI I
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
```

|

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Il" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        II

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Pow" type="xsd:string">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Powierzchnia

                        w

                        ha

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element

name="IIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

III

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="IVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      IV
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
      name="Pow" type="xsd:string">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Powierzchnia
```

```
          w
```

```
          ha
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="V" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

V

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="VI" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

VI, VIz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="G3" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.3. SADY

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Klasa"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
```

Klasa użytkowników

rolnych

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="I" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>
```

```
    I
```

```
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
      name="Pow" type="xsd:string">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="II" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

III/IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="Pow" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      w
      ha
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="IIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Pow" type="xsd:string">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            w

            ha

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

  name="IVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      IV/IVa
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="Pow" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
  Powierzchnia
```

```
  w
```

```
  ha
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="IVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
IVb
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Pow" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Powierzchnia
```

```
w
```

```
ha
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```



```
name="V" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
        V
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element
```

```
            name="Pow" type="xsd:string">
```

```
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>
```

```
                        Powierzchnia
```

```
                        w
```

```
                        ha
```

```
                    </xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="VI" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

VI, VIz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="G4" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.4. GRUNTY ROLNE

ZABUDOWANE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Klasa"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa użytkowników

rolnych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="I" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      I
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
      name="Pow" type="xsd:string">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Powierzchnia
```

```
          w
```

```
          ha
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="II" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

III/IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IIIb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="IVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

IV/IVa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element


```
name="Pow" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Powierzchnia
```

```
w
```

```
ha
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="IVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
IVb
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Pow" type="xsd:string">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Powierzchnia

            w

              ha

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

  name="V" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        V

      </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="VI" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

VI,Vlz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

ROWAMI

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

ZADRZEWIONE I

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="G5" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      G.5. GRUNTY POD
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="G6" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      G.6. GRUNTY
```

UŻYTKACH

ZAKRZEWIONE NA

ROLNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="G7" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.7. UŻYTKI ROLNE

BEZ

OZNACZENIA KLASY

GLEBOZNAWCZEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="G8" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.8. GRUNTY POD

STAWAMI

ZARYBIONYMI -

łososiem,

trocią, głowacicą, palią

i

pstrągiem

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="G9" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.9. GRUNTY POD

STAWAMI

ZARYBIONYMI - inne

gatunki

ryb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

STAWAMI

w ha

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="G10" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                G.10. GRUNTY POD
                    NIEZARYBIONYMI
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="Pow"
                    type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia w
                        ha
                    </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Lasy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            H. DANE DOTYCZĄCE LASÓW
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="lasy1" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        1. Lasy
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="Pow"

                type="xsd:string">

                <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                Powierzchnia w

                ha

                </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="lasy2" maxOccurs="1"
```

skład

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

skład

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2. Lasy wchodzące w

rezerwatów przyrody

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="lasy3" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3. Lasy wchodzące w

parków narodowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pow"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Zalaczniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

I. INFORMACJA O SKŁADANYCH

ZAŁĄCZNIKACH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ZN-1B" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1. Dane o zwolnieniach
podatkowych w

podatku od

nieruchomości (ZN-

1/B)

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
```

```
name="DataWypełnienia" type="xsd:date">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Data wypełnienia

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
    <xsd:element
```

```
name="PrzeznaczenieFormularza">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Przeznaczenie

wzoru

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="informacji na podatek od nieruchomości IN-1">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane

identyfikacyjne

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element


```
minOccurs="1">
    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"

</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELType">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="OsobaPrawna">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        Osoba
```

```
        prawna
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
        name="OsobaPrawnaDane">
```

```
          <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
              -
```

```
              dane
```

```
              identyfikacyjne
```

```
            </xsd:documentation>
```

```
          </xsd:annotation>
```

```
        <xsd:complexType>
```

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="NazwaPełna"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

pełna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

skrótowa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Regon"

type="ins:REGONTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Identyfikator

REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Nip"

type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna,

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

1 –

budowle

wchodzące

w

skład

infrastruktury

kolejowej

w

rozumieniu

przepisów

o

transporcie

kolejowym

oraz

zajęte

pod

nie

grunty,

jeżeli:

a)

zarządca

infrastruktury

jest

obowiązany

do

jej

udostępniania

licencjonowanym

przewoźnikom

kolejowym

lub

b)

są

przeznaczone

wyłącznie

do

przewozu

osób,

wykonywanego

przez

przewoźnika

kolejowego,

który

równocześnie

zarządza

tą

infrastrukturą

bez

udostępniania

jej

innym

przewoźnikom,

lub

c)

tworzą

linie

kolejowe

o

szerokości

torów

większej

niż

1435

mm

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          od

        (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element

      name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          do

        (RRRR-MM)
```


</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktJedenA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

1a –

grunty,

budynki

i

budowle

pozostałe

po

likwidacji

linii

kolejowych

lub

ich

odcinków

– do

czasu

przeniesienia

ich

własności

lub

prawa

użytkowania

wieczystego

–

nie

dłużej

jednak

niż

przez

3

lata

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w

którm

stała

się

ostateczna

decyzja

lub

weszło

w

życie

rozporządzenie,

wyrażające

zgode

na

likwidację

linii

lub

ich

odcinków,

wydane

w

trybie

przewidzianym

w

przepisach

o

transporcie

kolejowym

– z

wyjątkiem

zajętych

na

działalność

inną

niż

działalność,

o

której

mowa

w

przepisach

o

transporcie

kolejowym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

```
type="xsd:gYearMonth">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element

name="PunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

2 –

budowle

infrastruktury

portowej,

budowle

infrastruktury

zapewniającej

dostęp

do

portów

i

przystani

morskich

oraz

zajęte

pod

nie

grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Okres" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Okres

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            od

            (RRRR-MM)

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDwaA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

2a –

grunty

,

które

znajdują

się

w

posiadaniu

podmiotu

zarządzającego

portem

lub

przystanią

morską,

pozyskane

na

potrzeby

rozwoju

portu

lub

przystani

morkiej,

zajęte

na

działalność

określoną

w

statucie

tego

podmiotu,

położone

w

granicach

portów

i

przystani

morskich

– od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w

którym

podmiot

ten

wszedł

w

ich

posiadanie

–

nie

dłużej

niż

przez

okres

5

lat,

z

wyjątkiem

gruntów

zajętych

przez

podmiot

inny

niż

zarządzający

portem

lub

przystanią

morską

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

3 –

budynki,

budowle

i

zajęte

pod

nie

grunty

na

obszarze

części

lotniczych

lotnisk

użytku

publicznego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

4 –

budynki

gospodarcze

lub

ich

części:

a)

służące

działalności

leśnej

lub

rybackiej,

b)

położone

na

gruntach

gospodarstw

rolnych,

służące

wyłącznie

działalności

rolniczej,

c)

zajęte

na

prowadzenie

działów

specjalnych

produkcji

rolnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

5 –

grunty,

budynki

lub

ich

części

zajęte

wyłącznie

na

potrzeby

prowadzenia

przez

stowarzyszenia

statutowej

działalności

wśród

dzieci

i

młodzieży

w

zakresie

oświaty,

wychowania,

nauki

i

techniki,

kultury

fizycznej

i

sportu,

z

wyjątkiem

wykorzystywanych

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej,

oraz

grunty

zajęte

trwale

na

obozowiska

i

bazy

wypoczynkowe

dzieci

i

młodzieży

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSzosty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

6 –

grunty

i

budynki

wpisane

indywidualnie

do

rejestru

zabytków,

pod

warunkiem

ich

utrzymania

i

konserwacji,

zgodnie

z

przepisami

o

ochronie

zabytków,

z

wyjątkiem

części

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSiodmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

7 –

grunty

i

budynki

we

władaniu

muzeów

rejestrowanych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    od
                </xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                (RRRR-MM)
            </xsd:documentation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

8 –

znajdujące

się

w

parkach

narodowych

lub

rezerwatach

przyrody

i

służące

bezpośrednio

i

wyłącznie

osiąganiu

celów

z

zakresu

ochrony

przyrody:

a)

grunty

położone

na

obszarach

objętych

ochroną

ściśłą,

czynną

lub

krajobrazową

b)

budynki

i

budowle

trwale

związane

z

gruntem

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktOsiemA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

8a –

będące

własnością

Skarbu

Państwa:

a)

grunty

pod

wodami

powierzchniowymi

płynącymi

jezior,

b)

grunty

zajęte

pod

sztuczne

zbiorniki

wodne,

z

wyjątkiem

gruntów

przekazanych

w

posiadanie

innym

podmiotom

niż

wymienione

w

art.

217

ustawy

z

dnia

18

lipca

2001

r. -

Prawo

wodne

(Dz.

U. z

2015

r.

poz.

469)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

9 –

budowle

wałów

ochronnych,

grunty

pod

wałami

ochronnymi

i

położone

w

międzywałach,

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

przez

inne

podmioty

niż

spółki

wodne,

ich

związki

oraz

związki

wałowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="Okres" maxOccurs="12"
  minOccurs="1">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Okres

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Od"

        type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>

          </xsd:annotation>

        </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Powierzchnia"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            (m2)

        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

10 –

grunty

stanowiące

nieużytki,

użytki

ekologiczne,

grunty

zadrzewione

i

zakrzewione,

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

11 –

grunty

stanowiące

działki

pryzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych,

którzy

spełniają

jeden

z

warunków:

a)

osiągnęli

wiek

emerytalny,

b)

są

inwalidami

zaliczonymi

do I

albo

II

grupy,

c)

są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

d)

są

osobami

całkowicie

niezdolnymi

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym

albo

niezdolnymi

do

samodzielnej

egzystencji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>


```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
      name="Grunty">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        Grunty
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
        name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Okres
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        od

        (RRRR-MM)

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  <xsd:element

    name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        do

        (RRRR-MM)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

12 –

położone

na

terenie

rodzinnego

ogrodu

działkowego:

grunty,

altany

działkowe

i

obiekty

gospodarcze

o

powierzchni

zabudowy

do

35

m²

oraz

budynki

stanowiące

infrastrukturę

ogrodową,

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

13

grudnia

2013

r. o

rodzinnych

ogrodach

działkowych

(Dz.

U. z

2014

r.

poz.

40),

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

13 -

budynki

i

budowle

zajęte

przez

grupę

producentów

rolnych

wpisaną

do

rejestru

tych

grup,

wykorzystywane

wyłącznie

na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

sprzedaży

produktów

lub

grup

produktów

wytworzonych

w

gospodarstwach

członków

grupy

lub

w

zakresie

określonym

w

art.

4

ust.

2

ustawy

z

dnia

15

września

2000

r. o

grupach

producentów

rolnych

i

ich

związkach

oraz

o

zmianie

innych

ustaw

(Dz.

U.

Nr

88,

poz.

983,

z

późn.

zm.),

zgodnie

z

jej

aktem

założycielskim

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Od"
```

```
type="xsd:gYearMonth">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element

name="PunktCzternasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust. 1

pkt

14 –

nieruchomości

lub

ich

części

zajęte

na

prowadzenie

nieodpłatnej

statutowej

działalności

pożytku

publicznego

przez

organizacje

pożytku

publicznego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        od
                        (RRRR-MM)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```


type="xsd:gYearMonth">

name="Do"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktPietnasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

15 –

grunty

i

budynki

lub

ich

części,

stanowiące

własność

gminy,

z

wyjątkiem

zajętych

na

działalność

gospodarczą

lub

będących

w

posiadaniu

innych

niż

gmina

jednostek

sektora

finansów

publicznych

oraz

pozostałych

podmiotów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

```

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Okres

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

                    name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

```


(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

1 –

uczelnie,

zwolnienie

nie

dotyczy

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

działalność

gospodarczą

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          od

        (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element

      name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          do

        (RRRR-MM)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          od

        (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element

      name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          do

        (RRRR-MM)
```


</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

2 –

publiczne

i

niepubliczne

jednostki

organizacyjne

objęte

systemem

oświaty

oraz

prowadzące

je

organy,

w

zakresie

nieruchomości

zajętych

na

działalność

oświatową

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="Grunty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Grunty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Okres
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

3 –

instytuty

naukowe

i

pomocnicze

jednostki

naukowe

Polskiej

Akademii

Nauk,

w

odniesieniu

do

nieruchomości

lub

ich

części,

które

są

niezbędne

do

realizacji

zadań,

o

których

mowa

w

art.

2

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

r. o

Polskiej

Akademii

Nauk

(Dz.

U.

Nr

96,

poz.

619,

z

2011

r.

Nr

84,

poz.

455

oraz

z

2013

r.

poz.

675);

zwolnienie

nie

dotyczy

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

działalność

gospodarczą

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

4 –

prowadzących

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

1997

r. o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

(Dz.

U. z

2011

r.

Nr

127,

poz.

721,

z

późn.

zm.),

lub

zakłady

aktywności

zawodowej

w

zakresie

przedmiotów

opodatkowania

zgłoszonych

województwie,

jeżeli

zgłoszenie

zostało

potwierdzone

decyzją

w

sprawie

przyznania

statusu

zakładu

pracy

chronionej

lub

zakładu

aktywności

zawodowej

albo

zaświadczeniem

-

zajętych

na

prowadzenie

tego

zakładu,

z

wyjątkiem

przedmiotów

opodatkowania

znajdujących

się

w

posiadaniu

zależnym

podmiotów

niebędących

prowadzącymi

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

1997

r. o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

lub

zakłady

aktywności

zawodowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
    minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                            (RRRR-MM)

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="Do"
  type="xsd:gYearMonth">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      do

      (RRRR-MM)

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Powierzchnia"
  type="xsd:decimal">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Powierzchnia

      (m2)

    </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="Okres" maxOccurs="12"
  minOccurs="1">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Okres

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Od"

        type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>

          </xsd:annotation>

        </xsd:element>
```

<xsd:element
name="Do"
type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
    minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                            (RRRR-MM)

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Wartosc"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wartość

            (w

            zł)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

ust.

2

pkt

5

–instytuty

badawcze,

z

wyjątkiem

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

działalność

gospodarczą

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

5 a

–

przedsiębiorców

o

statusie

centrum

badawczo

–

rozwojowego

uzyskanym

na

zasadach

określonych

w

przepisach

o

niektórych

formach

wspierania

działalności

innowacyjnej,

w

odniesieniu

do

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

cele

prowadzonych

badań

i

prac

rozwojowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
    minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                            (RRRR-MM)

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="PowierzchniaUzytkowa"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            uzytkowa
```

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
    minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                            (RRRR-MM)

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Wartosc"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wartość

            (w

            zł)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Zwolnienia" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Zwolnienia

z

uchwał

Rady

Miejskiej

w

Bielsku-Białej:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="NrUchwały" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nr

uchwały

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Inne

-

podać

z

jakiego

tytułu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Tytulem" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

z

tytułu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    od
                </xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                (RRRR-MM)
            </xsd:documentation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZR-1B" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2. Dane o zwolnieniach

ulgach podatkowych w

rolnym (ZR-1/B)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

i

podatku

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. Przeznaczenie

formularza

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ZalacznikDo" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. Dane

identyfikacyjne

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.1.

Rodzaj

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element

        ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="1">

    </xsd:element>

    <xsd:element

        ref="os:Imie">

    </xsd:element>

    <xsd:element

        ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

    </xsd:element>

    <xsd:element

        name="Pesel" type="os:PESELTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                PESEL

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>
```


</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="NazwaPełna"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

pełna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

skrócona

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Regon"

type="ins:REGONTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Identyfikator

REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NIP"

type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna,

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="NazwaPełna"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Nazwa

        pełna

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="NazwaSkocona"

type="xsd:string">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Nazwa

            skrócona

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Regon"

type="ins:REGONTyp">

    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Identyfikator

REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NIP" type="os:NIPTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIP

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane

dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="TytułPrawnyZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktPierwszy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.12

ust.1

pkt

1 - grunty

orne

-

klasa

V, VI, VIz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.12

ust.1

pkt

1

-

grunty

zadrzewione

i

zakrzewione

ustanowione

na

użytkach

rolnych

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Powierzchnia
```

```
(w
```

```
ha
```

```
fizycznych)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="GruntyPasaGranicznego" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.12

ust.1

pkt

2

-

grunty

położone

w

pasie

drogi

granicznej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyObjeteMelioracja" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

3

-

grunty

orne,

łąki

i

pastwiska

objęte

melioracją

-

w

roku,

w

którym

uprawy

zostały

zniszczone

wskutek

robót

drenarskich

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyNowegoGospodarstwa" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

4

-

grunty

przeznaczone

na

utworzenie

nowego

gospodarstwa

rolnego

lub

powiększenie

już

istniejącego

do

powierzchni

nieprzekraczającej

100

ha:

a)

będące

przedmiotem

prawa

własności

lub

prawa

użytkowania

wieczystego,

nabyte

w

drodze

umowy

sprzedaży,

b)

będące

przedmiotem

umowy

o

oddanie

gruntów

w

użytkowanie

wieczyste,

c)

wchodzące

w

skład

Zasobu

Własności

Rolnej

Skarbu

Państwa,

objęte

w

trwale

zagospodarowanie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="75%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="50%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktPiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

5

-

grunty

gospodarstw

rolnych

powstałe

z

zagospodarowania

nieużytków

–

na

okres

5

lat,

licząc

od

roku

następnego

po

zakończeniu

zagospodarowania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="75%">>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="50%">>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktSzusty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

6

-

grunty

gospodarstw

rolnych

otrzymane

w

drodze

wymiany

lub

scalenia

-

na

1

rok

następujący

po

roku,

w

którym

dokonano

wymiany

lub

scalenia

gruntów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="75%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="50%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktSiudmy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

7

-

grunty

gospodarstw

rolnych,

na

których

zaprzestano

produkcji

rolnej,

z

tym

że

zwolnienie

może

dotyczyć

nie

więcej

niż

20%

powierzchni

użytków

rolnych

gospodarstwa

rolnego,

lecz

nie

więcej

niż

10

ha

–

na

okres

nie

dłuższy

niż

3

lata,

w

stosunku

do

tych

samych

gruntów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktOsmy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

8

-

użytki

ekologiczne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktDziewiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

9

-

grunty

zajęte

przez

zbiorniki

wody

służące

do

zaopatrzenia

ludności

w

wodę

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktDziesiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

10

-

grunty

pod

wałami

przeciwpowodziowymi

i

grunty

położone

w

międzywałach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element

        ref="Powierzchnia">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="UstepPierwszyPunktJedenasty" maxOccurs="1"

    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Art.

            12.

            ust.

            1

            pkt

            11

            -

            grunty
```


wpisane

do

rejestru

zabytków,

pod

warunkiem

ich

zagospodarowania

i

utrzymania

zgodnie

z

przepisami

o

ochronie

zabytków

i

opiece

nad

zabytkami

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktDwunasty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

1

pkt

12

-

grunty

stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych,

którzy:

a)

osiągnęli

wiek

emerytalny,

b)

są

inwalidani

zaliczonymi

do

I

albo

II

grupy,

c)

są

niepełnosprawnymi

oznacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

d)

są

osobami

całkowicie

niezdolnymi

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym

albo

niezdolnymi

do

samodzielnej

egzystencji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepPierwszyPunktTrzynasty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12

ust.

1

pkt

13

–

grunty

położone

na

terenie

rodzinnego

ogrodu

działkowego,

z

wyjątkiem

będących

w

posiadaniu

podmiotów

innych

niż

działkowcy

lub

stowarzyszenia

ogrodowe

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

13

grudnia

2013

r.

o

rodzinnych

ogrodach

działkowych

(Dz.

U.

z

2014

r.

poz.

40)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

2

pkt

1

–

uczelnie;

zwolnienie

nie

dotyczy

gruntów

przekazanych

w

posiadanie

podmiotom

innym

```
        niż

        uczelnie

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            ref="Powierzchnia">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1"

    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Art.

            12.

            ust.
```

2

pkt

2

–

publiczne

i

niepubliczne

jednostki

organizacyjne

objęte

systemem

oświaty

oraz

prowadzące

je

organy,

w

zakresie

gruntów

zajętych

na

działalność

oświatową

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12.

ust.

2

pkt

3

–

instytuty

naukowe

i

pomocnicze

jednostki

naukowe

Polskiej

Akademii

Nauk,

w

odniesieniu

do

gruntów,

które

są

niezbędne

do

realizacji

zadań,

o

których

mowa

w

art.

2

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

r.

o

Polskiej

Akademii

Nauk

(Dz.

U.

Nr

96,

poz.

619,

z

2011

r.

Nr

84,

poz.

455

oraz

z

2013

r.

poz.

675)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      ref="Powierzchnia">

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

  name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1"

  minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Art.

      12

      ust.

      2

      pkt
```


4

-

prowadzących

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

siepnia

1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

(Dz.

U.

z

2011

r.

Nr

127,

poz.

721

z

późn.

zm.),

lub

zakłady

aktywności

zawodowej

-

w

zakresie

gruntów

zgłoszonych

województwie,

jeżeli

zgłoszenie

zostało

potwierdzone

decyzją

w

sprawie

przyznania

statusu

zakładu

pracy

chronionej

lub

zakładu

aktywności

zawodowej

albo

zaświadczeniem

-

zajętych

na

prowadzenie

tego

zakładu,

z

wyjątkiem

gruntów

znajdujących

się

w

posiadaniu

zależnym

podmiotów

niebędących

prowadzącymi

zakład

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

lub

zakład

aktywności

zawodowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12

ust.

2

pkt

5

–

instytuty

badawcze

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

12

ust.

2

pkt

5

a

–

przedsiębiorców

o

statusie

centrum

badawczo

–

rozwojowego

uzyskanym

na

zasadach

określonych

w

przepisach

o

niektórych

formach

wspierania

działalności

innowacyjnej,

w

odniesieniu

do

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

cele

prowadzonych

badań

i

prac

rozwojowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceUlg">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. Dane

dotyczące ulg

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="TytułPrawny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

ulgi

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ArtykułTrzynasty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.13

ust.1

-

ulga

inwestycyjna

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction

        base="xsd:string">

            <xsd:enumeration

                value="">

            </xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration

                value="tak">

            </xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration

                value="nie">

            </xsd:enumeration>

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="ArtykulTrzynastyB">

    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Art.13b

ust.1

-

ulga

dla

gruntów

położonych

na

terenach

podgórskich

i

górskich

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="60%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="30%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ArtykulTrzynastyUlga" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art. 13b

ust. 1

-

ulga

z

tytułu

wystąpienia

klęski

żywiłowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="tak">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="nie">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Inne" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZL-1B" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3. Dane o zwolnieniach
podatkowych w

podatku leśnym

ZL-1/B

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>  
  <xsd:element
```

```
    name="PrzeznaczenieFormularza">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>
```

A. Przeznaczenie

formularza

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="ZalacznikDo">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction

        base="xsd:string">

            <xsd:enumeration

                value="deklaracji na podatek leśny DL-1">

            </xsd:enumeration>

            <xsd:enumeration

                value="informacji na podatek leśny IL-1">

            </xsd:enumeration>

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="DanePodatnika">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>
```

B. Dane

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.1.

Dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"

minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

name="Pesel"

type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna,

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane

dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

1 -

lasy

z

drzewostanem

w

wieku

do

40

lat

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

2 -

lasy

wpisane

indywidualnie

do

rejestru

zabytków

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

3 -

użytki

ekologiczne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktPierwszyUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

1 -

uczelnie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDrugiUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

2 -

publiczne

i

niepubliczne

jednostki

organizacyjne

objęte

systemem

oświaty

oraz

prowadzące

je

organy,

w

zakresie

lasów

zajętych

na

działalność

oświatową

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzeciUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

3 -

instytuty

naukowe

i

pomocnicze

jednostki

naukowe

Polskiej

Akademii

Nauk

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzwartyUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

4 -

prowadzących

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

siepnia

1997

r. o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

(Dz.

U. z

2011

r.

Nr

127,

poz.

721,

z

późn.

zm.),

lub

zakłady

aktywności

zawodowej

w

zakresie

lasów

wymienionych

w

decyzji

w

sprawie

przyznania

statusu

zakładu

pracy

chronionej

lub

zakładu

aktywności

zawodowej

lub

zgłoszonych

województwie

-

zajętych

na

prowadzenie

tego

zakładu,

z

wyłączeniem

lasów,

które

znajdują

się

w

posiadaniu

zależnym

podmiotów

niebędących

prowadzącymi

zakłady

pracy

chronionej

spełniające

warunek,

o

którym

mowa

w w

art.

28

ust.

1

pkt

1

lit.

b

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

1997

r. o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

lub

zakłady

aktywności

zawodowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktPiatyUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

5 -

instytuty

badawcze

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSzostyUstepDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

2

pkt

6 -

przedsiębiorców

o

statusie

centrum

badawczo-rozwojowego

uzyskanym

na

zasadach

określonych

w

przepisach

o

niektórych

formach

wspierania

działalności

innowacyjnej,

w

odniesieniu

do

przedmiotów

opodatkowania

zajętych

na

cele

prowadzonych

badan

i

prac

rozkowyoch

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      ref="Powierzchnia">

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

  name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        inne

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        ref="Powierzchnia">

      </xsd:element>
```


</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZN-1C" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4. Dane o

współwłaścicielach

ZN-1/C

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. Przeznaczenie

formularza

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="ZalacznikDo" type="xsd:string">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Niniejszy
```

```
      wzór
```

```
      stanowi
```

```
      załącznik
```

```
      do
```

```
      formularza:
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
  name="Obowiazek">
```

```
  <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

B. Obowiązek

złożenia

informacji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="InformacjaPoRazPierwszy" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Informacja

składana

po

raz

pierwszy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KorektaInformacji" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

korekta

uprzednio

złożonej

informacji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Podmiot

zobowiązany do

złożenia

informacji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podmiotu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="Właściciel, użytkownik lub posiadacz">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Podatnik">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. Dane

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    ref="os:Imie">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="Pesel" type="os:PESELTyp" minOccurs="0"
```

```
    maxOccurs="1">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
        PESEL
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="ImionaRodzicow" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Imiona
```

```
rodziców
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Nr
```

```
telefonu
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PKD" type="str:Tekst65Typ">
```

```
<xsd:annotation>
```


<xsd:documentation>

PKD

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="REGON" type="ins:REGONTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

REGON

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.2

Adres

zamieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Kraj" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kraj

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Województwo

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element

    name="Powiat" type="adr:PowiatTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powiat

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Gmina" type="adr:GminaTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Gmina

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Ulica" type="adr:UlicaTyp">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

Ulica

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrDomu" type="adr:BudynekTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

domu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NrLokalu" type="adr:LokalTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nr

lokalu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miejscowość

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kod

pocztowy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Poczta" type="adr:PocztaTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Poczta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"

type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.3.

Adres

do

korespondencji

(wpisać,

jeżeli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OswiadczeniePodatnika"

maxOccurs="1" minOccurs="1" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

J. WYJAŚNIENIA PODATNIKA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="Oswiadczenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      K. OŚWIADCZENIE I PODPIS
      PODATNIKA /
      OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
    </xsd:documentation></xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        K. OŚWIADCZENIE I PODPIS
        PODATNIKA /
        OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="Podatnik"
          minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podatnik
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              ref="os:Imie" minOccurs="1" maxOccurs="2">
            </xsd:element>
            <xsd:element
              ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3">
            </xsd:element>
            <xsd:element
              ref="adr:Telefon" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


name="NumerKonta" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer konta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DataWypelnienia" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

wypelnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ReprezentantPodatnika" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Reprezentant

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="os:Imie" minOccurs="1" maxOccurs="2">

      </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3">

      </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="adr:Telefon" minOccurs="0" maxOccurs="1">

      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="NumerKonta" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0">

      <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Numer konta

      </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="DataWypelnienia" type="xsd:date">

      <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Data

        wypelnienia

      </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>L. ADNOTACJE ORGANU
PODATKOWEGO</xsd:documentation></xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Uwagi"
          type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1"
          minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Uwagi organu
podatkowego</xsd:documentation></xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Data"
            type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
      <xsd:element name="FormaOdbioru">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
              value="Drogą elektroniczną poprzez
skrzynkę kontaktową">
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="Poprzez pocztę tradycyjną">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="Osobiście w siedzibie urzędu">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NieruchomościType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="GruntyType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NieruchomosciType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DataUrodzeniaType"></xsd:complexType>

<xsd:element name="NrTel" type="NrTelType"></xsd:element>

<xsd:complexType name="NrTelType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NrTelType1"></xsd:complexType>

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element name="NazwaPelna"
    type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa skrócona
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NumerKrs" type="ins:KRSTyp"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nr Krajowego Rejestru Sądowego
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Identyfikator REGON
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pkd" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"></xsd:minLength>
        <xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.2 Adres siedziby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.3. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli
            jest inny niż adres siedziby)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaMiniType">
    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator REGON
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/235/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 22 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/04/1917/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/04/1917/" elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
        <xsd:complexContent mixed="false">
```



```
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZalacznikNr" type="xsd:string"
      fixed="Zmianie ulegnie Załącznik nr.... do uchwały Rady
Miejskiej.....">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Źródło
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="RokDeklaracji"
      type="xsd:gYear">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element
      fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 849 z późn. zm.)."
      name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Podstawa prawna
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element
      fixed="Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej,
z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową."
      name="Składający" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Składający
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania."
```

```
    name="Termin" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Termin składania
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Prezydent Miasta Bielska-Białej"
    name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Organ podatkowy:
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji"
    type="xsd:string">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        A. Miejsce składania deklaracji:
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        B. Obowiązek złożenia deklaracji
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

<xsd:element

name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okoliczności

powodujące

konieczność złożenia
deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="DeklaracjaRoczna" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

deklaracja

roczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KorektaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

korekta

deklaracji

rocznej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Miesiac">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc

od

którego

obowiązuje

korekta

deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="styczeń">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="luty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="marzec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="kwiecień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="maj">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="czerwiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="lipiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="sierpień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="wrzesień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="październik">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="listopad">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="grudzień">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

```
</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

    ref="typ:Rok">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C. Podmiot zobowiązany do złożenia
            deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="RodzajPodmiotu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj podmiotu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
```

```
base="xsd:string">
<xsd:enumeration

value="Właściciel, użytkownik lub posiadacz">

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz">

</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="DanePodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D. Dane podatnika
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="DaneIdentyfikacyjne">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            D.1. Dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element

name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
```


Rodzaj podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element

```

        ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

        ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

        name="Pesel" type="os:PESELTyp" maxOccurs="1"

        minOccurs="0">

<xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

                PESEL

        </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

        name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

                D.2.

                Adres

```

zamieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"

type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.3.

Adres

do

korespondencji

(wpisać,

jeżeli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna" type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna,

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneWspolnikow" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.4. Dane

wspólników

spółek

nieposiadających

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PierwszyWlasciciel" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wspólnik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:NIP">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:PESEL">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="adr:Adres">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
  type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E. Dane dotyczące przedmiotów
      opodatkowania niepodlegających
      zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      F. Łączna kwota podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kwota"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Kwota podatku (suma
            kwot z
            części od E.1 do E.5)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach">
```



```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    G. Informacja o załącznikach
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nieruchomosci"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Liczba załączników
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Załącznik ZN-1/B
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
      base="xsd:string">
      <xsd:enumeration
        value="tak">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration
        value="nie">
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

ZN-1/A

składany

```
<!-- <xsd:element
name="KwotaPodatkuPodlegajacaZwolnieniu">

    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Kwota podatku
    podlegająca zwolnieniu
    wynikająca z druku ZN-1/A
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota"

type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Kwota
    podatku
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element> -->

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OswiadczenieN">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

H. Oświadczenie podatnika/ osoby
reprezentującej

podatnika</xsd:documentation></xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:choice><xsd:element name="Podatnik" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
```

```
maxOccurs="2">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
    minOccurs="1" maxOccurs="3">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Telefon"
    minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerKonta"
    type="str:Tekst200Typ"
minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer konta
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypelnienia"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data wypelnienia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="ReprezentantPodatnika" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Reprezentant podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
            maxOccurs="2">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"
            minOccurs="1" maxOccurs="3">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="adr:Telefon"
```

```

minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerKonta"
type="str:Tekst200Typ"

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer konta
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypelnienia"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data wypelnienia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element></xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
I. Adnotacje organu podatkowego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Uwagi organu

podatkowego

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Data"
  type="emptydate" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZgodaNaDoreczanie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zgoda na doręczanie pism za pomocą
      środków komunikacji elektronicznej w
      rozumieniu przepisów o świadczeniu usług
      drogą elektroniczną
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WyrazamZgode"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            wyrażam zgodę
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

<xsd:element

fixed="1.

Obliczony w deklaracji podatek od

nieruchomości należy wpłacić bez wezwania na nadany indywidualny rachunek bankowy, za poszczególne miesiące w terminach: I rata do 31 stycznia za styczeń, a następne do 15 dnia każdego miesiąca za dany

miesiąc. 2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

3. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)."

name="Pouczenie" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pouczenie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Załączniki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="DaneoNieruchomosciach"

minOccurs="0" maxOccurs="1000">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane o

nieruchomościach

(ZN-1/A)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przeznaczenie

formularza

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ZalacznikDo" type="xsd:string"

fixed="deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

formularz

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane

identyfikacyjne

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podatnika

</xsd:documentation>


```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:choice>

      <xsd:element

        name="OsobaFizyczna">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              Osoba

              fizyczna

            </xsd:documentation>

          </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

          <xsd:sequence>

            <xsd:element

              ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="1">

            </xsd:element>

            <xsd:element

              ref="os:Imie">

            </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELType">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            PESEL

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="OsobaPrawna">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

```

        Osoba

        prawna

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="OsobaPrawnaDane"

            type="OsobaPrawnaMiniType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        -

                        dane

                        identyfikacyjne

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna,

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneNieruchomosciObiektow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane o

nieruchomościach

i obiektach

budowlanych

podlegających

opodatkowaniu

lub zwolnieniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Położenie

nieruchomości

(adres)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="TytułPrawny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajWlasnosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

własności,

posiadania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Właściciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Posiadacz samoistny">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współposiadacz samoistny">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Użytkownik wieczysty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współużytkownik wieczysty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Posiadacz">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współposiadacz">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Najemca">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Dzierżawca">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Trwały zarząd">

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="Użyczenie">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="IdentyfikatoryGeodezyjne">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Identyfikatory

            geodezyjne

            działek,

            budynków,

            lokali

        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Działki" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Działki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budynki" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Lokale" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Lokale

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KsiegaWieczysta">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Księga

wieczysta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="NumerKsiegi">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Numer
      księgi
      wieczystej
      (zbioru
      dokumentów)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
      base="xsd:string">
      <xsd:minLength
        value="0">
      </xsd:minLength>
      <xsd:maxLength
        value="600">
      </xsd:maxLength>
```

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

sądu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budynki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane o zwolnieniach
podatkowych w

podatku od

nieruchomości (ZN-

1/B)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="DataWypelnienia" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data wypełnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przeznaczenie

formularza

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

formularz

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Dekl" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>deklaracji na podatek od nieruchomości

DN-1</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane

identyfikacyjne

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Osoba

        fizyczna

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"

minOccurs="1">

        </xsd:element>

        <xsd:element

            ref="os:Imie">

        </xsd:element>

        <xsd:element

            ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

        </xsd:element>

        <xsd:element

            name="Pesel" type="os:PESELType">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba

prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
  name="OsobaPrawnaDane"
  type="OsobaPrawnaMiniType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      dane
      identyfikacyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
```

w

tym

spółka,

nieposiadająca

osobowości

prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

-

dane

identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

miasta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

1 –

budowle

wchodzące

w

skład

infrastruktury

kolejowej

w

rozumieniu

przepisów

o

transporcie

kolejowym

oraz

zajęte

pod

nie

grunty,

jeżeli:

a)

zarządca

infrastruktury

jest

obowiązany

do

jej

udostępniania

licencjonowanym

przewoźnikom

kolejowym

lub

b)

są

przeznaczone

wyłącznie

do

przewozu

osób,

wykonywanego

przez

przewoźnika

kolejowego,

który

równocześnie

zarządza

tą

infrastrukturą

bez

udostępniania

jej

innym

przewoźnikom,

lub

c)

tworzą

linie

kolejowe

o

szerokości

torów

większej

niż

1435

mm

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>


```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        od

        (RRRR-MM)

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  <xsd:element

    name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        do

        (RRRR-MM)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktJedenA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

1a –

grunty,

budynki

i

budowle

pozostałe

po

likwidacji

linii

kolejowych

lub

ich

odcinków

– do

czasu

przeniesienia

ich

własności

lub

prawa

użytkowania

wieczystego

–

nie

dłużej

jednak

niż

przez

3

lata

od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w

którm

stała

się

ostateczna

decyzja

lub

weszło

w

życie

rozporządzenie,

wyrażające

zgode

na

likwidację

linii

lub

ich

odcinków,

wydane

w

trybie

przewidzianym

w

przepisach

o

transporcie

kolejowym

– z

wyjątkiem

zajętych

na

działalność

inną

niż

działalność,

o

której

mowa

w

przepisach

o

transporcie

kolejowym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Od"
```

```
type="xsd:gYearMonth">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```


<xsd:element

name="PunktDrugi" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

2 –

budowle

infrastruktury

portowej,

budowle

infrastruktury

zapewniającej

dostęp

do

portów

i

przystani

morskich

oraz

zajęte

pod

nie

grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Okres" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Okres

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            od

            (RRRR-MM)

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDwaA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

2a –

grunty

,

które

znajdują

się

w

posiadaniu

podmiotu

zarządzającego

portem

lub

przystanią

morską,

pozyskane

na

potrzeby

rozwoju

portu

lub

przystani

morkiej,

zajęte

na

działalność

określoną

w

statucie

tego

podmiotu,

położone

w

granicach

portów

i

przystani

morskich

– od

pierwszego

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

w

którym

podmiot

ten

wszedł

w

ich

posiadanie

–

nie

dłużej

niż

przez

okres

5

lat,

z

wyjątkiem

gruntów

zajętych

przez

podmiot

inny

niż

zarządzający

portem

lub

przystanią

morską

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzeci" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

3 –

budynki,

budowle

i

zajęte

pod

nie

grunty

na

obszarze

części

lotniczych

lotnisk

użytku

publicznego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

4 –

budynki

gospodarcze

lub

ich

części:

a)

służące

działalności

leśnej

lub

rybackiej,

b)

położone

na

gruntach

gospodarstw

rolnych,

służące

wyłącznie

działalności

rolniczej,

c)

zajęte

na

prowadzenie

działów

specjalnych

produkcji

rolnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

5 –

grunty,

budynki

lub

ich

części

zajęte

wyłącznie

na

potrzeby

prowadzenia

przez

stowarzyszenia

statutowej

działalności

wśród

dzieci

i

młodzieży

w

zakresie

oświaty,

wychowania,

nauki

i

techniki,

kultury

fizycznej

i

sportu,

z

wyjątkiem

wykorzystywanych

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej,

oraz

grunty

zajęte

trwale

na

obozowiska

i

bazy

wypoczynkowe

dzieci

i

młodzieży

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="unbounded"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSzosty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

6 –

grunty

i

budynki

wpisane

indywidualnie

do

rejestru

zabytków,

pod

warunkiem

ich

utrzymania

i

konserwacji,

zgodnie

z

przepisami

o

ochronie

zabytków,

z

wyjątkiem

części

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktSiodmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

7 –

grunty

i

budynki

we

władaniu

muzeów

rejestrowanych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
            name="Okres" maxOccurs="12"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

8 –

znajdujące

się

w

parkach

narodowych

lub

rezerwatach

przyrody

i

służące

bezpośrednio

i

wyłącznie

osiąganiu

celów

z

zakresu

ochrony

przyrody:

a)

grunty

położone

na

obszarach

objętych

ochroną

ściśłą,

czynną

lub

krajobrazową

b)

budynki

i

budowle

trwale

związane

z

gruntem

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktOsiemA" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

8a –

będące

własnością

Skarbu

Państwa:

a)

grunty

pod

wodami

powierzchniowymi

płynącymi

jezior,

b)

grunty

zajęte

pod

sztuczne

zbiorniki

wodne,

z

wyjątkiem

gruntów

przekazanych

w

posiadanie

innym

podmiotom

niż

wymienione

w

art.

217

ustawy

z

dnia

18

lipca

2001

r. -

Prawo

wodne

(Dz.

U. z

2015

r.

poz.

469)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

9 –

budowle

wałów

ochronnych,

grunty

pod

wałami

ochronnymi

i

położone

w

międzywałach,

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

przez

inne

podmioty

niż

spółki

wodne,

ich

związki

oraz

związki

wałowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        od

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Powierzchnia"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            (m2)

        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

10 –

grunty

stanowiące

nieużytki,

użytki

ekologiczne,

grunty

zadrzewione

i

zakrzewione,

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

11 –

grunty

stanowiące

działki

pryzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych,

którzy

spełniają

jeden

z

warunków:

a)

osiągnęli

wiek

emerytalny,

b)

są

inwalidami

zaliczonymi

do I

albo

II

grupy,

c)

są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,

d)

są

osobami

całkowicie

niezdolnymi

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym

albo

niezdolnymi

do

samodzielnej

egzystencji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
```

```
      name="Grunty">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        Grunty
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
        name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Okres
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        od

        (RRRR-MM)

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  <xsd:element

    name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        do

        (RRRR-MM)
```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

12 –

położone

na

terenie

rodzinnego

ogrodu

działkowego:

grunty,

altany

działkowe

i

obiekty

gospodarcze

o

powierzchni

zabudowy

do

35

m²

oraz

budynki

stanowiące

infrastrukturę

ogrodową,

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

13

grudnia

2013

r. o

rodzinnych

ogrodach

działkowych

(Dz.

U. z

2014

r.

poz.

40),

z

wyjątkiem

zajętych

na

prowadzenie

działalności

gospodarczej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust.

1

pkt

13 -

budynki

i

budowle

zajęte

przez

grupę

producentów

rolnych

wpisaną

do

rejestru

tych

grup,

wykorzystywane

wyłącznie

na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

sprzedaży

produktów

lub

grup

produktów

wytworzonych

w

gospodarstwach

członków

grupy

lub

w

zakresie

określonym

w

art.

4

ust.

2

ustawy

z

dnia

15

września

2000

r. o

grupach

producentów

rolnych

i

ich

związkach

oraz

o

zmianie

innych

ustaw

(Dz.

U.

Nr

88,

poz.

983,

z

późn.

zm.),

zgodnie

z

jej

aktem

założycielskim

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="BudynkiLublchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

```
type="xsd:gYearMonth">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PunktCzternasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.

7

ust. 1

pkt

14 –

nieruchomości

lub

ich

części

zajęte

na

prowadzenie

nieodpłatnej

statutowej

działalności

pożytku

publicznego

przez

organizacje

pożytku

publicznego

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:documentation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element


```
minOccurs="1">
    name="Okres" maxOccurs="12"
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Od"
            type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                    od
                    (RRRR-MM)
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
```

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktPietnasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 15 – grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów</xsd:documentation></xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPierwszy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktDrugi" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktTrzeci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Okres

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

            (RRRR-MM)

          </xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>
```


</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Okres

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej

spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 5 –instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 5 a – przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo – rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych
badań i prac rozwojowych </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Grunty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Okres

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

            (RRRR-MM)

          </xsd:documentation>

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Okres

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Okres

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

                    name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                        (RRRR-MM)

                    </xsd:documentation>

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Zwolnienia" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Zwolnienia z uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>
```

```
  <xsd:element
```

```
    name="NrUchwały" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
```

```
    minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        nr uchwały
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  </xsd:element>
```

```
  <xsd:element
```

```
    name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
      <xsd:documentation>
```

```
        Grunty
```

```
      </xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```



```
<xsd:element
    name="Okres" maxOccurs="12"
    minOccurs="1">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Okres

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Od"

                type="xsd:gYearMonth">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            od

                            (RRRR-MM)

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>
```

```
<xsd:element
    name="Do"
    type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            do

            (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Powierzchnia"
    type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            (m2)

        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLubIchCzesci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Okres

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

użytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Okres

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element

          name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

          <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

              od

              (RRRR-MM)

            </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wartosc"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Inne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Tytulem" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa prawna oraz tytuł zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Grunty" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Okres

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

        name="Od"
type="xsd:gYearMonth">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>
```

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="BudynkiLublchCzesci" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budynki

lub

ich

części

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaUzytkowa"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

uzytkowa

(m2)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Budowle

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="Wartosc"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wartość

(w

zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:attribute name="NewAttribute" type="xsd:string"></xsd:attribute>

<xsd:complexType name="RodzajSkladajacegoDeklaracjeType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPelna"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa skrócona

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NumerKrs" type="ins:KRSTyp"

minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nr Krajowego Rejestru Sądowego
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator REGON
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="0"></xsd:minLength>
      <xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D.2 Adres siedziby
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D.3. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli
```

```
                jest inny niż adres siedziby)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaMiniType">
    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

        <xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.1 Powierzchnia gruntów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="GrntyPozostalaDzialalnoscGospodarcza"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          I. Związanych z prowadzeniem
          działalności gospodarczej, bez
          względu na sposób zakwalifikowania w
          ewidencji gruntów i budynków
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Okres"
            minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Okres
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
                  name="Od"
                  type="xsd:gYearMonth">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>
```

od (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w

m²(ha)

z

dokładnością

do 1 m¹⁷⁸;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyPozostale"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      II. Pod wodami powierzchniowymi
      stojącymi lub wodami
      powierzchniowymi płynącymi jezior i
      zbiorników sztucznych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres"
        maxOccurs="12"
minOccurs="1">

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="Od"

          type="xsd:gYearMonth">

        <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          od (RRRR-MM)

        </xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w

m²(ha)

z

dokładnością

do 1 m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GruntyPodJeziorami"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      III. Pozostałych, w tym zajętych na
      prowadzenie odpłatnej statutowej
      działalności pożytku publicznego
      przez organizacje pożytku
      publicznego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres"
        maxOccurs="12"
minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Od"
      type="xsd:gYearMonth">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            od (RRRR-MM)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```

<xsd:element

name="Do"

type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w

m¹⁷⁸(ha)

z

dokładnością

do 1 m¹⁷⁸;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="Niezabudowanych" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IV. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12"
minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  od (RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
```


<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania

w

m²(ha)

z

dokładnością

do 1 m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="PowierzchniaBudynkowMieszkalnych"
type="PowierzchniaBudynkowMieszkalnychType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.2 Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich
części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PowierzchniaBudynkowDzialalnosc"
type="PowierzchniaBudynkowDzialalnoscGospodarczaType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.3 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części
związanych/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PowierzchniaBudynkowPozostalych"
type="PowierzchniaBudynkowPozostalychType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.4 Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków lub ich
części
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Budowle">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.5. Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="BudowlePozostale" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

I. Budowle - ich wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres"

maxOccurs="12" minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od (RRRR-MM)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka podatku (%)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowMieszkalnychType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="BudynkiMieszkalne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>I. Mieszkalnych - ogółem
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okres
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    od (RRRR-
MM)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
```

do (RRRR-

MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa

opodatkowania w m&#178;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Wtym">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

w tym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="KondygnacjaNiska">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- kondygnacji o

wysokości od 1,40 do

2,20 m (zaliczyć 50%

powierzchni)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>


```
<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      od (RRRR-MM)</xsd:documentation>
```

```
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      do (RRRR-MM)
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
```

```
  type="xsd:decimal">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Podstawa opodatkowania w m&#178;
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Stawka

podatku

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Kwota

podatku (zł

gr)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KondygnacjaWysoka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- kondygnacji o

wysokości powyżej 2,20 m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od (RRRR-MM)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania w m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Piwnice" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      II. Piwnic
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wtym">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          w tym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="KondygnacjaNiska">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              - kondygnacji o
                wysokości od
```

2,20 m

(zaliczyć 50%

powierzchni)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania w m²;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KondygnacjaWysoka">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- kondygnacji o
wysokości

powyżej 2,20 m

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania w m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowDzialalnoscGospodarczaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="BudynkiPozostalaDzialalnoscGospodarcza" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          I. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
          od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Od"
          type="xsd:gYearMonth">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              od (RRRR-
              MM)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Do"
            type="xsd:gYearMonth">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                do (RRRR-
                MM)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa
opodatkowania w m&#178;
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku (zł
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudykiSwiadczeniaZdrwotne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            II. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Okres
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Od" type="xsd:gYearMonth">

                <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    od (RRRR-MM)</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

                </xsd:element>
            <xsd:element
name="Do" type="xsd:gYearMonth">

                <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    do (RRRR-MM)

                </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

                </xsd:element>
            <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

                <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania w m²

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="KwalifikowanyMaterialSiewny" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      III. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  od (RRRR-
MM)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  do (RRRR-
MM)
              </xsd:documentation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowPozostalychType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="BudynkiPozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          I. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okres
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  od (RRRR-
MM)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  do (RRRR-
MM)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```


Podstawa

opodatkowania w m²

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota
      podatku (zł
      gr)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
```

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/235/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 22 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/06/1932/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/06/1932/" elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwota ulgi 30%</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexContent mixed="false">
  <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ZalacznikNr" type="xsd:string"
        >
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Źródło
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rok, za który składana jest
            deklaracja
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.)"
        name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        fixed="Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów,
posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym
spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej."
        name="Składający" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Składający
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokość opodatkowania."
    name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin składania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Prezydent Miasta Bielska-Białej"
    name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Organ podatkowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A. Miejsce składania informacji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
43- 300 Bielsko- Biała, Plac Ratuszowy 6"
                name="Do" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres siedziby
                        organu podatkowego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            B. Obowiązek złożenia deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Okoliczności
powodujące
                        obowiązek złożenia
                        lub
                        zmiany informacji
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:choice>
                            <xsd:element
fixed="true" name="DeklaracjaRoczna"
                    type="xsd:boolean">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                deklaracja
                                roczna
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KorektaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

korekta

deklaracji

rocznej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Miesiac">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc

od

którego

obowiązuje

korekta

deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="styczeń">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="luty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="marzec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="kwiecień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="maj">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="czerwiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="lipiec">

</xsd:enumeration>


```
<xsd:enumeration value="sierpień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="wrzesień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="październik">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="listopad">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="grudzień">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:Rok">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj podmiotu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="Właściciel, użytkownik lub posiadacz"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. Dane podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne">

<xsd:annotation>

identyfikacyjne

<xsd:documentation>

D.1. Dane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
```

```
minOccurs="1">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:Imie">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
PESEL
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
D.2 Adres zamieszkania
```

```
</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"

type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.3. Adres do korespondencji

(wpisać, jeżeli jest inny

niż adres zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna" type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca

osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneWspolnikow" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.4. Dane wspólników spółek

nieposiadających osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TrzeciWlasciciel"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wspólnik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:NIP">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

```
<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E. Dane dotyczące użytkowników rolnych -
      niepodlegających zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="GruntyOrne">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            E.1. Grunty orne
            (niepodlegające
zwolnieniu)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="KlasaI"

  type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

    Klasa I

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:element>
  </xsd:element>
name="KlasaII"

  type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

    Klasa II

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:element>
  </xsd:element>
name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>
```

Klasa IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IIIb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIVa"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IVa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIVb"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IVb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LakiPastwiska">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.2. Łąki i pastwiska

(niepodlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="KlasaI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa I

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaII"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIII"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa III

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIV"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IV

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Sady">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.3. Sady

(niepodlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="KlasaI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa I

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaII"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIII"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa III, IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IIIb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIV"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IV, IVa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIVb"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IVb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyRolneZabudowane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.4. Grunty rolne

zabudowane

(niepodlegające

zwolnieniu)

```

name="KlasaI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa I

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element

name="KlasaII"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa II

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element

name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>
```


<xsd:documentation>

Klasa III/IIIa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IIIb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIVa"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IV/IVa

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaIVb"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa IVb

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyPodStawamiZarybionymi">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.5. Grunty pod

stawami

zarybionymi -

łososiem,

trocią, głowacimą, palią

i

pstrągiem

(niepodlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>  
  <xsd:element
```

```
name="Okres"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Okres
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Od" type="xsd:gYearMonth">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
od
```

```
(RRRR-MM)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Do" type="xsd:gYearMonth">
```

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        do

        (RRRR-MM)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Powierzchnia

            (ha)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
```

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="GruntyPodStawamiZarybionymiInne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.6. Grunty pod

stawami

zarybionymi – inne

gatunki

ryb (niepodlegające
zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="GruntyPodStawamiNiezarybionymi">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.7. Grunty pod

stawami

niezarybionymi

(niepodlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres"

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyPodRowami ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.8. Grunty pod

(niepodlegające

</xsd:documentation>

rowami

zwolnieniu)

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Okres"

  maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

    Okres

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

  <xsd:element

    name="Od" type="xsd:gYearMonth">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        od

        (RRRR-MM)

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

<xsd:element
```

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UzytkiRolneBezOznaczeniaKlasy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.9. Użytki rolne bez
oznaczenia klasy
gleboznawczej
(niepodlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

klasy V,

zwolnieniu)

name="KlasaV"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa V

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

name="KlasaVI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa VI, VIz

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UzytkiRolneKlasyV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.10. Użytki rolne

VI, VIz – grunty orne

(podlegające

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

</xsd:element>

<xsd:element

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="UzytkiRolneKlasyVLaki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.11. Użytki rolne

klasy V,

VI, VIz – łąki i

pastwiska

(podlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="KlasaV"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa V

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaVI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa VI, Vlz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SadyV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.12. Sady V, VI, VIZ –

(podlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="KlasaV"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa V

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KlasaVI"

type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Klasa VI, VIz

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyRolneZab">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.13. Grunty rolne
zabudowane

(podlegające

zwolnieniu)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Okres"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

```
<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Powierzchnia

        (ha

        przeliczeniowe)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Kwota" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Kwota

            (zł,gr)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

zadrzewione i

użytkach

name="Okres"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GruntyZadrzewione">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E.14. Grunty
        zadrzewione na
        rolnych (podlegające
        zwolnieniu)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

od

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do

(RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Przelicznik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha

przeliczeniowe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Kwota" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

(zł,gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ŁącznaPowierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>E. 15. Łączna powierzchnia użytków rolnych

</xsd:documentation></xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PowierzchniaSuma" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha (suma z

części od E.1.

do E.14.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowaSuma" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia w

ha

przeliczeniowych

(Suma z części

od E.1 do E.14)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element


```
name="LacznaPowierzchniaUzytkow">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> E.16.
Łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne – niepodlegających zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element

name="PowierzchniaSuma" type="xsd:decimal">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>

Powierzchnia w ha (Suma z części od E.1 do E.9)</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element

name="PowierzchniaPrzeliczeniowaSuma" type="xsd:decimal">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Suma z części od E.1 do
E.9)</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

F. Łączna kwota podatku od gospodarstw
rolnych

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="ŁącznaPowierzchniaUzytkow"
      type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Łączna powierzchnia w
            ha
            przeliczeniowych (
            powierzchnia w ha
            przeliczeniowych z
            części
            E.16.)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaPodatku"
        type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Stawka podatku
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaPodatkuBezUlg"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Kwota podatku przed
            odliczeniem ulg
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UlgaGorska"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
```

rolnych

<xsd:documentation>
Ulga góraska 30% -
powierzchnia użytków

klas I, II, III, IIIa, IIIb, w
ha przeliczeniowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kwotau30"
type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota ulgi 30%

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Ulga60"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga góraska 60%

powierzchnia

użytków rolnych klas

IV,

IVa, IVb, w ha
przeliczeniowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kwotau60" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota ulgi 60%</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaZwolnienia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Inne ulgi (kwota)

</xsd:documentation>

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaPodatku"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Kwota podatku
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneUzytkowNiepodlegajacychZwolnieniu"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      G. Dane dotyczące użytkowników rolnych
      niestanowiących gospodarstw rolnych
      niepodlegających zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Powierzchnia"
      type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia w ha
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Stawka"
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka podatku
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="KwotaPodatkuBezUlg"
```

pow.

II,

pow.

IV,

fizycznych

```
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Kwota podatku przed
                odliczeniem ulg
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UlgaGorska"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ulga górska 30% –
                użytków rolnych klas I,
                III, IIIa, IIIb, w ha
                fizycznych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kwotau30"
        type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota ulgi 30%</xsd:documentation></xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulga60"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Ulga górska 60% –
                użytków rolnych klas
                IVa, IVb, w ha
                fizycznych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kwotau60" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Kwota ulgi 60%</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku"

```
type="xsd:decimal">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota podatku

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="InformacjaoZalacznikach" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

H. Informacja o załącznikach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ZalacznikZrb"

maxOccurs="1"

```
minOccurs="0" type="xsd:decimal">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba załączników

ZR-1/A

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZalacznikZra"

maxOccurs="1"

```
minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Załącznik ZR-1/B

składany

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
value="tak"></xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="nie"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            I. Oświadczenie składającego / osoby
            reprezentującej składającego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice><xsd:element name="Podatnik" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
            maxOccurs="2">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"
            minOccurs="1" maxOccurs="3">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="adr:Telefon"
            minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NumerKonta"
```

```
minOccurs="0">
    type="str:Tekst200Typ"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer konta
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypelnienia"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data wypelnienia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="ReprezentantPodatnika" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Reprezentant podatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
                maxOccurs="2">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko"
                minOccurs="1" maxOccurs="3">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="adr:Telefon"
                minOccurs="0" maxOccurs="1">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NumerKonta"
                type="str:Tekst200Typ"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Numer konta
                    </xsd:documentation>
```



```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataWypelnienia"
        type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data wypelnienia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element></xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeUrzedowe" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            J. Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data" type="emptydate"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data (RRRR-MM-DD)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Osoba"
type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba wnosząca
uwagi
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZgodaNaDoreczanie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zgoda na doręczanie pism za pomocą
            środków
            komunikacji elektronicznej w
            rozumieniu przepisów o świadczeniu
            usług
            drogą elektroniczną
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WyrazamZgode"
type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        wyrażam zgodę
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo
terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
```

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)"

```
name="Pouczenie" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pouczenie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Załączniki
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ZalacznikRa"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Dane o gruntach
rolnych
            (ZR-1/A)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              A. Przeznaczenie
              wzoru
            </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true"

name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>

    deklaracji

    na

    podatek

    rolny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="DanePodatnika">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            B. Dane identyfikacyjne podatnika

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="RodzajPodatnika">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

B.1. Rodzaj podatnika

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="OsobaFizyczna">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Osoba fizyczna

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
```

maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieDrugie"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel"

type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- dane identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>


```
<xsd:documentation>

    Jednostka organizacyjna, w tym

    spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"

            type="OsobaPrawnaMiniType">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        - dane identyfikacyjne

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>
```

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneNieruchomosciObiektow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane o

nieruchomościach

rolnych

podlegających

opodatkowaniu

lub zwolnieniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PolozenieNieruchomosci"

type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.1.

Położenie

nieruchomości

(adres)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TytulPrawny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.2.

Tytuł

prawny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajWlasnosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

własności,

posiadania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Właściciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Współwłaściciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Posiadacz samoistny">

</xsd:enumeration>

samoistny">

<xsd:enumeration value="Współposiadacz

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Użytkownik wieczysty">

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Współużytkownik
wieczysty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Posiadacz">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Współposiadacz">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Najemca">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Dzierżawca">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Trwały zarząd">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Użyczenie">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.3.

Identyfikatory

geodezyjne

działek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Działki" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Działki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KsiegaWieczysta">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.4.

Księga

wieczysta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NumerKsiegi">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer

księgi

wieczystej

(zbioru

dokumentów)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:string">

        <xsd:minLength value="0">

            </xsd:minLength>

            <xsd:maxLength value="600">

                </xsd:maxLength>

            </xsd:restriction>

        </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
minOccurs="0">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Nazwa

                sądu

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>
```


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZalacznikRb"

maxOccurs="1000"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Dane o zwolnieniach i

ulgach podatkowych w

podatku rolnym (ZR-

1/B)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. Przeznaczenie

wzoru

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="DeklaracjaNaPodatek"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

deklaracji

na

podatek

rolny

DR-1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. Dane identyfikacyjne podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.1. Rodzaj podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="os:Nazwisko"

maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:ImieDrugie"

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

</xsd:element>

<xsd:element name="Pesel"

```
type="os:PESELTyp">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"

      type="OsobaPrawnaMiniType">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            - dane identyfikacyjne

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Jednostka organizacyjna, w tym

      spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"

      type="OsobaPrawnaMiniType">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            - dane identyfikacyjne

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```


</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane

dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TytulPrawnyZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktPierwszy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.12

ust.1

pkt

1 - użytki rolne klasy V,VI,VII

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PowierzchniaFizyczna"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyZadrzewione"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art.12 ust.1

pkt

1

-

grunty

zadrzewione

i

zakrzewione

ustanowione

na

użytkach

rolnych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyPasaGranicznego"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.12

ust.1

pkt

2

-

grunty

położone

w

pasie

```
drogi

granicznej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="Powierzchnia"
type="xsd:decimal">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Powierzchnia

          (w

          ha

          fizycznych)

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyObjeteMelioracja"
```

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i
pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót
drenarskich</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Powierzchnia"
type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GruntyNowegoGospodarstwa"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty

przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwale zagospodarowanie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="75%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="50%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(w

ha

fizycznych)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktPiaty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw
rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu
zagospodarowania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="75%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="50%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktSzusty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw
rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano
wymiany lub scalenia gruntów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="UlgaPoOkresieZwolnienia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

W

przypadku

korzystania

z

ulgi,

po

upływie

okresu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ulga">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ulga

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="75%">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="50%">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktSiudmy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktOsmy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktDziewiasty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez
zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktDziesiaty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktJedenasty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktDwunasty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące
działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy: a) osiągnęli wiek emerytalny, b)
są inwalidani zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi oznaczonym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi
do samodzielnej egzystencji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepPierwszyPunktTrzynasty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12 ust. 1 pkt 13 – grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepDrugiPunktPierwszy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 2 pkt 1 – uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepDrugiPunktDrugi"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepDrugiPunktTrzeci"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 12. ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do

realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="UstepDrugiPunktCzwarty"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation> Art. 12 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakład aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
  <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>Art. 12 ust. 2 pkt 5 – instytuty
badawcze</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element ref="Powierzchnia">

          </xsd:element>

        </xsd:sequence>

      </xsd:complexType>

    </xsd:element>
      <xsd:element name="UstepDrugiPunktPiatyA"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>Art. 12 ust. 2 pkt 5 a – przedsiębiorców o
statusie centrum badawczo – rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych
```


formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceUlg" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. Dane

dotyczące ulg

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TytulPrawny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

ulgi

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ArtykulTrzynasty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.13

ust.1

-

ulga

inwestycyjna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="tak"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="nie"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ArtykulTrzynastyB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.13b

ust.1

-

ulga

dla

gruntów

położonych

na

terenach

podgórskich

i

górskich

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="60%"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="30%"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ArtykulTrzynastyUlga" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Art.13b

ust.1

-

ulga

z

tytułu

wystąpienia

klęski

żywiłowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value=""></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="tak"></xsd:enumeration>

```
<xsd:enumeration value="nie"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inne">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Inne

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="Tytuł" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tytuł zwolnienia oraz podstawa
prawna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element

        name="Pow" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Powierzchnia w
ha</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Okres
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    od (RRRR-MM)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      do (RRRR-MM)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia
(ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przelicznik" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przelicznik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa"
type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia (ha
przeliczeniowe)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
(zł,gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="NazwaPelna"
      type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa skrócona
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NumerKrs" type="ins:KRSTyp"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nr Krajowego Rejestru Sądowego
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation></xsd:element>
    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator REGON
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"></xsd:minLength>
    <xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D.2 Adres siedziby
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D.3. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli
      jest inny niż adres siedziby)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaMiniType">
  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="NazwaPelna"
      type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nazwa skrócona
        </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Identyfikator REGON
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="NewElementType"></xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/235/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 22 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/04/1920/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/11/04/1920/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
```

```
<xsd:complexContent mixed="false">
  <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Źródło
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rok, za który składana jest deklaracja
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data wypełnienia deklaracji
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podstawa prawna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="Składajacy" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Składający
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
```

```
<xsd:element
  fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w
terminie 14 dni od zaistnienia
obowiązku podatkowego
  lub wysokość opodatkowania."
  name="Termin" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Termin składania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Organ
podatkowy:</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      A. Miejsce składania deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        fixed="Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Wydział Dochodów Budżetowych,
Biela"
        name="Do" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Nazwa i adres siedziby
            organu podatkowego
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            B. Obowiązek złożenia deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Okoliczności
powodujące
                        konieczność
                        złożenia
                        deklaracji
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element
fixed="true" name="DeklaracjaRoczna"
                type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            deklaracja
                            roczna
                        </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="KorektaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

korekta

deklaracji

rocznej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Miesiac">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

miesiąc

od

którego

obowiązuje

korekta

deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="styczeń">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="luty">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="marzec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="kwiecień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="maj">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="czerwiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="lipiec">

</xsd:enumeration>

```
<xsd:enumeration value="sierpień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="wrzesień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="październik">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="listopad">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="grudzień">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="typ:Rok">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C.1. Rodzaj podmiotu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="Właściciel, użytkownik lub posiadacz"></xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz"></xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. Dane podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

identyfikacyjne

<xsd:documentation>

D.1. Dane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
```

```
minOccurs="1">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:Imie">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:ImieDrugie"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"
```

```
minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
PESEL
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
```

```
type="adr:AdresTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

D.2 Adres zamieszkania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"

minOccurs="0" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D.3. Adres do korespondencji

(wpisać, jeżeli jest inny

niż adres zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna" type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"

type="OsobaPrawnaType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka organizacyjna, w tym

spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="DaneWspolnikow"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.4. Dane wspólników
            nieposiadających
            osobowości prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PierwszyWlasciciel" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wspólnik</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:NIP">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:PESEL">
```



```
</xsd:element>

<xsd:element ref="adr:Adres">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
E. Dane dotyczące lasów niepodlegających
zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj gruntów
leśnych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Lasy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
I. Lasy
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
```

```
minOccurs="1">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Okres
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
od (RRRR-MM)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Stawka podatku (zł)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Rezerваты" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

II. Lasy

wchodzące w

skład rezerwatów

przyrody

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od (RRRR-MM)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>Stawka podatku
```

```
(zł)</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Kwota
```

```
      podatku (zł
```

```
      gr)
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

<xsd:element

name="ParkiNarodowe" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

III. Lasy

wchodzące w

skład parków

narodowych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"

minOccurs="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Okres

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

od (RRRR-MM)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

do (RRRR-MM)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Stawka podatku

(zł)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota

podatku (zł

gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<!-- <xsd:element

name="LastyDrzewostanDoCzterdziestuLat" maxOccurs="1"

minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> V. Lasy z drzewostanem

w wieku do 40

lat </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType>

<xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation>

<xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType>

<xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation>

<xsd:documentation> od (RRRR-MM)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

<xsd:element

name="Do" type="xsd:gYearMonth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

do (RRRR-

MM) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element

name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>

Powierzchnia

(ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element

name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal" > <xsd:annotation> <xsd:documentation>

Stawka

podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej </xsd:documentation>

</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł gr) </xsd:documentation>

</xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> -->

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            F. Łączna kwota podatku
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Kwota podatku (po
                        zaokrągleniu do
                        pełnych
                        zł)
                        Suma kwot podatku z
                        części E
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZalacznikach" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            G. Informacja o załącznikach (do
            niniejszej
            deklaracji dołączono)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LiczbaZalacznikow"
                maxOccurs="1"

```

1/A

maxOccurs="1"

składany

base="xsd:string">

value="tak"></xsd:enumeration>

value="nie"></xsd:enumeration>

reprezentującej podatnika

minOccurs="0" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba załączników ZL-

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZwolnieniaPodatkowe"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Załącznik ZL-1/B

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

<xsd:enumeration

<xsd:enumeration

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Oswiadczenie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

H. Oświadczenie i podpis podatnika / osoby

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice><xsd:element name="Podatnik" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podatnik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
      maxOccurs="2">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko"
      minOccurs="1" maxOccurs="3">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Telefon"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NumerKonta"
      type="str:Tekst200Typ"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Numer konta
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataWypelnienia"
      type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Data wypelnienia
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="ReprezentantPodatnika" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Reprezentant podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="os:Imie" minOccurs="1"
```

```
maxOccurs="2">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
minOccurs="1" maxOccurs="3">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Telefon"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="NumerKonta"
type="str:Tekst200Typ"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer konta
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypelnienia"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data wypelnienia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element></xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
I. Adnotacje organu podatkowego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
type="str:Tekst2000Typ"
    <xsd:element name="Uwagi"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uwagi organu
                podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Data" type="emptydate"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data (dzień-miesiąc-
                rok)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Osoba wnosząca
                uwagi
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="ZgodaNaDoreczanie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zgoda na doręczanie pism za pomocą
            środków
            komunikacji elektronicznej w
            rozumieniu przepisów o świadczeniu
            usług
```



```
drogą elektroniczną
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WyrazamZgode"
type="xsd:boolean">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          wyrażam zgodę
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pouczenie" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pouczenie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zwolnienia"
maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Dane o gruntach
            leśnych ZL-1/A
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
```

<xsd:sequence>
<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. Przeznaczenie

wzoru

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Dek" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-
1</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            B. Dane podatnika

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>B.1. Dane identyfikacyjne
```

```
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="RodzajPodatnika">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Rodzaj podatnika
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
      <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:choice>
```

```
          <xsd:element name="OsobaFizyczna">
```

```
            <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko"

maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- dane identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="JednostkaOrganizacyjna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Jednostka

organizacyjna, w tym

spółka, nieposiadająca

osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
name="OsobaPrawnaDane"

    type="OsobaPrawnaMiniType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                - dane identyfikacyjne

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```


</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneNieruchomosciObiektow">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane o

gruntach

podlegających

opodatkowaniu

lub zwolnieniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DaneNieruchomosciObiektow"

minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunt

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PolozenieNieruchomosci"

type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Polozenie

lasu

(adres)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TytulPrawny">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Tytuł

prawny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajWlasnosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj

własności,

posiadania

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration

value="Właściciel">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

value="Współwłaściciel">

</xsd:enumeration>

value="Posiadacz samoistny">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Współposiadacz samoistny">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Użytkownik wieczysty">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Współużytkownik wieczysty">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Posiadacz">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Współposiadacz">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Najemca">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

value="Dzierżawca">

<xsd:enumeration

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IdentyfikatoryGeodezyjne">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Identyfikatory

geodezyjne

działek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Dzialki" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Działki

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KsiegaWieczysta">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Księga

wieczysta

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NumerKsiegi"

type="str:Tekst65Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numer

księgi

wieczystej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NazwaSadu"

type="ins:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Nazwa

sądu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Powierzchnia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Grunty" type="str:Tekst200Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Grunty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nieruchomosci"

maxOccurs="unbounded"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Dane o

zwolnieniach podatkowych w podatku

leśnym ZL-1/B

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="PrzeznaczenieFormularza">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

A. Przeznaczenie

wzoru

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ZalacznikDo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Niniejszy

wzór

stanowi

załącznik

do:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="dek" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-

1</xsd:documentation></xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. Dane podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DanePodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B.1. Dane identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodatnika">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj podatnika

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Nazwisko"

maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

name="Pesel" type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Osoba prawna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OsobaPrawnaDane"

type="OsobaPrawnaMiniType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

- dane identyfikacyjne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Jednostka
      organizacyjna, w tym
      osobowości prawnej
      spółka, nieposiadająca

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element
name="OsobaPrawnaDane"

  type="OsobaPrawnaMiniType">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        - dane identyfikacyjne

      </xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DaneDotyczaceZwolnien"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

C. Dane

dotyczące

zwolnień

podatkowych

wynikających z

ustawy lub

uchwały rady

gminy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PunktPierwszy" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 1 - lasy z

drzewostanem w wieku do 40 lat</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element ref="Powierzchnia">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Powierzchnia

          (ha)

        </xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktDrugi" maxOccurs="1"

  minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane

      indywidualnie do rejestru zabytków</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element ref="Powierzchnia">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktTrzeci" maxOccurs="1"

    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki

            ekologiczne</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element ref="Powierzchnia">

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

<xsd:element name="PunktPierwszyUstepDrugi"
```

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktDrugiUstepDrugi"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i

niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem

oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie

lasów

zajętych na działalność oświatową</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktTrzeciUstepDrugi"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty

naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej

Akademii Nauk</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktCzwartyUstepDrugi"

    maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej
spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w w art. 28 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element ref="Powierzchnia">

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="PunktPiatyUstepDrugi"

        maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty

badawcze</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PunktSzostyUstepDrugi"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorców

o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na

zasadach określonych w przepisach o

niektórych formach

wspierania działalności innowacyjnej, w

odniesieniu do

przedmiotów opodatkowania zajętych na

cele

prowadzonych

badzeń i prac rozwojowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Inne" maxOccurs="1"

minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TytulZw">

<xsd:annotation>


```
<xsd:documentation>Tytuł zwolnienia oraz podstawa
prawna</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType></xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

ref="Powierzchnia">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia w ha </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element name="NazwaPelna"
    type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa skrócona
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NumerKrs" type="ins:KRSTyp"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nr Krajowego Rejestru Sądowego
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Identyfikator REGON
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pkd" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"></xsd:minLength>
        <xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.2 Adres siedziby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.3. Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli
            jest inny niż adres siedziby)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaMiniType">
    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator REGON
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>
```