



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2016 r.

Poz. 4136

Informacja Nr OKA-4210-62(15)/2015/2016/2917/XI/PS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 lipca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Rejonową Spółkę Ciepłowniczą Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu**

W dniu 18 lipca 2016 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Rejonowa Spółka Ciepłownicza Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-62(13)/2015/2016/2917/XI/PS taryfę dla ciepła ustaloną przez ww. przedsiębiorstwo. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA-4210-62(13)/2015/2016/2917/XI/PS

Katowice, dnia 18 lipca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Rejonowa Spółka Ciepłownicza Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 10 listopada 2015 r.,

- 1) **zatwierdzam** taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) **ustalam** współczynnik korekcyjny X_r , określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy, dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,00 %,
- 3) **ustalam** 24-miesięczny okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego X_r , o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.



Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie, przez Przedsiębiorstwo, stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność.

Współczynnik korekcyjny X_r , o którym mowa w punkcie 2 sentencji decyzji ustalony został adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.


Współczynnik korekcyjny X_r Przedsiębiorstwo zastosuje zgodnie z § 27 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia taryfowego, dostosowując stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy i współczynnika korekcyjnego X_r uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać



wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z informacją o decyzji zostaną skierowane do ogłoszenia we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.
5. Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art. 40 § 2 Kpa.

**Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki**



Otrzymuje:
Pan Arkadiusz Kosiel
Pełnomocnik
Rejonowej Spółki
Ciepłowniczej Sp. z o.o.
ul. Kosynierów 30,
41-907 Bytom

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

REJONOWA SPÓŁKA CIEPŁOWNICZA Spółka z o.o.
ul. Kosynierów 30
41-907 Bytom

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE

z dnia 18.04.2016 2016 r. nr OKA-4210-62(13)/2015/2016/2917/2/PS

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Marcin Mińkowski
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
ul. Wesoła 11, 00-001 Warszawa
tel. 22 62 42 42 42, fax 22 62 42 42 43
e-mail: prezes@ure.gov.pl

Bytom, 2016 r.

Rejonowa Spółka Ciepłownicza Sp. z o.o. – Bytom

1. OKREŚLENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

- 1) **ustawa** – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);
- 2) **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);
- 3) **rozporządzenie systemowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
- 4) **przedsiębiorstwo energetyczne** – Rejonowa Spółka Ciepłownicza Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu, podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem;
- 5) **Fortum Silesia S.A.** – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła;
- 6) **PEC Bytom Sp. z o.o.** – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu; podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła;
- 7) **taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
- 8) **odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z Rejonową Spółką Ciepłowniczą Sp. z o.o.;
- 9) **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- 10) **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- 11) **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- 12) **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- 13) **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- 14) **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
- 15) **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
- 16) **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- 17) **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
- 18) **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- 19) **grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- 20) **nielegalne pobieranie ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Rejonowa Spółka Ciepłownicza Sp. z o.o. – Bytom**2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO**

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- przesyłania i dystrybucji ciepła – koncesja nr PCC/989/2917/W/3/2001/ASA z dnia 04 lipca 2001 r. (ostatnia zmiana z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr PCC/989-ZTO/2917/W/OKA/2010/PS);
- obrotu ciepłem – koncesja nr OCC/287/2917/W/3/2001/ASA z dnia 04 lipca 2001 r. (ostatnia zmiana z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr OCC/287-ZTO/2917/W/OKA/2010/PS).

3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Przedsiębiorstwo energetyczne dokonało podziału odbiorców na następujące grupy taryfowe w zależności od miejsca dostarczania ciepła:

Symbol grupy taryfowej	Opis grupy taryfowej
W1	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Fortum Silesia S.A., zasilani poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Bytom Sp. z o.o. oraz sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda.
W2	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Fortum Silesia S.A., zasilani poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Bytom Sp. z o.o. oraz sieć ciepłowniczą i węzły cieplne eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda.
W4	Odbiorcy ciepła wytwarzanego przez Fortum Silesia S.A., zasilani poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Bytom Sp. z o.o. oraz sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda.

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT**4.1. Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe**

Dla odbiorców w grupach W1, W2 i W4 przedsiębiorstwo energetyczne stosuje:

- a) cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w złotych za MW,
- b) cenę ciepła – wyrażoną w złotych za GJ,
- c) cenę nośnika ciepła, wyrażoną w złotych za metr sześcienny,

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Fortum Silesia S.A.,

- d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej,
- e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – wyrażoną w złotych za GJ

w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PEC Bytom Sp. z o.o. oraz następujące stawki opłat ustalone przez przedsiębiorstwo energetyczne:

Rejonowa Spółka Ciepłownicza Sp. z o.o. – Bytom

Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostki	Symbol grupy taryfowej		
		W1	W2	W4
		netto*	netto*	netto*
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	25 614,99	39 449,97	44 342,66
	rata - zł/MW/mie- siąc	2 134,58	3 287,50	3 695,22
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	11,21	15,50	16,23

* Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych podmiotów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

5. ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat zamieszczone w punkcie 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy oraz w rozporządzeniu taryfowym.

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych nośnika ciepła, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego.

W przypadkach:

- niedotrzymania przez strony warunków umowy,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

7. WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE
z siedzibą w Katowicach

Marek Miśkiewicz