



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 4948

### UCHWAŁA NR XX/186/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 27 września 2016 r.

#### **w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

#### **Rada Gminy Pawłowice uchwala**

**§ 1.** Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, w terminach:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- 2) 14 dni od dnia wystąpienia zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 3.** Deklaracja, o której mowa w § 1 może zostać złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.

**§ 4.1.** Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzona profilem zaufanym ePUAP.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Aleksander Szymura**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2016

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2016 r.

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Podstawa prawna	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r., poz. 250)
Sposób wypełnienia	Poprzez wypełnienie właściwego pola niebieskim lub czarnym kolorem oraz zaznaczenie pól wyboru
Składający	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą
Termin składania	14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub w ciągu 14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana zadeklarowanych wcześniej danych będących podstawą do wyliczenia opłaty
Miejsce składania	Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Organ właściwy do złożenia deklaracji	Wójt Gminy Pawłowice

**A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI**

<input type="checkbox"/>	pierwsza deklaracja	Data powstania obowiązku opłaty..... (miesiąc i rok)
<input type="checkbox"/>	zmiana zadeklarowanych wcześniej danych będących podstawą wyliczenia opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomości)	Data zaistnienia zmiany..... (miesiąc i rok)
<input type="checkbox"/>	korekta deklaracji (np. podanie błędnych danych w pierwotnej deklaracji)	

**B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

<input type="checkbox"/>	osoba fizyczna	<input type="checkbox"/>	osoba prawna	<input type="checkbox"/>	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	właściciel	<input type="checkbox"/>	współwłaściciel	<input type="checkbox"/>	inny podmiot władający nieruchomością
<input type="checkbox"/>	użytkownik wieczysty	<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu			
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**					
Numer PESEL*		Identyfikator REGON**		Numer NIP**	Symbol PKD**
Numer telefonu***:			Adres e-mail***:		

**ADRES ZAMIESZKANIA\* / ADRES SIEDZIBY\*\***

Kraj	Województwo	Powiat	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	

**C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku gdy współmałżonek jest współwłaścicielem nieruchomości)**

Nazwisko i imię
Numer PESEL

**D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE**

Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
-------------	-------	---------	-----------

**E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ**

Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej w części D wynosi: .....  
(liczba mieszkańców)

**F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW**

Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będą przekazywał w sposób:

selektywny - poprzez segregację odpadów

zmieszany- bez segregacji odpadów

**G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY**

(stawka opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniona jest od sposobu ich zbierania – selektywny lub zmieszany, zgodnie z zaznaczoną pozycję w polu F. Stawki ustalone są uchwałą Rady Gminy Pawłowice)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

..... X ..... zł/osobę = ..... zł miesięcznie  
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty\*\*\*\*) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

**H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)****I. UWAGI WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI****J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis\*/podpis (pieczęć)\*\*)

**K. ADNOTACJE ORGANU:**

\* dotyczy osób fizycznych

\*\* dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

\*\*\* pole nieobowiązkowe, podanie danych oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących gospodarki odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej

\*\*\*\* stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona uchwałą Rady Gminy Pawłowice

**Pouczenie:**

- 1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.).
- 2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójty Gminy Pawłowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- 3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonego w deklaracji sposobu zbiórki odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójty Gminy Pawłowice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- 4) Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny poprzez segregację odpadów będą poddawani bieżącej kontroli wywiązywania się ze złożonego oświadczenia. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów i nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
- 5) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.

**Objaśnienia:**

- 1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
- 2) Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
- 3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pawłowice.

**Załączniki do deklaracji:**

- 1) Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
- 2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa (17,00 zł)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/186/2016

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 września 2016 r.

### Format elektroniczny formularza deklaracji w formacie danych XML

#### schemat.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Podstawa" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podstawa
prawna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Składajacy" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TerminSkładania" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Organ właściwy do złożenia deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ACelZlozeniaDeklaracji">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="Pierwsza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      pierwsza deklaracja
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DataPowstania" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data powstania obowiązku opłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zmiana">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zmiana zadeklarowanych
      wcześniej danych
      będących podstawą
      wyliczenia opłaty (np.
      zmiana ilości osób
      zamieszkałych na
      nieruchomości)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DataZmiany" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data zaistnienia zmiany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    korekta deklaracji (np.
    podanie błędnych danych w
    pierwotnej deklaracji)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="BDaneSkładajacegoDeklaracje">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="FormaWladania">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element fixed="true"
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      właściciel
    </xsd:documentation>
  </xsd:documentation>
```



name="Wspolwlasiciel" type="xsd:boolean">

współwłaściciel

</xsd:documentation>

name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean">

nieruchomością

</xsd:documentation>

name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">

</xsd:documentation>

name="Jednostka" type="xsd:boolean">

organizacyjna

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inny

podmiot

władający

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

użytkownik

wieczysty

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

jednostka

nieruchomość

i  
osoby  
posiadające

w  
zarządzie  
lub  
użytkowaniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:PESEL">

</xsd:element>

<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

ADRES

ZAMIESZKANIA

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="FormaWladania">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element fixed="true"
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            właściciel
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element fixed="true"
name="Wspolwlasiciel" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            współwłaściciel
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element fixed="true"
name="InnyPodmiot" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            inny
            podmiot
            władający
            nieruchomości
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true"
name="UzytkownikWieczysty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
uzytkownik
wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true"
name="Jednostka" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
jednostka
organizacyjna
i
osoby
posiadające
nieruchomość
w
zarządzie
lub
użytkowaniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
```

```
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PKD"
type="str:Tekst10Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Symbol PKD
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            ADRES SIEDZIBY
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="FormaWladania">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
```

```
name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">
    <xsd:element fixed="true"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                właściciel
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element fixed="true"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            współwłaściciel
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element fixed="true"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            inny
            podmiot
            władający
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element fixed="true"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            użytkownik
            wieczysty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
name="Jednostka" type="xsd:boolean">
    <xsd:element fixed="true"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                jednostka
                organizacyjna
                i
                osoby
                posiadające
                nieruchomość
                w
                zarządzie
                lub
                użytkowaniu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NazwaInstytucji">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PKD"
type="str:Tekst10Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Symbol PKD
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    ADRES SIEDZIBY
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Telefon">
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="CDaneWspolmalzonka">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku gdy współmałżonek jest
współwłaścicielem nieruchomości)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"/>
<xsd:element ref="os:Imie"/>
<xsd:element ref="os:PESEL"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DAdresNieruchomosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Ulica">
```



```
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Budynek"/>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Lokal"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EIloscOsob">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OswiadczenieIloscOsob">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej
w części D wynosi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaMieszkancow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>liczba mieszkańców</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FSposobZbierania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OswiadczenieSposobZbierania">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będę przekazywał w
sposób</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Selektywny" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>selektywny - poprzez segregację odpadów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

  </xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Zmieszany" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zmieszany - bez segregacji odpadów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                                                                   </xsd:element>
</xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   <xsd:element name="GWyliczenieMiesieczne">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wysokosc">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaMieszkanow" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba mieszkańców</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="StawkaOpłaty" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>stawka opłaty [zł/osobę]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Iloczyn" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł
miesięcznie]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="HZalaczniki"
type="str:ZalacznikiTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>H.
ZAŁĄCZNIKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="IUwagiWlasciciela">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
I. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="UwagiWlasciciela" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation> </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KAdnotacjeOrganu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>K. ADNOTACJE ORGANU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uwagi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
<xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value=""/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
styl.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
```

```
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
```

```
<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml"
version="1.0"/>
```

```
<xsl:template match="/dok:Dokument">
```

```
<html xml:lang="pl">
```

```
<head>
```

```
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-
type"/>
```

```
<title>
```

```
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
```

```
<xsl:text> (</xsl:text>
```

F. PO.DEK.ODP.ZAM.KOM.P031

```
<xsl:text>)</xsl:text>
```

```
</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
<xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt;
color: black; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit;
color: inherit; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```

```
<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table {
background-color: White; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table
table table { background-color: White; } </xsl:text>
</style>
</head>
<body class="fform">
  <div class="trescDok">
    <p class="title">
      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi
    </p>
    <table>
      <xsl:apply-templates
      select="dok:TrescDokumentu/*"/>
    </table>
  </div>
  <div class="daneDok">
    <p class="title">Metryka dokumentu</p>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
    </table>
  </div>
  <div class="sigInfo">
    <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="ds:Signature">
        <p>
          <xsl:text>Dokument został
          podpisany</xsl:text>
          <xsl:text> - aby go zweryfikować
          należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
        </p>
```

```
<xsl:choose>
  <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) >
1">
    <p>Daty złożenia
podpisu:</p>
  </xsl:when>
  <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) =
1">
    <p>Data złożenia
podpisu:</p>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="0 >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
    </xsl:when>
</xsl:choose>
<table>
  <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
    <tr>
      <td>Data złożenia
podpisu:</td>
      <td>
        <xsl:value-of
select="."/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
  <p style="padding: 5px;">Dokument nie
zawiera podpisu elektronicznego.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
```

```
<tr>
  <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
  </td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
<xsl:for-each select="str:Adresaci">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Adresat
      <br/>
      <table class="level2">
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Nadawca
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
</xsl:template>
```



```
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
  <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
    <tr>
        <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
    <tr>
        <td class="label">Kod kraju</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
    <tr>
        <td class="label">Kod TERC</td>
        <td class="value">
```

```
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
    <tr>
        <td class="label">Kod SIMC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
    <tr>
        <td class="label">Kod ULIC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
    <tr>
        <td class="label">Województwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
    <tr>
        <td class="label">Powiat</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
    <tr>
        <td class="label">Gmina</td>
```

```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
    <tr>
        <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
    <xsl:apply-templates
select="adr:Telefonsadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
    <tr>
        <td class="label">Telefon</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
    <tr>
        <td class="label">Faks</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
    <tr>
        <td class="label">E-mail</td>
        <td class="value">
            <a href="mailto: {text()} ">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```

                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:URIKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Kontakt URI</td>
            <td class="value">
                <a href="{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:InnyKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Inny kontakt</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="oso:Osoba">
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```

```
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
  <tr>
    <td class="label">Imię drugie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
  <tr>
    <td class="label">Imię ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>
    <td class="value">
```

```
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
```



```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
```

```
<td class="label">Data urodzenia</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
  <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
```

```
<tr>
  <td class="label">Obywatelstwo</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
```

```
<table>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Kontakt
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
```

```
<tr>
  <td class="label">Numer KRS</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
```



```
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
  <tr>
    <td class="label">Funkcja</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
  <tr>
    <td class="label">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
          Data udostępnienia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
          Data opublikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
          Data stworzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
          Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
          Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
          Data wysłania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
          Data zaakceptowania
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
```

```
<br/>
<xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
<tr>
<td class="label">Od</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
<tr>
<td class="label">Do</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
<tr>
<td class="label">Opis</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
<tr>
<td class="label">
Identyfikator
<xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
<xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
```

```
<br/>
Rejestr prowadzony przez
<xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
<xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
<tr>
<td class="label">Znak sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
<tr>
<td class="label">Załącznik</td>
<td class="value2">
<xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@kodowanie='URI'">
<xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
<b>
<xsl:value-of select="@format"/>
</b>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
```

```
<xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
<b>
    <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
</b>
</xsl:when>
<xsl:when test="@kodowanie='base64'">
    <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
    <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
    </b>
    <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
        <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>
        <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Podstawa">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Składający</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TerminSkladania">
<tr>
```

```
<td class="label">Termin składania</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkładania">
<tr>
<td class="label">Miejsce składania</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ właściwy do złożenia deklaracji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmiana"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataPowstania"/>
```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Pierwsza/dok:DataPo
wstania">
<tr>
<td class="label">Data powstania obowiązku opłaty</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Zmiana">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">zmiana zadeklarowanych
wcześniej danych
będących podstawą
wyliczenia opłaty (np.
zmiana ilości osób
zamieszkałych na
nieruchomości)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZmiany"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Zmiana/dok:DataZmi
any">
<tr>
<td class="label">Data zaistnienia zmiany</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ACelZlozeniaDeklaracji/dok:Korekta">
  <tr>
    <td class="label">korekta deklaracji (np.
                                podanie błędnych danych w
                                pierwotnej deklaracji)</td>
    <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładającegoDeklaracje">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładającegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">osoba fizyczna<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">
  <tr>
  <td class="label">właściciel</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Wspolwlasciciel">
  <tr>
  <td class="label">współwłaściciel</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">
  <tr>
  <td class="label">inny
```

```
    podmiot

    władający

    nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">
<tr>
<td class="label">użytkownik

    wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:FormaWladania/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">jednostka

    organizacyjna

    osoby

    posiadające

    nieruchomości

    zarządzie

    użytkowaniu</td>
```

i

w

lub

```
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaFizyczna
/dok:AdresZamieszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES
ZAMIESZKANIA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna"
>
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">
  <tr>
  <td class="label">właściciel</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Wspolwlasciciel">
  <tr>
  <td class="label">współwłaściciel</td>
  <td class="value">
```

```
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">
<tr>
<td class="label">inny

    podmiot

    władający

    nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">
<tr>
<td class="label">użytkownik

    wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:FormaWladania/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">jednostka

    organizacyjna

    osoby
```

posiadające

nieruchomość

w

zarządzie

lub

użytkowaniu</td>

```
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:PKD">
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:OsobaPrawna/
dok:AdresSiedziby">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:FormaWladania"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiot"/>
<xsl:apply-templates select="dok:UzytkownikWieczysty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
</table>
```



```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Wspolwlaszciciel">
<tr>
<td class="label">współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:InnyPodmiot">
<tr>
<td class="label">inny
    podmiot
    władający
    nieruchomością</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:UzytkownikWieczysty">
```

```
<tr>
<td class="label">użytkownik

    wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:FormaWladania/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">jednostka

    organizacyjna

                                                    i

    osoby

    posiadające

    nieruchomość

                                                    w

    zarządzie

                                                    lub

    użytkowaniu</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkładajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:PKD">
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BDaneSkladajacegoDeklaracje/dok:JednostkaOrga
nizacyjna/dok:AdresSiedziby">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:CDaneWspolmalzonka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku gdy
współmałżonek jest współwłaścicielem nieruchomości)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DAdresNieruchomosci">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
    ODPADY KOMUNALNE<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
    NIERUCHOMOŚĆ<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieIloscOsob"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob/dok:OswiadczenieIloscOsob">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie
    nieruchomości oznaczonej w części D wynosi<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:EIloscOsob/dok:OswiadczenieIloscOsob/dok:Liczb
aMieszkancow">
  <tr>
    <td class="label">liczba mieszkańców</td>
    <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieSposobZbierania"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam, iż odpady z mojej nieruchomości będą
przekazywał w sposób<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Selektywny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmieszany"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia/dok:Selektywny">
<tr>
<td class="label">selektywny - poprzez segregację odpadów</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FSposobZbierania/dok:OswiadczenieSposobZbiera
nia/dok:Zmieszany">
<tr>
<td class="label">zmieszany - bez segregacji odpadów</td>
```

```
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wysokosc"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOpłaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Liczb
aMieszkancow">
<tr>
<td class="label">liczba mieszkańców</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Stawk
aOpłaty">
```

```
<tr>
<td class="label">stawka opłaty [zł/osobę]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:GWyliczenieMiesieczne/dok:Wysokosc/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty [zł miesięcznie]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:HZalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">H. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:IUwagiWlasciciela">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">I. UWAGI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:UwagiWlasciciela"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:IUwagiWlasciciela/dok:UwagiWlasciciela">
<tr>
<td class="label"> </td>
```

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:KAdnotacjeOrganu">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">K. ADNOTACJE ORGANU<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:KAdnotacjeOrganu/dok:Uwagi">
<tr>
<td class="label">Uwagi</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
```



```
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
  <tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
  <tr>
    <td class="label">Okres złożenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
  <tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
  <tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
  <tr>
    <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
    <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

**wyroznik.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2016-09-21+02:00</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu">
      <meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.ZAM.KOM.P031</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2016-09-21+02:00</meta:Od>
```

```
</meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
  <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
  <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/schemat.xsd</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
  <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/09/08/2106/styl.xml</meta:Wartosc>
  </meta:Identyfikator>
  <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru dla dokumentu Deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>6331093926</inst:NIP>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Pawłowice</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-250</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>Pawłowice</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>Pawłowice</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Zjednoczenia</adr:Ulica>
```

```
<adr:Budynek>60</adr:Budynek>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wyr:Wartosc>
        <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu>
        <wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
        <wyr:PodstawaPrawna>
            <wyr:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250)</wyr:NazwaPodstawy>
            <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wyr:Jednoli
tyIdentyfikatorPodstawy>
        </wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
            <meta:Od>2016-09-21+02:00</meta:Od>
        </wyr:WaznoscWzoru>
        <wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi</wyr:OpisWzoru>
    </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```