



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 5113

## UCHWAŁA NR XXV/240/16 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 29 września 2016 r.

### w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 617) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 374) Rada Miejska Cieszyna

#### uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2.** 1. Określić format elektroniczny deklaracji i informacji, o których mowa w § 1 w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formularzach określają załączniki do niniejszej uchwały:

- formularz Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1 - określa załącznik nr 1 do uchwały,
- formularz Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,
- formularz Deklaracja na podatek leśny DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,
- formularz Deklaracja na podatek rolny DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, muszą być przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ([www.sekap.pl](http://www.sekap.pl)) lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

**§ 4.** Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub

- b) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub
- c) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP .

**§ 5.** Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

**§ 6.** Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzecjalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

**§ 7.** Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

**§ 8.** Traci moc uchwała nr XXXV/377/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**§ 9.** Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

**mgr inż. Krzysztof Kasztura**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/240/16  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 29 września 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/14/2014/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/14/2014"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości</xsd:documentation>
  IN-1</xsd:annotation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
        type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
        type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek od nieruchomości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Źródło,
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika:
NIPÂą/PESELÂ.,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
            <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RokDeklaracji"
        type="xsd:gYear">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodstawaPrawna"
            type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa prawa
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
fixed="Informacja przeznaczona dla osób
fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samostanymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
 nieruchomości
            <!-- lub ich części albo obiektów budowlanych
            lub ich części, stanowiących włośnictwo skarbu Państwa lub jednostki
            samorządu terytorialnego. -->
            <!-- Składający -->
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Składający
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku">
            <!-- Termin składania -->
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Termin składania
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A. Miejsce skł. adania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                name="Do"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
                        siedziby
                        organu
                        podatkowego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="FormaWlasnosciDaneIdentyfikacyjne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            B. Dane skł. adającego
informacjA™
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="RodzajWlasnosci">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Rodzaj
właśnoci, posiadania
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction>
                        <xs
base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="własno<ci, posiadania">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="wsp&ł, wł, a<ciel">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="wsp&ł, wł, a<ciel">
```

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="współ, posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="współ, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
  value="współ, posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="MiejscePolozeniaPodmiotowOpodatkowania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Miejsce/a
      adres/y
      przedmiotów
      oraz
      działalek,
      lokali
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="PrzedmiotOpodatkowania" maxOccurs="unbounded">
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
minOccurs="1">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przedmiot
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Identyfikator" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KsiegaWieczysta" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer/y ksiÄ™gi
wieczystej lub
zbioru/ Äłw
dokumentÄłw oraz
nazwa sÄ...du, w
```

którym

prowadzona jest

księga wieczysta

lub zbiór

dokumentów

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
```

```
    minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

Numer

księgi

wieczystej

(zbioru

dokumentów)

```
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
```

```
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

Nazwa

sadu

```
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="Imiona">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Nazwisko,
                imię™
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element>
                    <xs:element
                        ref="os:Nazwisko">
                            </xsd:element>
                        <xsd:element
                            name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Pierwsze imię™
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xs:element
                                ref="os:ImieDrugie">
                                    </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="RodziceData">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Imię™ ojca,
                                        imię™ matki, data
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
                                            ref="os:ImieObjca">
                                                </xsd:element>
                                            <xsd:element
                                                ref="os:ImieMatki">
                                                    </xsd:element>
                                                <xsd:element
                                                    Nazwisko,
                                                    imię™
                                                </xsd:element>
                                            </xsd:sequence>
                                        </xsd:complexType>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
name="DataUrodzenia" type="xsd:date" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data urodzenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Identyfikator">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer Pesel/
REGON
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Regon">
type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identyfikator
REGON
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pesel">
type="os:PESELTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="AdresZamieszkania"
      type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
              Adres
      zamieszkania
          </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element

name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C. OkolicznoŁci powodujÄ...ce
    koniecznoŁ, A‡
        zŁ, oŁlenia informacji
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element

name="InformacjaSkladana">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Informacja skŁadana po
            raz
pierwszy - nabycie
            nieruchomoŁci
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
name="Akt">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Akt
                        notarialny
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="NumerAktu" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Akt

                    notarialny

                    nr

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            name="DataAktu" type="xsd:date">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Z

                    dnia

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Umowa">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Umowa

        najmu/dzierżawy

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="UmowaDzierzawy" type="str:Tekst200Typ">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Umowa

                    najmu/dzierżawy

                    nr

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            name="UmowaData" type="xsd:date">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Z

                    dnia

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Inny">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Inny

        dokument

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="InnyDokument" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Inny
        dokument
        nr
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="InnyDokumentData" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Z
        dnia
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KorektaPoprzedniej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Korekta
      uprzednio
      zŁ, oŁłonej informacji
    </xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
      (wykazu)
    </xsd:annotation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element
      name="PrzyczynaZlozenia" type="str:Tekst2000Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Przyczyna
          zL, oLLenia
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="DataZmiany" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Data zmiany
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekNieruchomosci"
  type="PodatekNieruchomosciType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      I. Podatek od nieruchomości
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekRolny" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      II. Podatek rolny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneUzytkow"
        maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              F. Dane
              opodatkowania
              zwolnionymi)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Klasy"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Klasy uLtykAzw
  wynikajce z
  ewidencji
  gruntAzw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="KlasaI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Klasa
  I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

```
Orne
i
sady
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    maxOccurs="1" minOccurs="0"
    ref="PowierzchniaGruntu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    gruntu
    w
    hektarach
    fizycznych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    UŁytki
    zielone
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="PowierzchniaGruntu">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
            ref="PowierzchniaGruntu">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            Ogólna powierzchnia gruntu
            (ha)
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element
                ref="OgolemPowierzchnia">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>
                        Ogólna powierzchnia gruntu
                        (ha)
                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaII" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne
                        i
                        sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            maxOccurs="1" minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia
                                    gruntu
                                    (ha
                                    fizyczne)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
```

```
ref="PowierzchniaGruntu">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Ogólnie,
        (ha)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element  
      ref="OgolemPowierzchnia">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
      name="KlasaIII" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
    Klasa  
    III  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element  
      name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
    Orne  
    i  
    sady  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element  
      fixed="x">
```

```
name="PowierzchniaBezWypełniania"
    type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            (ha
            fizyczne)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</
xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            ULLytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        maxOccurs="1" minOccurs="0"
        ref="PowierzchniaGruntu">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                gruntu
                (ha
                fizyczne)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
        fizyczne)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Rolne

            zabudowane

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="PowierzchniaGruntu">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Zadrzewione

            i

            zakrzewione

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogółem
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OgolemPowierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIIIA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

## IIIa

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Orne

                    i

                    sady

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            maxOccurs="1" minOccurs="0"

            ref="PowierzchniaGruntu">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Powierzchnia

                    gruntu

                    (ha

                    fizyczne)

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
```

```
name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    UŁytki
    zielone
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="x"
      name="PowierzchniaBezWypełniania">
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rolne
    zabudowane
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogólnie,
            (ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            ref="OgolemPowierzchnia">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaIIIB" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa

            IIIb

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Orne

                        i

                        sady

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      maxOccurs="1" minOccurs="0"
      ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          (ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="x"
      name="PowierzchniaBezWypełniania">
      type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```
        Powierzchnia
        gruntu
        (ha
        fizyczne)

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

zakrzewione

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            ref="PowierzchniaGruntu">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Ogółem, em

            (ha)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="OgolemPowierzchnia">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
```

```
name="KlasaIV" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Klasa

        IV

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Orne

                    i

                    sady

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            maxOccurs="1" minOccurs="0"

            ref="PowierzchniaGruntu">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Powierzchnia

                    gruntu

                    (ha

                    fizyczne)

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            UŁytki

            zielone

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="PowierzchniaGruntu">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Rolne

            zabudowane

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="PowierzchniaGruntu">

            </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Zadrzewione

            i

            zakrzewione

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="PowierzchniaGruntu">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Ogólnie

            (ha)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="OgolemPowierzchnia">
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaIVa" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa

            IVa

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Orne

                        i

                        sady

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

                    maxOccurs="1" minOccurs="0"

                    ref="PowierzchniaGruntu">

                    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia  
gruntu  
(ha  
fizyczne)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

UŁytki  
zielone

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
fixed="x"
```

```
name="PowierzchniaBezWypełniania"
```

```
type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia  
gruntu  
(ha  
fizyczne)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element
```

```
ref="PowierzchniaGruntu">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Ogólny, em

            (ha)

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                ref="OgolemPowierzchnia">

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaIVb" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa

            IVb

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne
          i
          sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          maxOccurs="1" minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              (ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element
  name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

UŁytki

zielone

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

fixed="x"

name="PowierzchniaBezWypełniania"

type="xsd:string">

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia

gruntu

(ha

fizyczne)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Rolne

zabudowane

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element  
      ref="PowierzchniaGruntu">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
      name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>  
    Zadrzewione  
    i  
    zakrzewione  
  </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
  <xsd:element  
      ref="PowierzchniaGruntu">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
      name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>  
    Ogólnem  
    (ha)  
  </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="PowierzchniaGruntu">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaV" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Orne
            i
            sady
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="PowierzchniaGruntu">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
gruntu
(ha
fizyczne)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
UŁytki
zielone
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="PowierzchniaGruntu">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rolne
    zabudowane
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Ogłoszenie o zmianie podstawy podatku na podstawie przepisów o działalności handlowej (ha)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="OgolemPowierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaVI" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa VI
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

Orne

i

sady

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
    maxOccurs="1" minOccurs="0"
```

```
    ref="PowierzchniaGruntu">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Powierzchnia

gruntu

(ha

fizyczne)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

UŁytki

zielone

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element  
      ref="PowierzchniaGruntu">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
      name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>  
    Rolne  
    zabudowane  
  </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element  
      ref="PowierzchniaGruntu">  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element  
      name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>  
    Zadrzewione  
    i  
    zakrzewione  
  </xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="PowierzchniaGruntu">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogólnem
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="OgolemPowierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="Orne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Orne

                    i

                    sady

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element

            maxOccurs="1" minOccurs="0"

            ref="PowierzchniaGruntu">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Powierzchnia

                    gruntu

                    (ha

                    fizyczne)

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Zielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    UŁytki
    zielone
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Rolne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Zadrzewione
    i
    zakrzewione
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Ogolem" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogó³ê, em
      (ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>                                </xsd:element>
<xsd:element>
<xsd:element>

name="GruntyRolne" type="GruntyRolneType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

Grunty rolne

zabudowane - Br

- powierzchnia w

hektarach

fizycznych

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>                                </xsd:element>
<xsd:element>

name="Stawy"
maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

Grunty pod

stawami w ha:

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

    name="Zarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

    -
    zarybione
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Czym" type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          czym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="OgolemPowierzchnia">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Ogólna, em
          (ha)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="NieZarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      -
      nie
      zarybione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element
            ref="OgolemPowierzchnia">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Ogólny, em
                    (ha)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rowy"

maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rowy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
            ref="OgolemPowierzchnia">

            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Ogólny, em
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

(ha)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="RowyW">

  type="RowyWType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Rowy - W
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
maxOccurs="1">
  minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        RAZEM
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
ref="Powierzchnia">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulgi"
maxOccurs="1">
      minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Ulgi w podatku
            rolnym od
            gruntAzw
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Nabycie">
              maxOccurs="1" minOccurs="0">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>
    z tytułu nabycia
    lub przyjęcia w
    zagospodarowanie
    gruntów
  </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

  name="Inwestycyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      inwestycyjne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

  name="Gorskie"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
górskie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Inne"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Razem"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Razem
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element
    ref="PodatekLesny">
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodatekLesny" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        III Podatek leśny
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="PowierzchniaLasu"
    minOccurs="0">
    maxOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Lasy wchodzące w
    skład rezerwatów
    przyrody
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        z
        dokŁ, adnoŁ>ciÄ...
        do 1
        m&#178;;
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="RezerwatyParki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lasy wchodzÄ...ce w
      skŁ,ad parkÄżw
      narodowych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
w ha  
z  
dokŁ,adnoŁ>ciÄ...  
do 1  
m&#178;  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
name="LasyPozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Lasy pozostaŁ,e  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element  
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Powierzchnia  
w ha  
z  
dokŁ,adnoŁ>ciÄ...  
do 1  
m&#178;  
</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>                                </xsd:element>
                                                    <xsd:element

name="LazyRazem" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Razem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                w ha
                z
                dokŁ,adnoŁ>ciÄ...
                do 1
                m&#178;;
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>                                </xsd:element>
                                                    </xsd:sequence>
                                                    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="PrzedmiotyZwolnione"                      maxOccurs="20"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Informacja o
przedmiotach
```

```
        zwolnionych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="PowierzchniaLasu" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        powierzchnia
                        zwolnionego lasu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
                name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        przepis prawa -
                        z ktaşego wynika
                        zwolnienie
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaZwolnienie"
type="InformacjaZwolnienieType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>J. Informacja o
przedmiotach zwolnionych</xsd:documentation>
        <xsd:annotation></xsd:element>
        <xsd:element name="Oświadczenie">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    K. Oświadczenie skł, adaj...cego /
osoby
                    reprezentuj...cej skł, adaj...cego
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        fixed="Lle podane przeze
        mnie dane s... zgodne z prawd... "
        name="Oswiadczam">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Owiadcza...
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko"
        minOccurs="1">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnosz...ca
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypełnienia"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Lle podane przeze
    mnie dane s... zgodne z prawd... "
    name="Oswiadczam">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Owiadcza...
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
    minOccurs="1">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Data"
                type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnosz...ca
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataWypełnienia"
    type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Lle podane przeze
    mnie dane s... zgodne z prawd... "
    name="Oswiadczam">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Owiadcza...
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
    minOccurs="1">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ogółem (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="NiezabudowanychType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
        (m2)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BudowleWartoscType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BudowleWartoscType1">
<xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Podstawa
        opodatkowania
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

(zŁ, \*)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PodatekNieruchomosciType">
    <xsd:sequence><xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="PowierzchniaGruntów" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                            gruntów
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="ProwadzenieDziałalnościGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        związkowych z
                                        prowadzeniem
                                        działalności
                                        gospodarczej,
                                        bez względu na
                                        sposoby
                                        zakwalifikowania
                                        w ewidencji
                                        gruntów i
                                        budynków
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa
            opodatkowania
            (m*)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pod wodami
            powierzchniowymi
            stojącymi lub
            wodami
            powierzchniowymi
            pływnych jezior
            i zbiorników
            sztucznych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa
            opodatkowania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

(ha)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>  
<xsd:element

name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

pozostałe  
grunty, w tym  
zajęte na  
prowadzenie  
odpowiedzialnej  
statutowej  
działalności  
połowytku  
publicznego  
przez  
organizacje  
połowytku  
publicznego

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>
```

<xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

Podstawa  
opodatkowania

(ha)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Niezabudowanych" type="NiezabudowanychType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.
U. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkalową, usługową... albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wybrane te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłyнуły, okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakonczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaBudynkow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
użytkowa
budynków lub
ich części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
mieszkalnych
ogółem
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="Podstawa0podatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zwiÄ...zanych z
prowadzeniem
dziaŁ,alnoŁ>ci
gospodarczej
oraz od czÄ™Ł>ci
budynkÄłw
mieszkalnych
zajÄ™tych na
prowadzenie
dziaŁ,alnoŁ>ci
gospodarczej
ogÄžŁ,em
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Podstawa0podatkowania">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zajÄ™te na
```

prowadzenie

działalności

gospodarczej w

zakresie obrotu

kwalifikowanym

materiałem

siewnym ogółem

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="PodstawaPodatkowania">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>  
<xsd:element

name="UdzielanieSwiadczens" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

związkowych z

udzielaniem

„wiadczeń „

zdrowotnych w

rozumieniu

przepisów o

działalności

leczniczej,

zajmujących przez

podmioty

udzielające tych

„wiadczeń „

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="Podstawa0podatkowania">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      pozostałe, ych
      ogólnym, w tym
      zajęte na
      prowadzenie
      odpłatnej
      statutowej
      działalności
      polityku
      publicznego
      przez
      organizacje
      polityku
      publicznego oraz
      garażowe
      wolnostojące
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="Podstawa0podatkowania">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      budynki
      gospodarcze
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudowleWartosc"
type="BudowleWartoscType1" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Budowle
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="BudowleWartosc" type="BudowleWartoscType1" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Budowle -
            (wartość, o
            której mowa w
            przepisach
            podatkach
            dochodowych)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element
name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      E. Informacja o przedmiotach
zwolnionych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Informacja"
type="str:Tekst10000Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>(podać powierzchnię, błąd
wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego
tytułu występuje zwolnienie)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element></xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

Ogólnem

```
(ha)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OgolemType"></xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RowyWType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ogólnem
```

Ogólnie

```
(ha)</xsd:documentation></xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="InformacjaZwolnienieType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" type="str:Tekst10000Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>(podać powierzchnię zwolnionego lasu
oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation></xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

---

```
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/240/16

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 września 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/04/2012/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/04/2012/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
        type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
        type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                ŁarŁdŁ, o
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Nip" type="os:NIPTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika: NIP
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
    type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rok, za ktĂłry skĹ,adana jest
deklaracja
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

    name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawnego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Deklaracja przeznaczona dla osĂłb
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spĂłĹ,ek nie majĂ...cych osobowoĹ,ci
prawnej bĂ™dĂ...czych wĹ,aĹ,cicielami
nieruchomoĹ,ci lub obiektĂłw budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomoĹ,ci lub obiektĂłw budowlanych, uĹ,tykownikami wieczystymi
grundĂłw, posiadaczami nieruchomoĹ,ci lub ich czĂ™Ĺ,ci albo obiektĂłw
budowlanych lub ich czĂ™Ĺ,ci, stanowiĂ...cych wĹ,asnoĹ,Ä‡ Skarbu PaĹ,,stwa lub
jednostki samorzĂ...du terytorialnego oraz dla osĂłb fizycznych bĂ™dĂ...czych
wspĂłĹ,wĹ,aĹ,cicielami lub wspĂłĹ, posiadaczami z osobami prawnymi, bĂ...dĹś z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajĂ...cymi osobowoĹ,ci prawnej lub ze
spĂłĹ,kami nieposiadajĂ...cymi osobowoĹ,ci prawnej, z wyjątkiem
osĂłb tworzĂ...czych wspĂłĹnotĂ™ mieszkaniowĂ...""
        name="Skladajacy" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                SkĹ,adajĂ...cy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Do 31&#160;stycznia kaĹĽdego roku
podatkowego; w terminie 14&#160;dni od zaistnienia okolicznoĹ,ci majĂ...czych
wpĹ,yw na powstanie, bĂ...dĹś wygaĹ,niĂ™cie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeĹ,, majĂ...czych wpĹ,yw na wysokoĹ,Ä‡ podatku"
        name="Termin" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Termin skĹ,adania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Bez wezwania w rach
proporcjonalnych do dnia 31&#160;stycznia za m-c styczeĹ,, i do 15&#160;kaĹĽdego
miesiĂ...ca pozostaĹ,e raty. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00
zĹ, podatek jest pĹ,atny jednorazowo w terminie pierwszej raty"
name="TerminPlatnosci" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Termin  
pŁ, atnoŁ>ci</xsd:documentation>  
          </xsd:annotation></xsd:element>  
          <xsd:element  
              fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna wŁ,aŁ>ciwy  
ze wzglÄ™du na miejsce poŁ,oŁenia przedmiotÄłw opodatkowania."  
              name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">  
          <xsd:annotation>  
              <xsd:documentation>  
                  Miejsce skŁ,adania  
              </xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>  
      </xsd:element>  
      <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">  
          <xsd:annotation>  
              <xsd:documentation>  
                  A. Miejsce skŁ,adania deklaracji  
              </xsd:documentation>  
          </xsd:annotation>  
          <xsd:complexType>  
              <xsd:sequence>  
                  <xsd:element  
                      fixed="Burmistrz Miasta  
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"  
                      name="Do"  
                      type="xsd:string">  
                  <xsd:annotation>  
                      <xsd:documentation>  
                          Nazwa i adres  
                      </xsd:documentation>  
                  </xsd:annotation>  
                  <xsd:element  
                      fixed="Nazwa i adres  
siedziby  
podatkowego  
organu  
></xsd:element>  
              </xsd:sequence>  
          </xsd:complexType>  
      </xsd:element>  
      <xsd:element name="DaneSkaldajacego">  
          <xsd:annotation>  
              <xsd:documentation>  
                  B. Dane skŁ,adajÄ...cego  
deklaracjÄ™  
          </xsd:documentation>  
      </xsd:annotation>  
      <xsd:complexType>  
          <xsd:sequence>  
  
          <xsd:element  
              name="DaneIdentyfikacyjne">  
              <xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>  
                      Rodzaj  
podatnika  
          </xsd:annotation>  
          <xsd:complexType>  
              <xsd:sequence>  
                  <xsd:element  
                      name="RodzajWlasnosci">  
                  </xsd:element>
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rodzaj
    wŁ, asnoŁ>ci,
    posiadania

  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="wŁ,aŁ>ciciel">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="wspÄłł,wŁ,aŁ>ciciel">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="posiadacz samoistny">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="wspÄłł, posiadacz samoistny">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="uŁytkownik wieczysty">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="wspÄłł, uŁytkownik wieczysty">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
```

```
        value="posiadacz">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="współ, posiadacz">
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element
    name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
        minOccurs="1">
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:Imie">
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>

<xsd:element
    name="Pesel" type="os:PESELTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    PESEL
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data
    urodzenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:ImieObjca">
</xsd:element>

<xsd:element
    name="AdresZamieszkania"
    type="adr:AdresTyp">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Adres
    zamieszkania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
  maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      do
      korespondencji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
  name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba prawa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                -

                dane

                identyfikacyjne

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="JednostkaOrganizacyjna">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Jednostka

                organizacyjna

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                -

                dane

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

```
    identyfikacyjne

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Spółka, niemająca

    osobowości

    prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                -

                dane

                identyfikacyjne

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="DaneWspolnikow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
wspĂłlnikĂłw spĂłĹ, ek
nieposiadaj...
cytch osobowoĹ>ci
prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="Wspolwlasciciel" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
wspĂłĹ, wĹ, aĹ>ciciel
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁlenia
przedmiotAłw opodatkowania,
numer/y
wieczystej
dziaŁ,ek oraz numer/y ksiÄ™gi
lub zbioru/Ałw dokumentAłw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce (adres)
poŁ, oŁlenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
ksiÄ™ga
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numer ksiÄ™gi
wieczystej lub
```

```
zbioru
dokument&zw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa s...du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
C. Okoliczno...ci powoduj...ce
konieczno...o...
deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
korekta
```

---

deklaracji

rocznej

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

    <xsd:element
      name="Miesiac">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          miesiąc od
          końca
          obowiązuje
          korekta
          deklaracji
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction>
          base="xsd:string">
          <xsd:enumeration
            value="">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration
            value="styczeń">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration
            value="luty">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration
            value="marzec">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration
            value="kwiecień">
          </xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="maj">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="czerwiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="lipiec">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="sierpień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="wrzesień">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="październik">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="listopad">

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration

    value="grudzień">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="typ:Rok">

</xsd:element>

<xsd:element
```

```
name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
    type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    D. Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    E. Łączna kwota podatku
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Kwota"
    type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota podatku
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaZwolnione"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    F. Informacja o przedmiotach
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia"
    type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

bÄ...dŁś wartoŁ>Ä‡

Powierzchnia

przedmiotÄłw

budowlı

zwolnionych

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Przepis"

type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

</xsd:documentation>

Przepis prawa -

z jakiego

tytuŁ,u

wystÄ™puje zwolnienie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Oświadczenie">

<xsd:annotation>

</xsd:documentation>

G. OŁ>wiadczanie skŁ,adajÄ...cego,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

</xsd:sequence>

<xsd:element

fixed="Łe podane przez e

mnie dane sÄ... zgodne z prawdÄ...."

name="Oświadczam"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>OŁ>wiadczam,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element ref="os:Nazwisko"

minOccurs="1"

maxOccurs="3">

</xsd:element>

<xsd:element

name="DataWypełnienia"

type="xsd:date">

<xsd:annotation>

</xsd:documentation>

Data

wypeŁ,nienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
    H. Adnotacje organu podatkowego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Uwagi"
            type="str:Tekst2000Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Uwagi organu
                    podatkowego
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Data"
            type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Data
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
            type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Osoba wnosząca
                    uwagi
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogiem...">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Poprzez pocztą...">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Osobiście w siedzibie urzędu">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntów" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia gruntów
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="ProwadzenieDziałalnościGospodarczej" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        związkowych z prowadzeniem
                        działalności
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    (m&#178;)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka
                    podatku
                    wynikająca z
                    Uchwały
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku (zł,
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="PodJeziорами"
maxOccurs="1">
    <minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                pod wodami powierzchniowymi
                stĂ...coymi
                lub wodami powierzchniowymi
                pĹ, ynĂ...cymi jezior i
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Podstawa
                            opodatkowania
                            (ha)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka

```

podatku wynikającej z Uchwały, y</xsd:documentation>

</xsd:annotation> </xsd:element>

</xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kwota podatku (zł, gr)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>

</xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostały, w tym prowadzenie odpłatnej działalności, alności połytku przez organizacje połytku publicznego </xsd:documentation>

</xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa opodatkowania (m&#178;)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku"

zajmujących na statutowej publicznego

```
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            podatku
            wynikająca z
            Uchwały</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku (zł,
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Niezabudowanych"
type="NiezabudowanychType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niezabudowanych obiektów
obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i poł, o której na terenach, na których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową... albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wybrane cznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyнуły, okres 4 lat a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlnego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynkow"
type="PowierzchniaBudynkowType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia użytkowa budynków lub ich
            części
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        - budowle
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12" minOccurs="1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Okres
                            </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            </xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            od (RRRR-MM)
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            do (RRRR-MM)
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Podstawa
                                            opodatkowania
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

(zŁ,)

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka podatku wynikającej z Uchwały Nr
            II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (%)

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kwota
            podatku (zŁ,
            gr)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>mieszkalnych -</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Ogolem"
    type="OgolemType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>OgĂŁL, em:</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kondygnacja"
    type="KondygnacjaType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            w tym kondygnacji o
wysokoĹ›ci:</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zwiĂ...zanych z prowadzeniem dziaĹ, alnoĹ>ci
            gospodarczej
            oraz od budynkĂ...w mieszkalnych lub ich
czĂ™Ĺ>ci
            zajĂ™tych
            na prowadzenie dziaĹ, alnoĹ>ci gospodarczej
            ogĂŁL, em,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ogolem"
                type="OgolemType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>OgĂŁL, em:</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Kondygnacja"
                type="KondygnacjaType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        w tym kondygnacji o
wysokoĹ›ci:</xsd:documentation></xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    zajĂ™te na prowadzenie dziaĹ, alnoĹ>ci
gospodarczej
                    w
                    zakresie obrotu kwalifikowanym materiaĹ, em
                    ogĂŁL, em,
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ogolem"
                     type="OgolemType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ogólnie, em</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Kondygnacja"
                     type="KondygnacjaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    w tym kondygnacji o
                    wysokości:</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczens" maxOccurs="1"
              minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            związkowych z udzielaniem
            świadczonych w
            leczniczej,
            zajmujących przez
            podmioty udzielające tych świadczonych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:element name="Ogolem" type="OgolemType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ogólnie, em</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Kondygnacja" type="KondygnacjaType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        w tym kondygnacji o
                        wysokości:</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                pozostały, w tym zajmujących na prowadzenie
                odpłatnej statutowej działalności
                połytku publicznego
                przez
                organizacje połytku publicznego
                w tym:
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:element name="Ogolem"
                         type="OgolemType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Ogólnie, em</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
    </xsd:element>
        <xsd:element name="Kondygnacja"
            type="KondygnacjaType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    w tym kondygnacji o
wysokości:</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>budynków gospodarczych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:element name="Ogolem"
            type="OgolemType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ogółem</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    w tym kondygnacji o
wysokości:</xsd:documentation></xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres siedziby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres do korespondencji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Wtym">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KondygancjaNiska">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation> - kondygancji o
                        wysokość od 1,40 do
                        2,20 m
                        (zaliczył 50%
                        powierzchni)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Podstawa
                                    opodatkowania
                                    (m2)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Stawka podatku
                                    wynikającej z Uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej
                                    Cieszyna (zł,,gr)
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota
                                    podatku (zł,
                                    gr)</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KondygnacjaWysoka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> - kondygnacji o
      wysokości powyżej 2,20 m
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa
            opodatkowania
            (m&#178;)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Stawka podatku
            wynikającej z Uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej
            Cieszyna (zL,, gr)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Kwota podatku
            (zL, gr)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="NiezabudowanychType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Podstawa
          opodatkowania
          (m&#178;)
        </xsd:documentation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    wynikająca z
    Uchwał, y</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zł,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="KondygnacjaType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oddo" type="OddoType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>od 1,40 do 2,20 m (zaliczy się 50%
powierzchni)</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="Powyzej" type="PowyzejType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>i powyżej 2,20 m</xsd:documentation>
</xsd:annotation></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OddoType">
<xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>                                Podstawa
opodatkowania                                (m&#178;)

</xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">          </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element>                      </xsd:annotation>
<xsd:annotation>                                Stawka
podatku                                wynikajÄ...
ca z UchwaŁ, y</xsd:documentation>                </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> </xsd:annotation>
<xsd:annotation>                                Kwota
podatku (zŁ, gr)                                Kwota
</xsd:documentation>                            </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PowyzejType">
    <xsd:sequence><xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
type="xsd:decimal">                                </xsd:annotation>
<xsd:documentation>                                Podstawa
opodatkowania                                (m&#178;)

</xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">          </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element>                      </xsd:annotation>
<xsd:annotation>                                Stawka
podatku                                wynikajÄ...
ca z UchwaŁ, y</xsd:documentation>                </xsd:annotation>
</xsd:element><xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> </xsd:annotation>
<xsd:annotation>                                Kwota
podatku (zŁ, gr)                                Kwota
</xsd:documentation>                            </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="OgolemType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OgŁL, em</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Podstawa opodatkowania
        (m&#178; ;)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element><xsd:element
name="StawkaPodatku" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka podatku wynikajĄ...ca
z UchwaŁ, y
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element><xsd:element
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Kwota podatku (zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element></xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/240/16

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 września 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/02/26/2009/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/02/26/2009/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>LarÄłdŁ,o</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator podatnika:
NIPÂą/PESELÂ.,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RokDeklaracji"
            type="xsd:gYear">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Rok, za ktĂłry skĹ,adana jest
deklaracja
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa prawa
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            fixed="Deklaracja przeznaczona dla osĂłb
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spĂłłek niemajĂ...cych osobowoĹ,ci
prawnej bĂ™dĂ...cych wĹ,aĹ,cicielami lasĂłw, posiadaczami samostnymi lasĂłw,
uĹ,tykownikami wieczystymi lasĂłw, posiadaczami lasĂłw stanowiĂ...cych wĹ,asnoĹ,Ă‡
Skarbu PaĹ,stwa lub jednostki samorzĂ...du terytorialnego oraz dla osĂłb
fizycznych bĂ™dĂ...cych wspĂłł,wĹ,aĹ,cicielami lub wspĂłł, posiadaczami z osobami
prawnymi bĂ...dĹ, z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajĂ...cymi
osobowoĹ,ci prawnej lub ze spĂłł,kami nie posiadajĂ...cymi osobowoĹ,ci prawnej."
            name="Skladajacy" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    SkĹ,adajĂ...cy
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            fixed="Do 15 stycznia kaĹ,ego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĹ,ci majĂ...cych wpĹ,yw na
powstanie, bĂ...dĹ, wygaĹ,niĂ™cie obowiĂ...zku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeĹ,, majĂ...cych wpĹ,yw na wysokoĹ,Ă‡ podatku."
            name="Termin" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Termin skĹ,adania
                </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="W ratach proporcjonalnych, za
poszczególnie miesiące do dnia 15&#160;kałego miesiąca. W przypadku, gdy
kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w
terminie pierwszej raty." name="TerminPlatnosci" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Termin
        płatności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna właściwy
ze względu na miejsce położenia lasu."
        name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce składania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                A. Miejsce składania deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                    name="Do"
                    type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Nazwa i adres
                            siedziby
                            organu
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DanePodatnika">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                B. Dane składowego deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="DaneIdentyfikacyjne">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Rodzaj
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

<xsd:sequence>  
<xsd:element

```
name="RodzajWlasnosci">

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rodzaj
    wŁ, asnoŁ>ci,
    posiadania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction>
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration>
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="wŁ,aŁ>ciciel">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="wspÄłŁ,wŁ,aŁ>ciciel">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="posiadacz samoistny">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="wspÄłŁ, posiadacz samoistny">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="uŁytkownik wieczysty">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
      value="wspÄłŁ, uŁytkownik wieczysty">
```

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
    value="posiadacz">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
    value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element
    name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
minOccurs="1">

    </xsd:element>

    <xsd:element
        name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Pierwsze
                imię
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element
        ref="os:ImieDrugie">
    </xsd:element>

    <xsd:element
        name="Pesel" type="os:PESELTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                PESEL
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element
        name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                urodzenia
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element  
      ref="os:ImieMatki">  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
      ref="os:ImieObjca">  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element  
      name="AdresZamieszkania"  
type="adr:AdresTyp">  
  
    <xsd:annotation>  
      <xsd:documentation>  
        Adres  
        zamieszkania  
      </xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element  
      name="AdresDoKorespondencji"  
type="adr:AdresTyp"  
      maxOccurs="1" minOccurs="0">  
  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Adres  
      do  
      korespondencji  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  
  </xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
  name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba prawa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                -
                dane
                identyfikacyjne

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Spółka, niemająca
                osobowości
                prawnej

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

    name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>
```

```
dane
    identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
name="DaneWspolnikow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane
            nieposiadaj...
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        współw, aliciel
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
ref="os:Imie">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
    ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="0">
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:NIP">
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="os:PESEL">
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DaneLasow"
maxOccurs="unbounded"
                minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁlenia
                    numer/y dziaŁ,ek oraz numer/y
                    wieczystej lub zbioru/Äw
                    lasu,
                    ksiÄgi
                    dokumentÄw
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Miejsce (adres)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
                        name="KsiegaWieczysta">
                            <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    KsiÄ™ga
```

Wieczysta

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
```

```
        name="NumerKsieggi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
```

```
        minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
                Numer ksiÄ™gi
```

```
                wieczystej lub
```

```
                zbioru
```

```
                dokumentÄ‡w
```

```
            </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
        <xsd:element
```

```
        name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
```

```
        minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
                Nazwa sÄ...du
```

```
            </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
        name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>
```

```
                C. OkolicznoĹ›ci powodujÄ...ce
```

koniecznoĹ›ci

zĹ, oĹlenia deklaracji

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element fixed="true"
    name="PierwszyRaz">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        deklaracja roczna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element

  name="KorektaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        deklaracji
      </xsd:documentation>
      korekta
      rocznej
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Miesiac">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            miesiąc od
            końca
            obowiązuje
            korekta
            deklaracji
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration>
```

```
        value="styczeń">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="luty">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="marzec">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="kwiecień">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="maj">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="czerwiec">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="lipiec">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="sierpień">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="wrzesień">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="październik">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
        value="listopad">
    </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration
    value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow"
maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    D. Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
<xsd:element
name="Wyszczególnienie">
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
```

```
name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Lasy wchodzÄ...ce w skŁ,ad rezerwatÄłw przyrody
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
    w
    hektarach
    fizycznych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka
    podatku
    [w zŁ,, gr]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Podatek
    [w zł,, gr]

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Lasy wchodzące w
    skład parków
    narodowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w
        hektarach
        fizycznych
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka
        podatku
        [w zł,, gr]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatek
        [w zł,, gr]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Lasy pozostałe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    w
                    hektarach
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

fizycznych

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
  name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka
      podatku
      [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek
      [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
name="Razem"

```
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem zaokrąglonych do pełnych złotych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek
        [w zŁ,, gr]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolnione"
    minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E. Informacja o przedmiotach
            zwolnionych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        zwolnionego
                        lasu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Przepis"
                type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Przepis prawa -
                        z jakiego
                        tytuł, u
                        wystąpuje zwolnienie
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Oświadczenie">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        F. Oświadczenie skł,adaj...cego /
                        osoby
                        reprezentuj...cej skł,adaj...cego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="podane przez mnie
name="Oswiadczam"
type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczam,
                    ŁL'e
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"
minOccurs="1"
maxOccurs="3">
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="DataWypełnienia"
type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="InformacjeDodatkowe"
type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Informacje dodatkowe
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                G. Adnotacje organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Uwagi organu
                            podatkowego
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
                    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Data
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WnoszacyUwagi"
    type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Osoba wnosz...ca
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokument...w
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drog...>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Poprzez poczt...>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Osobi...cie w
            </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dok...adno...ci... do
czterech
        miejsce po przecinku)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
pe...na</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skr...cona
            </xsd:documentation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikator REGON
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PkD" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres siedziby
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres do korespondencji </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 września 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/07/2013/"
    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/03/07/2013/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
      xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
      d"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-
      1</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu"
          type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu"
          type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
      <xsd:complexContent mixed="false">
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Zrodlo" type="xsd:string">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  ŁąrÄłdŁ, o
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
              minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Identyfikator podatnika:
        NIP&#185;/PESEL&#178;;
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
            <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrTeczka" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer
teczki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation></xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rok, za ktĂłry skĹ,adana jest
deklaracja
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaPrawna"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podstawa prawa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Deklaracja przeznaczona dla osĂłb
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spĂłĹ,ek nieposiadajĂ...cych
osobowoĹ,ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji NieruchomoĹ,ci Rolnych, a
takĹ,ie jednostek organizacyjnych LasĂłw PaĹ,,stwowych bÄ™dÄ...czych wĹ,aĹ,cicielami
gruntĂłw, posiadaczami samoistnymi gruntĂłw, uĹ,lytkownikami wieczystymi
gruntĂłw, posiadaczami gruntĂłw stanowiĂ...czych wĹ,asnoĹ,Ä‡ Skarbu PaĹ,,stwa lub
jednostki samorzĂ...du terytorialnego oraz dla osĂłb fizycznych bÄ™dÄ...czych
wspĂłĹ,wĹ,aĹ,cicielami lub wspĂłĹ, posiadaczami z osobami prawnymi, bÄ...dĹ,ś z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajĂ...cymi osobowoĹ,ci prawnej lub ze
spĂłĹ,kami nieposiadajĂ...cymi osobowoĹ,ci prawnej."
name="Skladajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            SkĹ,adajĂ...cy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="Do 15 stycznia kaĹ,dego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĹ,ci majĂ...czych wpĹ,yw na
powstanie, bÄ...dĹ,ś wygaĹ,niÄ™cie obowiĂ...zku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeĹ,, majĂ...czych wpĹ,yw na wysokoĹ,Ä‡ podatku."
name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Termin sk\u0142,adania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="W ratach proporcjonalnych w terminach
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze\u0144nia i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota
podatku nie przekracza 100,00 z\u0142,. podatek jest p\u0142,atny jednorazowo w terminie
pierwszej raty.">
    name="TerminPlatnosci" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Termin p\u0142,atno\u0144,ci
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Organ w\u0142,o\u0144enia grunt\u0142w.">
    name="MiejsceSkladania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A. Miejsce sk\u0142,adania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                name="Do">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
organu
podatkowego
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            B. Dane podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="DaneIdentyfikacyjne">
                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Rodzaj
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="RodzajWlasnosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Rodzaj
                    wŁ, asnoŁ, ci,
                    posiadania
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ, ciciel">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="wspÄłł, wŁ, aŁ, ciciel">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="wspÄłł, posiadacz samoistny">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty">
                </xsd:enumeration>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
    value="współużytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
    value="posiadacz">
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration
    value="współużytkownik, posiadacz">
</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>                                </xsd:element>
                                                <xsd:choice>

<xsd:element
    name="OsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="OsobaFizycznaDane">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        -
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element
                    name="dane"
                    identyfikacyjne
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
      minOccurs="1">
      </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:Imie">
      </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:ImieDrugie">
      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="Pesel" type="os:PESELTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          PESEL
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Data
          urodzenia
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="os:ImieMatki">
      </xsd:element>
```

```
<xsd:element  
      ref="os:ImieOjca">  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element  
      name="AdresZamieszkania"  
      type="adr:AdresTyp">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Adres  
      zamieszkania  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  </xsd:element>  
  
<xsd:element  
      name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"  
      maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      Adres  
      do  
      korespondencji  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
  </xsd:element>  
  </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
  
</xsd:element>  
  
<xsd:element
```

```
name="OsobaPrawna">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba prawna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Jednostka
        organizacyjna
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
```

```
name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    -
    dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Spółka, ka,
    niemająca
    osobowości
    prawnej
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
name="AdresyPolozeniaKrsNieruchomosci"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce/a (adres/y) poł, oświetlenia
przedmiotów opodatkowania,
numer/y
wieczystej
działy, ek oraz numer/y księgi
lub zbioru/ów dokumentów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce (adres)
poł, oświetlenia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
name="KsiegaWieczysta">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Księga
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Numer ksiÄ™gi
    wieczystej lub
    zbioru
    dokumentÄ‡w
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element>
<xsd:annotation>
    name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Nazwa sÄ...du
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element>
</xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    C. OkolicznoĹ›ci powodujÄ...ce
    koniecznoĹ›ci
    zĹ, oĹ'lenia deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
    <xsd:element fixed="true"
        name="PierwszyRaz">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                deklaracja roczna
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="KorektaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            korekta
            deklaracji
            rocznej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Miesiac">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        miesiÄ...c od
                        ktÄłrego
                        obowiÄ...zuje
                        korekta
                        deklaracji
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction>
                        base="xsd:string">
                        <xsd:enumeration>
                            value=""
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration>
                            value="styczeĹ„,>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration>
                            value="luty">
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration>
                            value="marzec">
                        </xsd:enumeration>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:enumeration
    value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="typ:Rok">
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      uzasadnienie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      D. Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania
      (włącznie ze zwolnionymi)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KlasyUzytkow">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Klasa użytków
            ewidencji
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Grunty orne
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element
    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            I
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element>
```

```
name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        IIIb
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa
    V
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Sady"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Sady
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa
    I
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      II
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IIIa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
Klasa
IIIb
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IVa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IVb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

    name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
            UŁytki zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa
            I
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa
            II
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa
            III
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element

    name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Klasa
            IV
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            VI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="GruntyRolneZabudowane" maxOccurs="1" minOccurs="0"
    type="KlasaComplexType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - Br
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        </xsd:element>
        <xsd:element
```

```
name="GruntyStawy" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Grunty pod
    stawami
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione,
            Ł, ososiem,
            trociÄ...,
            gŁ, owacicÄ...,
            paliÄ...
            i
            pstrÄ...giem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione
            innymi
            gatunkami
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
    ryb
    niLL
    w
    poz.

  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      grunty
      pod
      stawami
      niezarybionymi
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"
    type="KlasaComplexType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Rowy
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>
Grunty
zadrzewione i
zakrzewione
poŁ, oŁone na UR
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        I
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        II
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa
        IIIa
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            III
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIIIB" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">

    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Klasa
    IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IV
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa

```

VI

```
</xsd:element>
<xsd:element

name="PowierzchniaGruntow"
      type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia
  gruntów
    zwolnionych
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przepis"
      type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Przepis prawa -
  z jakiego
    tytułu
  występuje zwolnienie
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="UlgiPodatku" minOccurs="0"
      maxOccurs="100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    F. Ulgi w podatku rolnym od
  gruntów
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element

name="NabycieObjecieGruntów" type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Z tytułu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    nabycia lub objęcia
      w
    zagospodarowanie gruntów
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Inwestycyjne"
      type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Inwestycyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Gorskie"
      type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Górskie
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Inne"
  type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Inne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
  type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku"
  maxOccurs="1">
  <minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        G. Łączna kwota podatku
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KwotaPodatku"
          type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Kwota podatku
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="Oświadczenie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        H. Oświadczenie skł, adaję...cego /
osoby
        reprezentujących skł, adaję...cego
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="Lle podane przesy
mnie dane są... zgodne z prawdą...">
          <name="Oświadczam">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Oświadczenie skł,
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko"
minOccurs="1"
maxOccurs="3">
</xsd:element>
<xsd:element
name="DataWypełnienia"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjeDodatkowe"
type="str:Tekst2000Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Informacje dodatkowe
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    I. Adnotacje organu podatkowego
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Uwagi"
type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Uwagi organu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WnoszącyUwagi"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba wnosząca
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogiem...
elektronicznym poprzez skrzynkę™ kontaktowymi">
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Poprzez pocztą™
tradycyjnym">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration
                        value="Osobiście w
siedzibie urzędu">
                        </xsd:enumeration>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>

        </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PrzelicznikIII" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przelicznik dla III okręgu
podatkowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation></xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych"
            type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Liczba hektarów przeliczeniowych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka z ha (przeliczeniowego lub
                    fizycznego) w zł,,gr
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Wymiar podatku rolnego w zł,,gr
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokładnością do
1m#178;;
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON *
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres siedziby
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres do korespondencji</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```