



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 6152

UCHWAŁA NR 188/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Konopiska uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Konopiska pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- 2) 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) deklaracja może być składana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem: www.sekap.pl
- 2) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formacie danych XML, z układem informacji i powiązań między nimi, wynikającymi ze wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.),
- 4) deklaracja nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy Konopiska w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 167/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4002 z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/XXVI/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 22 listopada 2016

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy**

Podstawa prawna:	Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)	
Składający:	Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Konopiska	
Termin składania:	W ciągu 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Organ właściwy do złożenia deklaracji:	Wójt Gminy Konopiska	
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W SPOSÓB CZYTELNY DRUKOWANYMI LITERAMI LUB ZAZNACZYĆ „X” W ODPOWIEDNIM POLU		
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI¹:		
Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska		
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI:		
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja <input type="checkbox"/> Zmiana danych zawartych w deklaracji <input type="checkbox"/> Korekta deklaracji od dnia ____ - ____ - _____		
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJA:		
<input type="checkbox"/> Właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> Współwłaściciel <input type="checkbox"/> Najemca, dzierżawca <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> Zarządca nieruchomości wspólnej <input type="checkbox"/> Inny		
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ²:		
1. Imię i nazwisko	2. PESEL	3. Imię matki/ojca
4. Kraj	5. Województwo	6. Powiat
7. Miejscowość	8. Ulica	9. Nr domu / Nr lokalu
10. Gmina	11. Kod pocztowy/Poczta	12. Nr telefonu/ e-mail
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE³:		
13. Miejscowość	14. Ulica	15. Nr domu / Nr lokalu

¹Deklaracja należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska lub przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem www.sekap.pl

²Należy wpisać imię i nazwisko, adres kontaktowy osoby składającej deklarację

³Należy wpisać lokalizację nieruchomości na której zostaną ustawione pojemniki, w przypadku większej ilości nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację dla każdej z nich

F. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW⁴:	
16. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny:	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
17. Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym kompostowniku / wykorzystywane we własnym zakresie (pola nieobowiązkowe):	
<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
G. ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW ZMIESZANYCH⁵	
18. Nieruchomość wskazaną w części E potrzebują wyposażyć w następujący pojemnik na odpady zmieszane:	
<input type="checkbox"/> 120 litrów	<input type="checkbox"/> 240 litrów
<input type="checkbox"/> 360 litrów	<input type="checkbox"/> 1100 litrów
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:	
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Konopiska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ⁶	19. zł/osobę
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E ⁷	20. osoba/y
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami (kwotę z poz. 19 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 20) ⁸	21 zł/miesiąc
POUCZENIE	
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r., poz. 599)	
Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.	
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.	
..... (miejscowość i data) (czytelny podpis)

⁴ Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych

⁵ Należy wskazać jedną z możliwości

⁶ Jeżeli w pkt. 16 deklaracji zaznaczono kwadrat „NIE” należy wybrać stawkę podwyższoną, jeżeli kwadrat „TAK” podstawową stawkę opłaty

⁷ Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

⁸ Opłatę z poz. 21 należy wpłacać na rachunek Gminy Konopiska lub kasie Urzędu Gminy z góry w odstępach miesięcznych do 20 każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, maksymalnie 1 rok w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres – kwartalny, półroczny, roczny.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 188/XXVI/2016
Rady Gminy Konopiska
z dnia 22 listopada 2016

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/08/09/2075/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" version="1.0">
<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0" />
- <xsl:template match="/dok:Dokument">
  - <html xml:lang="pl">
    - <head>
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type" />
    - <title>
      DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
      <xsl:text></xsl:text>
      F.PO.DEK.ODP.KOM.P107
      <xsl:text></xsl:text>
    </title>
    - <style type="text/css">
      <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color: inherit; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform table { width: 100%; }</xsl:text>
      <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-color: White; }</xsl:text>
```

```

    <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table table { background-
      color: White; }</xsl:text>
  </style>
</head>
- <body class="fform">
  - <div class="trescDok">
    <p class="title">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
      ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują
      mieszkańcy</p>
    - <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*" />
    </table>
  </div>
  - <div class="daneDok">
    <p class="title">Metryka dokumentu</p>
    - <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu" />
    </table>
  </div>
  - <div class="sigInfo">
    <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
    - <xsl:choose>
      - <xsl:when test="ds:Signature">
        - <p>
          <xsl:text>Dokument został podpisany</xsl:text>
          <xsl:text>- aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji
            podpisu.</xsl:text>
        </p>
        - <xsl:choose>
          - <xsl:when
              test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-
                name() = 'SigningTime']) > 1">
            <p>Daty złożenia podpisu:</p>
          </xsl:when>
          - <xsl:when
              test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-
                name() = 'SigningTime']) = 1">
            <p>Data złożenia podpisu:</p>
          </xsl:when>
          <xsl:when test="0 >=
              count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
                'SigningTime'])" />
        </xsl:choose>
        - <table>
          - <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
              'SigningTime']">
            - <tr>
              <td>Data złożenia podpisu:</td>
              - <td>
                <xsl:value-of select="." />
              </td>
            </tr>
          </xsl:for-each>
        </table>
      </xsl:when>
      - <xsl:otherwise>
        <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>

```

```

        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </body>
</html>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  - <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    - <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      - <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" />
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator" />
- <xsl:for-each select="str:Adresaci">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Adresat
      <br />
      - <table class="level2">
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Nadawca
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <!--
Adres
-->
- <xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
  <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Kraj" />
  <xsl:apply-templates select="adr:TERC" />
  <xsl:apply-templates select="adr:SIMC" />
  <xsl:apply-templates select="adr:ULIC" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Powiat" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Gmina" />

```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  - <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Poczta">
  - <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  - <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Ulica">
  - <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Budynek">
  - <tr>
    <td class="label">Nr budynku</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Lokal">
  - <tr>
    <td class="label">Nr lokalu</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  - <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Kraj">
  - <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:TERC">
  - <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:SIMC">
  - <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:ULIC">
  - <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  - <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Powiat">
  - <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Gmina">
  - <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
- <xsl:template match="adr:Uwagi">
  - <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Telefon">
  - <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Faks">
  - <tr>
    <td class="label">Faks</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:Email">
  - <tr>
    <td class="label">E-mail</td>
    - <td class="value">
      - <a href="mailto:{text()}">
        <xsl:value-of select="text()" />
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:URIKontakt">
  - <tr>
    <td class="label">Kontakt URI</td>
    - <td class="value">
      - <a href="{text()}">
        <xsl:value-of select="text()" />
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adr:InnyKontakt">
  - <tr>
    <td class="label">Inny kontakt</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <!--
```

Osoba

```
-->
- <xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie" />
  - <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    - <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      - <td class="value">
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL" />
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP" />
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:PESEL">
  - <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NIP">
  - <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
  - <tr>
    - <td class="label">
      Identyfikator
```

```
        <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora" />
    </td>
    - <td class="value">
        <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Imie">
    - <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    - <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:ImieOjca">
    - <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:ImieMatki">
    - <tr>
        <td class="label">Imię matki</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    - <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    - <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    - <tr>
```

```
<td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
  - <tr>
    <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
  - <tr>
    <td class="label">Data urodzenia</td>
```

```
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Plec">
  - <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  - <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  - <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  - <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
  - <tr>
    <td class="label">Obywatelstwo</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Narodowosc">
  - <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  - <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    - <td class="value">
```

```
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:StanCywilny">
  - <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
  - <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  - <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="oso:Zawod">
  - <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <!--
Instytucja
-->
- <xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS" />
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator" />
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji" />
  - <xsl:if test="adr:Adres">
    - <tr>
      - <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br />
        - <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  - <xsl:if test="adr:Kontakt">
```

```
- <tr>
  - <td class="sublevel" colspan="2">
    Kontakt
    <br />
    - <table>
      <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:if>
- <xsl:if test="inst:Jednostka">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
- <xsl:if test="inst:Pracownik">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:Jednostka">
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji" />
  - <xsl:if test="adr:Adres">
    - <tr>
      - <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br />
        - <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  - <xsl:if test="adr:Kontakt">
    - <tr>
      - <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br />
        - <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
```

```
- <xsl:if test="inst:Jednostka">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom" />
- <xsl:if test="inst:Pracownik">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:KRS">
  - <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:NIP">
  - <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:REGON">
  - <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  - <tr>
    - <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora" />
    </td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:Poziom">
  - <tr>
    <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:Pracownik">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie" />
  - <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    - <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      - <td class="value">
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]" />
          <xsl:text />
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
  <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="inst:Funkcja">
  - <tr>
    <td class="label">Funkcja</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <!--
```

Meta

```
-->
- <xsl:template match="meta:Data">
  - <tr>
    - <td class="label">
      - <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">Data udostępnienia</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">Data opublikowania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">Data stworzenia</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">Data uzyskania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">Data otrzymania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">Data wysłania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">Data zaakceptowania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">Data zatwierdzenia</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">Data zmodyfikowania</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">Daty skrajne</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">Data zdarzenie</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">Data ważności</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">Data odrzucenia</xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='inna'">Inna data</xsl:when>
      </xsl:choose>
    </td>
    - <td class="value">
      - <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas" />
        <xsl:text />
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od</xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od" />
        <xsl:text />
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do</xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do" />
        <xsl:text />
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br />
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie" />
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:Od">
  - <tr>
    <td class="label">Od</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:Do">
  - <tr>
    <td class="label">Do</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:Opis">
    - <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:Identyfikator">
    - <tr>
        - <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora" />
        </td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc" />
            - <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                <br />
                Rejestr prowadzony przez
                <xsl:value-of select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja" />
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    - <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        - <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <!--
Struktura
-->
- <xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="str:Zalacznik">
    - <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        - <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
    - <xsl:choose>
        - <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie</xsl:text>

```

```
- <b>
  <xsl:value-of select="@format" />
</b>
<xsl:text>dostępny pod adresem URI:</xsl:text>
- <b>
  <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika" />
</b>
</xsl:when>
- <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
  <xsl:text>Załącznik w formacie</xsl:text>
  - <b>
    <xsl:value-of select="@format" />
  </b>
  <xsl:text>zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
- <xsl:if test="@nazwaPliku">
  <br />
  Nazwa pliku:
  - <b>
    <xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
  </b>
</xsl:if>
- <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
  <br />
  Opis załącznika:
  <br />
  <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika" />
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  - <tr>
    <td class="label">Opis załącznika</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  - <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <!--
XSD
-->
- <xsl:template name="xsd_boolean">
  - <xsl:choose>
    - <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    - <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
```

```
- <xsl:when test="text()='false'">
  <xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>
- <xsl:when test="text()='0'">
  <xsl:text>NIE</xsl:text>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
  - <tr>
    <td class="label">Podstawa prawna:</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Składający">
  - <tr>
    <td class="label">Składający</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TerminSkładania">
  - <tr>
    <td class="label">Termin składania:</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWłasciwy">
  - <tr>
    <td class="label">Organ właściwy do złożenia deklaracji:</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejscSkładaniaDeklaracji">
  - <tr>
    <td class="label">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
      <br />
    </td>
  </tr>
  - <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:ZlozeniePierwszejDeklaracji" />
    <xsl:apply-templates select="dok:ZmianDanych" />
    <xsl:apply-templates select="dok:KorektaDeklaracji" />
  </table>
</xsl:template>
```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:ZlozeniePierwszejDe
  klaracji">
  - <tr>
    <td class="label">Pierwsza deklaracja</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:ZmianDanych">
  - <tr>
    <td class="label">Zmiana danych zawartych w deklaracji od dnia</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:KorektaDeklaracji">
  - <tr>
    <td class="label">Korekta deklaracji</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJA:
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Wspolwasciciel" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Zarzadca" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Najemca" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Inny" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Wlasciciel">
  - <tr>
    <td class="label">Właściciel nieruchomości</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Uzytkownik">
  - <tr>
    <td class="label">Uzytkownik wieczysty</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Wspolwasciciel">
  - <tr>
    <td class="label">Współwłaściciel</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Zarzacca">
  - <tr>
    <td class="label">Zarządca nieruchomości wspólnej</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Najemca">
  - <tr>
    <td class="label">Najemca, dzierżawca</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodmiotZobowiazany/dok:Inny">
  - <tr>
    <td class="label">Inny</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Imie" />
        <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Pesel" />
        <xsl:apply-templates select="dok:ImieOjca" />
        <xsl:apply-templates select="dok:ImieMatki" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Adres" />
        <xsl:apply-templates select="dok:NrTelefonu" />
```



```
<xsl:apply-templates select="dok:Gmina" />
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica" />
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek" />
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal" />
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc" />
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy" />
<xsl:apply-templates select="dok:Poczta" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:Kraj">
  - <tr>
    <td class="label">Kraj</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/dok:Wojewo
  dztwo">
  - <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/dok:Powiat"
  >
  - <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/dok:Gmina"
  >
  - <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:Ulica">
  - <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:Budynek"
  >
- <tr>
  <td class="label">Nr domu</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:Lokal">
- <tr>
  <td class="label">Nr lokalu</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:Miejsco
  wosc">
- <tr>
  <td class="label">Miejscowość</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/adr:KodPocz
  towy">
- <tr>
  <td class="label">Kod pocztowy</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Adres/dok:Poczta">
- <tr>
  <td class="label">Poczta</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:NrTelefonu">
- <tr>
  <td class="label">Nr telefonu</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjne/dok:Email">
  - <tr>
    <td class="label">e-mail</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciOdpady">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE :
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Miejscowosc" />
        <xsl:apply-templates select="dok:Ulica" />
        <xsl:apply-templates select="dok:NrDom" />
        <xsl:apply-templates select="dok:NrLokal" />
      </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciOdpady/dok:Miejscowosc">
  - <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciOdpady/dok:Ulica">
  - <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciOdpady/dok:NrDom">
  - <tr>
    <td class="label">Numer domu</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosciOdpady/dok:NrLokal">
  - <tr>
    <td class="label">Numer lokalu</td>
    - <td class="value">
```

```
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      F. INFORMACJA O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW :
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:InformacjaSelektywny" />
        <xsl:apply-templates select="dok:InformacjaBiodegradacja" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaSelekty
  wny">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą gromadzone i odbierane w
      sposób selektywny:
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:TakSelektywny" />
        <xsl:apply-templates select="dok:NieSelektywny" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaSelekty
  wny/dok:TakSelektywny">
  - <tr>
    <td class="label">TAK</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaSelekty
  wny/dok:NieSelektywny">
  - <tr>
    <td class="label">NIE</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaBiodegr
  adacja">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
```

Na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym kompostowniku / wykorzystywane we własnym zakresie (pola nieobowiązkowe):

```
<br />
- <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:TakBiodegradacja" />
  <xsl:apply-templates select="dok:NieBiodegradacja" />
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaBiodegr
  adacja/dok:TakBiodegradacja">
  - <tr>
    <td class="label">TAK</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InformacjaZbierania/dok:InformacjaBiodegr
  adacja/dok:NieBiodegradacja">
  - <tr>
    <td class="label">NIE</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      G. ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW
      ZMIESZANYCH
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscZmieszane" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki/dok:Nieruchomos
  cZmieszane">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Nieruchomość wskazaną w części E potrzebują wyposażyć w następujący pojemnik na
      odpady zmieszane
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:L120" />
        <xsl:apply-templates select="dok:L240" />
        <xsl:apply-templates select="dok:L360" />
        <xsl:apply-templates select="dok:L1100" />
      </table>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki/dok:Nieruchomos
  cZmieszane/dok:L120">
  - <tr>
    <td class="label">120 Litrów</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki/dok:Nieruchomos
  cZmieszane/dok:L240">
  - <tr>
    <td class="label">240 Litrów</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki/dok:Nieruchomos
  cZmieszane/dok:L360">
  - <tr>
    <td class="label">360 Litrów</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ZapotrzebowaniePojemniki/dok:Nieruchomos
  cZmieszane/dok:L1100">
  - <tr>
    <td class="label">1100 Litrów</td>
    - <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OplataZaGospodarowanie">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty" />
        <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob" />
        <xsl:apply-templates select="dok:MiesieczkaOplata" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OplataZaGospodarowanie/dok:StawkaOplaty"
  >
- <tr>
  <td class="label">Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Konopiska w sprawie
    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
    wysokości stawki tej opłaty</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OplataZaGospodarowanie/dok:LiczbaOsob">
- <tr>
  <td class="label">Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template
  match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OplataZaGospodarowanie/dok:MiesieczkaOp
  lata">
- <tr>
  <td class="label">Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu">
- <tr>
  <td class="label">Adnotacje organu</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
- <tr>
  <td class="label">POUCZENIE</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Miejscowosc">
- <tr>
  <td class="label">Miejscowość</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Data">
- <tr>
```

```
<td class="label">Data</td>
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Imie">
  - <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Nazwisko">
  - <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
  - <tr>
    <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:Rok">
  - <tr>
    <td class="label">Rok</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
  - <tr>
    <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
  - <tr>
    <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
  - <tr>
    <td class="label">Numer decyzji</td>
```

```
- <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()" />
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
  - <tr>
    <td class="label">Waluta</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
  - <tr>
    <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Osoba odbierająca decyzję
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="typy:Data" />
        <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
  - <tr>
    <td class="label">Data</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Podpisujący
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
        <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
        <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
```

```
- <tr>
  <td class="label">Okres złożenia</td>
  - <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()" />
  </td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:DataWniosku">
  - <tr>
    <td class="label">Data</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:Decyzja">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Decyzja
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji" />
        <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji" />
        <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
  - <tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
  - <tr>
    <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
  - <tr>
    <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
  - <tr>
    <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
  - <tr>
    <td class="label">Data wydania decyzji</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Podpis wnioskodawcy
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="typy:Data" />
        <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
  - <tr>
    <td class="label">Data</td>
    - <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
- <xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
  - <tr>
    - <td class="sublevel" colspan="2">
      Podpisujący
      <br />
      - <table>
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby" />
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie" />
        <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko" />
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
        <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja" />
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```