# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 6961



Elektronicznie podpisany przez:
ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WC
Data: 2016-12-16 15:37:13


**ROZPORZĄDZENIE**
**DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty**

Na podstawie art. 114b ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r., poz. 352 i 1250), zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się plan utrzymania wód regionu wodnego Warty, zwany dalej „planem”.

**§ 2.** Plan zawiera elementy wskazane w art. 114b ust. 1 ustawy uwzględnione w następujących załącznikach do przedmiotowego rozporządzenia:

1) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stanowiący załącznik nr 1;

2) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń, stanowiące załącznik nr 2;

3) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, stanowiąc załącznik nr 3.

**§ 3.** W przypadku realizacji działań utrzymaniowych, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej oddziaływania na środowisko tych działań, uzasadnienia konieczności ich realizacji oraz analizy kosztów i korzyści, uwzględnia się okoliczności faktyczne i prawne ustalone na etapie projektowania poszczególnych działań.

**§ 4.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

**Magdalena Żmuda**

Załącznik nr 1
do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 16.12.2016 r.

## Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | RW60002418369 | Meszna od Strugi Bawół do ujścia | P1 | Meszna | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+000 - 3+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | | | |
| 2 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P2 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 3+300 - 4+070 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | | | |
| 3 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P3 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 4+070 - 4+960 | corocznie | mechanicznie | | | | | | | | |
| 4 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P4 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń w rej. km 6+500-8+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 4+960 - 8+990 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | jaz zasuwowy km 5+140 - naprawa elem. stalowych i bet. | 2017 | ręcznie/mechanicznie |
| 5 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P5 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, prawidłowe funkcjonowanie Zb. Słupca odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 50 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 8+990 - 23+920 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | | |
| 6 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P6 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 15 ar zakrzaceńw rej. km 2+500, 4+000 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 5+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 7 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P7 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 5+400 - 6+286 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 8 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P8 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 8 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 6+286 - 12+570 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | jaz km 6+890 - naprawa elm. betonowych i umocnień | 2017 | ręcznie/mechanicznie |
| 9 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P9 | Struga Bawół - Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 12+570 - 20+175 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 10 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P10 | Struga Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 20+175÷34+600 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 11 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P11 | Struga Bawół | 0+000 | 0+450 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000-0+450 | cylicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 12 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P12 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni. | 10+000÷11+000 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷11+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 13 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P13 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej. | | | | 11+000÷18+700 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 14 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P14 | Dopływ spod Ćwierdzina | 0+000 | 1+660 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷1+660 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 15 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P15 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 0+000÷1+500 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷3+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 16 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P16 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 3+000÷5+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P17 | Dopływ z Hub | 0+000 | 2+510 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷2+510 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 18 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P18 | Dopływ z Drążnej - Sucha Rzeka | 0+000 | 14+435 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 80 ar zakrzaczeń w rej. km 6+000-10+500, 11+700-13+800 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 14+435 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 19 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P19 | Dopływ z Drążnej | 0+000 | 2+400 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 40 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 2+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 20 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P20 | Dopływ ze Starej Olszyny - Sucha Rzeka | 14+435 | 19+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 40 ar zakrzaczeń w rej. km 16+000, 18+100-19+200 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 14+435 - 19+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 21 | RW600023184996 | Bartosz | P21 | Bartosz - Kanał Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu 0+000-9+570 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 22 | RW600023184996 | Bartosz | P22 | Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 60 ar zakrzaczeń w rej. km 10+500, 14+000-15+000, 18+000-20+130 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 9+570 - 20+130 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 23 | RW600023184996 | Bartosz | P23 | Bartosz | 0+000 | 3+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 40 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 3+550 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 24 | RW600023184996 | Bartosz | P24 | Bartosz | 20+130 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 30 ar zakrzaczeń w rej. km 20+130-21+150, 23+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 20+130 - 23+800 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P25 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń w rej. km 3+000-4+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 4+550 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 26 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P26 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 5+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 4+550 - 5+620 | corocznie | mechanicznie | | | | | | | |
| 27 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P27 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń w rej. km 6+600-8+000, 12+000-13+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 5+620 - 13+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 28 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P28 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami,powalone drzewa, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku oraz zmiejszenie ryzyka wystąpienia podtopień przy trasie kolejowej Berlin - Moskwa oraz drodze krajowej nr 92 | 20ar zakrzaczeń w km 13+500-17+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 13+ 500 - 17+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 29 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P29 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+000 - 4+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | | |
| 30 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P30 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, 7, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 4+500 - 10+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | stopnie w km 4+690, 5+085, 5+575 - remont umocnień i elem. betonowych | 2016 | ręcznie/mechanicznie | jaz zasuwowy km 9+420 - remont umocnień | 2016 | ręcznie/mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P31 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni w środowisku przyrodniczym. Wyrwy w cieku oraz powalone drzewa, krzaki w koryto cieku zmniejszają przepustowość, droga powiatowa. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni w środowisku przyrodniczym oraz zmiejszenie ryzyka wystąpienia podtopień drogi krajowej 25 i drogi wojewódzkiej 443 | 30 ar zakrzaczeń km 10+900-19+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 10+900 - 19+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 32 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P32 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+000 - 3+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 33 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P33 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 45 ar zakrzaczeń w rej. km 4+000, 6+000-7+500 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 3+500 - 7+840 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 34 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P34 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 1 ar zakrzaczeń lokalnmie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 7+840 - 8+215 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 35 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P35 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 1 ar zakrzaczeń lokalnmie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 8+215 - 9+030 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 36 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P36 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 10 ar zakrzaczeń w rej. km 10+000 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 9+030 - 10+700 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 37 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P37 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | 0+000 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 30 ar zakrzaczeńpunktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 2+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 38 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P38 | Dopływ z Babina | 0+000 | 4+770 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 60 ar zakrzaczeń w rej. Km 2+000, 3+000 i 4+000 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 4+770 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 39 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P39 | Dopływ spod Nieborzyna | 0+000 | 1+875 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 1+875 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 40 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P40 | Dopływ spod Wólki Orchowskiej - Kanał Suszewski | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 10 ar zakrzaczeń w rej. km 1+500-4+700 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 5+200 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 41 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P41 | Kanał Suszewski | 5+200 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 9+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 5+200 - 9+600 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | rurociąg km 5+200-6+072, 7+620-8+110, 9+236-9+420 -remont wlotów i wylotów | 2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 42 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P42 | Dopływ z Jez. Orchowskiego | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 50 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 5+250 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 43 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P43 | Dopływ z jez. Wilczyńskiego - połączenie jezior | 0+000 | 0+650 | rów | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni w obrębie jezior w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni jezior w środowisku przyrodniczym, zachowanie przepływu wód w jeziorach. | 10 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-0+650 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 44 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P44 | Dopływ z Wilczogóry - Kanał Budzisławski | 00+000 | 05+120 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku,zakrzaczenia, wyrwy, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, uniemożliwienie odpływu z oczyszczalni ścieków i dróg lokalnych | 15 ar zakrzaczeń w km 00+000-05+120 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 5+120 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 45 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P45 | Kanał Ostrowo-Gopło - Jeziorowy zbiornik Budzisławsko-Suszewski i Ostrowsko-Wójciński | 0 | 0 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,37 km | 2019 | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 46 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P46 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, liczne zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 50 ar zakrzaczeń w km 00+000-03+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 -3+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 47 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P47 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, liczne zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, wyrwy - osunięcia skarp, zwarta zabudowa - teren zurbanizowany Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku | 50 ar zakrzaczeń w km 03+000-06+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 3+000 - 6+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 48 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P48 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, liczne zakrzaczenia, teren zabudowany,niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku | 50 ar zakrzaczeń w km 06+500-09+570 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 6+500 - 9+570 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 49 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P49 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | 0 | 1, 2, 3, 6, 8 | 09+570 - 16+300 Odcinek nie przekazany przez ZE PAK KWB Konin na ewidencję marszałka. | 50 ar zakrzaczeń w km 09+570-16+300 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 09+570-16+300 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 50 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P50 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 10 ar zakrzaczeń w rej. km 17+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 17+330 - 18+230 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 51 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P51 | Struga Ostrowicka | 18+230 | 26+460 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 75 ar zakrzaczeń w rej. km 18+500-19+500, 21+300-22+500,25+000-26+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 18+230 - 26+460 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | |
| 52 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P52 | Dopływ z Cząstkowa | 0+000 | 4+850 | rów | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, liczne krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-4+850 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 53 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P53 | Dopływ z Wiśniewa | 0+000 | 9+825 | rów | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-9+825 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 54 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P54 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku,powalone drzewa, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 60ar zakrzaczeń w km 00+000-08+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 1+300 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 55 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P55 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 60ar zakrzaczeń w km 00+000-08+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 4+000 - 7+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 56 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P56 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Teren częściowo przeznaczony pod działalnosć PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, możliwość odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 60ar zakrzaczeń w km 00+000-08+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 7+000 - 19+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 57 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P57 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa liczne krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 70ar zakrzaczen km 00+000-02+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 02+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 58 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P58 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, liczne krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 70ar zakrzaczen km 02+500-07+700 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 2+500 - 07+700 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 59 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P59 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 15 ar zakrzaczeń punktowo na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 6+900 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | urz. wodne w km 1+258, 2+395, 2+920, 3+185, 4+020, 4+950 - remont el. betonowych i stalowych | 2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 60 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P60 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska skarp,niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Powalone drzewa i krzaki w koryto rzeki powoduja zatory, zmniejszają przepustowość kryta cieku. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku , | 20ar zakrzaczen w km 06+900-08+900 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 6+900 -8+900 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 61 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P61 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,200 km krzaki i drzewa, km 8+900-9+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,200 km odmulenie i zatory, km 8+900-9+100 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 62 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P62 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,100 km krzaki i drzewa, km 9+100-10+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,100 km odmulenie i zatory, km 9+100-10+200 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 63 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P63 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,100 km krzaki i drzewa, km 10+200-10+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,100 km odmulenie i zatory, km 10+200-10+300 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 64 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P64 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,700 km krzaki i drzewa, km 10+300-13+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,700 km odmulenie i zatory, km 10+300-13+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 65 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P65 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,800 km krzaki i drzewa, km 13+000-14+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,800 km odmulenie, km 13+000-14+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 66 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P66 | Dopływ z Orliny Dużej (część cieku) | 0+000 | 3+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,100km odmulenie (m.Orlina Duża) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 67 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P67 | Bawół - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | | | | | | | |
| 68 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P68 | Kanał B (Struga Grabienicka B) | 1+900 | 5+175 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 3+000 i 4+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 1+900 - 2+955 3+555 - 5+175 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 69 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P69 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 5+250-5+655 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 5+250 - 5+655 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 70 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P70 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 6+055-6+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 6+055 - 6+755 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | | | |
| 71 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P71 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał "B" /Struga Grabienicka B/ | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku , zapewnienie odprowadzenia wód z syfonu | 10ar zakrzaczeń w km 06+755-08+200 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 6+755 - 8+200 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | | |
| 72 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P72 | Struga Grabienicka | 0+000 | 0+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+000 - 0+650 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | | | |
| 73 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P73 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, odcinek obwałowany, powalone drzewa w krycie cieku powodujac zatory. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, udrażnianie cieku poprzez usuwanie zatorów. | 80ar zakrzaczen w km 00+650-03+150 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+650 - 3+150 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | | |
| 74 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P74 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, teren zabudowany,powalone drzewa w krycie cieku powodujac zatory. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, udrażnianie cieku poprzez usuwanie zatorów. | 80ar zakrzaczen w km 003+150-17+950 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 3+150 - 17+950 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | | |
| 75 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P75 | Dopływ z Błonnic | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-7+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | | |
| 76 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P76 | Dopływ z Broników | 0+000 | 6+350 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku,zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-6+350 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | | |
| 77 | RW600025188299 | Mała Noteć | P77 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 36+610÷38+118 | co 3 lata | ręcznie | 36+610÷38+118 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 78 | RW600025188299 | Mała Noteć | P78 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń na całej długości odcinka | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 38+118 - 39+540 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 79 | RW600025188299 | Mała Noteć | P79 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 8 ar zakrzaczeń na całej długości odcinka | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 40+688 - 42+498 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 80 | RW600025188299 | Mała Noteć | P80 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 4 ar zakrzaczeń na całej długości odcinka | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 43+178 - 43+918 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 81 | RW600025188299 | Mała Noteć | P81 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 43+918÷45+000 | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 82 | RW600025188299 | Mała Noteć | P82 | Słowikowski Rów | 0+000 | 7+000 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 60 ar zakrzaczeń na całej długości odcinka | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 4+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 83 | RW600025188299 | Mała Noteć | P83 | Dopływ z J. Gać - Kanał Gać | 3+280 | 4+035 | WZMiUW Poznań | 2, 4, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | | | | | | | | |
| 84 | RW600025188299 | Mała Noteć | P84 | Kanał Gać | 4+035 | 5+480 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń w rej. km 5+000 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 4+315 - 5+480 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 85 | RW600025188299 | Mała Noteć | P85 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 0+000÷0+360 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 86 | RW600025188299 | Mała Noteć | P86 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 2+980÷5+000 | co 3 lata | ręcznie | 0+980÷5+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 87 | RW600025188299 | Mała Noteć | P87 | Wylatówka | 0+000 | 2+700 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 0+000÷2+000 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷2+700 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 88 | RW600025188299 | Mała Noteć | P88 | Dopływ z Jastrzębowa | 0+000 | 3+150 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷3+150 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 89 | RW600025188299 | Mała Noteć | P89 | Bystrzycki Rów - Kanał Fosa | 0+000 | 8+330 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej, zaagrożenie terenu zurbanizowanego. | 7+200÷8+000 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷8+330 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 90 | RW600025188299 | Mała Noteć | P90 | Kanał Zieleń | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 0+300÷1+200 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷1+200 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 91 | RW600025188299 | Mała Noteć | P91 | Dopływ z Jastrzębowa - Kanał Folusz | 0+000 | 5+230 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej. | 1+700÷4+400 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷5+230 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 92 | RW60001718389 | Wrześnica | P92 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | | | | | | | | | |
| 93 | RW60001718389 | Wrześnica | P93 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | usuw. zakrzaczeń w rej. km 4+000-26+500 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | usuwanie namułu 4+000-26+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 94 | RW60001718389 | Wrześnica | P94 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | | | | usuwanie zatorów 26+500-29+500 | coricznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 95 | RW60001718389 | Wrześnica | P95 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | usuwanie zakrzaczeń w km 31+650-34+100 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | usuwanie namułu w km 31+650-34+100 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 96 | RW60001718389 | Wrześnica | P96 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | usuw. zakrzaczeń w km 34+100-35+500 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | usuwanie zatorów i namułu w km 34+100-35+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 97 | RW60001718389 | Wrześnica | P97 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | usuw. zakrzaczeń w km 38+500-40+000 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 38+500-40+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 98 | RW60001718389 | Wrześnica | P98 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów zabudowanych | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 40+000-42+100 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 99 | RW60001718389 | Wrześnica | P99 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni. | 46+000÷46+335 | co 3 lata | ręcznie | 42+052÷46+335 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | RW60001718389 | Wrześnica | P100 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 46+544÷52+270 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 101 | RW60001718389 | Wrześnica | P101 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej. | 59+100÷60+775 | co 3 lata | ręcznie | 52+270÷58+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 102 | RW60001718389 | Wrześnica | P102 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 0+000 | 0+582 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie terenów poniżej zbionika wodnego | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-0+582 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 103 | RW60001718389 | Wrześnica | P103 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 1+872 | 10+521 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, utrzymanie w sprawności nowych urządzeń wodnych wykonanych z dotacji UE | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu 1+872-10+521 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 104 | RW60001718389 | Wrześnica | P104 | Dopływ z Nekli - rms W-31 | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuw. Zakrzaczeń 0+000-1+500 2+400-6+200 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | usuwanie zatorów, usuw. Namułu 0+000-1+500 2+400-6+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 105 | RW60001718389 | Wrześnica | P105 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w zlewni o pow. 77,6 km2, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu 0+000-2+900 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 106 | RW60001718389 | Wrześnica | P106 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej. | 12+100÷13+500 | co 3 lata | ręcznie | 2+900÷12+400 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 107 | RW60001718389 | Wrześnica | P107 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej - Kanał Dymacz | 0+000 | 9+550 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej (droga szybkiego ruchu S-5), zagrożenia funkcjonowania oczyszczalni. | 1+500÷4+500 | co 3 lata | ręcznie | 1+000÷9+550 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 108 | RW60001718389 | Wrześnica | P108 | Kanał Dymacz od km 9+550 do 12+000 | 9+550 | 12+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 9+550÷12+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 109 | RW60001718389 | Wrześnica | P109 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej | 0+000 | 3+520 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷3+520 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 110 | RW60001718389 | Września | P110 | Dopływ z Żelazkowa - Kanał Goczałkowski | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej, zagrożenia terenu zurbamizowanego, zagrożenie stacji paliw. | 2+500÷5+000 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷5+300 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | |
| 111 | RW60001718389 | Września | P111 | Kanał Goczałkowski | 5+300 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 9+000÷10+900 | co 3 lata | ręcznie | 5+300÷10+900 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 112 | RW60001718389 | Września | P112 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 0+000÷2+500 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷2+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | |
| 113 | RW60001718389 | Września | P113 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 4+000÷5+350 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | |
| 114 | RW60001718389 | Września | P114 | Dopływ spod Przyborowa | 0+000 | 1+125 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷1+125 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | |
| 115 | RW60001718389 | Rudnik | P115 | Rudnik - Struga Rudnik | 20+090 | 23+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 20+090÷23+300 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 116 | RW60001718389 | Rudnik | P116 | Dopływ spod Drachowa - Struga Rudnik | 23+300 | 30+690 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 28+000÷30+690 | co 3 lata | ręcznie | 23+300÷28+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 117 | RW60001718389 | Rudnik | P117 | Rudnik | 0+000 | 4+120 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 1+500÷2+300 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷0+450 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | |
| 118 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P118 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, prawidłowe funkcjonowanie Zb. Słupcaodprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+000 - 0+665 | cyklicznie/co 2 lata | ręcznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 119 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P119 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, prawidłowe funkcjonowanie Zb. Słupcaodprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+665-0+765 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | | | | | | | | |
| 120 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P120 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, prawidłowe funkcjonowanie Zb. Słupcaodprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+765 - 1+922 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | | | | | | | | |
| 121 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P121 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 5+562-6+040 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | | | | | | | | |
| 122 | RW600025183616 | Dopływ z jez. Kosewskiego | P122 | Dopływ z jez. Kosewskiego - Kanał Kosewski | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 15 ar zakrzaczeń punktowo na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 2+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | | |
| 123 | RW6000161836869 | Rudnik | P124 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 10 ar zakrzaczeń w rej. km 1+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 0+000 - 1+720 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | | |
| 124 | RW6000161836869 | Rudnik | P125 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w zlewni o pow. 88,0 km2, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg, zabezpieczenie odwodnienia Rezerwatu Archeologicznego – Gród w Grzybowie. | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 1+720-20+300 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | | | |
| 125 | RW6000161836869 | Rudnik | P126 | Rów Gutowski - Kanał Gutowski | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zlewnia Kanału 16,0 km2, zabezpieczenie odwodnienia terenów zabudowanych w cz. m. Września | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-5+000 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | | | |
| 126 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P127 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń w rej. Km 1+000 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 1+800 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 127 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P128 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | corocznie | ręcznie | 1+800 - 2+800 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 128 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P129 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 2+800 - 4+210 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 129 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P130 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 5 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | corocznie | ręcznie | 4+210 - 4+910 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 130 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P131 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 20 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 4+910 - 7+550 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 131 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P133 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 60 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 0+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 132 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P134 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | | | | 0+400 - 1+250 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 133 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P135 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 60 ar zakrzaczeń punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 1+250 - 6+620 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 134 | RW600016183688 | Dopływ spod Strzałkowa | P136 | Dopływ spod Strzałkowa | 0+000 | 7+700 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 70 ar punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 7+700 | corocznie | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 135 | RW6000161836872 | Dopływ z Sołeczna | P137 | Dopływ z Sołeczna | 0+000 | 5+320 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 90 ar punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 5+320 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 136 | RW600016183684 | Dopływ z Szemborowa | P138 | Dopływ z Szemborowa | 0+000 | 8+710 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 1,20 ha punktowo na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000 - 8+710 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 137 | RW600017183574 | Dopływ z Michalinowa | P139 | Dopływ z Michalinowa | 0+000 | 8+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Brak drożności cieku związany jest z dużym zagrożeniem powodziowym, podtopieniami, niekorzystnymi stosunkami wodnymi na gruntach w dolinie cieku oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń wodnych drogowych, melioracyjnych i innej infrastruktury technicznej (odwodnienie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, odprowadzenie oczyszczonych ścieków). Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa. | 80 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie | 1+500 - 8+250 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 138 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P140 | Kanał Grójecki | 00+000 | 14+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia,wyrwy-osuwiska skarp, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami (trasa kolejowa Berlin-Moskwa oraz drogi wojewódzkiej ) niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A, z oczyszczalni ścieków z kompleksu sakralnego Licheń Stary i okolice oraz stanowi odprowadzalnik nadmiaru wód ze zbiornika lubstowskiego, wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą i na właściwą eksploatacje pompowni Izabelin i Wola Podłężna Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A i z oczyszczalni oraz ze zbiornika lubstowskiego oraz właściwa prace pompowni | 110 ar zakrzaczeń w km 01+000-14+950 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000-14+950 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 139 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P141 | Rów Kramski | 0+000 | 11+300 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku | 30 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-11+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 140 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P142 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa i krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, trasa kolejowa Berlin-Moskwa, treny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 40 ar zakrzaczeń w km 00+500-04+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 4+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 141 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P143 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa i krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, trasa kolejowa Berlin-Moskwa, treny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 40 ar zakrzaczeń w km 04+000-05+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 4+000 - 5+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 142 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P144 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa i krzaki , niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, trasa kolejowa Berlin-Moskwa, treny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 40 ar zakrzaczeń w km 05+000-06+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 5+000 - 6+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 143 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P145 | Kanał Główny B | 00+000 | 04+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, stanowi dopływ do przepompowni , tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, zapewnienie właściwej eksploatacji przepompowni Izabelin | 10 ar zakrzaczeń w km 01+500-04+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+350 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 144 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P146 | Kanał Bilczewski | 00+000 | 04+535 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, pojedyńcze krzaki, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Ciek stanowi odbiornik wód PAK KWB Konin S.A, wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód PAK KWB Konin S.A | 5ar zakrzaczeń w km 00+000-04+535 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+535 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 145 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P147 | Kanał Główny Kramski | 00+000 | 04+540 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 5 ar zakrzaczeń w km 00+000-04+540 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+540 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 146 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P148 | Rów Młynówka | 00+000 | 00+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, rów odsiąkowy zbiornika lubstowskiego, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie wodą przy zbiorniku, | 2 ar zakrzaaczeń w km 0+000-0+860 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 00+860 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 147 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P149 | Rów"B" | 00+000 | 01+010 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku,pojedyńcze krzaki, rów odsiąkowy zbiornika lubstowskiego, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie wodą przy zbiorniku, | 10ar zakrzaczeń w km 0+000+01+010 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 01+010 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 148 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P150 | Rów F | 00+000 | 04+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. stanowi dopływ do przepompowni , tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, zapewnienie właściwej eksploatacji przepompowni Żrekie | 45 ar zakrzaczeń w km 00+000-04+330 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+330 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 149 | RW600023183529 | Powa | P151 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,10 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 00+080 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 00+080 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 150 | RW600023183529 | Powa | P152 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+080-1+150 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+080-1+150 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 151 | RW600023183529 | Powa | P153 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 1+150-2+054 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 1+150-2+054 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 152 | RW600023183529 | Powa | P154 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,40 ha zakrzaczeń w km 2+054-4+204 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 2+054-4+204 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 153 | RW600023183529 | Powa | P155 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,30 ha zakrzaczeń w km 4+204-6+274 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 4+204-6+274 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 154 | RW600023183529 | Powa | P156 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,40 ha zakrzaczeń w km 6+274-8+774 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 6+274-8+774 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 155 | RW600023183529 | Powa | P157 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 01+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 01+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 156 | RW600023183529 | Powa | P158 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 1+900-2+990 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 1+900-2+990 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 157 | RW600023183529 | Powa | P159 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzacenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tereny rolnicze oraz zurbanizowane ( zwarta zabudowa) Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie zagrożenia powodzią i ryzyka wystąpienia szkód | 0,50 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 03+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 03+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 158 | RW600023183529 | Powa | P160 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,50 ha zakrzaczeń w km 3+900-8+170 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 3+900-8+170 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 159 | RW600023183529 | Powa | P161 | Pokrzywnica | 0+000 | 16+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i infrastruktury komunalnej oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rybackiego | 0,60 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 16+750 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 16+750 | corocznie | mechanicznie | naprawa umocnień betonowych | 2017 | mechanicznie | | | |
| 160 | RW600023183529 | Powa | P162 | Pokrzywnica | 0+000 | 1+580 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 01+580 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 01+580 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 161 | RW600023183529 | Powa | P163 | Pokrzywnica | 16+750 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rybackiego | 0,10 ha zakrzaczeń w km 16+750 - 17+100 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 16+750 - 17+100 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 162 | RW600023183529 | Powa | P164 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa,krzaki, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami (Autostrada A2, droga wojewódzka ) tereny zurbanizowane zwarta zabudowa, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Na cieku usytuowany jest Zbiornik Stare Miasto, elektrownie wodne Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie równowagi na dopływie i odpływie zbiornika, elektrowni wodnych | 80ar zakrzaczeń w km 00+000-19+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 19+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 163 | RW600023183529 | Powa | P165 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,00 ha zakrzaczeń w km 19+500 - 27+800 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | 0,2 m w km 19+500 - 27+800 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | uzupełnienie ubytku mas ziemnych, odtworzenie naprawa umocnień betonowych | 2019 | ręcznie/mechanicznie | naprawa umocnień betonowych, mechanizmów wyciągowych, zasów | 2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 164 | RW600023183529 | Powa | P166 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 27+800 - 29+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 27+800 - 29+000 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 165 | RW600023183529 | Powa | P167 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rybackiego | 2,00 ha zakrzaczeń w km 29+000-35+200 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | 0,2 m w km 29+000-35+200 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 166 | RW600023183529 | Powa | P168 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 35+200 - 38+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 35+200 - 39+510 | cyklicznie co 3 lata | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 167 | RW600023183529 | Powa | P169 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 39+510 - 45+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 39+510 - 47+718 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 168 | RW600023183529 | Powa | P170 | Kanał Powa Topiec | 00+000 | 02+625 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia,wyrwy-osuwiska, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami terenów nowo zabudowanych, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, umożliwienie odpływu z oczyszczalni ścieków i dróg lokalnych | 50 ar zakrzaczeń w km 0+000-2+625 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 02+625 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | | | | | | |
| 169 | RW600023183529 | Powa | P171 | Niwka I | 0+000 | 6+275 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,00 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 06+275 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 06+275 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 170 | RW600023183529 | Powa | P172 | Niwka II | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,50 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 02+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 02+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 171 | RW600023183512 | Topiec | P173 | Dopływ spod Russocic | 0+000 | 8+250 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,80 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 08+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 08+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 172 | RW600023183512 | Topiec | P174 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,30 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 02+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 -02+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 173 | RW600023183512 | Topiec | P175 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,30 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 02+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 -02+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 174 | RW600023183512 | Topiec | P176 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odprowadzenie wód z autostrady | 0,70 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 09+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 09+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | uzupełnienie ubytku mas ziemnych, ubytku betonów | 2020 | mechanicznie | | | |
| 175 | RW600023183512 | Topiec | P177 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,60 ha zakrzaczeń w km 09+100 - 14+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 176 | RW600023183512 | Topiec | P178 | Topiec - Kanał Stary Topiec | 00+000 | 04+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,tereny rolnicze, droga powiatowa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 10ar zakrzaczeń w km 0+000+04+530 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+530 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 177 | RW600023183512 | Topiec | P179 | Kanał Nowy Topiec | 00+000 | 05+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, wyrwy-osuwiska, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni w środowisku przyrodniczym. Ciek wybudowany do celu ochrony przeciwpowodziowej polderu Nizina Konińska , Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni w środowisku przyrodniczym oraz zmiejszenie ryzyka wystąpienia podtopień drogi krajowej 92 i dróg lokalnych | 5ar zakrzaczeń w km 04+000-05+700 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 05+700 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 178 | RW600023183512 | Topiec | P180 | Kanał Powa Topiec | 02+625 | 10+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia,wyrwy-osuwiska, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami terenów nowo zabudowanych, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, umożliwienie odpływu z oczyszczalni ścieków i dróg lokalnych | 20ar zakrzaczeń w km 02+625-05-000, 08+000-10+400 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 02+625 - 10+400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 179 | RW600023183512 | Topiec | P181 | Kanał Główny | 0+000 | 12+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, wyrwy-osuwiska,zakrzaczenia, ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami terenów nowo zabudowanych, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, stanowi dopływ do przepompowni, odbiornik wody z syfonu Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnia prawidłową eksploatacje przepompowni pn.Nizina Konińska, umożliwienie odpływu syfonu, dróg lokalnych | 20 ar zakrzaczeń w km 04+000-12+100 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 12+100 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 180 | RW600023183512 | Topiec | P182 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,tereny rolnicze, stanowi dopływ do przepompowni pn.Piersk, tereny zurbanizowane Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnia prawidłową eksploatacje przepompowni pn. Piersk , umożliwia racjonalne gospodarowanie wodą | 10 ar zakrzaczeń w km 00+000-04+150 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 04+150 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 181 | RW600023183512 | Topiec | P183 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,4 ha | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 4+150 - 5+950 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne odmulenie | | | | | | |
| 182 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P184 | Dopływ z Adamowa | 0+000 | 6+825 | rów | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-6+825 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | |
| 183 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P186 | Dopływ z Głodowa - Kanał Kawnicki | 00+000 | 13+925 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, trasa kolejowa i zwarta zabudowa, ryzyko zagrozenia powodzią lub podtopieniami terenów zabudowanych, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń w km 9+000-13+925 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 9+000 - 13+925 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 184 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P187 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tereny rolniczo-leśne Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 10 ar zakrzaczeń w km 00+000-07+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 7+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 185 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P188 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa,zakrzaczenia, wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tereny rolniczo-leśne Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczo leśnych | 10 ar zakrzaczeń w km 07+000-09+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 7+000 - 9+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 186 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P189 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej | 10+000 - 12+000 i 14+000 - 14+660 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 9+500 - 14+660 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 187 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P190 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej oczyszczalni ścieków Długa Wieś | 15+000 - 16+350 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 14+660 - 17+830 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 188 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P191 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, infrastruktury technicznej, drogi i mostu w ciągu DK 25 | 17+830-20+340 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 17+830 - 20+340 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 189 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P192 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej- posterunek energetyczny Stawiszyn Energa SA | 20+400 - 21+200 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 20+340 - 23+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 190 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P193 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej- farma wiatrowa Wyrów | 23+000 - 24+535 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 23+000 - 24+535 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 191 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P194 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków AGROŻEL - Złotniki Małe | 24+535 - 26+380 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 24+535 - 26+380 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 192 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P195 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków - CEKOŻEL - Goliszew, drogi powiatowej 470 | 26+380 - 34+616 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 26+380 - 34+616 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 193 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P196 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa i krzaki tworzące zatory, wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,oczyszczalnia ścieków Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, umożliwienie odpływu z oczyszczalni ścieków, racjonalne gospodarowanie wodą | 30 ar zakrzaczeń km 19+000-27+615 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 19+000 - 27+615 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 194 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P197 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzaczenia, zatory, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 30 ar zakrzaczeń km 24+000-27+615 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 24+000 - 27+615 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 195 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P198 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia,wyrwy-osuwiska skarp, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20 ar zakrzaczeń km 27+615-29+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 27+615 - 29+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 196 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P199 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zatory, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,oczyszczalnia ścieków Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, umożliwienie odpływu z oczyszczalni ścieków, racjonalne gospodarowanie wodą | 20 ar zakrzaczeń km 29+000 - 35+985 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 29+000 - 35+985 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 197 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P200 | Czarna Struga-Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej | 35+985-37+330 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | 35+985 - 37+330 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 198 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P201 | Czarna Struga-Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,terenów zabudowanych,dróg mostów, infrstruktury technicznej | 37+330 - 39+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 37+330 - 39+800 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 199 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P202 | Czarna Struga-Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej-oczyszczalnia ścieków Zbiersk | 39+800 - 41+000 i 43+800 - 45+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 39+800 - 45+677 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 200 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P203 | Czarna Struga | 37+330 | 39+800 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 37-330-39-800 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | 37330-39-800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 201 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P204 | Dopływ spod Korzeniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 202 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P205 | Dopływ z Gór Złotnickich | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 203 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P206 | Dopływ z Jarantowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 204 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P207 | Dopływ z Kościelca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 205 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P209 | Dopływ z Zofii | 0+000 | 5+600 | rów | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-5+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | | |
| 206 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P210 | Kanał Grójecki - Rów Lubstowski Kanał Wierzbie | 00+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 2, | Uzasadnienie konieczności: brak drożności, zakrzaczenia, powalone drzewa, wyrwy, niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, odpływ z terenów wyżej położonych, droga wojewódzka Efekt realizacji : regulacji stosunków wodnych, zapewnienie swobodnego przepływu wód do Zbiornika Lubstowskiego,ochrona drogi przed powodzią | 20 ar zakrzaczeń 0+000-1+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 1+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | | |
| 207 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P212 | Rów "A" | 00+000 | 00+550 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, rów odsiąkowy zbiornika lubstowskiego, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zabezpieczenie i racjonalne gospodarowanie wodą przy zbiorniku, | 2 ar zakrzaczeń na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | koszenie mechaniczne wraz karpowaniem | 0+000-0+550 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 208 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P213 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, wyrwy-osuwiska skarp, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, stanowi dopływ do przepompowni pn. Warcica, tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnia prawidłową eksploatacje przepompowni pn. Warcica , umożliwia racjonalne gospodarowanie wodą | 30 ar zakrzaczeń km 0+000+4+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 3+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 209 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P214 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa, zakrzaczenia, wyrwy, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, stanowi dopływ do przepompowni pn. Warcica, tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnia prawidłową eksploatacje przepompowni pn. Warcica , umożliwia racjonalne gospodarowanie wodą | 30 ar zakrzaczeń km 4+000+6+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 5+000-5+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 210 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P215 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,tereny rolnicze, stanowi dopływ do przepompowni pn. Warcica Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnia prawidłową eksploatacje przepompowni pn. Warcica , umożliwia racjonalne gospodarowanie wodą | 30 ar zakrzaczeń km 6+000+8+030 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 6+000 - 8+030 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 211 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P216 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,2 ha | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 8+030 - 15+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 212 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P217 | Kanał Jaźwiniec | 00+000 | 06+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20ar zakrzaczeń w km 00+000-06+660 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 2+000 3+000-6+600 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 213 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P218 | Rów Ksawerowski | 00+000 | 06+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20ar zakrzaczeń w km 0+000-6+630 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 6+300 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 214 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P219 | Dopływ spod Barczygłowa | 0+000 | 6+625 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-6+625 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 215 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P220 | Dopływ z Główiewa | 0+000 | 4+450 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-4+450 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 216 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P221 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, zagrożenie dla istniejącego obwałowania (wyrwy), tereny rolnicze Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 25 ar zkrzaczeń w km 04+300-4+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 4+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 217 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P222 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, zagrożenie dla istniejącego obwałowania (wyrwy), tereny rolnicze, zwarta zabudowa, oczyszczalnia ścieków Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 25 ar zkrzaczeń w km 04+500-21+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 4+500 - 21+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 218 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P224 | Dopływ spod Kuśnierza - Kanał Kuśnierz | 00+000 | 01+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa,zabudowa przy kanale Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 20 ar zakrzaczeń w km 00+000-01+100 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 01+100 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 219 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P225 | Dopływ z jez.Czartowo | 0+000 | 1+450 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa warunkow przepływu wody | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-1+450 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 220 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P226 | Dopływ z jez. Skulskich - rzeka Lisewka | 00+000 | 07+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa,wyrwy, zakrzacenie, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, tereny rolnicze , odpływ z oczyszczalni Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, zapewnienieodpływu z oczyszczalni, ochrona dróg lokalnych | 90 ar zakrzaczeń w km 00+000-07+200 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 -07+200 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 221 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez.Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | P227 | Kanał Sompolno | 00+000 | 07+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia,wyrwy, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami (częściowo teren miasta ,oczyszczalnia, droga wojewodzka i powiatowa) powalone drzewa, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni. Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód z oczyszczalni. | 30 ar zakrzaczeń w km 00+000-02+280, 03+800-07+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 07+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 222 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P228 | Dopływ z Babiaka -Kanał Lichenek | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,8 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 15+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 223 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P229 | Dopływ z Błenny | 0+00 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 -2+025 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 224 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P230 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, liczne zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 150 ar zakrzaczeń w km 0+000-1+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 1+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 225 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P231 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 150 ar zakrzaczeń w km 1+000 - 3+700 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 1+000 - 3+700 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 226 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P232 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa, Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona dróg lokalnych | 150 ar zakrzaczeń w km 3+700-6+700 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 3+700 - 6+700 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 227 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P233 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 6+700 - 7+600 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 228 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P234 | Dopływ z Mchowa -Kanał Wiecinin | 00+000 | 10+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,4 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | 0+000 - 10+600 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 229 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P235 | Dopływ z Zielonki | 0+000 | 5+625 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tren zajęty pod odkrywke PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód z PAK KWB Konin | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-5+625 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 230 | RW6000171881192 | Rów B | P236 | Rów B - Kanał Grójecki z odwrotnym spadkiem | 00+000 | 00+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, racjonalne gospodarowanie wodą, ochrona drogi wojewódzkiej | 10ar zakrzaczen w km 00+000-00+600 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 00+600 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 231 | RW600017188129 | Pichna | P237 | Dopływ z Galczyczek | 0+000 | 5+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, tren zajęty pod odkrywke PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód z PAK KWB Konin | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-5+550 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 232 | RW600017188129 | Pichna | P238 | Dopływ z Ziemięcina | 0+000 | 6+125 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa warunkow przepływu wody | 20 ar zakrzaczeń lokalnie na całym odcinku | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie | 0+000-6+125 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie/ ręcznie | | | | | | |
| 233 | RW600017188129 | Pichna | P239 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa,stanowi główny odprowadzalnik wód z odkrywki PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód z PAK KWB Konin | 70 ar zakrzaczeń w km 0+000-11+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 11+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 234 | RW600017188129 | Pichna | P240 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, powalone drzewa,stanowi główny odprowadzalnik wód z odkrywki PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, zapewnienie odprowadzenia wód z PAK KWB Konin | 70 ar zakrzaczeń w km 11+500-12+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 11+500 - 16+800 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 235 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P241 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa,zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, będzie stanowił odprowadzalnik wód PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, będzie zapewnial odprowadzenie wód z PAK KWB Konin | 70 ar zakrzaczeń w km 0+000-8+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000 - 8+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 236 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P242 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, bedzie stanowił odprowadzalnik wód PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, będzie zapewnial odprowadzenie wód z PAK KWB Konin | 70 ar zakrzaczeń w km 8+000-12+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 8+000 - 12+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 237 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P243 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, zakrzaczenia, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, bedzie stanowił odprowadzalnik wód PAK KWB Konin Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa lub zachowanie właściwych stosunkow wodnych w obrębie zlewni cieku, będzie zapewnial odprowadzenie wód z PAK KWB Konin | 70 ar zakrzaczeń w km 12+500-17+400 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 12+500 - 17+400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 238 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P244 | Rów R 3 | 2+600 | 04+020 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa warunkow przepływu wody | 5 ar zakrzaczeń w km 03+000-04+020 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 03+000-04+020 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 239 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P245 | Rów R 3a | 0+000 | 00+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa warunkow przepływu wody | 5ar zakrzaczeń w km 00+000-00+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 00+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 240 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | P246 | Rów R 3 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności : brak drożności cieku, powalone drzewa Efekty realizacji : zachowanie trwałości urządzenia wodnego, poprawa warunkow przepływu wody | 5 ar zakrzaczeń w km 00+000-3+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 0+000-3+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 241 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | P247 | Gnida - Kanał Królewski | 0+000 | 5+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 5+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 242 | RW6000171832929 | Pisia | P248 | Pisia | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000 - 0+600 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 243 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P249 | Dopływ z Brzezin -Struga Wilamowska | 3+100 | 3+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 3+100 - 3+800 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne | | | | | | |
| 244 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P250 | Dopływ z Wilamowa - Struga Wilamowska | 0+000 | 3+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 3+100 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 245 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P251 | Kanał Niemiecki | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,4 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 5+400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 246 | RW6000171833129 | Teleszyna | P252 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,3 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 3+200 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 247 | RW6000171833129 | Teleszyna | P253 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i zabezpieczenie terenó przemysłowych | 0,50 ha zakrzaczeń w km 03+200 - 05+800 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 03+200 - 05+800 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 248 | RW6000171833129 | Teleszyna | P254 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | RW6000171833129 | Teleszyna | P255 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,50 ha zakrzaczeń w km 08+000 - 20+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 08+000 - 20+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 250 | RW6000171833129 | Teleszyna | P256 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i dopływ wody do elektrowni Adamów | 0,10 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 04+800 | corocznie | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 251 | RW6000171833129 | Teleszyna | P257 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i dopływ wody do elektrowni Adamów | 0,30 ha zakrzaczeń w km 05+200 - 17+305 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 05+200 - 17+305 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 252 | RW6000171833129 | Teleszyna | P258 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i dopływ wody do elektrowni Adamów | 0,10 ha zakrzaczeń w km 18+055 - 20+330 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 18+055 - 20+330 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 253 | RW6000171833129 | Teleszyna | P259 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 1+200 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 254 | RW6000171833129 | Teleszyna | P260 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odwodnienie autostrady | 0,50 ha zakrzaczeń w km 01+200 - 03+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 01+200 - 03+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 255 | RW6000171833129 | Teleszyna | P261 | Kanał Dobrów | 0+800 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,6 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+800 - 2+600 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechanicznie | | | | | | |
| 256 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P263 | Bierzwienna Długa -Kanał Bylice | 3+400 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 3+400 - 21+000 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechanicznie | | | | | | |
| 257 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P264 | Dopływ spod Wrzącej Wielkiej | 0+000 | 6+421 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+421 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 -6+421 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 258 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P265 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+075 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 -3+075 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 259 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P266 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 3+075- 5+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | 0,2 m w km 3+075-5+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 260 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P267 | Dopływ z Łączewny - Kanał Dzierzbicki | 8+900 | 16+550 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | 8+900 - 16+550 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 261 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P268 | Dopływ z Nowej Wsi Wielkiej | 0+000 | 6+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 6+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 262 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P269 | Dopływ z Rycerzewa | 0+000 | 2+410 dalej woj. łódzkie | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+410 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 2+410 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 263 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P270 | Dopływ z Trzykos | 0+000 | 6+120 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+120 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 6+120 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 264 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P271 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 4+900 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 265 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P272 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 4+900-6+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 4+900-6+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 266 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P273 | Dopływ z Żurawieńca | 0+000 | 8+355 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 8+355 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 8+355 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 267 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P274 | Rgilewka | 11+200 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz terenów zabudowanych na terenie miasta Kłodawa | 0,5 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 11+200 - 32+800 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 268 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P275 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 0+868 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 0+868 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 269 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P276 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+868-6+743 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+868-6+743 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 270 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P277 | Struga Dąbrowicka - Kanał Dzierzbicki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,3 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 8+900 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 271 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P278 | Struga Kiełczewska - Kanał Bylice | 0+000 | 3+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 3+400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 272 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P279 | Struga Kiełczewska | 0+000 | 11+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,3 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 11+100 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 273 | RW6000171833289 | Orłówka | P280 | Dopływ z Krzewaty - Struga Olszówka | 6+200 | 7+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 6+200 - 7+500 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 274 | RW6000171833289 | Orłówka | P281 | Dopływ z Krzewaty | 0+000 | 7+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 7+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 7+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 275 | RW6000171833289 | Orłówka | P282 | Dopływ z Olszówki - Struga Olszówka | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,5 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 6+200 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 276 | RW6000171833289 | Orłówka | P283 | Dopływ z Olszówki | 0+000 | 5+695 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+695 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 5+695 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 277 | RW6000171833289 | Orłówka | P284 | Dopływ z Smardzewa - Kanał Mniewo | 0+000 | 3+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów przemysłowych | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 3+900 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 278 | RW6000171833289 | Orłówka | P285 | Orłówka | 0+000 | 14+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,2 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 14+600 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 279 | RW6000171833289 | Orłówka | P286 | Dopływ spod Dąbrówki - Struga Olszówka | 7+500 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całym odcinku | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 7+500 - 9+100 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne | | | | | | |
| 280 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P287 | Dopływ spod Ruszkowa | brak danych | brak danych | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 281 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P289 | Kanał Ruszkowski | 4+850 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,05 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 4+850 - 6+800 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 282 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P290 | Kanał Ulgi (Kanał Ruszkowski) | 6+800 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 6+800 - 11+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 283 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P291 | Kanał Dobrów | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 0+800 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 284 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P292 | Kanał Piersk | 5+950 | 8+150 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,15 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 5+950 - 8+150 | cyklicznie/ co 2 lata | ręczne i mechaniczne | | | | | | |
| 285 | RW6000241833499 | Kiełbaska od Strugi Janiszewskiej do ujścia | P294 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 0+000 | 17+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i odprowadzenia wód odkrywki Koźmin KWB Adamów | 0,20 ha zakrzaczeń w km 14+800 - 17+200 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 14+800 - 17+200 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 286 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P295 | Borkówka | 0+000 | 5+030 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+030 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 5+030 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 287 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P296 | Duży Rów | 0+000 | 8+080 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 8+080 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 8+080 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 288 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P297 | Wiercica - Warcica | 15+000 | 24+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,4 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 15+000 - 24+230 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 289 | RW6000171833728 | Dopływ z Koła | P298 | Dopływ z Koła - Kanał Lubiny | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz terenów zabudowanych na terenie miasta Koło | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 10+800 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 290 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P299 | Dopływ z Zalesia -Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,8 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 11+230 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 291 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P300 | Dopływ z Zalesia -Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,8 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 11+230 - 22+300 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 292 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P301 | Ner | 0+000 | 19+930 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,15 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 19+930 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | 502 mb | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | |
| 293 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P302 | Czarna Struga - Kanał Krzykosy | 0+000 | 5+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,1 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 5+850 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 294 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P304 | Kiełbaska 2 - Kiełbaska Mała | 0+000 | 13+520 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,90 ha zakrzaczeń w km 10+000 - 13+520 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 295 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P305 | Kiełbaska 2 | 0+000 | 2+530 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+000- 2+530 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km0+000-2+530 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 296 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P306 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,2 ha na całej długości | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 0+800 | cyklicznie/ co 2 lata | reczne i mechaniczne | | | | | | |
| 297 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P308 | Dopływ z Małoszyny | 0+000 | 0+550 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,2 ha na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 298 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P309 | Struga Polichno | 0+000 | 5+550 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 1,00 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 5+550 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 5+550 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 299 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P310 | Dopływ spod Turka - Kanał Obrzębiński | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych i infrastruktury komunalnej | 0,30 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+900 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 2+900 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 300 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P311 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 1+640 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 1+640 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 301 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P312 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 1+640- 3+890 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 1+640-3+890 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 302 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P313 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 3+890- 4+160 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 3+890-4+160 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 303 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P314 | Falusz - Kanał Folusz | 0+000 | 8+930 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych | 0,70 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 8+930 | corocznie | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 8+930 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 304 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P315 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 1+060 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 1+060 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 305 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P316 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 1+060-1+410 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 1+060-1+410 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 306 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P317 | Falusz - rów | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 1+410-1+780 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 1+410-1+780 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 307 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P318 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych i infrastruktury komunalnej | 0,50 ha zakrzaczeń w km 17+200 - 31+320 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 17+200 - 31+320 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 308 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P319 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,80 ha zakrzaczeń w km 33+400 - 47+171 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 33+400 - 47+171 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 309 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P320 | Kiełbaska - Targówka | 0+000 | 4+678 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,80 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+678 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 4+678 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 310 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P321 | Kiełbaska | 0+000 | 1+293 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 01+293 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 1+293 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 311 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P322 | Kiełbaska Duża | 41+200 | 47+150 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,70 ha zakrzaczeń w km 41+200 - 47+150 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 41+200 - 47+150 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 312 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P323 | Kanał Folusz | 8+930 | 11+000 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,30 ha zakrzaczeń w km 8+930 - 11+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 8+930 - 11+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 313 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P324 | Kanał Obrzębiński | 2+900 | 7+000 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zbudowanych | 0,30 ha zakrzaczeń w km 2+900 - 7+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 314 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P325 | Rów K-2 | 0+000 | 3+100 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,80 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+000 - 3+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 315 | RW600017183344 | Struga Janiszewska | P326 | Struga Janiszewska | 0+000 | 9+600 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów przemysłowych | 1,00 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 09+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 09+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 316 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P327 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i infrastruktury komunalnej | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 0+400 | po 15 IX 2016 | cyklicznie/ co 3 lata | 0,2 m w km 00+000 - 0+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 317 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P328 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i infrastruktury komunalnej | 0,20 ha zakrzaczeń w km 0+400 - 3+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 0+400 - 3+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 318 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P329 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i infrastruktury komunalnej | 0,20 ha zakrzaczeń w km 3+400 - 5+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 3+400 - 5+250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 319 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P330 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 2+560 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 2+560 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 320 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P331 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 2+560 - 4+560 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 2+560 - 4+560 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 321 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P332 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 4+560 - 7+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 4+560 - 7+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 322 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P333 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 7+600 - 7+850 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 7+600 - 7+850 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 323 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P334 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 0+000 | 6+700 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,30 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 06+700 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 06+700 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 324 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P335 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 8+460 | 12+790 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,00 ha zakrzaczeń w km 08+460 - 12+790 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 08+460 - 12+790 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 325 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P336 | Dopływ z Witoldzina | 0+000 | 3+330 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 3+330 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 3+330 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 326 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P337 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,80 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 03+250 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 03+250 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 327 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P338 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,30 ha zakrzaczeń w km 03+250 - 04+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 03+250 - 04+500 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 328 | RW600017183198 | Siekiernik | P339 | Siekiernik - Struga Spicimierska | 5+960 | 13+400 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,60 ha zakrzaczeń w km 05+960 - 13+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 05+960 - 13+400 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | konserwacja elementów metalowych | 2018 | ręcznie |
| 329 | RW600017183198 | Siekiernik | P340 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,40 ha zakrzaczeń w km 13+400 - 15+360 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | | | | | | | konserwacja elementów metalowych | 2018 | ręcznie |
| 330 | RW600017183198 | Siekiernik | P341 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,40 ha zakrzaczeń w km 15+360 - 18+297 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 15+360 - 18+297 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | konserwacja elementów metalowych | 2018 | ręcznie |
| 331 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P342 | Dopływ z Czachulca Starego - Struga Kawęczyńska | 0+000 | 10+000 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych infrastruktura komunalnj | 1,50 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 10+000 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 10+000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 332 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P343 | Struga Kawęczyńska | 10+000 | 11+350 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych infrastruktura komunalnj | 0,50 ha zakrzaczeń w km 10+000 - 11+350 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 10+000 - 11+350 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 333 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P345 | Struga Mikulicka | 13+000 | 14+350 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 6, | Zapewnienia regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 0,20 ha zakrzaczeń w km 13+000 - 14+350 | cyklicznie/ co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 13+000 - 14+350 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 334 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P346 | Dopływ z Myszkowic | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 4+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 4+100 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 335 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P347 | Swędrnia | 46+790 | 47+350 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,40 ha zakrzaczeń w km 46+790 - 47+350 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 46+790 - 47+350 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 336 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P348 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej, zapewnienie odpływu wody ze zbiornika wodnego Murowaniec | 16+030 - 19+730 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 16+030 - 19+730 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 337 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P349 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P350 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej- oczyszczalnia ścieków Koźminek | 22+000 - 25+370 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 22+000 - 25+370 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 339 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P351 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drógi i mostów - droga powiatowa 471, infrastruktury technicznej | 25+370 - 32+900 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 25+370 - 32+900 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 340 | RW6000161848239 | Swędrnia do Zabianki | P353 | Swędrnia | 47+350 | 49+600 | WZMiUW P-ń | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,60 ha zakrzaczeń w km 47+350 - 49+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 47+350 - 49+600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 341 | RW6000161848239 | Swędrnia do Zabianki | P354 | Dopływ spod Smółek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 342 | RW6000161848239 | Swędrnia do Zabianki | P355 | Dopływ z Trzebienie | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 343 | RW6000161848239 | Swędrnia do Zabianki | P356 | Lipiczanka | 3+770 | 8+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 3+770 - 6+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 3+770 - 8+000 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 344 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P357 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg i mostu DK 12, infrastruktury technicznej | 3+600 - 5+090 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 5+090 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 345 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P358 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 5+090 - 9+730 | cyklicznie (co 4 lata) | ręcznie, mechanicznie | 5+090 - 9+730 | cyklicznie (co 4 lata) | ręcznie | | | | | | |
| 346 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P359 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 9+730 - 16+030 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+730 - 16+030 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 347 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P360 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 471, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 -5+730 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 5+730 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 348 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P361 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 471, mostów, infrastruktury technicznej | 5+730 - 7+970 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 5+730 - 7+970 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 349 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P362 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej- zakład utylizacji odpadów komunalnych - Orli Staw Prażuchy Stare | 8+900 - 11+000 i 13+000 - 15+8/00 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 7+970 - 15+800 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 350 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P363 | Dopływ z Malanowa - Żabianka | 0+000 | 16+920 | WZMiUW P-ń | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 0,20 ha zakrzaczeń w km 15+800 - 16+920 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 15+800 - 16+920 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 351 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P364 | Dopływ z Malanowa | 0+000 | 4+500 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i infrastruktury komunalnej | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 4+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 4+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 352 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P365 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+932 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 3+932 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 353 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P366 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 0,30 ha zakrzaczeń w km 03+932 - 08+492 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne | 0,2 m w km 03+932 - 08+492 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 354 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P367 | Żabianka | 0+000 | 0+500 | rów | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 0,20 ha zakrzaczeń w km 00+000 - 0+500 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczne | 0,2 m w km 00+000 - 0+500 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 355 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P368 | Dopływ ze Żdzenic - Żabianka | 16+920 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i terenów zabudowanych | 0,80 ha zakrzaczeń w km 16+920 - 24+300 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczne | 0,2 m w km 16+920 - 24+300 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 356 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P369 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 2+850 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 2+850 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 357 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P370 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 4+000 - 6+100 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 2+850 - 7+090 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 358 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P371 | Żabianka II (część cieku) | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 359 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P372 | Żabianka II | 7+090 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 7+090 - 10+800 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 7+090 - 10+800 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 360 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P373 | Dopływ spod Liskowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 361 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P374 | Dopływ spod Nowego Nakwasina | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 362 | RW600017184829 | Swędrnia od Zabianki do ujścia | P375 | Dopływ spod Nowego Borkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 363 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P376 | Rów Mąkowski - Kanał Monikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływu ze zlewni w sąsiednim powiecie | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-3+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 364 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P378 | Kanał Monikowski - Kanał Młynikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 1,000 km krzaki i drzewa, km 14+200-15+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,000 km odmulenie, km 14+200-15+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 365 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P379 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów ze zbiorników wodnych | usuw. Zakrzaczeń w km 0+000-1+700 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-1+700 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 366 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P380 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 3+200 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych m. Pyzdry i z oczyszczalni ścików z gm. Kołaczkowo, zabezpieczenie w wodę stawów o pow. 14,63 ha | usuw. Zakrzaczeń w km 3+200-7+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu 3+200-7+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 367 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P381 | Dopływ spod Wszemborza | 0+000 | 3+600 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuw. Zakrzaczeń w km 0+000-1+600 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-1+600 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 368 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P383 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu ze zlewni o pow. 570 km2 z terenów sąsiedniego powiatu | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-1+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 369 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P384 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 1,300 km odmulenie, km 3+500-4+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 370 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P385 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 8,200 km odmulenie i zatory,km 4+800-13+000 | cyklicznie co 2 lata, zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 371 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P386 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 3,400 km krzaki i drzewa, km 13+000-16+400 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,400 km odmulenie i zatory, km 13+000-16+400 | odmulenie cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 372 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P387 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 9,200 km krzaki i drzewa, km 16+400-25+600 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 9,200 km odmulenie, km 16+400-25+600 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 373 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P388 | Stara Lutynia | 0+000 | 1+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie muzeum | 1,350 km krzaki i drzewa, km 0+000-1+350 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,350 km odmulenie i zatory, km 0+000-1+350 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 374 | RW60001718534 | Kanał Roguski | P389 | Kanał Roguski - Rów B | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych i oczyszczalni ścików | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+800-6+000 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 375 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P390 | Moskawa | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych, odprowadza wody ze zlewni o powierzchni 620,8 km2, z głównymi dopływami: Struga Średzka (długość 10,5 km, pow. zlewni 39,2 km2, Wielka (Wielki Rów) (o długości 25,5 km i pow. zlewni 99,8 km2, Miłosławka (o długości 30,7 km i pow. zlewni 182,9 km2, | usuw. zakrzaczeń w km 0+000-8+400 10+000-12+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-8+400 10+000-12+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 376 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P391 | Kanał Ulgi | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, kanał buforowy na wypadek powodzi dla odprowadzenia nadmiaru wód z Kanału Miłosławskiego | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-1+700 3+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 377 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P392 | Moskawa | 20+000 | 56+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- tereny drenowane, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych m. Środa Wlkp.,Dominowo, Nekla, zapewnienie odpływu z oczyszczalni w tych miejscowościach | usuw. zakrzaczeń w km 20+000-25+000 38+800-46+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. namułu w km 20+000-25+000 38+800-46+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 378 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P393 | Kanał Nekielski | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych m. Nekla, zabezpieczenie przed zalaniem stacji wodociągowej w m. Nekla, zapewnienie odwodnienia drogi kraj. Nr 92 | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-2+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 379 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P394 | Średzka Struga | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływów z terenów zabudowanych m. Środa Wlkp. oraz zapewnienie od pływu wód z cukrowni w Środzie | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 1+400-7+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 380 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P395 | Wielka - Wielki Rów | 0+000 | 25+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odwodnienia infrastruktury przemysłwej ma pow. 320 ha m.in. nowego zakładu VW, zabezpieczenie odwodnienia autostrady A2 | usuw. zakrzaczeń w km 6+000-22+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 6+000-22+500 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 381 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P396 | Kanał Opatowski | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - tereny drenowane, zabezpieczenie odwodnienia autostrady A2 | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-2+200 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 382 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P397 | Dopływ spod Madery | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-7+600 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 383 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P398 | Dopływ spod Orzeszkowa | 0+000 | 9+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odwodnienia autostrady | usuw. zakrzaczeń w km 0+000-9+500 | corocznie | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-9+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 384 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P399 | Dopływ z Giecza | 0+000 | 6+900 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-6+900 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 385 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P400 | Zagajski Potok | 0+000 | 7+400 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-7+400 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 386 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P401 | Dopływ spod Bieganowa | 1+900 | 5+400 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 1+900-5+400 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 387 | RW60001718532 | Baba | P403 | Baba | 0+000 | 12+700 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 2+200-12+700 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 388 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | P404 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu ze zlewni w sąsiednim powiecie | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 1+000-2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 389 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P405 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4,244 km krzaki i drzewa, km 2+500-6+744 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 4,244 km odmulenie, km 2+500-6+744 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 390 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P406 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 3+256 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3,256 km krzaki i drzewa, km 0+000-3+256 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,256 km odmulenie, km 0+000-3+256 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 391 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P407 | Odnoga Brzostowska | 3+856 | 5+765 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,909 km krzaki i drzewa, km 3+856-5+765 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,909 km odmulenie i zatory, km 3+856-5+765 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 392 | RW600017185489 | Miłosławka od Kan.Połczyńskiego do ujścia | P408 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 0+000 | 17+360 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w 2010 r w trakcie powodzi w gm. Krzykosy zalane było ponad 5.000 ha gruntów, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopie- niami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuw. zakrzaczeń w km 0+000-11+000 14+000-17+300 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-11+000 14+000-17+300 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 393 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P409 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 17+360 | 30+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Środa Wlkp. i Miłosław oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rybackiego na pow. 176 ha zabezpieczenie odpływu ze zbiornika wodnego "Środa" i z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych | usuw. zakrzaczeń w km 25+000-29+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 25+000-29+500 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 394 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P410 | Kanał Połczyński - Kanał Pałczyński | 0+000 | 10+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - tereny drenowane, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | usuw. zakrzaczeń w km 4+000-8+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 4+000-8+000 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 395 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P411 | Kanał Biechowski A | 0+000 | 12+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w zlewni o pow. 20,4 km2, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 3+000-8+700 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 396 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P412 | Kanał Biechowski B | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 397 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P413 | Kanał Biechowski C | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury przemysłwej | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 0+600-2+500 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 398 | RW6000251857489 | Głuszynka | P414 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie drzew w km 1+800 - 3+000 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 1+750 - 3+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 399 | RW6000251857489 | Głuszynka | P415 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu z jeziora | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 26+000-27+585 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 400 | RW6000251857489 | Głuszynka | P416 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu z jeziora | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 29+546-29+914 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 401 | RW6000251857489 | Głuszynka | P417 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu z jeziora | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 31+340-32+082 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 402 | RW6000251857489 | Głuszynka | P418 | Dpływ z Koszut | 8+800 | 14+000 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | usuwanie zatorów, usuw. Namułu w km 8+800-14+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 403 | RW6000251857489 | Głuszynka | P419 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym | usuwanie drzew w km 0+100 - 1+500 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,2km 0+000 - 3+250 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 404 | RW6000251857489 | Głuszynka | P420 | Kanał Dębiecki (rurociąg) | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot i wylot 3+250 4+136 2m | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot i wylot 3+250 4+136 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 405 | RW6000251857489 | Głuszynka | P421 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 5+000 - 7+300 8szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,5km 4+136 - 7+610 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 406 | RW6000251857489 | Głuszynka | P422 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 8+000 - 8+500 4szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,9km 7+610 - 8+535 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 407 | RW6000251857489 | Głuszynka | P423 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym | | | | 1,7km 8+535 - 10+210 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 408 | RW60001618528 | Lubianka | P424 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zabezpieczenie stawów hodowlanych | | | | 0,650 km odmulenie, km 0+000-0+605 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 409 | RW60001618528 | Lubianka | P425 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 6,45 km krzaki i drzewa, km 0+650-7+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 6,450 km odmulenie, km 0+650-7+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 410 | RW60001618528 | Lubianka | P426 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,40 km krzaki i drzewa, km 7+100-9+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,400 km odmulenie i zatory, km 7+100-9+500 | odmulenie cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 411 | RW60001618528 | Lubianka | P428 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 0+950 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,950km odmulenie (m.Racendów) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 412 | RW60001618512 | Odczepicha | P429 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 1,800 km krzaki i drzewa, km 0+000-1+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,800 km odmulenie i zatory, km 0+000-1+800 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 413 | RW60001618512 | Odczepicha | P430 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3,880 km krzaki i drzewa, km 1+800-5+680 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,880 km odmulenie, km 1+800-5+680 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 414 | RW60001618512 | Odczepicha | P431 | Odczepicha (część cieku) | 0+000 | 3+000 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,000km odmulenie (m. Przybysław, Antonin, Chwałów) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 415 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P432 | Kanał Ulgi II | 0+000 | 2+380 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 2,380 km krzaki i drzewa, km 0+000-2+380 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,380 km odmulenie, km 0+000-2+380 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 416 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P433 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 0,700 km krzaki i drzewa, km 0+000-0+700 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,700 km odmulenie, km 0+000-0+700 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 417 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P434 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 2,400 km krzaki i drzewa, km 0+700-3+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,400 km odmulenie i zatory, km 0+700-3+100 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 418 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P435 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 3,656 km krzaki i drzewa, km 3+100-6+756 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,656 km odmulenie, km 3+100-6+756 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 419 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P436 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 0,138 km odmulenie rurociągu, km 6+756-6+894 | 2018 | czyszczenie rurociagu z namułu | | | | | | |
| 420 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P437 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0,006 km krzaki i drzewa, km 6+894-6+900 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,006 km odmulenie, km 6+894-6+900 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 421 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P438 | Kanał Ulgi I | 6+900 | 7+204 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 0,304 km odmulenie, km 6+900-7+204 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 422 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P439 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 3,100 km krzaki i drzewa, km 0+000-3+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,100 km odmulenie, km 0+000-3+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 423 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P440 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 1,400 km krzaki i drzewa, km 3+100-4+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,400 km odmulenie i zatory, km 3+100-4+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 424 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P441 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 4,060 km krzaki i drzewa, km 4+500-8+560 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 4,060 km odmulenie, km 4+500-8+560 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 425 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P442 | Kanał Żernicki (część cieku) | 0+000 | 0+710 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,710km odmulenie (m.Żerniki, Prusinów, Miniszew) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 426 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P443 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,850 km krzaki i drzewa, km 0+000-0+850 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,850 km odmulenie, km 0+000-0+850 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 427 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P444 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,650 km krzaki i drzewa, km 0+850-3+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,650 km odmulenie i zatory, km 0+850-3+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 428 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P445 | Rudnik | 4+500 | 5+563 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,063 km krzaki i drzewa, km 4+500-5+563 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,063 km odmulenie i zatory, km 4+500-5+563 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 429 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P446 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie zabudowań, piekarni, ochrona przeciwpowodziowa | 2,800 km krzaki i drzewa, km 25+600-28+400 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,800 km odmulenie i zatory, km 25+600-28+400 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 430 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P447 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie zabudowań | 1,600 km krzaki i drzewa, km 28+400-30+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,600 km odmulenie, km 28+400-30+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 431 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P448 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 1, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie zabudowań | | | | | | | | | | | | |
| 432 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P449 | Rudnik | 3+500 | 4+183 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,683 km odmulenie, km 3+500-4+183 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 433 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P450 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie zabudowań | 0,600 km krzaki i drzewa, km 39+400-40+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,600 km odmulenie, km 39+400-40+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 434 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P451 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,400 km krzaki i drzewa, km 40+000-42+400 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,400 km odmulenie i zatory, km 40+000-42+400 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 435 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P452 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, szkoły | | | | 4,600 km odmulenie, km 42+400-47+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 436 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P453 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, domu pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | |
| 437 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P454 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 9,140 km zatory, km 52+000-61+140 | corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 438 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P455 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 61+140 - 66+965 | krzaki cyklicznie co 3 lata, drzewa 2018-2020 | ręcznie, mechanicznie | 61+140 - 66+965 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 439 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P456 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,900 km krzaki i drzewa, km 0+000-0+900 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,900 km odmulenie, km 0+000-0+900 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 440 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P457 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,600 km krzaki i drzewa, km 0+900-2+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,600 km odmulenie i zatory, km 0+900-2+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory wg corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 441 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P458 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 7,250 km krzaki i drzewa, km 2+500-9+750 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 7,250 km odmulenie, km 2+500-9+750 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 442 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P460 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,800 km krzaki i drzewa, km 0+300-3+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,800 km odmulenie i zatory, km 0+300-3+100 | cyklicznie co 2 lata / zatory wg corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 443 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P461 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zakładu przemysłowego | | | | 6,080 km odmulenie, km 3+100-9+180 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 444 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P462 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zakładu mleczarskiego, oczyszczalni ścieków | 4,000 km krzaki i drzewa, km 0+000-4+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,000 km odmulenie, km 0+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 445 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P463 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, parku, muzeum | | | | 1,000 km odmulenie, km 4+000-5+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 446 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P464 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0,500 km krzaki i drzewa, km 5+000-5+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,500 km odmulenie, km 5+000-5+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 447 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P465 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudanych, zakładu produkcyjnego | | | | 2,500 km odmulenie, km 5+500-8+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 448 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P466 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,200 km krzaki i drzewa, km 8+000-8+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,200 km odmulenie, km 8+000-8+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 449 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P467 | Lutynia do Radowicy - Trzebówka | 0+500 | 2+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,200 km krzaki i drzewa, km 0+500-2+700 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,200 km odmulenie i zatory, km 0+500-2+700 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 450 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P468 | Kotlinka (część cieku) | 0+000 | 0+870 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,870km odmulenie (m.Orpiszewek) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 451 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P469 | Patoka (część cieku) | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 6,200 km odmulenie (m.Izbiczno) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 452 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P470 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 0+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 0+500 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | | |
| 453 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P471 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 2+700 | 7+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 2+700 - 7+700 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 2+700 - 7+700 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | | |
| 454 | RW600016185272 | Brodal | P472 | Brodek | 0+000 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,150 krzaki, drzewa km 0+000-2+150 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | ręcznie, mechanicznie | 2,15 km odmulenie 0+000-2+150 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 455 | RW600016185272 | Brodal | P475 | Rudnik | 4+183 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,317 km krzaki i drzewa, km 4+183-4+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,317 km odmulenie i zatory, km 4+183-4+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 456 | RW600016185272 | Brodal | P476 | Brodal (część cieku) | 0+000 | 2+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,100km odmulenie (m.Tarce, Kasdziak) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 457 | RW600016185269 | Lubieszka | P477 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie oczyszczalni ścieków | | | | 7,200 km odmulenie, km 0+000-7+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 458 | RW600016185269 | Lubieszka | P478 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona ogródków działkowych | 0,900 km krzaki i drzewa, km 7+200-8+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,900 km odmulenie i zatory, km 7+200-8+100 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 459 | RW600016185269 | Lubieszka | P479 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 8,000 km odmulenie, km 8+100-16+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 460 | RW600016185269 | Lubieszka | P480 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 1,800km odmulenie, km 0+000-1+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 461 | RW600016185269 | Lubieszka | P481 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 0,600 km odmulenie i zatory,km 1+800-2+400 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 462 | RW600016185269 | Lubieszka | P482 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 9,400km odmulenie, km 2+400-11+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 463 | RW600016185269 | Lubieszka | P483 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 6,560 km krzaki i drzewa, km 11+800-18+360 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 6,560km odmulenie, km 11+800-18+360 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 464 | RW600016185269 | Lubieszka | P484 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,716km odmulenie, km 21+284-26+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 465 | RW600016185269 | Lubieszka | P485 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,700 km krzaki i drzewa, km 26+000-28+700 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,700 km odmulenie, km 26+000-28+700 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 466 | RW600016185269 | Lubieszka | P486 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 5,630 km krzaki i drzewa w km 28+700-34+330 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | 5,630 km odmulenia 28+700-34+330 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 467 | RW600016185269 | Lubieszka | P487 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,200km odmulenie (m. Cielcza, gm. Jarocin) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 468 | RW600016185269 | Lubieszka | P488 | Kanał Stefanowski | 0+000 | 4+425 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4,425 km krzaki i drzewa, km 0+000-4+425 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,425 km odmulenie, km 0+000-4+425 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 469 | RW600016185269 | Lubieszka | P489 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,000 km krzaki i drzewa, km 2+500-4+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,000 km odmulenie i zatory, km 2+500-4+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 470 | RW600016185269 | Lubieszka | P490 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,585 km krzaki i drzewa, km 4+500-5+085 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 0,585 km odmulenie, km 4+500-5+085 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 471 | RW600016185269 | Lubieszka | P491 | Lubieszka (część cieku) | 0+000 | 4+800 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,800km odmulenie (m.Sapieżyn) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 472 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P492 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zakładu przetwórstwa rybnego | | | | 3,202 km odmulenie, km 0+000-3+202 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 473 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P493 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 0+634 odmulenie w km 5+366-6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 474 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P494 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 3,000 km krzaki i drzewa, km 6+000-9+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 3,000 km odmulenie i zatory, km 6+000-9+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 475 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P495 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 12,500 km odmulenie, km 9+000-21+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 476 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P496 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,000 km krzaki i drzewa, km 21+500-22+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 1,000 km odmulenie i zatory, km 21+500-22+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 477 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P497 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,250 km odmulenie, km 22+500-23+750 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 478 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P498 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,480 km odmulenie, km 0+000-2+480 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 479 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P499 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4,565 km krzaki i drzewa, km 2+480-7+045 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,565 km odmulenie, km 2+480-7+045 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 480 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P500 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,000 km odmulenie, km 0+000-1+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 481 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P501 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4,250 km krzaki i drzewa, km 1+000-5+250 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,250 km odmulenie, km 1+000-5+250 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 482 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P502 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 12,100 km odmulenie, km 5+250-17+350 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 483 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P503 | Kanał Mosiński - Czarny Rów Ia | 0+000 | 5+583 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 5,583 km odmulenie, km 0+000-5+583 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 484 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P504 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 40+478- 43+295 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 485 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P505 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 43+295-45+860 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 486 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P506 | Kanał Mosiński do Kani - Kościański Kanał Obry | 55+270 | 64+354 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 9,084 km odmulenie, km 55+270-64+354 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 487 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P507 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów Ib | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,500 km krzaki i drzewa, km 0+000-2+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2017-2020 | mechanicznie i ręcznie | 2,500 km odmulenie i zatory, km 0+000-2+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 488 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P508 | Czarny Rów (część cieku) | 0+000 | 3+800 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,800km odmulenie (m. Nosków, Potarzycam Rusko) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 489 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P509 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 0+000-0+732 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 490 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P510 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 0+732-3+036 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 491 | RW6000161849729 | Garbacz | P511 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 0,300 km odmulenie, km 0+000-0+300 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 492 | RW6000161849729 | Garbacz | P512 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 4,400 km krzaki i drzewa, km 0+300-4+700 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,400 km odmulenie, km 0+300-4+700 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 493 | RW6000161849729 | Garbacz | P513 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 4,300 km odmulenie, km 4+700-9+300 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 494 | RW6000161849729 | Garbacz | P514 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 6,000 km krzaki i drzewa, km 9+000-15+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 6,000 km odmulenie, km 9+000-15+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 495 | RW6000161849729 | Garbacz | P515 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0,500 km krzaki i drzewa, km 15+000-15+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,500 km odmulenie, km 15+000-15+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 496 | RW6000161849729 | Garbacz | P516 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1,100 km krzaki i drzewa, km 15+500-16+600 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,100 km odmulenie, km 15+500-16+600 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 497 | RW6000161849729 | Garbacz | P517 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,500 km odmulenie, km 16+600-17+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 498 | RW6000161849729 | Garbacz | P518 | Struga | 0+000 | 6+800 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 6,800km odmulenie (m.Psienie Ostrów) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 499 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P519 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,7 km krzaki i drzewa w km 0+000-2+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,000 odmulenie w km 0+000-2+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 500 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P520 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 2,000 km odmulenie, km 2+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 501 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P521 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 3,800 km krzaki i drzewa, km 4+000-7+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 3,800 km odmulenie, km 4+000-7+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 502 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P522 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,500 km odmulenie, km 7+800-9+300 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 503 | RW600023184956 | Błotnica | P524 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 0,500 km krzaki i drzewa, km 0+000-0+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,500 km odmulenie, km 0+000-0+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 504 | RW600023184956 | Błotnica | P525 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 5,500 km krzaki i drzewa, km 0+500-6+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 5,500 km odmulenie, km 0+500-6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 505 | RW600023184956 | Błotnica | P526 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,000 km odmulenie, km 6+100-10+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 506 | RW600023184956 | Błotnica | P527 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 4,240 km krzaki i drzewa, km 0+000-4+240 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,240 km odmulenie, km 0+000-4+240 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 507 | RW600023184956 | Błotnica | P528 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,610 km odmulenie, km 4+240-7+850 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 508 | RW600023184956 | Błotnica | P529 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 2+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,500 km odmulenie (m.Józefow) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 509 | RW600017184949 | Ner | P530 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa i zabezpieczenie terenów zabudowanych | 13,000 km krzaki i drzewa, km 0+000-13+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 13,000 km odmulenie, km 0+000-13+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 510 | RW600017184949 | Ner | P531 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa i zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 0,900 km odmulenie rurociągu,km 13+000-13+900 | corocznie | czyszczenie rurociagu z namułu | | | | | | |
| 511 | RW600017184949 | Ner | P532 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 0,100 km krzaki i drzewa, km 13+900-14+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,100 km odmulenie, km 13+900-14+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 512 | RW600017184949 | Ner | P533 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 1,000 km krzaki i drzewa, km 14+000-15+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,000 km odmulenie, km 14+000-15+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 513 | RW600017184949 | Ner | P534 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 1,000 km odmulenie, km 15+000-16+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 514 | RW600017184949 | Ner | P535 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 2,000 km krzaki i drzewa, km 16+000-18+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,000 km odmulenie, km 16+000-18+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 515 | RW600017184949 | Ner | P536 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 3,000 km krzaki i drzewa, km 18+000-21+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 3,000 km odmulenie, km 18+000-21+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 516 | RW600017184949 | Ner | P537 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 1,530 km krzaki i drzewa, km 21+000-22+530 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,530 km odmulenie, km 21+000-22+530 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 517 | RW600017184949 | Ner | P538 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 5+200 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 5,200 km odmulenie (m.Ludwinów, Zielona Łąka) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 518 | RW600017184949 | Ner | P539 | Ner (część cieku) | 0+000 | 0+750 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,750 km odmulenie (m.Piekarzew) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 519 | RW6000161849329 | Giszka | P540 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 0,500 km krzaki i drzewa, km 0+000-0+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,500 km odmulenie, km 0+000-0+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 520 | RW6000161849329 | Giszka | P541 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 1,000 km krzaki i drzewa, km 0+500-1+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,000 km odmulenie, km 0+500-1+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 521 | RW6000161849329 | Giszka | P542 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 10,500 km krzaki i drzewa, km 1+500-12+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 10,500 km odmulenie, km 1+500-12+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 522 | RW6000161849329 | Giszka | P543 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 5,000 km krzaki i drzewa, km 12+000-17+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 5,000 km odmulenie i zatory, km 12+000-17+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 523 | RW6000161849329 | Giszka | P544 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 2,640km krzaki i drzewa, km 17+000-19+640 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,640 km odmulenie, km 17+000-19+640 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 524 | RW6000161849329 | Giszka | P545 | Dopływ z Przekupowa | 0+000 | 5+900 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 5,900 km odmulenie (m.Kuczków) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 525 | RW6000161849329 | Giszka | P546 | Dopływ z Józefiny | 0+000 | 9+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 9,100 km odmulenie (m.Bógwidze) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 526 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P547 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 2,900km krzaki i drzewa, km 0+000-2+900 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,900 km odmulenie i zatory, km 0+000-2+900 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 527 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P548 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, parku i muzeum | 0,600km krzaki i drzewa, km 2+900-3+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,600 km odmulenie, km 2+900-3+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 528 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P549 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, parku i muzeum | 2,040 km krzaki i drzewa, km 3+500-5+540 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,040 km odmulenie, km 3+500-5+540 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 529 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P550 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 3,060 km krzaki i drzewa, km 8+440-11+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 3,060 km odmulenie, km 8+440-11+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 530 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P551 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0,500 km krzaki i drzewa, km 11+500-12+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,500 km odmulenie i zatory, km 11+500-12+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 531 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P552 | Dopływ z Głusek | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 5,100 km odmulenie (m.Kuchary) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 532 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P553 | Potok Boruciński część dopływu z Grudzielca | 0+000 | 12+000 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 12,000 km odmulenie (m.Bronów, Krzywosądów) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 533 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P554 | Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie ternów zabudowanych | 1,800 km krzaki i drzewa, km 12+000-13+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,800 km odmulenie, km 12+000-13+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 534 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P555 | Trzemna - Ciemna A | 9+700 | 11+132 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 9+700 - 11+132 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+700 - 11+132 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 535 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P556 | Trzemna - Ciemna B | 13+800 | 19+450 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 13+800 - 19+450 | wg potrzeb | cyklicznie (co 3 lata) | 13+800 - 19+450 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 536 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P557 | Dopływ z Grudzielca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 537 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P558 | Doływ z Głósek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 538 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P559 | Potok Boruciński | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 539 | RW600019184999 | Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia | P560 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 0+000 | 1+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 1,000 km krzaki i drzewa, km 0+000-1+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,000 km odmulenie, km 0+000-1+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 540 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P561 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | | | | 3,000 km odmulenie, km 1+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 541 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P562 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0,200 km krzaki i drzewa, km 4+000-4+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,200 km odmulenie, km 4+000-4+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 542 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P563 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0,400 km krzaki i drzewa, km 4+200-4+600 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 0,400 km odmulenie i zatory, km 4+200-4+600 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 543 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P564 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 1,400 km krzaki i drzewa, km 4+600-6+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 1,400 km odmulenie, km 4+600-6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 544 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P565 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 8,970 km krzaki i drzewa, km 6+000-14+970 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 8,970 km odmulenie, km 6+000-14+970 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 545 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P566 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,100 km odmulenie (m.Pleszew, Prokopów) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 546 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P567 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,200 km odmulenie (m.Stare Polskie, Żbiki) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 547 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P568 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | | | | 1,000 km odmulenie, km 0+000-1+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 548 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P569 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 4,000 km krzaki i drzewa, km 1+000-5+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 4,000 km odmulenie, km 1+000-5+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 549 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P570 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 8,000 km krzaki i drzewa, km 5+000-13+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 8,000 km odmulenie i zatory, km 5+000-13+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 550 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P571 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,900 km odmulenie, km 13+000-13+900 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 551 | RW600017184989 | Grabówka | P572 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 5,000 km krzaki i drzewa, km 0+000-5+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 5,000 km odmulenie i zatory, km 0+000-5+000 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 552 | RW600017184989 | Grabówka | P573 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 6,400 km krzaki i drzewa, km 5+000-11+400 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 6,400 km odmulenie, km 5+000-11+400 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 553 | RW600017184989 | Grabówka | P574 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przeciwpowodziowa | 2,500 km krzaki i drzewa, km 0+000-2+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 2,500 km odmulenie i zatory, km 0+000-2+500 | cyklicznie co 2 lata / zatory corocznie | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 554 | RW600017184989 | Grabówka | P575 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych | 7,000 km krzaki i drzewa, km 2+500-9+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | mechanicznie i ręcznie | 7,00 km odmulenie, km 2+500-9+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 555 | RW600017184989 | Grabówka | P576 | Struga (część cieku) | 0+000 | 5+300 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 5,300km odmulenie (m.Grab) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 556 | RW600017185629 | Pogona | P577 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód ze zbiornika Jeżewo. | pojedyncze drzewa w km: 0+965-1+400 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 0+000-3+500 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | | |
| 557 | RW600017185629 | Pogona | P578 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,380km odmulenie, km 3+500-7+880 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 558 | RW600017185629 | Pogona | P579 | Pogona (część cieku) | 0+000 | 8+900 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 8,900km odmulenie (m.Biały Dwór) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | | |
| 559 | RW600017185629 | Pogona | P580 | Pogona 2 | 0+000 | 1+927 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-1+927 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | | |
| 560 | RW600017185629 | Pogona | P581 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy, km 0+030-3+350 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 0+000-3+486 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | | |
| 561 | RW600017185629 | Pogona | P582 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy, km 0+030-3+350 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 6+576-8+195 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | | |
| 562 | RW600017185629 | Pogona | P583 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 8+195-2+100 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | wg przeglądu rocznego budowli | ustalony w protokole przeglądu | gwarantujący przepływ wód w czasie robót |
| 563 | RW600017185629 | Pogona | P584 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | 20+100 - 22+700 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 20+100 - 22+700 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | | |
| 564 | RW600017185629 | Pogona | P585 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 0+000-0+500 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 0+000-0+500 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 565 | RW600017185629 | Pogona | P586 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | | | | 0+500-1+439 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 566 | RW600017185629 | Pogona | P587 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 1+540-2+320 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 1+439-4+355 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 567 | RW600017185629 | Pogona | P588 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km 4+380-4+740; 5+160-5+628 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 4+355-5+628 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 568 | RW600017185629 | Pogona | P589 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km 7+450-7+720 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 5+628-8+645 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 569 | RW600017185629 | Pogona | P590 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 8+645-11+330 | co 3 lata | mechaniczny i ręczny | 8+645-11+330 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 570 | RW600016185274 | Dopływ z Ludwinowa | P591 | Dopływ z Ludwinowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,500km odmulenie (m. Ludwinów, Żółków) | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzętu ręcznie | | | | | | |
| 571 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P593 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych na danym odcinku wynika między innymi z lokalizacji w skarpie cieku wylotu odprowadzającego wody roztopowe i opadowe z drogi krajowej nr 11 oraz wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni mechaniczno biologicznej.Roboty polegające na utrzymaniu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów, tak aby zapewniły swobodny przepływ wód, poprawiły drożność cieku oraz przyczyniły się do poprawy warunków wodnych. | 3,5 km krzaki i drzewa w km 16+500-20+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 3,5 km odmulenia, zatory w km 16+500-20+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 572 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P594 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | 9,34 km krzaki i drzewa w km 20+000-29+340 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 9,34 km odmulenie i zatory w km 20+000-29+340 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 573 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P595 | Samica do Czermińskiego Potoku | 0+000 | 4+920 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 4,920 km krzaki i drzewa w km 0+000-4+920 | 2016-2021 | ręcznie, mechanicznie | 4,920 km odmulenie i zatory w km 0+000-4+920 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 574 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P596 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót umożliwi swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, utrzyma zwierciadło wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz zapewni odpowiedni stan techniczny i funkcjonalny urządzeń melioracyjnych, a także zapewni regulację stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,5 km odmulenie i zatory w km 0+000-4+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 575 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P597 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody i umożliwi jej pobór do napełnienia stawów posiadających pozowlenia wodnoprawne. | 3,4 km krzaki i drzewa w km 4+500-7+900 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 3,4 km odmulenie i zatory w km 4+500-7+900 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 576 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P598 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 4, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody oraz podtapianiu terenu, a także zapewni utrzymanie odpowiednigo zwierciadła wody i umożliwi jej pobór do stawów posiadających pozwolenia wodnoprawne. | | | | 5,41 odmulenie i zatory w km 0+000-5+410 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 577 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P599 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Realizacja robót utrzymaniowo-konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z oceny stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych, dokonywanych corocznie po przeprowadzonych przeglądach. Celem będzie zachowanie zrównoważonych biocenoz polno-łąkowych, a także poprawa drożności cieku | | | | 5,59 km odmulenie i zatory w km 5+410-11+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | wg. potrzeb wynikających z przeglądów | wg. potrzeb | |
| 578 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P600 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, 8 | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodncyh szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | | | | 1,7 km odmulenia i i zatory w km 11+000-12+700 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 579 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P601 | Dopływ z Myjomic | 0+000 | 6+060 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 6,060 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+060 | krzaki i drzewa 2016-2021 | ręcznie, mechanicznie | 6,060 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+060 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | wg. potrzeb wynikających z przeglądów | wg. potrzeb | |
| 580 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P602 | Dopływ z Krążkowych | 0+000 | 5+120 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 5,120 km krzaki i drzewa w km 0+000-5+120 | krzaki i drzewa 2016-2021 | ręcznie, mechanicznie | 5,120 km odmulenie i zatory w km 0+000-5+120 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | wg. potrzeb wynikających z przeglądów | wg. potrzeb | |
| 581 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P603 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | | | | 0,19 km odmulenia i i zatory w km 6+300-6+490 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 582 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P604 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,34 km odmulenia i i zatory w km 6+490-6+830 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 583 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P605 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | | | | 0,73 km odmulenia i i zatory w km 6+830-7+560 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 584 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P606 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | | | | 0,88 km odmulenia i i zatory w km 7+560-8+440 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 585 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P607 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych na danym odcinku wynika między innymi z lokalizacji w skarpie cieku wylotów odprowadzających wody roztopowe i opadowe z drogi powiatowej nr 5704P w m. Baranów i Jankowy oraz lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód z terenu zakładu meblarsko-stolarskiego, ponadto na danym odcinku znjadują się jazy kozłowe. Roboty polegające na utrzymaniu dna i brzegów cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów, tak aby zapewniły swobodny przepływ wód, poprawiły drożność cieku zapobiegły podtapianiu i stagnacji wód na terenach przyległuch do cieku, a remont lub konserwacja jazów pozwoli na regulacje stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i pozwoli zachować zrównoważoną biocenozę polno-łąkową | | | | 8,06 km odmulenia i i zatory w km 8+440-16+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 586 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P608 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu budowli hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie , a także remont lub konserwacja budowli pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych i zapewnia regulację stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,8 km odmulenia i i zatory w km 0+000-1+800 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 587 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P609 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | | | | 1,7 km odmulenia i i zatory w km 1+800-3+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 588 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P610 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych na danym odcinku wynika między innymi z lokalizacji w skarpie cieku wylotów odprowadzających wody roztopowe i opadowe z ulic w m. Baranów, a także lokalizacji budowli hydrotechnicznych na danym odcinku.Roboty polegające na utrzymaniu dna i skarp cieku i budowli dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów, tak aby zapewniły swobodny przepływ wód, poprawiły drożność cieku oraz przyczyniły się do poprawy warunków wodnych, a także zapewniły utrzymanie odpowiednigo zwierciadła wody i umożliwi jej pobór do stawów posiadających pozwolenia wodnoprawne. | 13,96 km krzaki i drzewa w km 3+500-17+460 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 13,96 km odmulenie i zatory w km 3+500-17+460 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 589 | RW600016184189 | Pomianka | P611 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych na danym odcinku wynika między innymi z lokalizacji w skarpie cieku wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni mechaniczno biologicznej oraz lokalizacji budowli hydrotechnicznych.Roboty polegające na utrzymaniu dna i skarp cieku oraz budowli dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów, tak aby zapewniły swobodny przepływ wód, poprawiły drożność cieku oraz przyczyniły się do poprawy warunków wodnych oraz zapewniły zachowanie zrównoważonej biocenozy polno-łąkowej. | 13,20 km krzaki i drzewa w km 0+000-13+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 13,20 km odmulenie i zatory w km 0+000-13+200 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | | | |
| 590 | RW600016184189 | Pomianka | P612 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 2,1 km krzaki i drzewa w km 13+200-15+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 2,1 km odmulenie i zatory w km 13+200-15+300 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | | | |
| 591 | RW600016184189 | Pomianka | P613 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 1,2 km krzaki i drzewa w km 15+300-16+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 1,2 km odmulanie i zatory w km 15+300-16+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | | | |
| 592 | RW600016184189 | Pomianka | P614 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 4,7 km krzaki i drzewa w km 16+500-21+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 4,7 km odmulanie i zatory w km 16+500-21+200 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 593 | RW600016184189 | Pomianka | P615 | Pomianka | 0+000 | 3+920 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 3,92 km krzaki i drzewa w km 0+000-3+920 | krzaki i drzewa 2016-2021 | ręcznie, mechanicznie | 3,92 km odmulenia i zatory w km 0+000-3+920 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | | | |
| 594 | RW600016184189 | Pomianka | P616 | Rów Lipie | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z oceny stanu dna i skarp cieku po przeprowadzonych przeglądach.Celem robót będzie zapewnienie drożności koryta cieku, a także zapewnienie swobodnego odpływu z urządzeń melioracji szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | | | | 4,55 km odmulanie i zatory w km 0+000-4+550 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 595 | RW600016184189 | Pomianka | P617 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z oceny stanu dna i skarp cieku po przeprowadzonych przeglądach.Celem robót będzie zapewnienie drożności koryta cieku, a także zapewnienie swobodnego odpływu z urządzeń melioracji szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 0,3 km krzaki i drzewa w km 0+000-0+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 0,3 km odmulanie i zatory w km 0+000-0+300 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 596 | RW600016184189 | Pomianka | P618 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z oceny stanu dna i skarp cieku po przeprowadzonych przeglądach.Celem robót będzie zapewnienie drożności koryta cieku, a także zapewnienie swobodnego odpływu z urządzeń melioracji szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 0,355 km krzaki i drzewa w km 0+300-3+850 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 0,355 km odmulenie i zatory w km 0+300-3+850 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 597 | RW600016184189 | Pomianka | P619 | Rów Rakowski | 0+000 | 7+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Realizacja robót utrzymaniowo-konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z oceny stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych, dokonywanych corocznie po przeprowadzonych przeglądach. Celem będzie zachowanie zrównoważonych biocenoz polno-łąkowych, a także poprawa drożności cieku | 7,4 km krzaki i drzewa w km 0+000-7+400 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 7,4 km odmulenie i zatory w km 0+000-7+400 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 598 | RW600016184169 | Pratwa | P620 | Pratwa | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | | | | 1,85 km odmulenie i zatory w km 0+000-1+850 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 599 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P621 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 8,0 km krzaki i drzewa w km 0+000-8+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 8,0 km odmulenie i zatory w km 0+000-8+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 600 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P622 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych, pozwolą na terminowe wykonywanie prac polowych i zapobiegną stagnacji wody. | 4,6 km krzaki i drzewa w km 8+000-12+600 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 4,6 km odmulenie i zatory w km 8+000-12+600 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |
| 601 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P623 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3,2 km krzaki i drzewa w km 0+000-3+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 3,2 km odmulenie i zatory w km 0+000-3+200 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 602 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P624 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | 6,9 km krzaki i drzewa w km 3+200-10+100 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 6,9 km odmulenie i zatory w km 3+200-10+100 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 603 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P625 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych a także pozwoli na terminowe wykonywanie prac polowych | | | | 3,4 km odmulenie i zatory w km 10+100-13+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 604 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P626 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2,13 km krzaki i drzewa w km 13+500-15+630 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 2,13 km odmulenie i zatory w km 13+500-15+630 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczne | | | | | | |
| 605 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P627 | Dopływ z Młyna Kozak | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | | | | | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 606 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P628 | Dopływ z Rogaszyc | 0+000 | 6+430 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 6,43 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+430 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne | 6,43 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+430 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczne/ręczne | | | | | | |
| 607 | RW600017184389 | Łużyca | P629 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | 2,3 km krzaki i drzewa w km 3+500-5+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 2,3 km odmulenie i zatory w km 3+500-5+800 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 608 | RW600017184389 | Łużyca | P630 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | 8,5 km krzaki i drzewa w km 5+800-14+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 8,5 km odmulenie i zatory w km 5+800-14+300 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | wg. potrzeb wynikających z przeglądów | wg. potrzeb | |
| 609 | RW600017184389 | Łużyca | P631 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | 3,2 km krzaki i drzewa w km 14+300-17+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2018-2021 | ręcznie, mechanicznie | 3,2 km odmulenie i zatory w km 14+300-17+500 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 610 | RW600017184389 | Łużyca | P632 | Dopływ z Mielcuchów | 0+000 | 4+950 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 4,95 km krzaki i drzewa w km 10+000-4+950 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 4,95 km odmulenie i zatory w km 10+000-4+950 | cyklicznie co 3 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 611 | RW600017184389 | Łużyca | P633 | Łużyca | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2020 | mechanicznie | 0+000 - 3+500 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | | |
| 612 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P634 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 4,0 km krzaki i drzewa w km 0+000-4+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 4,0 km odmulenie i zatory w km 0+000-4+000 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 613 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P635 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 4,5 km krzaki i drzewa w km 4+000-8+500 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 4,5 km odmuleniei zatory w km 4+000-8+500 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 614 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P636 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 5,7 km krzaki i drzewa w km 8+500-14+200 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 5,7 km odmulenie i zatory w km 8+500-14+200 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 615 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P637 | Dopływ z Foluszu | 0+000 | 6+480 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 6,48 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+480 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,48 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+480 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 616 | RW600017184392 | Żurawka | P638 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody | 1,8 km krzaki i drzewa w km 7+500-9+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 1,8 km odmulenie i zatory w km 7+500-9+300 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 617 | RW600017184392 | Żurawka | P639 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody | | | | 5,8 km odmulenie i zatory w km 9+300-15+100 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 618 | RW600017184392 | Żurawka | P640 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody | 3,2 km krzaki i drzewa w km 15+100-18+300 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 3,2 km odmulenie i zatory w km 15+100-18+300 | cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 619 | RW600017184392 | Żurawka | P641 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 449,dróg mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+500 | krzaki cyklicznie co 2 lata | mechaniczne | 0+000 - 3+500 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | | |
| 620 | RW600017184392 | Żurawka | P642 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Stacja uzdatniania wody Pieczyska gm.Brzeziny | 3+500 - 7+500 | krzaki cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechanicznie | 3+500 - 7+500 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | | |
| 621 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P643 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 5,45 km odmulenie i zatory w km 0+000-5+450 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 622 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P644 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,25 km odmulenie i zatory w km 5+450-9+700 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 623 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P645 | Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 6,3 km krzaki i drzewa w km 9+700-16+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,3 km odmulenie i zatory w km 9+700-16+000 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 624 | RW6000171843529 | Młynówka | P646 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | 6,0 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,0 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+000 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 625 | RW6000171843529 | Młynówka | P647 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 2, 3, 4, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych. | 6,62 km krzaki i drzewa w km 6+000-12+620 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,62 km odmulenie i zatory w km 6+000-12+620 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 626 | RW6000171843529 | Młynówka | P648 | Dopływ z Bukownicy | 0+000 | 9+370 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 9,37 km krzaki i drzewa w km 0+000-9+370 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2021 | ręcznie, mechanicznie | 9,37 km odmulenie i zatory w km 0+000-9+370 | cyklicznie co 3 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 627 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P649 | Struga Bobrowska | 0+000 | 4+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 4,35 km krzaki i drzewa w km 0+000-4+350 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 4,35 km odmulenie i zatory w km 0+000-4+350 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 628 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P650 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 6,99 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+990 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,99 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+990 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 629 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P651 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 4,035 km krzaki i drzewa w km 6+990-11+025 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 4,035 km odmulenie i zatory w km 6+990-11+025 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 630 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P652 | Kanał Młyński (brak danych ) | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych | 3,0 km krzaki i drzewa w km 0+000-3+000 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 3,0 km odmulenie i zatory w km 0+000-3+000 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 631 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P653 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 450, dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 2+250 | krzaki cyklicznie co 3 lata | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 2+250 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | | |
| 632 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P654 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodncyh szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianu użytków rolnych | 2,55 km krzaki i drzewa w km 2+250-4+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 2,55 km odmulenie i zatory w km 2+250-4+800 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 633 | RW600017184354 | Babia Rzeka | P655 | Babia Rzeka | 0+000 | 7+210 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 7,21 km krzaki i drzewa w km 0+000-7+210 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 7,21 km odmulenie i zatory w km 0+000-7+210 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 634 | RW600017184356 | Dopływ z Żurawińca | P656 | Dopływ z Żurawińca | 0+000 | 6+590 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych | 6,59 km krzaki i drzewa w km 0+000-6+590 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 6,59 km odmulenie i zatory w km 0+000-6+590 | cyklicznie (co 2 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | | |
| 635 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P658 | Dopływ z Czajkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | cyklicznie (co 3 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 636 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P659 | Dopływ z Helenowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | cyklicznie (co 3 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 637 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P660 | Dopływ spod Rychnowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | cyklicznie (co 3 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 638 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P661 | Dopływ z Piątka Małego | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | cyklicznie (co 3 lata) | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 639 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P662 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Studnie ujęć wody dla miasta Kalisza | 0+000 - 2+000 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 2+000 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 640 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P663 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Studnie ujęć wody dla miasta Kalisza | 2+000 - 5+300 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 2+000 - 5+300 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 641 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P664 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Stacja uzdatniania wody Biała gm. Godziesze Wielkie | 0+000 - 3+570 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 3+570 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 642 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P665 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Oczyszczalnia Ścieków Godziesze Małe gm. Godziesze Wielkie | 7+000 - 9+120 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 3+570 - 9+120 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 643 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P666 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 9+120 - 11+340 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+120 - 11+340 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 644 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P667 | Kanał Józefów | 5+300 | 5+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 5+300 - 5+700 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 5+300 - 5+700 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 645 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P668 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 5+750 - 9+740 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 5+750 - 9+740 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 646 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P669 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 9+740 - 14+175 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+740 - 14+175 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 647 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P670 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej - Oczyszczalnia Ścieków Brzeziny | 16+000 23+000 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+740 - 23+000 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 648 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P671 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 449,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 23+360 - 24+330 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 23+360 - 24+330 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 649 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P672 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 24+330 - 28+700 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 24+330 - 28+700 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 650 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P673 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 28+700 - 34+604 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 28+700 - 34+604 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 651 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P674 | Pokrzywnica-Jamnica | 0+000 | 3+740 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 449,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+740 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 3+740 | cyklicznie (co 2 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 652 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P675 | Dopływ z Włocina-Jamnica | 3+740 | 7+640 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 3+740 - 7+640 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 3+740 - 7+640 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 653 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P676 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 4+600 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 4+600 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 654 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P677 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Oczyszczalnia ścieków Popów gm. Szczytniki | 4+600 - 9+260 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 4+600 - 9+260 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | Przepust zastawka Nr 19 km 5+530, Przepust zastawka nr 20 km 6+100, Przepust zastawka nr 21 km 6+730 | wg potrzeb | ręcznie, mechanicznie |
| 655 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P678 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 449,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 9+260 - 16+560 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+260 - 16+560 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 656 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P679 | Dopływ z Gzikowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 657 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P680 | Pokrzywnica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 658 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P681 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej - Bystrzyca | 0+000 | 7+960 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 7+960 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 7+960 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 659 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P682 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 660 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P683 | Bystrzyca | 7+960 | 12+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 7+960 - 12+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 7+960 - 12+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 661 | RW60001618452 | Lipówka | P684 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 450,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | | | | 0+000 - 2+300 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 662 | RW60001618452 | Lipówka | P686 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 25,dróg i mostów,tor kolejowy relacji Ostrów Wielkopolski - Łódź, infrastruktury technicznej | | | | 9+375-9+613 | cyklicznie (co 4 lata) | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 663 | RW60001618452 | Lipówka | P687 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 25,dróg i mostów,tor kolejowy relacji Ostrów Wielkopolski - Łódź, infrastruktury technicznej | | | | 9+613 - 10+180 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 664 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P689 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej, zapewnienie odpływu wody ze zbiornika wodnego Szałe | 0+000 - 1+400 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 1+400 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 665 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P690 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | | | | | | | | | | | |
| 666 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P691 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 5+550 - 5+750 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 5+550 - 5+750 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 667 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P692 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+024 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 3+024 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 668 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P693 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 12,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 3+024 - 9+500 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 3+024 - 9+500 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 669 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P694 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Hydrofornia w m. Staw i m. Radliczyce gm. Szczytniki | 11+000 - 18+810 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 9+500 - 18+810 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 670 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P695 | Tymianka | 0+000 | 7+020 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej Hydrofornia Mroczki Wielkie gm. Szczytniki | 0+000 - 7+020 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 7+020 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 671 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P696 | Rudnik | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 672 | RW60001718474 | Krępica | P697 | Krępica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 12,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 673 | RW60001718456 | Piwonia | P698 | Piwonia - Piwonka | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu drogi powiatowej 450,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny,mechaniczny | | | | | | |
| 674 | RW60001718444 | Ciemna (A) | P699 | Ciemna - Ciemna A | 0+000 | 9+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 0+700 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 0+700 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 675 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P701 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 25,dróg i mostów, infrastruktury technicznej Ujęcia wody dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego | 15+750 - 17+700 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 15+750 - 17+700 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 676 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P702 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 25,dróg i mostów, infrastruktury technicznej oczyszczalnia ścieków Ostrów Wielkopolski | 17+700 - 22+100 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 17+700 - 22+100 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 677 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P703 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mkostu w ciągu DK 11,dróg i mostów, infrastruktury technicznej oczyszczalnia ścieków Radłów | 22+100 - 35+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 22+100 - 35+000 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 678 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P704 | Ołobok | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 679 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P705 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 25,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 3+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 3+000 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 680 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P706 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 3+000 - 10+000 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 3+000 - 10+000 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 681 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P707 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu DK 11,dróg i mostów, infrastruktury technicznej | 10+000 - 15+150 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 10+000 - 15+150 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 682 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P708 | Niedźwiada | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 683 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P709 | Dopływ z Biniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 684 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P710 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, drogi i mostu w ciągu drogi powiatowej 450, dróg i mostów, infrastruktury technicznej | | | | 0+000 - 10+570 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 685 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P711 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej ujęcia wody dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego | 10+570 - 15+750 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 10+570 - 15+750 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 686 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P712 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 10+000 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 10+000 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 687 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P713 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 10+000 - 15+313 | cyklicznie (co 2 lata) | ręcznie, mechanicznie | 10+000 - 15+313 | cyklicznie (co 2 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 688 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P714 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 2+000 i 4+000 - 6+100 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 6+100 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 689 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P715 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 6+100 - 8+500 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 6+100 - 8+500 | cyklicznie (co 3 lata) | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 690 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P716 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 0+000 - 4+250 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 0+000 - 4+250 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 691 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P717 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej | 4+250 - 7+445 | cyklicznie (co 3 lata) | ręcznie, mechanicznie | 4+250 - 7+445 | cyklicznie (co 3 lata) | mechaniczny | | | | | | |
| 692 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P718 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody | 2,20 km krzaki i drzewa w km 8+500-10+700 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 2,20 km odmulenie i zatory w km 8+500-10+700 | Cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 693 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P719 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni sie do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody, podtapianiu terenu oraz zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody | 5,1 km krzaki i drzewa w km 10+700-15+800 | krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | 5,1 km odmulenie i zatory w km 10+700-15+800 | Cyklicznie co 2 lata | Mechaniczne/ ręczne | | | | | | |
| 694 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P721 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 23+200 - 24+000 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 22+500 - 24+250 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 695 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P722 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 25+000 - 26+400 0,42ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 24+650 - 26+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 696 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P723 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych, zabezpieczenie odpływu wód odwadniających zakłady przemysłowe | usuniecie krzaków w km 27+500 - 29+000 0,45ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,2 km 27+100 - 29+300 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 697 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P724 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływu z jez. Lednickiego w celu prawidłowego funkcjinowania gospodarstwa rybackiego Bogucin | usunięcie krzaków w km 30+000 - 33+000 0,6ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,8 km 29+300 - 33+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 698 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P725 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni. | | | | 33+100÷37+600 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 699 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P726 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie przepływu wód w celu prawidłowego funkcjinowania gospodarstwa rybackiego Bogucin | usunięcie krzaków w km 0+000 - 0+800 0,24ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,8 km 0+000 - 0+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 700 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P727 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie przepływu wód w celu prawidłowego funkcjinowania gospodarstwa rybackiego Bogucin | | | | 0,7 km 2+250 - 2+980 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 701 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P728 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie drzew w km 5+000 - 7+500 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,1 km 4+000 - 8+100 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 702 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P729 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński ruroc.) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot 8+481 wylot 8+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot 8+481 wylot 8+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 703 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P730 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 9+000 - 11+300 0,46ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,9 km 8+481 - 11+400 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 704 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P731 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunnięcie krzaków w km 0+000 - 1+500 0,3ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,7 km 0+000 - 1+700 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 705 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P732 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 1+800 - 3+500 0,34ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,1 km 1+700 - 3+780 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 706 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P733 | Rzeka Wełna - Rzeka Wełna | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej (droga szybkiego ruchu S-5). | | | | 96+430-101+330 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 707 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P734 | Rzeka Wełna (Rzeka Wełna) | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej, zagożenie funkcjonowania oczyszczalni. | | | | 101+330÷107+980 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 708 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P735 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 107+980-11+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 709 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P736 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 111+800÷112+500 | co 3 lata | ręcznie | 111+800÷115+230 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 710 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P737 | Kołdrąbski Strumień - Kanał Kołdrąb | 0+000 | 1+932 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 0+000÷1+932 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷1+932 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 711 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P738 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej (droga szybkiego ruchu S-5) i kolejowej, zagrożeniae funkcjonowania oczyszczalni. | | | | 0+000-10+750 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 712 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P739 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 15+000÷15+570 | co 3 lata | ręcznie | 10+750÷15+570 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 713 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P740 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 0+000÷4+750 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 714 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P741 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 4+475÷6+100 | co 3 lata | ręcznie | 4+750÷6+100 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 715 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P742 | Dopływ spod Gościeszyna-Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+575 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 0+000÷3+575 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 716 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P743 | Struga Sadowiecka | 7+175 | 10+987 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 7+800÷10+987 | co 3 lata | ręcznie | 7+175÷10+987 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 717 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P744 | Struga Sadowiecka | 13+142 | 16+880 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 13+142÷14+300 | co 3 lata | ręcznie | 13+142÷16+880 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 718 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P746 | Mała Wełna - Mała Wełna | 32+800 | 67+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni, zagrożenie stacji paliw. | | | | 32+800÷54+200 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 719 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P747 | Dopływ spod Braciszewa - Mała Wełna | 67+000 | 77+380 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej (droga szybkiego ruchu S-5) i kolejowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni. | 55+000÷58+100 | co 3 lata | ręcznie | 67+000÷77+380 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 720 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P748 | Dopływ z jeziora Wełnickiego | 0+000 | 2+000 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷2+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 721 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P749 | Mielneńska Struga | 0+000 | 1+350 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷1+350 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 722 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P750 | Strzyżewska Struga | 0+000 | 2+750 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷2+750 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 723 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P751 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych. | 4,6 km wyrywkowo | co 2 lata | jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4,6 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 724 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P752 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa , ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych | | | | 3,9 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 725 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P753 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych. | 1,5 km wyrywkowo | co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 1,5 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 726 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P754 | Dopływ z Michalczy - Kanał Pląskowo-Pomarzany | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 11+000÷13+000 | co 3 lata | ręcznie | 10+000÷14+400 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 727 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P756 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej i kolejowej, zagrożenie funkcjonowania oczyszczalni. | | | | 0+000÷4+970 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 728 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P757 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 4+970÷6+100 | co 3 lata | ręcznie | 4+970÷15+400 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 729 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P758 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 1+900÷3+100 | co 3 lata | ręcznie | 1+900÷3+100 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 730 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P759 | Dopływ z Ułanowa Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. Zapewnienie wody dla deszczowni obiektu warzywniczego. | 5,8 km | co 3 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 5,8 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 731 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P760 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | 9+600÷11+000 | co 3 lata | ręcznie | 8+900÷11+640 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 732 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P761 | Dopływ z Ułanowa | 0+000 | 0+550 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷0+550 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 733 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P762 | Wełnianka - Kanał Łopienno | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 0+000÷0+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 734 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P763 | Dopływ z Bielaw | 0+000 | 1+590 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 0+000÷1+200 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷1+590 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 735 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P764 | Dopływ z Obory | 0+000 | 3+700 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷3+700 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 736 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P765 | Dopływ ze Świątnik Wielkich | 0+000 | 3+185 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷3+185 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |
| 737 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P766 | Mała Wełna | 0+000 | 0+775 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | 0+000÷0+775 | co 3 lata | ręcznie | 0+000÷0+775 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 738 | RW6000161866554 | Dopływ z jeziora Głębokiego | P767 | Dopływ z jeziora Głębokiego | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷4+500 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 739 | RW600023186656 | Dopływ z Pomorzan | P768 | Dopływ z Pomorzan | 0+000 | 2+125 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷2+125 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 740 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P769 | Kanał Wronczyński | 11+400 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracji szczegółowej, zagrożenia posadowienia przepustów infrastruktury drogowej. | | | | 11+400÷15+000 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 741 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P770 | Dopływ ze Sroczyna | 0+000 | 5+930 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷5+930 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 742 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P771 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 0+000÷1+600 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 743 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P772 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Brak drożności cieku, pogorszenie parametrów koryta: zmniejszenie szerokości koryta, wypłycenie, możliwość wystąpienia zatorów, lokalne podtopienia pól i łąk. | | | | 1+600÷2+870 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechan. | | | | | | |
| 744 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P773 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym konieczne rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 1,055 km 2+945 - 4+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 745 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P774 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym konieczne rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usuwanie zakrzaczeń w km 4+000 - 5+000 0,3ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 6,845km 4+000 - 10+845 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 746 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P775 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+200 | co 3 lata | jednostronnie | 0+700-2+100 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 747 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P776 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.103 ha | 0+000-1+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcxnie/mechanicznie | 0+000-1+800 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 748 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P777 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym konieczne rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 4,0km 3+450 - +7+450 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 749 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P778 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym konieczne rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usuwanie krzaków w km 7+300 - 7+450 0,45ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,15km 7+300 - 7+450 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 750 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P779 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym konieczne rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,2 km 7+450 - 9+700 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 751 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P780 | Mogilnica - rzeka Mogielnica Mała | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.285 ha; ochrona drogi krajowej 92, oraz dróg lokalnych | 0+000-2+100, 3+200-4+400, 6+500-7+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-3+500, 4+700-7+100, 8+300-9+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 752 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P781 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 32+550-35+285 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | jaz w km 35+285, | 2016-2017 | ręcznie |
| 753 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P782 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 38+900-41+100 | co 3 lata | jednostronnie | 38+900-41+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 754 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P783 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie dróg i mostów | | | | 41+100-42+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 755 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P784 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 42+100-45+800 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 756 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P785 | Mogilnica - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok.224ha; ochrona dróg lokalnych . | | | | 47+200-48+900, 50+100-52+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 757 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P786 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok.532 ha; zabezpieczenie terenów zabudowanych i przemysłowych -odbiornik wód z oczyszczalni ścieków, wód opdaowych z miasta Pniewy | 52+800-54+200, 58+200- 60+400, 63+000-64+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 52+800-55+200, 56+500-59+400, 61+400-63+500, 64+900-65+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | Zastawka nr 38 w km 57+910 remont polegający na uzupełnieniu ubytków betonu i zamontowaniu nowej śruby wyciągowej | 2017-2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 758 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P787 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona drogi krajowej 24 | 68+500-70+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 759 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P788 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-2+300 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 760 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P789 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3+000-4+500 | co 3 lata | jednostronnie | 4+800-6+800 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 761 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P790 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok150 ha, ochrona drógi powiatowej 306 | 6+800-7+900, 8+800-10+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 6+800-7+900, 8+700-10+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 762 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P791 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok99 ha, | | | | 10+600-11+200, 11+900-13+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 763 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P792 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok150 ha; ochrona dróg lokalnych | 14+200-16+100, 17+900-19+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 13+000-15+200,17+100-20+800, 21+800-23+200 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 764 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P794 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 1,3km 0+000 1+300 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 765 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P795 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 1,7km 1+300 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 766 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P796 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,8km 0+000 - 3+750 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 767 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P797 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zagrożenie powodziowe w związku z terenem zurbanozowanym (zwarta zabudowa), zabezpieczenie terenów poniżej zbiornika wodnego Przebędowo | usuwanie drzew w km 5+100 - 6+900 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,7km 4+200 6+925 | corocznie | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 768 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P798 | Trojanka (Zbiornik Przebędowo) | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zbiornika | | | | | | | | | | | | |
| 769 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P799 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km8+900 - 13+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,7km 8+371 - 13+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 770 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P800 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | | | | 0,3km 14+200 - 14+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 771 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P801 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 772 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P802 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 773 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P803 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 774 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P804 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 775 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P805 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zagrożenie powodziowe w związku z terenem zurbanozowanym (zwarta zabudowa), zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 0+500 - 1+000 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,0 km 0+000 - 1+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 776 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P806 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zagrożenie powodziowe w związku z terenem zurbanozowanym (zwarta zabudowa), zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 1+100 - 4+200 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,9 km 1+000 - 4+940 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 777 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P807 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, | | | | 4,6 km 4+940 - 9+500 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 778 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P808 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,7 km 0+000 - 2+700 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 779 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P809 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 3+500 - 5+800 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,3 km 2+700 - 6+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 780 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P810 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 0+500 - 4+800 12szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,0 km 0+000 - 5+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 781 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P811 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie dzrew w km 6+800 - 7+400 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 5+650 - 7+450 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 782 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P812 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 0+100 - 0+340 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,3 km 0+000 - 0+350 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 783 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P813 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 2+000 - 4+200 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,6 km 1+400 - 6+050 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 784 | RW600016186949 | Zaganka | P814 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.40 ha; odbiornik dla stawów rybnych, ochrona drogi krajowej 11 | 0+000-0+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-1+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 785 | RW600016186949 | Zaganka | P815 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok150 ha ; zabezpieczenie terenów zabudowanych, ochrona dróg lokalnych i m. Rożnowo | 1+900-2+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+900-3+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 786 | RW600016186949 | Zaganka | P816 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok115 ha; ,odbiornik dla stawów rybnych | | | | 3+600-4+700, 5+600-6+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 787 | RW600016186949 | Zaganka | P817 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 7+500 -8+900 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,4 km 7+350 - 9+750 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 788 | RW600016186949 | Zaganka | P818 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 9+800 - 11+000 6szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,0 km 9+750 - 11+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 789 | RW600017185729 | Wirynka | P820 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 3,0km 2+000 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 790 | RW600017185729 | Wirynka | P821 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 6,4km 5+000 - 11+400 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 791 | RW600017185729 | Wirynka | P822 | Dopływ z Dąbrowy | 0+000 | 6+120 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,5km 2+500 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 792 | RW600017185729 | Wirynka | P823 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 4,1km 0+000 4-100 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 793 | RW600017185729 | Wirynka | P824 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usuwanie krzaków km 5+600 - 8+000 0,62ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,4km 5+600 8+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 794 | RW600017185729 | Wirynka | P825 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odprowadzenia wód z oczyszczalni ścieków w Łęczycy, zapewnienie odpływu wód z odwodnienia torowiska kolejowego | | | | | | | | | | | | |
| 795 | RW600017185729 | Wirynka | P826 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | usuwanie drzew km 1+500 - 4+500 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 796 | RW600017185729 | Wirynka | P827 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | | | | 2,3km 5+500 - 7+800 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 797 | RW600017185729 | Wirynka | P828 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem konstrukcji mostowych | | | | 4,8km 7+800 - 12+630 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 798 | RW600017185729 | Wirynka | P829 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym | | | | 3,6km 12+630 - 16+230 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 799 | RW600017185729 | Wirynka | P830 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie krzaków km 16+500 - 19+510 0,62ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,0km 16+500 - 19+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 800 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P831 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 0,65km 0+000 - 0+650 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 801 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P832 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,3km 2+000 - 4+300 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 802 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P833 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,0km 6+000 - 8+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 803 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P834 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód odwadniających zakłady przemysłowe | usuwanie drzew w km 1+200 - 6+100 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 7,0km 0+000 - 7+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 804 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P835 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń kontsrukcji mostów | usuwanie drzew w km 7+350 - 8+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,8km 7+350 - 8+125 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 805 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P836 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń kontsrukcji mostów, zabezpieczenie terenów zabudowanych przez zagożeniem powodziowym | usuwanie drzew w km 8+300 - 9+400 8szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8km 8+125 - 9+900 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 806 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P837 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń kontsrukcji mostów, zabezpieczenie terenów zabudowanych przez zagożeniem powodziowym | usuwanie drzew km 10+000 - 14+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,2km 9+900 - 14+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 807 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P838 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew km 14+500 - 18+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,9km 14+100 - 19+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 808 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P839 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń kontsrukcji mostów, zabezpieczenie terenów zabudowanych przez zagożeniem powodziowym | usuwanie krzaków km 19+500 - 28+800 1,05ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 9,8km 19+000 - 28+800 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 809 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P840 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń kontsrukcji mostów | usunięcie krzaków w km 0+000 - 4+800 0,2ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,8 km 0+000 - 4+800 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 810 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P841 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i autostrady A2 | usunięcie drzew w km 5+000 - 6+000 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,2 km 4+800 - 6+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 811 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P842 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,3 km 6+000 - 7+ 300 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 812 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P843 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 8+820 - 12+170 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,4 km 7+300 - 12+170 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 813 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P844 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 2,4km 0+000 - 2+450 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 814 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P845 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3,4km 2+450 - 5+900 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 815 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P846 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie krzaków km 6+200 - 10+000 0,76ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,0km 6+000 - 11+000 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 816 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P847 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 5,1km 11+000 - 16+100 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 817 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P848 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 2,9km 16+100 - 19+000 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 818 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P849 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 3,2km 19+250 - 22+500 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 819 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P850 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 6+300 - 10+400 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 6,7km 6+300 -13+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 820 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P851 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 6,3km 0+000 - 6+300 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 821 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P853 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odprowadzenia wód z oczyszczalni ścieków w Borówcu, jak również z terenów zabudowanych | usuwanie drzew w km 6+300 8+100 8szt. | po 15.10.2016 | mechaniczne | 2,3km 5+930 - 8+230 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 822 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P854 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 0,3km 8+680 - 8+950 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 823 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P855 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 0,3km 10+700 - 10+980 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 824 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P856 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 0,5km 13+430 - 13+980 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 825 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P857 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mmostowych w Czapurach | usuwanie drzew w km 0+200 - 1+600 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,7km 0+000 - 1+175 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 826 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P858 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 3+500 - 6+700 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,3km 3+500 - 6+830 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 827 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P859 | Potok Junikowski (Kanał Junikowski) | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Luboniu przed zagrożeniem powodziowym | usuwanie drzew w km 0+500 - 3+200 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,2km 0+000 - 3+200 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 828 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P860 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 3+200 - 4+500 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,6 km 3+200 - 4+800 | corocznie | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 829 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P861 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 4+800 - 6+100 6szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,4 km 4+800 - 6+200 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 830 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P862 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 6+200 - 7+100 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,0 km 6+200 - 7+156 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 831 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P863 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 7+200 - 10+100 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,0 km 7+156 - 10+150 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 832 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P864 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu , zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 10+200 - 11+000 7szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,8 km 10+150 - 11+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 833 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P865 | Potok Junikowski ruroc. | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływu wód z odwodnienia lotniska Ławica | | | | wylot i wlot 12+650 11+150 2m | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | wylot i wlot 12+650 11+150 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie |
| 834 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P866 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, | usunięcie krzaków w km 12+650 - 13+114 0,1ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,5 km 12+650 - 13+114 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 835 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P867 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnienia dróg | usuwanie drzew w km 0+200 - 0+600 4szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,1km 0+000 - 1+100 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 836 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P868 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,5km 1+100 - 2+610 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 837 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P869 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew drzew w km 3+500 4+100 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,0km 3+410 - 4+380 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 838 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P870 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 3,10 km 4+300-7+400 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | jaz 5+415,przep-zast.10+200 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |
| 839 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P871 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | usuwanie drzew w km 18+300-28+400 8 szt. | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 10,12 km 18+300-28+420 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | jaz 14+144,jaz 21+060,jaz 22+500 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |
| 840 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P872 | Dopływ spod Tworzykowa | 0+000 | 2+464 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,5km 0+000 - 2+464 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie | | | | | | |
| 841 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P873 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000-3+580 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 3,580 km 0+000-3+580 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 842 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P874 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,25 ha zakrzaczeń w km 7+300-9+600 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | 2,30 km 7+300-9+600 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 843 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P875 | Rów "A" | 0+000 | 1+290 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,15 ha zakrzaczeń w km 0+000-1+290 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 1,29 km 0+000-1+290 | co rocznie | mechanicznie | | | | zastawka 1+290 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |
| 844 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P876 | Kanał "B" | 0+000 | 0+462 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,462 km 0+000-0+462 | co rocznie | mechanicznie | | | | zastawka0+013 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 845 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P877 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej, zabezpieczenie odprowadzenia wód z oczyszczalni ścieków w Mosinie | usuwanie drzew w km 0+500 - 2+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 846 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P878 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 2+800 - 6+000 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 847 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P879 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 8+900 - 10+500 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 848 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P880 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 0+000 | 27+070 | WZMiUW RO Leszno | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 11+825-13+196 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 11+825-13+196 | co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 849 | RW600017185694 | Olszynka | P881 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Czempiń. | | | | 3,0km 0+000 - 3+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 850 | RW600017185694 | Olszynka | P882 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Czempiń. | usuwanie drzew w km 3+000 - 5+500 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,6km 3+000 - 6+600 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 851 | RW600017185694 | Olszynka | P883 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Czempiń. | pojedyncze drzewa i kępy w km 6+600-9+340 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 6+600-9+340 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 852 | RW600017185694 | Olszynka | P884 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Czempiń. | pojedyncze drzewa i kępy w km 9+340-9+750 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 9+340-9+750 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 853 | RW600017185694 | Olszynka | P885 | (Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Czempiń. | pojedyncze drzewa i kępy w km 9+750-15+540 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 9+750-15+540 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 854 | RW600017185694 | Olszynka | P886 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 15+540-16+141 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 15+540-16+141 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 855 | RW600017185694 | Olszynka | P887 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 16+141-16+750 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 16+141-16+750 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 856 | RW600017185694 | Olszynka | P888 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 16+750-19+730 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 16+750-19+730 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 857 | RW600017185694 | Olszynka | P889 | Olszynka | 0+000 | 12+442 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-12+442 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 858 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P890 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 0+300 - 4+300 12szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,4km 0+000 - 4+400 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 859 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P891 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 11+500 - 12+800 0,26ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,0 km 11+000 - 13+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 860 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P892 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 13+500 - 16+000 0,4ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 861 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P893 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 862 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P894 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnienia autostrady A2 oraz z odwodnień torowiska kolejowego | | | | | | | | | | | | |
| 863 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P895 | Samica Stęszewska - ciek bez nazwy | 0+000 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok150 ha | 0+000-3+100, 4+900-6+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-3+700 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 864 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P896 | Trzebawka (Kanał Trzebawski) | 7+255 | 10+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenia odprowadzenia wód z odwodnienia torów kolejowych | usunięcie krzaków w km 7+400 - 10+000 0,9ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,8 km 7+255 - 10+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 865 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P897 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 0+000 - 1+500 0,3ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,7 km 0+000 - 1+700 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 866 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P898 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, | usuwanie krzaków km 2+000 - 5+100 0,78ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,6km 1+700 - 5+300 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 867 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P899 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie odpływu wód odwadniających zakłady przemysłowe i odwodnień torowisk kolejowych | | | | 5,5km 5+300 - 10+875 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 868 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P900 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie odpływu wód odwadniających zakłady przemysłowe i odwodnień torowisk kolejowych | | | | 1,7km 10+875 - 12+560 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 869 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P901 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 870 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P902 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 1+500 - 2+350 0,17ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,4 km 1+000 - 2+400 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 871 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P903 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 2,4 km 2+400 - 4+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 872 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P904 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 5+000 - 8+000 12szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,2 km 4+800 - 9+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 873 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P905 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 9+000 - 10+800 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,1 km 9+000 - 11+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 874 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P906 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie odpływu z jez. Strykowskiego | usunięcie drzew w km 11+200 - 12+300 6szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,5 km 11+100 - 12+650 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 875 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P907 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 6,0km 0+000 - 6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 876 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P908 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 6+500 - 10+300 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 6,1km 6+000 - 12+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 877 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P909 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym, zapewnienie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg i przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 12+500 - 15+100 6szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,5km 12+100 - 15+600 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 878 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P910 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 2,0 km 3+000 | 1+000 - | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | | |
| 879 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P911 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 3,6 km 7+000 | 3+400 - | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | | |
| 880 | RW600017185956 | Rów Północny | P912 | Rów Północny | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 3,5 km 3+500 | 0+000 - | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | | |
| 881 | RW600017185956 | Rów Północny | P913 | Rów Północny | 3+500 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | | | | 3,0 km 7+000 | 4+000 - | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | | |
| 882 | RW600017185899 | Cybina | P914 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 0+000 - 0+400 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,4 km 0+400 | 0+000 - | corocznie | ręcznie | | | | | | | |
| 883 | RW600017185899 | Cybina | P915 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 3+100 - 4+100 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,3 km 4+320 | 3+000 - | corocznie | ręcznie | | | | | | | |
| 884 | RW600017185899 | Cybina | P916 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 5+000 - 5+350 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,6 km 5+350 | 4+750 - | corocznie | ręcznie | | | | | | | |
| 885 | RW600017185899 | Cybina | P917 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 6+450 - 6+700 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,3 km 6+700 | 6+425 - | corocznie | ręcznie | | | | | | | |
| 886 | RW600017185899 | Cybina | P918 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej, zwartej zabudowy w Poznaniu przed zagrożeniem powodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 7+700 - 9+100 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,4 km 9+130 | 7+685 - | corocznie | ręcznie | | | | | | | |
| 887 | RW600017185899 | Cybina | P919 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 888 | RW600017185899 | Cybina | P920 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 17+600 - 17+700 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 889 | RW600017185899 | Cybina | P921 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 18+000 - 22+000 0,8ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 890 | RW600017185899 | Cybina | P922 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 24+500 - 27+200 0,54ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,0 km 27+540 | 24+500 - | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | |
| 891 | RW600017185899 | Cybina | P923 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usuwanie drzew w km 28+000 - 33+000 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,6km 33+100 | 27+540 - | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 892 | RW600017185899 | Cybina | P924 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym | usuwanie drzew w km 34+000 - 35+500 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,4km 33+700 - 36+100 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 893 | RW600017185899 | Cybina | P925 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym | | | | 5,4km 36+100 - 41+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 894 | RW600017185899 | Cybina | P926 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym | | | | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 895 | RW600017185899 | Cybina | P927 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | | | | 0,4km 0+000 - 0+438 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 896 | RW600017185899 | Cybina | P928 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usuwanie drzew w km 0+800 - 2+000 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,3km 0+790 - 2+138 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 897 | RW600017185899 | Cybina | P929 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4,3km 2+680 - 6+968 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 898 | RW600017185899 | Cybina | P930 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 0+000 - 4+100 0,82ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,4 km 0+000 - 4+355 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 899 | RW600017185899 | Cybina | P931 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,9 km 4+800 - 7+700 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 900 | RW600017185899 | Cybina | P932 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 901 | RW600017185899 | Cybina | P933 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 902 | RW600017185899 | Cybina | P934 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 2,8 km 0+000 - 2+817 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie | | | | | | |
| 903 | RW600017185899 | Cybina | P935 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,7 km 2+817 - 3+535 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie | | | | | | |
| 904 | RW600017185899 | Cybina | P936 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1,1 km 3+700 - 4+822 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie | | | | | | |
| 905 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P937 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie infrastuktury miejskiej, zwartej zabudowy przed zagrożeniem powodziowym, zapenienie odprowadzenia wód odwadniających zakłady przemysłowe | usunięcie krzaków w km 0+100 - 1+200 0,11ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,4 km 0+000 - 1+380 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 906 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P938 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie infrastuktury miejskiej, zwartej zabudowy przed zagrożeniem powodziowym, zapenienie odprowadzenia wód odwadniających zakłady przemysłowe | usunięcie drzew w km 1+500 - 3+800 15szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,5 km 1+380 - 3+900 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 907 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P939 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie infrastuktury miejskiej, zwartej zabudowy przed zagrożeniem powodziowym, zapenienie odprowadzenia wód odwadniających zakłady przemysłowe | usunięcie drzew w km 4+100 - 7+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,6 km 3+900 - 7+540 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 908 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P940 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 8+000 - 10+200 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,0 km 7+540 - 10+510 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 909 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P941 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 11+000 - 13+000 8szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,7 km 10+510 - 13+200 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 910 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P942 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 13+200 - 13+650 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,4 km 13+200 - 13+650 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 911 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P943 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów poniżej zbiornika wodnego Kowalskie (zapewnienie odpływu) | usunięcie krzaków w km 13+650 - 15+400 0,14ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 13+650 - 15+423 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 912 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P944 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania zbiornika | | | | | | | | | | | | |
| 913 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P945 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania zbiornika | | | | | | | | | | | | |
| 914 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P946 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa ,- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok150 ha; ochrona drogi wojewódzkiej Oborniki - Szamotuły | 3+800-7+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3+800-5+300, 5+900-7+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 915 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P947 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok300 ha; zapewnienie wody dla obiektu stawowego | 7+000-9+100, 14+500-17+542 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 8+000-13+500, 14+400-15+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 916 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P948 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 17+542 - 18+400 0,28ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,458 km 17+542 - 19+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 917 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P949 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 19+300 - 20+000 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,0 km 19+000 - 20+0000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 918 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P950 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 23+000 - 24+600 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,8 km 20+000 - 24+800 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 919 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P951 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunnięcie drzew w km 26+500 - 27+300 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,6 km 25+800 - 27+400 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 920 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P952 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnienia torowiska kolejowego | usunięcie drzew w km 27+400 - 27+700 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,3 km 27+400 - 27+700 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 921 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P953 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 29+700 - 30+300 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,6 km 29+700 - 30+300 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 922 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P954 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 31+000 - 32+600 5szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,4 km 30+300 - 32+750 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 923 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P955 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 33+000 - 34+000 10szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,8 km 32+750 - 34+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 924 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P956 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie drzew w km 34+700 - 36+400 8szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,3 km 34+500 - 36+760 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 925 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P957 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 926 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P958 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,8 km 1+000 - 1+795 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 927 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P959 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 2+100 - 3+800 0,34ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,1 km 1+795 - 3+850 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 928 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P960 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok195 ha | usunięcie krzaków w km 3+900 - 4+700 0,16ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,1 km 3+850 - 4+944 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 929 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P961 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 5+100 - 6+000 0,18ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,2 km 4+944 - 6+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 930 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P962 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 6+100 - 6+500 0,12ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | |
| 931 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P963 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usunięcie krzaków w km 0+300 - 3+000 0,27ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,5 km 0+000 - 3+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 932 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P964 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usunięcie krzaków w km 4+000 - 5+000 0,10ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,5 km 3+500 - 5+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 933 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P965 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. prawidłowego odpływu wód z sieci drenarskich (zabezpieczenie spływu wód wylotami drenarskimi drenarskimi do rowu, przy którym koniecznie rzędne wylotów będą powyżej zwierciadła wody w cieku - min. 20 cm) | usunięciekrzaków w km 6+100 - 7+300 0,12ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,5 km 6+000 - 7+500 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 934 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P966 | Kanał Przeclawski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 260 ha; ochrona dróg powiatowych | 3+100-6+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-3+800, 5+800-6+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 935 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P967 | Kanał Przeclawski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok172 ha, | | | | 6+500-7+900, 8+700-10+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 936 | RW600001871232 | Przeźmierka | P968 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 0+100 - 3+200 0,31ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 3,4 km 0+000 - 3+350 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 937 | RW600001871232 | Przeźmierka | P969 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 3+350 - 4+500 0,22ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,2 km 3+350 - 4+550 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 938 | RW600001871232 | Przeźmierka | P970 | Przeźmierka (K. Swadzimski ruroc.) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot i wylot 4+686 5+520 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot i wylot 4+686 5+520 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 939 | RW600001871232 | Przeźmierka | P971 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 5+600 - 6+000 0,10ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,5 km 5+520 - 6+010 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 940 | RW600001871232 | Przeźmierka | P972 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 6+400 - 7+400 0,2ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,2 km 6+376 - 7+526 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 941 | RW600001871232 | Przeźmierka | P973 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa + zabezpieczneie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury przemysłowej | usunięcie krzaków w km 7+800 - 9+500 0,17ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,2 km 7+620 - 9+799 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 942 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P974 | Sama - rzeka Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok250 ha, odbiornik wody z terenów zurbanizowanych gm. Tarnowo Podgórne, ochrona drogi krajowej 92 | 31+520-32+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 31+520-34+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 943 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P975 | Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 37+000 - 41+000 0,20ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,0 km 36+570 - 41+500 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 944 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P976 | Jankowicki | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 0+300 - 2+000 0,34ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,3 km 0+000 - 2+300 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 945 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P977 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym | usunięcie krzaków w km 0+100 - 1+000 0,10ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | | | | | | | | | | |
| 946 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P978 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym | usunięcie drzew w km 2+100 - 6+100 20szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,5 km 1+100 - 6+550 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 947 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P979 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powowodziowym, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg | usunięcie drzew w km 0+100 - 0+220 3szt. | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,3 km 0+000 - 0+255 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 948 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P980 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot i wylot 0+400 0+255 2m | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot i wylot 0+400 0+255 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 949 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P981 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powowodziowym, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg | usunięcie krzaków w km 0+500 - 1+100 0,1ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 0,8 km 0+400 - 1+172 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 950 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P982 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot i wylot 1+787 1+172 2m | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot i wylot 1+787 1+172 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 951 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P983 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem powowodziowym, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnienia dróg, zabezpieczenie odprowadzenia wód odwadniających zakłady przemysłowe | usunięcie krzaków w km 1+900 - 5+600 0,37ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 4,0 km 1+787 - 5+780 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 952 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P984 | Kanał Lubosiński - Kanał Bytyński | 0+000 | 7+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok280 ha; ochrona dróg lokalnych, stabilizacja poziomu wody w jeziorze, ochrona wysp - siedlisk ptasich | 0+000-3+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-2+800, 4+100-5+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 953 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P985 | Kanał Lubosiński - Kanał Lubosiński | 7+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok358 ha; ochrona drogi wojewódzkiej 306 oraz lokalnych | 13+200-16+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 8+300-12+900, 14+100-15+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 954 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P986 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zabezpieczenie terenów zabudowanych i przemysłowych, odbiornik wód opadowych, - zaprzestanie prac może spowodować podtopienia terenów przyległych (m. Szamotuły) | | | | 0+000-0+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 955 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P987 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok. 300 ha, częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych (m. Szamotuły) , ochrona drogi wojewódzkiej 184 i innch dróg lokalnch oraz drogi kolejowej (podmycie nasypu może spowodować katastrofę) | 0+800-2+500, 7+300-10+300 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+800-2+000, 3+200-7+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 956 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P988 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwan - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok54 ha | 10+300-11+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 11+200-12+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 957 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P989 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok128 ha;. ochrona drogi powiatowej | 12+900-14+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 12+900-14+100, 15+200-16+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 958 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P990 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnień dróg, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń konstrukcji mostowych, zabezpieczenie terenów zabudowanych przed zagrożeniem przeciwpowodziowym, zabezpieczenie odpływu wód z odwodnienia torowiska kolejowego | usunięcie krzaków w km 21+000 - 22+500 0,15ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 2,8 km 19+850 - 22+665 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 959 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P991 | Kanał Przybrodzki ruroc. | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | wlot i wylot 22+950 22+665 2m | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | wlot i wylot 22+950 22+665 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie |
| 960 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P992 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0,6 km 22+950 - 23+505 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 961 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P993 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | usunięcie krzaków w km 23+600 - 24+450 0,17ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 1,1 km 23+505 - 24+555 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 962 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P994 | Dopływ spod Rudek | 0+000 | 9+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok180 ha | 1+500-5+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-4+700 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 963 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P995 | Dopływ z Brodziszewa | 0+000 | 6+940 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok130 ha | 1+000-3+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-3+700 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 964 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P996 | Dopływ z jez. Pamiątkowskiego | 0+000 | 7+280 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok. 140 ha, odbiornik wód oczyszczonych z oczyszczalni | 0+000-3+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-4+100 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 965 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P997 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok177 ha; Ochrona dróg lokalnych oraz trasy kolejowej | 1+500-4+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-1+500, 4+100-5+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 966 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P998 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok84ha; Ochrona drogi wojewódzkiej 187 | | | | 5+900-7+200, 8+100-8+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 967 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P999 | Kanał Gałowski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok78 ha, ; częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Szamotuł | 0+000-1+000, 2+900-3+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-2+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 968 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1000 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok132 ha ; częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych i drogi powiatowej | 2+000-5+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+800-3+900, 4+300-5+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 969 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1001 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok65 ha | | | | 5+400-6+100, 6+900-7+560 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 970 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1002 | Kanał Kluczewski - ciek bez nazwy | 7+560 | 8+910 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok40 ha | 8+100-8+910 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 7+900-8+910 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 971 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1003 | Kanał Przecławski | 10+800 | 12+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok30 ha ; częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej (Pamiątkowo) | 10+800-11+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 10+800-11+200, 11+800-12+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 972 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1004 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok150 ha; Częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej oraz odcinek zurbanizowany odbiornik wód opadowych | 18+200-21+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 18+200-19+400, 20+700-23+350 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 973 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1005 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe | 23+500-27+750 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |
| 974 | RW60001718578 | Bogdanka | P1006 | Bogdanka | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej (zwartej zabudowy) przed zagrożeniem powodzioiwym, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnień ulic, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń kontrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 0+000 - 9+000 0,45ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 9,0 km 0+000 9+000 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 975 | RW60001718578 | Bogdanka | P1007 | Wierzbak | 0+000 | 9+540 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie infrastruktury miejskiej (zwartej zabudowy) przed zagrożeniem powodzioiwym, zabezpieczenie odprowadzenia wód z odwodnień ulic, zabezpieczenie przed zalaniem ubezpieczeń kontrukcji mostowych | usunięcie krzaków w km 0+000 - 5+800 0,29ha | nie rzadziej niż co 5 lat | mechaniczne | 5,8 km 0+000 5+800 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 976 | RW600017185549 | Pysząca | P1008 | Kanał Grzymisławski | 0+000 | 7+180 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,20 ha zakrzaczeń km 0+000-1+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | 1,80 km 0+000-1+800 | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | jaz 0+200 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |
| 977 | RW600017185549 | Pysząca | P1009 | Kanał Dalewski | 0+000 | 3+030 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,15 ha zakrzaczeń w km 0+000-1+280 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 978 | RW600017185549 | Pysząca | P1011 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,46 km 1+100-1+560 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 979 | RW600017185549 | Pysząca | P1012 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,70 km 6+050-6+750 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | zast.2+003,4+451 | nie rzadziej niż co 3 lata | ręcznie |
| 980 | RW600017185549 | Pysząca | P1013 | Kanał Melpin-Mórka | 0+000 | 0+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | | | | | | | | | |
| 981 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1014 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,120 km 0+000-0+120 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 982 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1015 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 2,30 km 8+000-10+300 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | jaz 10+030 | nie rzadziej niż co 2 lata | ręcznie |
| 983 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1016 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,30 ha zakrzaczeń km 11+000-13+000 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 2,00 km 11+000-13+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 984 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1017 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,555 km 13+400-13+955 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 985 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1018 | Kanał Książ | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,3 ha zakrzaczeń km 10+420-12+900 | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 2,48 km 10+420-12+900 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 986 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1019 | Kanał Biały I | 0+000 | 3+535 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,578 km 1+512-2+092 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | jaz 0+029.jaz2+740.jaz 3+510 | nie rzadziej niż co 2 lata | ręcznie |
| 987 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1020 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,30 ha zakrzaczeń km 0+000-1+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | 0,400 km 0+000-0+400 | corocznie | mechanicznie | | | | jaz 0+400 | nie rzadziej niż co 2 lata | ręcznie |
| 988 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1021 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 3,690 km 2+910-6+600 | corocznie | mechanicznie | | | | jaz2+748 | nie rzadziej niż co 2 lata | ręcznie |
| 989 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1022 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,330 km 0+000-0+330 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 990 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1023 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,30 ha zakrzaczeń w km 1+350-3+300 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 1,95 km 1+350-3+300 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 991 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1024 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | 0,30 ha zakrzaczeń w km 3+950-5+800 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 1,85 km 3+950-5+800 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 992 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1025 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 3,10 km 0+000-3+100 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 993 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1026 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 0,90 km 5+800-6+700 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 994 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1027 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 1,20 km 6+800-8+000 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 995 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1028 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 2,775 km 8+250-11+025 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 996 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1029 | Kościański Kanał Obry | 45+894 | 55+270 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 9,376 km 45+894-55+270 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | | | | jaz 47+000,48+025,49+565,51+650,54+154 | nie rzadziej niż co 2 lata | ręcznie |
| 997 | RW600017185552 | Młynisko | P1030 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 1,800 km 0+000-1+800 | corocznie | mechanicznie | | | | | | |
| 998 | RW600017185552 | Młynisko | P1031 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | usuwanie krzaków w km 4+600-6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | 2,00 km 4+600-6+600 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 999 | RW600017185552 | Młynisko | P1032 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | 2,655 km 11+870-14+530 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1000 | RW600017185552 | Młynisko | P1033 | Dopływ z Lucin | 0+000 | 4+700 | prywatny | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpiecznie łąk i pół uprawnych | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1035 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (przerzut wody z Kościańskiego Kanału Obry do Zbiornika wodnego Wonieść) | pojedyncze drzewa i kępy w km 0+000-0+070 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 70 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1002 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1036 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (przerzut wody z Kościańskiego Kanału Obry do Zbiornika wodnego Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 5378 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 5378 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1003 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1037 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (przerzut wody z Kościańskiego Kanału Obry do Zbiornika wodnego Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1694 m. | 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1694 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1004 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1038 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (przerzut wody z Kościańskiego Kanału Obry do Zbiornika wodnego Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 663 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 663 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1005 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1039 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (przerzut wody z Kościańskiego Kanału Obry do Zbiornika wodnego Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 221 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 221 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1006 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1040 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz prawidłowego funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów na odcinku 953 m | Co 3 lata | mechaniczne i ręczne | usuwanie namułu i zatorów | Co 2 lata | mechaniczne i ręczne | | | | | | |
| 1007 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1041 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 2485 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 2485 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1008 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1042 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 190 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 190 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1009 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1043 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1397 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1397m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1010 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1044 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 28 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 28 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1011 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1045 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 4500 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 4500 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1012 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1046 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+971-3+076 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+971-3+076 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1013 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1047 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3+076-3+556 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+076-3+556 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1014 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1048 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 7+412-7+574 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 7+412-7+574 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1015 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1049 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 7+574-8+153 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 7+574-8+153 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1016 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1050 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 8+153-16+200 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 8+153-16+200 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1017 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1051 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka krzewów na odcinku 14050 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 14050 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1018 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1052 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, przywrócenie parametrów koryta cieku oraz zapewnienie bezpieczeństwa | | | | 30+250-40+478 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1019 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1053 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z kanalizacji deszczowej m. Krzywiń. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 7302m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 7302m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1020 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1054 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z oczyszczalni ścieków w m. Lubiń. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 332 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 332 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1021 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1055 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z oczyszczalni ścieków w m. Lubiń. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 3561 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 3561 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1022 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1056 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z oczyszczalni ścieków w m. Lubiń. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 5207 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 5207 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1023 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1057 | (Rów Kunowski) | 0+000 | 4+840 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa w km: 0+100-0+300; 2+860-3+190 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-4+840 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1024 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1058 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odprowadzenie wód z przyległych terenów | 0+000-1+836 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-1+836 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1025 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1059 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-2+971 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-2+971 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1026 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1060 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+178 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-1+178 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1027 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1061 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+178-2+091 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 1+178-2+091 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1028 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1062 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+091-3+697 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+091-3+697 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1029 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1063 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3+697-5+800 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+697-5+800 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1030 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1064 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 5+800-7+240 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 5+800-7+240 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1031 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1065 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych z m. Kościan. | 0+000-2+181 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-2+181 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1032 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1066 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych z m. Kościan. | 2+181-7+412 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+181-7+412 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1033 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1067 | (Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry) | 0+000 | 1+220 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie właściwego stanu ochrony przeciwpowodziowej oraz odbioru wód deszczowych z m. Kościan. | 0+000-1+220 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-1+220 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1034 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1068 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 13+196-13+876 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 13+196-13+876 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1035 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1069 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 13+876-14+796 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 13+876-14+796 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1036 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1070 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 14+796-18+013 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 14+796-18+013 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1037 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1071 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 18+013-18+899 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 18+013-18+899 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1038 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1072 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 18+899-20+740 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 18+899-20+740 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1039 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1073 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 20+740-22+250 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 20+740-22+250 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1040 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1074 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 22+250-25+268 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 22+250-25+268 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1041 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1075 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 25+268-27+070 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 25+268-27+070 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1042 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1076 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-3+300 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-3+300 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1043 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1077 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 5+000-6+200 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+300-6+200 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1044 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1078 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-0+157 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-0+157 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1045 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1079 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+157-1+049 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+157-1+049 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1046 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1080 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+049-3+480 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 1+049-3+480 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1047 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1081 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 24+000-29+100 | co 3 lata | jednostronnie | 11+840-29+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1048 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1082 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 35+000-39+000 | co 3 lata | jednostronnie | 39+100-41+500 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1049 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1083 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 41+500-42+000 | co 3 lata | jednostronnie | 41+500-42+500 | cuklicznie co 6 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1050 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1084 | Kanał Łączący I | 1+985 | 3+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+895-2+800 | co 3 lata | jednostronnie | 2+700-3+900 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1051 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1085 | Rów Wincentowski | 0+000 | 2+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+100 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-1+000 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1052 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1086 | Dąbrówka | 0+000 | 3+552 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie łąk i pól uprawnych | | | | 0+000-3+552 | Co 3 lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1053 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1087 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy.km: 0+000-0+128 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-0+128 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1054 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1088 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa i kępy.km: 0+128-2+535 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+128-2+535 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1055 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1089 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 2+535 - 5+340 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+535-5+235 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1056 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1090 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 2+535 - 5+340 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 5+235-5+340 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1057 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1091 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 5+340-9+000 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 5+340-7+750 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1058 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1092 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 9+250-10+300 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 7+750-10+300 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1059 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1093 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 11+000-11+960 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 10+300-13+600 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1060 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1094 | (Dąbrówka) | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa | pojedyncze drzewa w km: 13+380-15+244;16+770-17+050 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 13+600-17+050 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1061 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1096 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa i kępy km: 0+150-1+050 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-2+063 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1062 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1097 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa w km 2+063-2+330 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+063-2+330 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1063 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1098 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa i kępy w km: 2+330-3+504 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+330-3+504 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1064 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1099 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa i kępy w km 5+200-5+500 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+504-5+600 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1065 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1100 | Rów Bolęciński | 0+000 | 4+863 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-4+863 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1066 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1101 | Rów Bolęciński | 0+000 | 0+466 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-0+466 | co 3.lata | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1067 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1102 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-0+840 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-0+840 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1068 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1103 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+840-2+174 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+840-2+174 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1069 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1104 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+174-4+670 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+174-4+670 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1070 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1105 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów 4+670-7+309 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów 4+670-7+309 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1071 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1106 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów 7+309-7+500 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów 7+309-7+500 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1072 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1107 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów 7+500-7+780 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów 7+500-7+780 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1073 | RW6000171878322 | Kopanica | P1108 | Kopanica | 0+000 | 2+864 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-2+864 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1074 | RW6000171878322 | Kopanica | P1109 | Kopanica(Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 0+000-3+035 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-0+511 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1075 | RW6000171878322 | Kopanica | P1110 | (Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 3+035-12+600 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+035-12+600 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1076 | RW6000171878322 | Kopanica | P1111 | Kopanica(Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 0+000-5+680 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-5+680 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1077 | RW6000171878322 | Kopanica | P1112 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 5+680-7+600 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 5+680-7+600 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1078 | RW6000171878322 | Kopanica | P1113 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 7+600-7+800 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 7+600-7+800 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1079 | RW6000171878322 | Kopanica | P1114 | Kopanica(Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 0+000-2+490 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-0+835 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1080 | RW6000171878322 | Kopanica | P1115 | (Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka odrostów krzaków 2+490-2+620 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+490-2+620 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1081 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1116 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | | | | 1+836-3+238 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1082 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1117 | Mogilnica (Kanał Prut)(Prut) | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | 0+000-3+722 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-3+722 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1083 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1118 | Mogilnica | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 11-100-13+200 | co 3 lata | jednostronnie | 3+722-14+200 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1084 | RW600023185649 | Kania | P1119 | (Brzezinka) | 0+000 | 7+070 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Gostyń. | pojedyncze drzewa i kępy w km: 0+330-0+500; 0+800-5+270 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-7+070 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1085 | RW600023185649 | Kania | P1120 | Kania | 0+000 | 0+511 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-0+511 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1086 | RW600023185649 | Kania | P1121 | Dopływ z Piasków | 0+000 | 1+883 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-1+883 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1087 | RW600023185649 | Kania | P1122 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych i pochodzących z cukrowni w m. Gostyń. | pojedyncze drzewa,kępy w km: 0+000 -2+409 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-2+409 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1088 | RW600023185649 | Kania | P1123 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych i pochodzących z cukrowni w m. Gostyń. | pojedyncze drzewa w km: 2+409-10+920 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+409-10+920 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1089 | RW600023185649 | Kania | P1124 | (Kania) | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa,kępy w km: 10+920-11+435 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 10+920-11+435 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1090 | RW600023185649 | Kania | P1125 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa,kępy w km: 11+435-11+700 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 11+435-11+850 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1091 | RW600023185649 | Kania | P1126 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-0+710 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1092 | RW600023185649 | Kania | P1127 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa,kępy w km: 0+710-1+600 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+710-1+600 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1093 | RW600023185649 | Kania | P1128 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 1+600-3+200 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1094 | RW600023185649 | Kania | P1129 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 3+200-4+630 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1095 | RW600023185649 | Kania | P1130 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa, kępy w km 3+036-3+170 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+036-3+170 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1096 | RW600023185649 | Kania | P1131 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | pojedyncze drzewa, kępy km: 3+170-3+750; 4+320-6+300; 7+260-7+584 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+170-7+584 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1097 | RW600023185649 | Kania | P1132 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych z m. Piaski. | | | | 0+000-1+000 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1098 | RW600023185649 | Kania | P1133 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych z m. Piaski. | pojedyncze drzewa i kępy w km 3+450-4+060; 5+250-5+700 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 1+000-6+200 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1099 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1134 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z oczyszczalni ścieków w m. Jerka. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 13025 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 13025m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1100 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1135 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 748m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 748 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1101 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1136 | Kanał Przysieka Stara | 0+000 | 3+127 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-3+127 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1102 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1137 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dopływu wód do pompowni melioracyjnej Nielęgowo. | 0+000-1+423 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-1+423 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1103 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1138 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dopływu wód do pompowni melioracyjnej Nielęgowo. | 1+423-2+975 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 1+423-2+975 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1104 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1139 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dopływu wód do pompowni melioracyjnej Nielęgowo. | 2+975-3+700 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+975-3+700 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1105 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1140 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dopływu wód do pompowni melioracyjnej Nielęgowo. | 3+700-6+536 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+700-6+536 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1106 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1141 | Samica | 0+000 | 8+469 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-8-469 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1107 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1142 | Dopływ z Wyciążkowa | 0+000 | 9+924 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-9+924 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1108 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1143 | Dopł. z jez. Świerczyńskiego Wielkiego | 0+000 | 0+835 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-0+835 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1109 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1144 | Dopływ spod Spławia | 0+000 | 1+439 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-1+439 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1110 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1145 | Kanał Wonieść | 0+000 | 0+782 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zrzutu wód ze zbiornika Wonieść. | | | | 0+000-0+782 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1111 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1146 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji przepływu wód pomiędzy jeziorami (które stanowią Zbiornik Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1199 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1199 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1112 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1147 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji przepływu wód pomiędzy jeziorami (które stanowią Zbiornik Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 681 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 681 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1113 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1148 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji przepływu wód pomiędzy jeziorami (które stanowią Zbiornik Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1100 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1100 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1114 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1149 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji przepływu wód pomiędzy jeziorami (które stanowią Zbiornik Wonieść) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 258 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 258 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1115 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1150 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (zrzut wody ze Zbiornika wodnego Wonieść do Kościańskiego Kanału Obry) | wycinka krzewów na odcinku 1145 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1145 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1116 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1151 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (zrzut wody ze Zbiornika wodnego Wonieść do Kościańskiego Kanału Obry) | wycinka krzewów na odcinku 465 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 465 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1117 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1152 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (zrzut wody ze Zbiornika wodnego Wonieść do Kościańskiego Kanału Obry) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 145 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 144 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1118 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1153 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji przepływu wód (zrzut wody ze Zbiornika wodnego Wonieść do Kościańskiego Kanału Obry) | wycinka drzew i krzewów na odcinku 814 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 814 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1119 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1154 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka krzewów na odcinku 1000 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1000 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1120 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1155 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka krzewów na odcinku 3 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 3 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1121 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1156 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 8032 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 8032 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1122 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1157 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 735 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 735 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1123 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1158 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 841 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 841 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1124 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1159 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1539 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1539 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1125 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1160 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 540 m. | 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 540 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1126 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1161 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 210 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 210 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1127 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1162 | (Rów B-56) | 0+000 | 0+820 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-0+820 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-0+820 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1128 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1163 | (Rów B) | 0+000 | 1+774 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-1+774 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+774 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1129 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1164 | (Rów G) | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-1+300 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+300 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1130 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1165 | Dopływ spod Spławia(Rów W) | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1200 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1200 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1131 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1166 | (Rów SM - 1) | 0+000 | 1+090 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów w km 0+000-1+090 | 2016-2020 | mechaniczne i ręczne | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+090 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1132 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1167 | Samica(Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Drzeczkowo. | Wycinka krzewów w km 0+000-0+580 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-0+580 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1133 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1168 | (Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Drzeczkowo. | Wycinka krzewów w km 0+580-0+700 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+580-0+700 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1134 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1169 | (Rów SW - 2) | 0+000 | 0+716 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wojnowice. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-0+716 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-0+716 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1135 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1170 | (Rów W - 1) | 0+000 | 0+150 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wonieść. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 150 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 150 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1136 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1171 | (Rów SW - 3) | 0+000 | 0+110 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wojnowice. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-0+110 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-0+110 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1137 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1172 | (Rów W - 2) | 0+000 | 0+445 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wonieść. | wycinka drzew i krzewów na odcinku 445 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 445 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1138 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1173 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów na odcinku 2880 m | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 2880 m | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1139 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1174 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 2+880-3+330 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 2+880-3+330 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1140 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1175 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód deszczowych z m. Osieczna. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 3+330-3+870 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 3+330-3+870 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1141 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1176 | Dopływ z Jeziora Świerczyńskiego Wielkiego(Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 3+870-4+407 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 3+870-4+407 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1142 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1177 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 4+407-7+988 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 4+407-7+988 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1143 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1178 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-1+047 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+047 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1144 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1179 | (Rów SM- 56) | 0+000 | 1+580 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Kąty. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-1+580 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+580 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1145 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1180 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Drzeczkowo. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-0+163 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-0+163 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1146 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1181 | Samica(Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Drzeczkowo. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+163-1+770 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+163-1+770 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1147 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1182 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Drzeczkowo. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 1+770-1+870 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 1+770-1+870 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1148 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1183 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wojnowice. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 0+000-1+140 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 0+000-1+140 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1149 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1184 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz właściwego odwodnienia terenów przyległych do zbiornika Wonieść i funkcjonowania pompowni melioracyjnej Wojnowice. | Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów w km 1+140-1+410 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów w km 1+140-1+410 | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1150 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1187 | (Cichowo-Zbęchy) | 0+000 | 1+610 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 532 m. | 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 532 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1151 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1188 | Witkówka | 0+000 | 0+672 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-0+672 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1152 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1189 | Witkówka | 0+000 | 1+812 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-1+812 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1153 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1190 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 5 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 5 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1154 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1191 | (Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 1164 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1164 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1155 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1192 | (Doprowadzalnik Rąbiń) | 0+000 | 1+660 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka krzewów na odcinku 1660 m. | 2016-2020 | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 1660 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1156 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1193 | (Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+640 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-1+640 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1157 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1194 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+640-6+800 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 1+640-6+800 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1158 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1195 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 6+800-6+952 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 6+800-6+952 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1159 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1196 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 6+952-9+500 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 6+952-9+500 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1160 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1197 | Rów Racocki(Rów Wyskoć) | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz odbioru wód z oczyszczalni ścieków w m. Racot | 0+000-2+640 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0+000-2+640 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1161 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1198 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+640-2+900 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+640-2+900 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1162 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1199 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+900-3+000 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 2+900-3+000 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1163 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1200 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3+000-9+470 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 3+000-9+470 | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1164 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1201 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Zapewnienie regulacji staosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | wycinka drzew i krzewów na odcinku 9170 m. | Co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułu i zatorów na odcinku 9170 m. | Co 2 lata | mechanicznie i ręcznie | | | | | | |
| 1165 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1202 | Dopływ z Niemierzyc | 0+000 | 7+500 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4+000-6+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-3+150 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1166 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1203 | Kanał Granowski | 6+175 | 6+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 6+175-6+300 | co 3 lata | jednostronnie | 6+175-6+500 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1167 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1204 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-2+950 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1168 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1205 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+950-4+300 | co 3 lata | jednostronnie | 2+950-4+300 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1169 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1206 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 4+300-7+040 7+160-7+546 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1170 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1207 | Rów Gniński | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+260-2+500, 4+000-5+000, 8+000-10+500, 12+000-13+100, 16+500-17+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000+5+000, 12+000-15+000, 15+000-17+500 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1171 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1208 | Kanał Grabarski (Struga Kamieniecka | 0+000 | 22+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-2+500,9+000-12+000, 13+000-14+000, 15+500-16+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000+5+000, 15+000-19+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1172 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1209 | Kanał Chrustowski | 0+000 | 8+100 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3+500-5+100 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-2+200 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1173 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1210 | Mogilnica | 14+200 | 32+550 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 18+080-22+500 | co 3 lata | jednostronnie | 14+200-28+000, 31+100-32+550 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1174 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1211 | Kanał Granowski | 0+000 | 6+175 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 5+500-6+175 | co 3 lata | jednostronnie | 5+500-6+00 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1175 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1212 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | | | | 0+000-3+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1176 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1213 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 7+350-9+500 | co 3 lata | jednostronnie | 6+450-7+300,10+100-13+860 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1177 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1214 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie dróg i mostów | | | | 13+860-14+860 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1178 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1215 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 25+500-28+300 | co 3 lata | jednostronnie | 18+600-25+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1179 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1216 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 7+800-8+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-5+430 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1180 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1217 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie dróg i mostów | 9+800-10+600 | co 3 lata | jednostronnie | 9+800-10+800 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1181 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1218 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 12+000-13+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1182 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1219 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 13+800-14+700 | co 3 lata | jednostronnie | 14+000-15+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1183 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1220 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 17+000-18+200 | co 3 lata | jednostronnie | 15+100-17+000 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1184 | RW6000161856889 | Rów Kąkolewski | P1221 | Rów Kąkolewski | 0+000 | 5+750 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+000-3+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-2+500 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1185 | RW600017187829 | Dojca | P1222 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | 0+000-0+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000 -2+700 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1186 | RW600017187829 | Dojca | P1223 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 11+000-16+400 | co 3 lata | jednostronnie | 15+000-16+400 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1187 | RW600017187829 | Dojca | P1224 | Dopływ z Jabłonny (Dojca) | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 18+000-21+000, 22+000-24+100 | co 3 lata | jednostronnie | 18+000-21+000, 22+000-24+100 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1188 | RW600017187829 | Dojca | P1225 | Dopływ spod Stodolska(Rów Józefiński | 0+000 | 13+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-6+000 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-6+000 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1189 | RW600017187829 | Dojca | P1226 | Rów A | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+000-4+600 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-2+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1190 | RW600017187829 | Dojca | P1227 | Djca (Dojca B) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+000-3+500, 6+500-9+000 | co 3 lata | jednostronnie | 4+000-8+500 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1191 | RW600017187829 | Dojca | P1228 | Dopływ z Goli | 0+000 | 8+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+000-4+200 | co 3 lata | jednostronnie | 1+000-3+500 | cuklicznie co 6 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1192 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1230 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 100+900-102+500 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1193 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1231 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 108+900-109+900 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1194 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1232 | Kanał Północny Obry | 0+000 | 2+420 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-2+420 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1195 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1233 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-2+000 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1196 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1234 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+000-7+000, 10+000-15+000 | co 3 lata | jednostronnie | 5+300-7+000 10+000-15+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | zast. W km 5+300 | 2016 | ręcznie |
| 1197 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1235 | Rów Wąchabski | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+600-1+200 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1198 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1236 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 17+600-18+800 | co 3 lata | jednostronnie | 2+420-23+760 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | jaz w km 4+700, 8+330, 10+950, 13+230, 17+622, 19+950, | 2017 | ręcznie |
| 1199 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1237 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 24+800-25+800 | co 3 lata | jednostronnie | 23+760-33+060 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1200 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1238 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 44+000-47+720 | co 3 lata | jednostronnie | 33+060-47+720 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1201 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1239 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 48+500-54+600 | co 3 lata | jednostronnie | 47+720-55+200 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1202 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1240 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 1+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+500-1+800 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-1+800 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1203 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1241 | Kanał Wroniawski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 1+800-2+800 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-1+800 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1204 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1242 | Rów Wroniawy - Terespol | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-2+000, 7+000-9+600 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-2+000, 5+000-7+000 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1205 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1243 | Kanał Łączący II | 0+000 | 0+640 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-0+640 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-0+640 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1206 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1244 | Rów Żodyński | 0+000 | 12+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-4+00 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-4+000, 7+000-10+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1207 | RW60000187834 | Kanał Dźwiński | P1245 | Kanał Dźwiński (Kanał Dźwina) | 0+000 | 2+140 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-1+500 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1208 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1246 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+900-1+2500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+900-2+600 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1209 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1247 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+600-3+100 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1210 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1248 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1249 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 9+200-11+000 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1212 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1250 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 15+000-18+200 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1213 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1251 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 19+300-21+000 | co 3 lata | jednostronnie | 19+300-21+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1214 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1252 | Czarna Woda | 25+300 | 31+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 25+300-27+800, 30+100-31+600 | co 3 lata | jednostronnie | 30+100-31+900 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1215 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1253 | Dopływ spod Chudopczyc | 0+000 | 9+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-3+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-5+000 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1216 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1256 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 8+100-9+100 | co 3 lata | jednostronnie | 6+800-8+000 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1217 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1257 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 9+100-9+700 | co 3 lata | jednostronnie | 10+400-11+800 | cuklicznie co 4 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1218 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1258 | Bolewicki Rów | 0+000 | 3+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-1+500 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1219 | RW600016187814 | Rów Tłoki | P1261 | Rów Tłocki | 0+000 | 7+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+500-4+600 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-1+500, 5+000-6+500 | cuklicznie co 5 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1220 | RW6000171878529 | Szarka | P1262 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-1+500 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-2+156 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1221 | RW6000171878529 | Szarka | P1263 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 2+156-5+000 | co 3 lata | jednostronnie | 2+156-5+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1222 | RW6000171878529 | Szarka | P1264 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 10+000-13+000 | co 3 lata | jednostronnie | 5+000-16+120 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | jaz w km 7+728, 8+840, 11+892, 13+092, 14+371, 16+120 | 2016 | ręcznie |
| 1223 | RW6000171878529 | Szarka | P1265 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 17+600-18+400 | co 3 lata | jednostronnie | 16+120-22+000 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1224 | RW6000171878529 | Szarka | P1266 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych i dróg | 24+000-26+600 | co 3 lata | jednostronnie | 23+200-25+800, 30+100-33+400 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1225 | RW6000171878529 | Szarka | P1267 | Kanał Bełęcin-Perzyny | 0+000 | 11+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-4+000 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-4+900, 10+100-11+200 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1226 | RW6000171878529 | Szarka | P1268 | Rekliński | 0+000 | 6+720 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 0+000-4+000 | co 3 lata | jednostronnie | 0+000-6+720 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1227 | RW6000171878529 | Szarka | P1269 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | 0+000-2+800 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1228 | RW6000171878529 | Szarka | P1270 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 4+400-5+600, 8+200-10+700 | co 3 lata | jednostronnie | 5+500-7+700, 9+100-11+574 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1229 | RW6000171878529 | Szarka | P1271 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 5+000-6+400, 7+000-8+000 | co 3 lata | jednostronnie | 0+900-1+875, 3+000-4+000, 5+000-6+400 | cuklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1230 | RW6000171878529 | Szarka | P1272 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 9+900-11+500 | co 3 lata | jednostronnie | | | | | | | | | |
| 1231 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1275 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 25 ha | 0+600-1+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-1+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1232 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1276 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok40 ha; zabezpieczenie planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz drogi krajowj 11 | 1+500-2+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+900-2+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1233 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1277 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok15 ha, ochrona trasy kolejowej | | | | 2+800-3+550 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1234 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1278 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 167 ha; częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych otaz dróg lokalnych, odbiornik wody oczyszczonej z oczyszczalni ścieków | 3+550-6+100,11+100-11+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3+550-7+100, 8+200-9+300, 10+800-11+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1235 | RW60001718689 | Flinta | P1279 | Dopływ spod Gościejewa | 0+000 | 8+260 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 165 ha | 2+500+6+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-4+100 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1236 | RW60001718689 | Flinta | P1280 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa | 2+500-3+000 5+000-7+100 | co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1237 | RW60001718689 | Flinta | P1281 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok 980 ha; częściowo zabezpieczenie terenów zabudowanych odbiornik wód z oczyszczalni ścieków, odcinek zurbanizowany odbiornik wód opadowych, ochrona drogi powiatowej oraz lokalnych | 9+100-16+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 9+200-12+800, 14+900-23+550 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | zastawka nr 61 w km 14+830 i nr 62 w km 15+650 remont polegający na uzupełnieniu ubytków betonu na budowli i skarpach oraz naprawie konstrukcji metalowej | 2017-2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 1238 | RW60001718689 | Flinta | P1282 | Dopływ z jez. Niewiemko - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 96 ha | 23+550-24+650 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 23+550-24+950, 25+300-25+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1239 | RW60001718689 | Flinta | P1283 | Dopływ z Wyszyn Koloni - Kanał Wyszynki-Grabówko | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrozenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywnosci funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 2+500 | corocznie | ręczny | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1240 | RW60001718689 | Flinta | P1284 | Flinta - Kanał Wyszynki-Grabówko | 4+900 | 13+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 5+000, 8+000 | corocznie | ręczny | 4+900 - 13+450 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1241 | RW60001718689 | Flinta | P1285 | Flinta - Kanał Ulgi | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 4+000 | corocznie | ręczny | 0+000 - 5+600 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1242 | RW60001718689 | Flinta | P1286 | Dopływ z Gębic - Kanał Gębicki | 0+000 - | 6+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 6+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1243 | RW60001718689 | Flinta | P1287 | Ryga - Kanał Marunowski | 0+000 | 22+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 22+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 22+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1244 | RW60001718689 | Flinta | P1288 | Kanał Połajewko | 0+000 | 7+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 7+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 7+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1245 | RW60001718689 | Flinta | P1289 | Dopływ z Hutki - rów szczegółowy Ma9 | 0+000 | 6+900 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+900 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 6+900 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1246 | RW60001718689 | Flinta | P1290 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma10 | 0+000 | 2+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 2+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1247 | RW60001718689 | Flinta | P1291 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma13 | 0+000 | 3+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1248 | RW60001718689 | Flinta | P1292 | Dopływ z jez. Niewiemko ciek bez nazwy | 26+300 | 28+020 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 34,4 ha | 27+400-28+020 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 27+100-28+020 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1249 | RW60001718689 | Flinta | P1293 | Dopływ w Grabówce - rów szczegółowy | 0+000 | 7+800 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-7+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-7+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1250 | RW60001718689 | Flinta | P1294 | Dopływ z Bukowca - rów szczegółowy F-2 | 0+000 | 6+500 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-6+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-6+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1251 | RW600017187149 | Kończak | P1295 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok160ha, obiornik wód z przepompowni odwadniającej ok. 400 ha | 0+000-1+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+300-3+370 | Cyklicznie co 1-2 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1252 | RW600017187149 | Kończak | P1296 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.400 ha | 4+100-5+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3+500-5+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1253 | RW600017187149 | Kończak | P1297 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.265ha; ochrona drogi wojewódzkiej178 | 8+500-9+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 5+000-6+100, 7+500-9+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1254 | RW600017187149 | Kończak | P1298 | Dopływ z Łopiszewa ciek bez nazwy | 3+370 | 10+810 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.148ha | 5+000-8+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+500-8+900 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1255 | RW600017187149 | Kończak | P1299 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa | | | | 0+000-0+500, 2+000-2+100, 3+200-4+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1256 | RW600017187149 | Kończak | P1300 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa niewykonywanie regularnych robót utrzymaniowych spowoduje podtopienie siedlisk w obrębie wsi Bębnikąt oraz lokalnych dróg dojazdowych i odcięcie dojazdu | 5+500-6+950 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+800-6+950 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1257 | RW600017187149 | Kończak | P1301 | Kanał Ludomicki ciek bez nazwy | 4+100 | 8+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.92 ha,niewykonywanie regularnych robót utrzymaniowych spowoduje podtopienie siedlisk w obrębie wsi Bębnikąt oraz lokalnych dróg dojazdowych i odcięcie dojazdu | 4+100-6+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+100-6+400 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1258 | RW600017187149 | Kończak | P1302 | Dopływ spod Młynkowa-kanał Krosiński | 0+000 | 11+080 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 11+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 11+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1259 | RW600017187149 | Kończak | P1303 | Dopływ z Boruszyna-Kanał Boruszyński | 0+000 | 5+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1260 | RW600017187149 | Kończak | P1304 | Kanał Godosz - rów szczegółowy | 0+000 | 7+880 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 7+880 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 7+880 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1261 | RW600017187149 | Kończak | P1305 | Kanał Polajewski | 0+000 | 21+250 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 21+250 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 21+250 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1262 | RW600017187149 | Kończak | P1306 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok.15 ha, ochrona drogi Obrzycko -Obornikij | | | | 0+000-0+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1263 | RW600017187149 | Kończak | P1307 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podopienienie ok.50 ha; zapewnienie wody dla obiektu stawowego | 9+000-12+745 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 7+800-12+745 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1264 | RW600017187149 | Kończak | P1308 | Kończak - kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 17+835 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 17+835 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1265 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1310 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych, odbiornik wód opadowych (m. Obrzycko), ochrona drogi wojewódzkiej 185 | | | | 0+000-1+200, 2+300-3+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1266 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1311 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.216 ha; ochrona dróg lokalnych | 6+700-8+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3+500-4+600, 6+100-8+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1267 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1312 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.240 ha; odbiornik wód z oczyszczalni ścieków Szamotuły | 8+900-11+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 8+900-9+700, 11+300-14+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1268 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1313 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej odbiornik wód z oczyszczalni ścieków oraz odcinek zurbanizowany odbiornik wód opadowych | 14+900-16+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 15+300-16+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1269 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1314 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe | 25+300-26+700, 27+700-28+350 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |
| 1270 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1315 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej oraz zapewnienie dopływu wody do zbiornika. Odbiornik wody z oczyszczalni ścieków | 28+350-31+520 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 28+350-30+100, 30+900-31+520 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1271 | RW60002118719 | Warta | P1316 | Kanał Kiszewski | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.60 ha , ochrona dróg powiatowych | 0+000-1+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-2+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1272 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1317 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zabezpieczenie terenów zabudowanych i przemysłowych (m. Oborniki) odbiornik odbiornik wód opadowych, odpływ z elektrowni wodnej współdziałającej z przepławką | 1+100-1+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1273 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1318 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.50 ha; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej,odpływ z elektrowni wodnych współdziałających z przepławką | 1+800-6+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+800-3+100, 5+100-7+900, 9+800-11+100 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1274 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1319 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.280 ha ; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowe M. Rogoźnoj, ochrona drogi krajowej 11 | 11+500-14+000, 24+000-28+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 11+900-12+400, 17+100-19+400, 22+500-28+500 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1275 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1320 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok300h; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowe, ochrona drogi wojewódzkiej 241j | 28+500-32+500,36+000-41+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 28+500-29+500, 32+500-38+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1276 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1321 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1323 | Dopływ z Owczych Głów | 0+000 | 5+420 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.108 ha | 0+000-2+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-2+900 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1278 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1324 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok 5 ha ; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej (m. Rogoźno), oddziaływanie na stabilizacje poziomu wody w jeziorze Rogozińskim | | | | 0+000-0+166 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1279 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1325 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.35 ha | 5+400-7+300, 8+400-9+350 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 5+400-7+300, 8+400-9+350 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1280 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1326 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona gruntów rolnych przed zalewaniem i podtapianiem. Zapewnienie drożności koryta na potrzeby turystyki i rekreacji spływy kajakowe. | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1327 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem. Ochrona terenów zabudowanych oraz ogrodów przydomowych i działkowych na niżej położanych terenach. Zapewnienie drożności koryta na potrzeby turystyki i rekreacji spływy kajakowe. | 16+500-18+000 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 2,6 km | cyklicznie co 3 lata | rcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1282 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1328 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem. Ochrona terenów zabudowanych oraz ogrodów przydomowych i działkowych na niżej położanych terenach. Zapewnienie drożności rzeki na potrzeby turystyki i rekreacji - spływy kajakowe. Zapewnienie odpowiedniego przepływu do uzyskania wody dla dużych kompleksów stawowych znajdujących się wzdłuż rzeki. | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1329 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, ochrona pezed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych | 1,46 km wyrywkowo drzewa utrudniające spływ wody | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1284 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1330 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych | 2,9 km wyrywkowo pojedyńcze krzaki | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1285 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1331 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów rolnych i leśnych. | 1,0 km | co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1,0 km | cyklicanie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1286 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1332 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów rolnych i leśnych. | 4,1 km wyrywkowo drzewa utrudniające spływ wody | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1287 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1333 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, ochrona przed zalewanie i podtapianiem gruntów ornych i leśnych. Zapewnienie wody dla obiektu stawowego. | 1,35 km wyrywkowo drzewa utrudniające spływ wody | co 3 lata | ręcznie | 1,6 km | cyklicanie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1288 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1334 | Dopływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych i łąk. Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej dladużych enklaw lasów. Zapobieganie zalewania terenów zabudowanych oraz drogi publicznej. | 4,5 km | co 2 lata | jednostronnie ręcznie | 5,69 km | cyklicanie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1289 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1335 | Dopoływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych i łąk. Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej dla dużych enklaw leśnych. | 4,51 km | co 2 lata | jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4,51 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1290 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1336 | Ulga I | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, utrzymanie kanału w takim stanie by umożliwić spływ nadmiaru wody z rzeki Małej Wełny. Zapewnić możliwość przepływu kajakami między rzeką Małą Wełną a jeziorami połączonymi Kanałem Dzwonowskim. | | | | 0,5 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1291 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1337 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa oraz zapewnienie dopływu wody do zbiornika | 0+250-0+500, 1+400-2+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1292 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1338 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie o500 ha, ochrona drogi wojewódzkiej 306 oraz dróg lokalnych, odbiornik wody oczyszczonej z oczyszczalni ścieków | 4+100-6+500, 8+700-11+300 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 2+000-4+100, 5+800-8+100, 10+400-14+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1293 | RW60001618736 | Dopływ spod Oporowa | P1339 | Dopływ spod Oporowa | 0+000 | 7+670 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.130 ha | 0+000-2+100, 4+100-7+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-4+500 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1294 | RW600016187389 | Ostroroga | P1341 | Ostroroga ciek bez nazwy | 0+000 | 0+670 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.13 ha | 0+300-0+670 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+670 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1295 | RW600016187389 | Ostroroga | P1342 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.175ha, ochrona drogi wojewódzkiej 182, 186 | 2+350-4+500, 5+300-6+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 2+350-4+500, 6+300-8+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1296 | RW600016187389 | Ostroroga | P1343 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.330 ha; ochrona dróg lokalnych | | | | 8+500-10+300, 11+800-14+900, 15+800-19+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | Jaz nr 10 w km 19+050 remont polegający na uzupełnieniu ubytków betonu na budowli, założenie nowej barierki oraz naprawie konstrukcji metalowej | 2017-2018 | ręcznie/mechanicznie |
| 1297 | RW600016187389 | Ostroroga | P1344 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.280 ha; zabezpieczenie terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej odbiornik wód z oczyszczalni ścieków odcinek zurbanizowany odbiornik wód opadowych, odbiornik wód ze stawów rybnych, odcinek z jeziorem Wielkim wyjątkowo wrażliwy na podtopienia użytków zielonych | 19+900-21+200, 23+000-24+200, 25+800-26+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 19+500-20+200, 23+000-24+200, 25+500-27+750 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1298 | RW600016187389 | Ostroroga | P1345 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.200 ha | 27+900-29+500, 31+500-33+900, 34+900-35+870 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 27+750-29+000, 31+200-33+500, 34+300-35+870 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1299 | RW600016187389 | Ostroroga | P1346 | Ostroroga ciek bez nazwy | 27+750 | 32+450 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.100 ha | 27+750-30+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 27+750-31+000 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1300 | RW600017187329 | Smolnica | P1347 | Dopływ z Annogóry | 0+000 | 7+570 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok151 ha, ochrona dróg i wojewódzkiej 182 | 0+000-3+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-3+900 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1301 | RW600017187329 | Smolnica | P1348 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | RW600017187329 | Smolnica | P1349 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 12+650 - 22+940 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 12+650 - 22+940 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1303 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1350 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.30 ha; zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych | | | | 0+000-0+500, 2+100-2+500, 4+000-4+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1304 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1351 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.250 ha ; zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych | 4+000-7+200, 7+550-8+200, 10+500-11+300 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+500-7+200,7+550-8+200, 8+500-11+300, 12+700-13+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1305 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1352 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.170 ha ; zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych | 14+400-15+800, 17+900-19+350 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 14+400-16+500, 17+700-19+350 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1306 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1354 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 20 ha, zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych, ochrona drogi powiatowej 1745 | 0+500-1+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1307 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1355 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa | 1+000-3+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-4+350, 6+850-7+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1308 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1356 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 155 ha | 8+500-10+100, 11+200-12+300 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 7+600-9+800, 10+400-12+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1309 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1357 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok120 ha,zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych | 0+000-2+150 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1310 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1358 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.85ha | | | | 7+300-8+200, 9+100-10+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1311 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1359 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 985 ha,zabezpieczenie wody dla obiektów stawowych, ochrona drogi wojewódzkiej 187 i lokalnych | 11+100-12+900, 14+900-17+100, 21+500-23+200, 33+300-35+700, 38+100-39+000 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 11+100-13+300, 14+500-18+800, 22+500-24+000, 26+500-29+800, 30+400-39+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | Zastawka nr 18 w km 15+900 remont polegający na uzupełnieniu ubytków betonu, zamontowaniu kładki i wymianie dolnej prowadnicy | 2017-2018 | ręcznie/mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1312 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1360 | Kanał Podpniewski | 0+000 | 5+820 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, - zaprzestanie prac utrzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 100 ha | 3+400-4+600, 4+800-5+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+500, 3+400-4+550, 4+750-5+820 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1313 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1361 | Struga Kuchenna | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, | 1+750-1+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+500, 1+750-1+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1314 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1362 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok280 ha; ,ochrona drogi wojewódzkiej 186 | 0+000-0+300, 2+750-4+000, 8+850-9+950 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+300, 1+050-2+200, 2+750-4+000, 5+650-8+700, 8+850-9+950 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1315 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1363 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok110 ha;zabezpieczenie odpływu wody dla dużego obiektu stawowowgo | | | | 11+300-11+900, 12+800-14+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1316 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1364 | Szczanica ciek bez nazwy | 14+500 | 19+460 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok173,6 ha | 15+000-17+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 15+000-16+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1317 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1366 | Rzeka Ostroroga | 0+000 | 2+350 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok15 ha; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych | 0+900-1+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-2+350 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1318 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1367 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok85 ha , ochrona drogi wojewódzkiej 182 | 0+000-1+600, 2+800-3+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-3+840, 4+100-4+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1319 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1368 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa | 4+420-4+600, 5+300-5+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1320 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1369 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok35ha | 5+500-5+800, 6+100-6+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 5+500-5+800, 6+100-7+250 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1321 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1370 | Struga Wartelnik | 0+000 | 1+400 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok25ha, ochrona drogi wojewódzkiej 182 | 0+500-1+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+300-1+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1322 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1371 | Struga Kobylińska | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok14 ha,odbirnik wód z obiektu stawowego , podatny na zamulenie | 0+300-0+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1323 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1372 | Struga Barlińska | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 40 ha | 0+500-1+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-1+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1324 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1373 | Struga Piaskowa | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 80 ha | 0+500-0+900, 2+850-4+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+500-1+800, 2+300-2+450, 2+850-4+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1325 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1374 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok30 ha | 0+000-0+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+300-1+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1326 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1375 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.95 ha | 1+100-1+400, 4+100-4+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1327 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1376 | Kłosowska Struga ciek bez nazwy | 4+600 | 6+540 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 30 ha | 4+600-5+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+600-5+500 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1328 | RW600017187532 | Lichwińska Struga | P1377 | Lichwińska Struga - Struga Lichwińska | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa odbiornik wód ze stawów rybnych | 0+000-0+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1329 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1379 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie terenów zabudowanych oraz infrastruktury przemysłowej (m. Sieraków) | 0+000-0+300, 0+900-1+250 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+300-1+250 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1330 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1380 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.65 ha | 1+250-2+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |
| 1331 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1381 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 55 ha, obiornik wody ze stawów | 4+400-5+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 4+400-5+900, 6+300-7+450 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1332 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1382 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 30 ha, odbiornik wody z obiektów stawowych | 8+100-9+050 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 7+450-8+000, 9+500-9+050 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1333 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1383 | Jaroszewska Struga ciek bez nazwy | 7+450 | 8+070 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 15 ha | 7+450-7+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 7+450-8+070 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1334 | RW60002318769 | Kamionka | P1384 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.56ha | 0+000-1+800, 3+200-4+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 2+100-5+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1335 | RW60002318769 | Kamionka | P1385 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 28 ha | 6+200-7+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 6+300-7+400, 7+900-8+200 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1336 | RW60002318769 | Kamionka | P1386 | Bielina ciek bez nazwy | 6+200 | 9+830 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 32 ha | 6+200-8+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 6+200-8+900 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1337 | RW60002318769 | Kamionka | P1387 | Struga Wartelnik | 1+400 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 30 ha | 1+800-2+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+400-1+800, 2+000-2+500 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1338 | RW60002318769 | Kamionka | P1388 | Dopływ z Miłostowa - Struga Kamionka B | 0+000 | 6+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok150 ha, odwodnienie wsi Miłostowo, ochrona dróg lokalnych | 0+500-2+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-3+100, 4+700-6+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1339 | RW60002318769 | Kamionka | P1389 | Dopływ z Miłostowa ciek bez nazwy | 6+100 | 9+710 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 80 ha | 6+100-7+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 6+100-8+200 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1340 | RW60002318769 | Kamionka | P1390 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 150 ha, zabzpieczenie odpływu z stawów rybnych | 1+400-1+900, 2+200-3+200, 3+450-3+650 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1341 | RW60002318769 | Kamionka | P1391 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.130 ha; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych (m. Kamionna),zabzpieczenie odpływu z stawów rybnych ochrona drogi krajowej 24 | 5+000-6+300, 7+200-8+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 5+000-6+900,9+000-11+250 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1342 | RW60002318769 | Kamionka | P1392 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 210 ha; odbiorniki wody z dużych kompleksów stawów rybnych w związku z czym wymaga częstych zabiegów niwelujących negatywne skutki zrzutu wód; odcinkowo duże spadki sprzyjają przemieszczaniu się rumowiska dennego i zamulaniu fragmentu cieku przebiegających w terenach rolniczych | 11+250-13+200, 17+500-19+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 11+250-13+400, 13+900-15+000, 19+200-21+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1343 | RW60002318769 | Kamionka | P1393 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa odbiornik wody z dużych kompleksów stawów rybnych w związku z czym wymaga częstych zabiegów niwelujących negatywne skutki zrzutu wód; odcinkowo duże spadki sprzyjają przemieszczaniu się rumowiska dennego i zamulaniu fragmentu cieku przebiegających w terenach rolniczych | 22+100-24+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 21+000-21+650, 22+100-23+300, 24+200-25+100 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1344 | RW60002318769 | Kamionka | P1394 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa , odbiorniki wody z dużych kompleksów stawów rybnych w związku z czym wymaga częstych zabiegów niwelujących negatywne skutki zrzutu wód; odcinkowo duże spadki sprzyjają przemieszczaniu się rumowiska dennego i zamulaniu fragmentu cieku przebiegających w terenach rolniczych | 25+300-25+750 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 25+100-25+750 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1345 | RW60002318769 | Kamionka | P1395 | Struga Prusimska | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok20 ha, odbiornik wody ze stawów | 0+000-1+500, 3+250-3+550 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-1+500, 2+250-3+050, 3+250-3+550, 4+150-4+550 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1346 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1396 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 90 ha, zapewnienie wody dla stawów rybnych | 0+000-1+600 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+700-2+400, 2+850-3+750 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1347 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1397 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa | 3+750-3+900, 4+700-4+900 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |
| 1348 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1399 | Śremska Struga ciek bez nazwy | 14+200 | 14+410 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 14+200-14+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 14+200-14+400 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1349 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1400 | Dopływ z Radgoszczy - Struga Kaplińska | 0+000 | 6+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 122 ha | 4+500-6+400 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-2+400, 3+600-5+400 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1350 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1402 | Struga Radgoska | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 55 ha | 1+200-1+850 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-0+450, 1+200-1+850 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1351 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1403 | Struga Młyńska | 0+000 | 3+150 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.65 ha | 2+250-3+150 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 0+000-1+700, 2+250-3+150 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1352 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1404 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz terenów zabudowanych i infrastruktury przemysłowej (m Międzychód oraz w. Bielsko) | | | | 0+900-2+900 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1353 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1405 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 178 ha, ockrona drogi krajowje 182, zabezpieczenie odpływu wód ze stawów | 4+800-6+250 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 2+900-5+500, 6+750-8+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1354 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1406 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 9+700-9+800 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 9+700-9+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1355 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1407 | Dopływ ze Skrzydlewa ciek bez nazwy | 9+700 | 13+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 56 ha | 9+700-11+100 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 9+700-11+900 | Cyklicznie co 3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1356 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1408 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 20 ha, odbiornik ze stawów rybnych | | | | 0+600-0+950 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1357 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1410 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 94 ha; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych (m. Łowyń, Dormowo) | 15+000-15+400, 15+800-15+900, 18+200-19+700 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 15+000-15+400, 15+800-15+900, 16+200-19+700 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1358 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1411 | Dormowska Struga - Struga Świechocińska | 14+850 | 19+650 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok.62 ha , zabezpieczenie drogi powiatowej | 14+850-15+900, 17+000-18+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 14+850-16+300, 17+500-19+650 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1359 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1413 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok55 ha; częściowe zabezpieczenie terenów zabudowanych (m. Mierzyn) ohcrona drogi wojewódzkich 160 199 | | | | 0+000-2+600 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1360 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1414 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 124 ha | 3+300-4+100, 4+650-5+800, 6+100-7+400, 7+800-8+200 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3+000-4+100, 4+650-5+800, 6+100-7+400, 7+800-8+800 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1361 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1415 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 20 ha | | | | 0+300-1+000 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1362 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1416 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictw- zaprzestanie prac utzymaniowych spwoduje straty w uprawach, podtopienienie ok. 49ha, oochrona drogi wojewódzkiej 199 | 1+000-1+700, 3+100-4+500 | Co 3 lata | Jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1+000-2+200, 3+900-5+300 | Cyklicznie co 2-3 lata | Ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1363 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1417 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 5, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 45+000-45+500 pojedyńcze krzaki i drzewa suche | co 3 lata | ręcznie | 0,15 km zamuliska w km 45+250-45+400 | co 2 lata | ręcznie | | | | | | |
| 1364 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1418 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zabezpieczenie terenów zabudowanych przed powodzią, promenady oraz ogrodów przyległych do rzeki przed podtapianiem i zalewaniem.Zapewnienie drożności korzyta rzeki na potrzeby turystyki i rekreacji - spływy wodne. | 47+500-48+500 pojedyńcze drzewa i krzaki suche | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1365 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1419 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zbezpieczenie przed zalaniem oczyszczalni ścieków, ochrona ogródków działkowych i przydomowych przed podtapianiem i zalewaniem, ochrona zabudowań niżej położonych, szczególnie zagrożonych w okresie przepływu wysokich stanów wód. | 50+500, 54+200-55+000 pojedyńcze krzaki i drzewa | co 3 lata | ręcznie | 1,5 km zamuliska wyrywkowo | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1366 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1420 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona gruntów rolnych przed podtapianiem i zalewaniem. | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1421 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 1, 2, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie korzystania z rekreacji, spływy kajakowe rzeką która łączy liczne jeziora. Przeciwdziałanie degradacji dobrze wykształconych linii brzegowy jezior przepływowych. | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1422 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed mpodtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk. | 15+100-16+680 | co 3 lata | ręczne prace jednostronnie | 1,58 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1369 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1423 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 21+000-21+680 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 0,98 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1370 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1424 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie korzystania z turystyki i rekreacji, spływy kajakowe rzeką która łączy liczne jeziora. Przeciwdziałanie degradacji dobrre wykształconych linii brzegowych jezior przepływowych. | 22+050-27+770 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 5,72 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1371 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1425 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie prawidłowego spływu wody dla nowo powstającego zbiornika małej retencji. | 2,15 km krzaki utrudniające spływ wody | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1372 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1426 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz ochrona przed podtapianiem gruntów ornych i łąk. | 2+150-7+000 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 6,05 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1373 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1427 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Po przez prawidłową konserwację zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona dużych obszarów zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk, zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla prawidłowej godpodarki rybackiej dla dużego kompleksu stawowego korzystającego z wody z Kanału. | 8+200-10+340 | co 3 lata | j ednostronne - wyrywkowo ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1374 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1428 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Po przez prawidłową konserwację cieku przeciwdziałanie degradacji dobrze wykształtowanych linii brzegowej jezior przepływowych. | 12+373-12+763 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 0,39 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1375 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1429 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz ochrona przed podtapianiem gruntów ornych i łąk. | 19+000-21+600 | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 10,584 km | cyklicnie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1376 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1430 | Dopływ z Dziewierzewa | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz ochrona przed podtapianiem gruntów ornych i łąk. | 5 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 5 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1377 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1431 | Dopływ z Łęgniszewa | 0+000 | 12+280 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz ochrona przed podtapianiem gruntów ornych i łąk. | 12,28 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 12,28 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1378 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1432 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona budynków niżej położonych przed poodtapianiem, poprzez prawidłową konserwację cieku orza zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla dużych kompleksów stawowych, korzystających z wody rzeki, | na odcinku 1,5 km wyrywkowo | co 3 lata | recznie | | | | | | | | | | |
| 1379 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1433 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie możliwości korzystania dla potrzeb turystytki i rekreacji na całej długości rzeki możliwość przepłynięcia kajakami przez liczne jeziora. | 2,5 km odcinek utrudniający przepływ wody | co 3 lata | ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1380 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1434 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz zapewnienie możliwości korzystania dla potrzeb turystytki i rekreacji na całej długości rzeki możliwość przepłynięcia Kajakami przez liczne jeziora. | 7,8 km wyrywkowo pojedyńcze krzaki i obumarłe drzewa | co 2-3 lata | ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1381 | RW600023186589 | Rudka | P1437 | Dymnica (Ciemnica) | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 3,0 km | co 3 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |
| 1382 | RW600023186589 | Rudka | P1438 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 2,1 km | co 2 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie | 2,1 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1383 | RW600023186589 | Rudka | P1439 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 2, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | RW600023186589 | Rudka | P1440 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 2,0 km | co 2-3 lata | wyrywkowo/jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 3,0 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1385 | RW600023186589 | Rudka | P1441 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | | | | 4,24 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1386 | RW600023186589 | Rudka | P1442 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | RW600023186589 | Rudka | P1443 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 0,5 km | co 2 lata | jednostronnie ręcznie | 0,9 km | cyklicznie co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | |
| 1388 | RW6000171865849 | Dymnica | P1444 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 7, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewaniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk | 2,3 km | co 3 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie | 2,3 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | zastawka w km 7+500 naprawa przyczułku, umocnienie skarp, umocnienie dna narzutem kamiennym, wymiana szandorów oraz prowadnic | 2017 | ręcznie/mechanicznie |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1389 | RW6000171865849 | Dymnica | P1445 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem oraz podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla dużych enklaw leśnych. | 1,7 km | co 2-3 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1390 | RW6000171865849 | Dymnica | P1446 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem oraz podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla dużych enklaw leśnych. | 8,0 km | co 3 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie | 8,0 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1391 | RW6000171865849 | Dymnica | P1447 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem oraz podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla dużych enklaw leśnych. | 1,3 km | co 2 lata | wyrywkowo jednostronnie ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1392 | RW6000171865849 | Dymnica | P1448 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem oraz podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych oraz łąk. Poprzez prawidłową konserwację zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla dużych enklaw leśnych. | 1,27 km | co 2 lata | jednostronnie ręcznie/mechanicznie | 1,27 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1393 | RW6000171865849 | Dymnica | P1449 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 4+200 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1394 | RW6000171865849 | Dymnica | P1450 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | |
| 1395 | RW6000171865849 | Dymnica | P1451 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 10+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 5+100 - 13+900 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1396 | RW6000171865849 | Dymnica | P1452 | Dopływ z Budzynia - Kanał Budzyński | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 4+500, 10+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 12+570 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1397 | RW6000171865849 | Dymnica | P1453 | Dopływ ze Zbyszewic | 0+000 | 7+780 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-7+780 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-7+780 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1398 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1454 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanyuch gruntów ornych i łąk. | | | | 3,35 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1399 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1455 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanyuch gruntów ornych i łąk. | 1,65 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 1,65 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1400 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1456 | Dopływ z Nieświastwic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanyuch gruntów ornych i łąk. | | | | 6,5 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1401 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1457 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanyuch gruntów ornych i łąk. Zapobieganie podtapianiu terenów rekreacyjnych znajdyjących się przy rzece. Zapewnienie drożności koryta rzeki umożliwiający spływy kajakowe. | 1,0 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | | | | | | | | | |
| 1402 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1458 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | | | | 4,40 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1403 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1459 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 4,0 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 4,0 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1404 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1460 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | | | | 8,08 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | | |
| 1405 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1461 | Dopływ z Niemczyna | 0+000 | 6+180 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 6,18 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 6,18 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1406 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1462 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Ochrona przed zalewaniem i podtapianiem ogrodów działkowych i przydomowych, zapewnienie przepływu wody umożliwiający spływy kajakowe\. Zabezpieczenie przed zalewaniem oraz podmywaniem promenady wzdłuż rzeki Nielby. | 6,58 km | co 2 lata | wyrywkowo obumarłe drzewa rosnące w dnie ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1407 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1464 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem gruntów rolnych. | 1,5 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | | | | | | | | | | |
| 1408 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1465 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowaqnych grunów rolnych. | 3,17 km | co 3 lata | wyrywkowo/jednostronnie ręcznie | 3,17 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1409 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1466 | Dopływ z Rąbczyna | 0+000 | 9+870 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 9,87 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 9,87 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1410 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1468 | Ulga II | 3+000 | 4+300 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. Zapewniwnie prawidłowej gospodarki wodnej dla dużych obszarów leśnych. | 1,4 km | co 3 lata | wyrywkowo/jednostronnie ręcznie | 1,4 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1411 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1469 | Dopływ z Gruntowic | 0+000 | 12+860 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem gruntów rolnych. | 12,86 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 12,86 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1412 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1470 | Nielba (popływ z Werkowa) | 15+800 | 21+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem gruntów rolnych. | 1,12 km | co 2-3 lata | wyrywkowo/jednostronnie ręcznie | 1,12 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1413 | RW600017186354 | Dopływ z Kłodzina | P1471 | Dopływ z Kłodzina | 0+000 | 9+730 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed podtapianiem i zalewaniem gruntów rolnych. | 9,73 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 9,73 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1414 | RW600016186392 | Dopływ z Ochodzy | P1472 | Dopływ z Ochodzy | 0+000 | 6+070 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa ochrona przed zalewamniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 6,07 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 6,07 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1415 | RW60001718654 | Dopływ z Przysieczyna | P1474 | Dopopływ z Przysieczyna | 0+000 | 4+990 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem zmeliorowanych gruntów ornych i łąk. | 4,99 km | co 3 lata | jednostronnie ręcznie | 4,99 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1416 | RW600017188529 | Kcynka | P1475 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów rolnych i łąk. Prowadzenie prawidłowej konserwację celem zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla obiektów stawowych. | 3,5 km | co 3 lata | wyrywkowo/jdnostronnie ręcznie | 3,5 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1417 | RW600017188529 | Kcynka | P1476 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych i łąk. Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej dladużych enklaw lasów. | 2,5 km | co 3 lata | wyrywkowo/jednostronnie ręcznie | 2,5 km | cyklicznie co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | | | | | | |
| 1418 | RW600017188529 | Kcynka | P1477 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona przed zalewaniem i podtapianiem gruntów ornych i łąk. Zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej dladużych enklaw lasów. | 4,7 km | co 3 lata | wyrywkowo krzaki i drzewa utrudniające spływ wody ręcznie/mechanicznie | | | | | | | | | | |
| 1419 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1478 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrozenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobiezenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 7+000, 14+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 14+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1420 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1479 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 1, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | RW600023188569 | Margoninka | P1480 | Dopływ spod Rybowa | 0+000 | 6+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-6+000 | corocznie | ręczny | 0+000-6+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1422 | RW600023188569 | Margoninka | P1481 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000 - 4+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1423 | RW600023188569 | Margoninka | P1482 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 4+000 - 14+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1424 | RW600023188569 | Margoninka | P1483 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 14+800 - 16+650 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1425 | RW600023188569 | Margoninka | P1484 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 16+650 - 21+560 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1426 | RW600023188569 | Margoninka | P1485 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 28+000 - 30+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 21+560 - 37+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1427 | RW600023188569 | Margoninka | P1486 | Rów Sypniewski | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 0+000-7+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 7+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1428 | RW600023188569 | Margoninka | P1487 | Kanał Młynówka Szamocińska | 0+000 | 7+350 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 1+500, 2+400 | corocznie | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 7+350 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1429 | RW600023188589 | Bolemka | P1488 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrozenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 3+700 | corocznie | ręczny | 0+000 - 7+171 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1430 | RW600023188589 | Bolemka | P1489 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 1, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 7+171 - 9+760 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1431 | RW600023188589 | Bolemka | P1490 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 9+760 - 11+394 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1432 | RW600023188589 | Bolemka | P1491 | Struga Borka | 0+000 | 9+680 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 2+100, 3+100 | corocznie | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 9+680 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1433 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1493 | Kanał Milcz | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 3+200, 4+000 | corocznie | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 4+800 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1434 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1494 | Kanał Zacharzyński | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 4+000, 5+100 | corocznie | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+400 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1435 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1495 | Kanał Szkolny | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000 - 4+400 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1436 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1496 | Kanał Strzelecki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 1+000, 2+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 8+900 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1437 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1497 | Kanał Lipiogórski B | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 1+800, 2+500 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 2+800 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1438 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1498 | Kanał Lipiogórski A | 0+000 | 2+400 | WZMiUW Poznań | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000 - 2+400 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1439 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1499 | Kanał Szamocki | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 2+100, 3+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+350 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1440 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1500 | Kanał Młynówka Jaktorowska | 0+000 | 7+260 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,5 ha zakrzaczeń w km 2+000, 6+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 7+260 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1441 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1501 | Kanał Heliodorowski | 0+000 | 3+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 1+500, 2+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+050 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1442 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1502 | Kanał Rzadkowski | 0+000 | 2+925 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+925 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+925 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1443 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1503 | Kanał Byszewicki | 0+000 | 3+592 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+592 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 3+592 | corocznie | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1444 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1504 | Kanał Prawomyśl | 0+000 | 2+930 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+930 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+930 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1445 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1505 | Kanał Graniczny | 0+000 | 2+725 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaceń w km 0+000 - 2+725 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+725 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1446 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1506 | Kanał Bąkowski | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaceń w km 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1447 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1507 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+218 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaceń w km 0+000 - 6+218 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 6+218 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1448 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1508 | Kanał Krzewiński | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000 - 0+700 | cyklicznie co 4 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1449 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1509 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaceń w km 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1450 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1510 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 2+500 - 7+750 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | | |
| 1451 | RW600018188549 | Białośliwka od Dopływu spod Grabowna do ujścia | P1511 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 0+000 | 6+145 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+200 | cyklicznie co 2 lata | reczny | 0+000 - 3+200 | corocznie | mechaniczny | | | | | | |
| 1452 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1513 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | |
| 1453 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1514 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 8+100 - 17+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 8+100 - 17+100 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1454 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1515 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 7+640 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-7+640 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-7+640 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1455 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1516 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 0+190 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000-0+190 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1456 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1517 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 1+200 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-1+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-1+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1457 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1518 | Dopływ spod Rożnowa | 0+000 | 9+040 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-9+040 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-9+040 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1458 | RW600018188472 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | P1520 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | 5+700 | 10+330 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000-10+330 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000-10+330 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1459 | RW6000201886990 | Radacznica | P1521 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1460 | RW6000201886990 | Radacznica | P1522 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 2+700 - 7+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 2+700 - 7+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1461 | RW6000201886990 | Radacznica | P1523 | Radacznica | 7+800 | 13+080 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 7+800 - 13+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 7+800 - 13+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1462 | RW6000201886990 | Radacznica | P1524 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 7+800 | 23+312 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,6 ha zakrzaczeń w km 7+800 - 23+312 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 7+800 - 23+312 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1463 | RW600018188694 | Dopływ z jez. Wapieńskiego | P1526 | Dopływ z jez.Wapieńskiego | 7+350 | 8+350 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 7+350 - 8+350 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 7+350 - 8+350 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1464 | RW6000181886889 | Strużnica | P1528 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-2+600 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-2+600 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1465 | RW6000181886889 | Strużnica | P1529 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 2+600-2+647 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1466 | RW6000181886889 | Strużnica | P1530 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 2+647-12+740 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 2+647-12+740 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1467 | RW6000181886889 | Strużnica | P1531 | Kanał Augustowski | 0+000 | 2+500 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 2+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1468 | RW600018188438 | Dopływ spod Gromadna | P1533 | Dopływ spod Gromadna | 5+175 | 6+300 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 5+175 - 6+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 5+175 - 6+300 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1469 | RW600018188436 | Dopływ spod Kruszek | P1534 | Dopływ spod Kruszek | 0+000 | 9+960 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 9+960 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 9+960 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1470 | RW6000181884896 | Dopływ z Augustina | P1535 | Dopływ z Augustina | 1+800 | 4+210 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 1+800 - 4+210 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 1+800 - 4+210 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1471 | RW60001818846 | Kanał Młotkowski | P1536 | Kanał Młotkowski | 0+000 | 20+335 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,6 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 20+335 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 20+335 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1472 | RW6000181884894 | Lubawka | P1537 | Lubawka | 4+800 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 4+800 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 4+800 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1473 | RW600018188449 | Lubcza | P1538 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 2+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+700 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1474 | RW600018188449 | Lubcza | P1539 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 3+900 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+900 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 3+900 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1475 | RW600018188449 | Lubcza | P1540 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 0+560 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 0+000 - 0+560 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | | |
| 1476 | RW600018188449 | Lubcza | P1541 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1477 | RW600018188449 | Lubcza | P1542 | Dopływ z Ferdynandowa | 0+000 | 5+950 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+950 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+950 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1478 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1544 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 3+672 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | | |
| 1479 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1545 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 3+672 - 6+280 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 3+672 - 6+280 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1480 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1546 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 6+280 - 7+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | |
| 1481 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1547 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 7+300 - 10+375 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 7+300 - 10+375 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1482 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1548 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 10+375 - 12+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | |
| 1483 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1549 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 12+700 - 14+670 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 12+700 - 14+670 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1484 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1550 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 14+670 - 20+970 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1485 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1551 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 20+970 - 24+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 20+970 - 24+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1486 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1552 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 24+000 - 33+990 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | |
| 1487 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1553 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 33+990 - 38+690 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 33+990 - 38+690 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1488 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1554 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 38+690 - 45+736 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | | | |
| 1489 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1555 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 45+736 - 57+820 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 45+736 - 57+820 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1490 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1556 | Łobżonka - rzeka Łobżonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 57+820 - 62+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 57+820 - 62+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1491 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1557 | Łobżonka - rzeka Łobżonka | 62+000 | 85+178 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 62+000 - 85+178 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 62+000 - 85+178 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1492 | RW600018188729 | Krępica | P1558 | Kanał Stobieński - rzeka Kotunianka | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1493 | RW600018188729 | Krępica | P1559 | Kotuńska Struga - rzeka Kotunianka | 2+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 2+000 - 9+750 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 2+000 - 9+750 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1494 | RW600018188729 | Krępica | P1560 | Krępica - rzeka Pokrzywnica | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 6000 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1495 | RW600018188729 | Krępica | P1561 | Kanał Stobieński | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1496 | RW600018188729 | Krępica | P1562 | Krępica - k.Stobieński | 4+500 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 4+500 - 11+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 4+500 - 11+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1497 | RW600018188692 | Ruda | P1563 | Ruda - rzeka Ruda | 0+000 | 2+850 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 2+850 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 2+850 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1498 | RW60002018866899 | Dobrzyca od Świerczyńca do ujścia | P1564 | Dobrzyca - rzeka Dobrzyca | 0+000 | 5+590 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+590 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+590 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | |
| 1499 | RW6000251886592 | Rurzyca | P1565 | Rurzyca - rzeka Rurzyca | 0+000 | 6+990 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 6+989 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 6+989 | cyklicznie co 4 lata | mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1500 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | P1566 | Orla - rzeka Orla | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaceń w km 0+000 - 5+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+200 | cyklicznie co 4 lata | ręczny | | | | | | | |
| 1501 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | P1567 | rzeka Młynówka Pilska | 0+000 | 1+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaceń w km 0+000 - 1+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 1+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | | | | | | | |
| 1502 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1568 | Kanał Żuławka | 0+000 | 5+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaceń w km 0+000 - 5+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+500 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1503 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1569 | Kanał Pracz | 0+000 | 5+620 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaceń w km 0+000 - 5+620 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 5+620 | cyklicznie co 2 lata | mechaniczny | | | | | | | |
| 1504 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | P1570 | Kanał Motylewski | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniem, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaceń w km 0+000 - 10+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny | 0+000 - 10+500 | cyklicznie co 3 lata | mechaniczny | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1505 | RW600024188789 | Bukówka od Dzierżążnej do ujścia | P1572 | Bukówka - rzeka Bukowa | 0+000 | 17+900 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 16+500 - 17+900 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 16+500 - 17+900 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1506 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1573 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 17+900 - 24+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 17+900 - 24+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1507 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1574 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1575 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 28+000 - 29+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 28+000 - 29+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1509 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1576 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1577 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 35+000 - 36+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 35+000 - 36+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1511 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżącznej | P1578 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżącznej | P1579 | Dopływ spod Niekurska | 0+000 | 5+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 5+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 5+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1513 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżącznej | P1580 | Dzierżązna - Kanał Dzierżązna | 0+000 | 13+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 13+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 13+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1514 | RW600017188769 | Gulczanka | P1582 | Lubaska Struga - Kanał Lubaski | 0+000 | 4+360 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+360 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+360 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1515 | RW600017188769 | Gulczanka | P1583 | Kanał Mikołajewski | 0+000 | 1+470 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 1+470 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 1+470 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1516 | RW600018874 | Kanał Romanowski | P1584 | Kanał Romanowski | 0+000 | 9+090 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 9+090 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 9+090 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1517 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1587 | Kanał Małgosia | 0+000 | 13+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 13+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 13+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1518 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1588 | Kanał Sarcz | 0+000 | 6+500 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000- -6+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 6+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1519 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1589 | Kanał Białka | 0+000 | 7+117 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 7+170 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 17+170 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1520 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1590 | Kanał Zakole | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 1+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 1+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1521 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1591 | Kanał Doprowadzalnik 2 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 2+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 2+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1522 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1592 | Kanał Doprowadzalnik 3 | 0+000 | 5+570 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+070 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 5+070 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1523 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1593 | Kanał Żeglowny | 0+000 | 0+830 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 0+830 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 8+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1524 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1594 | Kanał Styper | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 1+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 1+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1525 | RW600017188926 | Człapia | P1595 | Człapia - kanał Hamerka | 7+170 | 9+670 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 7+170 - 9+670 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 7+170 - 9+670 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1526 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1597 | Dopływ z Pęckowa | 0+000 | 4+580 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+580 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+580 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1527 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1598 | Miała - rzeka Miała | 13+293 | 35+320 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,3 ha zakrzaczeń w km 13+293 - 35+320 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 13+293 - 35+320 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1528 | RW600017188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1599 | Miała - rzeka Miała | 2+230 | 13+293 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 2+230 - 13+293 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 2+230 - 13+293 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1529 | RW6000231888969 | Słopica | P1601 | Rzeczka - Słopica | 0+000 | 4+130 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,1 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 4+130 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+130 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1530 | RW6000231888969 | Słopica | P1603 | Kanał Leniwka | 0+000 | 4+314 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+314 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+314 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1531 | RW6000231888969 | Słopica | P1604 | Kanał Czarna | 0+000 | 3+515 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+515 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+515 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1532 | RW6000231888969 | Słopica | P1605 | Kanał Huta Szklana | 0+000 | 4+200 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1533 | RW6000231888969 | Słopica | P1606 | Kanał Lubczanka | 0+000 | 5+360 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+360 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 5+360 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |
| 1534 | RW6000231888969 | Słopica | P1607 | Kanał Molita | 0+000 | 4+700 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1535 | RW600018188734 | Glinica | P1609 | Glinica | 0+000 | 15+270 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0,2 ha zakrzaczeń w km 0+000 - 15+270 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 15+270 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1536 | RW600018188732 | Łomnica | P1610 | Łomnica - Kanał Łomnicki | 0+000 | 15+050 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 19+750 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 19+750 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1537 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1611 | Rzeka Stara Noteć II | 0+000 | 16+545 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+0000 - 16=545 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0=000 - 16+545 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1538 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1612 | Rzeka Stara Noteć I | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1539 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1613 | Kanał Moczydło | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1540 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1614 | Kanał Walkowicki | 0+000 | 9+450 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 9+450 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 9+450 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1541 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1615 | Kanał Pianówka | 0+000 | 1+420 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 1+420 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 1+420 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1542 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1616 | Kanał Trzy Zastawki | 0+000 | 2+280 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 2+280 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 2+280 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1543 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1617 | Kanał Środkowy | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1544 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1618 | Kanał Mleczny | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1545 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1619 | Kanał Moczarka | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 15+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 15+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1546 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1620 | Kanał Wieleński | 0+000 | 4+100 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1547 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1621 | Kanał Rosko | 0+000 | 8+740 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 8+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 8+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1548 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1622 | Kanał Rosko Środkowy | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 2+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 2+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1549 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1623 | Kanał Zamkowy | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+350 | corocznie | ręczny mechaniczny | 0+000 - 3+350 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1550 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1624 | Rzeka Chełstnica | 2+900 | 6+080 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopieniań, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 2+900 - 6+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 2+090 - 6+080 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1551 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1625 | Kanał Zawada | 0+000 | 11+670 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 11+670 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 11+670 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1552 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1626 | Kanał Drawka | 0+000 | 3+811 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+811 | corocznie | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+811 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1553 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1627 | kanał Kuźniczka | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zapobieżenie podtopienień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 4+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny mechaniczny | 0+000 - 4+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1554 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1629 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 7+800-8+130 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1555 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1630 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 8+130-9+100 | cyklicznie co 3 lata | ręczny mechaniczny | 8+130-9+100 | corocznie | ręczny mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1556 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1631 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 9+100-9+350 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1557 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1632 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 9+350-9+706 | cyklicznie co 3 lata | ręczny mechaniczny | 9+350-9+706 | corocznie | ręczny mechaniczny | | | | | | |
| 1558 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1633 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 9+706-12+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1559 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1635 | Dopływ z Kamienia | 0+000 | 1+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 1+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 1+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1560 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1636 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0-000 - 4+890 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-4+890 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1561 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1637 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 4+890-4+940 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1562 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1638 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 4+940-8+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 4+940-8+100 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1563 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1639 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 8+100-9+100 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |
| 1564 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1640 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 9+100-10+260 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 9+100-10+260 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1565 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1641 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 10+260-10+540 | corocznie | ręcznie | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1566 | RW6000181886569 | Młynówka | P1642 | Młynówka - rzeka Młynówka Jastrowiecka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-12+620 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-12+620 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1567 | RW6000181886569 | Młynówka | P1643 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-8+110 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-8+810 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1568 | RW6000181886569 | Młynówka | P1644 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 8+110-8+615 | corocznie | ręcznie | | | | | | |
| 1569 | RW6000181886569 | Młynówka | P1645 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 8+615-9+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 8+615-9+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1570 | RW6000181886569 | Młynówka | P1646 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | | | | 9+600-9+850 | corocznie | ręcznie | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1571 | RW6000181886569 | Młynówka | P1647 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 9+850-13+650 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 9+850-13+650 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1572 | RW6000181886569 | Młynówka | P1648 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 5+700 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+700 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1573 | RW6000181886569 | Młynówka | P1649 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+500 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1574 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | P1651 | Plitnica - rzeka Płytnica | 33+120 | 39+900 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 33+120-39+900 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 33+120-39+900 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1575 | RW6000018865889 | Samborka | P1653 | Dopływ z Trzebieskich Lasów | 0+000 | 8+300 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 8+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 8+300 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1576 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1655 | Głomia - rzeka Głomia | 42+720 | 58+034 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 43+870-58+034 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 43+870-58+034 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1577 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1656 | Dopływ ze Śmiardowa Złotowskiego - Kanał Śmiardowski | 0+000 | 11+220 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-11+220 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-11+220 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1578 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1657 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-3+990 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-3+990 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1579 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1658 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 4+250-14+178 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 4+240-14+178 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1580 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1659 | Dopływ spod Nowej Wiśniewki | 0+000 | 3+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1581 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1660 | Dopływ z jez. Zaleskiego | 0+000 | 0+820 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 0+820 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 0+820 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1582 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1661 | Kocunia - rzeka Kocunia | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-9+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-9+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1583 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1662 | Kanał Wielki | 0+000 | 9+328 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 9+328 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 9+328 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1584 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1663 | Kanał Wielki | 0+000 | 2+118 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 2+118 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 2+118 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1585 | RW60002518868679 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1664 | Kocunia - rzeka Kocunia | 13+710 | 42+230 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 13+710-28+430 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 13+710-27+830 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1586 | RW60002518868679 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1666 | Kocunia | 0+000 | 5+456 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+456 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+456 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1587 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1667 | Pękawnica - Kanał Sokoleński | 0+000 | 21+326 | WZMiUW Poznań | 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-8+000 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-8+000 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1588 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1669 | Pękawnica | 0+000 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1589 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1670 | Dopływ z Tarnówki | 0+000 | 6+400 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 6+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 6+400 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1590 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1671 | Debrzynka - rzeka Debrzynka | 0+000 | 3+370 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-3+370 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+370 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1591 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1672 | Kamienna | 0+000 | 7+020 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 7+020 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 7+020 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1592 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1673 | Kamienna | 0+000 | 0+600 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 0+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 0+600 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1593 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1674 | Stołunia - rzeka Stołunia | 0+000 | 23+880 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-23+880 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-23+880 | cyklicznie co 3 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1594 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1675 | Dopływ z Batorowa | 0+000 | 6+810 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 6+810 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 6+810 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1595 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1676 | Smolnica | 0+000 | 12+850 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności: brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 12+850 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 12+850 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1596 | RW6000181886549 | Czarna | P1677 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | 3, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | | |
| 1597 | RW6000181886549 | Czarna | P1678 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 5+000-29+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 5+000-29+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1598 | RW6000181886549 | Czarna | P1679 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | 3, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-3+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | | |
| 1599 | RW6000181886549 | Czarna | P1680 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 3+000-12+770 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 3+000-12+770 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | |
| 1600 | RW6000181886549 | Czarna | P1681 | Główny rów - rzeka Glinka | 12+770 | 18+800 | WZMiUW Poznań | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 12+770-18+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 12+770 - 18+800 | corocznie | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1601 | RW6000181886549 | Czarna | P1682 | Dopływ z Brokęcina | 0+000 | 5+770 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+770 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+770 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1602 | RW6000181886549 | Czarna | P1683 | Glinka | 0+000 | 3+800 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 3+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 3+800 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1603 | RW6000181886554 | Dopływ z Węgierc | P1685 | Dopływ z Węgierc | 0+000 | 0+950 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 0+950 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 0+950 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1604 | RW60002518866869 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | P1686 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | 0+000 | 1+690 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000-1+690 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000-1+690 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |
| 1605 | RW6000181886586 | Kamionka | P1688 | Kamionka | 0+000 | 13+200 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 13+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 13+200 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1606 | RW6000181888684 | Śmiardówka | P1692 | Śmiardówka | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0+000 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | 0+000 - 5+000 | cyklicznie co 2 lata | ręczny, mechaniczny | | | | | | |

*
1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1607 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W1 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 28+803 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-28+803 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1608 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W2 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 1+200 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1609 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W3 | kanał Ostrowo-Gopło | 3+000 | 28+803 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1610 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W4 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 13+145 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-13+145 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1611 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W5 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1612 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W6 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 5+500 | 6+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1613 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | W7 | kanał Kuśnierz | 1+100 | 12+892 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 1+100-12+892 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1614 | RW600025188299 | Mała Noteć | W8 | kanał Zachodni | 0+000 | 0+720 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-0+720 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1615 | RW600025188299 | Mała Noteć | W9 | kanał Zachodni | 0+780 | 7+080 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+780-7+080 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1616 | RW600025188299 | Mała Noteć | W10 | kanał Zachodni | 0+780 | 1+700 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1617 | RW600025188299 | Mała Noteć | W11 | kanał Zachodni | 4+600 | 7+080 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1618 | RW600025188299 | Mała Noteć | W12 | kanał Chwałowo | 0+000 | 0+230 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-0+230 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja zastawka 0+148 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1619 | RW600025188299 | Mała Noteć | W13 | kanał Chwałowo | 0+250 | 0+607 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+250-0+607 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1620 | RW600025188299 | Mała Noteć | W14 | kanał Chwałowo | 0+850 | 4+130 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+850-4+130 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1621 | RW600025188299 | Mała Noteć | W15 | kanał Chwałowo | 4+140 | 5+200 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 4+140-4+495, 4+560-5+200 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja rurociąg L=65 m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1622 | RW600025188299 | Mała Noteć | W16 | kanał Chwałowo | 5+210 | 7+125 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 7, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 5+210-6+280, 6+360-6+554, 6+634-7+125 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja rurociąg L=160 m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1623 | RW600025188299 | Mała Noteć | W17 | rzeka Panna Północna | 8+000 | 19+562 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 8+000-19+562 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja zastawka 10+184 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1624 | RW600025188299 | Mała Noteć | W18 | kanał Gać | 0+000 | 1+950 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-1+950 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1625 | RW600025188299 | Mała Noteć | W19 | kanał Gać | 0+975 | 1+950 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1626 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W20 | kanał Mokre | 0+000 | 8+039 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-8+039 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1627 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W21 | kanał Mokre | 8+132 | 8+470 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 8+132-8+470 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1628 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W22 | kanał Mokre | 8+541 | 9+415 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 8+541-9+415 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1629 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W23 | kanał Mokre | 9+535 | 9+580 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 9+535-9+580 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1630 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W24 | kanał Mokre | 9+840 | 11+875 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 9+840-11+875 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja stacji pomp Mokre w km 11+875 | 01.01 – 31.12 | mechaniczny i ręczny |
| 1631 | RW6000171883669 | Pomorka | W26 | Pomorka II | 0+000 | 7+131 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000-7+131 – punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-7+131 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1632 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W27 | Potok Uścikowski | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 - 0+985 punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000 - 0+985 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1633 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W28 | Potok Uścikowski | 5+600 | 6+005 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 5+600-6+005 punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 5+600-6+005 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1634 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W29 | Potok Uścikowski | 6+167 | 6+400 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 6+167-6+400 punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 6+167-6+400 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1635 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W30 | Potok Uścikowski | 7+191 | 14+790 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 7+191-14+790 punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 7+191-14+790 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1636 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W31 | kanał Ciągły | 0+000 | 7+150 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+160-7+150 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja rurociąg L=160 m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1637 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W32 | kanał Ciągły | 0+160 | 1+160 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1638 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W33 | kanał Furmański | 0+000 | 5+350 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-5+350 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1639 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W34 | kanał Furmański | 4+350 | 5+350 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1640 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W35 | kanał Kunowski | 0+000 | 4+250 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-4+250 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja rurociąg L=524 m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1641 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W36 | kanał Kunowski | 0+000 | 1+000 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1642 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W38 | Kanał Smyrnia Duża | 5+800 | 6+200 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1643 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W39 | Kanał Smyrnia Duża | 7+800 | 8+200 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1644 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W40 | Kanał Smyrnia Duża | 11+600 | 13+800 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1645 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W41 | Kanał Smyrnia Duża | 15+500 | 17+000 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1646 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W42 | Kanał Smyrnia Duża | 18+000 | 19+300 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1647 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W43 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-8+820 | raz w roku | mechanicznie | | | | | | |
| 1648 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W44 | Kanał Smyrnia Mała | 0+200 | 1+600 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1649 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W45 | Kanał Smyrnia Mała | 2+100 | 2+250 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1650 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W46 | Kanał Smyrnia Mała | 3+150 | 3+450 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1651 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W47 | Kanał Smyrnia Mała | 6+900 | 8+800 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1652 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W48 | Kanał Mietlica | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-2+500 | raz w roku | Mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1653 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W49 | Kanał Mietlica | 0+150 | 0+700 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1654 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W50 | Kanał Mietlica | 2+500 | 11+300 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 1655 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W51 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-15+333 | raz w roku | mechanicznie | | | | | | |
| 1656 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W52 | Kanał Bachorza Mała | 0+300 | 1+400 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1657 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W53 | Kanał Bachorza Mała | 4+500 | 5+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1658 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W54 | Kanał Bachorza Mała | 7+000 | 7+200 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1659 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W55 | Kanał Bachorza Mała | 12+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1660 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W56 | Kanał Bachorza Duża | 0+000 | 14+891 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-14+891 | raz w roku | mechanicznie | | | | | | |
| 1661 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W57 | Kanał Bachorza Duża | 0+100 | 3+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1662 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W58 | Kanał Bachorza Duża | 14+891 | 24+744 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | ręcznie i mechanicznie | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 1663 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W59 | Kanał Gocanowski | 0+000 | 0+715 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-0+715 | raz w roku | ręcznie | | | | | | |
| 1664 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W60 | Kanał Gocanowski | 1+230 | 7+385 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 1+230-7+385 | raz w roku | Mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1665 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W61 | Kanał Gocanowski | 7+385 | 16+385 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | ręcznie i mechanicznie | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | konserwacja budowli | raz w roku | ręcznie i mechanicznie |
| 1666 | RW6000171881994 | Dopływ z Kościelca Kujawskiego | W63 | Kanał Kościelecki | 4+059 | 5+576 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1667 | RW6000171883549 | dopływ ze Złotnik Kujawskich | W65 | Kanał Dziemionna | 0+000 | 4+658 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | Mechaniczny i ręczny | 0+000-4+658, | raz w roku | Mechaniczny i ręczny | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1668 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W66 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 10+735 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000–10+735 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1669 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W67 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1670 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W68 | Struga Ryszewska I | 8+400 | 10+735 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1671 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W69 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-0+985 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1672 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W70 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+500 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1673 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W71 | Struga Ryszewska II | 1+079 | 1+807 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 1+079-1+807 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1674 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W72 | Struga Ryszewska II | 1+450 | 1+807 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1675 | RW600025186339 | Wełna | W73 | Wełna | 66+100 | 77+400 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 66+100–77+400 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1676 | RW600025186339 | Wełna | W74 | Wełna | 77+820 | 78+430 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 77+820-78+430 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja, jaz stały km 78+026 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1677 | RW600025186339 | Wełna | W75 | Wełna | 82+360 | 83+785 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 82+360-83+785 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1678 | RW600025186339 | Wełna | W76 | Wełna | 86+980 | 87+240 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 86+980-87+240 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1679 | RW600025186339 | Wełna | W77 | Wełna | 87+635 | 88+220 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 87+635-88+220 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1680 | RW600025186339 | Wełna | W78 | Wełna | 90+210 | 96+430 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 90+210-96+430 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1681 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W79 | Potok Kołdrąbski | 0+000 | 0+368 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-0+368 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1682 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W80 | Potok Kołdrąbski | 1+270 | 3+039 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 1+270-3+039 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1683 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W81 | Potok Kołdrąbski | 3+931 | 4+550 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 3+931-4+550 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1684 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W82 | Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 0+000-3+600 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1685 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W83 | Struga Sadowiecka | 7+412 | 9+092 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03 i po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 7+412-9+092 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1686 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W84 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+000-0+038 0+099-0+115 0+315-0+504 1+278-1+544 1+838-3+751 3+788-7+553 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont lub konserwacja rurociąg L=1166m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1687 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W85 | Stara Gąsawka | 0+315 | 0+504 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1688 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W86 | Stara Gąsawka | 2+500 | 3+751 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1689 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W87 | Stara Gąsawka | 3+788 | 7+553 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |
| 1690 | RW600016186352 | Bielawka | W88 | Struga Bielawska | 0+000 | 5+868 | K-PZMiUW | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | | | | 0+510-5+868 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | Remont lub konserwacja rurociąg L=510m | 01.01 – 31.12. | mechaniczny i ręczny |
| 1691 | RW600016186352 | Bielawka | W89 | Struga Bielawska | 4+500 | 5+868 | K-PZMiUW | 3, | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | | | | | | | | | |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1692 | RW6000171883689 | Biała Struga | W90 | Biała Struga | 0+000 | 9+900 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 6+062 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 9+900 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 6+062 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1693 | RW600001883692 | Czarny Rów | W91 | Czarny Rów | 0+000 | 13+000 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 13+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 13+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 2+280, 2+870, 3+780, 4+460, 5+160, 5+860, 6+600, 7+430, 7+913 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1694 | RW6000241883699 | Gąsawka od Jeziora Sobiejuskiego do ujścia | W92 | Gąsawka | 0+000 | 26+229 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 26+229 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 26+229 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 0+780, 1+460, 2+463, 5+760, 7+552, 9+280,12+350, 13+420, 16+682, 19+444, 26+229 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1695 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W93 | Gąsawka | 28+160 | 28+600 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 28+160-28+600 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 28+160-28+600 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1696 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W94 | Gąsawka | 29+750 | 32+150 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 29+750-32+150 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 29+750-32+150 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont, konserwacja zastawki km 31+315 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1697 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W95 | Gąsawka | 34+813 | 36+040 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 34+813-36+040 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 34+813-36+040 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont, konserwacja zastawki km 35+990 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1698 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W96 | Gąsawka | 38+035 | 39+040 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 38+035-39+040 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 38+035-39+040 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1699 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W97 | Gąsawka | 41+150 | 41+500 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 41+150-41+500 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 41+150-41+500 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1700 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W98 | Gąsawka | 43+761 | 43+924 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 43+761-43+924 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 43+761-43+924 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont, konserwacja próg z piętrzeniem km 43+860, | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1701 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W99 | Gąsawka | 44+847 | 45+445 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 44+847-45+445 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 44+847-45+445 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1702 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W100 | Gąsawka | 46+308 | 46+380 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 46+308-46+380 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 46+308-46+380 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | | | |
| 1703 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W101 | Gąsawka | 48+480 | 50+225 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 48+480-50+225 punktowo wg potrzeb | do 15.03, po 15.08 | mechaniczny i ręczny | 48+480-50+225 | raz w roku | mechaniczny i ręczny | | | | remont przepust z piętrzeniem km 50+212 | 01.04 – 30.10. | mechaniczny i ręczny |
| 1704 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W103 | Kanał Jeleń | 0+000 | 2+575 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 2+575 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 2+575 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 0+026, 1+531 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1705 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W104 | Kanał Jeleń | 2+575 | 4+100 | K-PZMiUW | 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | - |
| 1706 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W105 | Kanał Jeleń | 4+100 | 14+900 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 4+100 – 14+900 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 4+100 – 14+900 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 5+515, 9+890 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1707 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W106 | Kanał Kruszyński | 0+000 | 8+700 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 – 8+700 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 8+700 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 0+520, 0+550, 2+876, 4+954, 5+956 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1708 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W108 | Kanał Nowonotecki | 0+000 | 0+340 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 – 0+340 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 0+340 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1709 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | W109 | Kanał Nowonotecki | 0+340 | 19+000 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+340 – 19+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+340 – 19+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 7+080, 10+070, 12+114, 13+014, 14+206, 15+130, 16+041, 17+046, 17+910, 18+850 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1710 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W110 | Kanał Nowowiejski | 0+000 | 3+350 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 3+350 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 3+350 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1711 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W111 | Kanał Nowowiejski | 3+350 | 5+000 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 3+350 – 5+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 3+350 – 5+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1712 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W112 | Kanał Nowowiejski | 5+000 | 7+000 | K-PZMiUW | 3, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 5+000 – 7+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 5+000 – 7+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1713 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W113 | Kanał Nowowiejski | 7+000 | 10+400 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 7+000 – 10+400 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 7+000 – 10+400 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1714 | RW6000181883949 | Rokitka | W114 | Kanał Orle | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 3+600 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 3+600 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 3+579 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1715 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W115 | Kanał Przyłęki | 0+000 | 6+000 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 – 6+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 6+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 1+372, 5+846 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1716 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W117 | Kanał Ślesiński | 0+000 | 12+100 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 12+100 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 12+100 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1717 | RW6000171883689 | Biała Struga | W119 | Kcynka | 31+000 | 33+280 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 31+000 – 33+280 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 31+000 – 33+280 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1718 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | W121 | Orla | 34+220 | 34+320 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 34+220 – 34+320 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 34+220 – 34+320 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 34+220 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1719 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W122 | Orla | 35+800 | 35+900 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | - | - | - | 35+800 – 35+900 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1720 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W123 | Orla | 36+610 | 37+950 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 36+610 – 37+950 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 36+610 – 37+950 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1721 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W124 | Orla | 39+820 | 40+150 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 39+820 – 40+150 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 39+820 – 40+150 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1722 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W125 | Orla | 41+100 | 41+250 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | - | - | - | 41+100 – 41+250 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1723 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W126 | Orla | 43+100 | 45+300 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 43+100 – 45+300 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 43+100 – 45+300 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1724 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W127 | Orla | 46+300 | 49+000 | K-PZMiUW | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 46+300 – 49+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 46+300 – 49+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 49+000 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1725 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W128 | Orla | 51+500 | 64+355 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 51+500 – 64+500 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 51+500 – 64+500 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 56+980, 61+490 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1726 | RW6000181883949 | Rokitka | W129 | Rokitka | 0+000 | 7+314 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 7+314 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 7+314 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 5+520, 6+850 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1727 | RW6000181883949 | Rokitka | W130 | Rokitka | 7+314 | 10+000 | K-PZMiUW | 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 7+314 – 10+000 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 7+314 – 10+000 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1728 | RW6000181883949 | Rokitka | W131 | Rokitka | 10+000 | 32+680 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 10+000 – 32+680 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 10+000 – 32+680 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 32+600 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1729 | RW6000181883949 | Rokitka | W132 | Rokitka | 34+100 | 39+518 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 34+100 – 39+518 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 34+100 – 39+518 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 37+756 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1730 | RW6000181883949 | Rokitka | W133 | Rokitka | 40+620 | 42+350 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 40+620 – 42+350 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 40+620 – 42+350 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1731 | RW6000181883949 | Rokitka | W134 | Rokitka | 43+100 | 46+200 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 43+100 – 46+200 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 43+100 – 46+200 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 46+034 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1732 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W135 | Rów Kawelski | 0+000 | 12+500 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 9+215, 9+455 – 10+763, 11+123 – 11+273, 11+489 – 12+500 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 9+215, 9+455 – 10+763, 11+123 – 11+273, 11+489 – 12+500 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 0+443, 1+740, 2+124, 2+613, 3+253, 4+401, 6+643, 9+215 – 9+455, 10+763 – 11+123, 11+273 – 11+489 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1733 | RW6000171883549 | Dopływ ze złotnik kujawskich | W136 | Struga Jezuicka | 0+000 | 4+100 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 –4+100 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 –4+100 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1734 | RW600018188449 | Lubcza | W137 | Struga Lubcza | 16+400 | 28+700 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 –12+300 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 –12+300 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W138 | Struga Śleska | 0+000 | 14+100 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 11+750, 13+030 – 14+100 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 11+750, 13+030 – 14+100 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | 11+750 – 13+030 | Kwiecień – październik | ręczny i mechaniczny |
| 1736 | RW600018188449 | Lubcza | W139 | Struga Zgniłka | 0+000 | 2+900 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 0+000 – 2+900 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 2+900 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |

| Lp. | Krajowy kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1737 | RW600018188449 | Lubcza | W140 | Struga Zgniłka | 3+400 | 4+600 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku, utrzymanie odpowiednich stosunków powietrzno-wodnych celem zwiększenia zdolności produkcyjnej gleby | 3+400 – 4+600 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 3+400 – 4+600 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | | - | - | - |
| 1738 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W141 | Zbiornik Żędowo-Gąbiń | 0+000 | 0+700 | K-PZMiUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zabezpieczenie przeciwpowodziowe, utrzymanie odpowiednich stosunków gruntowo-wodnych w glebie dla zapewnienia jej zdolności produkcyjnej | 0+000 – 0+700 – punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręczny i mechaniczny | 0+000 – 0+700 | w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż co rok | ręczny i mechaniczny | | | SP Żędowo | Styczeń – grudzień | ręczny i mechaniczny |
| 1739 | RW60000188116 | Śluza | W142 | Długie Zagrodnica | 0+000 | 2+900 | KPZMIUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu poprawy zdolności produkcyjnych gleby | punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręcznie i mechanicznie | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 1740 | RW60000188116 | Śluza | W143 | Kanał Folusz | 0+000 | 6+500 | KPZMIUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu poprawy zdolności produkcyjnych gleby | punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręcznie i mechanicznie | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |
| 1741 | RW6000171881782 | Dopływ z Bodzanówka | W144 | Ułomie – Szalonki | 0+000 | 20+060 | KPZMIUW | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią terenów przyległych do cieku regulacja, stosunków powietrzno -wodnych w celu poprawy zdolności produkcyjnych gleby | punktowo w zależności od potrzeb | do 15.03, po 15.08 | ręcznie i mechanicznie | odcinkami w zależności od potrzeb | raz w roku | ręcznie i mechanicznie | | | | | | |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
   a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
   b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1742 | RW600017189669 | Łęcza | Lu1 | Rzeka Łęcza (Ośnianka) | 12+480 | 28+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 6 lata 01.09.2019 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1743 | RW600017189669 | Łęcza | Lu2 | Radach Duży | 0+000 | 15+650 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1744 | RW600017189669 | Łęcza | Lu3 | Radach Mały | 0+000 | 1+556 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1745 | RW600017189669 | Łęcza | Lu4 | Lipenka | 0+000 | 3+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1746 | RW600017189669 | Łęcza | Lu5 | Grabienko | 0+000 | 2+210 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 2 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1747 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6a | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 6 lata 01.09.2019 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6b | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 6 lata 01.09.2019 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1749 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu7 | Czarny | 0+000 | 7+919 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2015 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 2 lata 01.09.2015 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu8 | Pławidło 1 | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1751 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu9 | Pławidło 2 | 0+000 | 8+900 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1752 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu10 | Struga Młyńska | 0+000 | 6+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1753 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu11 | A Kunowice | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu12 | Łężyny | 0+000 | 4+764 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu13 | Opaskowy Ługi Górzyckie | 1+174 | 4+204 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 4 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1756 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu14 | Owczary-Pamięcin | 0+000 | 3+510 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata 01.09.2015 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1757 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu15 | A Ługi Górzyckie | 0+000 | 8+707 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 2 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | śluza wałowaw km 0+220 na kanale A Ługi Górzyckie | cyklicznie co 3 lat | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy |
| 1758 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu16 | B Ługi Górzyckie | 0+000 | 0+960 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1759 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu17 | Kostrzyński | 0+000 | 9+742 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | koszenie coroczne na całym odcinku | cyklicznie co rok 01.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata 01.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | syfon 5+470 do 5+550; próg betonowy w km: 6+870; 7+666; 8+093; przepompownia Chyrzyno w km 0+000 | cyklicznie co 3 lat | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy |
| 1760 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu18 | Kanał Krępiński | 0+000 | 16+750 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce | cyklicznie co 2 lata od roku 2016 | ręcznie i mechanicznie | usuwanie namułu w km 0+000-16+750 gm. Słońsk, Krzeszyce | cyklicznie co 5 lat od roku 2016 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, zastawka w km 16+750, 14+050, | cyklicznie co 3 lat | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1761 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu19 | Kanał Czartowski | 0+000 | 3+470 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-3+470<br>gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1762 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu20 | Kanał Grodziski | 0+000 | 14+050 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-14+050<br>gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1763 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu21 | Kanał Lednik | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-5+400<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1764 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu22 | Kanał Budzigniewski | 0+000 | 7+070 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych,zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Słońsk II | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-7+070<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp Słońsk II w km 0+000, jaz w km 3+524 | cyklicznie co rok | ręcznie i mechanicznie |
| 1765 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu23 | Kanał Głuchowski | 0+000 | 12+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-12+000<br>gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, jaz 2+330, 4+614 | cyklicznie co 3 lat | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1766 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu24 | Kanał Zbiornik | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Słońsk I | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+500<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp Słońsk I w km 0+000 | cyklicznie co rok | ręcznie i mechanicznie |
| 1767 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu25 | Kanał Stara Głusza | 0+000 | 4+264 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-4+264<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1768 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu26 | Kanał Sumatra | 0+000 | 2+920 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-2+920<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1769 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu27 | Kanał Rypidłów | 0+000 | 2+252 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-2+252<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu28 | Kanał Sumice | 0+000 | 4+448 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-4+448<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1771 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu29 | Kanał Starołęcze | 0+000 | 1+740 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-1+740<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1772 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu30 | Kanał Strużnik | 0+000 | 9+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-9+000<br>gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1773 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu31 | Kanał Przemysław-Malta | 0+000 | 5+910 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-5+910<br>gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, przepust bet. z zast. w km 5+910 | cyklicznie co 3 lat | ręcznie i mechanicznie |
| 1774 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu32 | Kanał Op. Studzionka | 0+000 | 7+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-7+000<br>gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu33 | Kanał Marianowski | 0+000 | 7+980 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-7+980<br>gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1776 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu34 | Kanał Doprowadzalnik | 0+000 | 6+340 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, pompownia Kłopotowo wyłączona z eksploatacji (utrzymywana w średnim stanie technicznym) | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-6+340<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp Kłopotowo w km 0+000 | cyklicznie co rok | ręcznie i mechanicznie |
| 1777 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu35 | Kanał Jamno-Budzigniew | 0+000 | 4+812 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-4+812<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu36 | Kanał Op. Słońsk | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+700<br>gm. Słońsk | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1779 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu37 | k. Oksza | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | j.w | 0+000 - 5+360 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | 2016 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 5+360, gm. Witnica | 2016 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu38 | k. Oksza I | 0+000 | 0+754 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 0+754 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 0+754, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1781 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu39 | k. Prosty | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, | j.w | 0+000 - 4+610 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 4+610, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Oksza" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1782 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu40 | k.Budzigniewski | 7+070 | 12+385 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 7+070 - 12+385 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 7+070 - 12+385, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1783 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu41 | k.Kłopotowo | 0+000 | 2+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | j.w | 0+000 - 2+100 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 2+100, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1784 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu43 | Kanał Muszkowiecki | 0+000 | 13+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce, Sulęcin | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-13+100 gm. Słońsk, Krzeszyce, Sulęcin | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu44 | Kanał Torfowy | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Lemierzyce I | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Krzeszyce | cyklicznie co 2 lata od roku 2016 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-4+200 gm.Krzeszyce | cyklicznie co 5 lat od roku 2016 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, Stacja Pomp Lemierzyce I 0+000, gm.Słońsk | cyklicznie co rok | ręcznie i mechanicznie |
| 1786 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu45 | Kanał Lemierzycko-Krzeszycki | 0+000 | 2+830 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-2+830 gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1787 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu46 | Kanał Op. Lemierzyce | 0+000 | 5+200 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-5+200 gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1788 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu47 | Kanał Lemierzycki | 0+000 | 6+990 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Lemierzyce II | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-6+990 gm. Słońsk, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, Stacja Pomp Lemierzyce II 0+000, gm.Słońsk | cyklicznie co rok | ręcznie i mechanicznie |
| 1789 | RW600024189633 | Kanał Postomski od Lubniewki do Rudzianki | Lu48 | Kanał Postomski | 34+500 | 38+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | j.w | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 34+500-38+700 gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy..jaz w km 35+292 | cyklicznie co 3 lat | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1790 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu49 | Kanał Postomski | 38+700 | 43+850 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Krzeszyce | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 38+700-43+850 gm.Krzeszyce | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy.jaz w km 43+850 | cyklicznie co 3 lat | ręcznie i mechanicznie |
| 1791 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu50 | Kanał Op. Kołczyn | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-4+610 gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1792 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu51 | Kanał Środkowy | 0+000 | 0+625 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+625 gm.Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1793 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52a | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego. | 50+000 - 52+000, 54+000 - 57+000, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 43+850 - 57+550, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1794 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52b | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego. | 50+000 - 52+000, 54+000 - 57+000, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 43+850 - 57+550, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1795 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu53 | k. Białobłocie | 0+000 | 3+035 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 3+035 lokalnie na całej dł., gm.Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 3+035, gm.Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1796 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54a | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 3+000 - 8+000, 10+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1797 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54b | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 3+000 - 8+000, 10+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1798 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54c | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 3+000 - 8+000, 10+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+745, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1799 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu55 | k. Dopr. Os. Poznańskie | 0+000 | 2+200 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu56 | k. Dopr. Borek U - 5 | 0+000 | 3+890 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Borek | 0+000 - 3+890 lokalnie na całej dł., gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Borek" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1801 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu57 | k. Kiełpiński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+000 lokalnie na całej dł., gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 5+000, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1802 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu58 | k. Opaskowy | 4+610 | 15+360 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Niwica i Koszęcin. | 10+000 - 15+360, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+360, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Niwica" km 11+630, stacja pomp "Koszęcin" km 8+160 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1803 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59a | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 6+000, 13+000 - 21+920, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 21+920, gm. Deszczno, m. Gorzów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59b | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 6+000, 13+000 - 21+920, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 21+920, gm. Deszczno, m. Gorzów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59c | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 6+000, 13+000 - 21+920, gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 21+920, gm. Deszczno, m. Gorzów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu60 | k. Pompownia I | 0+000 | 0+664 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 0+664 lokalnie na całej dł., m. Gorzów Wlkp. | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 0+664, m. Gorzów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1807 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu61 | k. Pompownia II | 0+000 | 1+020 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Siedlice | 0+000 - 1+020 lokalnie na całej dł., m. Gorzów Wlkp. | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 1+020, m. Gorzów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Siedlice" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1808 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu62 | k. Maszewski | 0+000 | 5+040 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+040 lokalnie na całej dł., gm. Deszczno | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 5+040, gm. Deszczno | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1809 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu63 | Rzeka Lubna | 0+000 | 25+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Lubniewice, Krzeszyce | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-25+400 gm. Lubniewice, Krzeszyce | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Konserwaca urządzeń, bieżące naprawy, próg wodny 12+500 | cyklicznie co 5 lat | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1810 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu64 | Kanał Lubniewicki | 0+000 | 0+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Lubniewice | j.w. | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-25+400<br>gm. Lubniewice | j.w. | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu65 | Kanał Jarnatowski | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+800<br>gm. Lubniewice | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1812 | RW600017189649 | Postomia | Lu67 | Kanał Młynówka | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Sulęcin | cyklicznie co 2 lata od roku 2016 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+500<br>gm. Sulęcin | cyklicznie co 5 lat od roku 2016 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1813 | RW600017189649 | Postomia | Lu68 | Kanał Ostrowski | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-0+500<br>gm. Sulęcin | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1814 | RW600017189632 | Dopływ z jeziora Rogi | Lu70 | Rzeka Trzepielinka | 0+000 | 8+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | j.w | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-8+500<br>gm.Krzeszyce | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1815 | RW60002518789529 | Jeziorna | Lu71 | Rzeka Struga Jeziorna | 21+800 | 27+600 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Sulęcin | cyklicznie co 2 lata od roku 2018 | j.w. | usuwanie namułu w km 21+800-27+600<br>gm. Sulęcin | cyklicznie co 5 lat od roku 2018 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1816 | RW600017189669 | Łęcza | Lu72 | Rzeka Ośnianka | 0+000 | 12+480 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ryzyko zagrożenia podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią i podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń melioracyjnych | oczyszczanie skarp i brzegów z młodych drzew i krzewów na całej długości, gm. Słońsk | cyklicznie co 2 lata od roku 2017 | j.w. | usuwanie namułu w km 0+000-12+480<br>gm. Słońsk | cyklicznie co 5 lat od roku 2017 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. spod Chudobczyc do ujścia | Lu73 | Czarna Woda | 0+000 | 0+900 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2017 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Jaz, km 0+350<br>Trzciel | cyklicznie co 3 lata | doraźne prace konserwacyjne |
| 1818 | RW600001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu74 | Kanał Orłowce | 0+000 | 5+420 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1819 | RW600001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu76 | Kanał Krobielewo | 0+000 | 4+885 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1820 | RW6000171878798 | Dopływ z gaj. Bagno | Lu77 | Kanał Białe Łąki | 0+000 | 10+930 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1821 | RW6000171878772 | Dopływ z Jasieńca | Lu80 | Kanał Sierczynek | 0+000 | 12+040 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1822 | RW6000171878794 | Dopływ z jez. Żółwino | Lu81 | Kanał Kuligowo | 0+000 | 5+150 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1823 | RW600017187892 | Dopływ z Nietoperka | Lu82 | Kanał Wojciechowo | 5+750 | 9+050 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1824 | RW6000171878989 | Jordanka | Lu84 | Jordanka | 0+000 | 16+020 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1825 | RW600025187789 | Męcinka | Lu85 | Kanał Gaj | 0+000 | 1+285 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1826 | RW600025187789 | Męcinka | Lu86 | Męcinka (Struga Lubikowska) | 0+000 | 24+475 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Jaz, 4+150 Przytoczna | cyklicznie co 3 lata | doraźne prace konserwacyjne |
| 1827 | RW60000187899 | Obra od wpływu do Zb. Bledzew do ujścia | Lu87 | Obra | 0+000 | 21+800 | LZMiUW Zielona Góra | 2, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0 | 0 | 0 | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1828 | RW6000241878939 | Obra od Paklicy do wpływu do Zb. Bledzew | Lu88 | Obra | 21+800 | 50+470 | LZMiUW Zielona Góra | 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0 | 0 | 0 | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1829 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu89 | Obra | 50+470 | 78+820 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0 | 0 | 0 | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1830 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu90 | Kanał Siercz | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1831 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu91 | Obra | 78+820 | 85+050 | LZMiUW Zielona Góra | 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0 | 0 | 0 | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1832 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu92 | Kanał Rybojady | 0+000 | 12+870 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1833 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu94 | Obra | 85+050 | 92+160 | LZMiUW Zielona Góra | 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | 0 | 0 | 0 | usuwanie zatorów z koryta rzeki | na bieżąco | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1834 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu95 | Kanał Lutol Mokry | 0+000 | 5+130 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1835 | RW60000187834 | Kanał Dzwiński | Lu96 | Kanał Dźwina | 2+140 | 6+312 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinkowo na całej długości cieku, gmina: Kargowa | cyklicznie, co 2 lata | Ręczne/ mechaniczne | usuwanie zatorów, odcinkowo na całej długości cieku,usuwanie namułu i rumoszu, gmina: Kargowa | Cyklicznie 1 w roku | Ręczne/ mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja :jaz3+790, śluza przepustowa 6+290,gm. Kargowa | cyklicznie co 3 lata | prace konserwacyjne |
| 1836 | RW600025187889 | Paklica | Lu98 | Rakownik | 0+000 | 15+490 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinkowo na całej długości cieku, gmina: Lubrza | cyklicznie, co 2 lata | Ręczne/ mechaniczne | usuwanie zatorów, odcinkowo na całej długości cieku,usuwanie namułu i rumoszu, gmina: Lubrza | Cyklicznie 1 w roku | Ręczne/ mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja jaz 0+100 , 2+800, 5+350 gm. Lubrza, zastawka 7+632 | cyklicznie co 3 lata | prace konserwacyjne |
| 1837 | RW600025187889 | Paklica | Lu99 | Kanał Rakownik | 0+000 | 1+710 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinkowo na całej długości cieku, gmina: Lubrza | cyklicznie, co 2 lata | Ręczne/ mechaniczne | usuwanie zatorów, odcinkowo na całej długości cieku,usuwanie namułu i rumoszu, gmina: Lubrza | Cyklicznie 1 w roku | Ręczne/ mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | RW600025187889 | Paklica | Lu100 | Kanał Międzyrzecz | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1839 | RW600017187878 | Popówka | Lu101 | Popówka (Kanał Rańsko) | 0+000 | 9+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1840 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu102 | Kanał Dłusko | 0+000 | 3+160 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu103 | Kanał Skwierzynka | 0+000 | 4+300 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1842 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu104 | Kanał Świniarski | 0+000 | 7+440 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Konserwacja urządzeń, bieżące naprawy Stacja pomp Świniary | cyklicznie co roku | doraźne prace konserwacyjne |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1843 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | Lu105 | Kanał Trzebiszewski | 0+000 | 10+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie / mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów | corocznie | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Konserwacja urządzeń, bieżące naprawy Stacja pomp Trzebiszewo | cyklicznie co roku | doraźne prace konserwacyjn e |
| 1844 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106a | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 4+500 - 10+000, 11+500 - 12+500, gm. Kłodawa | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 4+500 - 10+000, gm. Kłodawa | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1845 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106b | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 4+500 - 10+000, 11+500 - 12+500, gm. Kłodawa | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 4+500 - 10+000, gm. Kłodawa | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1846 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu107 | Kanał Kłodawski | 0+000 | 5+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+800, gm Kłodawa | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 5+800, gm Kłodawa | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu108 | Kanał Łośnica | 0+000 | 9+040 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 1+000, 2+500 - 9+040, gm,. Kłodawa | 2016 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 9+040, gm. Kłodawa | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1848 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu109 | Kanał Marwica | 0+000 | 9+460 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+000, 7+500 - 9+460, gm. Kłodawa | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 9+460, gm. Kłodawa | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1849 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu110 | Kanał Srebrny | 0+000 | 12+610 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 12+610 lokalnie na całej dł., gm. Kłodawa | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 12+610, gm. Kłodawa | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1850 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111a | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Warniki I i Warniki II | 0+000 - 8+900, 17+380 - 38+650, gm Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 8+900, 17+380 - 38+650, gm Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Warniki" km 1+625, stacja pomp "Warniki II" km 2+750 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1851 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111b | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Warniki I i Warniki II | 0+000 - 8+900, 17+380 - 38+650, gm Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 8+900, 17+380 - 38+650, gm Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Warniki" km 1+625, stacja pomp "Warniki II" km 2+750 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1852 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112a | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 2+000 - 12+000, 18+000 - 23+600, gm. Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 23+600, gm. Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1853 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112b | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 2+000 - 12+000, 18+000 - 23+600, gm. Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 23+600, gm. Bogdaniec, Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1854 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu113 | Kanał Łupowski | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+400 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 4+400, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1855 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114a | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 8+000, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+500, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1856 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114b | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 8+000, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+500, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1857 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115a | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Gostkowice | 0+000 - 15+780 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+780, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Gostkowice" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1858 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115b | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Gostkowice | 0+000 - 15+780 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 15+780, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Gostkowice" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1859 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu116 | Kanał Lubczyński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+000 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 5+000, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1860 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu117 | Kanał Krzyszczynka | 0+000 | 4+460 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+460 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 4+460, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1861 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu118 | Kanał Podjenin | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 3+700 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 3+700, gm. Bogdaniec | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1862 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu119 | Kanał Gostkowice | 0+000 | 0+550 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1863 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu120 | Kanał Zosiniecki | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 2+800 lokalnie na całej dł., gm. Bogdaniec | 2016 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 2+800, gm. Bogdaniec | 2016 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1864 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121a | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+000, 8+000 - 18+800, gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 18+800, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1865 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121b | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 5+000, 8+000 - 18+800, gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 18+800, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1866 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu122 | Kanał Warnicki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 13+240 - 15+500, gm. Witnica | 2018 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1867 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu123 | k. Kamieniecki | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 3+100 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 3+100, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1868 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu124 | Kanał Pyrzany | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 0+700, gm. Witnica | 2018 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1869 | RW60002318944 | Witna | Lu126 | Doprowadzalnik Witnica | 0+000 | 1+115 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1870 | RW60002318944 | Witna | Lu127 | Doprowadzalnik Białczyk | 0+000 | 1+290 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Witnica | 0+000 - 1+290 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 1+290, gm. Witnica | cyklicznie co 2 - 3 lata | mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Witnica" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1871 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128a | Stara Noteć | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br><br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Santok | 0+000 - 5+400 lokalnie na całej dł., gm. Santok drzewa i krzaki na całej długości | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów, | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Santok" km 0+000 jaz 12+075 | cyklicznie co roku, jaz cyklicznie co 5 lat | ręcznie, mechaniczne jaz bieżące naprawy |
| 1872 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128b | Stara Noteć | 5+400 | 29+520 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br><br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Santok | 0+000 - 5+400 lokalnie na całej dł., gm. Santok drzewa i krzaki na całej długości | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów, | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Santok" km 0+000 jaz 12+075 | cyklicznie co roku, jaz cyklicznie co 5 lat | ręcznie, mechaniczne jaz bieżące naprawy |
| 1873 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129a | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 4, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1874 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129b | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 4, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1875 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu130 | Kanał Strużka | 0+000 | 1+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 7, | j.w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jaz 0+800 | cyklicznie co 5 lat | bieżące naprawy |
| 1876 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu131 | Kanał Chełstnica | 0+000 | 2+900 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 8 | j.w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1877 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132a | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | drzewa na odcinku 1+100 - 7+000 ok. 50 szt | po 1.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132b | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | drzewa na odcinku 1+100 - 7+000 ok. 50 szt | po 1.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1879 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu133 | Kanał Górczynka | 0+000 | 3+860 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1880 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu134 | Kanał Jastrzębka | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 3+000 - 4+200 ok. 0,5 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów na całej dł | cyklicznie co 3 lata | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu135 | Kanał Maślanka | 0+000 | 6+470 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | j.w | drzewa i krzewy na całym odc. k 2,5 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu136 | Kanał Mirówka | 0+000 | 6+266 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 2+000 - 6+000 ok. 1,0 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu137 | Kanał Olszynka | 0+000 | 3+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 8 | j.w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1884 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138a | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 0+000-35+000 i 40+000 - 48+100 ok. 17,0 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138b | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 0+000-35+000 i 40+000 - 48+100 ok. 17,0 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu139 | Kanał Pławianka | 0+000 | 3+230 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1887 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140a | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 0+500 - 2+200 i 10+000 - 12+611 ok. 1,7 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie | odmulanie i usuwanie zatorów, | cyklicznie co 5 lat | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140b | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | j.w | drzewa i krzewy na odc. 0+500 - 2+200 i 10+000 - 12+611 ok. 1,7 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie | odmulanie i usuwanie zatorów, | cyklicznie co 5 lat | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu141 | Kanał Starorzecze | 0+000 | 1+100 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 8 | j.w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1890 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu142 | Kanał Żółwinka | 0+000 | 8+151 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | krzewy i młode drzewa na odc. 5+500 - 8+151 ok. 1,3 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | odmulanie i usuwanie zatorów, | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | przepust bet. z zast. 2+100, zast. bet. w km: 5+000, 5+800, 7+801 | cyklicznie co 5 lat | ręcznie, mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1891 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu143 | k.Zakole | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 3+700 lokalnie na całej dł., gm. Santok | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 3+700, gm. Santok | 2017 | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144a | Kanał Otok (Pulsa) | 0+000 | 22+980 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+900 lokalnie na całej dł., gm. Santok usuwanie drzew i krzewów na odc. 4+900- 7+600 ok. 1,5 ha | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | jaz 7+600, jaz 12+900, jaz 16+175 | cyklicznie co roku; jazy co 5 lat | ręcznie, mechaniczne; jazy naprawy bieżące |
| 1893 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144b | Kanał Otok (Pulsa) | 0+001 | 22+981 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+900 lokalnie na całej dł., gm. Santok usuwanie drzew i krzewów na odc. 4+900- 7+600 ok. 1,5 ha | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | jaz 7+600, jaz 12+900, jaz 16+175 | cyklicznie co roku; jazy co 5 lat | ręcznie, mechaniczne; jazy naprawy bieżące |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1894 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144c | Kanał Otok (Pulsa) | 0+002 | 22+982 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+900 lokalnie na całej dł., gm. Santok usuwanie drzew i krzewów na odc. 4+900- 7+600 ok. 1,5 ha | cyklicznie co 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | jaz 7+600, jaz 12+900, jaz 16+175 | cyklicznie co roku; jazy co 5 lat | ręcznie, mechaniczne; jazy naprawy bieżące |
| 1895 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu145 | Kanał Sarbina | 0+000 | 7+300 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, 8 | j.w | usuwanie drzew i krzewów na odc. 4+800-6+300 ; ok. 0,5 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | - | - | - | 0 | 0 | 0 | zast. bet w km: 0+400, 6+300, 7+200, próg bet. 1+001 | cyklicznie co roku; jazy co 5 lat | ręcznie, mechaniczne; jazy naprawy bieżące |
| 1896 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu146 | Kanał Doprowadzalnik-Klesno | 0+000 | 7+556 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie drzew i krzewów na całej długości; ok. 1 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stacja pomp 'Klesno' | cyklicznie co 5 lat | ręcznie, mechanicznie |
| 1897 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu147 | Kanał Gardzka | 0+000 | 2+530 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | j.w | usuwanie drzew i krzewów na całym odc.; ok. 1 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułów i zatorów na całej dł | cyklicznie co 3 lata | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu148 | Kanał Młynówka | 0+000 | 9+385 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 4, 6, 7, 8 | j.w | usuwanie drzew i krzewów na odc. 6+700-9+385, ok. 0,25 ha | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 1 rok | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | jaz 0+000 | cyklicznier co 5 lat | bieżące naprawy |
| 1899 | RW6000181889849 | Pełcz | Lu149a | Kanał Pełcz | 0+000 | 26+300 | LZMiUW Zielona Góra | 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew na odc. 0+500 - 26+300 | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów na całej dł | cyklicznie co 3 lata | ręcznie / mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1900 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu150 | Kanał Goszczanowski | 0+000 | 10+950 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie na całej długości na całej dł. | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | usuwanie namułów i zatorów | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Ludzisławice" km 1+000, | cyklicznie co roku | naprawy bieżące |
| 1901 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu151 | Kanał Wierzbica | 0+000 | 14+640 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew krzewów na całej dł. | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 6+340, gm. Santok | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | przepust beton. z zast. w km: 8+155, 9+114, 10+291 | cyklicznie co rok | ręcznie, mechanicznie |
| 1902 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu152 | Kanał Ludzisławicki | 0+000 | 6+020 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Polichno Nowe | 0+000 - 6+020 lokalnie na całej dł., gm. Santok | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 6+020, gm. Santok | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Polichno Nowe" km 0+000 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1903 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu153 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+180 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 6+180 lokalnie na całej dł., gm. Santok | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 6+180, gm. Santok | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu154 | Kanał Lipiecki | 0+000 | 9+090 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 9+090 lokalnie na całej dł., gm. Santok | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 9+090, gm. Santok | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1905 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu155 | Kanał Opaskowy Lipki Małe | 0+000 | 4+420 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 4+420, gm. Santok | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156a | Kanał Polichno Stare | 0+000 | 2+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Polichno Stare | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 1 - 2 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 8+450 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | 0+000 - 2+000 lokalnie na całej dł., gm. Witnica cyklicznie co 2 - 3 lata 2+000-8+450 corocznie | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Polichno Stare" km 0+100 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1907 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156b | Kanał Polichno Stare | 2+000 | 8+540 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego, zapewnienie właściwej pracy stacji pomp Polichno Stare | usuwanie zakrzewień i drzew na skarpach na całej długości cieku | cyklicznie co 1 - 2 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 8+450 lokalnie na całej dł., gm. Witnica | 0+000 - 2+000 lokalnie na całej dł., gm. Witnica cyklicznie co 2 - 3 lata 2+000-8+450 corocznie | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp "Polichno Stare" km 0+100 | cyklicznie co roku | ręcznie, mechaniczne |
| 1908 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu157 | Kanał Dobrojewo | 0+000 | 6+140 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0+000 - 6+140 lokalnie na całej dł. | cyklicznie co 3 lata, począwszy od 2016 roku | ręcznie, mechaniczne | 0+000 - 6+140 lokalnie na całej dł. | 0+000 - 1+500 cyklicznie co 2 - 3 lata 1+500 - 6+140 corocznie | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159a | Stara Noteć | 29+520 | 33+520 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzen wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrozenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew i krzewów na całej długości ok. 3 ha, 36+350 - 41+275 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów, na całej dł. | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1910 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159b | Stara Noteć | 33+520 | 36+350 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew i krzewów na całej długości ok. 3 ha, 36+350 - 41+275 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów, na całej dł. | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159c | Stara Noteć | 36+350 | 41+275 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew i krzewów na całej długości ok. 3 ha, 36+350 - 41+275 | cyklicznie co 2 lata | mechanicznie | usuwanie namułów i zatorów, na całej dł. | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu160 | Rzeka Miała | 0+000 | 2+230 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 6, | j.w. | - | - | - | usuwanie namułów i zatorów na całej dł | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | - | - | - | - | - | - |
| 1913 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu161 | Kanał Zbiornik-Lipno | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1914 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu162 | Kanał Kostny | 0+000 | 4+940 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | RW600017188949 | Lubiatka | Lu163a | Kanał Lubiatka | 0+000 | 17+410 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 6, 8 | j.w. | usuwanie krzewów i drzew na całej długości; ok. 0,5 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwanie namułów i zatorów na całej dł | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu164 | Kanał Perkoz | 0+000 | 1+960 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1917 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu165 | Kanał Równoleżnik | 0+000 | 9+860 | LZMiUW Zielona Góra | 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie krzewów na pow. 2,5 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu166 | Główny Kanał | 0+000 | 4+780 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1919 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu167 | Kanał Ujście | 0+000 | 0+380 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 7, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp'Górecko' km 0+250 | cyklicznie co rok | ręcznie, mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1920 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu168 | Kanał Winniczek | 0+000 | 6+805 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew i krzewów na odc. 2+500 - 6+800 ; ok. 2,5 ha | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | konserwacja urządzeń, bieżące naprawy, stacja pomp 'Gościmiec' km 0+250 | cyklicznie co rok | ręcznie, mechanicznie |
| 1921 | RW600017188932 | Rudawa | Lu169 | Kanał Rudawa | 0+000 | 14+275 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | usuwanie drzew na całej długości | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie | - | - | - | 0 | 0 | 0 | zast. bet. 6+351 | cyklicznie co rok | ręcznie, mechanicznie |
| 1922 | RW6000201888899 | Mierzęcka Struga od jez. Wielgie do ujścia | Lu171 | Kanał Słonówka | 0+000 | 2+820 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 6, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | odmulenie i usuwanie zatorów | cyklicznie co 5 lat | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1923 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu172 | Rzeka Mierzęcka Struga | 24+040 | 29+740 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 7, | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwanie drzew porastających dno i brzegi, 24+040-29+740 | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jaz 28+180, jaz 28+120 | cyklicznie co 5 lat | bieżące naprawy |
| 1924 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu173 | Kanał Osieczka | 0+000 | 1+050 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1925 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu174 | Rzeka Koczynka | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 7, | j.w. | usuwanie krzewów na całej długości ok. 1,2 ha | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie | usuwanie namułów | cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | jaz w km 1+940 | cyklicznie co 5 lat | bieżące naprawy |
| 1926 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu175 | Rzeka Ogardna | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, | j.w. | krzaki i drzewa na całej długości ok 1 ha | po 1.09.2016 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu177 | Kanał Gościmka | 0+000 | 8+850 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 6, 8 | j.w. | usuwanie krzewów i drzew na całej długości; ok. 2,6 ha | cyklicznie co 3 lata | mechanicznie i ręcznie | usuwnaie namułów i zatorów | cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu178 | Kanał Zielony | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 3, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni,<br>brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urzadzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym | usuwnaie drzew i krzewów na całej długości, ok. 1,1 ha | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | RW600017188932 | Rudawa | Lu179 | Kanał Niegosławka | 0+000 | 1+890 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, | j.w. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1930 | RW6000181888949 | Pokrętna | Lu181 | Kanał Podlasianka | 0+000 | 1+400 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 8 | j.w. | drzew i krzewów na całej długości | cyklicznie co 4 lata | mechanicznie i ręcznie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1931 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182a | Kanał Santoczna | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 2+800 - 7+200 lokalnie na całej dł., gm. Kłodawa | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 2+800 - 7+200, gm. Kłodawa | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | śluza beton. 0+301 | cyklicznie co 5 lat | bieżące naprawy |
| 1932 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182b | Kanał Santoczna | 2+800 | 7+200 | LZMiUW Zielona Góra | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Uzasadnienie konieczności:<br>niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego<br>Efekty realizacji:<br>zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego | 2+800 - 7+200 lokalnie na całej dł., gm. Kłodawa | cyklicznie co 1 - 2 lata | ręcznie, mechaniczne | 2+800 - 7+200, gm. Kłodawa | cyklicznie co 2 - 3 lata | ręcznie, mechaniczne | 0 | 0 | 0 | śluza beton. 0+301 | cyklicznie co 5 lat | bieżące naprawy |

*
1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1933 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O1a | Sowczycki | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1934 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O1b | Sowczycki | 6+000 | 12+045 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6045 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6045 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1935 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2a | Łomnica | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1936 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2b | Łomnica | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1937 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2c | Łomnica | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1938 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2d | Łomnica | 15+000 | 19+980 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4980 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4980 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1939 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O3a | Łomnicki | 0+000 | 4+800 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4800 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4800 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1940 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O3b | Łomnicki | 4+800 | 9+600 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4800 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4800 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1941 | RW600017181638 | Młynówka Kucobska | O4 | Młynówka Kucobska | 0+000 | 5+600 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 5600 m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5600 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1942 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | O5 | Jeżowski | 15+750 | 20+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 4 250 m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4250 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1943 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6a | Julianpolka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1944 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6b | Julianpolka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1945 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6c | Julianpolka | 10+000 | 14+194 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4194 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4194 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1946 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O7 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+420 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, 7, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 420 m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 420 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | całość rozmiaru | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1947 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8a | Prosna | 189+462 | 195+462 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6 000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6 000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1948 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8b | Prosna | 195+462 | 201+462 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6 000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6 000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1949 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8c | Prosna | 201+462 | 207+462 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6 000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6 000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1950 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8d | Prosna | 207+462 | 212+684 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5 222 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5 222 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6 000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1951 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9a | Wyderka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1952 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9b | Wyderka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1953 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9c | Wyderka | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1954 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9d | Wyderka | 15+000 | 20+348 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5 348 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5 348 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1955 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O10 | Pawłowiczanka | 0+000 | 2+760 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 2 750 m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | całość rozmiaru | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1956 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O11 | Stara Prosna | 0+000 | 2+745 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 2 745m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 2 745 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1957 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12a | Piaska | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1958 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12b | Piaska | 6+000 | 12+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 6000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1959 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12c | Piaska | 12+000 | 17+380 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5 380 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5 380 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 6000 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1960 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O13 | Zbiornik Wodny Młyny II na rzece Julianpolce | 6+968 | 7+710 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru | 2 razy w roku | mechanicznie | x | x | | coroczna bieżąxca konserwacja budowli pietrzących i obwałowań | co roku | ręcznie/mechanicznie | całość rozmiaru | dwa razy w roku | ręcznie |
| 1961 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O14 | Zbiornik Wodny Psurów na rzece Prośnie | 210+497 | 211+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 7, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru | 2 razy w roku | mechanicznie | x | x | | coroczna bieżąxca konserwacja urzadzeń pietrzącychi obwałowań | co roku | rcznie/mechanicznie | całość rozmiaru | dwa razy w roku | ręcznie |
| 1962 | RW6000171841329 | Dopływ spod Ożarowa | O15a | Ożarka | 0+000 | 4+500 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4500 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4500 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | rcznie | | | | | |
| 1963 | RW6000171841329 | Dopływ spod Ożarowa | O15b | Ożarka | 4+500 | 9+340 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4 840 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4 840 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | mechanicznie | rcznie | | | | | |
| 1964 | RW6000171816549 | Piskara | O16 | Piskara | 10+600 | 14+658 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | całość rozmiaru 4 058 m | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4 058 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1965 | RW60001718163689 | Prąd | O17a | Borecki | 0+000 | 4+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1966 | RW60001718163689 | Prąd | O17b | Borecki | 4+000 | 8+150 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4 150 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4 150 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1967 | RW60001718163689 | Prąd | O18a | Prąd | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1968 | RW60001718163689 | Prąd | O18b | Prąd | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 5000 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1969 | RW60001718163689 | Prąd | O18c | Prąd | 10+000 | 14+725 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4 725 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4 725 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie | | | | 5000 | cyklicznie/ co 3 lata | mechanicznie |
| 1970 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O19 | rz. Gola | 0+000 | 6+750 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 8 | ochrona przeciwpowodziowa odwodnienie gruntów zmeliorowanych | 6750 | cylicznie/co 3 lata | ręcznie/mechanicznie | 6750 | cylicznie/co 3 lata | mechanicznie | | | | | | |
| 1971 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O20 | rz. Stara Prosna | 0+000 | 2+000 | WZMiUW w Opolu | 3, 4, | ochrona przeciwpowodziowa | 2000 | cylicznie/co 5 lata | ręcznie | | | | | | | | | |
| 1972 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O21a | Prosna | 180+750 | 185+250 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4500 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4500 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | machanicznie | | | | | | |
| 1973 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O21b | Prosna | 185+250 | 189+462 | WZMiUW w Opolu | 1, 3, 6, | Zabezpieczenie przecipowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. | 4 212 | nie rzadziej niż co 3 lata | mechanicznie | 4 212 | cyklicznie odcinkami/ co 3 lata | machanicznie | | | | | | |
| 1974 | RW600016184169 | Pratwa | O22a | rz. Pratwa | 1+850 | 14+250 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona przeciwpowodziowa odwodnienie gruntów zmeliorowanych | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | konserwacja zbiornik w km 14+250 | corocznie | ręcznie/mechaniczne |
| 1975 | RW600016184169 | Pratwa | O22b | rz. Pratwa | 16+810 | 23+925 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona przeciwpowodziowa odwodnienie gruntów zmeliorowanych | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | konserwacja zbiornik w km 14+250 | corocznie | ręcznie/mechaniczne |
| 1976 | RW600016184169 | Pratwa | O22c | rz. Pratwa | 23+925 | 33+190 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona przeciwpowodziowa odwodnienie gruntów zmeliorowanych | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 12400 | cyklicznie/ co 2 lata | mechanicznie | | | | konserwacja zbiornik w km 14+250 | corocznie | ręcznie/mechaniczne |
| 1977 | RW600016184169 | Pratwa | O23 | rz. Jaśkowska Woda | 0+000 | 7+670 | WZMiUW w Opolu | 1, 2, 3, 6, | ochrona przeciwpowodziowa odwodnienie gruntów zmeliorowanych | 7670 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie/mechanicznie | 7670 | cyklicznie/ co 2 lata | machanicznie | | | | | | |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1978 | RW6000018866719 | Zbiornik Nadarzycki z dopł. w Nadarzycach | S1 | Dopływ do jez. Miechówek | 0+000 | 0+075 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | RW600001888924 | Kanał Szczuczarz | S2 | kanał Szczuczarz | 0+000 | 0+700 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000-0+700 | co 2 lata | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | RW60001718929 | Kłodawka | S3a | Kłodawka | 14+350 | 18+475 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | tylko w minimalnym zakresie | co dwa-trzy lata | ręcznie | tylko w minimalnym zakresie | wrazie potrzeby | ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | RW60001718929 | Kłodawka | S3b | Kłodawka | 19+000 | 22+875 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | tylko w minimalnym zakresie | corocznie w miarę potrzeb | ręcznie | odmulenie warstwą 10-20 cm,usuwanie zatorów | corocznie | recznie | 0 | 0 | 0 | przepust z zastawką 22+675 | corocznie | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1982 | RW60001718929 | Kłodawka | S4 | kanał Kłodawski | 6+235 | 12+735 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | w minimalnym zakresie krzaki i uszkodzone drzewa | corocznie | ręczny | odmulenie warstwą 10-20 cm,usuwanie zatorów | corocznie | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | budowla piętrząca 10+700, 8+875, 9+900, | corocznie | remont uszkodzonych elementów, konserwacja |
| 1983 | RW60001718929 | Kłodawka | S5 | kanał Marwica (Marwica) | 18+700 | 20+300 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | w minimalnym zakresie krzaki i uszkodzone drzewa | corocznie | ręczny | odmulenie warstwą 10-20 cm,usuwanie zatorów | corocznie | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | RW6000181886189 | Osoka | S7 | Ciek O-9 (Osoka) | 0+000 | 6+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | RW6000181886189 | Osoka | S9 | Siedlicka Struga | 0+000 | 3+225 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1986 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S10 | Chechło | 5+740 | 18+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | zastawka 10+500 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 1987 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S11 | Dopływ z Kolonii Grabowo | 0+000 | 7+410 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | RW6000181886549 | Czarna | S13 | Glinka | 18+800 | 19+500 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1989 | RW60001818866871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S14 | Niecieca | 0+000 | 9+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 1+300-2+400, 2+480-8+170, 9+000-9+100 | corocznie | Ręczne | 1+300-2+400, 2+480-8+170, 9+000-9+100 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | przepust piętrzący 5+890 | co roku | Ręcznie |
| 1990 | RW60001818866871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S15 | Zgniła Rzeka | 0+000 | 2+550 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+780-2+300 | corocznie | Ręczne | 0+650-2+550 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | RW60001818866878 | Kłębowianka | S20 | Kłębowianka | 0+000 | 7+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000+7800 | co roku | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | 2 x zastawka, przepust piętrzący, 2 x próg | do 2020 | konserwacja |
| 1992 | RW60001818866889/8 | Piławka bez Żydówki/Żydówka | S23 | kanał Morzyce | 0+000 | 5+350 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000-5+350 | co rok | mechanicznie, ręcznie | 0 | 0 | 0 | zastawka 1+685, 2+955, 5+382 | corocznie | konserwacja |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1993 | RW6000181887369 | Trzcianka | S24 | Trzcinica (Trzcianka) | 24+400 | 27+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 24+400-27+400 | co roku | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | RW60001818885112 | Miedznik | S25 | Miedznik | 0+000 | 16+156 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 2+700-16+156 | corocznie | Ręczne | 2+700-16+156 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | zastawka 2+725, 3+821, 4+488, 7+940, 10+325, 11+200, przepust piętrzący 9+528, 12+936, 13+600, 14+390, 15+430, 15+870 | co roku | Ręcznie |
| 1995 | RW6000181888529 | Kokna | S27 | Kokna (Dopływ spod Gawrońca) | 0+000 | 24+539 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-24+539 | corocznie | Ręczne | 0+000-7+150 10+750-11+600 12+534-17+430 19+424-23+055 | corocznie | Ręczne | Stopień betonowy 1+720, Stopień 7+010 | VIII-X co roku | konserwacja | jaz 2+340, zastawka 11+483, 13+269, 14+474, 16+374 | co roku | Ręczne |
| 1996 | RW6000181888529 | Kokna | S28 | Parpla-Gronówka (Parpla) | 0+000 | 5+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-5+800 | corocznie | Ręczne | 0+000-5+800 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1997 | RW6000181888529 | Kokna | S29 | Rakowiec-Ceminko (Rakoń) | 0+000 | 21+190 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-3+600 16+300-18+785 | corocznie | Ręczne | 0+000-3+600 16+300-18+785 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | zastawka 10+500, 14+716, 15+830, mnich 15+340, przepust piętrzący 15+830, 20+090 | co roku | Ręczne |
| 1998 | RW6000181888538 | Studzienica | S32 | Studziennica | 0+000 | 0+840 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | RW600018188854 | Drawka | S33 | Drawka | 0+000 | 1+860 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000-1+860 | co roku | mechanicznie, ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | RW60001818885669 | Głęboka | S37 | Krzywa | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000 - 4+650 | co rok | ręcznie, mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2001 | RW6000181888729 | Korytnica | S44 | Korytnica Lewa | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 1+508-1+580 | 2016 | usuwanie drzew | 0+000-2+300 | co roku | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | próg 0+856 | do 2020 | konserwacja | zastawka 0+937 | do 2020 | konserwacja |
| 2002 | RW6000181888729 | Korytnica | S46 | Setnica (Dopływ spod Hanek) | 0+000 | 4+082 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 1+880-4+082 | co roku | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | zastawka 2+350 | do 2020 | konserwacja |
| 2003 | RW6000181888729 | Korytnica | S47 | Stawica | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-0+800 | corocznie | Ręczne | 0+000-0+800 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | RW6000181888729 | Korytnica | S48 | Zgnilec | 0+000 | 3+690 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-0+900 | corocznie | Ręczne | 0+000-0+900 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | przepust piętrzący 0+005 | co roku | Ręczne |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2005 | RW60001818887829 | Płociczna do Runicy | S49 | Runica | 1+740 | 13+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 1+740-13+400 | co 2 lata | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | RW60001818887829 | Płociczna do Runicy | S50 | kanał Ponikiew (Dopływ z jez. Lubicz) | 0+000 | 6+850 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000-6+850 | co rok | Roboty ręczne i mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | RW6000181888929 | Szczuczna | S54 | kanał Szczuczyna | 11+050 | 12+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 11+050-12+800 | co 2 lata | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | przepust piętrzący 11+570, 12+100, 12+600, zastawka 11+050 | do 2020 | konserwacja |
| 2008 | RW6000181889869 | Santoczna | S55a | kanał Moczydło (Santoczna) | 2+125 | 2+375 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | w minimalnym zakresie krzaki i uszkodzone drzewa | corocznie | ręczny | odmulenie warstwą 10-20 cm,usuwanie zatorów | corocznie | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2009 | RW6000181889869 | Santoczna | S55b | kanał Moczydło (Santoczna) | 3+125 | 8+875 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | w minimalnym zakresie krzaki i uszkodzone drzewa | corocznie | ręczny | odmulenie warstwą 10-20 cm,usuwanie zatorów | corocznie | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S57 | Bielska Struga | 0+000 | 9+720 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000 - 9+720 | corocznie | ręcznie, mechanicznie | 0 | 0 | 0 | zastawka 2+690, 3+960, przepust z zastawką 8+200, | corocznie | konserwacja |
| 2011 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S58 | Dopływ spod Brodźców | 0+000 | 4+920 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoiającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | syfon 3+965-4+005 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2012 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S59 | Dopływ z jez. Białe | 0+000 | 0+445 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoiającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2013 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S60 | Dopływ z jez. Łąkowe | 0+000 | 1+580 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S61 | Dopływ z jez. Spore | 0+000 | 3+590 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S62 | Dopływ z jez. Wierzchówko | 0+000 | 1+660 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2016 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S63 | Struga Płociczna (Dopływ z jez. Płociczno) | 0+000 | 2+370 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S64 | Strużka | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | przepust z zastawką 2+700, 4+017, zastawka 3+240, 3+760 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2018 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S65 | Szara Struga | 0+000 | 0+665 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2019 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S67 | Długa (Dołga) | 0+000 | 23+700 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | jaz 0+260, przepust z zasuwą dwudzielną 2+695 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2020 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S68 | Dopływ z jez. Oczko | 0+000 | 0+600 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S69 | Dopływ z jez. Dębno | 0+000 | 0+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2022 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S70 | Dopływ z jez. Lipno | 0+000 | 1+565 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S71 | Dopływ z Kiełpińskiego Lasu | 0+000 | 5+640 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S72 | Lipowy Potok (Dopływ spod Lipnicy) | 0+000 | 5+635 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2025 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S73 | Mulisty Strumień (Dopływ spod Sitna) | 0+000 | 7+060 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S74 | Nizica | 0+000 | 2+300 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | jaz 2=280 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2027 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S75 | Wilczy Kanał | 0+000 | 5+070 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2028 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S76 | kanał Ciemiński (Nizica) | 0+000 | 3+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | przepust z zastawką 0+900 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawnosci urządzenia |
| 2029 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S77 | kanał Juchowski (Nizica) | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | jaz 3+100, przepust z zastawką 5+400, zastawka 7+100 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2030 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S78 | kanał Mosiński I | 0+000 | 6+862 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | przepust z zastawką 0+020, 1+808, 2+970, 2+020, 4+620 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2031 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S79 | kanał Mosiński II | 0+000 | 0+220 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S80 | kanał Radacki (Nizica) | 0+000 | 7+185 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | stopień 2+638 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia | przepust z zastawką 6+352 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2033 | RW6000251886245 | Biała do Jez. Bielsko | S81 | Dopływ z jez. Białka | 0+000 | 1+015 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2034 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | S83 | Dopływ spod Wilczych Lasek | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S86 | Dopływ z jez. Bastion | 0+000 | 1+420 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S87 | Dopływ z jez. Lubicko Wielkie | 0+000 | 0+615 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2037 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S88 | Dopływ z jez. Łączno | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S89 | Dopływ z jez. Piławskie Małe | 0+000 | 2+020 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S90 | Dopływ z jez. Świdno Sarcze | 0+000 | 3+705 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2040 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S91 | Noblinka (Dopływ z Kolonii Rakowa/Dopływ z jez. Niewlino) | 0+000 | 13+820 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S92 | Piławka | 0+000 | 4+200 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | zastawka 1+230 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia |
| 2042 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S93 | Sowia Struga | 0+000 | 13+330 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | bystrotok 1+840-1+870 | w całym okresie | prace niezbędne w celu utrzymania sprawności urządzenia | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2043 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S94 | kanał Krągi (Dopływ z jez. Jelonek) | 0+000 | 11+015 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | usuwanie odrostów wyciętych wcześniej drzew i krzewów w wieku do 10 lat, usuwanie drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu lub obumarły albo nie rokują szansy na przeżycie oraz utrudniających przepływ wód; na całym rozpatrywanym odcinku; w razie wystąpienia | w całym okresie - co 1 rok | ręczny lub mechaniczny w zależności od lokalnych warunków | usuwanie zatorów w razie wystąpienia oraz namułów w zakresie zapewniającym swobony spływ wód oraz umożliwoającym właściwe funkcjonowanie urządzeń meliroacyjnych, w tym drenowania oraz odpowiednie gospodarowanie przyległymi gruntami rolnymi na całym rozpatrywanym odcinku; w zależności od potrzeb | w całym okresie - raz w roku | ręczny lub mechaniczny, w zależności od lokalnych warunków i potrzeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | RW60002518866849 | Żydówka | S96 | Żydówka | 0+000 | 13+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0 | 0 | 0 | 0+000-13+000 | co roku | usuwanie zatorów, usuwanie namułu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S98 | Drawisko | 0+000 | 3+180 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-0+900 | corocznie | Ręczne | 0+900-3+180 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | przepust betonowy 2+350, 2+450, 2+870, 3+070 | co roku | Ręczne |
| 2046 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S99 | Rów Kluczewo (Dopływ spod Czarnkowia) | 0+000 | 5+470 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 2+600-5+470 | corocznie | Ręczne | 0+000-5+470 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2047 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S100 | Rów Pławno (Dopływ spod Pławna) | 0+000 | 3+240 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+800-1+207, 3+143-3+240 | corocznie | Ręczne | 0+000-1+207, 3+143-3+240 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S101 | kanał Czaplinek (Dopływ z jez. Dołgiego Wielkiego) | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+140-0+280 | corocznie | Ręczne | 0+000-0+800 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S103 | Chudowo-Lubie | 0+000 | 1+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 1,400 | corocznie | Ręczne | 1,400 | corocznie | Ręczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S104 | Kamienna (Dopływ spod Złocieńca) | 0+000 | 7+070 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+250-2+900, 4+500-7+070 | corocznie | Ręczne | 0+000-0+250, 0+640-3+400, 4+500-7+070 | corocznie | Ręczne | bystrotok 3+375 | corocznie | konserwacja | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2051 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S106 | Koczynka | 2+660 | 24+306 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 2+660-12+750, 13+450-14+030, 16+880-17+800, 19+750-24+306 16,1 km, gm. Bierzwnik, Krzęcin | corocznie | ręcznie | 2+660-12+750, 13+450-14+030, 16+880-17+800, 19+750-24+306 16,1 km, gm. Bierzwnik, Krzęcin | corocznie | ręcznie i mechanicznie | stopień uzupełnianie ubytków 9+620, 10+950, 11+350 | corocznie | ręcznie i mechanicznie | przepusty odmulanie, naprawa ubytków 21+740, 24+230 zastawki uzupełnianie ubytków 20+610, 21+370, 23+044 | corocznie | ręcznie |
| 2052 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S108 | Strumień Płoszkowo | 0+000 | 10+600 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-10+600, 10,6 km, gm. Bierzwnik | corocznie | ręcznie | 0+000-10+600, 10,6 km, gm. Bierzwnik | corocznie | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | przepusty odmulanie, naprawa ubytków 5+030, 7+662, 7+810, 7+840, 7+928, 7+954, 8+100, 8+314, 8+490 mnichy odmulanie, naprawa ubytków 3+496, 8+790, 9+918, 10+482, 10+852 | coroczne | ręcznie |
| 2053 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S109 | Strumień Strumienno (Dopływ z Brzezin) | 0+000 | 21+520 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-4+500,5+670-8+354,11+104-11+464,11+964-13+515,15+035-21+520, 15,4km, gm. Bierzwnik, Drawno | corocznie | ręcznie | 0+000-4+500,5+670-8+354,11+104-11+464,11+964-13+515,15+035-21+520, 15,4km, gm. Bierzwnik, Drawno | corocznie | mechanicznie i ręcznie | 0 | 0 | 0 | przepusty odmulanie, naprawa ubytków 11+460, 18+210, 20+410, 20+870, 21+420, 21+970 | coroczne | ręcznie |
| 2054 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S110 | kanał Breń | 0+000 | 3+770 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-3+770, 3,8 km, gm. Bierzwnik | coroczne | ręcznie | 0+000-3+770, 3,8 km, gm. Bierzwnik | coroczne | ręcznie | 0 | 0 | 0 | przepusty odmulanie, naprawa ubytków 0+050, 1+750, 2+450, 3+135, 3+280, 3+520 | coroczne | ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2055 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S111 | kanał Jaglisko | 0+000 | 3+150 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-3+150, 3,2 km, gm. Bierzwnik | coroczne | ręcznie | 0+000-3+150, 3,2 km, gm. Bierzwnik | coroczne | ręcznie | 0 | 0 | 0 | przepusty odmulanie, naprawa ubytków 0+010, 1+736 | coroczne | ręcznie |
| 2056 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S112 | kanał Niesobie-Przeczno (Dopływ z jez. Głębek) | 0+000 | 2+250 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-2+250, 2,2 km, gm. Bierzwnik | corocznie | ręcznie | 0+000-2+250, 2,2 km, gm. Bierzwnik | corocznie | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | przepust odmulanie, naprawa ubytków 1+968 | coroczne | ręcznie |
| 2057 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S113 | kanał Objezierze (Koczynka) | 0+000 | 7+500 | ZZMiUW w Szczecinie | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Utrzymanie w sprawności technicznej rzek i kanałów wraz z budowami hydrotechnicznymi, pozwoli zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa terenów narażonych na lokalne podtopienia, działanie powodzi, spływ wielkich wód oraz lodów. Działania mają na celu polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy. Zaniechanie działań może w przyszłości skutkować roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa.<br><br>Ochrona terenów wykorzystywanych rolniczo przed stratami związanymi z niszczycielską działalnością bobrów. | 0+000-1+840, 4+040-7+500, gm. Krzęcin, Bierzwnik | corocznie | ręcznie | 0+000-1+840, 4+040-7+500, gm. Krzęcin, Bierzwnik | corocznie | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | przepust odmulanie, naprawa ubytków 7+060 | coroczne | ręcznie |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący, uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2058 | RW600016181669 | Biała Oksza | K1 | Brody Malina | 0+000 | 8+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+800; 3+250-8+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2059 | RW60006181189 | Kamieniczka | K2 | Brudek | 0+000 | 1+630 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+600-1+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2060 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K3 | Czarka Jastrzębska | 0+000 | 3+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+400-3+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2061 | RW6000161816589 | Górnianka | K4 | Dziunia | 0+000 | 8+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-8+860 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2062 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K5 | Galiński | 0+000 | 2+560 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+560. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2063 | RW60001718172 | Grabarka | K7 | Kleśniska | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+200; 3+320-5+250. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2064 | RW600017181369 | Wiercica | K8 | Lgota | 0+000 | 2+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+090. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2065 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K9 | Ługi Radły | 0+000 | 2+680 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+680. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2066 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K10 | Niwki - Dąbrowa | 0+000 | 4+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-4+270. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2067 | RW6000161812399 | Śtradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K11 | od Aleksandrii | 0+000 | 6+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2068 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K12 | od Bargieł | 0+000 | 2+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+260. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2069 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K13 | od Będusza | 0+000 | 2+950 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+480-2+950. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2070 | RW6000161812399 | Śtradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K14 | od Bieżenia | 0+000 | 6+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-6+300 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2071 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K15 | od Bociana | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2072 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K16 | od Cybatej Góry | 0+000 | 1+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+080. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2073 | RW6000161816899 | Kocinka | K17 | od Cykarzewa Starego | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2074 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K18 | od Dąbrowy | 0+000 | 1+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+800. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2075 | RW6000161816899 | Kocinka | K19 | od Gruszewni | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-6+400. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2076 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K20 | od Hałdy Tadeusz | 0+000 | 2+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+520-2+800. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2077 | RW600016181289 | Konopka | K21 | od Hutki | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2078 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K22 | od Jawora | 0+000 | 1+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2079 | RW6000171816549 | Piskara | K23 | od Julianpola | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+640. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2080 | RW600017181649 | Pankówka | K24 | od Kałmuk | 0+000 | 5+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 4+000-5+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2081 | RW60006181189 | Kamieniczka | K25 | od Klepaczki | 0+000 | 3+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2082 | RW6000161816899 | Kocinka | K26 | od Kocina Starego | 0+000 | 4+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-4+150. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2083 | RW600016181289 | Konopka | K27 | od Kolonii Brzeziny Wielkie | 0+000 | 3+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+270. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2084 | RW600016181669 | Biała Oksza | K28 | od Kołaczkowic | 0+000 | 6+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 3+330-6+640. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2085 | RW600017181369 | Wiercica | K29 | od Kopanin | 0+000 | 6+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-6+090. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący, uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2086 | RW600017181649 | Pankówka | K30 | od Kosek | 0+000 | 3+520 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+800. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2087 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K31 | od Mackówki | 0+000 | 5+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-5+550. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2088 | RW600016181669 | Biała Oksza | K32 | od Miedźna | 0+000 | 3+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+200-3+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2089 | RW600016181549 | Widzówka | K33 | od Nieznanic | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2090 | RW60001718172 | Grabarka | K34 | od Parzymiech | 0+000 | 2+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+570. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2091 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K35 | od Podlesia | 0+000 | 1+960 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+200. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2092 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K36 | od Przystajni | 0+000 | 3+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+250. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2093 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K37 | od Rzeniszowa | 0+000 | 4+450 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2094 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K38 | od Sekurska | 3+970 | 5+670 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 3+970-5+670. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2095 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K39 | od Soborzyc | 0+000 | 1+580 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+400. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2096 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K40 | od Stanisławowa | 0+000 | 2+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+390. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2097 | RW6000171816549 | Piskara | K41 | od Szarek | 0+000 | 3+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+400. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2098 | RW600016181549 | Widzówka | K42 | od Teklinowa | 0+000 | 1+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+550. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2099 | RW600017181649 | Pankówka | K43 | od Truskolas | 0+000 | 3+050 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+350, 2+300-3+050. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2100 | RW60006181189 | Kamieniczka | K44 | od Wanat | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2101 | RW6000161816899 | Kocinka | K45 | od Wręczycy Wielkiej (Trzopka) | 0+000 | 2+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2102 | RW60006181189 | Kamieniczka | K46 | od Zawisnej | 0+000 | 7+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-7+090. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2103 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K47 | spod Huty Starej A | 0+000 | 2+760 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+500-2+760. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2104 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K48 | Stuła | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | RW600016181569 | Pijawka | K49 | w Grabowej | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2106 | RW600017181649 | Pankówka | K50 | w Kulejach | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+640. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2107 | RW600017181649 | Pankówka | K52 | w Nowinach | 0+000 | 2+230 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+230. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2108 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K53 | Zajaciński | 0+000 | 4+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-4+860. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2109 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K54 | Zajączki I | 0+000 | 3+350 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+000, 2+580-3+350. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2110 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K55 | Zimnowoda | 0+000 | 6+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-6+420. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2111 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K56 | Żelazna Struga | 0+000 | 3+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+390. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2112 | RW6000161812399 | Śradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K57 | Aleksandria | 0+000 | 8+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K59 | Biały Stok | 0+000 | 7+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+650; 1+200-7+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący, uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2114 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K61 | Boży Stok | 0+000 | 13+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 5+800-7+240; 8+960-13+420. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2115 | RW600016181289 | Konopka | K62 | Brzezinka | 0+000 | 4+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+100; 3+200-4+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2116 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K63 | Budzisko | 0+000 | 4+930 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+830 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2117 | RW600017181389 | Bystra | K64 | Bystra | 1+000 | 10+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+000-2+500; 3+100-10+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2118 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K65 | Czarka | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+400 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2119 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K66 | Czarna Struga | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+050; 4+740-8+440. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2120 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K67 | D-III | 0+000 | 3+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2121 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K68 | D-IV | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-5+250. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2122 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K69 | D-IX | 0+000 | 5+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+220-5+300. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2123 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K71 | Góra Włodowska | 0+000 | 7+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 2+250-6+350 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2124 | RW60001718172 | Grabarka | K73 | Grabarka | 8+500 | 12+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 8+500-10+700; 11+620-12+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2125 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K74 | Jaworznicki | 0+000 | 3+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2126 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K75 | Jeżowski | 0+000 | 15+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+300; 3+850-15+750. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2127 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K76 | Kalinka | 0+000 | 6+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+300-4+540. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący, uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2128 | RW60006181189 | Kamieniczka | K78 | Kamieniecki | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | Zbiornik wodny "Widawa" 6+700 umocnienie koryta 0+000-6+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2129 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K79 | Kanał Lodowy | 9+400 | 26+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 9+800-26+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2130 | RW600017181649 | Pankówka | K80 | Kanał rzeki Pankówki | 0+000 | 4+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+030, 2+230-4+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2131 | RW60001618134 | Ciek spod Rudnik | K81 | Kanał rzeki Rudniczanki | 0+000 | 1+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+900. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2132 | RW600019181359 | Warta od cieku spod Rudnik do Wiercicy | K82 | Kanał rzeki Warty | 0+000 | 5+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-5+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2133 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K83 | Kochanowicki | 0+000 | 14+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+500; 4+150-12+350; 12+650-14+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2134 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K84 | Kochcicki | 0+000 | 8+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+000-2+250; 2+700-4+150; 5+200-7+250. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2135 | RW6000161816899 | Kocinka | K85 | Kocinka | 11+470 | 43+170 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | Jaz zasuwowy 16+600 umocnienie koryta 11+470-16+600, 20+400-38+370. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2136 | RW600016181289 | Konopka | K86 | Konopka | 0+000 | 18+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+000; 1+580-2+960; 3+000-16+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2137 | RW600017181649 | Pankówka | K87 | Kopka | 0+000 | 4+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+100. 2+000-2+400. 2+600-4+500. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2138 | RW600017181369 | Wiercica | K88 | Kozyrka | 0+000 | 11+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 4+700-11+820. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2139 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K89 | Leśniówka | 0+000 | 1+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2140 | RW600016181289 | Konopka | K90 | Liskonopka | 0+000 | 11+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+300; 1+900-2+000; 8+030-10+425. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2141 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K91 | Liswarta | 60+200 | 94+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | Jaz zasuwowy 84+000. Zbiornik wodny /oboczny/ "Hadra II". Zbiornik wodny "Lisów" 76+700. umocnienie koryta 60+200-70+400; 73+800-75+950; 77+600-84+550; 85+050-87+050; 88+600-94+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2142 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K92 | Liswarta | 50+500 | 60+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | Jaz stały bet. 51+400. umocnienie koryta 50+500-60+200. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2143 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K95 | Łośnicki | 0+000 | 2+937 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | odcinek uregulowany 0+000 - 2+937 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2144 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K96 | Łośnicki | 3+837 | 4+290 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | odcinek uregulowany 3+837 - 4+290 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2145 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K97 | Mijaczowski | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+490. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2146 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K98 | od Blanowic | 0+000 | 1+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | odcinek uregulowany 1+120 - 1+570 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2147 | RW6000161816899 | Kocinka | K99 | od Cykarzewa Południowego | 0+000 | 4+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-4+200. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2148 | RW6000161816899 | Kocinka | K100 | od Cykarzewa Północnego | 0+000 | 4+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-4+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2149 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K101 | Olszynka | 0+000 | 10+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+690-7+600. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2150 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K104 | Parkoszowicki | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | odcinek uregulowany 0+000-1+000 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2151 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K106 | Pińczycki | 0+000 | 2+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K108 | Rak | 0+000 | 5+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających wg potrzeb | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | odcinek uregulowany 0+000 - 1+460 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2153 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K109 | Sarni Stok | 0+000 | 6+740 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+350-6+740. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2154 | RW6000161816899 | Kocinka | K110 | Sękawica | 0+000 | 9+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 1+100-9+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |
| 2155 | RW60006181189 | Kamieniczka | K111 | Siedlecki | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-2+500. 4+200-4+900. 5+200-6+000 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | | | |
| | | | | | od | do | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2156 | RW600017181369 | Wiercica | K112 | Smyków | 0+000 | 4+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-1+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2157 | RW600016181289 | Konopka | K113 | Sobuczyna | 0+000 | 6+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-0+800. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2158 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K115 | Stradomka | 13+900 | 19+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2159 | RW60001618129 | Stradomka od wypływu ze zbiornika Blachownia do ujścia | K116 | Stradomka | 0+000 | 13+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-13+900; 16+700-19+500 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2160 | RW6000161816899 | Kocinka | K117 | Szarlejka | 0+000 | 11+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-5+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2161 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K118 | Turza | 0+000 | 10+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+650. 4+100-5+800. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2162 | RW600017181649 | Pankówka | K122 | Węglowiczanka | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-6+000. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2163 | RW600016181549 | Widzówka | K123 | Widzówka | 3+000 | 14+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 3+000-13+700. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2164 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K125 | Wiercica Stara | 4+250 | 8+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 4+250-8+300 | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2165 | RW6000161816899 | Kocinka | K126 | Wierzchowina | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+000-3+300. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |
| 2166 | RW600017181649 | Pankówka | K127 | Żerdzina | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | 0 | 0 | 0 | umocnienie koryta 0+540-7+100. | cyklicznie co roku | mechanicznie/ ręcznie | |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2167 | RW6000171832189 | Jasień | L1 | Augustówka | 0+000 | 2+107 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., | 0+000 - 2+107<br>1) krzaki 0,03 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cykl icznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od 0+000 - 2+107 w-wą od 10- 30cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -0+903, stopień -1+425, stopień -1+500, stopień -1+520, stopień -1+540, stopień -1+635, stopień -1+695, stopień -1+732 | 1) co roku;<br>2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2018 r. ; | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud. | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 - 2+107, budowla upust. - piętrz. - 1+760 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2168 | RW6000171832189 | Jasień | L2 | Jasień | 0+000 | 12+981 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., | 0+000 - 12+981<br>1) krzaki 0,15 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cykl icznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od 0+000 - 12+981 w-wą od 10 - 30cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -7+949, stopień -7+967, stopień -11+196, | 1) co roku;<br>2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2016 r.; | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp w km 0+000 - 0+860, 2+353 - 5+125, 7+949 - 8+010, jaz -8+045, budowla upustowo-piętrz. - 8+675 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2169 | RW6000171832189 | Jasień | L3 | Karolewka | 0+000 | 0+861 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., | 0+000 - 0+861<br>1) krzaki 0,02 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cykl icznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od km 0+000 - 0+861 w-wą od 10-30 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2019 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -0+830, stopień -0+875 | 1) co roku;<br>2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2019 r.; | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 - 0+861 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2170 | RW6000171832189 | Jasień | L4 | Olechówka | 0+000 | 12+324 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., | 0+000 - 12+324<br>1) krzaki 0,02 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cykl icznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od km 0+000 - 12+324 w-wą od 10-30cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -1+232, stopień -1+495, stopień -3+000, stopień -4+565, stopień -7+505, stopień -7+610, stopień -7+725, stopień -8+080, stopień -8+100, stopień -8+940, bystrotok -8+518, stopień -10+405, bystrze -11+285 | 1) co roku;<br>2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2016 r.; | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 - 1+135, 1+242 - 4+460, 5+385 - 8+130, 8+180 - 8+532, 8+940 - 12+324, jaz -4+785, budowla piętrz. -8+532, jaz 9+460, budowla upust.-piętrz. -10+500 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2171 | RW600017183232 | Łódka | L5 | Bałutka | 0+000 | 3+617 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., | 0+000 - 3+617<br>1) krzaki 0,05 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od 0+000 - 3+617 w-wą od 10 - 30cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok - 0+020; | 1) co roku;<br>2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2017 r. | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 - 3+615 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2172 | RW600017183232 | Łódka | L6 | Łódka | 0+000 | 19+940 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 19+940<br>1) krzaki 0,10 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od 0+000 - 4+640; 4+640 - 9+245; 14+756 - 19+940 w-wą 10 - 30 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -0+626,<br>bystrotok -0+679, | 1) co roku;<br>2) sukcesywnie w miarę potrzeb od 2017 r. | 1) konserwacja bieżąca;<br>2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp betonami w km 6+282 - 9+242 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2173 | RW600017183269 | Bełdówka | L7a | Bełdówka | 18+343 | 28+543 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 18+343 - 28+543<br>1) 0.01 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 18+343 - 19+800, 27+043 - 28+543 w-wą do 20cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -18+669,<br>bystrotok -19+183,<br>bystrotok -20+299,<br>stopień -20+286 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | x | x | x |
| 2174 | RW600017183269 | Bełdówka | L7b | Bełdówka | 0+000 | 18+343 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,8ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-18+343<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-18+343:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 18szt.<br>stopień 0+075<br>stopień 0+236<br>stopień 0+288<br>stopień 1+717<br>stopień 3+823<br>stopień 4+784<br>stopień 5+878<br>stopień 6+785<br>stopień 6+932<br>stopień 7+557<br>stopień 7+812<br>stopień 8+933<br>stopień 9+984<br>stopień 10+587<br>stopień 11+636<br>stopień 16+863<br>stopień 17+730<br>stopień 18+290 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 6szt.<br>jaz kozł. 0+737<br>jaz kozł. 2+951<br>jaz kozł. 8+454<br>jaz kozł. 12+319<br>jaz 13+855<br>jaz 15+288 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2175 | RW600017183269 | Bełdówka | L8 | Kanał Ulgowy | 0+000 | 0+285 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,01ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-0+285 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-0+285:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 1szt.<br>stopień 0+175 | konserwacja - corocznie remont - w 2017 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |
| 2176 | RW600017183269 | Bełdówka | L9a | Kucinka | 8+642 | 12+002 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 8+642 - 12+002<br>0.01 ha; | po 20.VIII cyklicznie co 2 lata; | wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna i obcięcie nawisów w km 10+577 - 11+000 w-wą do 30 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -9+459,<br>bystrotok -9+750,<br>bystrotok -9+928,<br>bystrotok -10+908,<br>bystrotok -11+215,<br>bystrotok -11+327 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont - przełożenie lub uzupełnienie płyt ażurowych; | przep. z pięt. -9+399, przep. z pięt. -9+525, przep. z pięt. -9+657, przep. z pięt. -9+837, przep. z pięt. -9+864, przep. z pięt. -10+062, przep. z pięt. -10+124, przep. z pięt. -10+238, przep. z pięt. -10+502, przep. z pięt. -10+867, przep. z pięt. -11+109, przep. z pięt. -11+266, przep. z pięt. -11+389, przep. z pięt. -11+492, przep. z pięt. -11+539 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów z umocnień |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2177 | RW600017183269 | Bełdówka | L9b | Kucinka | 0+000 | 8+642 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-8+942<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-8+942:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 6szt.<br>stopień 0+079<br>stopień 3+316<br>stopień 3+491<br>stopień 5+372<br>stopień 6+140<br>stopień 6+506 | konserwacja - corocznie remont - w 2015 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 10szt.<br>zastawka 0+259<br>zastawka 0+625<br>zastawka 1+570<br>zastawka 2+964<br>zastawka 4+657<br>zastawka 5+474<br>zastawka 6+000<br>zastawka 6+333<br>zastawka 6+729<br>zastawka 7+857 | konserwacja - corocznie remont - w 2015 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2178 | RW600017184389 | Łużyca | L10a | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | usuwanie zatorów lokalnie w miarę potrzeb | w miarę potrzeb po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2179 | RW600017184389 | Łużyca | L10b | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata po 15 sierpnia | ręczne ścinanie, mechaniczne rozdrobnienie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2180 | RW600017184389 | Łużyca | L10c | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2181 | RW600017184389 | Łużyca | L10d | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2182 | RW600017184389 | Łużyca | L10e | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115, | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | x | x | x |
| 2183 | RW600017184389 | Łużyca | L10f | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią.<br>Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | przepust z piętrzeniem w km 0+431, 3+400,4+505, 5+655, 6+155, 6+600<br>przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb |
| 2184 | RW600017184389 | Łużyca | L11a | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | stopnie w km 0+660; 1+880 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy | x | x | x |
| 2185 | RW600017184389 | Łużyca | L11b | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych | 2017-2018 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2186 | RW600017184389 | Łużyca | L11c | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych | 2017-2018 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2187 | RW600017184389 | Łużyca | L11d | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych | 2017-2018 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2188 | RW600017184389 | Łużyca | L12a | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów i powalonych drzew | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew ręczne i mechaniczne | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | bystrotoki w km 13+906, 14+155, , stopnień w km 14+773 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy | x | x | x |
| 2189 | RW600017184389 | Łużyca | L12d | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2190 | RW600017184389 | Łużyca | L13a | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów i powalonych drzew | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew ręczne i mechaniczne | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopni oraz bieżąca konserwacja, w km 27+172, 27+829, 28+249, 28+640, 29+983, 30+960, 31+251, 31+433, 32+120, 32+231, 31+782,naprawa umocnień z kiszek faszynowych | 2017,2019, 2021 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , bieżąca konserwacja budowli , drobne naprawy budowli | przepust km 35+952 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy |
| 2191 | RW600017184389 | Łużyca | L13c | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2192 | RW600017184389 | Łużyca | L13d | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2193 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L15 | Brzezia | 0+000 | 10+706 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 310 arów zakrzaczeń i wycinka drzew szt. 20 w rej. km 1+100-1+400; 4+250-5+500; 6+560-10+200 | po 15 IX 2017 r. | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm , szer. dna 0,8 -1,0 m, 1,9 km; km 1+411-2+300; 6+600-7+600 | po 1.09.2016 r./cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 0+541; 1+109; 1+873; 2+297; 2+686; 3+241; 3+891; 4+318; 4+482; 4+682; 5+464; 5+783; 5+960; 6+246; 6+440; 6+560; | Ad. 1, 2 VI-XI. 2016 r. i cyklicznie/ co 2 lata. Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2 Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Jaz w km 0+051 i 1+411 | Ad. 1,2, 4 2016 r. i 2019 r. Ad. 3 corocznie | ręcznie i mechanicznie |
| 2194 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L16 | Grabia | 50+561 | 89+591 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 190 arów zakrzaczeń i wycinka drzew szt. 79 w rej. km 57+300-58+200; 62+500-75+800; 82+100-82+400, 85+300-86+600 | 2017 r. /cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 30 cm, szer. dna 2,0 m, 4,36 km; km 53+340-56+800, 75+400-76+300 | 2016 /cyklicznie co 3 lata | mechanicznie | Stopień w km 55+990; 56+918; 60+887; 61+760; 75+783; 76+250; 78+083; 83+201; 83+437; 84+031; 84+620; 85+054; 85+296; Bystrotok w km 86+125; | Ad. 1 i 2 2017 r. i 2020 r., Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego, 3. Oczyszczanie elementów betonowych, 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 5. Uzupełnianie szandorów. Jaz w km 57+149; 62+512; 70+549; 78+115; 78+503; 79+265; 79+729; Zastawka w km 81+160; 81+666; 82+106; 83+810; 85+689 | Ad. 1, 2, 4 2017 r. i 2020 r. Ad. 3 corocznie, Ad. 5 w miarę potrzeb | ręcznie i mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2195 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L17 | Jesionka | 0+000 | 19+376 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 19+376<br>1) 0.1 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 9+123 - 11+725 w-wą do 20 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | próg -0+293, bystrotok -1+186, bystrotok -1+557, bystrotok -2+033, bystrotok -2+986, bystrotok -3+156, stopień -7+180, bystrotok -9+207, bystrotok -9+480, bystrotok -9+529, bystrotok -9+648, bystrotok -9+724, bystrotok -9+822, bystrotok -12+780, bystrotok -13+907, bystrotok -13+999, bystrotok -14+511, bystrotok -15+691, bystrotok -16+268 | 1) co roku;<br>2) sukcesywnie od 2019; | 1) konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów;<br>2) remont -reprofilacja pow. betonowych i umocnień wraz z zabezpieczeniem środkami polimerowymi; | zastawka -1+739, zastawka -9+218, przep. z pięt. -13+569, przep. z pięt. -13+614, przep. z pięt. -14+614, przep. z pięt. -15+152, przep. z pięt. -15+385, przep. z pięt. -15+736, przep. z pięt. -15+789, przep. z pięt. -16+008, przep. z pięt. -16+328, przep. z piet. -18+878 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu technicznego |
| 2196 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L18 | Kanał B Grabi | 0+000 | 0+683 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 5 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-0+683 | po 15.IX.2016 | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. Dna1,6 m, 0,68 km; km 0+000-0+683 | 2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2197 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L19 | Kanał D Grabi | 0+000 | 0+751 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 2 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-0+751 | po 15.IX.2016 | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 1,6 m, 0,75 km; km 0+000-0+750 | 2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2198 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L20 | Kanał M Grabi | 0+000 | 0+912 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 5 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-0+912 | po 15.IX.2016 | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 1,6 m, 0,91 km; km 0+000-0+912 | 2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 0+766, | Ad. 1. 2017 r. Ad. 2 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Oczyszczanie elementów betonowych. | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego, 3. Oczyszczanie elementów betonowych, 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Jaz w km 0+900 | Ad. 1, 2 i 4 2017 i 2020. Ad. 3 corocznie. | ręcznie i mechanicznie |
| 2199 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L21a | Mała Widawka | 10+656 | 12+795 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 10+656 - 12+795<br>1) 0.05 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | usuwanie zatorów | na bieżąco | mech i ręcznie | bystrotok -10+765, bystrotok -11+843, bystrotok -11+901, bystrotok -12+304, bystrotok -12+537, bystrotok -12+790 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | bród -11+869, bród -12+248, bród -12+338, bród -12+712 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach |
| 2200 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L21b | Mała Widawka | 13+668 | 19+654 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 13+668 - 19+654<br>1) 0.07 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | usuwanie zatorów | na bieżąco | mech i ręcznie | bystrotok -14+099, bystrotok -15+582, bystrotok -15+698, bystrotok -15+751, bystrotok -16+261, bystrotok -16+561, bystrotok -16+684, bystrotok -16+824, bystrotok -17+147, bystrotok -17+485, bystrotok -17+614, bystrotok -18+093 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | bród -14+294, bród -14+455, bród -15+086, bród -16+288, bród -17+517 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2201 | RW600017181389 | Bystra | L22a | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | x | x | x | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 1+043 | cały rok | ręcznie | x | x | x | 2 zastawki B - 2 km 0+070 i 0+840 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2202 | RW600017181389 | Bystra | L22b | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | x | x | x | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2m km 0+000- 1+043 | po 15.VIII.2019 r. i cyklicznie co 6 lat | mechanicznie | x | x | x | 2 zastawki B - 2 km 0+070 i 0+840 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2203 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23a | Chrząstawka | 6+961 | 22+945 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód | 250 arów zakrzaczeń w rej. km 6+961-22+945 | po 15.IX.2016 | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 0,6 - 1,8 m, 15,98 km; km 6+961-22+945 | cyklicznie/ co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 12+528; 16+830; 17+153; 17+523; | Ad. 1 i 2 VI-XI.2016 r.cyklicznie / co 2 lata. Ad. 3 Corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. 5. Uzupełnianie szandorów. Zastawka w km 12+874; 13+149; 13+375; 14+085; 14+876; 17+323; 18+273; 18+735; | Ad. 1, 2, 4, 5 VI-XI.2016 co 2 lata. Ad. 3 Corocznie | ręcznie i mechanicznie |
| 2204 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23b | Chrząstawka | 0+000 | 6+961 | WZMiUW Łódź | 3, 6, 8 | zapewnienie swobodnego spływu wód, ochrona przed powodzią, | wycinka krzaków, usunięcie powalonych drzew, lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2205 | RW600016182729 | Chrząstawka | L24 | Kiełbaska | 0+000 | 9+028 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 200 arów zakrzaczeń, w rej. km 0+000-9+028 | po 15.IX.2016 | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 0,8 -1,8 m, 9,03 km; km 0+000-9+028 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 4+525; 4+612; 4+907; 5+286; 5+470; 5+593; 5+749; 6+364; 7+297; 7+406; 7+627; 7+848; 8+006; 8+193; 8+499 | Ad. 1 i 2 VI-XI.2016 cyklicznie/ co 3 lata. Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2 Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Zastawka w km 2+161; 2+965; 4+181; 6+139; 7+004 | Ad. 1, 2 i 4 VI-XI.2016 co 3 lata. Ad. 3 Corocznie | ręcznie i mechanicznie |
| 2206 | RW600023181589 | Pisia | L25 | Ciek "A" | 0+000 | 6+241 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷6+241 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷6+241 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: stopień 2+880 | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | oczyszczenie elementów betonowych, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych, usunięcie roślinności w obrębie budowli | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: zastawka 0+113, zastawka 0+588, zastawka 1+039, zastawka 2+933, zastawka 3+354, zastawka 3+495, zastawka 3+818, zastawka 4+376, zastawka 4+882, zastawka 5+111, zastawka 5+424, zastawka 5+828. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2207 | RW600023181589 | Pisia | L26 | Pichna | 0+000 | 3+822 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷3+822 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷3+822 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: zastawka 0+017, zastawka 0+777, zastawka 1+073, zastawka 1+157, zastawka 1+290, zastawka 1+486, zastawka 2+184. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |
| 2208 | RW600023181589 | Pisia | L27 | Pisia | 0+000 | 24+038 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷24+038 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷24+038 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: stopień 5+267, stopień 7+037. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | oczyszczenie elementów betonowych, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych, usunięcie roślinności w obrębie budowli | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: jaz 5+779, zastawka 22+092, zastawka 22+349. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |
| 2209 | RW600016182876 | Pisia | L28 | Ciek Pisia (pozostałe wody) | 0+000 | 4+068 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów i powalonych drzew wg potrzeb | po 15 IX 2016 | usuwanie lokalnie zakrzaczeń z ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew | lokalne usuwanie przymulisk | po 15 IX 2016 | mech. | 0 | 0 | 0 | konserwacja przepustu wałowego | co roczne | wykaszanie porostów, zapewnianie drożności i szczelności zamknięć |
| 2210 | RW6000171832929 | Pisia | L29 | Pisia k. Bronówka | 0+600 | 17+355 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 1,0ha zakrzaczeń na całej długości 0+600-17+355<br>25szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+600-17+355:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt. stopień 11+656 stopień 12+911 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 7szt. zastawka 5+214 zastawka 6+998 zastawka 7+388 zastawka 7+698 zastawka 9+214 przepust PP 10+319 zastawka 12+151 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2211 | RW 600017183249 | Pisia | L30a | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2212 | RW 600017183249 | Pisia | L30b | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm z rozplantowaniem urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km :7+523, 7+772, 8+028, 8+095, 8+617, 8+795 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | jaz kozłowy w km: 9+135 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | bieżąca konserwacja, drobne naprawy |
| 2213 | RW 600017183249 | Pisia | L30c | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | jaz kozłowy w km:10+842, 12+905 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | bieżąca konserwacja, drobne naprawy |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2214 | RW 600017183249 | Pisia | L30d | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm z rozplantowaniem urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km:21+053, 21+556, 21+886, 22+369, 23+334, 23+613, 24+928, | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | x | x | x |
| 2215 | RW6000171832529 | Pisia | L31b | Pisia k. Pudlówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy | x | x | x |
| 2216 | RW6000171832529 | Pisia | L31c | Pisia k. Pudlówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2217 | RW6000171832529 | Pisia | L31d | Pisia k. Pudlówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2218 | RW6000171832529 | Pisia | L31e | Pisia k. Pudlówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2219 | RW6000171832529 | Pisia | L31f | Pisia k. Pudlówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2220 | RW6000171832529 | Pisia | L32 | Siódmera | 0+000 | 8+420 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-8+420<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-8+420:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 9szt.<br>stopień 0+535<br>stopień 1+024<br>stopień 2+293<br>stopień 2+600<br>stopień 2+851<br>stopień 3+743<br>stopień 4+040<br>stopień 4+182<br>stopień 5+944 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt.<br>zastawka 4+937 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2221 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L33 | Ciek nr 5 | 0+000 | 4+130 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,01ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-4+130<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-4+130:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 9szt.<br>syfon 0+027<br>akwedukt 0+418<br>akwedukt 1+735<br>akwedukt 2+054<br>akwedukt 2+330<br>akwedukt 2+423<br>akwedukt 2+599<br>akwedukt 2+778<br>syfon 3+957 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2222 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L34 | Ciek nr 9 | 0+000 | 4+030 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-4+030 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-4+030:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt.<br>stopień 2+900<br>stopień 3+957 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt.<br>śluza spustowa 0+000 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2223 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L35 | Kanał S-W | 9+895 | 16+336 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 9+895-16+336<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 9+895-16+336:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | stopień 14+274 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt.<br>syfon 10+100 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2224 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L36 | Kanał Ulgowy | 0+285 | 2+233 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,04ha zakrzaczeń na całej długości 0+285-2+333 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+285-2+333:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt.<br>stopień 1+582<br>stopień 1+814 | konserwacja - corocznie remont - w 2017 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt.<br>jaz 2+152 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2225 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37a | Ner | 66+727 | 68+161 | WZMiUW Łódź | 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych, zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 66+727 - 68+161 wmiarę potrzeb (wnioski i przeglądy) | wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy) | wycięcie drzew mechanicznie | usuwanie zatorów | na bieżąco | mech i ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2226 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37b | Ner | 70+298 | 84+512 | WZMiUW Łódź | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 70+298 - 84+521<br>1) 0.05 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna powyżej budowli piętrzącej - jazu w-wą ca 0.3 - 0.5 m; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -71+843, stopień -76+873, stopień -79+852, stopień -81+523, stopień -82+189, stopień -83+079 | 1) co roku;<br>2) od 2018r.; | 1) konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów;<br>2) reprofilacja pow. betonowych i umocnień wraz z zabezpieczeniem środkami polimerowymi ; | jaz -72+203, jaz -74+846, jaz -77+257, jaz 78+810, jaz -83+646, groble koryta rzeki w km 70+298 - 77+257; 78+810 - 84+512 | 1) remont po 2018;<br>2) remont w 2016;<br>3) co roku;<br>4) sukcesywnie od 2017; | 1), 2), 4) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu technicznego;<br>3) konserwacja bieżąca; |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2227 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37c | Ner | 52+910<br>68+161 | 66+727<br>70+298 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,6ha zakrzaczeń na całej długości 52+910-66+727, 68+161-70+298 30szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 52+910-66+727, 68+161-70+298:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 11szt.<br>stopień 53+071<br>stopień 53+891<br>stopień 54+392<br>stopień 56+473<br>stopień 59+071<br>stopień 59+499<br>stopień 59+991<br>stopień 60+228<br>stopień 60+645<br>stopień 61+019<br>stopień 70+213 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 24szt.<br>śluza spust. 55+808<br>śluza spust. 56+033<br>jaz 56+116<br>śluza wpust. 56+168<br>jaz 58+218<br>śluza wpust. 58+396<br>śluza wpust. 58+488<br>śluza wpust. 59+839<br>jaz 61+204<br>śluza wpust. 61+214<br>śluza wpust. 61+236<br>śluza wpust. 61+283<br>śluza wpust. 61+293<br>śluza wpust. 61+306<br>śluza wpust. 61+539<br>śluza wpust. 61+555<br>śluza spust. 63+002<br>śluza spust. 63+008<br>jaz 63+028<br>jaz 66+664<br>śluza wpust. 66+719<br>jaz 69+313<br>śluza wpust. 69+339<br>śluza wpust. 69+342 | konserwacja - corocznie remont: jazy wraz z groblami cofkowymi zgodnie z wykonanymi dokumentacjami: jaz 56+116 w 2019 jaz 58+218 w 2020 pozostałe budowle - remont w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2228 | RW600017184329 | rz. Rybka | L38 | Ciek z Lututowa | 0+000 | 2+198 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli regulacyjnych oraz urządzeń wodnych, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000-2+198, | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-2+198 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: bystrotok 0+773, bystrotok 1+050, bystrotok 1+310, bystrotok 1+997. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), naprawa elem. konstrukcyjnych budowli | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: most 0+008. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | ręcznie, mechanicznie |
| 2229 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39a | Czajka | 0+000 | 11+289 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm (lokalnie), rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | Stopień w km : 0+263, 0+500, 0+848, 1+106, 1+648, 2+474, 3+047, 3+252, 4+227, 3+768, 4+967, 5+363, | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | Zastawka w km : 3+410, 7+551, 8+411, 8+824, 10+016, 10+399, 11+247 przepusty z piętrzeniem w km :4+503, 8+037 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | bieżąca konserwacja, drobne naprawy |
| 2230 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39b | Czajka | 11+289 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 300 arów zakrzaczeń, w rej. km 11+289-19+437 | po 15.IX.2016 | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 0,5 -1,8 m, 8,15 km; km 11+289-19+437 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Bystrotok w km 14+985; 15+064; 15+513; 17+928 Stopień w km 16+102 | Ad. 1 i 2 VI-XI.2016 r. co 3 lata. Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | x | x | x |
| 2231 | RW 600016182889 | Końska Struga | L40 | Końska | 19+874 | 20+668 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, | Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki | 2 arów zakrzaczeń, wycinka drzew szt. 5 w rej. km 19+874-20+668 | 2016/cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2232 | RW60002318269 | Krasówka | L41 | Krasowa | 0+000<br>11+633<br>15+321<br>17+511<br>30+019 | 11+254<br>12+843<br>16+106<br>19+308<br>33+634 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, 7, | Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki | 1 arów zakrzaczeń, w rej. km 30+019; 33+400 | 2016/cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | KWB Bełchatów, Stopień w km 7+787 | Ad. 1 2019 r., Ad. 2 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu, renowacja betonu. 2. Oczyszczanie elementów betonowych | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2233 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L42 | Dobrzynka | 0+000 | 26+591 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 26+591<br>1) 0.5 ha;<br>2) 38 szt. (decyzja) oraz w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 2+331 - 4+511,10+633 - 16+640 w-wą do 20 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -7+686, stopień -11+077, stopień -12+128, stopień -13+646, stopień -13+964, stopień -14+249, stopień -14+410, stopień -14+827, stopień -15+092, stopień -15+353, stopień -15+530, bystrotok -21+996, bystrotok -22+086, bystrotok -22+436, bystrotok -22+549, bystrotok -22+956, bystrotok -23+278, stopień -23+307, bystrotok -23+558, bystrotok -23+633, bystrotok - 23+805, bystrotok -24+018, bystrotok -24+195, stopień -24+389, stopień -24+726 | 1) co roku;<br>2) sukcesywnie od 2017; | 1) konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów;<br>2) remont - reprofilacja pow. betonowych i umocnień wraz z zabezpieczeniem środkami polimerowymi; | zastawka -12+478, przep. z pięt -14+076, zastawka -14+173, przep. z pięt -14+632, przep. z pięt -15+028, przep. z pięt-15+367, zastawka -15+538 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2234 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L43 | Gadka | 0+000 | 1+418 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu | 0+000 - 1+418<br>1) krzaki 0,08 ha;<br>2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków-ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna od km 0+000 - 1+418 w-wą od 10-30cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2020 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2235 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L44 | Pabianka | 0+000 | 7+665 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul. | 0+000 - 7+665<br>1) 0.5 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 0+000 -2+608 w-wą do 10 cm; | 1) na bieżąco; 2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -3+255, bystrotok -3+755 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów; | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2236 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L45 | Ner | 98+688 | 134+470 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 98+688 - 134+470<br>1) 0.2 ha;<br>2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata;<br>2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania;<br>2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 107+719 - 122+439 w-wą do 20 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień - 104+620;<br>stopień -115+241,<br>bystrotok - 115+878, bystrotok - 116+523, bystrotok - 116+696, bystrotok - 117+133, bystrotok - 117+468, bystrotok - 118+384, bystrotok - 118+711, bystrotok - 118+994, bystrotok - 119+485, stopień - 119+688, bystrotok - 120+469 | 1) co roku;<br>2) sukcesywnie od 2017; | 1) konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów;<br>2) remont - reprofilacja pow. betonowych i umocnień wraz z zabezpieczeniem środkami polimerowymi; | umocnienie dna i skarp betonami w km 104+340 - 104+620; budowla upustowo-piętrząca 106+146, budowla upustowo-piętrząca 107+176, zastawka -114+787; | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2237 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46a | Gnida | 0+000 | 3+133 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-3+133<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-3+133:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 9szt.<br>stopień 0+067<br>stopień 0+343<br>stopień 0+599<br>stopień 1+002<br>stopień 1+294<br>stopień 1+522<br>stopień 1+775<br>stopień 2+082<br>stopień 2+581 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |
| 2238 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46b | Gnida | 3+133 | 17+054 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 3+133 - 17+054<br>0.1 ha; | po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata; | wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 10+934 - 13+763 w-wą do 30 cm; | 1) na bieżąco;<br>2) po 2020 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | stopień -4+644,<br>stopień -4+979,<br>stopień -5+172,<br>stopień -5+401,<br>stopień -5+660,<br>stopień -6+064,<br>stopień -6+404,<br>stopień -6+541,<br>stopień -6+730,<br>stopień -7+019,<br>stopień -7+322,<br>stopień -7+594,<br>stopień -8+032,<br>stopień -8+184,<br>stopień -8+525,<br>stopień -8+967,<br>stopień -9+086,<br>stopień -9+261,<br>stopień -9+461,<br>stopień -9+840,<br>stopień -10+798,<br>stopień -11+081,<br>stopień -12+050,<br>bystrotok -13+426,<br>bystrotok -14+760,<br>stopień -16+053,<br>stopień -16+595 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | przep. z pięt. -7+142, zastawka -10+109, zastawka -11+653, przep. z pięt. -12+485, zastawka -13+650 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzonych przeglądach |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2239 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L47 | Zian | 3+960 | 25+100 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,3ha zakrzaczeń na całej długości 3+960-25+100<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 3+960-25+100:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 14szt.<br>stopień 9+297<br>stopień 10+637<br>stopień 10+756<br>stopień 10+858<br>stopień 11+805<br>stopień 16+669<br>stopień 17+244<br>stopień 17+405<br>stopień 17+777<br>stopień 18+807<br>stopień 19+785<br>stopień ź0+071<br>stopień ź0+595<br>stopień ź0+710 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 3szt.<br>jaz 5+384<br>jaz 9+962<br>zastawka 16+202 | jaz 5+384: konserwacja - corocznie remont - w 2015<br>jaz 9+962: konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb<br>zastawka 16+202: konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2240 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48a | Zian - Gnida | 0+000 | 11+160 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,3ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-11+160<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-11+160:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 9szt.<br>stopień 0+069<br>stopień 0+297<br>stopień 0+734<br>stopień 3+356<br>stopień 4+069<br>stopień 4+179<br>stopień 6+548<br>stopień 7+890<br>stopień 10+774 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 15szt.<br>jaz kozł. 1+309<br>jaz kozł. 2+301<br>jaz kozł. 2+866<br>jaz kozł. 3+735<br>jaz kozł. 3+958<br>zastawka 4+199<br>jaz kozł. 4+360<br>jaz kozł. 4+651<br>jaz kozł. 4+852<br>jaz kozł. 5+175<br>jaz kozł. 5+446<br>jaz kozł. 6+263<br>jaz kozł. 6+947<br>zastawka 8+146<br>zastwka 8+517 | jaz 1+309, 2+301, 2+866: konserwacja - corocznie remont - w 2016<br>pozostałe budowle: konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2241 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48b | Zian - Gnida | 11+160 | 16+436 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 11+160 - 16+436<br>0.1 ha; | po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata; | wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania; | 1) usuwanie zatorów;<br>2) odmulenie dna w km 13+950 - 16+436 w-wą do 30 cm; | 1) na bieżąco; 2) po 2020 r.; | 1) mech i ręcznie;<br>2) mechanicznie | bystrotok -11+167,<br>bystrotok -11+414,<br>bystrotok -11+634,<br>bystrotok -11+786,<br>bystrotok -12+152,<br>bystrotok -12+565,<br>bystrotok -12+733,<br>bystrotok -12+962,<br>bystrotok -13+017,<br>bystrotok -13+267,<br>bystrotok -13+567,<br>bystrotok -14+182,<br>bystrotok -14+425,<br>bystrotok -14+800 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | przep. z pięt. -11+282, przep. z pięt. -12+082, przep. z pięt. -12+340, przep. z pięt. -13+743 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów |
| 2242 | RW600019182899 | Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia | L50 | Grabia | 0+000 | 29+552 | WZMiUW Łódź | 3, 4, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów i powalonych drzew wg potrzeb | po 15 IX 2016 | usuwanie lokalnie zakrzaczeń z ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew | x | x | x | x | x | x | jazy: km 13+178, 0+752 starorzecze-Przymiłów, jaz km 2+521 starorzecze Kustrzyce, | wg potrzeb | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2243 | RW600019182873 | Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina | L51a | Grabia | 29+552 | 39+449 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów i powalonych drzew wg potrzeb | po 15 IX 2016 | usuwanie lokalnie zakrzaczeń z ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew | lokalne usuwanie przymulisk | po 15 IX 2016 | mech. | konserwacja progów 5 szt. w km 34+408, 34+798, 35+501, 37+365, 38+078 | okres letni | Usuwanie roślinności, uzupełnienie kamienia, wikliny | jaz km 0+075 Starorzecze Łask | wg potrzeb | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy |
| 2244 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52a | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | przepust km 7+088, zastawka km 7+932 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy |
| 2245 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52b | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2246 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52c | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2247 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52d | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2248 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52e | Jadwichna | 0+000 | 7+030 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-7+030 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-7+030:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 1szt.<br>stopień 1+435 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 14szt.<br>jaz 0+361<br>przepust 1+722<br>przepust 2+645<br>bród 3+897<br>bród 4+203<br>przepust 4+099<br>przepust 4+821<br>przepust 5+661<br>przepust PP 5+859<br>przepust 6+025<br>przepust 6+229<br>bród 6+652<br>przepust PP 6+846<br>przepust 6+388 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2249 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L53 | Pichna k. Zduńskiej Woli | 0+204 | 4+470 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+204-4+470 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+204-4+470:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt.<br>stopień 0+207<br>stopień 2+776 | konserwacja - corocznie remont - w 2019 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |
| 2250 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L54 | Urszulinka | 0+240 | 4+150 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 0+240-4+150 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+240-4+150:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2251 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55a | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata po 15 sierpnia | ręczne ścinanie, mechaniczne rozdrobnienie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2252 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55b | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2253 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55c | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2254 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55d | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | Stopnie km:7+956, 8+036, 8+076, 8+134, 8+180, 8+262, 8+314, 8+405, | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | - | - | x |
| 2255 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56a | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2256 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56b | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2257 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56c | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2258 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57a | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2259 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57b | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2260 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57c | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2261 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57d | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | x | x | x | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie), stopnie km 17+576, 18+020, 18+166, 18+307, 18+593, 19+306 | 2017-2018 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych oraz uzupełnienie palisad na stopniach | x | x | x |
| 2262 | RW600016183234 | Jasieniec | L58 | Jasieniec | 0+000 | 8+634 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 8+634 1) krzaki 0,05 ha; 2) drzewa punktowo; | 1) po 20.VIII.cykl icznie co 2 lata; 2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania; 2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów; 2) odmulenie dna od km 0+000 - 8+634 w-wą 10- 30 cm; | 1) na bieżąco; 2) po 2017 r.; | 1) mech i ręcznie; 2) mechanicznie | stopień -4+800, stopień -4+970, stopień -5+040, stopień -5+405, stopień -5+699, stopień -5+852, stopień -6+092, stopień -6+505, stopień -6+680, stopień -6+774, stopień -6+887, stopień -7+712, stopień -7+742 | 1) co roku; 2) sukcesywni e w miarę potrzeb od 2016 r. | 1) konserwacja bieżąca; 2) remont po przeprowadzonych przeglądach i ocenie stanu tech.bud.; | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+304 - 1+572 i 6+282 - 8+085 | co roku | konserwacja bieżąca lub remont po przeprowadzo nych przeglądach i ocenie stanu technicznego lub zmianie sposobu użytkowania |
| 2263 | RW600016182169 | Jeziorka | L59a | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - zachowanie stanu dna i brzegów | Wycinka drzew ze skarp i dna km 5+000 do 6+450 - wg operatu szacunkowrego | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 1+500 | cały rok | ręcznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2264 | RW600016182169 | Jeziorka | L59b | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | Wycinka drzew ze skarp i dna km 5+000 do 6+450 - wg operatu szacunkowrego | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2m km 2+500 - 3+500 i 7+700 - 9+000 | po 15.VIII.2020 r. i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2265 | RW600016182169 | Jeziorka | L59c | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2266 | RW600016182169 | Jeziorka | L59d | Jeziorka | 14+356 | 16+720 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 6 arów zakrzaczeń; w rej. Km 15+700-16+720 | 2016 r./cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 0,8m, 1,02 km; km 15+700-16+720 | 2016 /cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2267 | RW600016182169 | Jeziorka | L60a | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | Wycinka ze skarp rzeki zakrzaczeń ar . 7, km 10+300 - 12+300 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 1+500 | cały rok | ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2268 | RW600016182169 | Jeziorka | L60b | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | Wycinka ze skarp rzeki zakrzaczeń ar . 7, km 10+300 - 12+301 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2 m km 3+000 - 4+000 | po 15.VIII.2019 r. i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2269 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61a | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń km 4+800 - 6+500 | po 15.IX.2016 | #ADR! | 1. Usuwanie zatorów km 0+500 - 1+000 | cały rok | ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2270 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61b | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 6 ar. zakrzaczeń km 4+800 - 6+500 | po 15.IX.2017 | #ADR! | 2. usuwanie namułu warstwą 0,3 m km 4+000 - 7+800 | po 15.VIII.2019 i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2271 | RW600016182499 | Pilsia | L62 | Kanał A Ścichawki | 0+000 | 3+502 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 25 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-3+502 | po 15.IX.2016 | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 30 cm, szer. dna 1,0-1,8 m, 3,5 km; km 0+000-3+502 | 2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2272 | RW600016182499 | Pilsia | L63 | Kanał B Ścichawki | 0+000 | 1+295 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 8 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-1+295 | po 15.IX.2016 | mechanicznie i ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 30 cm, szer. dna 1,0 m, 1,3 km; km 0+000-1+295 | 2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2273 | RW600016182499 | Pilsia | L64 | Pilia | 0+000 | 11+152 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 1 arów zakrzaczeń w rej. 10+450-11+150 | 2016 r./cyklicznie co 2 lata | ręcznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm , szer. dna 1,0 m, na dł. 2 km, w km 9+000-11+000. | 2016 r./cyklicznie co 2 lata | ręcznie | Stopień w km 10+630 | Ad. 1, 2 i 3 w 2016/cyklicznie co 2 lata | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych. | Zastawka w km 2+680; | 2016r. | do likwidacji w 2016 r. |
| 2274 | RW600016182499 | Pilsia | L65b | Pilsia | 0+000 | 34+245 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 350 arów zakrzaczeń i wycinka drzew szt. 50 w rej. km 0+000-34+245 | po 15.IX.2016 | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 1,2 -4,0 m, 34,25 km; km 0+000-34+245 | cyklicznie/ co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 6+366; 16+456; 16+815; 17+931; 18+090; 18+567; 18+819; 19+055; 19+551; Bystrotok w km 27+202 | Ad. 1 i 2 VI-XI.2016 cyklicznie/ co 3 lata. Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2 Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3 Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2.Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3 Oczyszczanie elementów betonowych. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Jaz w km 17+689; Zastawka w km 26+895 | Ad. 1, 2 i 4 VI-XI.2016 r./cyklicznie co 3 lata Ad. 3. Corocznie | ręcznie i mechanicznie |
| 2275 | RW600016182499 | Pilsia | L66a | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki.<br>Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 9 arów zakrzaczeń w rej. Km 0+000-0+500, 6+700-7+000; 7+380-7+670 | 2016/cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu i rumoszu warstwą 20 cm, szer. dna 0,6-1,6 m, na długości 1,98 km w km 0+000-0+100 i 5+500-7+380 | 2016r./cyklicznie co 2 lata | ręcznie | – | – | – | – | – | – |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2276 | RW600016182499 | Pilsia | L66b | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2277 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L67 | Kanał Czepów | 0+000 | 2+882 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-2+882 10szt. lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-2+882: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2278 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L68 | Kanał Niemiecki | 5+400 | 10+170 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 5+400-10+170 25szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 5+400-10+170: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2279 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L69 | Struga Wilamowska | 3+800 | 15+043 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,8ha zakrzaczeń na całej długości 3+800-10+170 20szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 3+800-10+170: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2280 | RW600019184359 | rz. Prosna | L70 | Kanał Dębicze | 11+025 | 11+405 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki | usuwanie zakrzaczenia w km 11+025-11+405. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 11+025-11+405 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 04 m (miejscowo wg potrzeb | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie lub mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2281 | RW600019184359 | rz. Prosna | L71 | Struga Grądy | 0+000 | 5+882 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000-5+882. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-5+882 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie lub mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2282 | RW60001718429 | rz. Prosna | L72 | Niesób | 0+000 | 5+738 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stanu tech. ubezpieczeń i budowli regulacyjnych, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamuleniem rzeki | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000-5+738. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-5+738 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 04 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: próg 5+204 | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), naprawa elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2283 | RW60002318414 | rz. Prosna | L73 | KANAŁ SKOMLIN-TOPLIN | 0+000 | 15+588 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów, utrzymanie w dobrym stanie budowli | 10 arów zakrzaczeń lokalnie cały odcinek rzeki km 0+000-15+588 | co dwa lata w drugim półroczu | mechanicznie | km 0+000-15+588 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżące utrzymanie budowli w sprawności technicznej zastawki: km 0+380 km 4+703 km 6+555 km 7+900 km 9+072 km 10+073 | co rok | ręcznie |
| 2284 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L74 | OŻARKA | 8+640 | 14+833 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów, utrzymanie w dobrym stanie budowli | ok.10 arów zakrzaczeń lokalnie cały odcinek rzeki km 8+640-14+833 | co dwa lata w drugim półroczu | mechanicznie | km 8+640-14+833 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżące utrzymanie budowli w sprawności technicznej stopni: km 9+142 km 9+198 km 9+523 km 9+615 km 9+733 km 11+745 km 11+863 km 11+983 km 12+046 km 12+093 km 12+167 km 12+271 km 12+299 km 12+354 km 12+406 km 12+585 km 12+682 km 12+734 km 12+787 km 12+860 km 12+942 km 13+104 km 13+234 km 13+702 km 13+846 km 13+969 km 14+349 | co rok | ręcznie |
| 2285 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L75 | Struga Węglewska | 0+000 | 30+545 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli regulacyjnych oraz urządzeń wodnych, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000-30+545. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-30+545 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg. potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: stopień 16+843, stopień 17+395, stopień 19+370, stopień 20+036, bystrotok 21+043, bystrotok 21+158, bystrotok 21+185, bystrotok 21+394, bystrotok 21+625, stopień 24+579, stopień 24+640, stopień 25+180, stopień 25+374. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), naprawa elem. konstrukcyjnych budowli | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: zastawka 19+113, zastawka 21+531, zastawka 23+735. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | ręcznie, mechanicznie |
| 2286 | RW600023184369 | rz. Prosna | L77 | Struga Kraszewicka | 14+200 | 23+163 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli regulacyjnych oraz urządzeń wodnych, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 14+200-23+163. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 14+200-23+163 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg. potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: bystrotok 15+176, stopień 15+230, stopień 15+394, stopień 15+603, stopień 16+018, stopień 16+506, stopień 20+894. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), naprawa elem. konstrukcyjnych budowli | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: zastawka 17+411, zastawka 17+931, zastawka 18+574, zastawka 19+128, zastawka 20+846. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | ręcznie, mechanicznie |
| 2287 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L80 | Kanał Drozdów "A" | 0+000 | 15+710 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 1,0ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-15+710 20szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-15+710:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 7szt.<br>zastawka 2+321<br>zastawka 4+711<br>zastawka 5+365<br>przepust PP 8+480<br>zastawka 9+242<br>zastawka 12+304<br>zastawka 13+704 | konserwacja - corocznie remont - w 2019 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2288 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L81 | Ner | 32+820 | 33+355 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,05ha zakrzaczeń na całej długości 30+140-32+820 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 30+140-32+820:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2289 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L83 | KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | 0+000 | 12+875 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 6, 7, | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów, utrzymanie w dobrym stanie budowli | ok.15 arów zakrzaczeń lokalnie cały odcinek rzeki km 0+000-12+875 | co dwa lata w drugim półroczu | mechanicznie | km 0+000-12+875 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżące utrzymanie budowli w sprawności technicznej stopni: km 0+540 km 3+278 km 3+423 km 4+049 km 4+384 km 4+484 km 5+124 km 5+432 km 5+925 km 6+247 km 6+638 km 6+777 km 7+225 km 7+379 km 7+691 km 9+711 | co rok | ręcznie |
| 2290 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L84 | KANAŁ STARZENICKI | 0+000 | 9+240 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 6, 7, 8 | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów, utrzymanie w dobrym stanie budowli | x | x | x | km 0+000-9+240 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżąca konserwacja celem zachowania dobrego stanu technicznego budowli jaz km 3+160 zastawka km 4+585 | co rok | ręcznie |
| 2291 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L85 | KANAŁ WIELUŃSKI | 0+000 | 3+881 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 5, 6, | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów | x | x | x | km 0+000-3+881 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2292 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L86 | Kanał Królewski | 5+000 | 12+678 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 5+000-12+678<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 5+000-12+678:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2293 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L87 | Kanał Łęka "A" | 0+000 | 3+673 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-3+673<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-3+673:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 6szt.<br>ujęcie 0+003<br>przepust PP 1+509<br>przepust PP 2+827<br>syfon 3+257<br>ujecie 3+254<br>syfon 3+679 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2294 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L88 | Kanał Łęka "B" | 0+000 | 0+844 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,02ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-0+844 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-0+844:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 2szt.<br>zastawka 0+009<br>zastawka 0+356 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2295 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L89 | Zian | 0+000 | 3+960 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,05ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-3+960 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-3+960:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 4szt.<br>most 0+139<br>most 0+331<br>most 1+128<br>jaz 2+522 | mosty: konserwacja - w miarę potrzeb remont - w miarę potrzeb<br>jaz: konserwacja - corocznie remont - w 2016 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2296 | RW6000171818893 | rz.KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | L90 | KANAŁ KURÓW-PIASKI | 0+000 | 6+551 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 6, | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykoszenie skarp, usuwanie roślinności dennej namułów i zatorów | x | x | x | km 0+000-6+551 usuwanie zatorów, namułu warst. 20 cm miejscowo wg. potrzeb | co rok | mechanicznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2297 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91a | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | x | | x | x | | | | | | Jazy - szt. 2 km 2+016 i 7+699 Bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2298 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91b | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | x | | x | x | | | | | | Jazy - szt. 2 km 2+016 i 7+699 Bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | x | x |
| 2299 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93a | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - zachowanie stanu dna i brzegów | x | | x | x | | | | | | x | x | x |
| 2300 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93b | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - zachowanie stanu dna i brzegów | x | | x | x | | | | | | x | x | x |
| 2301 | RW60000183286 | Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Zianu | L94 | rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Zianu | 0+000 | 6+986 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. 3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,05ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-6+986 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-6+986: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | - | - | - | 11szt. most 0+485 zastawka 0+563 most 0+702 most 1+085 most 1+807 most 1+948 most 2+046 most 2+238 most 2+453 most 2+661 zastawka 3+596 | mosty: konserwacja - w miarę potrzeb remont - w miarę potrzeb zastawki: konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2302 | RW600017183149 | Myja | L95a | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | jaz w km 0+380, zastawka w km 1+960 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy |
| 2303 | RW600017183149 | Myja | L95b | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); stopień w km 0+190, bystrotok w km 1+220, | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , bieżąca konserwacja budowli | x | x | x |
| 2304 | RW600017183149 | Myja | L95c | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2305 | RW600017183149 | Warta | L96a | Myja | 0+000 | 29+714 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów i powalonych drzew | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem , usuwanie powalonych w koryto drzew ręczne i mechaniczne | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160; ,zastawka w km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy |
| 2306 | RW600017183149 | Warta | L96b | Myja | 0+001 | 29+715 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2307 | RW600017183149 | Warta | L96c | Myja | 0+002 | 29+716 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | x | x | x | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2016-2017 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2308 | RW600017183149 | Warta | L96d | Myja | 0+003 | 29+717 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2309 | RW600017183149 | Warta | L96e | Myja | 0+004 | 29+718 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2310 | RW600017183149 | Warta | L96f | Myja | 0+005 | 29+719 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2311 | RW600017183149 | Warta | L96g | Myja | 0+006 | 29+720 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2312 | RW6000171833289 | Orlówka | L97 | Kanał Mniewo | 3+900 | 10+370 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 14+600-28+200 10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 14+600-28+200:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 1szt. stopień 4+387 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |
| 2313 | RW6000171833289 | Orlówka | L98 | Orlówka | 14+600 | 28+200 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 1ha zakrzaczeń na całej długości 14+600-28+200 10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 14+600-28+200:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt. stopień 19+007 stopień 21+233 | konserwacja - corocznie remont - 19+007 w miarę potrzeb, 21+233 w 2016 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2314 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99a | Kanał Obrowski | 0+649 | 10+204 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+649÷10+204 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+649÷10+204 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2315 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99b | Kanał Obrowski | 0+000 | 0+649 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 1 arów zakrzaczeń; w rej. Km 0+500, 0+250, 0+360 | 2016 r./cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2316 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100a | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów i grożącym powaleniem drzew | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem . usuwanie grożącym powaleniem w koryto drzew ręczne i mechaniczne | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | stopień km 16+645 | cyklicznie co dwa lata | konserwacja bieżąca budowli, | x | x | x |
| 2317 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100b | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2318 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100c | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2319 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100d | Nieciecz | 29+048 | 48+523 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 29+048÷48+523 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 29+048÷48+523 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: stopień 29+815, stopień 30+617, stopień 31+012, stopień 32+074, stopień 35+290, próg 39+938, próg 40+161, próg 40+383, próg 41+019, próg 41+773, próg 43+211, próg 44+096, próg 44+153, próg 44+161, próg 45+196, próg 45+309. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | oczyszczenie elementów betonowych, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych, usunięcie roślinności w obrębie budowli | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: jaz 31+812, zastawka 36+339, zastawka 36+567, zastawka 37+343, zastawka 38+142, zastawka 38+963, zastawka 41+368, zastawka 42+818, zastawka 45+657. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2320 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100e | Nieciecz | 17+571 | 29+048 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 15 arów zakrzaczeń w rej. 20+500 - 24+000; | 2016 r./cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm , szer. dna 4,0-5,0 m; dł. 2,09 km, w km 17+700-18+350, 20+000-20+500, 21+500-22+440; | 2016 r./cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 17+738; 17+905; 18+880; 20+553 | Ad.1 i 2 w 2016r., Ad. 3 corocznie, Ad. 4. 2017 r. | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych. 4. Remont stopnia w km 18+880 | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Oczyszczanie elementów betonowych, 3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Jaz w km 20+269 | 2016 r. | ręcznie i mechanicznie |
| 2321 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101a | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczen | cyklicznie co 2 lata | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2322 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101b | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowo usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem urobku | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2323 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L102 | Lipiczanka | 0+000 | 3+780 | WZMiUW w Łodzi | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Ochrona przed powodzią. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | usuwanie zakrzaczeń | cyklicznie co 2 lata | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2324 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103a | Swędra | 0+000 | 30+420 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopni, bieżąca konserwacja budowli,naprawa umocnień z kiszek faszynowych, naprawa bytrotoków; stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | 2017-2019 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , konserwacja bieżąca budowli, uzupełnienie ubytków w umocnieniach betonowych | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy |
| 2325 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103b | Swędra | 0+001 | 30+421 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2326 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103c | Swędra | 0+002 | 30+422 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2327 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103d | Swędra | 0+003 | 30+423 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2328 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103e | Swędra | 0+004 | 30+424 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2329 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103f | Swędra | 0+005 | 30+425 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2330 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103g | Swędra | 0+006 | 30+426 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2331 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103h | Swędra | 0+007 | 30+427 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne i ręczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2332 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L104 | Swędrnia | 32+900 | 46+830 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń | cyklicznie co 2 lata | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2333 | brak | brak | L105 | Kanał Struga Złobnicka | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Łódź | 3, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 0,5 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-3+000 | po 15.IX.2017 | mechanicznie i ręcznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2334 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L106 | Kanał S-W | 0+000 | 9+895 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,1ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-9+985<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-9+985:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 2szt.<br>syfon 3+334<br>akwedukt 6+714 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2335 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107a | Ner | 30+140 | 32+820 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,05ha zakrzaczeń na całej długości 30+140-32+820 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 19+930-30+140:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2336 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107b | Ner | 33+355 | 52+910 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,4ha zakrzaczeń na całej długości 33+355-52+910<br>20szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 33+355-52+910:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 10szt.<br>stopień 34+540<br>stopień 36+999<br>stopień 37+839<br>stopień 38+319<br>stopień 38+717<br>stopień 40+953<br>stopień 41+173<br>stopień 41+389<br>stopień 42+143<br>stopień 51+353 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 19szt.<br>jaz 36+408<br>śluza spust. 40+154<br>śluza spust. 40+343<br>jaz 40+371<br>śluza wpust. 40+408<br>śluza wpust. 40+606<br>przelew grobl. 41+133<br>śluza spust. 43+723<br>śluza spust. 45+431<br>jaz 45+550<br>śluza wpust. 45+566<br>śluza spust. 47+706<br>jaz 47+948<br>śluza wpust. 48+033<br>śluza spust. 48+117<br>śluza spust. 50+693<br>jaz 51+027<br>śluza wpust. 51+067<br>śluza wpust. 51+129 | konserwacja - corocznie remont: jazy wraz z groblami cofkowymi zgodnie z wykonanymi dokumentacjami: jaz 40+371 w 2015 jaz 45+550 w 2016 jaz 47+948 w 2017 jaz 51+027 w 2018 pozostałe budowle - remont w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2337 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L108 | Kanał Środkowy | 0+000 | 2+640 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-2+640<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-2+640:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2338 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L109 | Kanał Zbylczycki | 0+000 | 13+874 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,6ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-13+874<br>15szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-13+874:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 1szt.<br>stopień 12+449 | konserwacja - corocznie remont - w 2017 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 7szt.<br>jaz 8+231<br>zastawka 10+017<br>zastawka 10+228<br>zastawka 11+937<br>zastawka 12+781<br>zastawka 13+343<br>ujęcie 13+874 | jaz: konserwacja - corocznie remont - w 2017<br>pozostałe budowle: konserwacja - corocznie remont - w 2019 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2339 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L110 | Kanał Środkowy | 2+640 | 6+341 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,3ha zakrzaczeń na całej długości 2+640-6+341<br>10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 2+640-6+341:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 4szt.<br>przepust PP 3+965<br>przepust PP 5+155<br>zastawka 5+275<br>zastawka 6+020 | konserwacja - corocznie remont - w 2019 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2340 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L111 | Ner | 19+930 | 30+140 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,2ha zakrzaczeń na całej długości 19+930-30+140<br>5szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 19+930-30+140:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 1szt.<br>jaz 30+114 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2341 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112a | Kanał Złoczewski | 0+000 | 7+466 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2342 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112b | Kanał Złoczewski | 0+001 | 7+467 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2343 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112c | Kanał Złoczewski | 0+002 | 7+468 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2344 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112d | Kanał Złoczewski | 0+003 | 7+469 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych, zapewnienie warunków korzystania z wód | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2019r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2345 | RW6000161816899 | Kocinka | L113 | Kocinka | 0+000 | 12+036 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷12+036 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷12+036 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2346 | RW600016182889 | Końska Struga | L114 | Końska | 0+000 | 19+874 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm (lokalnie), rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km: 7+630, 7+842, 11+118, 14+372, | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | Zastawka w km:8+812, 9+305, 9+767, 10+108, 10+597, 10+858, 11+03612+105, 12+413, przepustyw km: 17+952, 18+226, 18+313, 18+46419+368, 19+489, 19+729, 19+846 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | bieżąca konserwacja, drobne naprawy |
| 2347 | RW60002318269 | Krasówka | L115 | Krętka | 0+000 | 12+076 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷12+076 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷12+036 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: stopień 5÷039 | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | oczyszczenie elementów betonowych, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych, usunięcie roślinności w obrębie budowli | x | x | x |
| 2348 | RW600023182149 | Kręcica | L116a | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 3 ar. zakrzaczeń km 9+000 - 10+800 | po 15.IX.2015 | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 1+500 | cały rok | ręcznie | x | x | x | Jazy betonowy km 3+803 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2349 | RW600023182149 | Kręcica | L116b | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 3 ar. zakrzaczeń km 9+000 - 10+800 | po 15.IX.2015 | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2m km0+000 - 4+000 | po 15.VIII.2020 r. i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | x | x | x | Jazy betonowy km 3+803 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2350 | RW600020183235 | Ner od Dobrzynki do Zalewki | L117 | Ner | 84+512 | 98+688 | WZMiUW Łódź | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 84+521 - 98+688 1) 0.5 ha; 2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata; 2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków - ręcznie bez karczowania; 2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów; 2) odmulenie dna w km 95+558 - 98+688 w-wą do 30cm; | 1) na bieżąco; 2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie; 2) mechanicznie | stopień -95+558, stopień -96+607, stopień -97+549 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | umocnienie dna i skarp betonami w km 95+500 do 97+870 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2351 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L118 | Mała Widawka | 0+000 | 13+668 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 60 arów zakrzaczeń i wycinka drzew szt. 25 w rej. 0+600-1+900; 6+900-7+600; 8+700-9+400; 10+000-13+600 | IX.2016/cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie | Usuwanie namułu warstwą 20 cm , szer. dna 1,5-1,6 m, 3,56 km; km 0+000-0+660; 5+000-7+350; 9+300-9+850; | po 15.VII.2017 i 2020 r. | ręcznie i mechanicznie | Stopień w km 5+081; 9+843; 10+082; Bystrotok w km 6+099; 6+584; 7+758; 7+932; 13+229; Bród w km 12+974 | Ad. 1 i 2 2017 r. i 2020 r., Ad. 3 corocznie | 1. Uzupełnianie ubytków betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego. 3. Oczyszczanie elementów betonowych | 1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Uzupełnianie narzutu kamiennego, 3. Oczyszczanie elementów betonowych, 4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Jaz w km 9+273; Zastawka w km 0+306; 0+664 | Ad. 1, 2 i 4 2017 i 2020. Ad. 3 corocznie. | ręcznie i mechanicznie |
| 2352 | RW600017181529 | Mękwa | L119a | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń w rejonie km 6+000, 6+500 Wycinka drzew szt: 15 | po 15.IX.2017 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 4+000 | cały rok | ręcznie | x | x | x | Zastawka B - 2 km 4+953 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2353 | RW600017181529 | Mękwa | L119b | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 6 ar. zakrzaczeń w rejonie km 6+000, 6+500 Wycinka drzew szt: 15 | po 15.IX.2017 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,3m km 2+500- 4+000 | po 15.VIII.2020 r i cyklicznie co 6 lat | mechanicznie | x | x | x | Zastawka B - 2 km 4+953 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2354 | RW600017181529 | Mękwa | L120a | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń w rejonie km 3+500, 4+500 i 7+000 | po 15.IX.2017 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 1+000 - 1+400 | cały rok | ręcznie | stopnie i bystrotoki szt. 16 w km od 3+800 - 7+350 | corocznie remonty-wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Zastawka B - 2 km 0+115 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Corocznie remonty wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2355 | RW600017181529 | Mękwa | L120b | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych - zachowanie stanu dna i brzegów | 6 ar. zakrzaczeń w rejonie km 3+500, 4+500 i 7+000 | po 15.IX.2017 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2m km 0+000- 1+400 | po 15.VIII.2020 cyklicznie co 6 lat | mechanicznie | stopnie i bystrotoki szt. 16 w km od 3+800 - 7+351 | corocznie remonty-wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Zastawka B - 2 km 0+115 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Corocznie remonty wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2356 | RW6000171831729 | Niniwka | L121a | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń na całej długości | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie, mechaniczne rozdrobnienie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2357 | RW6000171831729 | Niniwka | L121b | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowo usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem urobku | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2358 | RW6000171831729 | Niniwka | L121c | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | stopnie w km: 15+059, 15+213, 15+360, 15+437, 15+894, 16+079 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | x | x | x |
| 2359 | RW6000171831729 | Niniwka | L121d | Niniwka | 0+001 | 22+736 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | przepust z piętrzeniem w km:1+445 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2360 | RW6000171831729 | Niniwka | L122a | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczen | cyklicznie co 2 lata | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | x | x | x | x | x | x | przepusty z piętrzeniem: km 0+740, 1+550, 2+880, Przepust - km 2+300 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych |
| 2361 | RW6000171831729 | Niniwka | L122b | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowo usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem urobku | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2362 | RW600019181899 | Olesnica od Pysznej do ujścia | L123 | Oleśnica | 1+561 | 13+709 | WZMiUW Łódź | 1, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | x | x | x | usuwanie zatorów z powalonych drzew - punktowo na całej długości | wg. potrzeb po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2363 | RW60001718187 | rz.WARTA | L125 | OLEŚNICA | 13+709 | 45+631 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 0 | ok. 20 arów zakrzaczeń | co dwa lata w drugim półroczu | mechanicznie | usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg potrzeb w danym roku) | cyklicznie co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżące utrzymanie budowli w sprawności technicznej jazy kozłowe km 15+915, km 18+886 km 19+719 jaz km 28+878 jaz km 35+404 stopnie km 15+989 km 17+180 km 17+883 km 26+543 km 30+603 km 38+648 bystrotok km 40+018 | cyklicznie co rok | ręcznie |
| 2364 | RW600016182869 | Pałusznica | L126 | Pałusznica | 0+000 | 13+628 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 13+628 1) 0.1 ha; 2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata; 2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania; 2) wycięcie drzew mechanicznie; | usuwanie zatorów | na bieżąco | mech i ręcznie | stopień -2+990, stopień -4+409, bystrotok -8+039, bystrotok -8+159, bystrotok -10+046, bystrotok -10+374 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | zastawka -5+289, zastawka -6+357, zastawka -7+129, zastawka -8+172, przep. z pięt. -8+598, most -8+708, most -9+253, most -9+348, most -9+455, most -9+608, bród -9+632, przep. z pięt. -9+843, most -9+935, zastawka -10+172, zastawka -12+758 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów z umocnień |
| 2365 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127a | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657 16+530 | 14+739, 35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2366 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127b | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657 16+530 | 14+739, 35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm, rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km 16+711 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | jaz kozłowy w km 18+094 | rok 2016 | rozbiórka urządzeń piętrzących jazu (kozłów) oraz utrzymanie funkcji regulacynych dla pozostałej części budowli |
| 2367 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127c | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657 16+530 | 14+739, 35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2368 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127d | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657 16+530 | 14+739, 35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm z rozplantowaniem urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km : 20+193, 20+570, 21+128, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | jaz kozłowy w km 21+613, 22+112 | rok 2016 | rozbiórka urządzeń piętrzących jazu (kozłów) oraz utrzymanie funkcji regulacynych dla pozostałej części budowli |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2369 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127e | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ - lokalnie na całej długości | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2370 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127f | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm, rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km : 31+284 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | jaz kozłowy w km 29+383, 29+986 | rok 2016 | rozbiórka urządzeń piętrzących jazu (kozłów) oraz utrzymanie funkcji regulacynych dla pozostałej części budowli |
| 2371 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127g | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych. | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20, cm rozplantowanie, urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2372 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127h | Pichna k. Zduńskiej Woli | 4+470<br>14+739 | 12+657<br>16+530 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,3ha zakrzaczeń na całej długości 4+470-12+657, 14+739-16+530 10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 14+739-16+530:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechaniczne, ręcznie | 2szt.<br>stopień 10+672<br>stopień 12+645 | konserwacja - corocznie remont - w 2019 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 6szt.<br>przepust PP 4+525<br>przepust PP 5+209<br>przepust PP 6+302<br>przepust PP 6+790<br>jaz 11+260<br>jaz kozł. 16+496 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2373 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128a | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm (lokalnie) oraz rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | stopień w km: 8+423, 10+317, 10+77112+724, 12+982, 13+402, 14+066 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopnia, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | jaz w km: 8+095, 11+185, | rok 2016 | naprawa jazu - wymiana uszkodzonych - skorodowanych ceowników, uzupełnienie pokładu kładki |
| 2374 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128b | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych | x | x | x | x | x | x | bystrotok w km: 11+810, 12+005 | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb | bieżąca konserwacja i drobne naprawy | x | x | x |
| 2375 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128c | Szadkówka | 0+000 | 4+757 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-4+757 20szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-4+757:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,3m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechaniczne, ręcznie | 4szt.<br>stopień 0+302<br>stopień 0+704<br>stopień 1+085<br>stopień 1+822 | konserwacja - corocznie remont - 0+302, 0+704, 1+085 w 2017, 1+822 w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt.<br>jaz kozł. 1+843 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2376 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L129 | Urszulinka | 4+150 | 15+074 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 4+150-15+074 15szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 4+150-15+074:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 2szt. stopień 10+805 stopień 11+796 | konserwacja - corocznie remont - w 2016 | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 1szt. rurociąg 5+191-5+634 | konserwacja - w miarę potrzeb remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2377 | RW6000171818893 | rz.OLEŚNICA | L130 | PYSZNA | 0+000 | 41+391 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie dobrego spływu wód z całej zlewni poprzez cykliczne wykaszanie skarp, usuwanie roślinności dennej, namułów i zatorów, zabezpieczenie skarp, utrzymanie w dobrym stanie budowli przed erozją | ok.20 arów zakrzaczeń lokalnie cały odcinek rzeki km 0+000-41+391 | co dwa lata w drugim półroczu | mechanicznie | km 0+000-41+391 usuwanie zatorów i namułu warst. 20 cm (miejscowo wg. potrzeb w danym roku) | co rok | mechanicznie | x | x | x | Bieżące utrzymanie budowli w sprawności technicznej jazy: km 4+939 km 8+983 km 11+350 km 19+704 | co rok | ręcznie |
| 2378 | RW600016181529 | Radomka | L131a | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | x | x | x | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 2+300 | cały rok | ręcznie | Stopnień km 0+194 | corocznie remonty-wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | x | x | x |
| 2379 | RW600016181529 | Radomka | L131b | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | x | x | x | 2. usuwanie namułu warstwą 0,3 m km0+000 -2+300 | 2020 r. i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | Stopnień km 0+194 | corocznie remonty-wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | x | x | x |
| 2380 | RW60001618229 | Rakówka | L132 | Rakówka | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów oraz właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.<br>Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 55 arów zakrzaczeń, wycinka drzew szt. 20 z koryta i skarp rzeki, w rej. km 0+500-10+158; 22+100-23+100 | 2016/cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | 1. Usuwanie namułu warstwą 20 cm, szer. dna 3,0 m, na dł. 1,298 km, w km 8+860-10+158; warstwą 10 cm, szer. dna 0,6-0,8m, na dł. 2 km, w km 21+100-23+100. 2. Usuwanie zatorów w km 0+500-10+158. | Ad. 1 2016/cyklicznie co 2 lata. Ad. 2. Corocznie | ręcz nie i mechanicznie | Stopień w km 12+237; 13+471; 14+745; 18+515; Bystrotok w km 20+773; 21+040; 21+305; 21+515; 22+042; 22+412 | 2016 i 2017r. | 1. Remont stopnia w km 18+515. 2. Roboty bieżące - naprawcze. | 1. Remont zastawki w km 19+170. 2. Uzupełnianie ubytków betonu. 3. Oczyszczanie elementów betonowych zastawk w km 17+238. | ad. 1, 2 i 3w 2016 r. | ręcznie i mechanicznie |
| 2381 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kielczewskiej | L133 | Rgilewka | 32+800 | 45+106 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią.<br>2. Zapewnienie warunków korzystania z wód.<br>3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,6ha zakrzaczeń na całej długości 32+800-45+106 15szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 32+800-45+106:<br>- usuwanie zatorów,<br>- usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | 1szt. stopień 32+968 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli | 3szt. przepust 44+403 przepust 44+523 przepust 44+761 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2382 | RW600017184329 | rz. Struga Węglewska | L134 | Rybka | 0+000 | 18+342 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli regulacyjnych oraz urządzeń wodnych, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzeww km 0+000-18+342. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-18+342 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg. potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: stopień 0+102, stopień 5+274, stopień 6+282, stopień 6+905, stopień 7+551, stopień 7+866, stopień 9+474, stopień 10+253. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, VI-XII | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), naprawa elem. konstrukcyjnych budowli | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2383 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135a | Starorzecze Widawki | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | wycinka drzew szt. 5 z koryta i skarp cieku w rej. km 0+000-1+600 | 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2384 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135b | Starorzecze Widawki | 0+000 | 3+450 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 2 arów zakrzaczeń, wycinka drzew 10 szt. w rej. km 0+000-3+450 | 2016-2018 | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2385 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L136 | Widawka | 31+133 | 74+878 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 7, | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 60 arów zakrzaczeń w rej. km 58+000-69+000 i wycinka drzew szt. 40 w rej. km 40+000-50+000 | po 15.IX.2017 | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x | laz w km 41+691; 55+455;1. Uzupełnianie ubytków betonu i renowacja betonu. 2. Oczyszczanie elementów betonowych. 3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 4. Naprawa mechanizmów wyciągowych | 2017 r. i cyklicznie co 3 lata | ręcznie i mechanicznie |
| 2386 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137a | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | przepusty w km 26+415, 26+505, 26+543, 26+659, 26+811, 26+894, 26+974, 27+068, 24+733, 24+868, 24+962, 25+127, 25+239, 25+451, 25+540, 25+686, 26+370, 27+350, 27+458, 27+569, 29+165, 29+312, 29+476, 29+532, 29+685, 29+717, 29+832, 29+952, 30+009, 30+067, 30+181, 30+266, | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy |
| 2387 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137b | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2388 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137c | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | lokalne usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | ręczne i mechaniczne odmulenie cieku | naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); | 2017-2019r | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , | x | x | x |
| 2389 | RW6000171841929 | rz. Struga Wesoła | L138 | Struga Małgorzatka | 0+000 | 5+158 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | uuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000-5+158. | corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | km 0+000-5+158 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr 0,1 - 0,4 m (miejscowo wg. potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - corocznie - lecz w miarę potrzeb na dany rok, po 15 VIII | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2390 | RW600017183198 | Siekiernik | L139 | Struga Spicimierska | 0+000 | 6+252 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. 3. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | 0,5ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-6+252 10szt. drzew lokalnie w miarę potrzeb | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-6+252: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | 3szt. most 0+460 przepust 5+027 przepust 6+033 | konserwacja - corocznie remont - w miarę potrzeb | konserwacja bieżąca budowli (oczyszczenie, udrożnienie, drobne naprawy, itp.), remont elem. konstrukcyjnych budowli |
| 2391 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140a | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, | wycinka krzaków lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie namułu warstwą 20 cm w km 0+250 do 0+350, rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2392 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140b | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, | x | x | x | usuwanie namuluwarstwą 20 cm w km 0+900 do 1+433, rozplantowanie urobku | cyklicznie/ co 3 lata | mech. + ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2393 | RW6000171831549 | Dopływ z Inczewa | L141a | Struga z Bartochowa | 0+000 | 2+134 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | uzupełnienie ubytków betonowych w obrębie stopni, naprawa umocnień z kiszek faszynowych (lokalnie); stopnie km 1+398, 1+917, 1+985 | 2017-2019 | naprawa zniszczonych kiszek faszynowych , konserwacja bieżącza budowli, uzupełnienie ubytków w umocnieniach betonowych | przepusty z piętrzeniem km 1+436, 1+778,1+935 | cyklicznie co dwa lata | bieżąca konserwacja i drobne naprawy |
| 2394 | RW600016182139 | Widawka | L143a | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych (opaska faszynowa i stopnie) i urządzeń wodnych - jazy dokowe - 2 szt.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń w rejonie km 4+000, 5+500<br>Wycinka drzew szt: 25<br>w km 5 +500 - 6+000 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 2+000 | cały rok | x | stopnie - szt. 7 w km od 2+000 do 6+300 | bieżąca konserwacj a corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Jazy dokowe km 0+984 i 3+078, bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2395 | RW600016182139 | Widawka | L143b | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych (opaska faszynowa i stopnie) i urządzeń wodnych - jazy dokowe - 2 szt.<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń w rejonie km 4+000, 5+500<br>Wycinka drzew szt: 25<br>w km 5 +500 - 6+000 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,2 m km 3+300 do 4+500 | 2020 r. i cyklicznie co 6 lat | mechanicznie | stopnie - szt. 7 w km od 2+000 do 6+300 | bieżąca konserwacj a corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | Jazy dokowe km 0+984 i 3+078, bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2396 | RW600016182139 | Widawka | L144a | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych (opaska faszynowa i stopnie) i urządzeń wodnych - jaz dokowy<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | 5 ar. zakrzaczeń w rej. km 75+000 - 78+000 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów km 74+900 do 87+000 | cały rok | ręcznie | stopnie - szt. 7 w km od 93+334 do 101+135 | bieżąca konserwacj a corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | jaz km 81+455 dokowy, bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2397 | RW600016182139 | Widawka | L144b | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - właściwe utrzymanie budowli regulacyjnych (opaska faszynowa i stopnie) i urządzeń wodnych - jaz dokowy<br>- zachowanie stanu dna i brzegów | Wycinka drzew skarpy<br>szt. 120<br>km 74+900 - 77+000 | po 15.IX.2016 r. | mechanicznie | 2. usuwanie namułu warstwą 0,20 m, km 91+000 do 96+500 | po 15.VIII.2020 r. i cyklicznie co 5 lat | mechanicznie | stopnie - szt. 7 w km od 93+334 do 101+135 | bieżąca konserwacj a corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | jaz km 81+455 dokowy, bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2398 | RW6000171833129 | Teleszyna | L145 | Teleszyna Górna | 17+305 | 18+055 | WZMiUW Łódź | 3, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | usuwanie zakrzaczen | wg. potrzeb | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | lokalne usuwanie namułów | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2399 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146a | Trojanówka | 18+810 | 38+737 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczen i na całej długości, drzew w miare potrzeb | cyklicznie co 2 lata po 15 sierpnia | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2400 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146b | Trojanówka | 18+811 | 38+738 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczen | cyklicznie co 2 lata po 15 sierpnia | usuwanie zakrzaczeń recznie, zrebkowanie mechaniczne | punktowo - usuwanie namułów warstwą . gr. śr.0,2 m oraz usuwanie zatorów | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2401 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146c | Trojanówka | 18+812 | 38+739 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowo usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem urobku | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2402 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146d | Trojanówka | 18+813 | 38+740 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | x | x | x | Stopnie w km: 28+714, 29+279, 29+860, 30+026, 30+175, 30+918, 31+242, 32+510, 33+532, 35+235 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | x | x | x |
| 2403 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L147 | Tymianka k. Błaszek | 7+020 | 11+929 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczen | cyklicznie co 2 lata | usuwanie zakrzaczeń ręcznie, zrębkowanie mechaniczne | punktowe usuwanie namułu warstwą gr. śr.0,2 m, wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | Bystrotok km 7+168 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | x | x | x |
| 2404 | RW60000183179 | Warta ze zb. Jeziorsko | L149 | Urszulinka | 0+000 | 0+240 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 1. Ochrona przed powodzią. 2. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | 0,05ha zakrzaczeń na całej długości 0+000-0+240 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie mechanicznie rozdrobnienie | punktowo na odc. 0+000-0+240: - usuwanie zatorów, - usuwanie namułu war. gr. śr. 0,2m | zatory: corocznie namuł: cyklicznie co 3lata po 15 sierpnia | mechanicznie, ręcznie | x | x | x | x | x | x |
| 2405 | RW600017181789 | Wierznica | L150 | Wężnica | 0+000 | 3+964 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷3+964 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷3+964 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: zastawka 0+390. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |
| 2406 | RW600017181789 | Wierznica | L151 | Wierzejka | 0+000 | 10+343 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷10+343 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷10+343 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: zastawka 0+071, zastawka 0+346, zastawka 1+303, zastawka 1+921, zastawka 3+423, zastawka 3+720, zastawka 3+937, zastawka 6+029, zastawka 6+799. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2407 | RW600017181789 | Wierznica | L152 | Wierznica | 0+000 | 28+685 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Swobodny spływ wód i lodów, zapewnienie dobrego stan tech. ubezpieczeń i budowli, zabezpieczenie przed rozmyciem skarp i zamulaniem rzeki oraz wylotów drenarskich. | usuwanie zakrzaczeń i drzew w km 0+000÷28+685 | IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie lub mechanicznie | km 0+000÷28+685 - usuwanie zatorów i namułu warst. gr. 0,1-0,4 m (miejscowo wg potrzeb) | usuwanie zatorów - przez okres całego roku, usuwanie namułu - IX÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: stopień 18+309, stopień 18+505, stopień 18+745, stopień 19+664, stopień 21+212, stopień 21+698, stopień 21+852, stopień 21+945, stopień 22+423, stopień 22+668. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | oczyszczenie elementów betonowych, uzupełnienie ubytków w elementach betonowych, usunięcie roślinności w obrębie budowli | 1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli: jaz 9+634, jaz 11+717, zastawka 12+768, zastawka 13+551, zastawka 14+254, zastawka 15+812, zastawka 16+516, zastawka 17+398, zastawka 18+868, zastawka 19+232, zastawka 22+196, zastawka 22+915. | I÷XII; do corocznej realizacji, lecz w uzależnieniu od potrzeb na dany rok | ręcznie, mechanicznie |
| 2408 | RW60001918299 | Widawka od Krasówki do ujścia | L153 | Widawka | 0+000 | 31+133 | WZMiUW Łódź | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | Ochrona przed powodzią. Zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych. | wycinka krzaków i drzew lokalnie na całej długości | cyklicznie co 2 lata wg potrzeb po 15.09 | ręcznie | usuwanie zatorów z powalonych drzew - punktowo na całej długości | wg. potrzeb po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2409 | RW600016181549 | Widzówka | L155 | Widzówka | 0+000 | 2+790 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 6, 7, 8 | - zapewnienie właściwego funkcjonowania urzadzeń melioracji wodnych szczegółowych. - utrzymanie w dobrym stanie technicznym budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych - zachowanie stanu dna i brzegów | x | x | x | 1. Usuwanie zatorów km 0+000 - 1+800 | cały rok | ręcznie | Stopnie szt. 2 w km od 0+650 - 1+400 | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | jaz dokowy km 0+422 bieżąca konserwacja i remonty wynikające z kontroli stanu technicznego | corocznie remonty - wynikające z zapisów w KOB | ręcznie i mechanicznie |
| 2410 | RW600016183236 | Żalewka (Wrząca) | L156 | Wrząca | 0+000 | 13+512 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ochrona przed powodzią, spływ lodu, zapewnienie funkcjonowania urządzeń wodnych i regul., zapewnienie właściwej pracy melioracji szczegółowych | 0+000 - 13+512 1) 0.5 ha; 2) w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) po 20.VIII. cyklicznie co 2 lata; 2) wycięcie drzew w miarę potrzeb (wnioski i przeglądy); | 1) wycinka krzaków- ręcznie bez karczowania; 2) wycięcie drzew mechanicznie; | 1) usuwanie zatorów; 2) odmulenie dna w km 0+000 - 0+437; 12+430 - 13+512 w-wą do 20 cm; | 1) na bieżąco; 2) po 2018 r.; | 1) mech i ręcznie; 2) mechanicznie | stopień -5+565, stopień -5+916, stopień -6+504 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów | przep. z pięt. -12+430 | co roku | konserwacja bieżąca - usunięcie nanosów |
| 2411 | BRAK | BRAK | L157 | Zabłocia | 0+000 | 9+386 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych i lodów. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym koryta rzeki i budowli. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód. | 15 arów zakrzaczeń w rej. km 0+000-2+100, 6+650-7+470; 9+370-9+386, wycinka drzew szt.15 w km 2+500 - 3+500; | po 15.IX.2016 | ręcznie i mechanicznie | usuwanie namułu i rumoszu, warstwą 10 cm, na dł. 2,313 km szer.dna od 1,6 - 2,0 m w km 0+000-1+000 i w km 2+500-3+813 | od 2017 roku cyklicznie co 2 lata | ręcznie i mechanicznie | stopień w km 6+653; 7+060; 7+512 | od 2017r. cyklicznie co 3 lata | Oczyszczenie elemntów betonowych. | – | – | – |
| 2412 | RW600017183129 | Żeglina | L158a | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń na całej długości w km 0+000 -32+069 | corocznie po 15 sierpnia | ręczne ścinanie, mechaniczne rozdrobnienie | x | x | x | Bystrotoki - km: 8+306, 8+892, 9+142, 9+463, 9+843, 10+183, 10+636, 11+011, 11+967, 11+514, 12+591, 13+088, 31+446, 31+922; stopnie- km:7+720, 8+312, 13+433, 13+650, 14+281, 17+856, 19+736, 20+025, 20+330, 20+824, 21+043, 21+255, 21+577, 21+929, 22+362, 22+558, 22+714, 24+449, 24+829, 25+185, 26+199, 26+511, 27+012, 28+143, 28+708, 28+970, 29+597 | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb, naprawa umocnień z kiszek faszynowych | Jazy- km: 5+574, 88+897, 9+539, 11+017,16+102, | corocznie | konserwacja bieżąca budowli, remont budowli w miarę potrzeb |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2413 | RW600017183129 | Żeglina | L158b | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | x | x | x | punktowe usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem namułu | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2414 | RW600017183129 | Żeglina | L158c | Starorzecze Żegliny | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód. | usuwanie zakrzaczeń na całej długości | cyklicznie co 2 lata po 15 sierpnia | ręczne ścinanie, mechaniczne rozdrobnienie | punktowo usuwanie namułu warstwą 0,2 - 0,3 m wraz z rozplantowaniem urobku | cyklicznie co 3 lata po 15 sierpnia | ręcznie, mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2415 | RW600017184392 | Żurawka | L159a | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | usuwanie krzewów | cyklicznie co dwa lata | usuwanie ręczne zakrzaczeń z mechanicznym ich zrębkowaniem | usuwanie zatorów | corocznie | ręcznie i mechanicznie | x | x | x | x | x | x |
| 2416 | RW600017184392 | Żurawka | L159b | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |
| 2417 | RW600017184392 | Żurawka | L159c | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ochrona przed powodzią, zapewnienie należytego stanu urządzeń wodnych | x | x | x | usuwanie namułu warst gr. 0,2-0,3m | 2017-2018r | mechaniczne odmulenie cieku | x | x | x | x | x | x |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2418 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G1 | Rz. Biała | 0+000 | 10+180 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | usuwanie krzaków i drzew 1+000-4+100, | cyklicznie co 5 lat | 0 | udrożnienie koryta: 3,1km, 1+000-4+100, | cyklicznie co 5 lat | ręczny/mech. | 0 | 0 | 0 | konserwacja jazu w km 8+313 | cyklicznie co 2 lata | ręczny |
| 2419 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G2 | Rz. Biała | 20+490 | 20+810 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 4, 7, | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | konserwacja stopnia w km 20+743 | co 4 lata | ręczny | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G3 | Rz. Chechło | 0+000 | 5+740 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 6, 7, 8 | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | 0 | 0 | 0 | 0+000-1+650 | cyklicznie co 3 lata | mech. | 0 | 0 | 0 | konserwacja jazów w km 0+080, 1+660, 3+092, 3+600, 4+735 | cyklicznie co 2 lata | ręczny |
| 2421 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G4 | Kanał Cisowo | 0+000 | 5+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 6, 8 | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | usuwanie krzaków 3+500-4+500 | cyklicznie co 5 lat | ręczne | 3+500-4+500 | cyklicznie co 5 lat | ręczny/mech. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2422 | RW6000181886289 | Gnilec | G5a | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 4, 6, | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | 0 | 0 | 0 | 0+000-1+500, 5+360-6+360 | cyklicznie co 3 lata | ręczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2423 | RW6000181886289 | Gnilec | G5b | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 4, 6, | poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy | 0 | 0 | 0 | 0+000-1+500, 5+360-6+360 | cyklicznie co 3 lata | ręczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2643 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd1 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 5, 6, | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków ok. 86+400-86+500 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 0,9km, 85+980-86+860, | cyklicznie co 3 lata | ręczny | | | | - | - | - |
| 2644 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd2 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków ok.88+100-88+200 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 0,8km, 87+510-88+346: | cyklicznie co 3 lata | ręczny | | | | konserw. zastawka 87+511 | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2645 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd3 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 3, 5, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | wywroty 23+880-25+550 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 1,3km, 24+240-25+550, | odcinkami 1raz/6 lat | ręczne/mech. | | | | konserwacja zastawek 23+880, 24+240, 25+345 | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2646 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd4 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 3, 5, 6 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | drzewa ok. 27+900 usuwanie krzaków ok. 29+200, | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 2,8km, 26+400-29+200; | odcinkami 1raz/6 lat | ręczne/mech. | | | | | | |
| 2647 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd5 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 3, 5, 6 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków ok. 30+800-32+100, | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 1,6km, 31+300-32+850 | odcinkami 1raz/6 lat | ręczne/mech. | | | | | | |
| 2648 | PLRW6000181886269 | Dopływ z leśn. Bagnica | Gd6 | rz. Brzęczek | 0+000 | 11+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 7, | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków 0+000-2+200 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne/ mech | udrożnienie koryta: 0,8km 1+900-2+750; 0,6km 3+300-3+850; | cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | konserwacja zastawek w km 2+230, 3+345, 3+823 | cyklicznie co 2 lata | ręczny |
| 2649 | PLRW6000181886292 | Dopływ z Nadziejewa | Gd7 | odpływ z m. Nadziejewo | 0+000 | 7+490 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 3, 4, 6, 7, | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków, drzew 1+000-7+450 | odcinkami po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne | udrożnienie koryta: 6,8km 0+000-0+150, 0+750-7+450 | cyklicznie co 3 lata | ręczny | | | | remont 3 stopni w km 1+113, 1+133, 1+153 | 1raz/6lat | ręczny |
| 2650 | PLRW600018188644 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd8 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 4, 6 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków, drzew 19+396-20+260 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne/ mech | udrożnienie koryta: 0,9km, 19+396-20+260; | 1 raz/6 lat | mech. | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2651 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd9 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków 24+100-25+000 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne | udrożnienie koryta: 3,0km 22+040-25+000; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | | | |
| 2652 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd10 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 4, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | - | - | - | - | - | - | | | | konserw. zastawka 28+400, 28+510 | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2653 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd11 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 4, 6, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 1,9km 29+410-31+310; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | | | |
| 2654 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd12 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 4, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 0,4km 33+580-34+000; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | naparawa umocnień w razie potrzeby 33+100-33+570 | odcinkami 1raz/6lat | ręczne |
| 2655 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd13 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | usuwanie krzaków 0+500-0+700, 2+400-2+900, | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręcznie | udrożnienie koryta: 3,9km, 0+000-3+880; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 0+000-3+600, konserw. zastawka 0+300, | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2656 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd14 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 1, 2, 6, 7 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 1,9km, 6+900-8+800; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 6+100-8+800 konserw. zastawka 7+200; | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2657 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd15 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 1, 2, 6, 7 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 0,8km, 9+200-10+000, | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 8+800-10+000 | | |
| 2658 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd16 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 1, 2, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 1,2km, 10+250-11+420 | cyklicznie co 2 lata | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 10+000-11+400 | odcinkami 1raz/6lat | ręczny |
| 2659 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd17 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 4, 6, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 3,9km, 2+300-4+660; | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | | | |
| 2660 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd18 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 4, 6, 7, | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 1,9km, 6+320-8+260; 2,0km, 8+260-10+260, | odcinkami cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | konserw. zastawka 4+128, naprawa umocnień w razie potrzeby 4+080-4+640, | konserwacja cyklicznie co 2 lata; naprawa umocnień 1raz/6lat | ręczny |
| 2661 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd19 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 4, 6, | uniknięcie strat w mieniu i środowisku | | | | udrożnienie koryta ze zbiornikiem (dot. całego odcinka) | w razie potrzeby dla zapewnienia prawidłowego korzystania z budowli piętrzącej jazu | ręczny/mech. | | | | | | |
| 2662 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd20 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 4, 6, | uniknięcie strat w mieniu i środowisku | | | | udrożnienie koryta ze zbiornikiem (dot. całego odcinka) | w razie potrzeby dla zapewnienia prawidłowego korzystania z budowli piętrzącej jazu | ręczny/mech. | | | | | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2663 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd21 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2, 3, 4, 6, | uniknięcie strat w mieniu i środowisku | usuwanie krzaków, wywroty 15+600-19+396 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | | udrożnienie koryta: 3,8km, 15+600-19+396 | odcinkami ok. 1,8km/rok 1 raz/6 lat | mech. | | | | | | |
| 2664 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd23 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | wywroty 3+370-4+660, | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne / mech. | udrożnienie koryta: 1,2km, 3+370-4+600: | odcinkami ok. 1,2 km/rok, 1 raz/6 lat | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 4+790-4+842, 5+000-6+900, 8+150-9+050, | odcinkami 1raz/6lat | ręczny |
| 2665 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd24 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | wywroty 10+600-12+217, | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne / mech. | udrożnienie koryta: 2,0km, 10+600-12+620 | odcinkami ok. 1,2 km/rok, 1 raz/6 lat | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 10+230-10+260, 10+700-10+800, | odcinkami 1raz/6lat | ręczny |
| 2666 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd25 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | | | | | | | konerw. zastawki 13+090 | cyklicznie co 3 lata | ręczny |
| 2667 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd26 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 3, 6, 7 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | wywroty 18+900-23+720 | po 15 sierpnia 1 raz/6 lat | ręczne / mech. | udrożnienie koryta: 5,5km, 18+800-24+340; | odcinkami ok. 1,2 km/rok, 1 raz/6 lat | ręczny/mech. | | | | naprawa umocnień w razie potrzeby 15+520-17+420, 18+800-24+100 | odcinkami 1raz/6lat | ręczny |
| 2668 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd27 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 8 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd28 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 6 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 1,4km, 28+700-30+100 | odcinkami ok. 1,2 km/rok, 1 raz/6 lat | ręczny/mech. | | | | | | |
| 2670 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd29 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1, 2, 6, 7 | ochrona gruntów rolnych przed podtopieniami i zalaniem | | | | udrożnienie koryta: 4,4km, 32+014-36+400; | cyklicznie co 3 lata | ręczny/mech. | | | | konerw. zastawki 13+090 | cyklicznie co 3 lata | ręczny |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2671 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB1 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 6, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 176,00 - 176,03; 1000 m3 | 2016 2018 2020 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | km 49,81 Stopień wodny Krzyż Wlkp. | 2016 -2017 śluza 2017-2018 jaz | wykonanie kompleksowego remontu sluzy i jazu - dokumentacja i realizacja |
| 2672 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB2 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 7, | brak możliwości piętrzenia zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 śluzek wałowych w km 54,46 - 48,81 | 2016 -2020 | Remont śluzek wałowych |
| 2673 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB3 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, | zamulenie rowów, zmniejszenie przepustowości, poprawa grawitacyjnego nawadniania łąk i szybkie odprowadzanie wód z przesiąków | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 54,46 - 48,81(rowy odsiąkowe po obu brzegach | 2017 2019 2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2674 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB4 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 7, 8 | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody, drzewa i krzewy zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami , zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 54,46- 48,81 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 % | 2016 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2675 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB5 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 7, 8 | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody, drzewa i krzewy zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami , zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 54,46- 48,81 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 % | 2017 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2676 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB6 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 7, 8 | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody, drzewa i krzewy zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami , zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód | 48,810 - 54,460 km 100 szt/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 54,46- 48,81 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 % | 2018 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2677 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB7 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 6, 8 | zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami, eliminacja niezachowanych parametrów drogi wodnej II klasy pod względem szerokości i głębokości oraz zapewnienia właściwej pionowej odległości ponad zwierciadło wody przewodów wszelkiego typu i właściwych prześwitów pod mostami | 96,87 -54,46 100 sztuk/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | usunwanie miejscowo wystepujących rumowisk w awanportach sluz oraz na szlaku żeglownym, na przedłużeniu tam rozdzielczych wg bieżacych potrzeb ok 20 000 m3/rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2678 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB8 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 97,68 Stopień wodny Lipica | 2017 -2018 śluza 2017-2018 jaz | Kompleksowy remont stopni wodnych |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2679 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB9 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 89,77 Stopień wodny Pianówka | 2016 -2017 śluza 2019-2020 jaz | 0 |
| 2680 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB10 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 82,87Stopień wodny Mikołajewo | 2016 -2017 śluza 2019-2020 jaz | 0 |
| 2681 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB11 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 77,17 Stopień wodny Rosko | 2016 -2017 śluza 2019-2020 jaz | 0 |
| 2682 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB12 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 70,48 Stopień wodny Wrzeszczyna | 2016 -2017 śluza 2019-2020 jaz | 0 |
| 2683 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB13 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | km 64,51 Stopień wodnyWieleń | remont zachowawczy 2020 (śluza i jaz) | 0 |
| 2684 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB14 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km 55,04 Stopień wodny Drawsko | remont zachowawczy 2020 (śluza i jaz) | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2685 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB15 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | brak możliwości piętrzenia zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 śluzek wałowych w km 96,87 - 54,46 | 2016 -2021 | Remont śluzek wałowych polegający na malowaniu lub wymianie ram stalowych, wymianie stalowych zastawek zastawek i śrub umożliwiający regulację wysokości zastawek, naprawa konstrukcji betonowych |
| 2686 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB16 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, | zamulenie rowów, zmniejszenie przepustowości, poprawa grawitacyjnego nawadniania łąk i szybkie odprowadzanie wód z przesiąków | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 96,87 - 54,46(rowy odsiąkowe po obu brzegach | 2016 2018 2020 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2687 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB17 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 -54,46 odcinkowo | 2016 - 2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej pod katem dostosowania drogi wodnej do parametrów klasy II tzn. zapewnienia odpowiednich parametrów koryta pod względem szerokości i głębokości oraz zapewnienia właściwej pionowej odległości ponad zwierciadło wody przewodów wszelkiego typu i właściwych prześwitów pod mostami. Realizacja zadania według przygotowanej dokumentacji. | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2688 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB18 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2016 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2689 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB19 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2017 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2690 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB20 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2018 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2691 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB21 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2019 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2692 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB22 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2020 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2693 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB23 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2021 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2694 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB24 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2022 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2695 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB25 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2023 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2696 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB26 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2024 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2697 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB27 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2025 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2698 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB28 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2026 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2699 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB29 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 w zależności od potrzeb | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 96,87 - 54,46 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 -60 % | 2027 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2700 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB30 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 6, 7, 8 | zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami,zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód; brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | reczne/ mechaniczne | usunwanie miejscowo wystepujących rumowisk w awanportach sluz oraz na szlaku żeglownym, na przedłużeniu tam rozdzielczych wg bieżacych potrzeb ok 20 000 m3/rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | km 114,15 Stopień wodny NOWE | 2016 -2017<br>śluza 2019-<br>2020 jaz | remont stopnia |
| 2701 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB31 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 6, 7, | zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami,zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód; brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2022 | reczne/ mechaniczne | 119,85 - 96,87(rowy odsiąkowe po obu brzegach | 2016<br>2017<br>2019<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | km 108,28 Stopień wodny WALKOWICE | 2016 -2017<br>śluza 2019-<br>2020 jaz | remont stopnia |
| 2702 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB32 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 6, 7, | zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami,zawężenie i wypłycenie szlaku żeglugowego, utrudnienia przepływu, lokalne podtopienia; gwarancja bezpiecznej żeglugii, bezpiecznego przepływu wód; brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2023 | reczne/ mechaniczne | 119,85 - 96,87(rowy odsiąkowe po obu brzegach | 2016<br>2017<br>2019<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | km 103,41 Stopień wodny ROMANOWO | 2016 -2017<br>śluza 2019-<br>2020 jaz | remont stopnia |
| 2703 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB33 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 6, | brak możliwości piętrzenia zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2024 | reczne/ mechaniczne | 119,85 - 96,87(rowy odsiąkowe po obu brzegach | 2016<br>2017<br>2019<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB34 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zamulenie rowów, zmniejszenie przepustowości, poprawa grawitacyjnego nawadniania łąk i szybkie odprowadzanie wód z przesiąków | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2025 | reczne/ mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 śluzek wałowych w km 119,85 - 96,87 | 2016 -2021 | Remont śluzek wałowych |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2705 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB35 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2016 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2706 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB36 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2017 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2707 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB37 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2018 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2708 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB38 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2019 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2709 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB39 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2020 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2710 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB40 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2021 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2711 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB41 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2022 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2712 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB42 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2023 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2713 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB43 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,85 - 96,87 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2024 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2714 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB44 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | usunwanie miejscowo wystepujących rumowisk w awanportach sluz oraz na szlaku żeglownym, na przedłużeniu tam rozdzielczych wg bieżacych potrzeb ok 20 000 m3/rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2715 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB45 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 7, | brak możliwości pokonywania różnic poziomów wody, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz narażenie ich na niebezpieczeństwo, brak możliwości piętrzenia wody i utrzymywania właściwych głębokości, zagrożenie życia i zdrowia dla użytkowników oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych w dolinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2016 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | km 157,81 stopień KROSTKOWO | 2016 -2020 | koncepcja-remont zachowawczy stopnia |
| 2716 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB46 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 3, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 100 sztuk / rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | reczne/ mechaniczne | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2017 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2717 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB47 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2018 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2718 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB48 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2019 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2719 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB49 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2020 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2720 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB50 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 5, 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,80 - 119,85 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2021 - 2021 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich<br><br>przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2721 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB51 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2722 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB52 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2723 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB53 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2724 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB54 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zawężenie i wypłycenia szlaku żeglugowego | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie - górny awanport śluzy Nakło Zachód - usunięcie rumoszu nagromadzonego przez rzekę, przywrócenie właściwych parametrów koryta i dostosowanie odcinka do wymaganej klasy drogi wodnej | 2016 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2725 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB55 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu tachnicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont kapitalny śluzy Nakło Zachód + most | 2017 - 2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2726 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB56 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2727 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB57 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2728 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB58 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2729 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB59 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB60 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2731 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB61 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2732 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB62 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2733 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB63 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2734 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB64 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluzy Gromadno | 2017-2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB65 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, 6, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie - odcinek poniżej śluzy Gromadno - usunięcie rumoszu nagromadzonego przez rzekę, przywrócenie właściwych parametrów koryta i dostosowanie odcinka do wymaganej klasy drogi wodnej długość 500 m, szerokość 20 , warstwa 0,6 m ilość 6000 m3 | 2016 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | Remont zachowawczy jazu południowego Gromadno | 2016 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2736 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB66 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2737 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB67 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2738 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB68 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2739 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB69 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2740 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB70 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2741 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB71 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2742 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB72 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2743 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB73 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 5, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłebiarskie przy ujsciu rzeki Rokitki długość odcinka 400 m, szerokość koryta 30 m średnia grubość do wybrania 1,8 m łącznie kubatura 22 000 m3 | 2016 - 2017 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2744 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB74 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 3, 4, 5, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | prace udrożnieniowe usunięcie drzew | w zależności od potrzeb | ręczny, mechaniczny | Roboty pogłębiarskie i naprawcze brzegów (zniszczenia pobobrowe) - odtworzenie brzegów zniszczonych działalnością bobrów, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień okolicznych łąk i pastwisk długość 1000 m, szerokość 10 , warstwa 0,4 m ilość 4000 m3, naprawa brzegów odcinkowo | 2016-2021 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2745 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB75 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 3, 4, 5, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | prace udrożnieniowe usunięcie drzew | w zależności od potrzeb | ręczny, mechaniczny | Roboty pogłębiarskie i naprawcze brzegów (zniszczenia pobobrowe) - odtworzenie brzegów zniszczonych działalnością bobrów, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień okolicznych łąk i pastwisk długość 1000 m, szerokość 10 , warstwa 0,4 m ilość 4000 m3, naprawa brzegów odcinkowo | 2016-2022 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2746 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB76 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 3, 4, 5, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego brzegów | prace udrożnieniowe usunięcie drzew | w zależności od potrzeb | ręczny, mechaniczny | Roboty pogłębiarskie i naprawcze brzegów (zniszczenia pobobrowe) - odtworzenie brzegów zniszczonych działalnością bobrów, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień okolicznych łąk i pastwisk długość 1000 m, szerokość 10 , warstwa 0,4 m ilość 4000 m3, naprawa brzegów odcinkowo | 2016-2023 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2747 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB77 | Noteć | 232,760 | 186,750 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 6, 8 | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego brzegów | prace udrożnieniowe usunięcie drzew | w zależności od potrzeb | ręczny, mechaniczny | Roboty pogłębiarskie i naprawcze brzegów (zniszczenia pobobrowe) - odtworzenie brzegów zniszczonych działalnością bobrów, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień okolicznych łąk i pastwisk długość 1000 m, szerokość 10 , warstwa 0,4 m ilość 4000 m3, naprawa brzegów odcinkowo | 2016-2024 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2748 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB78 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | Roboty udrożnieniowe Rów Łabiszyn, usunięcie nagromadzonego materiału i udrożnienie rowów dla ułatwienia spływu wód, koszenie dna i skarp: w m. Władysławowo wzdłuż Kanału Górnonoteckiego od śluzy Frydrychowo do śluzy Dębinek na długości 1255 mb, w obrębie Nadzoru Wodnego Łabiszyn 85 mb, przy śluzie Frydrychowo 75 mb. | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręczny, mechaniczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2749 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB79 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kompleksowy remont śluzy i jazu Łabiszyn - modernizacja zamknięć prowadząca do uzyskania sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania | 2016 - 2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2750 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB80 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej | Konserwacja Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - III etap zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. | 2016 | zgodny z dokumentacją projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2751 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB81 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej i urzadzenia wodnego | Konserwacja Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - III etap zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. | 2017 | zgodny z dokumentacją projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont kapitalny śluzy Pakość + most, wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu przedstawienie rozwiązań technicznych remontu odtworzeniowego śluzy prowadzących do uzyskania pełnej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania. Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. | 2017 - 2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2752 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB82 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej | Konserwacja Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - III etap zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. | 2018 | zgodny z dokumentacją projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2753 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB83 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej | Konserwacja Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - III etap zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. | 2019 | zgodny z dokumentacją projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2754 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB84 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej | Konserwacja Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - III etap zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. | 2020 | zgodny z dokumentacją projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2755 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB85 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2756 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB86 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | Konserwacja rowu R-N (NW Pakość) usunięcie namułu z cieku o długości 2776 mb przy szerokości dna 0,8 m, wykaszanie obustronne porostów ze skarp | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | ręczny, mechaniczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2757 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB87 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2758 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB88 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2759 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB89 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2760 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB90 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie odcinek powyżej jazu w Pakości - usunięcie nagromadzonego materiału, przywrócenie właściwych parametrów koryta i dostosowanie odcinka do wymaganej klasy drogi wodnej, długość odcinka 3800 m, szerokość koryta 20 m średnia grubość do wybrania 0,3 m łącznie kubatura ok. 25 000m3 | 2017<br>2018 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2761 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB91 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2762 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB92 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2763 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB93 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2764 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB94 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2765 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB95 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont jazu w Pakości | 2016 - 2017 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2766 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB96 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 4, 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie Jezioro Szarlej - usunięcie nagromadzonego materiału, przywrócenie właściwych parametrów koryta i dostosowanie odcinka do wymaganej klasy drogi wodnej, długość odcinka 1200 m, szerokość koryta 40 m średnia grubość do wybrania 0,6 m łącznie kubatura 28 800 m3 | 2018 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2767 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB97 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2768 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB98 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 6, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie odcinek w obrębie Mątew - usunięcie nagromadzonego materiału, przywrócenie właściwych parametrów koryta i dostosowanie odcinka do wymaganej klasy drogi wodnej, długość odcinka 3000 m, szerokość koryta 20 m średnia grubość do wybrania 0,4 m łącznie kubatura 22 500 m3 | 2017 2018 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2769 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB99 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2770 | LW10396 | jez. Gopło | NZB100 | jez. Gopło | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | 4, 8 | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2771 | LW10397 | jez. Gopło | NZB101 | 0 | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | 4, 8 | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2772 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB102 | Mała Noteć przy Zbiorniku Pakość | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | 15,8 - 23,7 7,9 km | 2016 | ręcznie i mechanicznie | udrażanianie poprzez wykaszanie roslinności i pogłębianie | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | mechanicznie (ewentualnie ręcznie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2773 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB103 | 0 | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | 23,7 - 32,5 8,8 km | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | udrażanianie poprzez wykaszanie roslinności i pogłębianie | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | mechanicznie (ewentualnie ręcznie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2774 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB104 | Panna | 0 | 7,4 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | 0,00 - 7,40 7,40 km | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | udrażanianie poprzez wykaszanie roslinności i pogłębianie | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | mechanicznie (ewentualnie ręcznie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2775 | LW10429 | Jezioro Popielewskie | NZB105 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | utrzymanie właściwego stanu technicznego jazu jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaz w Wylatowie | 2016 - 2018 | remont jazu |
| 2776 | LW10430 | Jezioro Szydłowskie | NZB106 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | utrzymanie właściwego stanu technicznego jazu jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaz w Wylatowie | 2017 - 2018 | remont jazu |
| 2777 | LW10436 | Jezioro Pakość Pn | NZB107 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | utrzymanie właściwego stanu technicznego zbiornika jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2778 | LW10437 | Jezioro Pakość Pn | NZB108 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | utrzymanie właściwego stanu technicznego zbiornika jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2779 | LW10438 | Jezioro Pakość Pn | NZB109 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | utrzymanie właściwego stanu technicznego zbiornika jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2780 | LW10433 | Jezioro Pakość Pd | NZB110 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, | utrzymanie właściwego stanu technicznego zbiornika jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2781 | LW10434 | Jezioro Pakość Pd | NZB111 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | utrzymanie właściwego stanu technicznego zapory jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zbiornik Pakość - modernizacja naturalnych skarp zbiornika - | 2016-2017 | odtworzenie stanu skarp wzdłuż drogi we wsi Skalmierowice - aktualizacja posiadanej dokumentacji poprzez ponowne wykonanie przedmiaru i naniesienie zmian zgodnie ze stanem obecnym. | 0 | 0 | 0 |
| 2782 | LW10435 | Jezioro Pakość Pd | NZB112 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 4, 5, 7, | utrzymanie właściwego stanu technicznego upustu jest konieczne celem zapewnienia możliwości piętrzenia i zagwarantowania prawidłowych stosunków wodnych dla nawodnień, zaś pojawiające się wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody stąd konieczność ich eliminacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | upust denny | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | konserwacja |
| 2783 | RW6000201882912 | Stara Noteć | NZB113 | Stara Noteć | 0,000 | 9,680 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 4, | zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | koszenie skarp i dna mające na celu usunięcie roślinności dennej i skarpowej a przez to udrożnienie koryta i wyrównanie przepływów wody.koszenie skarp i dna odcinkowo na długości po 1500 mb o powierzchni 6000 m2 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręczny, mechaniczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2784 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB114 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluza i jaz Antoniewo - 24,820 km | 2016 - 2019 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2785 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB115 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluza(km 21,510) i jaz Frydrychowo - 21,830 km | 2016 - 2019 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2786 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB116 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluza(km 21,510) i jaz Frydrychowo - 21,830 km | 2017 - 2019 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2787 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB117 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont jazu Dębinek V wraz z remontem ubezp. dolnego i górnego stanowiska jazu z poszerzeniem płyty jezdnej - 16,52 km | 2016 | zgodny z dokumentacją projektową |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2788 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB118 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego budowli regulacyjnej i urzadzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa hydrowęzła Dębinek na GSN (krzyżówka) dokumentacja , Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nowych odcinków rzeki, wykonanie robót ziemnych w tym pogłębiarskich i należytym umocnieniu skarp kanału i rzeki w obrębie krzyżówki narzutem kamiennym, gabionami w powiązaniu z umocnieniem biologicznym | 2017 | zgodny z dokumentacja projektową | Remont śluzy Dębinek VI | 2016 - 2017 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2789 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB119 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2790 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB120 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4, 6, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | Roboty pogłębiarskie na Kanale zasilającym szczytowe stanowisko Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami Lisi Ogon a Łochowo - Opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót pogłębiarskich polegających na usunięciu z koryta Kanału Górnonoteckiego piasku i rumoszu naniesionego przez wody Noteci, przywrócenie właściwych parametrów koryta i Kanału w rejonie realizacji robót (wyrównanie przekroju hydraulicznego, dla potrzeb spływu wód (w tym powodziowych). Odwóz urobku z robót pogłębiarskich - długość odcinka 200 m, szerokość koryta 20 m średnia grubość do wybrania 1 m łącznie kubatura 5000 m3 | 2016 | zgodny z dokumentacja projektową | 0 | 0 | 0 | Remont : Jaz i śluza Lisi Ogon - 1.250 km<br>Remont : śluza Łochowo - 1,620 km | 2016 | zgodny z dokumentacją projektową |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2791 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB121 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | na długości - koszenie dna - udrożnienie koryta i wyrównanie przepływów wody, koszenie dna na odcinku 16,52 km, szer. szlaku 25 m odcinkowo na długości 4500 mb o powierzchni 112500 m2 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | mechaniczny za pomocą sprzetu pływającego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2792 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB122 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | usunięcie roslinności na długości 5 km zarastającej szlak wodny w celu doprowadzenia koryta do właściwej szerokości określonej przepisami żeglugowymi ( na długości 5 km o powierzchni 25000 m2 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręczny, mechaniczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2793 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB123 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont modernizacyjny śluzy Osowa Góra - 17,930 km | 2016 - 2020 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2794 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB124 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2795 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB125 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2796 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB126 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2797 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB127 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | Konserwacja rowu odsiąkowego w m. Występ (NW Nakło)koszenie ręczne skarp rowu pasem o szer 2 m, długości 1000 m, ręczne cięcie krzaków pasem o szerokości 3,5 mb i długości 400 mb, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie na szerokości lustra wody od 0,8 m do 2,2 m. | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręczny, mechaniczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2798 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB128 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2799 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB129 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont Jaz Józefinki - 1,920 km | 2016 - 2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2800 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB130 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2801 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB131 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB132 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2803 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB133 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluzy Józefinki - 1,700 km | 2016 - 2018 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2804 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB134 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2805 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB135 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2806 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB136 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont śluzy Nakło Wschód- 0,000 km | 2018 - 2019 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2807 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB137 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, 7, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, zapewnienie należytego stanu technicznego urządzenia wodnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont stopni Okole, Czyżkówko, Prądy - 17,930 km | 2016 - 2020 | zgodny z dokumentacją projektową |
| 2808 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB138 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 4, | zmniejszenie szerokości koryta, możliwość wystąpienia zatorów, niebezpieczeństwo kolizji z obiektami pływającymi, wypłycenia, pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i łąk, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2809 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | NZB139 | Czernica | 27,5 | 55 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | usuwanie na odcinku 3,00 km | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2810 | RW6000201886299 | Czernica od Białej do ujścia | NZB140 | Czernica | 27,5 | 0 | RZGW POZNAŃ | 5, 7, | zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia, bezpieczeństwo powodziowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 - 10,00 | 2017-2018 | Regulacja rzeki Czernicy na odcinku od km 5,800 do 10,000 w obrębie miasta Czarne I etap - Opracowanie projektowe zagadnienia poprzedzone wykonaniem dokumentacji geotechnicznej, hydrotechnicznej i geodezyjnej, ustalenie właściwych parametrów koryta umożliwiających przeprowadzenie występujących w obrębie miasta przepływów charakterystycznych. Realizacja robót określonych w projekcie obejmująca roboty pogłębiarskie, roboty umocnieniowe brzegów, przetamowania podłużne | 0 | 0 | 0 |
| 2811 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB141 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,50 - 26,7 brzeg lewy i prawy | 2017-2018 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB142 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,50 - 26,7 brzeg lewy i prawy | 2017-2019 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2813 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB143 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | usuwanie na odcinku 3,00 km | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2814 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | NZB144 | Dopływ z jez. Jelonek Dopływ z jez. Lubicko Wielkie Dopływ z jez. Niewlino Piława Sowia Struga | 77,74 | 55,77 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | usuwanie na odcinku 2,5 km | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2815 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB145 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, | zagraża przewróceniem się do rzeki, utrudnienia w żegludze, gwarancja bezpiecznego przepływu i żeglugii, ochrona brzegów i zabudowy i przed zatorami | 30 sztuk/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2816 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB146 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 7, 8 | Lokalne podtopienia i zalania; Likwidacja wyrw brzegowych na Gwdzie - zabudowa brzegów rzeki, Motylewo, ul. Bocianowa; wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 30 sztuk/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2022 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | odcinkowo zabudowa zniszczona w 40-70 % | 2016 | Remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2817 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB147 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 3, 4, 5, 7, 8 | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 30 sztuk/ rok | 2016 2017 2018 2019 2020 2023 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 9,50 - 9,60 km | 2016 | Przygotowanie projektu, wykonanie zabudowy wyrw na rzece Gwdzie przez przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. Interwencja spowodowana możliwością zniszczenia drogi i infrastruktury technicznej brzegowej w okresie o podwyższonych przepływach. Realizacja zagwarantuje bezpieczny przepływ wód w pełnym zakresie występującym na tym odcinku rzeki | 0 | 0 | 0 |
| 2818 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB148 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 20,00 km odcinkowo zabudowa zniszczona w 40-70 % | 2016-2018 | Remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2819 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB149 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 20,00 km odcinkowo zabudowa zniszczona w 40-70 % | 2016-2019 | Remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB150 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 20,00 km odcinkowo zabudowa zniszczona w 40-70 % | 2016-2020 | Remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2821 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB151 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 20,00 km odcinkowo zabudowa zniszczona w 40-70 % | 2016-2021 | Remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2822 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB152 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 3, 5, 7, | Zabudowa rzeki Gwdy Ujście - Piła km 20,000 - 25,200 - pogorszenie parametrów koryta, lokalne podtopienia pól i infrastruktury miejskiej miasta Piła | 35,65 - 0,00 30 sztuk/ rok | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2028 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 25,20 - 20,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2016-2018 | uzupełnienie narzutów kamiennych o gr. 30 cm, demontaż istniejących oczepów wraz z palisadą i montaż nowych oczepów, wykonanie umocnień z płyt żelbetowych oraz schodów skarpowych z barierami z gabionów. | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2823 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB153 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2016 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2824 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB154 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2017 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2825 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB155 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2018 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2826 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB156 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016 2017 2018 2019 2020 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2019 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2827 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB157 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2020 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2828 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB158 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2021 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2829 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB159 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2022 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB160 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7, | zła zabudowa i liczne wyrwy powodują zmniejszony przepływ wody, lokalne podtopienia i zalania, problem z utrzymaniem właściwego poziomu wody | 0 | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 - 0,00 odcinkowo (zabudowa zniszczona 40 - 60 %) | 2023 - 2020 | remont zabudowy brzegowej i zabudowa wyrw; zakres Inwentaryzacja szczegółowa zniszczonych odcinków brzegowych i wałów letnich, przekroje poprzeczne pełne przez rzekę, przywrócenie parametrów koryta, wykonanie robót pogłębiarskich, uporządkowanie roślinności przywodnej oraz umocnienie skarp z materiałów naturalnych: kamień, faszyna, zabudowa biologiczna. (zabudowa odcinkowa) | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2831 | RW60002018865511 | Gwda od Dołgi do wpływu do zb. Podgaje | NZB161 | Gwda | 119,01 | 80,57 | RZGW POZNAŃ | 1, 2, 3, 6, 8 | skutki: zmniejszenie przekroju hydraulicznego koryta, zmniejszenie przepustowości, lokalne podtopienia i zalania łąk i pastwisk. Wykoszenie przywraca parametry hydrauliczne koryta i bezpiecznego spływu wód | 6,43 km | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | udrażanianie poprzez wykaszanie roslinności i pogłębianie | 2016<br>2017<br>2018<br>2019<br>2020<br>2021 | ręcznie i mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2832 | RW6000618132 | Kucelinka | NZS1 | Kucelinka | 6,935 | 0 | RZGW P-ń | 3, 4, 5, 6, | Powalone drzewa zmniejszają przepustowość koryta zachodzi konieczność usunięcia powalonych drzew dla zachowania przepustowości koryta. Wycinka drzew grożących powaleniem w koryto oraz zakrzaczeń, które będą powodować zatory.Wykonanie zabudowy wyrwy zagrażającej obwałowaniu lub istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej . | Wycinka drzew z bezpośredniej linii brzegowej zagrożonych wywróceniem od km 3,20 do km 5,20 w ilości ok. szt. 30 m. Częstochowa | wrzesień, październik 2016, 2017 | Mechanicznie | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku -m.in.. usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2833 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2a | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Realizacja robót odbywa się w ścisłym centum miast (Zawiercie, Myszków) w związku z tym względy pielęgnacyjne, sanitarne, estetyczne mają szczególne znaczenie. Ponadto wykonane czynności wykoszenia poprawiają warunki przepływu wody w szczególności w okresie wezbrań. | 0 | 0 | 0 | Usuwanie namułów z dna cieku w ilości ok. 120 m3, wywóz urobku | cyklicznie co 2 lata w okresie jesiennym | Ręczne i mechaniczne usuwanie namułów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2834 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2b | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Realizacja robót odbywa się w ścisłym centum miast (Zawiercie, Myszków) w związku z tym względy pielęgnacyjne, sanitarne, estetyczne mają szczególne znaczenie. Ponadto wykonane czynności wykoszenia poprawiają warunki przepływu wody w szczególności w okresie wezbrań. | lokalna wycinka zakrzaczeń i drzew na pow.2.500 m , w powiecie Zawiercie: w szczególności ok. km 794.8 -794,5; km 791,0 -788,6; oraz w powiecie Myszków: w szczególności ok. km 776,0 -763,5 | corocznie w okresie sierpień - listopad | Ręczne, mechaniczne | Lokalne udrażnianie, usuwanie namułów z dna cieku w ilości ok. 2.500 m3, wywóz urobku na odcinku od km 792,5 do km 772,5, udrażnianie, usuwanie lokalnych zatorów w szczególności ok. km 790,6 - 787,6 (Zawiercie); 776,0-772,5 (Myszków), parametry koryta: szer. 3-6m. | 2016-2021 - w zależności od potrzeb - wrzesień - listopad | Ręcznie, mechaniczne, | Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej w km 795,1 - 770,5 | po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń | Roboty budowlane polegające na remoncie istniejących budowli betonowych korygujących spadek dna rzeki (progi, stopnie), ewentualne zastąpienie ich materiałami ekologicznymi, ponadto lokalne przywrócenie parametrów koryta | Remont istniejącej "zabudowy bulwarowej" koryta rzeki Warty w m. Zawiercie w km 788,6-787,8; skucie i naprawa betonów, wymiana barier metalowych | po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń | roboty remontowe, budowlane |
| 2835 | RW60000181159 | Zbiornik Poraj | NZS3 | Warta | 762,11 | 757,38 | RZGW P-ń | 7, | Lata eksploatacji zbiornika spowodowały konieczność prowadzenia, poza bieżącą konserwacją, prac remontowych oraz napraw praktycznie na wszystkich obiektach, w szczególności: -jremont zapory czołowej (ekran), niecki wypadowej, komunikacji na zaporze, zamknięć awaryjnych dla rurociągów spustowych, przepustnic zaporowych, zapór bocznych, zasuwy na włocie do komór czerpnych, podziemnych rurociągów tłocznych na pompowniach nr 1 i 2, pompowni nr 1 i 2 itp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remont obiektów hydrotechnicznych zb. Poraj - remont zapory czołowej (ekran), niecki wypadowej, komunikacji na zaporze, zamknięć awaryjnych dla rurocągów spustowych, przepustnic zaporowych, zapór bocznych, zasuwy na włocie do komór czerpnych, podziemnych rurociągów tłocznych na pompowniach nr 1 i 2,, pompowni nr 1 i 2 itp. | 2016 - 2021 | mechanicznie, ręcznie |
| 2836 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | NZS4 | Warta | 757,38 | 708,24 | RZGW P-ń | 1, 2, 3, 5, 6, 7, | Realizacja robót odbywa się m.in. w ścisłym centum miasta Częstochowy. Wykonane czynności wykoszenia roślinności poprawiają warunki przepływu wody w szczególności w okresie wezbrań. Brak realizacji wykaszania roślinności spowoduje ograniczenie przepustowości. Zakrzaczenia powodują zwężenia koryta a przez to ograniczenie przepustowości. Powiększające się wyrwy brzegowe stważają realne zagrożenie dla obwałowań. Licznie powalone drzewa oraz namuły stanowią ograniczenia przepustowości koryta, ponadto nieusuwane zatory mogą powodować uszkodzenia brzegów i "wyjście" wody z koryta jak rownież stanowią zagrożenie dla wałów p.pow. Naprawa ubezpieczeń betonowych na progu konieczna dla zachowania bezpieczeństwa budowli. | Wycinka zakrzaczeń w rejonie od km 730,6 do km 728,4 strona lewa na pow. 0,75ha, w rejonie od km 725,36 do km 723,00 obustronnie na pow. ok. 1,2 ha | 2016 - 2021 - cykicznie wrazie potrzeb | Ręcznie lub mechanicznie | 1. Usuwanie zatorów z powalonych drzew od km 723,38 w ilości ok. 260 szt., od km 756,80 do km 738,6 w ilości ok. 150 szt.<br>2. Usuwanie namułów z koryta rzeki na odc. od km 727,54 do km 726,47 oraz usunięcie namułu na odc. od km 756,80 do km 739,61<br>Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016, 2017-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Naprawa ubezpieczeń betonowych w rejonie niecki wypadowej oraz uzupełnienie betonu na skrzydełkach stopnia km 727,54; | 2016; | Mechanicznie |
| 2837 | RW600019181359 | Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy | NZS5 | Warta | 708,24 | 703,11 | RZGW P-ń | 3, 6, | Konieczność wycinki drzew pochyłych grożących powaleniem w koryto rzeki a przez to powstaniem zatoru. Powalone drzewa zmniejszają przepustowość koryta zachodzi konieczność usunięcia powalonych drzew dla zachowania przepustowości koryta i zlikwidowania powstałych zatorów. | Wycinka drzew zagrażających powaleniem na odc. od km 708,24 do km 703,11 | 2016 - 2021 - cykicznie wrazie potrzeb | Mechanicznie | 1. Likwidacja zatorów z powalonych drzew w ilosci ok. szt. 30,<br>2. Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku | 2016, 2017-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2838 | RW60001918153 | Warta od Wiercicy do Widzówki | NZS6 | Warta | 703,11 | 681,93 | RZGW P-ń | 3, 6, 7, | Powalone drzewa zmniejszają przepustowość koryta zachodzi konieczność usunięcia powalonych drzew dla zachowania przepustowości koryta . Potrzeba usunięcia odsypiska dla właściwego zachowania przekroju czynnego koryta jak również swobodnego przepływu wód. Prace konserwacyjne na progach w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego. | Wycinka drzew zagrażających powaleniem na odc. od km 703,11 do km 681,93 - lokalnie na całym odcinku | 2016 - 2021 - cykicznie wrazie potrzeb | Mechanicznie | 1. Udrażnianie koryta z powalonych drzew lokalnie na całym odcinku w ilości ok szt. 120 2. Likwidacja odsypiska (wysepki) w rejonie filarów mostu kolejowego w m. Bobry km 683,10 3. Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku | 2016, 2017-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | Prace konserwacyjne budowli wlotowej oraz progów w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego - w km 696,50, w km 694,84 w km 702,85, w km 686,13 | 2016 - 2021 - co 3 lata lub wrazie potrzeb | prace konserwacyjne elementów betonowych, elementów konstrukcji stalowej przelewu, biotechniczna stabilizacja brzegów rzeki, umocnień dna poniżej progu (poszuru), | 0 | 0 | 0 |
| 2839 | RW600019181599 | Warta od Widzówki do Liswarty | NZS7 | Warta | 681,93 | 640,34 | RZGW P-ń | 3, 5, 6, 7, | Lokalna wycinka zakrzaczeń. Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew. Powalone drzewa zmniejszają przepustowość koryta zachodzi konieczność ich usunięcia dla zachowania przepustowości koryta. Brak zabudowy wyrw powoduje ich powiększenie a przez to dalszą degradacje brzegu. Wykonanie prac konserwacyjno - remontowych jazu Łęg w celu zachowania właściwego stanu technicznego | Wycinka zakrzaczeń (przerostów) obustronnie od mostu w m. Łęg do byłego stopnia w Kijowie tj. od km 675,04 do km 672,98 na ogólnej powierzchni 1,4ha - m. Działoszyn | 2016 - 2021 - cykicznie wrazie potrzeb | Mechanicznie | 1. Usuwanie drzew powalonych w koryto rzeki lokalnie na całym odcinku w ilości ok. szt. 150 2. Likwidacja odsypiska (wysepki) w rejonie mostu w m. Łęg km 674,94 3. Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2015-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | Wykonanie prac konserwacjnych jazu Łęg w km 675,93 | 2016 - 2021 - co 3 lata lub wrazie potrzeb | prace konserwacyjne elementów betonowych (skorodowania powierzchni betonu) , elementów konstrukcji (korozja), itp. mające na celu zapobieganiu degradacji obiektu | 0 | 0 | 0 |
| 2840 | RW60001918171 | Warta od Liswarty do Grabarki | NZS8 | Warta | 640,34 | 622,31 | RZGW P-ń | 3, 6, | Lokalna wycinka krzaków w rejonie istniejących mostów. Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew. | Wycinka zakrzaczeń na odc. od km 624,9 do km 624,61 - lokalnie na całym odcinku - na pow. 2,0 ha | 2016 - 2019 - cykicznie | Mechanicznie | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016-2021 - w zależności od potrzeb | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2841 | RW600019181759 | Warta od Grabarki do Dopływu spod Bronikowa | NZS9 | Warta | 622,31 | 583,93 | RZGW P-ń | 5, 6, | Wykonanie zabezpieczenia dna oraz brzegów przed dalszą erozją w rejonie progu. Remont progu -Poniżej i powyżej korpusu progu koryto rzeki Warty umocnione jest materacami faszynowo-kamiennymi o kracie z kiszek faszynowych 1,0 x 1,0 m i grubości 60 cm. W ostatnim czasie w tych umocnieniach zaobserwowano lokalne ubytki i deformacje oraz nasilenie zjawisk erozyjnych brzegów. Szczególnie dotyczy to umocnienia dna i brzegów rzeki (głównie prawego) poniżej progu oraz elementów korpusu progu. | 0 | 0 | 0 | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016-2021 - w zależności od potrzeb | mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2842 | RW600019181779 | Warta od Dopływu spod Bronikowa do Wierznicy | NZS10 | Warta | 583,93 | 569 | RZGW P-ń | 6, | Udrożnienie koryta przez suwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - powstałych na skutek powalenia drzew. | 0 | 0 | 0 | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016-2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2843 | RW600019181999 | Warta od Wierznicy do Widawki | NZS11 | Warta | 569 | 541,39 | RZGW P-ń | 3, | Lokalna wycinka krzaków w rejonie istniejących mostów. | Wycinka zakrzaczeń w linii brzegu oraz w międzywalu na odc. od km 559,77 do km 548,39 - na pow. 6,5 ha w m. Burzenin, Rychłocice | 2016 - 2021 cyklicznie | Mechanicznie, recznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] * | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2844 | RW600019183119 | Warta od Widawki do Żegliny | NZS12 | Warta | 541,39 | 523,24 | RZGW P-ń | 6, | Udrożnienie koryta przez suwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - powstałych na skutek powalenia drzew. | 0 | 0 | 0 | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016 - 2021 w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2845 | RW600019183159 | Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko | NZS13 | Warta | 523,24 | 506,5 | RZGW P-ń | 3, 6, | Konieczność wycinki krzewów porastających brzegi rzeki oraz w międzywalu. Wykonanie prac polegających na udrożnieniu cofki zbiornika w celu zwiększenia przepustowości wlotu do zbiornika | Wycinka zakrzaczeń w linii brzegu oraz w międzywalu na odc. od km 522,57 do km 506,5 - lokalnie na całym odcinku - na pow. 10,5 ha - w m. Warta, Dzierlin, Sieradz | 2016 - 2021 cyklicznie | Mechanicznie, recznie | Wykonanie prac polegających na udrożnieniu cofki zbiornika w celu zwiększenia przepustowości wlotu do zbiornika - od km 509,10 do km 506,5 | 2016-2021 | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2846 | RW60000183179 | Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko | NZS14 | Warta | 506,5 | 489,35 | RZGW P-ń | 3, 6, 7, | Konieczność wycinki krzewów. Wykonanie prac polegających na udrożnieniu cofki zbiornika w celu zwiększenia przepustowości wlotu do zbiornika Lata eksploatacji zbiornika spowodowały konieczność prowadzenia, poza bieżącą konserwacją, prac remontowych oraz napraw praktycznie na wszystkich budowlach, w tym zaporach i urządzeniach z nimi współpracujących w szczególności: jaz, zapora czołowa, zapory boczne wraz z rowami drenazowymi, pompowia Siedlątków, pompownia Jeziorsko, pompownia Glinno, przełożone koryto rzeki Pichny | Wycinka drzew i krzewów na odcinku wlotowym do zbiornika - od km 506,10 do km 499,40 | 2016 - 2021 | Mechanicznie | Wykonanie prac polegających na udrożnieniu cofki zbiornika w celu zwiększenia przepustowości wlotu do zbiornika na wlocie do zb. Jeziorsko - odcinek od km 506,50 do km 499,40 - wlot do zbiornika | 2016-2021 | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | Remont obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego Jeziorsko -jaz, zapora czołowa, zapory boczne wraz z rowami drenazowymi, pompowia Siedlątków, pompownia Jeziorsko, pompownia Glinno, przełożone koryto rzeki Pichny | 2016- 2021 | mechanicznie ,ręcznie |
| 2847 | RW600019183197 | Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika | NZS15 | Warta | 489,35 | 473,46 | RZGW P-ń | 5, 6, 7, | Zabudowa wyrwy - zagrożenie dla istniejącego obwałowania. Usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew. Remont progów nr 1 i 2 poniżej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko - w wyniku wezbrań powodziowych wystąpiły szkody w istniejących umocnieniach oraz na brzegach w rejonie progów. Nie usunięcie powstałej szkody grozi możliwością obmycia /obejścia progów, co może skutkować ujemnymi procesami erozji dennej, zagrożenie utrzymania zwierciadła wody na dolnym stanowisku elektrowni „Jeziorsko" zgodnie z wymogami turbin w zakresie przepływów niskich i średnich, jak również zniszczeniem ubezpieczeń koryta rzeki w rejonie dolnego stanowiska jazu. Roboty remontowo - utrzymaniowe progów nr 3 i 4 stabilizujących dno w celu zachowania ich funkcji stabilizujących dno. | 0 | 0 | 0 | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016 - 2021 w zależności od potrzeb | Mechanicznie | Remont progów stabilizujących dno tj. w km 486,08 próg nr 3, w km 484,36 próg nr 4. | 2016 - 2017 | Napraw regulacyjnych wymagają brzegi koryta w rejonie progów (poniżej i powyżej) progów.<br>Próg nr 3<br>- na prawym brzegu wykonanie tamy podłużnej 60 m<br>-na prawym i lewym brzegu wykonanie opaski faszynadowej L=20 m, L=25 m<br>-uzupełnienie narzutu kamiennego na skarrpach w rejonie progu,<br>Próg nr 4<br>- na lewym brzegu wykonanie trzech ostróg,<br>- na brzegu prawym - wykonanie tamy podłużnej 70 m,<br>- na brzegu prawym wykonanie opaski faszynowej 40 m,<br>- poniżej progu wykonanie 4 | Remont progu nr 1 w km 489,09 poniżej zapory czołowej zb Jeziorsko<br>- lokalne uzupełnienie materaca faszynowo – kamiennego na dolnym stanowisku,<br>- wymiana oczepu wraz z jego rekonstrukcją,<br>- uzupełnienie brakujących gabionów,<br>- likwidacja „wyboju" poniżej progu (strona lewa), | 2016-2017 | mechanicznie ,ręcznie |
| 2848 | RW600019183199 | Warta od Siekiernika do Neru | NZS16 | Warta | 473,46 | 448,49 | RZGW P-ń | 6, | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 0 | 0 | 0 | Udrażnianie rzeki przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód - lokalnie na całym odcinku - usuwanie zatorów powstałych na skutek powalenia drzew | 2016 - 2021 - w zależności od potrzeb | Mechanicznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4) usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
a. budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b. urządzeń wodnych;
8) rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2849 | RW60002211899 | Warta od Noteci do ujścia | NZP1 | Warta | 68,4 | 0 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny II klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: ok.. 2 opaski, 143 ostrogi km 26+000-31+200, m. Świerkocin<br>Remont obejmuje: 806 ostróg, 54 opaski, 10 tam | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2850 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | NZP2 | Warta | 89,32 | 68,4 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 11 opasek, 10 ostróg<br>Remont obejmuje: 495 ostróg | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2851 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | NZP3 | Warta | 130,84 | 89,32 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 9 tam, 2 opaski, 20 ostróg, 52 poprzeczki<br>Remont obejmuje: 1007 ostróg, | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2852 | RW60002118759 | Warta od Ostrogi do Kamionki | NZP4 | Warta | 164,21 | 130,84 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 10 ostróg<br>Remont obejmuje: 150 ostróg | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2853 | RW60002118737 | Warta od Samy do Ostrogi | NZP5 | Warta | 180,61 | 164,21 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 42 ostrogi | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2854 | RW60002118719 | Warta od Wełny do Samy | NZP6 | Warta | 204,63 | 180,61 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 10 ostróg<br>Remont oraz konserwacja obejmuje: 93 ostróg | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2855 | RW600021185999 | Warta od dopływu z Uchorowa do Wełny | NZP7 | Warta | 208,34 | 204,63 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 6 ostróg | 31.12.2018 | mechaniczne | – | – | – |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2856 | RW600021185991 | Warta od Różanego Potoku do dopływu z Uchorowa | NZP8 | Warta | 234,46 | 208,34 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 10 ostróg<br>Remontobejmuje: 64 ostrogi | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2857 | RW60002118579 | Warta od Cybiny do Różanego Potoku | NZP9 | Warta | 238,85 | 234,46 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy, jest to północna część miasta Poznania. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 15 ostróg | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2858 | RW600021185933 | Warta od Kopli do Cybiny | NZP10 | Warta | 252,84 | 238,85 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ib klasy, jest tośrodkowa i południowa część miasta Poznania. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 4 opaski, 11 ostróg, 4 ubezpieczenia z trylinką | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2859 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | NZP11 | Warta | 291,84 | 252,84 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 4 tamy, 2 opaski, 30 ostróg<br>Remont obejmuje: 450 ostróg | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2860 | RW600021185539 | Warta od Moskawy do Pyszącej | NZP12 | Warta | 305,73 | 291,84 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 20 ostróg<br>Remont obejmuje: 3 tamy, 4 opaski, 190 ostróg | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2861 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | NZP13 | Warta | 331,97 | 305,73 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 4 tamy, 3 opaski, 10 ostróg - w tym remont 5-ciu ostróg w km 311+900-312+050 w m. Młodzikowo, gm. Krzykosy/ Książ Wlkp.;<br>Remont obejmuje: 359 ostróg, 14 poprzeczek | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2862 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | NZP14 | Warta | 346,87 | 331,97 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Likwidacja wyrwy poprzez remont ok 16 ostróg (km 335+500-335+600) m. Czeszewo, powiat Września, gm. Miłosław<br>Remont obejmuje: 199 ostróg, 1 tama, 4 poprzeczki | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2863 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | NZP15 | Warta | 396,13 | 346,87 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje w sumie 12 opasek, 94 ostrogi, 9 tam w km 375+000-378+000, m. Wymysłów, gm. Lądek, w km 359+000-359+300 w m. Białobrzeg oraz w km 369+500-372+600 w m. Ląd i Oleśnica<br>Remont obejmuje: 6 opasek, 199 ostróg, 11 tam | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2864 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | NZP16 | Warta | 403,27 | 396,13 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Warta na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny Ia klasy. Odcinek obejmuje zachodnią część miasta Konina.Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejących ostróg pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów co wiąże się z ochroną przeciwpowodziową Konina | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 30 ostróg | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2865 | RW600021183511 | Warta od Teleszyna do Topca | NZP17 | Warta | 444,4 | 403,27 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Przedmiotowy odcinek rzeki Warty obejmuje wschodnią część miasta Konina.Usunięcie zatorów oraz remont lub konserwacja istniejących budowli regulacyjnych poprawi ochronę przeciwpowodziową miasta. Konieczne jest również wykonanie prac regulacyjnych na rzece Warcie w rejonie miasta Kota. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 2 opaski, 10 ostróg, 7 tam<br>Remont obejmuje: 84 ostrogi | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2866 | RW60002118899 | Noteć od Otoka do ujścia | NZP18 | Noteć | 0,64 | 0 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Noteć dolna na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny II kl. Usunięcie zatorów oraz remont istniejącej opaski pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych na tym odcinku. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 1 opaskę | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2867 | RW600021188979 | Noteć od Kanału Goszczanowskiego do Otoka | NZP19 | Noteć | 5,74 | 0,64 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Noteć dolna na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny II kl. Usunięcie zatorów oraz remontlub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej na tym odcinku pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 3 tamy, 8 opasek, 8 ostróg | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2868 | RW600021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | NZP20 | Noteć | 28,78 | 5,74 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Noteć dolna na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny II kl. Usunięcie zatorów oraz remontlub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej na tym odcinku pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 2 tamy,<br>Remont obejmuje: 28 opasek, 333 ostrogi | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |
| 2869 | RW600021188931 | Noteć od Drawy do Rudawy | NZP21 | Noteć | 48,81 | 28,78 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, 8 | Rzeka Noteć dolna na przedmiotowym odcinku stanowi szlak żeglowny II kl. Usunięcie zatorów oraz remontlub konserwacja istniejącej zabudowy regulacyjnej na tym odcinku pozwoli na zachowanie właściwych głębokości tranzytowych. Ponadto planowane prace mają na celu ułatwienie spływu wód powodziowych oraz ograniczenie możliwości powstawania zatorów podczas pochodu kry i lodów. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont obejmuje: 20 ostróg<br>Remont obejmuje: 31 opasek, 282 ostrogi | 31.12.2018<br>31.12.2020 | mechaniczne<br>mechaniczne | – | – | – |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2870 | RW600019184999 | Prosna od Doływu z Piątka Małego do ujścia | NZP22 | Prosna | 41,71 | 0 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, | Na przedmiotowym odcinku zachodzi konieczność zasypywania powstałych wyrw brzegowych. Wiąże się to z przeciwdziałaniem zabieraniu przez rzekę gruntów do niej przyległych, w szczególności są to grunty uprawiane rolniczo. Jednocześnie na niewielkim odcinku rzeki km 24+000-25+000 w wyniku uszkodzenia budowli regulacyjnych również nastąpiła silna erozja brzegowa co wiąże się z bezpośrednim zabieraniem gruntów uprawianych rolniczo przez rzekę, ale przede wszystkim potęguje zagrożenie powodziowe. Ujściowy odcinek Prosny na odcinku ok 14 km jest obwałowany - właściwe utrzymanie koryta rzeki Prosny umożliwia właściwy spływ wód i pochód lodów oraz nie stwarza zagrożenia dla istniejącej zabudowy przeciwpoowdziowej. Brak systematycznego i bieżącgoe usuwania szczególnie powalonych do rzeki drzew i krzewów skutkuje zarówno ograniczeniem przepływu wód ale również zagrożeniem dla istniejącej zabudowy hydrotechnicznej - opaski, tamy, erozja boczna. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | Remont obejmuje: 4 ostrogi | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – |
| 2871 | RW600019184933 | Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego | NZP23 | Prosna | 62,61 | 41,71 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Należy wykonać remont budowli regulacyjnych z uwagi na możliwość powstawania zatorów na rzece oraz w celu ułatwienia spływu wód powodziowychNa podstawie wykonanych ocen stanu technicznego jazu Jastrzębniki i Kościelna Wieś, konieczne jest wykonanie ich romontu oraz prowadzenie bieżącej konserwacji (smarowanie łańcuchów, oczyszczanie i malowanie elementów metalowych, usuwanie wykwitów). | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | Remont lub konserwacja obejmuje: 5 progów (50+500, 51+100,51+600, 51+900, 57+600) , 8 opasek | 31.12.2020 | mechaniczne | Remont oraz konserwacja obejmuje jaz Jastrzębniki (km 52+600) oraz jaz Kościelna Wieś (km 59+000) | 31.12.2020 | Przewiduje się wykonanie gruntownego remontu obu jazów |
| 2872 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | NZP24 | Prosna | 86,55 | 62,61 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Przedmiotowy odcinek rzeki Prosny wchodzi wskład Kaliskiego Węzła Wodnego. Prace odmuleniowe na tym odcinku mają na celu usprawnienie odpływu wód wezbrań powodziowych zapobiegając w ten sposób niebezpieczeństwu podtopienia terenów przyległych na terenie miasta Kalisza. Dodatkowo konieczna jest bieżąca konserwacja jazów wraz z naprawą ubezpieczenia lewej skarpy jazu Rypinkowskiego - wynika z okresowego przeglądu stanu technicznego jazu. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | Bieżące usuwanie znajdujących się na progu zanieczyszczeń; km 69+980 (Piwonice) | 31.12.2020 | ręcznie | Konserwacja jazu Franciszkańskiego (km 65+040); oraz konserwacja jazu Rypinkowskiego (Kanał Rypinkowski) wraz z naprawą ubezpieczenia lewej skarpy jazu | 31.12.2020 | Prace konserwacyjne będą obejmować m.in..smarowanie łańcuchów, oczyszczanie i malowanie elementów metalowych |
| 2873 | RW600018489 | Kanał Bernardyński | NZP25 | Kanał Bernardyński | 0 | 7,66 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Konieczność wykonania remontu jazu wynika z przeprowadzonej w 2014r. Kontroli okresowej jazu | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | – | – | – | Remont Jazu Bernardyńskiego:<br>- przeprowadzić konserwację zasuw na rurociągach płuczących dolne stanowisko jazu,<br>- naprawić uszczelnienia klap lewego i prawego przęsła<br>- wykonać remont konstrukcji betonowych jazu wraz z konserwacją elementow metalowych | 31.12.2020 | Remont wymienionych w kol. 16 elementów jazu wraz z bieżącą konserwacją |
| 2874 | RW600019184399 | Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ołoboku | NZP26 | Prosna | 110,8 | 86,55 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, | Remont budowli regulacyjnych oraz zasypywanie wyrw na tym docinku ma na celu przeciwdziałanie zabieraniu przez rzekę gruntów do niej przyległych (w szczególności są to grunty uprawiane rolniczo). Jednocześnie przeprowadzenie wskazanych prac ma na celu usprawnienie odpływu wód powodziowych i uniemożliwienie powstawania zatorów. Wykonanie prac na jazie Grabów wynika ze spostrzeżeń zawartych w ostatnim protokole przeglądu stanu technicznego budowli. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | Remont lub konserwacja obejmuje: 3 progi (w km 107+300, 108+050, 109+000), 5 opasek | 31.12.2020 | mechaniczne | Prace konserwacyjne na Jazie Grabów (km 110+300) | 31.12.2020 | Planowane prace będą obejmować: oczyszczenie powierzchni betonowych filarów i przyczółków oraz przeprowadzenie prac naprawczych powierzchni betonowych |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2875 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | NZP27 | Prosna | 150,8 | 110,8 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Remont budowli regulacyjnych oraz zasypywanie wyrw na tym docinku ma na celu przeciwdziałanie zabieraniu przez rzekę gruntów do niej przyległych (w szczególności są to grunty uprawiane rolniczo). Jednocześnie przeprowadzenie wskazanych prac ma na celu usprawnienie odpływu wód powodziowych i uniemożliwienie powstawania zatorów. Wykonanie wskazanych prac na jazach wynika ze spostrzeżeń zawartych w ostatnich protokołach przeglądu stanu technicznego budowli. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | Remont lub konserwacja obejmuje: 33 progi, 24 opaski, | 31.12.2020 | mechaniczne | Naprawy i konserwacje jazów: jaz Oświecim (km 121+350); jaz Mesznary (km 146+400); jaz Dobrygość (km 148+900); jaz Mieleszyn (150+500) | 31.12.2020 | Wykonanie drobnych prac naprwczych i konserwacyjnych na jazach, w tym naprawa betonów |
| 2876 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | NZP28 | Prosna | 180,75 | 150,8 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Remont budowli regulacyjnych oraz zasypywanie wyrw na tym docinku ma na celu przeciwdziałanie zabieraniu przez rzekę gruntów do niej przyległych (w szczególności są to grunty uprawiane rolniczo). Jednocześnie przeprowadzenie wskazanych prac ma na celu usprawnienie odpływu wód powodziowych i uniemożliwienie powstawania zatorów. Wykonanie wskazanych prac na jazach wynika ze spostrzeżeń zawartych w ostatnich protokołach przeglądu stanu technicznego budowli. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | Remont lub konserwacja obejmuje: 18 progów | 31.12.2020 | mechaniczne | Jaz Piaski (km 154+800), jaz Bolesławiec (km 157+150), jaz Chrościn (km 160+200), jaz Wróblew (km 178+920) | 31.12.2020 | Wykonanie drobnych prac naprwczych i konserwacyjnych na jazach, w tym naprawa betonów |
| 2877 | RW600024188899 | Drawa od Mierzęckiej Strugi do Ujścia | NZP29 | Drawa | 18,35 | 0 | RZGW Poznań | 3, 4, 5, 7, | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | remont lub konserwacja istniejącej podłużnej i poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - |
| 2878 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP30 | Drawa | 27,22 | 18,35 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | - | - | - |
| 2879 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP31 | Drawa | 77,97 | 68,39 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | - | - | - |
| 2880 | RW600020188857 | Drawa od Studzienicy do Drawicy | NZP32 | Drawa | 102,5 | 77,97 | RZGW Poznań | 4, 5, 7, | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | remont lub konserwacja istniejącej podłużnej i poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - |
| 2881 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | NZP33 | Drawa | 120,51 | 102,5 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | - | - | - |
| 2882 | RW6000201888533 | Drawa od jez. Krosino do Wilżnicy | NZP34 | Drawa | 159,13 | 120,51 | RZGW Poznań | 4, 5, 6, 7, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych szczególnie na terenie miast - Drawsko Pomorskie, Złocieniec, z jednoczesnym wykorzystaniem rumorzu drzewnego do zabudowy istniejących wyrw brzegowych. Zasypywanie wyrw w brzegach oraz usuwanie namułów i rumorzu na terenie miast (Drawsko Pomorskie, Złocieniec) w celu właściwej ochrony przeciwpowodziowej i utrzymanie właściwego przepływu wód. Ważnym elementem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest właściwe utrzymanie Kanału Ulgi (urządzenie wodne) w Drawsku Pomorskim - tj prowadzenie jego remontów czy konserwacji. Dodatkowo na analizowanym odcinku znajduje się MEW, którego remont, konserwacja czy utrzymanie brzegów w zasięgu cofki od piętrzenia dla MEW winien byc realizowany w ramach PUW | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie głównie na terenie miast | 31.12.2020 | mechaniczne | remont lub konserwacja istniejącej podłużnej i poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej | 31.12.2020 | mechaniczne | MEW Drawsko Pomorskie, roboty wynikające z właciwego utrzymania obiektu hydrotechnicznego + budowa przepławki | 31.12.2000 | mechaniczne |

| Lp. | Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt] | Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji | Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizacje, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust 1b ustawy Prawo wodne w p-kcie: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż administratora cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | | | pkt. 3 | | | pkt. 6 | | | pkt. 7a | | | pkt. 7b | | |
| | | | | | od | do | | | | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac | zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja | termin | sposób prowadzenia prac |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2883 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z jez. Krosino | NZP35 | Drawa | 192,08 | 159,13 | RZGW Poznań | 4, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki Drawy powalonych drzew, ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2884 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | NZP36 | Noteć Wschodnia | 326,5 | 342,8 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki noteć Wschodnia powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | - | - | - |
| 2885 | RW6000171881189 | Noteć do Dopł. Z Jez. Lubotyń | NZP37 | Noteć Wschodnia | 342,82 | 391 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Wyciąganie z koryta rzeki noteć Wschodnia powalonych drzew, a także usuwanie pływających i korzeniących się w dnie roślin ma na celu usprawnienie odpływu wód w korycie oraz zapobieganie niebezpieczeństwu podtapiania terenów przyległych | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | - | - | - |
| 2886 | RW6000018349 | Kan. Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia | NZP38 | Kanał Ślesiński | 0 | 7,79 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Kanał Ślesiński stanowi szlak żeglowny II kl. Wykonywanie prac udrożnieniowych i odmuleniowych na tym odcinku ma głównie na celu ograniczenie możliwości powstawania zatorów i zapewnienie głębokości tranzytowych. Na szlaku znajdują się cztery śluzy, pompownie i jaz. Drobne naprawy i konserwacje mają na celu zapewnieni prawidłowej pracy tych urządzeń. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | Prace konserwacyjne będą obejmować ślużę, pompownię oraz pompownię odwrotną w Morzysławiu; km 0+430 Kanału Ślesińskiego | 31.12.2020 | Przewiduje się: konserwację urządzeń, serwisowanie napędów, naprawy drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, naprawy elementów mechanicznych |
| 2887 | RW600025183459 | Kan. Ślesiński do wypływu z jeziora Pątnowskiego | NZP39 | Kanał Ślesiński | 7,79 | 24,5 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Kanał Ślesiński stanowi szlak żeglowny II kl. Wykonywanie prac udrożnieniowych i odmuleniowych na tym odcinku ma głównie na celu ograniczenie możliwości powstawania zatorów i zapewnienie głębokości tranzytowych. Na szlaku znajdują się cztery śluzy, pompownie i jaz. Drobne naprawy i konserwacje mają na celu zapewnieni prawidłowej pracy tych urządzeń. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | Prace konserwacyjne będą obejmować ślużę oraz pompownię w Pątnowie, km 7+950 Kanału Ślesińskiego, oraz ślużę i jaz Gawrony, km 24+240 Kanału Ślesińskiego | 31.12.2020 | Przewiduje się: konserwację urządzeń, serwisowanie napędów, naprawy drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, naprawy elementów mechanicznych |
| 2888 | RW600020188151 | Noteć od Dopł. Z jez. Lubotyńskiego do Dopł. Spod Sadlna | NZP40 | Kanał Ślesiński | 24,50 | 29,5 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | Kanał Ślesiński stanowi szlak żeglowny II kl. Wykonywanie prac udrożnieniowych i odmuleniowych na tym odcinku ma głównie na celu ograniczenie możliwości powstawania zatorów i zapewnienie głębokości tranzytowych. Na szlaku znajdują się cztery śluzy, pompownie i jaz. Drobne naprawy i konserwacje mają na celu zapewnieni prawidłowej pracy tych urządzeń. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | Prace konserwacyjne będą obejmować ślużę w Koszewie, km 25,85 Kanału Ślesińskiego | 31.12.2020 | Przewiduje się: konserwację urządzeń, serwisowanie napędów, naprawy drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, naprawy elementów mechanicznych |
| 2889 | RW60002018817999 | Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło | NZP41 | Kanał Ślesiński | 29,5 | 32 | RZGW Poznań | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Kanał Ślesiński stanowi szlak żeglowny II kl. Wykonywanie prac udrożnieniowych i odmuleniowych na tym odcinku ma głównie na celu ograniczenie możliwości powstawania zatorów i zapewnienie głębokości tranzytowych. | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | w ramach zaistniałych potrzeb, lokalnie | 31.12.2020 | mechaniczne | - | - | - | – | – | – |

Załącznik nr 2
do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
z dnia 16.12.2016 r.

Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występuje zagrożenie dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | RW60002418369 | Meszna od Strugi Bawół do ujścia | P1 | Meszna | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+300 | II, III, IV |
| 2 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P2 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 3+300 | 4+070 | I, III, IV, VII |
| 3 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P3 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 4+070 | 4+960 | II, IV, VII |
| 4 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P4 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 4+960 | 8+990 | I, III, IV, VII |
| 5 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P5 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 8+990 | 23+920 | III, IV |
| 6 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P6 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+400 | I, III, IV |
| 7 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P7 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 5+400 | 6+286 | II, III |
| 8 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P8 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 6+286 | 12+570 | I, III, IV, VII |
| 9 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P9 | Struga Bawół - Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | 12+570 | 20+175 | III, IV, VII |
| 10 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P10 | Struga Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | 20+175 | 34+600 | II, III |
| 11 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P11 | Struga Bawół | 0+000 | 0+450 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+450 | II, III |
| 12 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P12 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+000 | II, III, IV, VII |
| 13 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P13 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 18+700 | II, III |
| 14 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P14 | Dopływ spod Ćwierdzina | 0+000 | 1+660 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+660 | II, III, |
| 15 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P15 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+000 | II, III, IV |
| 16 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P16 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | 3+000 | 5+500 | II, III |
| 17 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P17 | Dopływ z Hub | 0+000 | 2+510 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+510 | II, III |
| 18 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P18 | Dopływ z Drążnej - Sucha Rzeka | 0+000 | 14+435 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 14+435 | III, IV, VI, VII |
| 19 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P19 | Dopływ z Drążnej | 0+000 | 2+400 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+400 | III, IV, VII |
| 20 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P20 | Dopływ ze Starej Olszyny - Sucha Rzeka | 14+435 | 19+500 | WZMiUW Poznań | 14+435 | 19+500 | III, IV, VII |
| 21 | RW600023184996 | Bartosz | P21 | Bartosz - Kanał Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+570 | II, III, VII |
| 22 | RW600023184996 | Bartosz | P22 | Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | 9+570 | 20+130 | I, III, IV, VII |
| 23 | RW600023184996 | Bartosz | P23 | Bartosz | 0+000 | 3+550 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+550 | III, IV |
| 24 | RW600023184996 | Bartosz | P24 | Bartosz | 20+130 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 20+130 | 23+800 | III, IV |
| 25 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P25 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+550 | I, II, III, IV |
| 26 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P26 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 4+550 | 5+620 | II, IV |
| 27 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P27 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 5+620 | 13+500 | III, IV, V, VI, VII |
| 28 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P28 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 13+500 | 17+500 | I,II, III, IV |
| 29 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P29 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+500 | I, II, |
| 30 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P30 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 10+900 | I, II, IV, VII |
| 31 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P31 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 10+900 | 19+000 | I, II, III, VII, IV |
| 32 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P32 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | I, II, III |
| 33 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P33 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 7+840 | III, IV |
| 34 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P34 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | 7+840 | 8+215 | II, III, IV |
| 35 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P35 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 8+215 | 9+030 | II, III, IV |
| 36 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P36 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 9+030 | 10+700 | II, III, IV |
| 37 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P37 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | 0+000 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+280 | III, IV |
| 38 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P38 | Dopływ z Babina | 0+000 | 4+770 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+770 | III, IV |
| 39 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P39 | Dopływ spod Nieborzyna | 0+000 | 1+875 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+875 | III, IV |
| 40 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P40 | Dopływ spod Wólki Orchowskiej - Kanał Suszewski | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+200 | I, II, III, IV |
| 41 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P41 | Kanał Suszewski | 5+200 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 5+200 | 9+600 | I, II, III, IV |
| 42 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P42 | Dopływ z Jez. Orchowskiego | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+250 | III, IV |
| 43 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P43 | Dopływ z jez. Wilczyńskiego - połączenie jezior | 0+000 | 0+650 | rów | 0+000 | 0+650 | II, III, IV |
| 44 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P44 | Dopływ z Wilczogóry - Kanał Budzisławski | 00+000 | 05+120 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 05+120 | I, II, III, IV, VII |
| 45 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P45 | Kanał Ostrowo-Gopło - Jeziorowy zbiornik Budzisławsko-Suszewski i Ostrowsko-Wójciński | 0 | 0 | WZMiUW Poznań | 0 | 0 | II |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P46 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 03+000 | II, III, IV, VII |
| 47 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P47 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 03+000 | 06+500 | I, II, III, IV, VII |
| 48 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P48 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 06+500 | 09+570 | II, III, IV |
| 49 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P49 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | 0 | 09+570 | 16+300 | II, III, IV, VII |
| 50 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P50 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | 17+330 | 18+230 | III, IV |
| 51 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P51 | Struga Ostrowicka | 18+230 | 26+460 | WZMiUW Poznań | 18+230 | 26+460 | II, III, IV |
| 52 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P52 | Dopływ z Cząstkowa | 0+000 | 4+850 | rów | 0+000 | 4+850 | II, III, IV |
| 53 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P53 | Dopływ z Wiśniewa | 0+000 | 9+825 | rów | 0+000 | 9+825 | II, III, IV |
| 54 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P54 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 01+300 | I, II, III, IV, VII |
| 55 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P55 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 01+300 | 07+000 | I, II, III, IV, VII |
| 56 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P56 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | 07+000 | 19+000 | I, II, III, IV, VII |
| 57 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P57 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 02+500 | I, II, III, IV |
| 58 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P58 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | 02+500 | 07+700 | I, II, III, IV, VII |
| 59 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P59 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+900 | III, IV, VII |
| 60 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P60 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 06+900 | 08+900 | II, III, IV, VII |
| 61 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P61 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 8+900 | 9+100 | I, II, III, IV, VII |
| 62 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P62 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 9+100 | 10+200 | II, III, IV, VII |
| 63 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P63 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 10+200 | 10+300 | I, II, III, IV, VII |
| 64 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P64 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 10+300 | 13+000 | II, III, IV, VII |
| 65 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P65 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 14+800 | II, III, IV |
| 66 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P66 | Dopływ z Orliny Dużej (część cieku) | 0+000 | 3+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+100 | II, III |
| 67 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P67 | Bawół - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+900 | III |
| 68 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P68 | Kanał B (Struga Grabienicka B) | 1+900 | 5+175 | WZMiUW Poznań | 1+900 | 5+175 | I, III, IV, VII |
| 69 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P69 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 5+250 | 5+655 | III, IV |
| 70 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P70 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 6+055 | 6+755 | III, IV |
| 71 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P71 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał "B" /Struga Grabienicka B/ | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | 6+755 | 8+200 | II, III, IV, VII |
| 72 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P72 | Struga Grabienicka | 0+000 | 0+650 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+650 | III |
| 73 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P73 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | 0+650 | 3+150 | II, III, VII |
| 74 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P74 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | 03+150 | 17+300 | I, II, III, IV, VII |
| 75 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P75 | Dopływ z Błonnic | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+600 | II, III, IV |
| 76 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P76 | Dopływ z Broników | 0+000 | 6+350 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+350 | II, III, IV |
| 77 | RW600025188299 | Mała Noteć | P77 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 33+010 | 38+118 | II, III, IV |
| 78 | RW600025188299 | Mała Noteć | P78 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 38+118 | 39+540 | III, IV |
| 79 | RW600025188299 | Mała Noteć | P79 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 40+688 | 42+498 | III, IV |
| 80 | RW600025188299 | Mała Noteć | P80 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 43+178 | 43+918 | III, IV |
| 81 | RW600025188299 | Mała Noteć | P81 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | 43+918 | 47+543 | III, IV |
| 82 | RW600025188299 | Mała Noteć | P82 | Słowikowski Rów | 0+000 | 7+000 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+300 | III, IV |
| 83 | RW600025188299 | Mała Noteć | P83 | Dopływ z J. Gać - Kanał Gać | 3+280 | 4+035 | WZMiUW Poznań | 3+280 | 4+035 | III, IV |
| 84 | RW600025188299 | Mała Noteć | P84 | Kanał Gać | 4+035 | 5+480 | WZMiUW Poznań | 4+315 | 5+480 | III, IV |
| 85 | RW600025188299 | Mała Noteć | P85 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+360 | II, III, |
| 86 | RW600025188299 | Mała Noteć | P86 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | 0+980 | 8+100 | II, III, IV |
| 87 | RW600025188299 | Mała Noteć | P87 | Wylatówka | 0+000 | 2+700 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+700 | II, III, IV |
| 88 | RW600025188299 | Mała Noteć | P88 | Dopływ z Jastrzębowa | 0+000 | 3+150 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+150 | II, III,VII |
| 89 | RW600025188299 | Mała Noteć | P89 | Bystrzycki Rów - Kanał Fosa | 0+000 | 8+330 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+330 | II, III, IV |
| 90 | RW600025188299 | Mała Noteć | P90 | Kanał Zieleń | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+200 | II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 91 | RW600025188299 | Mała Noteć | P91 | Dopływ z Jastrzębowa - Kanał Folusz | 0+000 | 5+230 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+230 | II, III, IV |
| 92 | RW60001718389 | Wrześnica | P92 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+000 | I, II, III, IV |
| 93 | RW60001718389 | Wrześnica | P93 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 26+500 | II, III,IV, VII |
| 94 | RW60001718389 | Wrześnica | P94 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 26+500 | 29+500 | III, VII |
| 95 | RW60001718389 | Wrześnica | P95 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 31+650 | 34+100 | I,II,III |
| 96 | RW60001718389 | Wrześnica | P96 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 34+100 | 35+500 | II, III, VII |
| 97 | RW60001718389 | Wrześnica | P97 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 35+500 | 40+000 | II, III, IV, VII |
| 98 | RW60001718389 | Wrześnica | P98 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 40+000 | 42+100 | II, III,VII |
| 99 | RW60001718389 | Wrześnica | P99 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 42+052 | 46+335 | II, III, IV, VII |
| 100 | RW60001718389 | Wrześnica | P100 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 46+544 | 52+270 | II, III, |
| 101 | RW60001718389 | Wrześnica | P101 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | 52+270 | 60+775 | II, III, IV, VII |
| 102 | RW60001718389 | Wrześnica | P102 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 0+000 | 0+582 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+582 | II, III, VII |
| 103 | RW60001718389 | Wrześnica | P103 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 1+872 | 10+521 | WZMiUW Poznań | 1+872 | 10+521 | II, III, VII |
| 104 | RW60001718389 | Wrześnica | P104 | Dopływ z Nekli - rms W-31 | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | 0+000<br>2+400 | 1+500<br>6+200 | II, III, VII |
| 105 | RW60001718389 | Wrześnica | P105 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+900 | II, III, VII |
| 106 | RW60001718389 | Wrześnica | P106 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | 2+900 | 13+500 | II, III, IV |
| 107 | RW60001718389 | Wrześnica | P107 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej - Kanał Dymacz | 0+000 | 9+550 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+550 | II, III, IV |
| 108 | RW60001718389 | Wrześnica | P108 | Kanał Dymacz od km 9+550 do 12+000 | 9+550 | 12+000 | WZMiUW Poznań | 9+550 | 12+000 | II, III, VII |
| 109 | RW60001718389 | Wrześnica | P109 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej | 0+000 | 3+520 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+520 | II, III |
| 110 | RW60001718389 | Wrześnica | P110 | Dopływ z Żelazkowa - Kanał Goczałkowski | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+300 | II, III, IV |
| 111 | RW60001718389 | Wrześnica | P111 | Kanał Goczałkowski | 5+300 | 10+900 | WZMiUW Poznań | 5+300 | 10+900 | II, III, IV |
| 112 | RW60001718389 | Wrześnica | P112 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+500 | II, III, IV |
| 113 | RW60001718389 | Wrześnica | P113 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | 3+500 | 5+350 | II, III |
| 114 | RW60001718389 | Wrześnica | P114 | Dopływ spod Przyborowa | 0+000 | 1+125 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+125 | II, III |
| 115 | RW60001718389 | Rudnik | P115 | Rudnik - Struga Rudnik | 20+090 | 23+300 | WZMiUW Poznań | 20+090 | 23+300 | II, III, VII |
| 116 | RW60001718389 | Rudnik | P116 | Dopływ spod Drachowa - Struga Rudnik | 23+300 | 30+690 | WZMiUW Poznań | 23+300 | 30+690 | II, III, IV, VII |
| 117 | RW60001718389 | Rudnik | P117 | Rudnik | 0+000 | 4+120 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+120 | II, III, IV |
| 118 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P118 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+665 | II, III |
| 119 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P119 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 0+665 | 0+765 | 0 |
| 120 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P120 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 0+765 | 1+922 | II, III |
| 121 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P121 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | 5+562 | 6+040 | II, III |
| 122 | RW600025183616 | Dopływ z jez. Kosewskiego | P122 | Dopływ z jez. Kosewskiego - Kanał Kosewski | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+000 | III, IV |
| 123 | RW6000161836869 | Rudnik | P124 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+720 | I, III, IV |
| 124 | RW6000161836869 | Rudnik | P125 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | 1+720 | 20+300 | II, III, VII |
| 125 | RW6000161836869 | Rudnik | P126 | Rów Gutowski - Kanał Gutowski | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+800 | II, III, VII |
| 126 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P127 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+800 | III, IV |
| 127 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P128 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 1+800 | 2+800 | II, III, IV |
| 128 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P129 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 2+800 | 4+210 | III, IV |
| 129 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P130 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 4+210 | 4+910 | II, III, IV |
| 130 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P131 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | 4+910 | 7+550 | III, IV |
| 131 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P133 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+400 | III, IV |
| 132 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P134 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 0+400 | 1+250 | II,III |
| 133 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P135 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | 1+250 | 6+620 | III, IV |
| 134 | RW600016183688 | Dopływ spod Strzałkowa | P136 | Dopływ spod Strzałkowa | 0+000 | 7+700 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+700 | II, III, IV |
| 135 | RW6000161836872 | Dopływ z Sołeczna | P137 | Dopływ z Sołeczna | 0+000 | 5+320 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+320 | III, IV |
| 136 | RW600016183684 | Dopływ z Szemborowa | P138 | Dopływ z Szemborowa | 0+000 | 8+710 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+710 | III, IV |
| 137 | RW600017183574 | Dopływ z Michalinowa | P139 | Dopływ z Michalinowa | 0+000 | 8+250 | rów melioracji szczegółowej | 1+500 | 8+250 | III, IV |
| 138 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P140 | Kanał Grójecki | 00+000 | 14+950 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 14+950 | I, II, III, IV, VII |
| 139 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P141 | Rów Kramski | 0+000 | 11+300 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 11+300 | II, III, IV, VII |
| 140 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P142 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+000 | II, III,IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 141 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P143 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 04+000 | 05+000 | II, III, IV,VII |
| 142 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P144 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | 05+000 | 06+000 | III, IV, VII |
| 143 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P145 | Kanał Główny B | 00+000 | 04+350 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+350 | II, III, IV, VII |
| 144 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P146 | Kanał Bilczewski | 00+000 | 04+535 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+535 | II, III, IV, VII |
| 145 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P147 | Kanał Główny Kramski | 00+000 | 04+540 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+540 | II, III, IV |
| 146 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P148 | Rów Młynówka | 00+000 | 00+860 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 00+860 | II, III, IV |
| 147 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P149 | Rów"B" | 00+000 | 01+010 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 01+010 | II, III, IV |
| 148 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P150 | Rów F | 00+000 | 04+330 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+330 | I, II, III, IV |
| 149 | RW600023183529 | Powa | P151 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+080 | III, IV |
| 150 | RW600023183529 | Powa | P152 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 0+080 | 1+150 | III, IV |
| 151 | RW600023183529 | Powa | P153 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 1+150 | 2+054 | III, IV |
| 152 | RW600023183529 | Powa | P154 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 2+054 | 4+204 | III, IV |
| 153 | RW600023183529 | Powa | P155 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | 4+204 | 6+274 | III, IV |
| 154 | RW600023183529 | Powa | P156 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | 6+274 | 8+774 | III, IV |
| 155 | RW600023183529 | Powa | P157 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+900 | III, IV |
| 156 | RW600023183529 | Powa | P158 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | 1+900 | 2+990 | III, IV |
| 157 | RW600023183529 | Powa | P159 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+900 | II, III, IV |
| 158 | RW600023183529 | Powa | P160 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | 3+900 | 8+170 | III, IV |
| 159 | RW600023183529 | Powa | P161 | Pokrzywnica | 0+000 | 16+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 16+750 | II, III, IV |
| 160 | RW600023183529 | Powa | P162 | Pokrzywnica | 0+000 | 1+580 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+580 | III, IV |
| 161 | RW600023183529 | Powa | P163 | Pokrzywnica | 16+750 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 16+750 | 17+100 | II, III, IV |
| 162 | RW600023183529 | Powa | P164 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 19+500 | I, II, III, IV, VII |
| 163 | RW600023183529 | Powa | P165 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 19+500 | 27+800 | II, III, IV, VII |
| 164 | RW600023183529 | Powa | P166 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 27+800 | 29+000 | II,III,VII |
| 165 | RW600023183529 | Powa | P167 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 29+000 | 35+200 | II, III, IV, VII |
| 166 | RW600023183529 | Powa | P168 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 35+200 | 39+510 | II,III,VII |
| 167 | RW600023183529 | Powa | P169 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | 39+510 | 47+718 | II,III |
| 168 | RW600023183529 | Powa | P170 | Kanał Powa Topiec | 00+000 | 02+625 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 02+625 | I, III, IV, V, VII, VIII |
| 169 | RW600023183529 | Powa | P171 | Niwka I | 0+000 | 6+275 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+275 | II, III, IV |
| 170 | RW600023183529 | Powa | P172 | Niwka II | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+300 | II, III, IV |
| 171 | RW600023183512 | Topiec | P173 | Dopływ spod Russocic | 0+000 | 8+250 | rów | 0+000 | 8+250 | III, IV |
| 172 | RW600023183512 | Topiec | P174 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+400 | III, IV |
| 173 | RW600023183512 | Topiec | P175 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów | 2+400 | 4+500 | III, IV |
| 174 | RW600023183512 | Topiec | P176 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+100 | I, II, III, IV |
| 175 | RW600023183512 | Topiec | P177 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | 9+100 | 14+300 | IV |
| 176 | RW600023183512 | Topiec | P178 | Topiec - Kanał Stary Topiec | 00+000 | 04+530 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+530 | I, II, III, IV, VII |
| 177 | RW600023183512 | Topiec | P179 | Kanał Nowy Topiec | 00+000 | 05+700 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 05+700 | II, III, IV, V, VII, VIII |
| 178 | RW600023183512 | Topiec | P180 | Kanał Powa Topiec | 02+625 | 10+400 | WZMiUW Poznań | 02+625 | 10+400 | II, III, IV, VII, VIII |
| 179 | RW600023183512 | Topiec | P181 | Kanał Główny | 0+000 | 12+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+100 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 180 | RW600023183512 | Topiec | P182 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+150 | I, II, III, IV |
| 181 | RW600023183512 | Topiec | P183 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | 4+150 | 5+950 | II, III, IV, VII |
| 182 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P184 | Dopływ z Adamowa | 0+000 | 6+825 | rów | 0+000 | 6+825 | II, III, IV, VII |
| 183 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P186 | Dopływ z Głodowa - Kanał Kawnicki | 00+000 | 13+925 | WZMiUW Poznań | 09+000 | 13+925 | II, III, IV |
| 184 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P187 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 07+000 | I, II, III, IV, VII |
| 185 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P188 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 07+000 | 09+500 | II, III, IV, VII |
| 186 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P189 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 9+500 | 14+660 | II, III,IV,VII |
| 187 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P190 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 14+660 | 17+830 | II, III, |
| 188 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P191 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 17+830 | 20+340 | I,II,III, |
| 189 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P192 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 20+340 | 23+000 | II, III, |
| 190 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P193 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 23+000 | 24+535 | II, III,IV,VII |
| 191 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P194 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 24+535 | 26+380 | II, III,VII |
| 192 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P195 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | 26+380 | 34+616 | II, III,IV |
| 193 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P196 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 19+000 | 24+000 | I, II, III, VII, IV |
| 194 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P197 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 24+000 | 27+615 | II, III, IV, VII |
| 195 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P198 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 27+615 | 29+000 | II, III, IV, VII |
| 196 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P199 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 29+000 | 35+985 | II, III, IV, VII |
| 197 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P200 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 35+985 | 37+330 | II, III, |
| 198 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P201 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 37+330 | 39+800 | II,III, |
| 199 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P202 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | 39+800 | 45+677 | II, III, |
| 200 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P203 | Czarna Struga | 37+330 | 39+800 | rów melioracji szczegółowej | 37+330 | 39+800 | II,III,IV,VI, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 201 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P204 | Dopływ spod Korzeniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI, VII |
| 202 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P205 | Dopływ z Gór Złotnickich | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI, VII |
| 203 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P206 | Dopływ z Jarantowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI, VII |
| 204 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P207 | Dopływ z Kościelca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 205 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P209 | Dopływ z Zofii | 0+000 | 5+600 | rów | 0+000 | 5+600 | II, III, IV |
| 206 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P210 | Kanał Grójecki - Rów Lubstowski Kanał Wierzbie | 00+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 01+500 | III |
| 207 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P212 | Rów "A" | 00+000 | 00+550 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 00+550 | II, III, IV |
| 208 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P213 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+000 | I, II, III, IV, VII |
| 209 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P214 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 04+000 | 06+000 | II, III, IV, VII |
| 210 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P215 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 06+000 | 08+030 | II, III, VII |
| 211 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P216 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 8+030 | 15+000 | II, III, IV, VII |
| 212 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P217 | Kanał Jaźwiniec | 00+000 | 06+600 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 06+600 | II, III, IV, VII |
| 213 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P218 | Rów Ksawerowski | 00+000 | 06+300 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 06+300 | III, IV |
| 214 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P219 | Dopływ spod Barczygłowa | 0+000 | 6+625 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+625 | II, III, IV |
| 215 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P220 | Dopływ z Główiewa | 0+000 | 4+450 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+450 | II, III, IV |
| 216 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P221 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 04+500 | I, II, III,VII |
| 217 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P222 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 04+500 | 21+000 | II, III, IV, VII |
| 218 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P224 | Dopływ spod Kuśnierza - Kanał Kuśnierz | 00+000 | 01+100 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 01+100 | II, III, IV, VII |
| 219 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P225 | Dopływ z jez.Czartowo | 0+000 | 1+450 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+450 | II, III, IV |
| 220 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P226 | Dopływ z jez. Skulskich - rzeka Lisewka | 00+000 | 07+200 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 07+200 | II, III, IV, VII |
| 221 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez.Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | P227 | Kanał Sompolno | 00+000 | 07+000 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 07+000 | II, III, IV, VII |
| 222 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P228 | Dopływ z Babiaka -Kanał Lichenek | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 15+000 | II, III, IV |
| 223 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P229 | Dopływ z Błenny | 0+00 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | 0+00 | 2+300 | II, III, IV |
| 224 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P230 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 01+000 | II, III, IV, VII |
| 225 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P231 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 01+000 | 03+700 | II, III, IV, VII |
| 226 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P232 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 03+700 | 06+700 | II, III, IV |
| 227 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P233 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | 06+700 | 07+600 | II, III, IV |
| 228 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P234 | Dopływ z Mchowa -Kanał Wiecinin | 00+000 | 10+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+600 | II, III, IV |
| 229 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P235 | Dopływ z Zielonki | 0+000 | 5+625 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+625 | II, III, IV |
| 230 | RW6000171881192 | Rów B | P236 | Rów B - Kanał Grójecki z odwrotnym spadkiem | 00+000 | 00+600 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 00+600 | II,III, IV |
| 231 | RW600017188129 | Pichna | P237 | Dopływ z Galczyczek | 0+000 | 5+550 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+550 | II,III, IV |
| 232 | RW600017188129 | Pichna | P238 | Dopływ z Ziemięcina | 0+000 | 6+125 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+125 | II,III, IV |
| 233 | RW600017188129 | Pichna | P239 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 11+500 | I,II, III, IV, VII |
| 234 | RW600017188129 | Pichna | P240 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 11+500 | 16+800 | II,III, IV |
| 235 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P241 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 08+000 | I, II, III, IV, VII |
| 236 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P242 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 08+000 | 12+500 | II, III. IV |
| 237 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P243 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | 12+500 | 17+400 | II, III. IV, VII |
| 238 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P244 | Rów R 3 | 2+600 | 04+020 | WZMiUW Poznań | 2+600 | 04+020 | II, III, IV |
| 239 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P245 | Rów R 3a | 0+000 | 00+500 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 00+500 | III, IV |
| 240 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | P246 | Rów R 3 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 00+000 | 2+600 | II, III, IV, VII |
| 241 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | P247 | Gnida - Kanał Królewski | 0+000 | 5+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |
| 242 | RW6000171832929 | Pisia | P248 | Pisia | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+600 | II, III |
| 243 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P249 | Dopływ z Brzezin -Struga Wilamowska | 3+100 | 3+800 | WZMiUW Poznań | 3+100 | 3+800 | II, III, IV |
| 244 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P250 | Dopływ z Wilamowa - Struga Wilamowska | 0+000 | 3+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+100 | II, III, IV,VII |
| 245 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P251 | Kanał Niemiecki | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+400 | II, III, IV, VII |
| 246 | RW6000171833129 | Teleszyna | P252 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+200 | II, III, IV |
| 247 | RW6000171833129 | Teleszyna | P253 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 3+200 | 5+800 | II, III, IV |
| 248 | RW6000171833129 | Teleszyna | P254 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 5+800 | 8+000 | działalność Kopalni |
| 249 | RW6000171833129 | Teleszyna | P255 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 20+000 | II, III, IV |
| 250 | RW6000171833129 | Teleszyna | P256 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+800 | III, IV |
| 251 | RW6000171833129 | Teleszyna | P257 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 5+200 | 17+305 | II, III, IV,VII |
| 252 | RW6000171833129 | Teleszyna | P258 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | 18+055 | 20+330 | II, III, IV,VII |
| 253 | RW6000171833129 | Teleszyna | P259 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+200 | II, III, IV |
| 254 | RW6000171833129 | Teleszyna | P260 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 1+200 | 3+500 | II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 255 | RW6000171833129 | Teleszyna | P261 | Kanał Dobrów | 0+800 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 0+800 | 2+600 | II, III, IV |
| 256 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P263 | Bierzwienna Długa -Kanał Bylice | 3+400 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 3+400 | 21+000 | II, III, IV, VII |
| 257 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P264 | Dopływ spod Wrzącej Wielkiej | 0+000 | 6+421 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+421 | II, III, IV |
| 258 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P265 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+075 | II, III, IV |
| 259 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P266 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 3+075 | 5+100 | II, III, IV |
| 260 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P267 | Dopływ z Łączewny -Kanał Dzierzbicki | 8+900 | 16+550 | WZMiUW Poznań | 8+900 | 16+550 | II, III, IV |
| 261 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P268 | Dopływ z Nowej Wsi Wielkiej | 0+000 | 6+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+500 | II, III, IV |
| 262 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P269 | Dopływ z Rycerzewa | 0+000 | 2+410 dalej woj. łódźkie | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+410 dalej woj. łódźkie | II, III, IV |
| 263 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P270 | Dopływ z Trzykos | 0+000 | 6+120 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+120 | II, III, IV |
| 264 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P271 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+900 | II, III, IV |
| 265 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P272 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | 4+900 | 6+250 | II, III, IV |
| 266 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P273 | Dopływ z Żurawieńca | 0+000 | 8+355 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+355 | II, III, IV |
| 267 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P274 | Rgilewka | 11+200 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 11+200 | 32+800 | II, III, IV, VII |
| 268 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P275 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+868 | II, III, IV |
| 269 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P276 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | 0+868 | 6+743 | II, III, IV |
| 270 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P277 | Struga Dąbrowicka -Kanał Dzierzbicki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+900 | II, III, IV, VII |
| 271 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P278 | Struga Kiełczewska - Kanał Bylice | 0+000 | 3+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+400 | II, III, IV, VII |
| 272 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P279 | Struga Kiełczewska | 0+000 | 11+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+100 | II, III, IV, VII |
| 273 | RW6000171833289 | Orłówka | P280 | Dopływ z Krzewaty -Struga Olszówka | 6+200 | 7+500 | WZMiUW Poznań | 6+200 | 7+500 | II, III, IV, VII |
| 274 | RW6000171833289 | Orłówka | P281 | Dopływ z Krzewaty | 0+000 | 7+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+500 | II, III, IV |
| 275 | RW6000171833289 | Orłówka | P282 | Dopływ z Olszówki -Struga Olszówka | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+200 | II, III, IV, VII |
| 276 | RW6000171833289 | Orłówka | P283 | Dopływ z Olszówki | 0+000 | 5+695 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+695 | II, III, IV |
| 277 | RW6000171833289 | Orłówka | P284 | Dopływ z Smardzewa - Kanał Mniewo | 0+000 | 3+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+900 | II, III, IV, VII |
| 278 | RW6000171833289 | Orłówka | P285 | Orłówka | 0+000 | 14+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 14+600 | II, III, IV, VII |
| 279 | RW6000171833289 | Orłówka | P286 | Dopływ spod Dąbrówki - Struga Olszówka | 7+500 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 7+500 | 9+100 | II, III, IV |
| 280 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P287 | Dopływ spod Ruszkowa | brak danych | brak danych | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | I, II, III, IV |
| 281 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P289 | Kanał Ruszkowski | 4+850 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 4+850 | 6+800 | II, III, IV, VII |
| 282 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P290 | Kanał Ulgi (Kanał Ruszkowski) | 6+800 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 6+800 | 11+000 | II, III, IV |
| 283 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P291 | Kanał Dobrów | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+800 | II, III, IV |
| 284 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P292 | Kanał Piersk | 5+950 | 8+150 | WZMiUW Poznań | 5+950 | 8+150 | II, III, IV, VII |
| 285 | RW6000241833499 | Kiełbaska od Strugi Janiszewskiej do ujścia | P294 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 0+000 | 17+200 | WZMiUW Poznań | 14+800 | 17+200 | I, II, III, IV |
| 286 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P295 | Borkówka | 0+000 | 5+030 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+030 | II, III, IV |
| 287 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P296 | Duży Rów | 0+000 | 8+080 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+080 | II, III, IV |
| 288 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P297 | Wiercica - Warcica | 15+000 | 24+230 | WZMiUW Poznań | 15+000 | 24+230 | II, III, IV,VII |
| 289 | RW6000171833728 | Dopływ z Koła | P298 | Dopływ z Koła - Kanał Lubiny | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+800 | II, III, IV,VII |
| 290 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P299 | Dopływ z Zalesia -Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+230 | II, III, IV,VII |
| 291 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P300 | Dopływ z Zalesia -Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | 11+230 | 22+300 | II, III, IV,VII |
| 292 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P301 | Ner | 0+000 | 19+930 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 19+930 | II, III, IV,VII |
| 293 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P302 | Czarna Struga - Kanał Krzykosy | 0+000 | 5+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+850 | II, III, IV,VII |
| 294 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P304 | Kiełbaska 2 - Kiełbaska Mała | 0+000 | 13+520 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 13+520 | IV |
| 295 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P305 | Kiełbaska 2 | 0+000 | 2+530 | rów | 0+000 | 2+530 | I, II, III, IV |
| 296 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P306 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+800 | III, IV |
| 297 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P308 | Dopływ z Małoszyny | 0+000 | 0+550 | rów | 0+000 | 0+550 | I, II, III, IV |
| 298 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P309 | Struga Polichno | 0+000 | 5+550 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+550 | I, II, III, IV |
| 299 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P310 | Dopływ spod Turka - Kanał Obrzębiński | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+900 | I, II, III, IV |
| 300 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P311 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+640 | I, II, III, IV |
| 301 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P312 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 1+640 | 3+890 | I, II, III, IV |
| 302 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P313 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | 3+890 | 4+160 | I, II, III, IV |
| 303 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P314 | Falusz - Kanał Folusz | 0+000 | 8+930 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+930 | II, III, IV |
| 304 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P315 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+060 | I, II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 305 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P316 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 1+060 | 1+410 | I, II, III, IV |
| 306 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P317 | Falusz - rów | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | 1+410 | 1+780 | I, II, III, IV |
| 307 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P318 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | 17+200 | 31+320 | I, II, III, IV |
| 308 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P319 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | 33+400 | 47+171 | I, II, III, IV |
| 309 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P320 | Kiełbaska - Targówka | 0+000 | 4+678 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 4+678 | I, II, III, IV |
| 310 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P321 | Kiełbaska | 0+000 | 1+293 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+293 | I, II, III, IV |
| 311 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P322 | Kiełbaska Duża | 41+200 | 47+150 | WZMiUW P-ń | 41+200 | 47+150 | I, II, III, IV |
| 312 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P323 | Kanał Folusz | 8+930 | 11+000 | WZMiUW P-ń | 8+930 | 11+000 | II, III, IV |
| 313 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P324 | Kanał Obrzębiński | 2+900 | 7+000 | WZMiUW P-ń | 2+900 | 7+000 | III, IV |
| 314 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P325 | Rów K-2 | 0+000 | 3+100 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 3+100 | II, III, IV |
| 315 | RW600017183344 | Struga Janiszewska | P326 | Struga Janiszewska | 0+000 | 9+600 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 9+600 | II, III, IV |
| 316 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P327 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+400 | I, II, III, IV |
| 317 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P328 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów | 0+400 | 3+400 | I, II, III, IV |
| 318 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P329 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | 3+400 | 5+250 | I, II, III, IV |
| 319 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P330 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+560 | I, II, III, IV |
| 320 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P331 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | 2+560 | 4+560 | I, II, III, IV |
| 321 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P332 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | 4+560 | 7+600 | I, II, III, IV |
| 322 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P333 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | 7+600 | 7+850 | I, II, III, IV |
| 323 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P334 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 0+000 | 6+700 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 6+700 | II, III, IV |
| 324 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P335 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 8+460 | 12+790 | WZMiUW P-ń | 8+460 | 12+790 | II, III, IV |
| 325 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P336 | Dopływ z Witoldzina | 0+000 | 3+330 | rów | 0+000 | 3+330 | I, II, III, IV |
| 326 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P337 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 3+250 | II, III, IV |
| 327 | RW60001718331269 | Dopływ z Witoldzina | P338 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | 3+250 | 4+500 | II, III, IV |
| 328 | RW600017183198 | Siekiernik | P339 | Siekiernik - Struga Spicimierska | 5+960 | 13+400 | WZMiUW P-ń | 5+960 | 13+400 | II, III, IV |
| 329 | RW600017183198 | Siekiernik | P340 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | 13+400 | 15+360 | III, IV, |
| 330 | RW600017183198 | Siekiernik | P341 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | 15+360 | 18+297 | II, III, IV |
| 331 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P342 | Dopływ z Czachulca Starego - Struga Kawęczyńska | 0+000 | 10+000 | WZMiUW P-ń | 0+000 | 10+000 | II, III, IV |
| 332 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P343 | Struga Kawęczyńska | 10+000 | 11+350 | WZMiUW P-ń | 10+000 | 11+350 | II, III, IV |
| 333 | RW60001718331229 | Struga Mikulicka | P345 | Struga Mikulicka | 13+000 | 14+350 | WZMiUW P-ń | 13+000 | 14+350 | II, III, IV |
| 334 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P346 | Dopływ z Myszkowic | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+100 | I, II, III, IV |
| 335 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P347 | Swędrnia | 46+790 | 47+350 | WZMiUW P-ń | 46+790 | 47+350 | II, III, IV |
| 336 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P348 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 16+030 | 19+730 | I,II.III.VII |
| 337 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P349 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 19+730 | 22+000 | VIII |
| 338 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P350 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 22+000 | 25+370 | I,II,III,IV,VII |
| 339 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P351 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | 25+370 | 32+900 | II,III,IV,VII |
| 340 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P353 | Swędrnia | 47+350 | 49+600 | WZMiUW P-ń | 47+350 | 49+600 | II, III, IV |
| 341 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P354 | Dopływ spod Smółek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 342 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P355 | Dopływ z Trzebienie | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 343 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P356 | Lipiczanka | 3+770 | 8+000 | WZMiUW Poznań | 3+770 | 8+000 | II,III,IV,VII |
| 344 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P357 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+090 | I,II,III,IV,VII |
| 345 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P358 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 5+090 | 9+730 | II.III.VII |
| 346 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P359 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 9+730 | 16+030 | II.,III,IV,VII |
| 347 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P360 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+730 | II,III,IV,VII |
| 348 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P361 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 5+730 | 7+970 | II,III,VII |
| 349 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P362 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | 7+970 | 15+800 | II,III,,VII |
| 350 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P363 | Dopływ z Malanowa - Żabianka | 0+000 | 16+920 | WZMiUW P-ń | 15+800 | 24+300 | II, III, IV, VI |
| 351 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P364 | Dopływ z Malanowa | 0+000 | 4+500 | rów | 0+000 | 4+500 | I, II, III, IV |
| 352 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P365 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+932 | II,III,VII |
| 353 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P366 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | 3+932 | 8+492 | II, III, VI, VI |
| 354 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P367 | Żabianka | 0+000 | 0+500 | rów | 0+000 | 0+500 | I, II, III, IV |
| 355 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P368 | Dopływ ze Żdzenic - Żabianka | 16+920 | 24+300 | WZMiUW Poznań | 16+920 | 24+300 | II, III, IV, VI |
| 356 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P369 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+850 | II,III,IV,VII |
| 357 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P370 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | 2+850 | 7+090 | II,III |
| 358 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P371 | Żabianka II (część cieku) | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 359 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P372 | Żabianka II | 7+090 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 7+090 | 10+800 | II,III,IV,VII |
| 360 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P373 | Dopływ spod Liskowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 361 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P374 | Dopływ spod Nowego Nakwasina | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 362 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P375 | Dopływ spod Nowego Borkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 363 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P376 | Rów Mąkowski - Kanał Monikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | II, III, VII |
| 364 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P378 | Kanał Monikowski - Kanał Młynikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | 14+200 | 15+200 | II,III, IV |
| 365 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P379 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+700 | II, III, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 366 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P380 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 3+200 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 3+200 | 9+500 | II, III, VII |
| 367 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P381 | Dopływ spod Wszemborza | 0+000 | 3+600 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+600 | II,III, VII |
| 368 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P383 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+500 | II,III,VII |
| 369 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P384 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 4+800 | I, II, III |
| 370 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P385 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 4+800 | 13+000 | I, II, III, VII |
| 371 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P386 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 16+400 | I, II, III, IV, VII |
| 372 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P387 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | 16+400 | 25+600 | I, II, III, IV |
| 373 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P388 | Stara Lutynia | 0+000 | 1+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+350 | II, III, IV, VII |
| 374 | RW60001718534 | Kanał Roguski | P389 | Kanał Roguski - Rów B | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+500 | II,III,VII |
| 375 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P390 | Moskawa | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 20+000 | II,IIII, V, VII |
| 376 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P391 | Kanał Ulgi | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+100 | II,III |
| 377 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P392 | Moskawa | 20+000 | 56+700 | WZMiUW Poznań | 20+000 | 56+700 | II,III,IV,VII |
| 378 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P393 | Kanał Nekielski | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+500 | II,III, VII |
| 379 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P394 | Średzka Struga | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+500 | II,III, VII |
| 380 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P395 | Wielka - Wielki Rów | 0+000 | 25+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 25+500 | II,III,IV,VII |
| 381 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P396 | Kanał Opatowski | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+100 | II,III,VII |
| 382 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P397 | Dopływ spod Madery | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+600 | II,III,VII |
| 383 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P398 | Dopływ spod Orzeszkowa | 0+000 | 9+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+500 | II,III,IV,VII |
| 384 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P399 | Dopływ z Giecza | 0+000 | 6+900 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+900 | II,III,VII |
| 385 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P400 | Zagajski Potok | 0+000 | 7+400 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+400 | II,III,VII |
| 386 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P401 | Dopływ spod Bieganowa | 1+900 | 5+400 | rów melioracji szczegółowej | 1+900 | 5+400 | II,III,VII |
| 387 | RW60001718532 | Baba | P403 | Baba | 0+000 | 12+700 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+700 | II,III,VII |
| 388 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | P404 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 2+500 | II,III, VII |
| 389 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P405 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | 2+500 | 6+744 | II, III, IV |
| 390 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P406 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 3+256 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+256 | II, III, IV |
| 391 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P407 | Odnoga Brzostowska | 3+856 | 5+765 | WZMiUW Poznań | 3+856 | 5+765 | II, III, IV, VII |
| 392 | RW600017185489 | Miłosławka od Kan.Połczyńskiego do ujścia | P408 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 0+000 | 17+360 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 17+360 | II,III,IV,VII |
| 393 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P409 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 17+360 | 30+700 | WZMiUW Poznań | 17+360 | 30+700 | II,III,IV,VII |
| 394 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P410 | Kanał Połczyński - Kanał Pałczyński | 0+000 | 10+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+400 | II,III,IV,VII |
| 395 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P411 | Kanał Biechowski A | 0+000 | 12+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+200 | II,III,VII |
| 396 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P412 | Kanał Biechowski B | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+800 | II,III,VII |
| 397 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P413 | Kanał Biechowski C | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | 0+600 | 2+500 | II,III,VII |
| 398 | RW6000251857489 | Głuszynka | P414 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 1+750 | 3+500 | I, III, IV, VII |
| 399 | RW6000251857489 | Głuszynka | P415 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 26+000 | 27+585 | II,III, VII |
| 400 | RW6000251857489 | Głuszynka | P416 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 29+546 | 29+914 | II,III, VII |
| 401 | RW6000251857489 | Głuszynka | P417 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | 31+340 | 32+082 | II,III, VII |
| 402 | RW6000251857489 | Głuszynka | P418 | Dpływ z Koszut | 8+800 | 14+000 | rów melioracji szczegółowej | 8+800 | 14+000 | II,III, VII |
| 403 | RW6000251857489 | Głuszynka | P419 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+500 | I, III, IV, VII |
| 404 | RW6000251857489 | Głuszynka | P420 | Kanał Dębiecki (rurociąg) | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 3+250 | 4+136 | II |
| 405 | RW6000251857489 | Głuszynka | P421 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 4+136 | 7+610 | II, III, IV, VII |
| 406 | RW6000251857489 | Głuszynka | P422 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 7+800 | 8+535 | II, III, IV, VII |
| 407 | RW6000251857489 | Głuszynka | P423 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | 8+535 | 10+210 | II, III |
| 408 | RW60001618528 | Lubianka | P424 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+650 | II, III |
| 409 | RW60001618528 | Lubianka | P425 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 0+650 | 7+100 | II, III, IV |
| 410 | RW60001618528 | Lubianka | P426 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | 7+100 | 9+500 | II, III, IV, VII |
| 411 | RW60001618528 | Lubianka | P428 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 0+950 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+950 | II, III |
| 412 | RW60001618512 | Odczepicha | P429 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | II, III, IV, VII |
| 413 | RW60001618512 | Odczepicha | P430 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | 1+800 | 5+680 | II, III, IV |
| 414 | RW60001618512 | Odczepicha | P431 | Odczepicha (część cieku) | 0+000 | 3+000 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+000 | II, III |
| 415 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P432 | Kanał Ulgi II | 0+000 | 2+380 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+380 | II, III, IV, VII |
| 416 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P433 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+700 | II, III, IV |
| 417 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P434 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 0+700 | 3+100 | II, III, IV, VII |
| 418 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P435 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 3+100 | 6+756 | II, III, IV |
| 419 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P436 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 6+756 | 6+894 | II |
| 420 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P437 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | 6+894 | 6+900 | II, III, IV |
| 421 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P438 | Kanał Ulgi I | 6+900 | 7+204 | WZMiUW Poznań | 6+900 | 7+024 | II, III, |
| 422 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P439 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+100 | II, III, IV |
| 423 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P440 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 3+100 | 4+500 | II, III, IV, VII |
| 424 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P441 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 8+560 | II, III, IV |
| 425 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P442 | Kanał Żernicki (część cieku) | 0+000 | 0+710 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+710 | II, III |
| 426 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P443 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+850 | II, III, IV |
| 427 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P444 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 0+850 | 3+500 | II, III, IV, VII |
| 428 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P445 | Rudnik | 4+500 | 5+563 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 5+563 | II, III, IV, VII |
| 429 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P446 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 25+600 | 28+400 | I, II, III, IV, VII |
| 430 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P447 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 28+400 | 30+000 | II, III, IV |
| 431 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P448 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | 30+000 | 39+400 | III |
| 432 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P449 | Rudnik | 3+500 | 4+183 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 4+183 | II, III, |
| 433 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P450 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 39+400 | 40+000 | II, III, IV |
| 434 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P451 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 40+000 | 42+400 | I, II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 435 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P452 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 42+400 | 47+000 | II, III |
| 436 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P453 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 47+000 | 52+000 | III |
| 437 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P454 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 52+000 | 61+140 | III, VII |
| 438 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P455 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | 61+140 | 66+965 | II,III,VII |
| 439 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P456 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+900 | II, III, IV |
| 440 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P457 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 0+900 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 441 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P458 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 2+500 | 9+750 | II, III, IV |
| 442 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P460 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | 0+300 | 3+100 | II, III, IV, VII |
| 443 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P461 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | 3+100 | 9+180 | II, III |
| 444 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P462 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+000 | II, III, IV |
| 445 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P463 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 5+000 | II, III |
| 446 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P464 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 5+500 | II, III, IV |
| 447 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P465 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 5+500 | 8+000 | II, III |
| 448 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P466 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 8+200 | II, III, IV |
| 449 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P467 | Lutynia do Radowicy - Trzebówka | 0+500 | 2+700 | WZMiUW Poznań | 0+500 | 2+700 | II, III, IV, VII |
| 450 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P468 | Kotlinka (część cieku) | 0+000 | 0+870 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+870 | II, III |
| 451 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P469 | Patoka (część cieku) | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+200 | II, III |
| 452 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P470 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+500 | II,III |
| 453 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P471 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 2+700 | 7+700 | WZMiUW Poznań | 2+700 | 7+700 | II,III |
| 454 | RW600016185272 | Brodal | P472 | Brodek | 0+000 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+150 | II, III, IV, VII |
| 455 | RW600016185272 | Brodal | P475 | Rudnik | 4+183 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 4+183 | 4+500 | II, III, IV, VII |
| 456 | RW600016185272 | Brodal | P476 | Brodal (część cieku) | 0+000 | 2+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+100 | II, III |
| 457 | RW600016185269 | Lubieszka | P477 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+200 | II, III |
| 458 | RW600016185269 | Lubieszka | P478 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 7+200 | 8+100 | II, III, IV, VII |
| 459 | RW600016185269 | Lubieszka | P479 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | 8+100 | 16+100 | II, IIII |
| 460 | RW600016185269 | Lubieszka | P480 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | II, III |
| 461 | RW600016185269 | Lubieszka | P481 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 1+800 | 2+400 | II, III, VII |
| 462 | RW600016185269 | Lubieszka | P482 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 2+400 | 11+800 | II, III |
| 463 | RW600016185269 | Lubieszka | P483 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | 11+800 | 18+360 | II, III, IV |
| 464 | RW600016185269 | Lubieszka | P484 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 21+284 | 26+000 | II, III |
| 465 | RW600016185269 | Lubieszka | P485 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 26+000 | 28+700 | II, III, IV |
| 466 | RW600016185269 | Lubieszka | P486 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | 28+700 | 34+330 | II, III, IV |
| 467 | RW600016185269 | Lubieszka | P487 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+200 | II, III |
| 468 | RW600016185269 | Lubieszka | P488 | Kanał Stefanowski | 0+000 | 4+425 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+425 | II, III, IV |
| 469 | RW600016185269 | Lubieszka | P489 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | 2+500 | 4+500 | II, III, IV, VII |
| 470 | RW600016185269 | Lubieszka | P490 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 5+085 | II, III, IV |
| 471 | RW600016185269 | Lubieszka | P491 | Lubieszka (część cieku) | 0+000 | 4+800 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+800 | II, III |
| 472 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P492 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+202 | II, III |
| 473 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P493 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 5+366 | 6+000 | II, III |
| 474 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P494 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 9+000 | II, III, IV, VII |
| 475 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P495 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 9+000 | 21+500 | II, III |
| 476 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P496 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 21+500 | 22+500 | II, III, IV |
| 477 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P497 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 22+500 | 23+750 | II, III |
| 478 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P498 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+480 | II, III |
| 479 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P499 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | 2+480 | 7+045 | II, III, IV |
| 480 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P500 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III |
| 481 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P501 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 5+250 | II, III, IV |
| 482 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P502 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | 5+250 | 17+350 | II, III |
| 483 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P503 | Kanał Mosiński - Czarny Rów Ia | 0+000 | 5+583 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+583 | II, III |
| 484 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P504 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 40+478 | 43+295 | I,II,III,VIII |
| 485 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P505 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 43+295 | 45+860 | I,II,III,VIII |
| 486 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P506 | Kanał Mosiński do Kani - Kościański Kanał Obry | 55+270 | 64+354 | WZMiUW Poznań | 55+270 | 64+354 | II, III, |
| 487 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P507 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów Ib | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 488 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P508 | Czarny Rów (część cieku) | 0+000 | 3+800 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+800 | II, III |
| 489 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P509 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+732 | I,III,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 490 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P510 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 0+732 | 3+036 | I,III,IV,VII,VIII |
| 491 | RW6000161849729 | Garbacz | P511 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+300 | II, III |
| 492 | RW6000161849729 | Garbacz | P512 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 0+300 | 4+700 | II, III, IV |
| 493 | RW6000161849729 | Garbacz | P513 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 4+700 | 9+000 | II, III |
| 494 | RW6000161849729 | Garbacz | P514 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 9+000 | 15+000 | II, III, IV |
| 495 | RW6000161849729 | Garbacz | P515 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 15+000 | 15+500 | II, III, IV |
| 496 | RW6000161849729 | Garbacz | P516 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 15+500 | 16+600 | II, III, IV |
| 497 | RW6000161849729 | Garbacz | P517 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 16+600 | 17+100 | II, III |
| 498 | RW6000161849729 | Garbacz | P518 | Struga | 0+000 | 6+800 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+800 | II, III |
| 499 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P519 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+000 | II, III, IV |
| 500 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P520 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 2+000 | 4+000 | II, III |
| 501 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P521 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 7+800 | II, III, IV |
| 502 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P522 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | 7+800 | 9+300 | II, III |
| 503 | RW600023184956 | Błotnica | P524 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+500 | II, III, IV |
| 504 | RW600023184956 | Błotnica | P525 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 0+500 | 6+000 | II, III, IV |
| 505 | RW600023184956 | Błotnica | P526 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 10+000 | II, III |
| 506 | RW600023184956 | Błotnica | P527 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+240 | II, III, IV |
| 507 | RW600023184956 | Błotnica | P528 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | 4+240 | 7+850 | II, III |
| 508 | RW600023184956 | Błotnica | P529 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 2+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+500 | II, III |
| 509 | RW600017184949 | Ner | P530 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+000 | II, III, IV |
| 510 | RW600017184949 | Ner | P531 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 13+900 | II |
| 511 | RW600017184949 | Ner | P532 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 13+900 | 14+000 | II, III, IV |
| 512 | RW600017184949 | Ner | P533 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 14+000 | 15+000 | II, III, IV |
| 513 | RW600017184949 | Ner | P534 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 15+000 | 16+000 | II, III |
| 514 | RW600017184949 | Ner | P535 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 16+000 | 18+000 | II, III, IV |
| 515 | RW600017184949 | Ner | P536 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 18+000 | 21+000 | II, III, IV |
| 516 | RW600017184949 | Ner | P537 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | 21+000 | 22+530 | II, III, IV |
| 517 | RW600017184949 | Ner | P538 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 5+200 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+200 | II, III |
| 518 | RW600017184949 | Ner | P539 | Ner (część cieku) | 0+000 | 0+750 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+750 | II, III |
| 519 | RW6000161849329 | Giszka | P540 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+500 | II, III, IV |
| 520 | RW6000161849329 | Giszka | P541 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 0+500 | 1+500 | I, II, III, IV |
| 521 | RW6000161849329 | Giszka | P542 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 1+500 | 12+000 | II, III, IV, VII |
| 522 | RW6000161849329 | Giszka | P543 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 12+000 | 17+000 | II, III, IV, VII |
| 523 | RW6000161849329 | Giszka | P544 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | 17+000 | 19+640 | II, III, IV |
| 524 | RW6000161849329 | Giszka | P545 | Dopływ z Przekupowa | 0+000 | 5+900 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+900 | II, III |
| 525 | RW6000161849329 | Giszka | P546 | Dopływ z Józefiny | 0+000 | 9+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+100 | II, III |
| 526 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P547 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+900 | II, III, IV, VII |
| 527 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P548 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 2+900 | 3+500 | I, II, III, IV |
| 528 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P549 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 5+540 | I, II, III, IV |
| 529 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P550 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 8+440 | 11+500 | II, III, IV, VII |
| 530 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P551 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 11+500 | 12+000 | II, III, IV, VII |
| 531 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P552 | Dopływ z Głusek | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+100 | II, III |
| 532 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P553 | Potok Boruciński część dopływu z Grudzielca | 0+000 | 12+000 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+000 | II, III |
| 533 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P554 | Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | 12+000 | 13+800 | II, III, IV |
| 534 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P555 | Trzemna - Ciemna A | 9+700 | 11+132 | WZMiUW Poznań | 9+700 | 11+132 | II,III |
| 535 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P556 | Trzemna - Ciemna B | 13+800 | 19+450 | WZMiUW Poznań | 13+800 | 19+450 | II,III |
| 536 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P557 | Dopływ z Grudzielca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 537 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P558 | Doływ z Głósek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 538 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P559 | Potok Boruciński | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | ... | 0 | II,III,IV,VI |
| 539 | RW600019184999 | Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia | P560 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 0+000 | 1+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III, IV |
| 540 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P561 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 4+000 | II, III, |
| 541 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P562 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 4+200 | II, III, IV |
| 542 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P563 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 4+200 | 4+600 | II, III, IV, VII |
| 543 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P564 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 4+600 | 6+000 | II, III, IV |
| 544 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P565 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 14+970 | II, III, IV, VII |
| 545 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P566 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+100 | II, III |
| 546 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P567 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+200 | II, III |
| 547 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P568 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III |
| 548 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P569 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |
| 549 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P570 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 13+000 | II, III, IV, VII |
| 550 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P571 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 13+900 | II, III |
| 551 | RW600017184989 | Grabówka | P572 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |
| 552 | RW600017184989 | Grabówka | P573 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 11+400 | II, III, IV |
| 553 | RW600017184989 | Grabówka | P574 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 554 | RW600017184989 | Grabówka | P575 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 2+500 | 9+500 | II, III, IV |
| 555 | RW600017184989 | Grabówka | P576 | Struga (część cieku) | 0+000 | 5+300 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+300 | II, III |
| 556 | RW600017185629 | Pogona | P577 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | I,III,IV,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 557 | RW600017185629 | Pogona | P578 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 7+880 | II, III, |
| 558 | RW600017185629 | Pogona | P579 | Pogona (część cieku) | 0+000 | 8+900 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+900 | II, III |
| 559 | RW600017185629 | Pogona | P580 | Pogona 2 | 0+000 | 1+927 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+927 | II, III |
| 560 | RW600017185629 | Pogona | P581 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+486 | I,II,IV,VII,VIII |
| 561 | RW600017185629 | Pogona | P582 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 6+576 | 8+195 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 562 | RW600017185629 | Pogona | P583 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 8+195 | 20+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 563 | RW600017185629 | Pogona | P584 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | 20+100 | 22+700 | I, II, III, IV, VIII |
| 564 | RW600017185629 | Pogona | P585 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+500 | I,II,IV,VII,VIII |
| 565 | RW600017185629 | Pogona | P586 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 0+500 | 1+439 | I,III,VII,VIII |
| 566 | RW600017185629 | Pogona | P587 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 1+439 | 4+355 | I,III,IV,VII,VIII |
| 567 | RW600017185629 | Pogona | P588 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 4+355 | 5+628 | I, II, III, IV, VIII |
| 568 | RW600017185629 | Pogona | P589 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 5+628 | 8+645 | I, II,III,IV,VI,VIII |
| 569 | RW600017185629 | Pogona | P590 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | 8+645 | 11+330 | I, II,IV,VIII |
| 570 | RW600016185274 | Dopływ z Ludwinowa | P591 | Dopływ z Ludwinowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+500 | II, III |
| 571 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P593 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | 16+500 | 20+000 | II,III,IV |
| 572 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P594 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | 20+000 | 29+340 | II,III,IV |
| 573 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P595 | Samica do Czermińskiego Potoku | 0+000 | 4+920 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+920 | II, III,IV,VII |
| 574 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P596 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+500 | II, III,VII |
| 575 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P597 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 7+900 | II, III, IV |
| 576 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P598 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+410 | II, VII |
| 577 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P599 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 5+410 | 11+000 | II, III,IV,VII |
| 578 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P600 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 12+700 | II,III,VII |
| 579 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P601 | Dopływ z Myjomic | 0+000 | 6+060 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+060 | II, III,IV,VII |
| 580 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P602 | Dopływ z Krążkowych | 0+000 | 5+120 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+120 | II, III,IV,VII |
| 581 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P603 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 6+300 | 6+490 | II, III |
| 582 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P604 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 6+490 | 6+830 | II, III |
| 583 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P605 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 6+830 | 7+560 | II, III |
| 584 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P606 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 7+560 | 8+440 | II, III |
| 585 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P607 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 8+440 | 16+500 | II, III |
| 586 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P608 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | II, III,VII |
| 587 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P609 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 1+800 | 3+500 | II, III, VII |
| 588 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P610 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 17+460 | II, III, IV,VII |
| 589 | RW600016184189 | Pomianka | P611 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+200 | II, III, IV,VII |
| 590 | RW600016184189 | Pomianka | P612 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 13+200 | 15+300 | II, III, IV,VII |
| 591 | RW600016184189 | Pomianka | P613 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 15+300 | 16+500 | II, III, IV, VII |
| 592 | RW600016184189 | Pomianka | P614 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | 16+500 | 21+200 | II,III, IV,VII |
| 593 | RW600016184189 | Pomianka | P615 | Pomianka | 0+000 | 3+920 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+920 | II, III,IV,VII |
| 594 | RW600016184189 | Pomianka | P616 | Rów Lipie | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+550 | II, III, IV |
| 595 | RW600016184189 | Pomianka | P617 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+300 | II, III, IV |
| 596 | RW600016184189 | Pomianka | P618 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | 0+300 | 3+850 | II, III, IV,VII |
| 597 | RW600016184189 | Pomianka | P619 | Rów Rakowski | 0+000 | 7+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+400 | II, III, IV,VII |
| 598 | RW600016184169 | Pratwa | P620 | Pratwa | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+850 | II, III |
| 599 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P621 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+000 | II, III, IV |
| 600 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P622 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 12+600 | II, III |
| 601 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P623 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+200 | II, III, IV |
| 602 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P624 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 3+200 | 10+100 | II, III, IV |
| 603 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P625 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 10+100 | 13+500 | II, III |
| 604 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P626 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | 13+500 | 15+630 | II, III,IV,VII |
| 605 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P627 | Dopływ z Młyna Kozak | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II, III,IV,VII |
| 606 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P628 | Dopływ z Rogaszyc | 0+000 | 6+430 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+430 | II, III,IV,VII |
| 607 | RW600017184389 | Łużyca | P629 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 5+800 | II,III,IV,VII |
| 608 | RW600017184389 | Łużyca | P630 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 5+800 | 14+300 | II,III,IV |
| 609 | RW600017184389 | Łużyca | P631 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 14+300 | 17+500 | II,III,IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 610 | RW600017184389 | Łużyca | P632 | Dopływ z Mielcuchów | 0+000 | 4+950 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+950 | II,III,IV,VII |
| 611 | RW600017184389 | Łużyca | P633 | Łużyca | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | II,III,IV,VII |
| 612 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P634 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+000 | II,III,IV |
| 613 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P635 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 8+500 | II,III |
| 614 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P636 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 8+500 | 14+200 | II,III,IV |
| 615 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P637 | Dopływ z Foluszu | 0+000 | 6+480 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+480 | II,III,IV,VII |
| 616 | RW600017184392 | Żurawka | P638 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 7+500 | 9+300 | II,III,IV |
| 617 | RW600017184392 | Żurawka | P639 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 9+300 | 15+100 | II,III,IV,VII |
| 618 | RW600017184392 | Żurawka | P640 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 15+100 | 18+300 | II,III,IV |
| 619 | RW600017184392 | Żurawka | P641 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | II,III,VII,VIII |
| 620 | RW600017184392 | Żurawka | P642 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | 3+5000 | 7+500 | II,III,IV,VII |
| 621 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P643 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+450 | II,III |
| 622 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P644 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 5+450 | 9+700 | II,III |
| 623 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P645 | Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | 9+700 | 16+000 | II,III,IV |
| 624 | RW6000171843529 | Młynówka | P646 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+000 | II,III,IV,VII |
| 625 | RW6000171843529 | Młynówka | P647 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 12+620 | II,III,IV |
| 626 | RW6000171843529 | Młynówka | P648 | Dopływ z Bukownicy | 0+000 | 9+370 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+370 | II,III,IV,VII |
| 627 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P649 | Struga Bobrowska | 0+000 | 4+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+350 | II,III,IV |
| 628 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P650 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+990 | II,III,IV,VII |
| 629 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P651 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 6+990 | 11+025 | II,III,IV |
| 630 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P652 | Kanał Młyński (brak danych ) | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II,III,IV,VII |
| 631 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P653 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+250 | II,III,VII |
| 632 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P654 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 2+250 | 4+800 | II,III,IV |
| 633 | RW600017184354 | Babia Rzeka | P655 | Babia Rzeka | 0+000 | 7+210 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+210 | II,III,IV,VII |
| 634 | RW600017184356 | Dopływ z Żurawińca | P656 | Dopływ z Żurawińca | 0+000 | 6+590 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+590 | II,III,IV,VII |
| 635 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P658 | Dopływ z Czajkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 636 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P659 | Dopływ z Helenowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 637 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P660 | Dopływ spod Rychnowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 638 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P661 | Dopływ z Piątka Małego | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 639 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P662 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+000 | II,III, |
| 640 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P663 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 2+000 | 5+300 | II,III,VII |
| 641 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P664 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+570 | II,III,IV,VII |
| 642 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P665 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 3+570 | 9+120 | II,III,VII |
| 643 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P666 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | 9+120 | 11+340 | II,III,IV,VII |
| 644 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P667 | Kanał Józefów | 5+300 | 5+700 | WZMiUW Poznań | 5+300 | 5+700 | II,III,IV,VII |
| 645 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P668 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 5+750 | 9+740 | II,III,VII |
| 646 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P669 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 9+740 | 14+175 | II,III,IV,VII |
| 647 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P670 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 14+175 | 23+000 | II,III,VII |
| 648 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P671 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | 23+360 | 24+330 | II,III,VII |
| 649 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P672 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | 24+330 | 28+700 | II,III,IV,VII |
| 650 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P673 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | 28+700 | 34+604 | II,III,VII |
| 651 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P674 | Pokrzywnica- Jamnica | 0+000 | 3+740 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+740 | II,III,VII |
| 652 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P675 | Dopływ z Włocina- Jamnica | 3+740 | 7+640 | WZMiUW Poznań | 3+740 | 7+640 | II,III,VII |
| 653 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P676 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+600 | II,III,IV,VII |
| 654 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P677 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 4+600 | 9+260 | II,III,VII |
| 655 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P678 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | 9+260 | 16+560 | II,III,IV,VII |
| 656 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P679 | Dopływ z Gzikowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI, VII |
| 657 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P680 | Pokrzywnica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 658 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P681 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej - Bystrzyca | 0+000 | 7+960 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+960 | II,III,IV,VII |
| 659 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P682 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI,VII |
| 660 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P683 | Bystrzyca | 7+960 | 12+000 | WZMiUW Poznań | 0 | 0 | II,III,IV,VII |
| 661 | RW60001618452 | Lipówka | P684 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 0+00 | 2+300 | II,III,VII |
| 662 | RW60001618452 | Lipówka | P686 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 9+375 | 9+613 | I, II |
| 663 | RW60001618452 | Lipówka | P687 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | 9+613 | 10+180 | II,III |
| 664 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P689 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+400 | II,III,VII |
| 665 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P690 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | 1+400 | 5+550 | II |
| 666 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P691 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | 5+550 | 5+750 | II,III,VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 667 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P692 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+024 | II,III,IV,VII |
| 668 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P693 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 3+024 | 9+500 | II,III,VII |
| 669 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P694 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | 9+500 | 18+810 | II,III,VII |
| 670 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P695 | Tymianka | 0+000 | 7+020 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+020 | II,III,IV,VII |
| 671 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P696 | Rudnik | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 672 | RW60001718474 | Krępica | P697 | Krępica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 673 | RW60001718456 | Piwonia | P698 | Piwonia - Piwonka | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 674 | RW60001718444 | Ciemna (A) | P699 | Ciemna - Ciemna A | 0+000 | 9+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+700 | II,III,IV,VII |
| 675 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P701 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 15+750 | 17+700 | II,III,IV,VII |
| 676 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P702 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 17+700 | 22+100 | II,III,IV,VII |
| 677 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P703 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | 22+100 | 35+000 | II,III, VII |
| 678 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P704 | Ołobok | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 679 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P705 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II,III,VII |
| 680 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P706 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 10+000 | II,III |
| 681 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P707 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 15+150 | II,III,VII |
| 682 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P708 | Niedźwiada | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 683 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P709 | Dopływ z Biniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | 0 | 0 | II,III,IV,VI |
| 684 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P710 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+570 | II,III,VII |
| 685 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P711 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | 10+570 | 15+750 | II,III,IV,VII |
| 686 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P712 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+000 | II,III,VII |
| 687 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P713 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 15+313 | II,III,IV, |
| 688 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P714 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+100 | II,III |
| 689 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P715 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | 6+100 | 8+500 | II,III,IV |
| 690 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P716 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+250 | II,III,VII |
| 691 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P717 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | 4+250 | 7+445 | II,III |
| 692 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P718 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 8+500 | 10+750 | II,III |
| 693 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P719 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 10+750 | 15+800 | II,III,IV |
| 694 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P721 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 22+500 | 24+250 | I, II, III, IV, VII |
| 695 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P722 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 24+250 | 26+500 | I, II, III, IV, VII |
| 696 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P723 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 26+500 | 29+300 | II, III, IV, VII |
| 697 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P724 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 29+300 | 33+100 | I, II, III, IV, VII |
| 698 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P725 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | 33+100 | 37+600 | II, III |
| 699 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P726 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+800 | II, III, IV, VII |
| 700 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P727 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 0+800 | 2+980 | II, III, VII |
| 701 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P728 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 2+980 | 8+100 | I, II, III, IV, VII |
| 702 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P729 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński ruroc.) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 8+100 | 8+481 | II |
| 703 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P730 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | 8+481 | 11+400 | II, III, IV, VII |
| 704 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P731 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+700 | II, III, IV, VII |
| 705 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P732 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | 1+700 | 3+780 | II, III, IV, VII |
| 706 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P733 | Rzeka Wełna - Rzeka Wełna | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | 96+430 | 101+330 | II, III |
| 707 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P734 | Rzeka Wełna (Rzeka Wełna) | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | 101+330 | 107+980 | II, III, VII |
| 708 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P735 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | 107+980 | 111+800 | II, III |
| 709 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P736 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | 111+800 | 115+230 | II, III, IV |
| 710 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P737 | Kołdrąbski Strumień - Kanał Kołdrąb | 0+000 | 1+932 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+932 | II, III, IV |
| 711 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P738 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+750 | II, III, VII |
| 712 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P739 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | 10+750 | 15+570 | II, III, IV |
| 713 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P740 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+750 | II, III |
| 714 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P741 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | 4+750 | 8+402 | II,III, IV |
| 715 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P742 | Dopływ spod Gościeszyna-Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+575 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+575 | II, III |
| 716 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P743 | Struga Sadowiecka | 7+175 | 10+987 | WZMiUW Poznań | 7+175 | 10+987 | II, III, IV |
| 717 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P744 | Struga Sadowiecka | 13+142 | 16+880 | WZMiUW Poznań | 13+142 | 16+880 | II, III, IV |
| 718 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P746 | Mała Wełna - Mała Wełna | 32+800 | 67+000 | WZMiUW Poznań | 32+800 | 67+000 | II, III, VII |
| 719 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P747 | Dopływ spod Braciszewa - Mała Wełna | 67+000 | 77+380 | WZMiUW Poznań | 67+000 | 77+380 | II, III, IV |
| 720 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P748 | Dopływ z jeziora Wełnickiego | 0+000 | 2+000 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+000 | II, III |
| 721 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P749 | Mielneńska Struga | 0+000 | 1+350 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+350 | II, III |
| 722 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P750 | Strzyżewska Struga | 0+000 | 2+750 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+750 | II, III |
| 723 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P751 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+600 | II,III,IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 724 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P752 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 4+600 | 8+500 | II,III |
| 725 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P753 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 8+500 | 10+000 | II,III,IV |
| 726 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P754 | Dopływ z Michalczy - Kanał Pląskowo-Pomarzany | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 14+400 | II, III, IV |
| 727 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P756 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+970 | II, III |
| 728 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P757 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | 4+970 | 15+400 | II, III, IV |
| 729 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P758 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+100 | II, III, IV |
| 730 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P759 | Dopływ z Ułanowa Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 3+100 | 8+900 | II,III,IV |
| 731 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P760 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | 8+900 | 11+640 | II, III, IV |
| 732 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P761 | Dopływ z Ułanowa | 0+000 | 0+550 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+550 | II, III |
| 733 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P762 | Wełnianka - Kanał Łopienno | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+800 | II, III |
| 734 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P763 | Dopływ z Bielaw | 0+000 | 1+590 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+590 | II, III, IV |
| 735 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P764 | Dopływ z Obory | 0+000 | 3+700 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+700 | II, III |
| 736 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P765 | Dopływ ze Świątnik Wielkich | 0+000 | 3+185 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+185 | II, III |
| 737 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P766 | Mała Wełna | 0+000 | 0+775 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+775 | II, III, IV |
| 738 | RW6000161866554 | Dopływ z jeziora Głębokiego | P767 | Dopływ z jeziora Głębokiego | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+000 | II, III, VII |
| 739 | RW600023186656 | Dopływ z Pomorzan | P768 | Dopływ z Pomorzan | 0+000 | 2+125 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+125 | II, III |
| 740 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P769 | Kanał Wronczyński | 11+400 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 11+400 | 15+000 | II, III |
| 741 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P770 | Dopływ ze Sroczyna | 0+000 | 5+930 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+930 | II, III |
| 742 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P771 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+600 | II, III,VII |
| 743 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P772 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | 1+600 | 2+870 | II, III |
| 744 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P773 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | 2+945 | 4+000 | II, III,VII |
| 745 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P774 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | 4+000 | 10+845 | II, III, IV, VII |
| 746 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P775 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+945 | , II, III, IV, VII |
| 747 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P776 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+450 | II, III, IV, VII |
| 748 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P777 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 3+450 | 7+300 | II, III, VII |
| 749 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P778 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 7+300 | 7+450 | II, III, IV, VII |
| 750 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P779 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | 7+450 | 9+700 | II, III, VII |
| 751 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P780 | Mogilnica - rzeka Mogielnica Mała | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+500 | II, III, IV, VII |
| 752 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P781 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 32+550 | 38+900 | , II, III |
| 753 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P782 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 38+900 | 41+100 | , II, III, IV, VII |
| 754 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P783 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 41+100 | 42+100 | , II, III, |
| 755 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P784 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 42+100 | 47+200 | , II, III, VII |
| 756 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P785 | Mogilnica - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 47+200 | 52+800 | II, III, VII |
| 757 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P786 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 52+800 | 66+100 | II, III, IV, VII, VIII |
| 758 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P787 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | 66+100 | 70+300 | III, IV, VII |
| 759 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P788 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+300 | , II, III, , VII |
| 760 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P789 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 2+300 | 6+800 | , II, III, IV, VII |
| 761 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P790 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 6+800 | 10+530 | II, III, IV, VII |
| 762 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P791 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 10+530 | 13+000 | II, III, VII |
| 763 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P792 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 24+000 | II, III, IV, VII |
| 764 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P794 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+300 | II, III, VII |
| 765 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P795 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | 1+300 | 3+000 | II, III, VII |
| 766 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P796 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+750 | II, III, VII |
| 767 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P797 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 4+200 | 6+925 | I, II, IV, VII |
| 768 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P798 | Trojanka (Zbiornik Przebędowo) | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 6+925 | 8+371 | III |
| 769 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P799 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 8+371 | 13+100 | I, II, III, IV, VII |
| 770 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P800 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 13+100 | 14+500 | II, III, VII |
| 771 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P801 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 14+500 | 15+400 | I, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 772 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P802 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 15+400 | 17+140 | I, VII |
| 773 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P803 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 17+140 | 19+800 | III, VII |
| 774 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P804 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | 19+800 | 21+500 | III, VII |
| 775 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P805 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III, IV, VII |
| 776 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P806 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 4+940 | I, III, IV, VII |
| 777 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P807 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 4+940 | 9+500 | II, III, VII |
| 778 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P808 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+700 | I, III, VII |
| 779 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P809 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 2+700 | 6+000 | II, III, IV, VII |
| 780 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P810 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+000 | I, III. IV, VII |
| 781 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P811 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | 5+650 | 7+450 | II, III, IV, VII |
| 782 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P812 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+350 | II, III, IV, VII |
| 783 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P813 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | 0+350 | 6+050 | II, III, IV, VII |
| 784 | RW600016186949 | Zaganka | P814 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+900 | II, III, IV, VII |
| 785 | RW600016186949 | Zaganka | P815 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 1+900 | 3+500 | II, III, IV |
| 786 | RW600016186949 | Zaganka | P816 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 7+350 | II, III, VII |
| 787 | RW600016186949 | Zaganka | P817 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 7+350 | 9+750 | II, III, IV, VII |
| 788 | RW600016186949 | Zaganka | P818 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 9+750 | 11+800 | II, III, IV, VII |
| 789 | RW600017185729 | Wirynka | P820 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | 2+000 | 5+000 | II, III, VII |
| 790 | RW600017185729 | Wirynka | P821 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | 5+000 | 11+430 | II, III, VII |
| 791 | RW600017185729 | Wirynka | P822 | Dopływ z Dąbrowy | 0+000 | 6+120 | Rów melioracji szczegółowej | 2+500 | 5+000 | II, III, VII |
| 792 | RW600017185729 | Wirynka | P823 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+100 | II, III, VII |
| 793 | RW600017185729 | Wirynka | P824 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | 5+600 | 8+000 | II, III, IV, VII |
| 794 | RW600017185729 | Wirynka | P825 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+100 | II, VII |
| 795 | RW600017185729 | Wirynka | P826 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 5+000 | III, IV, VII |
| 796 | RW600017185729 | Wirynka | P827 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 7+800 | III, IV, VII |
| 797 | RW600017185729 | Wirynka | P828 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 7+800 | 12+630 | I, III, VII |
| 798 | RW600017185729 | Wirynka | P829 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 12+630 | 16+270 | I, III, VII |
| 799 | RW600017185729 | Wirynka | P830 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | 16+500 | 19+510 | II, III, IV, VII |
| 800 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P831 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+650 | II, III, VII |
| 801 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P832 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 2+000 | 4+300 | II, III, VII |
| 802 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P833 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | 5+830 | 8+490 | II, III, VII |
| 803 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P834 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+000 | I, III, IV, VII |
| 804 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P835 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 7+000 | 8+125 | I, III, IV, VII |
| 805 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P836 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 8+125 | 9+900 | II, III, IV, VII |
| 806 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P837 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 9+900 | 14+100 | II, III, IV, VII |
| 807 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P838 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 14+100 | 19+000 | II, III, IV, VII |
| 808 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P839 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | 19+000 | 28+800 | II, III, IV, VII |
| 809 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P840 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+800 | I, III, IV, VII |
| 810 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P841 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 4+800 | 6+000 | I, III, IV, VII |
| 811 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P842 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 7+300 | I, III, VII |
| 812 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P843 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | 7+300 | 12+170 | I, III, IV, VII |
| 813 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P844 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+450 | II, III, VII |
| 814 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P845 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 2+450 | 6+000 | II, III, VII |
| 815 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P846 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 11+000 | II, III, IV, VII |
| 816 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P847 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 16+100 | II, III, VII |
| 817 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P848 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 16+100 | 19+250 | II, III, VII |
| 818 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P849 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 19+250 | 22+500 | II, III, VII |
| 819 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P850 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | 6+300 | 13+000 | II, III, IV. VII |
| 820 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P851 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+300 | I, III, VII |
| 821 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P853 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 5+280 | 8+230 | I, III, IV, VII |
| 822 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P854 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 8+680 | 8+950 | II, III, VII |
| 823 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P855 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 10+700 | 10+980 | II, III, VII |
| 824 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P856 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | 13+430 | 13+980 | I, III, VII |
| 825 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P857 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+750 | II, III, IV, VII |
| 826 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P858 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 6+830 | I, III, IV, VII |
| 827 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P859 | Potok Junikowski (Kanał Junikowski) | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+200 | I, III, IV, VII |
| 828 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P860 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 3+200 | 4+800 | I, III, IV, VII |
| 829 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P861 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 4+800 | 6+200 | I, III, IV, VII |
| 830 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P862 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 6+200 | 7+156 | I, III, IV, VII |
| 831 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P863 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 7+156 | 10+150 | I, III, IV, VII |
| 832 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P864 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 10+150 | 11+000 | I, III, IV, VII |
| 833 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P865 | Potok Junikowski ruroc. | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 11+150 | 12+650 | II |
| 834 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P866 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | 12+650 | 13+114 | II, III, IV, VII |
| 835 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P867 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+100 | I, III, IV, VII |
| 836 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P868 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 2+610 | II, III, VII |
| 837 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P869 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 3+410 | 4+380 | II, III, IV, VII |
| 838 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P870 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 4+380 | 7+400 | II, VII |
| 839 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P871 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | 18+300 | 28+420 | III, IV, VII |
| 840 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P872 | Dopływ spod Tworzykowa | 0+000 | 2+464 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+464 | II, III, VII |
| 841 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P873 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+580 | III, IV, VII |
| 842 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P874 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | 7+300 | 9+600 | III, IV, VII |
| 843 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P875 | Rów "A" | 0+000 | 1+290 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+290 | IV, VII |
| 844 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P876 | Kanał "B" | 0+000 | 0+462 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+462 | III,IV |
| 845 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P877 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+300 | I, III, IV,VII |
| 846 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P878 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 2+300 | 8+820 | I, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 847 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P879 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 8+820 | 11+825 | I, III, IV, VII |
| 848 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P880 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 0+000 | 27+070 | WZMiUW RO Leszno | 11+825 | 13+196 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 849 | RW600017185694 | Olszynka | P881 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | I, III, VII |
| 850 | RW600017185694 | Olszynka | P882 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 6+600 | I, III, IV, VII |
| 851 | RW600017185694 | Olszynka | P883 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 6+600 | 9+340 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 852 | RW600017185694 | Olszynka | P884 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 9+340 | 9+750 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 853 | RW600017185694 | Olszynka | P885 | (Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 9+750 | 15+540 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 854 | RW600017185694 | Olszynka | P886 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 15+540 | 16+141 | II, III, IV, VII, VIII |
| 855 | RW600017185694 | Olszynka | P887 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 16+141 | 16+750 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 856 | RW600017185694 | Olszynka | P888 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | 16+750 | 19+730 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 857 | RW600017185694 | Olszynka | P889 | Olszynka | 0+000 | 12+442 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+442 | II, III |
| 858 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P890 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+400 | I, III, IV, VII |
| 859 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P891 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 13+000 | I, III, IV, VII |
| 860 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P892 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 16+830 | I, III, IV, VII |
| 861 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P893 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 17+040 | 18+100 | III, VII |
| 862 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P894 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | 18+100 | 23+800 | III, VII |
| 863 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P895 | Samica Stęszewska - ciek bez nazwy | 0+000 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+200 | II, III, IV, VII |
| 864 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P896 | Trzebawka (Kanał Trzebawski) | 7+255 | 10+100 | WZMiUW Poznań | 7+255 | 10+100 | I, III, IV, VII |
| 865 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P897 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+700 | I, III, IV, VII |
| 866 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P898 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 1+700 | 5+300 | I, III, IV, VII |
| 867 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P899 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 5+300 | 10+875 | I, III, VII |
| 868 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P900 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | 10+875 | 12+560 | II, III, VII |
| 869 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P901 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | I, VII |
| 870 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P902 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 2+400 | II, III, IV, VII |
| 871 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P903 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 2+400 | 4+800 | I, III, VII |
| 872 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P904 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 4+800 | 9+000 | II, III, IV, VII |
| 873 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P905 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 9+000 | 11+100 | II, III, IV, VII |
| 874 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P906 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | 11+100 | 12+650 | I, III, IV, VII |
| 875 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P907 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+000 | II, III, VII |
| 876 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P908 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 6+500 | 12+100 | II, III, IV, VII |
| 877 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P909 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | 12+100 | 15+600 | I, III, IV, VII |
| 878 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P910 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 1+000 | 3+000 | II, III, VII |
| 879 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P911 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 3+400 | 7+000 | II, III, VII |
| 880 | RW600017185956 | Rów Północny | P912 | Rów Północny | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+500 | II, III, VII |
| 881 | RW600017185956 | Rów Północny | P913 | Rów Północny | 3+500 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | 4+000 | 7+000 | II, III, VII |
| 882 | RW600017185899 | Cybina | P914 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+400 | I, III, IV, VII |
| 883 | RW600017185899 | Cybina | P915 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 4+320 | I, III, IV, VII |
| 884 | RW600017185899 | Cybina | P916 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 4+750 | 5+350 | I, III, IV, VII |
| 885 | RW600017185899 | Cybina | P917 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 6+425 | 6+700 | I, III, IV, VII |
| 886 | RW600017185899 | Cybina | P918 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 7+685 | 9+130 | I, III, IV, VII |
| 887 | RW600017185899 | Cybina | P919 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 12+000 | 17+030 | III |
| 888 | RW600017185899 | Cybina | P920 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 17+030 | 17+730 | III, IV, VII |
| 889 | RW600017185899 | Cybina | P921 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 17+730 | 23+300 | I, III, IV, VII |
| 890 | RW600017185899 | Cybina | P922 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 24+500 | 27+540 | I, III, IV, VII |
| 891 | RW600017185899 | Cybina | P923 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 27+540 | 33+100 | I, III, IV, VII |
| 892 | RW600017185899 | Cybina | P924 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 33+700 | 36+100 | II, III, IV, VII |
| 893 | RW600017185899 | Cybina | P925 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 36+100 | 41+500 | II, III, VII |
| 894 | RW600017185899 | Cybina | P926 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | 41+500 | 42+500 | II, III, VII |
| 895 | RW600017185899 | Cybina | P927 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+438 | II, III, IV, VII |
| 896 | RW600017185899 | Cybina | P928 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 0+438 | 2+680 | II, III, VII |
| 897 | RW600017185899 | Cybina | P929 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | 2+680 | 6+968 | II, III, VII |
| 898 | RW600017185899 | Cybina | P930 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+355 | I, III, IV, VII |
| 899 | RW600017185899 | Cybina | P931 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 4+355 | 7+700 | II, III, VII |
| 900 | RW600017185899 | Cybina | P932 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 7+700 | 8+103 | III, VII |
| 901 | RW600017185899 | Cybina | P933 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 8+103 | 12+300 | III, VII |
| 902 | RW600017185899 | Cybina | P934 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+817 | II, III, VII |
| 903 | RW600017185899 | Cybina | P935 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 2+817 | 3+535 | II, III, VII |
| 904 | RW600017185899 | Cybina | P936 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | 3+535 | 4+822 | II, III, VII |
| 905 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P937 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+380 | I, III, IV, VII |
| 906 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P938 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 1+380 | 3+900 | I, III, IV, VII |
| 907 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P939 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 3+900 | 7+540 | I, III, IV, VII |
| 908 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P940 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 7+540 | 10+510 | I, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 909 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P941 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 10+510 | 13+200 | I, III, IV, VII |
| 910 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P942 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 13+200 | 13+650 | I, III, IV, VII |
| 911 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P943 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 13+650 | 15+423 | I, III, IV, VII |
| 912 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P944 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 15+423 | 16+700 | III |
| 913 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P945 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | 16+700 | 22+500 | III |
| 914 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P946 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+000 | I, II, III, IV, VII |
| 915 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P947 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 7+000 | 17+542 | II, III, IV, VII |
| 916 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P948 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 17+542 | 19+000 | I, III, IV, VII |
| 917 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P949 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 19+000 | 20+000 | II, III, IV, VII |
| 918 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P950 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 20+000 | 24+800 | I, III, IV, VII |
| 919 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P951 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 25+800 | 27+400 | I, III, IV, VII |
| 920 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P952 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 27+400 | 27+700 | I, III, IV, VII |
| 921 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P953 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 29+700 | 30+300 | I, III, IV, VII |
| 922 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P954 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 30+300 | 32+750 | II, III, IV, VII |
| 923 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P955 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 32+750 | 34+500 | II, III, IV, VII |
| 924 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P956 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | 34+500 | 36+760 | II, III, IV, VII |
| 925 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P957 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | III, VII |
| 926 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P958 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 1+795 | II, III, VII |
| 927 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P959 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 1+795 | 3+850 | I, III, IV, VII |
| 928 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P960 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 3+850 | 4+944 | I, III, IV, VII |
| 929 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P961 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 4+944 | 6+100 | I, III, IV, VII |
| 930 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P962 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | 6+100 | 6+784 | III |
| 931 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P963 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+500 | I, III, IV, VII |
| 932 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P964 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 3+500 | 5+000 | I, III, IV, VII |
| 933 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P965 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | 6+000 | 7+500 | I, III, IV, VII |
| 934 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P966 | Kanał Przecławski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+500 | II, III, IV, VII |
| 935 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P967 | Kanał Przecławski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | 6+500 | 10+800 | II, III, VII |
| 936 | RW600001871232 | Przeźmierka | P968 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+350 | I, III, IV, VII |
| 937 | RW600001871232 | Przeźmierka | P969 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 3+350 | 4+550 | I, III, IV, VII |
| 938 | RW600001871232 | Przeźmierka | P970 | Przeźmierka (K. Swadzimski ruroc.) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 4+550 | 5+520 | II |
| 939 | RW600001871232 | Przeźmierka | P971 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 5+520 | 6+010 | I, III, IV, VII |
| 940 | RW600001871232 | Przeźmierka | P972 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 6+376 | 7+526 | I, III, IV, VII |
| 941 | RW600001871232 | Przeźmierka | P973 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | 7+526 | 9+799 | I, III, IV, VII |
| 942 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P974 | Sama - rzeka Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | 31+520 | 36+570 | II, III, IV, VII |
| 943 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P975 | Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | 36+570 | 41+500 | I, III, IV, VII |
| 944 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P976 | Jankowicki | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+300 | I, III, IV, VII |
| 945 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P977 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+100 | III, IV, VII |
| 946 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P978 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 6+550 | I, III, IV, VII |
| 947 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P979 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+255 | II, IV, VII |
| 948 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P980 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 0+255 | 0+400 | II |
| 949 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P981 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 0+400 | 1+172 | I, III, IV, VII |
| 950 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P982 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 1+172 | 1+787 | II |
| 951 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P983 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | 1+787 | 5+780 | I, III, IV, VII |
| 952 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P984 | Kanał Lubosiński - Kanał Bytyński | 0+000 | 7+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+300 | II, III, IV, VII |
| 953 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P985 | Kanał Lubosiński - Kanał Lubosiński | 7+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | 7+300 | 16+500 | II, III, IV, VII |
| 954 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P986 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+800 | II, III |
| 955 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P987 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 0+800 | 10+300 | II, III, IV, VII |
| 956 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P988 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 10+300 | 12+900 | II, III, IV, VII |
| 957 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P989 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 12+900 | 16+350 | II, III, IV, VII |
| 958 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P990 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 16+350 | 22+665 | I, III, IV, VII |
| 959 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P991 | Kanał Przybrodzki ruroc. | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 22+665 | 22+950 | II |
| 960 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P992 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 22+950 | 23+505 | I, VII |
| 961 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P993 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | 23+505 | 24+555 | II, III, IV, VII |
| 962 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P994 | Dopływ spod Rudek | 0+000 | 9+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+000 | II, III, IV, VII |
| 963 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P995 | Dopływ z Brodziszewa | 0+000 | 6+940 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+940 | II, III, IV, VII |
| 964 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P996 | Dopływ z jez. Pamiątkowskiego | 0+000 | 7+280 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+280 | II, III, IV, VII |
| 965 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P997 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+900 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 966 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P998 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | 5+900 | 8+700 | II, III, VII |
| 967 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P999 | Kanał Gałowski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+600 | II, III, IV, VII |
| 968 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1000 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+400 | II, III, IV, VII |
| 969 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1001 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | 5+400 | 7+560 | II, III, VII |
| 970 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1002 | Kanał Kluczewski - ciek bez nazwy | 7+560 | 8+910 | Rów melioracji szczegółowej | 7+560 | 8+910 | II, III, IV, VII |
| 971 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1003 | Kanał Przecławski | 10+800 | 12+800 | WZMiUW Poznań | 10+800 | 12+800 | II, III, IV, VII |
| 972 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1004 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 16+800 | 23+350 | II, III, IV, VII |
| 973 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1005 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | 23+350 | 23+750 | III, IV |
| 974 | RW60001718578 | Bogdanka | P1006 | Bogdanka | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+000 | I, III, IV, VII |
| 975 | RW60001718578 | Bogdanka | P1007 | Wierzbak | 0+000 | 9+540 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+800 | I, III, IV, VII |
| 976 | RW600017185549 | Pysząca | P1008 | Kanał Grzymisławski | 0+000 | 7+180 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | IV, VII |
| 977 | RW600017185549 | Pysząca | P1009 | Kanał Dalewski | 0+000 | 3+030 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+280 | III, IV, VII |
| 978 | RW600017185549 | Pysząca | P1011 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 1+560 | II,III, VII |
| 979 | RW600017185549 | Pysząca | P1012 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | 6+050 | 6+750 | II,III |
| 980 | RW600017185549 | Pysząca | P1013 | Kanał Mełpin-Mórka | 0+000 | 0+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+300 | III, VII |
| 981 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1014 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+120 | III, VII |
| 982 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1015 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 10+300 | III, VII |
| 983 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1016 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 13+000 | III, IV, VII |
| 984 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1017 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | 13+400 | 13+955 | III, VII |
| 985 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1018 | Kanał Książ | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 10+420 | 12+900 | III,IV,VII |
| 986 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1019 | Kanał Biały I | 0+000 | 3+535 | WZMiUW Poznań | 1+512 | 2+092 | III, VII |
| 987 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1020 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+400 | III,IV,VII |
| 988 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1021 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | 2+910 | 6+600 | III, VII |
| 989 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1022 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+330 | III, VII |
| 990 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1023 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 1+350 | 3+300 | III,IV,VII |
| 991 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1024 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | 3+950 | 5+800 | III, VII |
| 992 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1025 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+100 | III, VII |
| 993 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1026 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 5+800 | 6+700 | II, III, VII |
| 994 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1027 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 6+800 | 8+000 | II, III, VII |
| 995 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1028 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | 8+250 | 11+025 | II, III, VII |
| 996 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1029 | Kościański Kanał Obry | 45+894 | 55+270 | WZMiUW Poznań | 45+894 | 55+270 | II, III |
| 997 | RW600017185552 | Młynisko | P1030 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | II, III, VII |
| 998 | RW600017185552 | Młynisko | P1031 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 4+600 | 6+600 | III,IV,VII |
| 999 | RW600017185552 | Młynisko | P1032 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | 11+875 | 14+530 | III, VII |
| 1000 | RW600017185552 | Młynisko | P1033 | Dopływ z Lucin | 0+000 | 4+700 | prywatny | 0+000 | 4+700 | III |
| 1001 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1035 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+070 | I, II, III, IV |
| 1002 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1036 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 0+070 | 5+448 | I, II, III, IV |
| 1003 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1037 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 5+448 | 7+142 | I, II, III, IV |
| 1004 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1038 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 7+142 | 7+805 | I, II, III, IV |
| 1005 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1039 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | 7+805 | 8+026 | I, II, III, IV |
| 1006 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1040 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 1+047 | 2+000 | II, III, IV |
| 1007 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1041 | (Bielewo - żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+485 | I, II, III, IV, |
| 1008 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1042 | (Bielewo - żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 2+485 | 2+675 | I, II, III, IV, |
| 1009 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1043 | (Bielewo - żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 2+675 | 4+072 | I, II, III, IV, |
| 1010 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1044 | (Bielewo - żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 4+072 | 4+100 | I, II, III, IV, |
| 1011 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1045 | (Bielewo - żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | 4+100 | 8+600 | I, II, III, IV, |
| 1012 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1046 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 2+971 | 3+076 | II, III, VIII |
| 1013 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1047 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 3+076 | 3+556 | II, III IV, VIII |
| 1014 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1048 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 7+412 | 7+574 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1015 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1049 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 7+574 | 8+153 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1016 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1050 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 8+153 | 16+200 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1017 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1051 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 16+200 | 30+250 | I, II, III, IV |
| 1018 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1052 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 30+250 | 40+478 | I,II,III,VIII |
| 1019 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1053 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+302 | II, III, IV |
| 1020 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1054 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+332 | II, III, IV |
| 1021 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1055 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 0+332 | 3+893 | II, III, IV |
| 1022 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1056 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | 3+893 | 9+100 | II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1023 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1057 | (Rów Kunowski) | 0+000 | 4+840 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+840 | I,II,III,VI,VII,VIII |
| 1024 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1058 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+836 | I, II, III, VII, VIII |
| 1025 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1059 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+971 | I, II,III, IV, VIII |
| 1026 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1060 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+178 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1027 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1061 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 1+178 | 2+091 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1028 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1062 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 2+091 | 3+697 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1029 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1063 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 3+697 | 5+800 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1030 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1064 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | 5+800 | 7+240 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1031 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1065 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+181 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1032 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1066 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | 2+181 | 7+412 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1033 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1067 | (Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry) | 0+000 | 1+220 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+220 | I, II, III, IV, VIII |
| 1034 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1068 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 13+196 | 13+876 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1035 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1069 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 13+876 | 14+796 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1036 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1070 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 14+796 | 18+013 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1037 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1071 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 18+013 | 18+899 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1038 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1072 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 18+899 | 20+740 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1039 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1073 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 20+740 | 22+250 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1040 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1074 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 22+250 | 25+268 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1041 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1075 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | 25+268 | 27+070 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1042 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1076 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+300 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1043 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1077 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 3+300 | 6+200 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1044 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1078 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+157 | I, II, III, IV, VIII |
| 1045 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1079 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 0+157 | 1+049 | I, II, III, IV, VIII |
| 1046 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1080 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | 1+049 | 3+480 | I, II, III, IV, VIII |
| 1047 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1081 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 29+100 | , II, III, IV, VII |
| 1048 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1082 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 29+100 | 41+500 | I, II, III, IV, VII |
| 1049 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1083 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | 41+500 | 44+200 | , II, III, IV, VII |
| 1050 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1084 | Kanał Łączący I | 1+985 | 3+900 | WZMiUW Poznań | 1+985 | 3+900 | , II, III, IV, VII |
| 1051 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1085 | Rów Wincentowski | 0+000 | 2+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+200 | , II, III, IV, |
| 1052 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1086 | Dąbrówka | 0+000 | 3+552 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+552 | II, III |
| 1053 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1087 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+128 | I, II, III, IV, VII,VIII |
| 1054 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1088 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 0+128 | 2+535 | I, III, IV,VII,VIII |
| 1055 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1089 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 2+535 | 5+235 | I, II, III, IV, VIII |
| 1056 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1090 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 5+235 | 5+340 | I, II, III, IV, VIII |
| 1057 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1091 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 5+340 | 7+750 | I, II, III, IV, VI, VIII |
| 1058 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1092 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 7+750 | 10+300 | I, II, III, IV, VIII |
| 1059 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1093 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 10+300 | 13+600 | I, II, III, IV, VIII |
| 1060 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1094 | (Dąbrówka) | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | 13+600 | 17+050 | I,II,III, IV,VII,VIII |
| 1061 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1096 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+063 | I,III,IV,VII,VIII |
| 1062 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1097 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 2+063 | 2+330 | I,II, III,IV,VII,VIII |
| 1063 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1098 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 2+330 | 3+504 | I,II, III,IV,VII,VIII |
| 1064 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1099 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 3+504 | 5+600 | I,III,IV,VII,VIII |
| 1065 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1100 | Rów Bolęciński | 0+000 | 4+863 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+863 | II, III |
| 1066 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1101 | Rów Bolęciński | 0+000 | 0+466 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+466 | II, III |
| 1067 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1102 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+840 | II, III, IV |
| 1068 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1103 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 0+840 | 2+174 | II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1069 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1104 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 2+174 | 4+670 | II, III, IV |
| 1070 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1105 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 4+670 | 7+309 | II, III, IV |
| 1071 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1106 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 7+309 | 7+500 | II, III, IV |
| 1072 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1107 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | 7+500 | 7+780 | II, III, IV |
| 1073 | RW6000171878322 | Kopanica | P1108 | Kopanica | 0+000 | 2+864 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+864 | II, III |
| 1074 | RW6000171878322 | Kopanica | P1109 | Kopanica(Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+035 | I, II, III, IV |
| 1075 | RW6000171878322 | Kopanica | P1110 | (Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | 3+035 | 12+600 | I, II, III, IV |
| 1076 | RW6000171878322 | Kopanica | P1111 | Kopanica(Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+680 | I, II, III, IV |
| 1077 | RW6000171878322 | Kopanica | P1112 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 5+680 | 7+600 | I, II, III, IV |
| 1078 | RW6000171878322 | Kopanica | P1113 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 7+600 | 7+800 | I, II, III, IV |
| 1079 | RW6000171878322 | Kopanica | P1114 | Kopanica(Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+490 | I, II, III, IV |
| 1080 | RW6000171878322 | Kopanica | P1115 | (Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | 2+490 | 2+620 | I, II, III, IV |
| 1081 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1116 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1+836 | 3+238 | I, II, III, VIII |
| 1082 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1117 | Mogilnica (Kanał Prut)(Prut) | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+722 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1083 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1118 | Mogilnica | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 3+722 | 14+200 | I, II,III,IV,VII |
| 1084 | RW600023185649 | Kania | P1119 | (Brzezinka) | 0+000 | 7+070 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+070 | I, III, IV,V,VIII |
| 1085 | RW600023185649 | Kania | P1120 | Kania | 0+000 | 0+511 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+511 | II, III |
| 1086 | RW600023185649 | Kania | P1121 | Dopływ z Piasków | 0+000 | 1+883 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+883 | II, III |
| 1087 | RW600023185649 | Kania | P1122 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+409 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 1088 | RW600023185649 | Kania | P1123 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 2+409 | 10+920 | I,III,IV,VII,VIII |
| 1089 | RW600023185649 | Kania | P1124 | (Kania) | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 10+920 | 11+435 | I, II, III,IV,VII,VIII |
| 1090 | RW600023185649 | Kania | P1125 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | 11+435 | 11+850 | I, II, III,IV,VII,VIII |
| 1091 | RW600023185649 | Kania | P1126 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+710 | I,II,III,VI,VIII |
| 1092 | RW600023185649 | Kania | P1127 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 0+710 | 1+600 | I,II,III,IV,VIII |
| 1093 | RW600023185649 | Kania | P1128 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 1+600 | 3+200 | I, II, III, VIII |
| 1094 | RW600023185649 | Kania | P1129 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | 3+200 | 4+630 | I, II, III, VIII |
| 1095 | RW600023185649 | Kania | P1130 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 3+036 | 3+170 | I,III,IV,VII,VIII |
| 1096 | RW600023185649 | Kania | P1131 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | 3+170 | 7+584 | I,III,IV,VII,VIII |
| 1097 | RW600023185649 | Kania | P1132 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | I, II,III,VIII |
| 1098 | RW600023185649 | Kania | P1133 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 6+200 | I, II,III,IV,VIII |
| 1099 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1134 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+025 | I, II, III, IV |
| 1100 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1135 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | 7+302 | 8+050 | I, II, III, IV |
| 1101 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1136 | Kanał Przysieka Stara | 0+000 | 3+127 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+127 | II, III |
| 1102 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1137 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+423 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1103 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1138 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 1+423 | 2+975 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1104 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1139 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 2+975 | 3+700 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1105 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1140 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | 3+700 | 6+536 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1106 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1141 | Samica | 0+000 | 8+469 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+469 | II, III |
| 1107 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1142 | Dopływ z Wyciążkowa | 0+000 | 9+924 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+924 | II, III |
| 1108 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1143 | Dopł. z jez. Świerczyńskiego Wielkiego | 0+000 | 0+835 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+835 | II, III |
| 1109 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1144 | Dopływ spod Spławia | 0+000 | 1+439 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+439 | II, III |
| 1110 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1145 | Kanał Wonieść | 0+000 | 0+782 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+782 | II, III |
| 1111 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1146 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+199 | I, II, III, IV, VII |
| 1112 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1147 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1+199 | 1+880 | I,II, III, IV, VII |
| 1113 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1148 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 1+880 | 2+980 | I,II, III, IV, VII |
| 1114 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1149 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | 2+980 | 3+238 | I,II, III, IV, VII |
| 1115 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1150 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+145 | I, II, III, IV |
| 1116 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1151 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1+145 | 1+610 | I, II, III, IV |
| 1117 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1152 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1+610 | 1+754 | I, II, III, IV |
| 1118 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1153 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | 1+754 | 2+568 | I, II, III, IV |
| 1119 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1154 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III, IV |
| 1120 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1155 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 1+003 | II, III, IV |
| 1121 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1156 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 1+003 | 9+035 | II, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1122 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1157 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 9+035 | 9+770 | II, III, IV |
| 1123 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1158 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 9+770 | 10+611 | II, III, IV |
| 1124 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1159 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 10+611 | 12+150 | II, III, IV |
| 1125 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1160 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 12+150 | 12+690 | II, III, IV |
| 1126 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1161 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | 12+690 | 12+900 | II, III, IV |
| 1127 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1162 | (Rów B-56) | 0+000 | 0+820 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+820 | II, III,IV |
| 1128 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1163 | (Rów B) | 0+000 | 1+774 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+774 | II, III, IV, VI |
| 1129 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1164 | (Rów G) | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+300 | II, III, IV |
| 1130 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1165 | Dopływ spod Spławia(Rów W) | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+200 | II, III, IV |
| 1131 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1166 | (Rów SM - 1) | 0+000 | 1+090 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+090 | II, III, IV |
| 1132 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1167 | Samica(Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+580 | II, III, IV |
| 1133 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1168 | (Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 0+580 | 0+700 | II, III, IV |
| 1134 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1169 | (Rów SW - 2) | 0+000 | 0+716 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+716 | II, III, IV |
| 1135 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1170 | (Rów W - 1) | 0+000 | 0+150 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+150 | II, III, IV |
| 1136 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1171 | (Rów SW - 3) | 0+000 | 0+110 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+110 | II, III, IV |
| 1137 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1172 | (Rów W - 2) | 0+000 | 0+445 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+445 | II, III, IV |
| 1138 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1173 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+880 | II, III, IV |
| 1139 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1174 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 2+880 | 3+330 | II, III, IV |
| 1140 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1175 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 3+330 | 3+870 | II, III, IV |
| 1141 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1176 | Dopływ z Jeziora Świerczyńskiego Wielkiego(Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 3+870 | 4+407 | II, III, IV |
| 1142 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1177 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | 4+407 | 7+988 | II, III, IV |
| 1143 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1178 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+047 | II, III, IV |
| 1144 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1179 | (Rów SM- 56) | 0+000 | 1+580 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+580 | II, III, IV |
| 1145 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1180 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+163 | II, III, IV |
| 1146 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1181 | Samica(Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 0+163 | 1+770 | II, III, IV |
| 1147 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1182 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | 1+770 | 1+870 | II, III, IV |
| 1148 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1183 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+140 | II, III, IV |
| 1149 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1184 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | 1+140 | 1+410 | II, III, IV |
| 1150 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1187 | (Cichowo-Zbęchy) | 0+000 | 1+610 | WZMiUW Poznań | 1+078 | 1+610 | II, III, IV |
| 1151 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1188 | Witkówka | 0+000 | 0+672 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+672 | II, III |
| 1152 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1189 | Witkówka | 0+000 | 1+812 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+812 | II, III |
| 1153 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1190 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 13+025 | 13+030 | I, II, III, IV |
| 1154 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1191 | (Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | 13+030 | 14+194 | II, III, IV |
| 1155 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1192 | (Doprowadzalnik Rąbiń) | 0+000 | 1+660 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+660 | II, III, IV |
| 1156 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1193 | (Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+640 | I, II, III, IV, VIII |
| 1157 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1194 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 1+640 | 6+800 | I, II, III, IV, VIII |
| 1158 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1195 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 6+800 | 6+952 | I, II, III, IV, VIII |
| 1159 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1196 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 6+952 | 9+500 | I, II, III, IV, VIII |
| 1160 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1197 | Rów Racocki(Rów Wyskoć) | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+640 | I, II, III, IV, VIII |
| 1161 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1198 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 2+640 | 2+900 | I, II, III, IV, VIII |
| 1162 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1199 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 2+900 | 3+000 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1163 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1200 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 9+470 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1164 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1201 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | 9+470 | 18+640 | II, III, IV |
| 1165 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1202 | Dopływ z Niemierzyc | 0+000 | 7+500 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+500 | , II, III, IV, VII |
| 1166 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1203 | Kanał Granowski | 6+175 | 6+500 | WZMiUW Poznań | 6+175 | 6+500 | , II, III, IV, VII |
| 1167 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1204 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+950 | , II, III, |
| 1168 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1205 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 2+950 | 4+300 | , II, III, IV, VII |
| 1169 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1206 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | 4+300 | 7+546 | , II, III, |
| 1170 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1207 | Rów Gniński | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 17+500 | , II, III, IV, VII |
| 1171 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1208 | Kanał Grabarski (Struga Kamieniecka | 0+000 | 22+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 22+400 | , II, III, IV, VII |
| 1172 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1209 | Kanał Chrustowski | 0+000 | 8+100 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+100 | ,II, III, IV, VII |
| 1173 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1210 | Mogilnica | 14+200 | 32+550 | WZMiUW Poznań | 14+200 | 32+550 | I, II, III, IV, VII |
| 1174 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1211 | Kanał Granowski | 0+000 | 6+175 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+175 | , II, III, IV, VII |
| 1175 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1212 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+450 | , II, III |
| 1176 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1213 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 6+450 | 13+860 | , II, III, IV, VII |
| 1177 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1214 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 13+860 | 14+860 | , II, III, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1178 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1215 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | 14+860 | 28+300 | , II, III, IV, VII |
| 1179 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1216 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+800 | , II, III, IV, VII |
| 1180 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1217 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 9+800 | 10+800 | , II, III, IV, |
| 1181 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1218 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 10+800 | 13+000 | , II, III, VII |
| 1182 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1219 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 13+000 | 15+100 | , II, IV, VII |
| 1183 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1220 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | 15+100 | 18+600 | , II, III, IV, VII |
| 1184 | RW6000161856889 | Rów Kąkolewski | P1221 | Rów Kąkolewski | 0+000 | 5+750 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+750 | , II, III, IV, VII |
| 1185 | RW600017187829 | Dojca | P1222 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+070 | I, II, III, IV, VII |
| 1186 | RW600017187829 | Dojca | P1223 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 3+070 | 16+400 | , II, III, IV, VII |
| 1187 | RW600017187829 | Dojca | P1224 | Dopływ z Jabłonny (Dojca) | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | 16+400 | 30+000 | , II, III, IV, VII |
| 1188 | RW600017187829 | Dojca | P1225 | Dopływ spod Stodolska(Rów Józefiński | 0+000 | 13+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+200 | , II, III, IV |
| 1189 | RW600017187829 | Dojca | P1226 | Rów A | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+600 | , II, III, IV, |
| 1190 | RW600017187829 | Dojca | P1227 | Djca (Dojca B) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+500 | , II, III, IV, |
| 1191 | RW600017187829 | Dojca | P1228 | Dopływ z Goli | 0+000 | 8+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+600 | , II, III, IV, VII |
| 1192 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1230 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | 100+900 | 102+500 | IV, VII |
| 1193 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1231 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | 108+900 | 109+900 | III, IV, VII |
| 1194 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1232 | Kanał Północny Obry | 0+000 | 2+420 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+420 | II, III, |
| 1195 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1233 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+000 | IV |
| 1196 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1234 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | 2+000 | 18+000 | , II, III, IV, |
| 1197 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1235 | Rów Wąchabski | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+200 | III, IV, VII |
| 1198 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1236 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 2+420 | 23+760 | I, II, III, IV, VII |
| 1199 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1237 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 23+760 | 33+060 | , II, III, IV, VII |
| 1200 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1238 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 33+060 | 47+720 | I, II, III, IV, VII |
| 1201 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1239 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | 47+720 | 55+200 | , II, III, IV, VII |
| 1202 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1240 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 1+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | , II, III, IV, VII |
| 1203 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1241 | Kanał Wroniawski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+600 | , II, III, IV, |
| 1204 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1242 | Rów Wroniawy -Terespol | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+600 | , II, III, IV, |
| 1205 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1243 | Kanał Łączący II | 0+000 | 0+640 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+640 | I, II, III, IV, |
| 1206 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1244 | Rów Żodyński | 0+000 | 12+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+500 | , II, III, IV, |
| 1207 | RW60000187834 | Kanał Dźwiński | P1245 | Kanał Dźwiński (Kanał Dźwina) | 0+000 | 2+140 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+140 | , II, III, |
| 1208 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1246 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 0+900 | 2+600 | I, II, III, IV, VII |
| 1209 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1247 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 2+600 | 6+000 | , III, IV, VII |
| 1210 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1248 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 8+500 | , III, VII |
| 1211 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1249 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 8+500 | 12+300 | IV, VII |
| 1212 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1250 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 12+300 | 18+200 | , III, IV, VII |
| 1213 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1251 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | 18+200 | 25+300 | II, III, IV, VII |
| 1214 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1252 | Czarna Woda | 25+300 | 31+900 | WZMiUW Poznań | 25+300 | 31+900 | , II, III, IV, VII |
| 1215 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1253 | Dopływ spod Chudopczyc | 0+000 | 9+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+600 | , II, III, IV, VII |
| 1216 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1256 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 6+200 | 9+100 | , II, IV, VII |
| 1217 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1257 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | 9+100 | 11+800 | , II, III, IV, VII |
| 1218 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1258 | Bolewicki Rów | 0+000 | 3+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+000 | , II, III, IV, VII |
| 1219 | RW600016187814 | Rów Tłoki | P1261 | Rów Tłocki | 0+000 | 7+700 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+700 | , II, III, IV, VII |
| 1220 | RW6000171878529 | Szarka | P1262 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+156 | , II, III, IV, VII |
| 1221 | RW6000171878529 | Szarka | P1263 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 2+156 | 5+000 | , II, IV, |
| 1222 | RW6000171878529 | Szarka | P1264 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 16+120 | , II, III, IV |
| 1223 | RW6000171878529 | Szarka | P1265 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 16+120 | 22+100 | , II, III, IV, VII |
| 1224 | RW6000171878529 | Szarka | P1266 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | 22+100 | 33+400 | , II, III, IV |
| 1225 | RW6000171878529 | Szarka | P1267 | Kanał Belęcin- Perzyny | 0+000 | 11+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+200 | , II, III, IV |
| 1226 | RW6000171878529 | Szarka | P1268 | Rekliński | 0+000 | 6+720 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+720 | , II, III, IV, VII |
| 1227 | RW6000171878529 | Szarka | P1269 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+800 | , II, III, VII |
| 1228 | RW6000171878529 | Szarka | P1270 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | 2+800 | 13+300 | , II, III, IV, VII |
| 1229 | RW6000171878529 | Szarka | P1271 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+900 | , II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1230 | RW6000171878529 | Szarka | P1272 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | 9+900 | 17+600 | IV, VII |
| 1231 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1275 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+100 | II, IV, VII |
| 1232 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1276 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 2+800 | II, III, IV, VII |
| 1233 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1277 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 2+800 | 3+550 | II, III |
| 1234 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1278 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | 3+550 | 11+900 | II, III, IV, VII |
| 1235 | RW60001718689 | Flinta | P1279 | Dopływ spod Gościejewa | 0+000 | 8+260 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+260 | II, III, IV, VII |
| 1236 | RW60001718689 | Flinta | P1280 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+100 | I, III, IV, VII |
| 1237 | RW60001718689 | Flinta | P1281 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 7+100 | 23+550 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1238 | RW60001718689 | Flinta | P1282 | Dopływ z jez. Niewiemko - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | 23+550 | 26+300 | II, III, IV, VII |
| 1239 | RW60001718689 | Flinta | P1283 | Dopływ z Wyszyn Koloni - Kanał Wyszynki-Grabówko | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II, III, IV, VII |
| 1240 | RW60001718689 | Flinta | P1284 | Flinta - Kanał Wyszynki-Grabówko | 4+900 | 13+450 | WZMiUW Poznań | 4+900 | 13+450 | II, III, IV, VII |
| 1241 | RW60001718689 | Flinta | P1285 | Flinta - Kanał Ulgi | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+100 | II, III, IV, VII |
| 1242 | RW60001718689 | Flinta | P1286 | Dopływ z Gębic - Kanał Gębicki | 0+000 - | 6+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+700 | II, III, IV, VII |
| 1243 | RW60001718689 | Flinta | P1287 | Ryga - Kanał Marunowski | 0+000 | 22+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 22+200 | II,III,IV,VII |
| 1244 | RW60001718689 | Flinta | P1288 | Kanał Potajewko | 0+000 | 7+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+000 | II,III,IV,VII |
| 1245 | RW60001718689 | Flinta | P1289 | Dopływ z Hutki - rów szczegółowy Ma9 | 0+000 | 6+900 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+900 | II, III, IV, VII |
| 1246 | RW60001718689 | Flinta | P1290 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma10 | 0+000 | 2+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+600 | II, III, IV, VII |
| 1247 | RW60001718689 | Flinta | P1291 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma13 | 0+000 | 3+700 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+700 | II, III, IV, VII |
| 1248 | RW60001718689 | Flinta | P1292 | Dopływ z jez. Niewiemko ciek bez nazwy | 26+300 | 28+020 | Rów melioracji szczegółowej | 26+300 | 28+020 | II, III, IV, VII |
| 1249 | RW60001718689 | Flinta | P1293 | Dopływ w Grabówce - rów szczegółowy | 0+000 | 7+800 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+800 | II, III, IV, VII |
| 1250 | RW60001718689 | Flinta | P1294 | Dopływ z Bukowca - rów szczegółowy F-2 | 0+000 | 6+500 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+500 | II, III, IV, VII |
| 1251 | RW600017187149 | Kończak | P1295 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+370 | II, III, IV, VII |
| 1252 | RW600017187149 | Kończak | P1296 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 3+370 | 5+000 | II, III, IV |
| 1253 | RW600017187149 | Kończak | P1297 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 9+000 | II, III, IV, VII |
| 1254 | RW600017187149 | Kończak | P1298 | Dopływ z Łopiszewa ciek bez nazwy | 3+370 | 10+810 | Rów melioracji szczegółowej | 3+370 | 10+810 | II, III, IV, VII |
| 1255 | RW600017187149 | Kończak | P1299 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+100 | II, III, VII |
| 1256 | RW600017187149 | Kończak | P1300 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | 4+100 | 6+950 | II, III, IV, VII |
| 1257 | RW600017187149 | Kończak | P1301 | Kanał Ludomicki ciek bez nazwy | 4+100 | 8+700 | Rów melioracji szczegółowej | 4+100 | 8+700 | II, III, IV, VII |
| 1258 | RW600017187149 | Kończak | P1302 | Dopływ spod Młynkowa-kanał Krosiński | 0+000 | 11+080 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+080 | II,III,IV,VII |
| 1259 | RW600017187149 | Kończak | P1303 | Dopływ z Boruszyna- Kanał Boruszyński | 0+000 | 5+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+800 | II,III,IV,VII |
| 1260 | RW600017187149 | Kończak | P1304 | Kanał Godosz - rów szczegółowy | 0+000 | 7+880 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+880 | II,III,IV,VII |
| 1261 | RW600017187149 | Kończak | P1305 | Kanał Potajewski | 0+000 | 21+250 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 21+250 | II,III,IV,VII |
| 1262 | RW600017187149 | Kończak | P1306 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+750 | II, III |
| 1263 | RW600017187149 | Kończak | P1307 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 0+750 | 12+745 | I, II, III, IV, VII |
| 1264 | RW600017187149 | Kończak | P1308 | Kończak - kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | 12+745 | 17+835 | II,III,IV,VII |
| 1265 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1310 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | II, III, VII |
| 1266 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1311 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 8+900 | I, II, III, IV, VII |
| 1267 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1312 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 8+900 | 14+300 | II, III, IV, VII |
| 1268 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1313 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | 14+300 | 16+800 | II, III, IV |
| 1269 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1314 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | 23+750 | 28+350 | III, IV, VII |
| 1270 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1315 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | 28+350 | 31+520 | II, III, IV, VII |
| 1271 | RW60002118719 | Warta | P1316 | Kanał Kiszewski | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+900 | II, III, IV, VII |
| 1272 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1317 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+800 | III, IV |
| 1273 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1318 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 1+800 | 11+500 | II, III, IV, VII |
| 1274 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1319 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 11+500 | 28+500 | I, II, III, IV, VII |
| 1275 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1320 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 28+500 | 41+000 | II, III, IV, VII |
| 1276 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1321 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | 41+000 | 44+950 | III, |
| 1277 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1323 | Dopływ z Owczych Głów | 0+000 | 5+420 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+420 | II, III, IV, VII |
| 1278 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1324 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+400 | II, III |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1279 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1325 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 5+400 | 13+500 | II, III, IV, VII |
| 1280 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1326 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 13+500 | 16+100 | III,IV |
| 1281 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1327 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 16+100 | 18+300 | II,III |
| 1282 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1328 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | 18+300 | 21+000 | III, VII, VIII |
| 1283 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1329 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+460 | III,IV |
| 1284 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1330 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 4+080 | 7+000 | III,IV |
| 1285 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1331 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 7+000 | 8+000 | II,III,IV,VII |
| 1286 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1332 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 12+100 | III,IV,VII |
| 1287 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1333 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | 12+100 | 14+450 | II,III,IV,VII |
| 1288 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1334 | Dopływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+690 | II,III,IV,VII |
| 1289 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1335 | Dopoływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | 5+690 | 10+200 | II,III, VII |
| 1290 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1336 | Ulga I | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+500 | II,III |
| 1291 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1337 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 0+250 | 2+000 | III, IV, VII |
| 1292 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1338 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 2+000 | 15+000 | II, III, IV, VII |
| 1293 | RW60001618736 | Dopływ spod Oporowa | P1339 | Dopływ spod Oporowa | 0+000 | 7+670 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+670 | II, III, IV, VII |
| 1294 | RW600016187389 | Ostroroga | P1341 | Ostroroga ciek bez nazwy | 0+000 | 0+670 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+670 | II, III, IV, VII |
| 1295 | RW600016187389 | Ostroroga | P1342 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 2+350 | 8+500 | II, III, IV, VII |
| 1296 | RW600016187389 | Ostroroga | P1343 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 8+500 | 19+500 | II, III, VII, VIII |
| 1297 | RW600016187389 | Ostroroga | P1344 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 19+500 | 27+750 | II, III, IV, VII |
| 1298 | RW600016187389 | Ostroroga | P1345 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | 27+750 | 35+870 | II, III, IV, VII |
| 1299 | RW600016187389 | Ostroroga | P1346 | Ostroroga ciek bez nazwy | 27+750 | 32+450 | Rów melioracji szczegółowej | 27+750 | 32+450 | II, III, IV, VII |
| 1300 | RW600017187329 | Smolnica | P1347 | Dopływ z Annogóry | 0+000 | 7+570 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+570 | II, III, IV, VII |
| 1301 | RW600017187329 | Smolnica | P1348 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+650 | VII |
| 1302 | RW600017187329 | Smolnica | P1349 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | 12+650 | 22+940 | II,III,IV,VII |
| 1303 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1350 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+500 | II, III, VII |
| 1304 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1351 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 14+400 | II, III, IV, VII |
| 1305 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1352 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | 14+400 | 19+350 | II, III, IV, VII |
| 1306 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1354 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III, IV, VII |
| 1307 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1355 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 7+600 | II, IV, VII |
| 1308 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1356 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | 7+600 | 12+300 | II, III, IV, VII |
| 1309 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1357 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+300 | III, IV, VII |
| 1310 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1358 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 7+300 | 10+350 | II, III, VII |
| 1311 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1359 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | 10+350 | 39+800 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1312 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1360 | Kanał Podpniewski | 0+000 | 5+820 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+820 | II, III, IV, VII |
| 1313 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1361 | Struga Kuchenna | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+900 | II, III, IV, VII |
| 1314 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1362 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+500 | II, III, IV, VII |
| 1315 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1363 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | 10+500 | 14+500 | II, III, VII |
| 1316 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1364 | Szczanica ciek bez nazwy | 14+500 | 19+460 | Rów melioracji szczegółowej | 14+500 | 19+460 | II, III, IV, VII |
| 1317 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1366 | Rzeka Ostroroga | 0+000 | 2+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+350 | II, III, IV, VII |
| 1318 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1367 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+420 | II, III, IV, VII |
| 1319 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1368 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 4+420 | 5+500 | III, IV, VII |
| 1320 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1369 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | 5+500 | 7+250 | II, III, IV, VII |
| 1321 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1370 | Struga Wartelnik | 0+000 | 1+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+400 | II, III, IV, VII |
| 1322 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1371 | Struga Kobylińska | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+700 | II, III, IV, VII |
| 1323 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1372 | Struga Barlińska | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+300 | II, III, IV, VII |
| 1324 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1373 | Struga Piaskowa | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+800 | II, III, IV, VII |
| 1325 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1374 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+100 | II, III, IV, VII |
| 1326 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1375 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 1+100 | 4+600 | III, IV |
| 1327 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1376 | Kłosowska Struga ciek bez nazwy | 4+600 | 6+540 | Rów melioracji szczegółowej | 4+600 | 6+540 | II, III, IV, VII |
| 1328 | RW600017187532 | Lichwińska Struga | P1377 | Lichwińska Struga - Struga Lichwińska | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+600 | II, III, IV, VII |
| 1329 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1379 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+250 | II, III, IV, VII |
| 1330 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1380 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 1+250 | 4+400 | III, IV, VII |
| 1331 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1381 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 4+400 | 7+450 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1332 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1382 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | 7+450 | 9+050 | II, III, IV, VII |
| 1333 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1383 | Jaroszewska Struga ciek bez nazwy | 7+450 | 8+070 | Rów melioracji szczegółowej | 7+450 | 8+070 | II, III, IV, VII |
| 1334 | RW60002318769 | Kamionka | P1384 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+200 | II, III, IV, VII |
| 1335 | RW60002318769 | Kamionka | P1385 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | 6+200 | 8+230 | II, III, IV, VII |
| 1336 | RW60002318769 | Kamionka | P1386 | Bielina ciek bez nazwy | 6+200 | 9+830 | Rów melioracji szczegółowej | 6+200 | 9+830 | II, III, IV, VII |
| 1337 | RW60002318769 | Kamionka | P1387 | Struga Wartelnik | 1+400 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 1+400 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 1338 | RW60002318769 | Kamionka | P1388 | Dopływ z Miłostowa - Struga Kamionka B | 0+000 | 6+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+100 | II, III, IV, VII |
| 1339 | RW60002318769 | Kamionka | P1389 | Dopływ z Miłostowa ciek bez nazwy | 6+100 | 9+710 | Rów melioracji szczegółowej | 6+100 | 9+710 | II, III, IV, VII |
| 1340 | RW60002318769 | Kamionka | P1390 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |
| 1341 | RW60002318769 | Kamionka | P1391 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 11+250 | II, III, IV, VII |
| 1342 | RW60002318769 | Kamionka | P1392 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 11+250 | 21+000 | II, III, IV, VII |
| 1343 | RW60002318769 | Kamionka | P1393 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 21+000 | 25+100 | II, III, IV, VII |
| 1344 | RW60002318769 | Kamionka | P1394 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | 25+100 | 25+750 | II, III, IV, VII |
| 1345 | RW60002318769 | Kamionka | P1395 | Struga Prusimska | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+550 | II, III, IV, VII |
| 1346 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1396 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+750 | II, III, IV, VII |
| 1347 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1397 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | 3+750 | 4+900 | III, IV, VII |
| 1348 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1399 | Śremska Struga ciek bez nazwy | 14+200 | 14+410 | Rów melioracji szczegółowej | 14+200 | 14+410 | II, III, IV, VII |
| 1349 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1400 | Dopływ z Radgoszczy - Struga Kaplińska | 0+000 | 6+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+400 | II, III, IV, VII |
| 1350 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1402 | Struga Radgoska | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+850 | II, III, IV, VII |
| 1351 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1403 | Struga Młyńska | 0+000 | 3+150 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+150 | II, III, IV, VII |
| 1352 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1404 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+900 | II, III, VII |
| 1353 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1405 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 2+900 | 9+700 | II, III, IV, VII |
| 1354 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1406 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | 9+700 | 9+813 | II, III, IV, VII |
| 1355 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1407 | Dopływ ze Skrzydlewa ciek bez nazwy | 9+700 | 13+000 | Rów melioracji szczegółowej | 9+700 | 13+000 | II, III, IV, VII |
| 1356 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1408 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+950 | II, III, VII |
| 1357 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1410 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | 14+850 | 19+700 | II, III, IV, VII |
| 1358 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1411 | Dormowska Struga - Struga Świechocińska | 14+850 | 19+650 | WZMiUW Poznań | 14+850 | 19+650 | II, III, IV, VII |
| 1359 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1413 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II, III, VII |
| 1360 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1414 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 8+800 | II, III, IV, VII |
| 1361 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1415 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | II, III, VII |
| 1362 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1416 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | 1+000 | 5+300 | II, III, IV, VII |
| 1363 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1417 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 44+950 | 45+500 | II, III, VIII |
| 1364 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1418 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 46+190 | 50+200 | III,V |
| 1365 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1419 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 50+200 | 59+000 | II, III,IV, VI |
| 1366 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1420 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | 59+000 | 66+100 | II, III, VI, VIII |
| 1367 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1421 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+500 | III,IV |
| 1368 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1422 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 15+100 | 16+680 | II, III,IV |
| 1369 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1423 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 20+700 | 21+680 | II,III,IV,VIII |
| 1370 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1424 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | 22+050 | 27+770 | II,III,IV,VI |
| 1371 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1425 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 0-000 | 2+150 | III,IV |
| 1372 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1426 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 2+150 | 8+200 | II,III,IV,VII |
| 1373 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1427 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 8+200 | 10+340 | III,IV |
| 1374 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1428 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 12+373 | 12+763 | II,III,IV,VII,VIII |
| 1375 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1429 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | 13+136 | 23+720 | II,III,IV |
| 1376 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1430 | Dopływ z Dziewierzewa | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+000 | II,III,IV |
| 1377 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1431 | Dopływ z Łęgniszewa | 0+000 | 12+280 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+280 | II,III,IV |
| 1378 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1432 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 21+000 | 22+500 | III,IV |
| 1379 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1433 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 22+500 | 25+000 | II,III,IV |
| 1380 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1434 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | 25+000 | 32+800 | III,IV,VII |
| 1381 | RW600023186589 | Rudka | P1437 | Dymnica (Ciemnica) | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+000 | III,IV |
| 1382 | RW600023186589 | Rudka | P1438 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+100 | II,III,IV |
| 1383 | RW600023186589 | Rudka | P1439 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 7+100 | 8+000 | III,VII |
| 1384 | RW600023186589 | Rudka | P1440 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 8+000 | 11+000 | II,III,IV,VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1385 | RW600023186589 | Rudka | P1441 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 11+000 | 14+240 | II,III |
| 1386 | RW600023186589 | Rudka | P1442 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 14+640 | 15+220 | III,VII |
| 1387 | RW600023186589 | Rudka | P1443 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | 17+280 | 18+180 | II,III,IV,VII |
| 1388 | RW6000171865849 | Dymnica | P1444 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 8+300 | II,III,IV |
| 1389 | RW6000171865849 | Dymnica | P1445 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 8+300 | 10+000 | III,IV,VII |
| 1390 | RW6000171865849 | Dymnica | P1446 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 18+000 | II,III,VII |
| 1391 | RW6000171865849 | Dymnica | P1447 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 18+000 | 20+700 | III,IV,VII |
| 1392 | RW6000171865849 | Dymnica | P1448 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | 20+700 | 21+970 | II,III,IV |
| 1393 | RW6000171865849 | Dymnica | P1449 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+200 | II, III, IV, VII |
| 1394 | RW6000171865849 | Dymnica | P1450 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 4+200 | 5+100 | III, VII |
| 1395 | RW6000171865849 | Dymnica | P1451 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | 5+100 | 13+900 | II, III, IV, VII |
| 1396 | RW6000171865849 | Dymnica | P1452 | Dopływ z Budzynia - Kanał Budzyński | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+570 | II, III, IV, VII |
| 1397 | RW6000171865849 | Dymnica | P1453 | Dopływ ze Zbyszewic | 0+000 | 7+780 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+780 | II, III, IV, VII |
| 1398 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1454 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+350 | II,III, |
| 1399 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1455 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 3+350 | 5+000 | II,III,IV |
| 1400 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1456 | Dopływ z Nieświastwic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 11+500 | II,III |
| 1401 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1457 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+000 | III,IV |
| 1402 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1458 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 1+600 | 6+000 | II,III, |
| 1403 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1459 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 10+000 | II,III,IV |
| 1404 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1460 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | 10+000 | 18+080 | II,III, |
| 1405 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1461 | Dopływ z Niemczyna | 0+000 | 6+180 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+180 | II,III,IV |
| 1406 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1462 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+580 | III, IV |
| 1407 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1464 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 14+300 | 15+800 | III,IV |
| 1408 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1465 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | 21+700 | 24+870 | II,III,IV |
| 1409 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1466 | Dopływ z Rąbczyna | 0+000 | 9+870 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+870 | II,III,IV |
| 1410 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1468 | Ulga II | 3+000 | 4+300 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 4+300 | II,III,IV,VII |
| 1411 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1469 | Dopływ z Gruntowic | 0+000 | 12+860 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+860 | II,III,IV |
| 1412 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1470 | Nielba (popływ z Werkowa) | 15+800 | 21+700 | WZMiUW Poznań | 15+800 | 21+700 | II,III,IV,VII |
| 1413 | RW600017186354 | Dopływ z Kłodzina | P1471 | Dopływ z Kłodzina | 0+000 | 9+730 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+730 | II,III,IV |
| 1414 | RW600016186392 | Dopływ z Ochodzy | P1472 | Dopływ z Ochodzy | 0+000 | 6+070 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+070 | II,III,IV |
| 1415 | RW60001718654 | Dopływ z Przysieczyna | P1474 | Dopoływ z Przysieczyna | 0+000 | 4+990 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+990 | II,III,IV |
| 1416 | RW600017188529 | Kcynka | P1475 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+500 | II,III,VII |
| 1417 | RW600017188529 | Kcynka | P1476 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 3+500 | 6+000 | II,III,VIII |
| 1418 | RW600017188529 | Kcynka | P1477 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | 6+000 | 10+700 | III,IV,VII |
| 1419 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1478 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 14+000 | II, III, IV, VII |
| 1420 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1479 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | 14+000 | 16+030 | III, VII |
| 1421 | RW600023188569 | Margoninka | P1480 | Dopływ spod Rybowa | 0+000 | 6+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+000 | II, III, IV, VII |
| 1422 | RW600023188569 | Margoninka | P1481 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+000 | II, III, VII |
| 1423 | RW600023188569 | Margoninka | P1482 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 4+000 | 14+800 | II, III, VII |
| 1424 | RW600023188569 | Margoninka | P1483 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 14+800 | 16+650 | II, III |
| 1425 | RW600023188569 | Margoninka | P1484 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 16+650 | 21+560 | II, III, VII |
| 1426 | RW600023188569 | Margoninka | P1485 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | 21+560 | 37+100 | II, III, IV |
| 1427 | RW600023188569 | Margoninka | P1486 | Rów Sypniewski | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+000 | II, III, IV, VII |
| 1428 | RW600023188569 | Margoninka | P1487 | Kanał Młynówka Szamocińska | 0+000 | 7+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+350 | II, III, IV, VII |
| 1429 | RW600023188589 | Bolemka | P1488 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+171 | II, III, IV, VII |
| 1430 | RW600023188589 | Bolemka | P1489 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 7+171 | 9+760 | II, III |
| 1431 | RW600023188589 | Bolemka | P1490 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | 9+760 | 11+394 | II, III, VII |
| 1432 | RW600023188589 | Bolemka | P1491 | Struga Borka | 0+000 | 9+680 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+680 | II, III, IV, VII |
| 1433 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1493 | Kanał Milcz | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+800 | II, III, IV, VII |
| 1434 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1494 | Kanał Zacharzyński | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+400 | II, III, IV, VII |
| 1435 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1495 | Kanał Szkolny | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+400 | II, III, VII |
| 1436 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1496 | Kanał Strzelecki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+900 | II, III, IV, VII |
| 1437 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1497 | Kanał Lipiogórski B | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+800 | II, III, IV, VII |
| 1438 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1498 | Kanał Lipiogórski A | 0+000 | 2+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+400 | II, III, VII |
| 1439 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1499 | Kanał Szamocki | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+350 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1440 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1500 | Kanał Młynówka Jaktorowska | 0+000 | 7+260 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+260 | II, III, IV, VII |
| 1441 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1501 | Kanał Heliodorowski | 0+000 | 3+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+050 | II, III, IV, VII |
| 1442 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1502 | Kanał Rzadkowski | 0+000 | 2+925 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+925 | II, III, IV, VII |
| 1443 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1503 | Kanał Byszewicki | 0+000 | 3+592 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+592 | II, III, IV, VII |
| 1444 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1504 | Kanał Prawomyśl | 0+000 | 2+930 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+930 | II, III, IV, VII |
| 1445 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1505 | Kanał Graniczny | 0+000 | 2+725 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+725 | II, III, IV, VII |
| 1446 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1506 | Kanał Bąkowski | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 1447 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1507 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+218 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+218 | II, III, IV, VII |
| 1448 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1508 | Kanał Krzewiński | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+700 | II, III, VII |
| 1449 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1509 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 1450 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1510 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | 2+500 | 7+750 | III, IV, VII |
| 1451 | RW600018188549 | Białośliwka od Dopływu spod Grabowna do ujścia | P1511 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 0+000 | 6+145 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+200 | II, III, IV, VII |
| 1452 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1513 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 6+145 | 8+100 | VII |
| 1453 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1514 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | 8+100 | 17+100 | II, III, IV, VII |
| 1454 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1515 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 7+640 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+640 | II, III, IV, VII |
| 1455 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1516 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 0+190 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+190 | II, III, VII |
| 1456 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1517 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 1+200 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+200 | II, III, IV, VII |
| 1457 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1518 | Dopływ spod Rożnowa | 0+000 | 9+040 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+040 | II, III, IV, VII |
| 1458 | RW600018188472 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | P1520 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | 5+700 | 10+330 | Rów melioracji szczegółowej | 5+700 | 10+330 | II, III, IV, VII |
| 1459 | RW6000201886990 | Radacznica | P1521 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+700 | VII |
| 1460 | RW6000201886990 | Radacznica | P1522 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | 2+700 | 7+800 | II, III, IV, VII |
| 1461 | RW6000201886990 | Radacznica | P1523 | Radacznica | 7+800 | 13+080 | Rów melioracji szczegółowej | 7+800 | 13+080 | II, III, IV, VII |
| 1462 | RW6000201886990 | Radacznica | P1524 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 7+800 | 23+312 | WZMiUW Poznań | 7+800 | 23+312 | II, III, IV, VII |
| 1463 | RW600018188694 | Dopływ z jez. Wapieńskiego | P1526 | Dopływ z jez.Wapieńskiego | 7+350 | 8+350 | Rów melioracji szczegółowej | 7+350 | 8+350 | II, III, IV, VII |
| 1464 | RW6000181886889 | Strużnica | P1528 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+600 | II, III. IV, VII |
| 1465 | RW6000181886889 | Strużnica | P1529 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 2+600 | 2+647 | II, VIII |
| 1466 | RW6000181886889 | Strużnica | P1530 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | 2+647 | 12+740 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1467 | RW6000181886889 | Strużnica | P1531 | Kanał Augustowski | 0+000 | 2+500 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+500 | II, III, IV, VII |
| 1468 | RW600018188438 | Dopływ spod Gromadna | P1533 | Dopływ spod Gromadna | 5+175 | 6+300 | Rów melioracji szczegółowej | 5+175 | 6+300 | II, III, IV, VII |
| 1469 | RW600018188436 | Dopływ spod Kruszek | P1534 | Dopływ spod Kruszek | 0+000 | 9+960 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+960 | II, III, IV, VII |
| 1470 | RW6000181884896 | Dopływ z Auguścina | P1535 | Dopływ z Auguścina | 1+800 | 4+210 | Rów melioracji szczegółowej | 1+800 | 4+210 | II, III, IV, VII |
| 1471 | RW600018188846 | Kanał Młotkowski | P1536 | Kanał Młotkowski | 0+000 | 20+335 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 20+335 | II, III, IV, VII |
| 1472 | RW6000181884894 | Lubawka | P1537 | Lubawka | 4+800 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | 4+800 | 5+800 | II, III, IV, VII |
| 1473 | RW600018188449 | Lubcza | P1538 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 2+700 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+700 | II, III, IV, VII |
| 1474 | RW600018188449 | Lubcza | P1539 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 3+900 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+900 | II, III, IV, VII |
| 1475 | RW600018188449 | Lubcza | P1540 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 0+560 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+560 | II, III, VII |
| 1476 | RW600018188449 | Lubcza | P1541 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |
| 1477 | RW600018188449 | Lubcza | P1542 | Dopływ z Ferdynandowa | 0+000 | 5+950 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+950 | II, III, IV, VII |
| 1478 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1544 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+672 | III, IV, VII |
| 1479 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1545 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 3+672 | 6+280 | II, III, IV, VII |
| 1480 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1546 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 6+280 | 7+300 | III, IV, VII |
| 1481 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1547 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 7+300 | 10+375 | II, III, IV, VII |
| 1482 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1548 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 10+375 | 12+700 | III, IV, VII |
| 1483 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1549 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 12+700 | 14+670 | II, III, IV, VII |
| 1484 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1550 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 14+670 | 20+970 | III, IV, VII |
| 1485 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1551 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 20+970 | 24+000 | II, III, IV, VII |
| 1486 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1552 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 24+000 | 33+990 | III, IV, VII |
| 1487 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1553 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 33+990 | 38+690 | II, III, IV, VII |
| 1488 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1554 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | 38+690 | 45+736 | III, IV, VII |
| 1489 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1555 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | 49+500 | 57+820 | II, III, IV, VII |
| 1490 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1556 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | 57+820 | 62+000 | II, III, IV, VII |
| 1491 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1557 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 62+000 | 85+178 | WZMiUW Poznań | 62+000 | 85+178 | II, III, IV, VII |
| 1492 | RW600018188729 | Krępica | P1558 | Kanał Stobieński - rzeka Kotunianka | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+000 | II, III, IV, VII |
| 1493 | RW600018188729 | Krępica | P1559 | Kotuńska Struga - rzeka Kotunianka | 2+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | 2+000 | 9+750 | II, III, IV, VII |
| 1494 | RW600018188729 | Krępica | P1560 | Krępica - rzeka Pokrzywnica | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+000 | II, III, IV, VII |
| 1495 | RW600018188729 | Krępica | P1561 | Kanał Stobieński | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+500 | II,III,IV,VII |
| 1496 | RW600018188729 | Krępica | P1562 | Krępica - k.Stobieński | 4+500 | 11+000 | WZMiUW Poznań | 4+500 | 11+000 | II,III,IV,VII |
| 1497 | RW600018188692 | Ruda | P1563 | Ruda - rzeka Ruda | 0+000 | 2+850 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+850 | II, III, IV, VII |
| 1498 | RW60002018866899 | Dobrzyca od Świerczyńca do ujścia | P1564 | Dobrzyca - rzeka Dobrzyca | 0+000 | 5+590 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+590 | II, III, IV, VII |
| 1499 | RW6000251886592 | Rurzyca | P1565 | Rurzyca - rzeka Rurzyca | 0+000 | 6+990 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+989 | II, III, IV, VII |
| 1500 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | P1566 | Orla - rzeka Orla | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+200 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1501 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | P1567 | rzeka Młynówka Pilska | 0+000 | 1+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+500 | II, III, IV, VII |
| 1502 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1568 | Kanał Żuławka | 0+000 | 5+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+500 | II, III, IV, VII |
| 1503 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1569 | Kanał Pracz | 0+000 | 5+620 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+620 | II, III, IV, VII |
| 1504 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | P1570 | Kanał Motylewski | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 10+500 | II, III, IV, VII |
| 1505 | RW600024188789 | Bukówka od Dzierżążnej do ujścia | P1572 | Bukówka - rzeka Bukowa | 0+000 | 17+900 | WZMiUW Poznań | 16+500 | 17+900 | II, III, IV, VII |
| 1506 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1573 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 17+900 | 24+000 | II, III, IV, VII |
| 1507 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1574 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 24+000 | 28+000 | VII |
| 1508 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1575 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 28+000 | 29+500 | II, III, IV |
| 1509 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1576 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 29+500 | 35+000 | VII |
| 1510 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1577 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 35+000 | 36+500 | II, III, IV |
| 1511 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1578 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | 36+500 | 48+050 | VII |
| 1512 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1579 | Dopływ spod Niekurska | 0+000 | 5+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+600 | II, III, IV, VII |
| 1513 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1580 | Dzierżążna - Kanał Dzierżążna | 0+000 | 13+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+400 | II, III, IV, VII |
| 1514 | RW600017188769 | Gulczanka | P1582 | Lubaska Struga - Kanał Lubaski | 0+000 | 4+360 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+360 | II,III,IV,VII |
| 1515 | RW600017188769 | Gulczanka | P1583 | Kanał Mikołajewski | 0+000 | 1+470 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+470 | II,III,IV,VII |
| 1516 | RW600018874 | Kanał Romanowski | P1584 | Kanał Romanowski | 0+000 | 9+090 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+090 | II,III,IV,VII |
| 1517 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1587 | Kanał Małgosia | 0+000 | 13+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 13+600 | II,III,IV,VII |
| 1518 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1588 | Kanał Sarcz | 0+000 | 6+500 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 6+500 | II,III,IV,VII |
| 1519 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1589 | Kanał Białka | 0+000 | 7+117 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 7+117 | II,III,IV,VII |
| 1520 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1590 | Kanał Zakole | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+700 | II,III,IV,VII |
| 1521 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1591 | Kanał Doprowadzalnik 2 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+600 | II,III,IV,VII |
| 1522 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1592 | Kanał Doprowadzalnik 3 | 0+000 | 5+570 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+570 | II,III,IV,VII |
| 1523 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1593 | Kanał Żeglowny | 0+000 | 0+830 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 0+830 | II,III,IV,VII |
| 1524 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1594 | Kanał Styper | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+600 | II,III,IV,VII |
| 1525 | RW6000017188926 | Człapia | P1595 | Człapia - kanał Hamerka | 7+170 | 9+670 | WZMiUW Poznań | 7+170 | 9+670 | II,III,IV,VII |
| 1526 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1597 | Dopływ z Pęckowa | 0+000 | 4+580 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+580 | II,III,IV,VII |
| 1527 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1598 | Miała - rzeka Miała | 13+293 | 35+320 | WZMiUW Poznań | 13+293 | 35+320 | II,III,IV,VII |
| 1528 | RW600017188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1599 | Miała - rzeka Miała | 2+230 | 13+293 | WZMiUW Poznań | 2+230 | 13+293 | II,III,IV,VII |
| 1529 | RW6000231888969 | Słopica | P1601 | Rzeczka - Słopica | 0+000 | 4+130 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 4+130 | II,III,IV,VII |
| 1530 | RW6000231888969 | Słopica | P1603 | Kanał Leniwka | 0+000 | 4+314 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+314 | II,III,IV,VII |
| 1531 | RW6000231888969 | Słopica | P1604 | Kanał Czarna | 0+000 | 3+515 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+515 | II,III,IV,VII |
| 1532 | RW6000231888969 | Słopica | P1605 | Kanał Huta Szklana | 0+000 | 4+200 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+200 | II,III,IV,VII |
| 1533 | RW6000231888969 | Słopica | P1606 | Kanał Lubczanka | 0+000 | 5+360 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+360 | II,III,IV,VII |
| 1534 | RW6000231888969 | Słopica | P1607 | Kanał Molita | 0+000 | 4+700 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+700 | II,III,IV,VII |
| 1535 | RW6000181888734 | Glinica | P1609 | Glinica | 0+000 | 15+270 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 15+270 | II,III,IV,VII |
| 1536 | RW6000181888732 | Łomnica | P1610 | Łomnica - Kanał Łomnicki | 0+000 | 15+050 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 19+750 | II,III,IV,VII |
| 1537 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1611 | Rzeka Stara Noteć II | 0+000 | 16+545 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 16+545 | II,III,IV,VII |
| 1538 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1612 | Rzeka Stara Noteć I | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II,III,IV,VII |
| 1539 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1613 | Kanał Moczydło | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II,III,IV,VII |
| 1540 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1614 | Kanał Walkowicki | 0+000 | 9+450 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+450 | II,III,IV,VII |
| 1541 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1615 | Kanał Pianówka | 0+000 | 1+420 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 1+420 | II,III,IV,VII |
| 1542 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1616 | Kanał Trzy Zastawki | 0+000 | 2+280 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+280 | II,III,IV,VII |
| 1543 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1617 | Kanał Środkowy | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+400 | II,III,IV,VII |
| 1544 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1618 | Kanał Mleczny | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | II,III,IV,VII |
| 1545 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1619 | Kanał Moczarka | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 15+000 | II,III,IV,VII |
| 1546 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1620 | Kanał Wieleński | 0+000 | 4+100 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+100 | II,III,IV,VII |
| 1547 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1621 | Kanał Rosko | 0+000 | 8+740 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+740 | II,III,IV,VII |
| 1548 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1622 | Kanał Rosko Środkowy | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 2+800 | II,III,IV,VII |
| 1549 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1623 | Kanał Zamkowy | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+350 | II,III,IV,VII |
| 1550 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1624 | Rzeka Chełstnica | 2+900 | 6+080 | WZMiUW Poznań | 2+900 | 6+080 | II,III,IV,VII |
| 1551 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1625 | Kanał Zawada | 0+000 | 11+670 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+670 | II,III,IV,VII |
| 1552 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1626 | Kanał Drawka | 0+000 | 3+811 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+811 | II,III,IV,VII |
| 1553 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1627 | kanał Kuźniczka | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+600 | II,III,IV,VII |
| 1554 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1629 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 7+800 | 8+130 | II, VIII |
| 1555 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1630 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 8+130 | 9+100 | II, III, IV, VII |
| 1556 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1631 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 9+100 | 9+350 | II, VIII |
| 1557 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1632 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 9+350 | 9+706 | II, III, IV, VII |
| 1558 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1633 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | 9+706 | 12+100 | II, VIII |
| 1559 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1635 | Dopływ z Kamienia | 0+000 | 1+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+600 | II, III, IV, VII |
| 1560 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1636 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 4+890 | II, III, IV, VII |
| 1561 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1637 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 4+890 | 4+940 | II, VIII |
| 1562 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1638 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 4+940 | 8+100 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1563 | RW6000018186584 | Kanał Sypniewski | P1639 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 8+100 | 9+100 | II, VIII |
| 1564 | RW6000018186584 | Kanał Sypniewski | P1640 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 9+100 | 10+260 | II, III, IV, VII |
| 1565 | RW6000018186584 | Kanał Sypniewski | P1641 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | 10+260 | 10+540 | II, VIII |
| 1566 | RW6000181886569 | Młynówka | P1642 | Młynówka - rzeka Młynówka Jastrowiecka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 12+620 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1567 | RW6000181886569 | Młynówka | P1643 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+110 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1568 | RW6000181886569 | Młynówka | P1644 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 8+110 | 8+615 | II, VIII |
| 1569 | RW6000181886569 | Młynówka | P1645 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 8+615 | 9+600 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1570 | RW6000181886569 | Młynówka | P1646 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 9+600 | 9+850 | II, VIII |
| 1571 | RW6000181886569 | Młynówka | P1647 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | 9+850 | 13+650 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1572 | RW6000181886569 | Młynówka | P1648 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 5+700 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+700 | II, III, IV, VII |
| 1573 | RW6000181886569 | Młynówka | P1649 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+500 | II, III, IV, VII |
| 1574 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | P1651 | Plitnica - rzeka Płytnica | 33+120 | 39+900 | WZMiUW Poznań | 33+120 | 39+900 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1575 | RW6000018865889 | Samborka | P1653 | Dopływ z Trzebieskich Lasów | 0+000 | 8+300 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 8+300 | II, III, IV, VII |
| 1576 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1655 | Głomia - rzeka Głomia | 42+720 | 58+034 | WZMiUW Poznań | 41+720 | 58+034 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1577 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1656 | Dopływ ze Śmiardowa Złotowskiego - Kanał Śmiardowski | 0+000 | 11+220 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 11+220 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1578 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1657 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+990 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1579 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1658 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | 3+990 | 14+178 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1580 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1659 | Dopływ spod Nowej Wiśniewki | 0+000 | 3+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+600 | II, III, IV, VII |
| 1581 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1660 | Dopływ z jez. Zaleskiego | 0+000 | 0+820 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+820 | II, III, IV, VII |
| 1582 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1661 | Kocunia - rzeka Kocunia | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 9+600 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1583 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1662 | Kanał Wielki | 0+000 | 9+328 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 9+328 | II, III, IV, VII |
| 1584 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1663 | Kanał Wielki | 0+000 | 2+118 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 2+118 | II, III, IV, VII |
| 1585 | RW60002518868679 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1664 | Kocunia - rzeka Kocunia | 13+710 | 42+230 | WZMiUW Poznań | 13+710 | 28+430 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1586 | RW60002518868679 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1666 | Kocunia | 0+000 | 5+456 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+456 | II, III, IV, VII |
| 1587 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1667 | Pękawnica - Kanał Sokoleński | 0+000 | 21+326 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 8+000 | II, IV, VII, VIII |
| 1588 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1669 | Pękawnica | 0+000 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+800 | II, III, IV, VII |
| 1589 | RW60001818865949 | Pękawnica | P1670 | Dopływ z Tarnówki | 0+000 | 6+400 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+400 | II, III, IV, VII |
| 1590 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1671 | Debrzynka - rzeka Debrzynka | 0+000 | 3+370 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+370 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1591 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1672 | Kamienna | 0+000 | 7+020 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 7+020 | II, III, IV, VII |
| 1592 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1673 | Kamienna | 0+000 | 0+600 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+600 | II, III, IV, VII |
| 1593 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1674 | Stołunia - rzeka Stołunia | 0+000 | 23+880 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 23+880 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1594 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1675 | Dopływ z Batorowa | 0+000 | 6+810 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 6+810 | II, III, IV, VII |
| 1595 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1676 | Smolnica | 0+000 | 12+850 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 12+850 | II, III, IV, VII |
| 1596 | RW6000181886549 | Czarna | P1677 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 5+000 | IV |
| 1597 | RW6000181886549 | Czarna | P1678 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | 5+000 | 29+000 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1598 | RW6000181886549 | Czarna | P1679 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | 0+000 | 3+000 | IV |
| 1599 | RW6000181886549 | Czarna | P1680 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | 3+000 | 12+770 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1600 | RW6000181886549 | Czarna | P1681 | Główny rów - rzeka Glinka | 12+770 | 18+800 | WZMiUW Poznań | 12+770 | 18+800 | II, III, IV, VII, VIII |
| 1601 | RW6000181886549 | Czarna | P1682 | Dopływ z Brokęcina | 0+000 | 5+770 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+770 | II, III, IV, VII |
| 1602 | RW6000181886549 | Czarna | P1683 | Glinka | 0+000 | 3+800 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 3+800 | II, III, IV, VII |
| 1603 | RW6000181886554 | Dopływ z Węgierc | P1685 | Dopływ z Węgierc | 0+000 | 0+950 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 0+950 | II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1604 | RW60002518866869 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | P1686 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | 0+000 | 1+690 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 1+690 | II, III, IV, VII |
| 1605 | RW6000181886586 | Kamionka | P1688 | Kamionka | 0+000 | 13+200 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 13+200 | II, III, IV, VII |
| 1606 | RW6000181888684 | Śmiardówka | P1692 | Śmiardówka | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | 0+000 | 5+000 | II, III, IV, VII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);

II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);

III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);

IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);

V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)

VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;

VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1607 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W1 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 28+803 | K-PZMiUW | 0+000 | 28+803 | I, II, III, V, VIII |
| 1608 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W2 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 28+803 | K-PZMiUW | 0+000 | 1+200 | IV |
| 1609 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W3 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 28+803 | K-PZMiUW | 3+000 | 28+803 | IV |
| 1610 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W4 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 13+145 | K-PZMiUW | 0+000 | 13+145 | I, II, III, V, VIII |
| 1611 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W5 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 13+145 | K-PZMiUW | 0+000 | 2+500 | IV |
| 1612 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W6 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 13+145 | K-PZMiUW | 5+500 | 6+500 | IV |
| 1613 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | W7 | kanał Kuśnierz | 1+100 | 12+892 | K-PZMiUW | 1+100 | 12+892 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1614 | RW600025188299 | Mała Noteć | W8 | kanał Zachodni | 0+000 | 7+080 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+720 | I, II, III, IV, VIII |
| 1615 | RW600025188299 | Mała Noteć | W9 | kanał Zachodni | 0+000 | 7+080 | K-PZMiUW | 0+780 | 7+080 | I, II, III, V, VIII |
| 1616 | RW600025188299 | Mała Noteć | W10 | kanał Zachodni | 0+000 | 7+080 | K-PZMiUW | 0+780 | 1+700 | IV |
| 1617 | RW600025188299 | Mała Noteć | W11 | kanał Zachodni | 0+000 | 7+080 | K-PZMiUW | 4+600 | 7+080 | IV |
| 1618 | RW600025188299 | Mała Noteć | W12 | kanał Chwałowo | 0+000 | 7+125 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+230 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1619 | RW600025188299 | Mała Noteć | W13 | kanał Chwałowo | 0+000 | 7+125 | K-PZMiUW | 0+250 | 0+607 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1620 | RW600025188299 | Mała Noteć | W14 | kanał Chwałowo | 0+000 | 7+125 | K-PZMiUW | 0+850 | 4+130 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1621 | RW600025188299 | Mała Noteć | W15 | kanał Chwałowo | 0+000 | 7+125 | K-PZMiUW | 4+140 | 5+200 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1622 | RW600025188299 | Mała Noteć | W16 | kanał Chwałowo | 0+000 | 7+125 | K-PZMiUW | 5+210 | 7+125 | I, II, III, V, VIII |
| 1623 | RW600025188299 | Mała Noteć | W17 | rzeka Panna Północna | 8+000 | 19+562 | K-PZMiUW | 8+000 | 19+562 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1624 | RW600025188299 | Mała Noteć | W18 | kanał Gać | 0+000 | 1+950 | K-PZMiUW | 0+000 | 1+950 | I, II, III, V, VIII |
| 1625 | RW600025188299 | Mała Noteć | W19 | kanał Gać | 0+000 | 1+950 | K-PZMiUW | 0+975 | 1+950 | IV |
| 1626 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W20 | kanał Mokre | 0+000 | 11+875 | K-PZMiUW | 0+000 | 8+039 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1627 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W21 | kanał Mokre | 0+000 | 11+875 | K-PZMiUW | 8+132 | 8+470 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1628 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W22 | kanał Mokre | 0+000 | 11+875 | K-PZMiUW | 8+541 | 9+415 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1629 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W23 | kanał Mokre | 0+000 | 11+875 | K-PZMiUW | 9+535 | 9+580 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1630 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W24 | kanał Mokre | 0+000 | 11+875 | K-PZMiUW | 9+840 | 11+875 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 1631 | RW6000171883669 | Pomorka | W26 | Pomorka II | 0+000 | 7+131 | K-PZMiUW | 0+000 | 7+131 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1632 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W27 | Potok Uścikowski | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+985 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1633 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W28 | Potok Uścikowski | 5+600 | 6+005 | K-PZMiUW | 5+600 | 6+005 | I, II, III, IV, V, VII,VIII |
| 1634 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W29 | Potok Uścikowski | 6+167 | 6+400 | K-PZMiUW | 6+167 | 6+400 | I, II, III,IV,V,VII,VIII |
| 1635 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W30 | Potok Uścikowski | 7+191 | 14+790 | K-PZMiUW | 7+191 | 14+790 | I, II, III, IV, V, VII,VIII |
| 1636 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W31 | kanał Ciągły | 0+000 | 7+150 | K-PZMiUW | 0+000 | 7+150 | I, II, III, V,VII,VIII |
| 1637 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W32 | kanał Ciągły | 0+000 | 7+150 | K-PZMiUW | 0+160 | 1+160 | IV |
| 1638 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W33 | kanał Furmański | 0+000 | 5+350 | K-PZMiUW | 0+000 | 5+350 | I, II, III, V,VII,VIII |
| 1639 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W34 | kanał Furmański | 0+000 | 5+350 | K-PZMiUW | 4+350 | 5+350 | IV |
| 1640 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W35 | kanał Kunowski | 0+000 | 4+250 | K-PZMiUW | 0+000 | 4+250 | I, II, III, V, VII,VIII |
| 1641 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W36 | kanał Kunowski | 0+000 | 4+250 | K-PZMiUW | 0+000 | 1+000 | IV |
| 1642 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W38 | Kanał Smyrnia Duża | 0+000 | 19+600 | K-PZMiUW | 5+800 | 6+200 | IV |
| 1643 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W39 | Kanał Smyrnia Duża | 0+000 | 19+600 | K-PZMiUW | 7+800 | 8+200 | IV |
| 1644 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W40 | Kanał Smyrnia Duża | 0+000 | 19+600 | K-PZMiUW | 11+600 | 13+800 | IV |
| 1645 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W41 | Kanał Smyrnia Duża | 0+000 | 19+600 | K-PZMiUW | 15+500 | 17+000 | IV |
| 1646 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W42 | Kanał Smyrnia Duża | 0+000 | 19+600 | K-PZMiUW | 18+000 | 19+300 | IV |
| 1647 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W43 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 0+000 | 8+820 | I, II, III, V, VI, VIIII |
| 1648 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W44 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 0+200 | 1+600 | IV |
| 1649 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W45 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 2+100 | 2+250 | IV |
| 1650 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W46 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 3+150 | 3+450 | IV |
| 1651 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W47 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | 6+900 | 8+800 | IV |
| 1652 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W48 | Kanał Mietlica | 0+000 | 11+300 | K-PZMiUW | 0+000 | 2+500 | I, II, III, V, VIII |
| 1653 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W49 | Kanał Mietlica | 0+000 | 11+300 | K-PZMiUW | 0+150 | 0+700 | IV |
| 1654 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W50 | Kanał Mietlica | 0+000 | 11+300 | K-PZMiUW | 2+500 | 11+300 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |
| 1655 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W51 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 0+000 | 15+333 | I, II, III, V, VIII |
| 1656 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W52 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 0+300 | 1+400 | IV |
| 1657 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W53 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 4+500 | 5+500 | IV |
| 1658 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W54 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 7+000 | 7+200 | IV |
| 1659 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W55 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | 12+000 | 15+333 | IV |
| 1660 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W56 | Kanał Bachorza Duża | 0+000 | 24+744 | K-PZMiUW | 0+000 | 14+891 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1661 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W57 | Kanał Bachorza Duża | 0+000 | 24+744 | K-PZMiUW | 0+100 | 3+500 | IV |
| 1662 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W58 | Kanał Bachorza Duża | 0+000 | 24+744 | K-PZMiUW | 14+891 | 24+744 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |
| 1663 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W59 | Kanał Gocanowski | 0+000 | 0+715 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+715 | I, II, III, IV,V, VII, VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1664 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W60 | Kanał Gocanowski | 1+230 | 7+385 | K-PZMiUW | 1+230 | 7+385 | I, II, III, IV,V, VII, VIII |
| 1665 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W61 | Kanał Gocanowski | 7+385 | 16+385 | K-PZMiUW | 7+385 | 16+385 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |
| 1666 | RW6000171881994 | Dopływ z Kościelca Kujawskiego | W63 | Kanał Kościelecki | 0+000 | 5+576 | K-PZMiUW | 4+059 | 5+576 | IV |
| 1667 | RW6000171883549 | dopływ ze Złotnik Kujawskich | W65 | Kanał Dziemionna | 0+000 | 4+658 | K-PZMiUW | 0+000 | 4+658 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1668 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W66 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 10+735 | K-PZMiUW | 0+000 | 10+735 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1669 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W67 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 10+735 | K-PZMiUW | 0+000 | 2+500 | IV |
| 1670 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W68 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 10+735 | K-PZMiUW | 8+400 | 10+735 | IV |
| 1671 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W69 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+985 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1672 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W70 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+500 | IV |
| 1673 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W71 | Struga Ryszewska II | 1+079 | 1+807 | K-PZMiUW | 1+079 | 1+807 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1674 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W72 | Struga Ryszewska II | 1+079 | 1+807 | K-PZMiUW | 1+450 | 1+807 | IV |
| 1675 | RW600025186339 | Wełna | W73 | Wełna | 66+100 | 77+400 | K-PZMiUW | 66+100 | 77+400 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1676 | RW600025186339 | Wełna | W74 | Wełna | 77+820 | 78+430 | K-PZMiUW | 77+820 | 78+430 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1677 | RW600025186339 | Wełna | W75 | Wełna | 82+360 | 83+785 | K-PZMiUW | 82+360 | 83+785 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1678 | RW600025186339 | Wełna | W76 | Wełna | 86+980 | 87+240 | K-PZMiUW | 86+980 | 87+240 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1679 | RW600025186339 | Wełna | W77 | Wełna | 87+635 | 88+220 | K-PZMiUW | 87+635 | 88+220 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1680 | RW600025186339 | Wełna | W78 | Wełna | 90+210 | 96+430 | K-PZMiUW | 90+210 | 96+430 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1681 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W79 | Potok Kołdrąbski | 0+000 | 0+368 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+368 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1682 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W80 | Potok Kołdrąbski | 1+270 | 3+039 | K-PZMiUW | 1+270 | 3+039 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1683 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W81 | Potok Kołdrąbski | 3+931 | 4+550 | K-PZMiUW | 3+931 | 4+550 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1684 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W82 | Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | 0+000 | 3+600 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1685 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W83 | Struga Sadowiecka | 7+412 | 9+092 | K-PZMiUW | 7+412 | 9+092 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 1686 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W84 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | 0+000 | 7+553 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1687 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W85 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | 0+315 | 0+504 | IV |
| 1688 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W86 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | 2+500 | 3+751 | IV |
| 1689 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W87 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | 3+788 | 7+553 | IV |
| 1690 | RW600016186352 | Bielawka | W88 | Struga Bielawska | 0+000 | 5+868 | K-PZMiUW | 0+000 | 5+868 | I, II, III, V, VII, VIII |
| 1691 | RW600016186352 | Bielawka | W89 | Struga Bielawska | 0+000 | 5+868 | K-PZMiUW | 4+500 | 5+868 | IV |
| 1692 | RW6000171883689 | Biała Struga | W90 | Biała Struga | 0+000 | 9+900 | K-PZMiUW | 0+000 | 9+900 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1693 | RW600001883692 | Czarny Rów | W91 | Czarny Rów | 0+000 | 13+000 | K-PZMiUW | 0+000 | 13+000 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1694 | RW6000241883699 | Gąsawka od Jeziora Sobiejuskiego do ujścia | W92 | Gąsawka | 0+000 | 26+300 | K-PZMiUW | 0+000 | 26+229 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1695 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W93 | Gąsawka | 28+160 | 28+600 | K-PZMiUW | 28+160 | 28+600 | I, II, III, IV, VII,VIII |
| 1696 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W94 | Gąsawka | 29+750 | 32+150 | K-PZMiUW | 29+750 | 32+150 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1697 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W95 | Gąsawka | 34+813 | 36+040 | K-PZMiUW | 34+813 | 36+040 | I, II, III, V,VII,VIII |
| 1698 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W96 | Gąsawka | 38+035 | 39+040 | K-PZMiUW | 38+035 | 39+040 | I, II, III, IV, VII,VIII |
| 1699 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W97 | Gąsawka | 41+150 | 41+500 | K-PZMiUW | 41+150 | 41+500 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1700 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W98 | Gąsawka | 43+761 | 43+924 | K-PZMiUW | 43+761 | 43+924 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1701 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W99 | Gąsawka | 44+847 | 45+445 | K-PZMiUW | 44+847 | 45+445 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1702 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W100 | Gąsawka | 46+308 | 46+380 | K-PZMiUW | 46+308 | 46+380 | I, II, III, IV, V,VII,VIII |
| 1703 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W101 | Gąsawka | 48+480 | 50+225 | K-PZMiUW | 48+480 | 50+225 | I, II, III, IV,V, VII,VIII |
| 1704 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W103 | Kanał Jeleń | 0+000 | 14+900 | K-PZMiUW | 0+000 | 2+575 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1705 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W104 | Kanał Jeleń | 0+000 | 14+900 | K-PZMiUW | 2+575 | 4+100 | VII, VIII |
| 1706 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | W105 | Kanał Jeleń | 0+000 | 14+900 | K-PZMiUW | 4+100 | 14+900 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1707 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W106 | Kanał Kruszyński | 0+000 | 8+700 | K-PZMiUW | 0+000 | 8+700 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1708 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W108 | Kanał Nowonotecki | 0+000 | 0+340 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+340 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1709 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | W109 | Kanał Nowonotecki | 0+340 | 19+000 | K-PZMiUW | 0+340 | 19+000 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1710 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W110 | Kanał Nowowiejski | 0+000 | 3+350 | K-PZMiUW | 0+000 | 3+350 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1711 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W111 | Kanał Nowowiejski | 3+350 | 10+400 | K-PZMiUW | 3+350 | 5+000 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1712 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W112 | Kanał Nowowiejski | 3+350 | 10+400 | K-PZMiUW | 5+000 | 7+000 | IV, VII |
| 1713 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W113 | Kanał Nowowiejski | 3+350 | 10+400 | K-PZMiUW | 7+000 | 10+400 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1714 | RW6000181883949 | Rokitka | W114 | Kanał Orle | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | 0+000 | 3+600 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1715 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W115 | Kanał Przyłęki | 0+000 | 6+000 | K-PZMiUW | 0+000 | 6+000 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1716 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W117 | Kanał Ślesiński | 0+000 | 12+100 | K-PZMiUW | 0+000 | 12+100 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1717 | RW6000171883689 | Biała Struga | W119 | Kcynka | 31+000 | 33+280 | K-PZMiUW | 31+000 | 33+280 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1718 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | W121 | Orla | 5+200 | 34+320 | K-PZMiUW | 34+220 | 34+320 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1719 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W122 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 35+800 | 35+900 | I, III, V, VII, VIII, |
| 1720 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W123 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 36+610 | 37+950 | I, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1721 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W124 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 39+820 | 40+150 | I, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1722 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W125 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 41+100 | 41+250 | I, III, V, VII, VIII, |
| 1723 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W126 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 43+100 | 45+300 | I, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1724 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W127 | Orla | 34+320 | 51+500 | K-PZMiUW | 46+300 | 49+000 | I, II, IV, V, VII, VIII, |
| 1725 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W128 | Orla | 51+500 | 64+355 | K-PZMiUW | 51+500 | 64+355 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1726 | RW6000181883949 | Rokitka | W129 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 0+000 | 7+314 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1727 | RW6000181883949 | Rokitka | W130 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 7+314 | 10+000 | I, IV,V, VII |
| 1728 | RW6000181883949 | Rokitka | W131 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 10+000 | 32+680 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1729 | RW6000181883949 | Rokitka | W132 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 34+100 | 39+518 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1730 | RW6000181883949 | Rokitka | W133 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 40+620 | 42+350 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1731 | RW6000181883949 | Rokitka | W134 | Rokitka | 0+000 | 46+700 | K-PZMiUW | 43+100 | 46+200 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1732 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W135 | Rów Kawelski | 0+000 | 12+500 | K-PZMiUW | 0+000 | 12+500 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1733 | RW6000171883549 | Dopływ ze złotnik kujawskich | W136 | Struga Jezuicka | 0+000 | 4+100 | K-PZMiUW | 0+000 | 4+100 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1734 | RW600018188449 | Lubcza | W137 | Struga Lubcza | 16+400 | 28+700 | K-PZMiUW | 16+400 | 28+700 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W138 | Struga Śleska | 0+000 | 14+100 | K-PZMiUW | 0+000 | 14+100 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1736 | RW600018188449 | Lubcza | W139 | Struga Zgniłka | 0+000 | 4+600 | K-PZMiUW | 0+000 | 2+900 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1737 | RW600018188449 | Lubcza | W140 | Struga Zgniłka | 0+000 | 4+600 | K-PZMiUW | 3+400 | 4+600 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1738 | RW60002518836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W141 | Zbiornik Żędowo-Gąbiń | 0+000 | 0+700 | K-PZMiUW | 0+000 | 0+700 | I, II, III, IV, V, VII, VIII, |
| 1739 | RW60000188116 | Śluza | W142 | Długie Zagrodnica | 0+000 | 2+900 | KPZMIUW | 0+000 | 2+900 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |
| 1740 | RW60000188116 | Śluza | W143 | Kanał Folusz | 0+000 | 6+500 | KPZMIUW | 0+000 | 6+500 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |
| 1741 | RW6000171881782 | Dopływ z Bodzanówka | W144 | Ułomie – Szalonki | 0+000 | 20+060 | KPZMIUW | 0+000 | 20+060 | I; II; III; IV; V; VII; VIII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);

IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1742 | RW600017189669 | Łęcza | Lu1 | Rzeka Łęcza (Ośnianka) | 12+480 | 28+400 | LZMiUW Zielona Góra | 12+480 | 28+400 | I, , III, IV, VII |
| 1743 | RW600017189669 | Łęcza | Lu2 | Radach Duży | 0+000 | 15+650 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 15+650 | I, , III, IV, VII |
| 1744 | RW600017189669 | Łęcza | Lu3 | Radach Mały | 0+000 | 1+556 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+556 | I, , III, IV, VII |
| 1745 | RW600017189669 | Łęcza | Lu4 | Lipenka | 0+000 | 3+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+400 | I, , III, IV, VII |
| 1746 | RW600017189669 | Łęcza | Lu5 | Grabienko | 0+000 | 2+210 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+210 | I, , III, IV, VII |
| 1747 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6a | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | 6+312 | 31+600 | I, , III, IV, VII |
| 1748 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6b | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | 6+312 | 31+600 | I, , III, IV, VII |
| 1749 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu7 | Czarny | 0+000 | 7+919 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+919 | I, , III, IV, VII |
| 1750 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu8 | Pławidło 1 | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+360 | I, , III, IV, VII |
| 1751 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu9 | Pławidło 2 | 0+000 | 8+900 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+900 | I, , III, IV, VII |
| 1752 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu10 | Struga Młyńska | 0+000 | 6+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+000 | I, , III, IV, VII |
| 1753 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu11 | A Kunowice | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+100 | I, , III, IV, VII |
| 1754 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu12 | Łężyny | 0+000 | 4+764 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+764 | I, , III, IV, VII |
| 1755 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu13 | Opaskowy Ługi Górzyckie | 1+174 | 4+204 | LZMiUW Zielona Góra | 1+174 | 4+204 | I, , III, IV, VII |
| 1756 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu14 | Owczary-Pamięcin | 0+000 | 3+510 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+510 | I, , III, IV, VII |
| 1757 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu15 | A Ługi Górzyckie | 0+000 | 8+707 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+707 | I, , III, IV, VII |
| 1758 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu16 | B Ługi Górzyckie | 0+000 | 0+960 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+960 | I, , III, IV, VII |
| 1759 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu17 | Kostrzyński | 0+000 | 9+742 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+742 | I, , III, IV, VII |
| 1760 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu18 | Kanał Krępiński | 0+000 | 16+750 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 16+750 | III, IV, VII |
| 1761 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu19 | Kanał Czartowski | 0+000 | 3+470 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+470 | III, IV, VII |
| 1762 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu20 | Kanał Grodziski | 0+000 | 14+050 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 14+050 | III, IV, VII |
| 1763 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu21 | Kanał Lednik | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+400 | III, IV, VII |
| 1764 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu22 | Kanał Budzigniewski | 0+000 | 7+070 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+070 | III, IV, VII |
| 1765 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu23 | Kanał Głuchowski | 0+000 | 12+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 12+000 | III, IV, VII |
| 1766 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu24 | Kanał Zbiornik | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+500 | III, IV, VII |
| 1767 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu25 | Kanał Stara Głusza | 0+000 | 4+264 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+264 | III, IV, VII |
| 1768 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu26 | Kanał Sumatra | 0+000 | 2+920 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+920 | III, IV, VII |
| 1769 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu27 | Kanał Rypidłów | 0+000 | 2+252 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+252 | III, IV, VII |
| 1770 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu28 | Kanał Sumice | 0+000 | 4+448 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+448 | III, IV, VII |
| 1771 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu29 | Kanał Starołęcze | 0+000 | 1+740 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+740 | III, IV, VII |
| 1772 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu30 | Kanał Strużnik | 0+000 | 9+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+000 | III, IV, VII |
| 1773 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu31 | Kanał Przemysław-Malta | 0+000 | 5+910 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+910 | III, IV, VII |
| 1774 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu32 | Kanał Op. Studzionka | 0+000 | 7+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+000 | III, IV, VII |
| 1775 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu33 | Kanał Marianowski | 0+000 | 7+980 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+980 | III, IV, VII |
| 1776 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu34 | Kanał Doprowadzalnik | 0+000 | 6+340 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+340 | III, IV, VII |
| 1777 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu35 | Kanał Jamno-Budzigniew | 0+000 | 4+812 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+812 | III, IV, VII |
| 1778 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu36 | Kanał Op. Słońsk | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+700 | III, IV, VII |
| 1779 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu37 | k. Oksza | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+360 | III,VII |
| 1780 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu38 | k. Oksza I | 0+000 | 0+754 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+754 | III, VII |
| 1781 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu39 | k. Prosty | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+610 | III |
| 1782 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu40 | k.Budzigniewski | 7+070 | 12+385 | LZMiUW Zielona Góra | 7+070 | 12+385 | III, IV, VII |
| 1783 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu41 | k.Kłopotowo | 0+000 | 2+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+100 | III,IV,VII |
| 1784 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu43 | Kanał Muszkowiecki | 0+000 | 13+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 13+100 | III, IV, VII |
| 1785 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu44 | Kanał Torfowy | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+200 | III, IV, VII |
| 1786 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu45 | Kanał Lemierzycko-Krzeszycki | 0+000 | 2+830 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+830 | III, IV, VII |
| 1787 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu46 | Kanał Op. Lemierzyce | 0+000 | 5+200 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+200 | III, IV, VII |
| 1788 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu47 | Kanał Lemierzycki | 0+000 | 6+990 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+990 | III, IV, VII |
| 1789 | RW600024189633 | Kanał Postomski od Lubniewki do Rudzianki | Lu48 | Kanał Postomski | 34+500 | 38+700 | LZMiUW Zielona Góra | 34+500 | 38+700 | I,III, IV,VII |
| 1790 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu49 | Kanał Postomski | 38+700 | 43+850 | LZMiUW Zielona Góra | 38+700 | 43+850 | I,III, IV, VII |
| 1791 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu50 | Kanał Op. Kołczyn | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+610 | III, IV, VII |
| 1792 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu51 | Kanał Środkowy | 0+000 | 0+625 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+625 | III, IV, VII |
| 1793 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52a | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | 43+850 | 57+550 | III |
| 1794 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52b | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | 54+000 | 57+550 | IV, VII |
| 1795 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu53 | k. Białobłocie | 0+000 | 3+035 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+035 | III, VII, |
| 1796 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54a | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 15+745 | III |
| 1797 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54b | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 5+000 | 8+000 | VII |
| 1798 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54c | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | 11+000 | 13+900 | IV,VII |
| 1799 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu55 | k. Dopr. Os. Poznańskie | 0+000 | 2+200 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+200 | III |
| 1800 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu56 | k. Dopr. Borek U - 5 | 0+000 | 3+890 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+890 | III |
| 1801 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu57 | k. Kiełpiński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+000 | III, VII |
| 1802 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu58 | k. Opaskowy | 4+610 | 15+360 | LZMiUW Zielona Góra | 4+610 | 15+360 | III, VII |
| 1803 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59a | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 21+920 | III |
| 1804 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59b | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 3+000 | 4+000 | IV |
| 1805 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59c | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | 14+000 | 21+920 | IV, VII |
| 1806 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu60 | k. Pompownia I | 0+000 | 0+664 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+664 | III, IV, VII |
| 1807 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu61 | k. Pompownia II | 0+000 | 1+020 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+020 | III, IV, VII |
| 1808 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu62 | k. Maszewski | 0+000 | 5+040 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+040 | III, Vii |
| 1809 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu63 | Rzeka Lubna | 0+000 | 25+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 25+400 | III, IV, VII |
| 1810 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu64 | Kanał Lubniewicki | 0+000 | 0+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+400 | III, IV, VII |
| 1811 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu65 | Kanał Jarnatowski | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+800 | III, IV, VII |
| 1812 | RW600017189649 | Postomia | Lu67 | Kanał Młynówka | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+500 | III, IV,VII |
| 1813 | RW600017189649 | Postomia | Lu68 | Kanał Ostrowski | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+500 | III, IV, VII |
| 1814 | RW600017189632 | Dopływ z jeziora Rogi | Lu70 | Rzeka Trzepielinka | 0+000 | 8+500 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+500 | III, IV, VII |
| 1815 | RW60002518789529 | Jeziorna | Lu71 | Rzeka Struga Jeziorna | 21+800 | 27+600 | LZMiUW Zielona Góra | 21+800 | 27+600 | III, IV, VII |
| 1816 | RW600017189669 | Łęcza | Lu72 | Rzeka Ośnianka | 0+000 | 12+480 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 12+480 | III, IV, VII |
| 1817 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. spod Chudobczyc do ujścia | Lu73 | Czarna Woda | 0+000 | 0+900 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+900 | I, II, III, IV, VII |
| 1818 | RW600001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu74 | Kanał Orłowce | 0+000 | 5+420 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+420 | I, II, III, IV, VII |
| 1819 | RW600001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu76 | Kanał Krobielewo | 0+000 | 4+885 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+885 | I, II, III, IV, VII |
| 1820 | RW6000171878798 | Dopływ z gaj. Bagno | Lu77 | Kanał Białe Łąki | 0+000 | 10+930 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 10+930 | I, II, III, IV, VII |
| 1821 | RW6000171878772 | Dopływ z Jasieńca | Lu80 | Kanał Sierczynek | 0+000 | 12+040 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 12+040 | I, II, III, IV, VII |
| 1822 | RW6000171878794 | Dopływ z jez. Żółwino | Lu81 | Kanał Kuligowo | 0+000 | 5+150 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+150 | I, II, III, IV, VII |
| 1823 | RW600017187892 | Dopływ z Nietoperka | Lu82 | Kanał Wojciechowo | 5+750 | 9+050 | LZMiUW Zielona Góra | 5+750 | 9+050 | I, II, III, IV, VII |
| 1824 | RW6000171878989 | Jordanka | Lu84 | Jordanka | 0+000 | 16+020 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 16+020 | I, II, III, IV, VII |
| 1825 | RW600025187789 | Męcinka | Lu85 | Kanał Gaj | 0+000 | 1+285 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+285 | I, II, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1826 | RW600025187789 | Męcinka | Lu86 | Męcinka (Struga Lubikowska) | 0+000 | 24+475 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 24+475 | I, II, III, IV, VII |
| 1827 | RW60000187899 | Obra od wpływu do Zb. Bledzew do ujścia | Lu87 | Obra | 0+000 | 21+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 21+800 | I, II, III, IV, VII |
| 1828 | RW6000241878939 | Obra od Paklicy do wpływu do Zb. Bledzew | Lu88 | Obra | 21+800 | 50+470 | LZMiUW Zielona Góra | 21+800 | 50+470 | I, II, III, IV, VII |
| 1829 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu89 | Obra | 50+470 | 78+820 | LZMiUW Zielona Góra | 50+470 | 78+820 | I, II, III, IV, VII |
| 1830 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu90 | Kanał Siercz | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+400 | I, II, III, IV, VII |
| 1831 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu91 | Obra | 78+820 | 85+050 | LZMiUW Zielona Góra | 78+820 | 85+050 | I, II, III, IV, VII |
| 1832 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu92 | Kanał Rybojady | 0+000 | 12+870 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 12+870 | I, II, III, IV, VII |
| 1833 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu94 | Obra | 85+050 | 92+160 | LZMiUW Zielona Góra | 85+050 | 92+160 | I, II, III, IV, VII |
| 1834 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu95 | Kanał Lutol Mokry | 0+000 | 5+130 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+130 | I, II, III, IV, VII |
| 1835 | RW60000187834 | Kanał Dzwiński | Lu96 | Kanał Dźwina | 2+140 | 6+312 | LZMiUW Zielona Góra | 2+140 | 6+312 | II, III, IV, VII |
| 1836 | RW600025187889 | Paklica | Lu98 | Rakownik | 0+000 | 15+490 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 15+490 | II, III, IV, VII |
| 1837 | RW600025187889 | Paklica | Lu99 | Kanał Rakownik | 0+000 | 1+710 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+710 | II, III, IV, VII |
| 1838 | RW600025187889 | Paklica | Lu100 | Kanał Międzyrzecz | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+000 | I, II, III, IV, VII |
| 1839 | RW600017187878 | Popówka | Lu101 | Popówka (Kanał Rańsko) | 0+000 | 9+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+700 | I, II, III, IV, VII |
| 1840 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu102 | Kanał Dłusko | 0+000 | 3+160 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+160 | I, II, III, IV, VII |
| 1841 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu103 | Kanał Skwierzynka | 0+000 | 4+300 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+300 | I, II, III, IV, VII |
| 1842 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu104 | Kanał Świniarski | 0+000 | 7+440 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+440 | I, II, III, IV, VII |
| 1843 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | Lu105 | Kanał Trzebiszewski | 0+000 | 10+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 10+800 | I, II, III, IV, VII |
| 1844 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106a | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 10+500 | III |
| 1845 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106b | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | 11+500 | 12+500 | IV |
| 1846 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu107 | Kanał Kłodawski | 0+000 | 5+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+800 | III,IV,VII |
| 1847 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu108 | Kanał Łośnica | 0+000 | 9+040 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+040 | III,IV, |
| 1848 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu109 | Kanał Marwica | 0+000 | 9+460 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+460 | III,IV,VII |
| 1849 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu110 | Kanał Srebrny | 0+000 | 12+610 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 12+610 | III,IV |
| 1850 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111a | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+900 | III,IV, |
| 1851 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111b | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | 17+380 | 38+650 | III,VII |
| 1852 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112a | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 23+600 | III |
| 1853 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112b | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | 15+000 | 23+600 | VII |
| 1854 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu113 | Kanał Łupowski | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+400 | III, VII |
| 1855 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114a | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 15+500 | III |
| 1856 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114b | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 3+000 | 8+000 | VII |
| 1857 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115a | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 15+780 | III |
| 1858 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115b | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | 8+000 | 9+000 | VII |
| 1859 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu116 | Kanał Lubczyński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+000 | III |
| 1860 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu117 | Kanał Krzyszczynka | 0+000 | 4+460 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+460 | III, VII |
| 1861 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu118 | Kanał Podjenin | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+700 | III,VII |
| 1862 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu119 | Kanał Gostkowice | 0+000 | 0+550 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+550 | III |
| 1863 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu120 | Kanał Zosiniecki | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+800 | III, IV |
| 1864 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121a | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 18+800 | III,VII |
| 1865 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121b | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+500 | 2+500 | IV |
| 1866 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu122 | Kanał Warnicki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | 13+240 | 15+500 | III,IV,VII |
| 1867 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu123 | k. Kamieniecki | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+100 | III,VII |
| 1868 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu124 | Kanał Pyrzany | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+700 | III,IV,VII |
| 1869 | RW60002318944 | Witna | Lu126 | Doprowadzalnik Witnica | 0+000 | 1+115 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+115 | III |
| 1870 | RW60002318944 | Witna | Lu127 | Doprowadzalnik Białczyk | 0+000 | 1+290 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+290 | III |
| 1871 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128a | Stara Noteć | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+400 | III, IV |
| 1872 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128b | Stara Noteć | 5+400 | 29+520 | LZMiUW Zielona Góra | 5+400 | 29+520 | III,IV,VII |
| 1873 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129a | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+900 | II |
| 1874 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129b | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | 0+900 | 1+760 | II,III,IV,VII |
| 1875 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu130 | Kanał Strużka | 0+000 | 1+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+700 | III |
| 1876 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu131 | Kanał Chełstnica | 0+000 | 2+900 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+900 | I,II,III, VII |
| 1877 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132a | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+400 | I,II,III,IV,VII |
| 1878 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132b | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | 5+400 | 7+420 | II,III,IV |
| 1879 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu133 | Kanał Górczynka | 0+000 | 3+860 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+860 | III,IV,VII |
| 1880 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu134 | Kanał Jastrzębka | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+200 | III,IV,VII |
| 1881 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu135 | Kanał Maślanka | 0+000 | 6+470 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+470 | III,IV,VII |
| 1882 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu136 | Kanał Mirówka | 0+000 | 6+266 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+266 | III,IV,VII |
| 1883 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu137 | Kanał Olszynka | 0+000 | 3+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+400 | III,VII |
| 1884 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138a | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 28+620 | III,IV,VII |
| 1885 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138b | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | 28+620 | 48+100 | III,IV |
| 1886 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu139 | Kanał Pławianka | 0+000 | 3+230 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+230 | III,IV |
| 1887 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140a | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+200 | I,III,VII |
| 1888 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140b | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | 2+200 | 12+611 | III,IV,VII |
| 1889 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu141 | Kanał Starorzecze | 0+000 | 1+100 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+100 | III,IV,VII |
| 1890 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu142 | Kanał Żółwinka | 0+000 | 8+151 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+151 | I, III, IV, VII |
| 1891 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu143 | k.Zakole | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+700 | III, IV,VII |
| 1892 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144a | Kanał Otok (Pulsa) | 0+000 | 22+980 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+900 | III,VII |
| 1893 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144b | Kanał Otok (Pulsa) | 0+001 | 22+981 | LZMiUW Zielona Góra | 4+900 | 7+600 | III,IV,VII |
| 1894 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144c | Kanał Otok (Pulsa) | 0+002 | 22+982 | LZMiUW Zielona Góra | 7+600 | 22+980 | III |
| 1895 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu145 | Kanał Sarbina | 0+000 | 7+300 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+300 | III,IV,VII |
| 1896 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu146 | Kanał Doprowadzalnik-Klesno | 0+000 | 7+556 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 7+556 | III,IV |
| 1897 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu147 | Kanał Gardzka | 0+000 | 2+530 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+530 | III,IV,VII |
| 1898 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu148 | Kanał Młynówka | 0+000 | 9+385 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+385 | III,IV,VII |
| 1899 | RW6000181889849 | Pełcz | Lu149a | Kanał Pełcz | 0+000 | 26+300 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 5+000 | III,IV |
| 1900 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu150 | Kanał Goszczanowski | 0+000 | 10+950 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 10+950 | II, III,IV, VII |
| 1901 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu151 | Kanał Wierzbica | 0+000 | 14+640 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 14+640 | III,IV, VII |
| 1902 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu152 | Kanał Ludzisławicki | 0+000 | 6+020 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+020 | III,IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1903 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu153 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+180 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+180 | III,IV,VII |
| 1904 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu154 | Kanał Lipiecki | 0+000 | 9+090 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+090 | III,IV,VII |
| 1905 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu155 | Kanał Opaskowy Lipki Małe | 0+000 | 4+420 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+420 | III,IV,VII |
| 1906 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156a | Kanał Polichno Stare | 0+000 | 2+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+000 | III,IV,VII |
| 1907 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156b | Kanał Polichno Stare | 2+000 | 8+540 | LZMiUW Zielona Góra | 2+000 | 8+540 | I, II, III, IV, VII |
| 1908 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu157 | Kanał Dobrojewo | 0+000 | 6+140 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+140 | I, II, III, IV, VII |
| 1909 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159a | Stara Noteć | 29+520 | 33+520 | LZMiUW Zielona Góra | 29+520 | 33+520 | III |
| 1910 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159b | Stara Noteć | 33+520 | 36+350 | LZMiUW Zielona Góra | 33+520 | 36+350 | IV,V,VII |
| 1911 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159c | Stara Noteć | 36+350 | 41+275 | LZMiUW Zielona Góra | 36+350 | 41+275 | III,IV |
| 1912 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu160 | Rzeka Miała | 0+000 | 2+230 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+230 | I,II,III |
| 1913 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu161 | Kanał Zbiornik-Lipno | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+800 | III |
| 1914 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu162 | Kanał Kostny | 0+000 | 4+940 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+940 | III, IV |
| 1915 | RW600017188949 | Lubiatka | Lu163a | Kanał Lubiatka | 0+000 | 17+410 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+000 | II,III,IV |
| 1916 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu164 | Kanał Perkoz | 0+000 | 1+960 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+960 | III |
| 1917 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu165 | Kanał Równoleżnik | 0+000 | 9+860 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 9+860 | III,IV,VII |
| 1918 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu166 | Główny Kanał | 0+000 | 4+780 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 4+780 | III,VII |
| 1919 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu167 | Kanał Ujście | 0+000 | 0+380 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 0+380 | III |
| 1920 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu168 | Kanał Winniczek | 0+000 | 6+805 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 6+805 | III,IV,VII |
| 1921 | RW600017188932 | Rudawa | Lu169 | Kanał Rudawa | 0+000 | 14+275 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 14+275 | III,IV,VII |
| 1922 | RW6000201888899 | Mierzęcka Struga od jez. Wielgie do ujścia | Lu171 | Kanał Słonówka | 0+000 | 2+820 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+820 | III |
| 1923 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu172 | Rzeka Mierzęcka Struga | 24+040 | 29+740 | LZMiUW Zielona Góra | 24+040 | 29+740 | III, IV |
| 1924 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu173 | Kanał Osieczka | 0+000 | 1+050 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+050 | III |
| 1925 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu174 | Rzeka Koczynka | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+000 | II,III,IV |
| 1926 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu175 | Rzeka Ogardna | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 3+000 | II,III,IV |
| 1927 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu177 | Kanał Gościmka | 0+000 | 8+850 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 8+850 | II,III, IV, VII |
| 1928 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu178 | Kanał Zielony | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+800 | IV,VII |
| 1929 | RW600017188932 | Rudawa | Lu179 | Kanał Niegosławka | 0+000 | 1+890 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+890 | III |
| 1930 | RW6000181888949 | Pokrętna | Lu181 | Kanał Podlasianka | 0+000 | 1+400 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 1+400 | IV,VII |
| 1931 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182a | Kanał Santoczna | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | 0+000 | 2+800 | III,VII |
| 1932 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182b | Kanał Santoczna | 2+800 | 7+200 | LZMiUW Zielona Góra | 2+800 | 7+200 | III,IV |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1933 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O1a | Sowczycki | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | 5+256 | 7+368 | II, III, IV,V, VII |
| 1934 | RW600001881796 | Łomnica bez Prądu | O1b | Sowczycki | 6+000 | 12+045 | WZMiUW w Opolu | 5+256 | 7+368 | II, III, IV,V, VII |
| 1935 | RW600001881796 | Łomnica bez Prądu | O2a | Łomnica | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 7+023, 10+177 | 9+160, 14+449 | II, III, IV, V, VII |
| 1936 | RW6000171881952 | Łomnica bez Prądu | O2b | Łomnica | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 7+023, 10+177 | 9+160, 14+449 | II, III, IV, V, VII |
| 1937 | RW6000171881952 | Łomnica bez Prądu | O2c | Łomnica | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | 7+023, 10+177 | 9+160, 14+449 | II, III, IV, V, VII |
| 1938 | RW6000171881952 | Łomnica bez Prądu | O2d | Łomnica | 15+000 | 19+980 | WZMiUW w Opolu | 7+023, 10+177 | 9+160, 14+449 | II, III, IV, V, VII |
| 1939 | RW600025188149 | Łomnica bez Prądu | O3a | Łomnicki | 0+000 | 4+800 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 9+600 | II, III, IV, VII |
| 1940 | RW600025188299 | Łomnica bez Prądu | O3b | Łomnicki | 4+800 | 9+600 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 9+600 | II, III, IV, VII |
| 1941 | RW600025188299 | Młynówka Kucobska | O4 | Młynówka Kucobska | 0+000 | 5+600 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 5+600 | II, III, IV, V, VII |
| 1942 | RW600025188299 | Potok Jeżowski | O5 | Jeżowski | 15+750 | 20+000 | WZMiUW w Opolu | 15+750 | 20+000 | II, III, IV, VII |
| 1943 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O6a | Julianpolka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+194 | II, III, IV, V, VII |
| 1944 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O6b | Julianpolka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+194 | II, III, IV, V, VII |
| 1945 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O6c | Julianpolka | 10+000 | 14+194 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+194 | II, III, IV, V, VII |
| 1946 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O7 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+420 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 0+420 | II, III, IV, V |
| 1947 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O8a | Prosna | 189+462 | 195+462 | WZMiUW w Opolu | 197+202 | 189+210 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1948 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O8b | Prosna | 195+462 | 201+462 | WZMiUW w Opolu | 197+202 | 189+210 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1949 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O8c | Prosna | 201+462 | 207+462 | WZMiUW w Opolu | 197+202 | 189+210 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1950 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O8d | Prosna | 207+462 | 212+684 | WZMiUW w Opolu | 197+202 | 189+210 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1951 | RW600025188299 | Prosna do Wyderki | O9a | Wyderka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+880 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1952 | RW600025188339 | Prosna do Wyderki | O9b | Wyderka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+880 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1953 | RW600025188339 | Prosna do Wyderki | O9c | Wyderka | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+880 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1954 | RW600025188339 | Prosna do Wyderki | O9d | Wyderka | 15+000 | 20+348 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+880 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1955 | RW600025188339 | Prosna do Wyderki | O10 | Pawłowiczanka | 0+000 | 2+760 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+760 | II, III, IV |
| 1956 | RW600025188339 | Prosna do Wyderki | O11 | Stara Prosna | 0+000 | 2+745 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+745 | II, III, IV |
| 1957 | RW6000171883669 | Prosna do Wyderki | O12a | Piaska | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 1+598 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1958 | RW6000171883669 | Prosna do Wyderki | O12b | Piaska | 6+000 | 12+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 1+598 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1959 | RW600025186339 | Prosna do Wyderki | O12c | Piaska | 12+000 | 17+380 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 1+598 | I, II, III, IV, V, VII |
| 1960 | RW600025186339 | Prosna do Wyderki | O13 | Zbiornik Wodny Młyny II na rzece Julianpolce | 6+968 | 7+710 | WZMiUW w Opolu | 6+968 | 7+710 | IV, V, VIII, VII |
| 1961 | RW600025186339 | Prosna do Wyderki | O14 | Zbiornik Wodny Psurów na rzece Prośnie | 210+497 | 211+000 | WZMiUW w Opolu | 210+000 | 211+000 | IV, V, VIII |
| 1962 | RW600025186339 | Dopływ spod Ożarowa | O15a | Ożarka | 0+000 | 4+500 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 9+340 | II, III, IV, VII |
| 1963 | RW600001883829 | Dopływ spod Ożarowa | O15b | Ożarka | 4+500 | 9+340 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 9+340 | II, III, IV, VII |
| 1964 | RW600001883829 | Piskara | O16 | Piskara | 10+600 | 14+658 | WZMiUW w Opolu | 10+600 | 14+658 | II, III, IV, VII |
| 1965 | RW600001883829 | Prąd | O17a | Borecki | 0+000 | 4+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 3+916 | II, III, IV, V, VII |
| 1966 | RW600001883829 | Prąd | O17b | Borecki | 4+000 | 8+150 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 3+916 | II, III, IV, V, VII |
| 1967 | RW600001883829 | Prąd | O18a | Prąd | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+725 | II, III, IV, VII |
| 1968 | RW600001883829 | Prąd | O18b | Prąd | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+725 | II, III, IV, VII |
| 1969 | RW6000171883149 | Prąd | O18c | Prąd | 10+000 | 14+725 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 14+725 | II, III, IV, VII |
| 1970 | RW6000171883149 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O19 | rz. Gola | 0+000 | 6+750 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 6+750 | I, II,III,VI,VII |
| 1971 | RW6000171883149 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O20 | rz. Stara Prosna | 0+000 | 2+000 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 2+000 | III, IV |
| 1972 | RW6000171883149 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O21a | Prosna | 180+750 | 185+250 | WZMiUW w Opolu | 189+462 | 180+750 | II, III, IV |
| 1973 | RW6000171883149 | Prosna od Wyderki do Brzeżnicy | O21b | Prosna | 185+250 | 189+462 | WZMiUW w Opolu | 189+462 | 180+750 | II, III, IV |
| 1974 | RW6000171883149 | Pratwa | O22a | rz. Pratwa | 1+850 | 14+250 | WZMiUW w Opolu | 1+850 | 14+250 | I, II,III,VI,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1975 | RW6000171883149 | Pratwa | O22b | rz. Pratwa | 16+810 | 23+925 | WZMiUW w Opolu | 1+850 | 14+250 | I, II,III,VI,VII,VIII |
| 1976 | RW6000171883149 | Pratwa | O22c | rz. Pratwa | 23+925 | 33+190 | WZMiUW w Opolu | 1+850 | 14+250 | I, II,III,VI,VII,VIII |
| 1977 | RW6000171883149 | Pratwa | O23 | rz. Jaśkowska Woda | 0+000 | 7+670 | WZMiUW w Opolu | 0+000 | 7+670 | I, II,III,VI, |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1978 | RW6000018866719 | Zbiornik Nadarzycki z dopł. w Nadarzycach | S1 | Dopływ do jez. Miechówek | 0+000 | 0+075 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+075 | I, II, III, IV, VIII |
| 1979 | RW600001888924 | Kanał Szczuczarz | S2 | kanał Szczuczarz | 0+000 | 0+700 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+700 | I, II, III, VIII |
| 1980 | RW60001718929 | Kłodawka | S3a | Kłodawka | 14+350 | 18+475 | ZZMiUW w Szczecinie | 14+350 | 18+475 | I, II, III, IV, VIII |
| 1981 | RW60001718929 | Kłodawka | S3b | Kłodawka | 19+000 | 22+875 | ZZMiUW w Szczecinie | 19+000 | 22+875 | I, II, III, IV, VIII |
| 1982 | RW60001718929 | Kłodawka | S4 | kanał Kłodawski | 6+235 | 12+735 | ZZMiUW w Szczecinie | 6+235 | 12+735 | I, II, III, IV, VIII |
| 1983 | RW60001718929 | Kłodawka | S5 | kanał Marwica (Marwica) | 18+700 | 20+300 | ZZMiUW w Szczecinie | 18+700 | 20+300 | I, II, III, IV, VIII |
| 1984 | RW6000181886189 | Osoka | S7 | Ciek O-9 (Osoka) | 0+000 | 6+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 6+000 | I, II, III, IV, VIII |
| 1985 | RW6000181886189 | Osoka | S9 | Siedlicka Struga | 0+000 | 3+225 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+225 | I, II, III, IV, VIII |
| 1986 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S10 | Chechło | 5+740 | 18+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 5+740 | 18+800 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1987 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S11 | Dopływ z Kolonii Grabowo | 0+000 | 7+410 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+410 | I, II, III, IV, VIII |
| 1988 | RW6000181886549 | Czarna | S13 | Glinka | 18+800 | 19+500 | ZZMiUW w Szczecinie | 18+800 | 19+500 | I, II, III, IV, VIII |
| 1989 | RW60001818866871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S14 | Niecieczа | 0+000 | 9+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 9+100 | I, II, III, IV, VIII |
| 1990 | RW60001818866871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S15 | Zgniła Rzeka | 0+000 | 2+550 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+550 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1991 | RW60001818866878 | Kłębowianka | S20 | Kłębowianka | 0+000 | 7+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+800 | I, II, III, VII, VIII |
| 1992 | RW60001818866889/P | Piławka bez Żydówki/Żydówka | S23 | kanał Morzyce | 0+000 | 5+350 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+350 | I, II, III, VII, VIII |
| 1993 | RW6000181887369 | Trzcianka | S24 | Trzcinica (Trzcianka) | 24+400 | 27+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 24+400 | 27+400 | I, II, III, VII, VIII |
| 1994 | RW60001818885112 | Miedznik | S25 | Miedznik | 0+000 | 16+156 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 16+156 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1995 | RW6000181888529 | Kokna | S27 | Kokna (Dopływ spod Gawrońca) | 0+000 | 24+539 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 24+539 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1996 | RW6000181888529 | Kokna | S28 | Parpla-Gronówka (Parpla) | 0+000 | 5+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+800 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1997 | RW6000181888529 | Kokna | S29 | Rakowiec-Ceminko (Rakoń) | 0+000 | 21+190 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 21+190 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 1998 | RW6000181888538 | Studzienica | S32 | Studziennica | 0+000 | 0+840 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+840 | I, II, III, VIII |
| 1999 | RW600018188854 | Drawka | S33 | Drawka | 0+000 | 1+860 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+860 | I, II, III, VIII |
| 2000 | RW60001818885669 | Głęboka | S37 | Krzywa | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 4+650 | I, II, III, IV, VIII |
| 2001 | RW6000181888729 | Korytnica | S44 | Korytnica Lewa | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+320 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2002 | RW6000181888729 | Korytnica | S46 | Setnica (Dopływ spod Hanek) | 0+000 | 4+082 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 4+082 | I, II, III, VII, VIII |
| 2003 | RW6000181888729 | Korytnica | S47 | Stawica | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+800 | I, II, III, IV, VIII |
| 2004 | RW6000181888729 | Korytnica | S48 | Zgnilec | 0+000 | 3+690 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+690 | I, II, III, IV, VIII |
| 2005 | RW60001818887829 | Płociczna do Runicy | S49 | Runica | 1+740 | 13+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 1+740 | 13+400 | I, II, III, VII, VIII |
| 2006 | RW60001818887829 | Płociczna do Runicy | S50 | kanał Ponikiew (Dopływ z jez. Lubicz) | 0+000 | 6+850 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 6+850 | I, II, III, VIII |
| 2007 | RW6000181888929 | Szczuczna | S54 | kanał Szczuczyna | 11+050 | 12+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 11+050 | 12+800 | I, II, III, VIII |
| 2008 | RW6000181889869 | Santoczna | S55a | kanał Moczydło (Santoczna) | 2+125 | 2+375 | ZZMiUW w Szczecinie | 2+125 | 2+375 | I, II, III, IV, VIII |
| 2009 | RW6000181889869 | Santoczna | S55b | kanał Moczydło (Santoczna) | 3+125 | 8+875 | ZZMiUW w Szczecinie | 3+125 | 8+875 | I, II, III, IV, VIII |
| 2010 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S57 | Bielska Struga | 0+000 | 9+720 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 9+720 | I, II, III, VII, VIII |
| 2011 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S58 | Dopływ spod Brodźców | 0+000 | 4+920 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 4+920 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2012 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S59 | Dopływ z jez. Białe | 0+000 | 0+445 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+445 | I, II, III, IV, VIII |
| 2013 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S60 | Dopływ z jez. Łąkowe | 0+000 | 1+580 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+580 | I, II, III, IV, VIII |
| 2014 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S61 | Dopływ z jez. Spore | 0+000 | 3+590 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+590 | I, II, III, IV, VIII |
| 2015 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S62 | Dopływ z jez. Wierzchówko | 0+000 | 1+660 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+660 | I, II, III, IV, VIII |
| 2016 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S63 | Struga Płociczna (Dopływ z jez. Płociczno) | 0+000 | 2+370 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+370 | I, II, III, IV, VIII |
| 2017 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S64 | Strużka | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+100 | I, II, III, IV, VIII |
| 2018 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S65 | Szara Struga | 0+000 | 0+665 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+665 | I, II, III, IV, VIII |
| 2019 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S67 | Długa (Dołga) | 0+000 | 23+700 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 23+700 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2020 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S68 | Dopływ z jez. Oczko | 0+000 | 0+600 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+600 | I, II, III, IV, VIII |
| 2021 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S69 | Dopływ z jez. Dębno | 0+000 | 0+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+320 | I, II, III, IV, VIII |
| 2022 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S70 | Dopływ z jez. Lipno | 0+000 | 1+565 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+565 | I, II, III, IV, VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2023 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S71 | Dopływ z Kiełpińskiego Lasu | 0+000 | 5+640 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+640 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2024 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S72 | Lipowy Potok (Dopływ spod Lipnicy) | 0+000 | 5+635 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+635 | I, II, III, IV, VIII |
| 2025 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S73 | Mulisty Strumień (Dopływ spod Sitna) | 0+000 | 7+060 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+060 | I, II, III, IV, VIII |
| 2026 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S74 | Nizica | 0+000 | 2+300 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+300 | I, II, III, IV, VIII |
| 2027 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S75 | Wilczy Kanał | 0+000 | 5+070 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+070 | I, II, III, IV, VIII |
| 2028 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S76 | kanał Ciemiński (Nizica) | 0+000 | 3+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+000 | I, II, III, IV, VIII |
| 2029 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S77 | kanał Juchowski (Nizica) | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+100 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2030 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S78 | kanał Mosiński I | 0+000 | 6+862 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 6+862 | I, II, III, IV, VIII |
| 2031 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S79 | kanał Mosiński II | 0+000 | 0+220 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+220 | I, II, III, IV, VIII |
| 2032 | RW60002518861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S80 | kanał Radacki (Nizica) | 0+000 | 7+185 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+185 | I, II, III, IV, VIII |
| 2033 | RW6000251886245 | Biała do Jez. Bielsko | S81 | Dopływ z jez. Białka | 0+000 | 1+015 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+015 | I, II, III, IV, VIII |
| 2034 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | S83 | Dopływ spod Wilczych Lasek | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 4+650 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2035 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S86 | Dopływ z jez. Bastion | 0+000 | 1+420 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+420 | I, II, III, IV, VIII |
| 2036 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S87 | Dopływ z jez. Lubicko Wielkie | 0+000 | 0+615 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+615 | I, II, III, IV, VIII |
| 2037 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S88 | Dopływ z jez. Łączno | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+320 | I, II, III, IV, VIII |
| 2038 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S89 | Dopływ z jez. Piławskie Małe | 0+000 | 2+020 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+020 | I, II, III, IV, VIII |
| 2039 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S90 | Dopływ z jez. Świdno Sarcze | 0+000 | 3+705 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+705 | I, II, III, IV, VIII |
| 2040 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S91 | Noblinka (Dopływ z Kolonii Rakowa/Dopływ z jez. Niewlino) | 0+000 | 13+820 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 13+820 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2041 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S92 | Piławka | 0+000 | 4+200 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 4+200 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2042 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S93 | Sowia Struga | 0+000 | 13+330 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 13+330 | I, II, III, IV, VIII |
| 2043 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S94 | kanał Krągi (Dopływ z jez. Jelonek) | 0+000 | 11+015 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 11+015 | I, II, III, IV, VIII |
| 2044 | RW600025188668849 | Żydówka | S96 | Żydówka | 0+000 | 13+000 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 13+000 | I, II, III, VII, VIII |
| 2045 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S98 | Drawisko | 0+000 | 3+180 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+180 | I, II, III, IV, VIII |
| 2046 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S99 | Rów Kluczewo (Dopływ spod Czarnkowia) | 0+000 | 5+470 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 5+470 | I, II, III, IV, VIII |
| 2047 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S100 | Rów Pławno (Dopływ spod Pławna) | 0+000 | 3+240 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+240 | I, II, III, IV, VIII |
| 2048 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S101 | kanał Czaplinek (Dopływ z jez. Dołgiego Wielkiego) | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 0+800 | I, II, III, IV, VIII |
| 2049 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S103 | Chudowo-Lubie | 0+000 | 1+400 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 1+400 | I, II, III, IV, VIII |
| 2050 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S104 | Kamienna (Dopływ spod Złocieńca) | 0+000 | 7+070 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+070 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2051 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S106 | Koczynka | 2+660 | 24+306 | ZZMiUW w Szczecinie | 2+660 | 24+306 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2052 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S108 | Strumień Płoszkowo | 0+000 | 10+600 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 10+600 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2053 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S109 | Strumień Strumienno (Dopływ z Brzezin) | 0+000 | 21+520 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 21+520 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2054 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S110 | kanał Breń | 0+000 | 3+770 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+770 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2055 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S111 | kanał Jaglisko | 0+000 | 3+150 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 3+150 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2056 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S112 | kanał Niesobie-Przeczno (Dopływ z jez. Głębek) | 0+000 | 2+250 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 2+250 | I, II, III, IV, VIII |
| 2057 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S113 | kanał Objezierze (Koczynka) | 0+000 | 7+500 | ZZMiUW w Szczecinie | 0+000 | 7+500 | I, II, III, IV, VII, VIII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2058 | RW600016181669 | Biała Oksza | K1 | Brody Malina | 0+000 | 8+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 8+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2059 | RW60006181189 | Kamieniczka | K2 | Brudek | 0+000 | 1+630 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+630 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2060 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K3 | Czarka Jastrzębska | 0+000 | 3+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+260 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2061 | RW6000161816589 | Górnianka | K4 | Dziunia | 0+000 | 8+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 8+860 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2062 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K5 | Galiński | 0+000 | 2+560 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+560 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2063 | RW60001718172 | Grabarka | K7 | Kleśniska | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+250 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2064 | RW600017181369 | Wiercica | K8 | Lgota | 0+000 | 2+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+090 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2065 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K9 | Ługi Radły | 0+000 | 2+680 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+680 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2066 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K10 | Niwki - Dąbrowa | 0+000 | 4+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+270 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2067 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K11 | od Aleksandrii | 0+000 | 6+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+150 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2068 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K12 | od Bargieł | 0+000 | 2+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+260 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2069 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K13 | od Będusza | 0+000 | 2+950 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+950 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2070 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K14 | od Bieżenia | 0+000 | 6+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2071 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K15 | od Bociana | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2072 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K16 | od Cybatej Góry | 0+000 | 1+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2073 | RW6000161816899 | Kocinka | K17 | od Cykarzewa Starego | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2074 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K18 | od Dąbrowy | 0+000 | 1+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+200 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2075 | RW6000161816899 | Kocinka | K19 | od Gruszewni | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+400 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2076 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K20 | od Hałdy Tadeusz | 0+000 | 2+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+800 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2077 | RW600016181289 | Konopka | K21 | od Hutki | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2078 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K22 | od Jawora | 0+000 | 1+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2079 | RW6000171816549 | Piskara | K23 | od Julianpola | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+640 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2080 | RW600017181649 | Pankówka | K24 | od Kałmuk | 0+000 | 5+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2081 | RW60006181189 | Kamieniczka | K25 | od Klepaczki | 0+000 | 3+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2082 | RW6000161816899 | Kocinka | K26 | od Kocina Starego | 0+000 | 4+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+150 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2083 | RW600016181289 | Konopka | K27 | od Kolonii Brzeziny Wielkie | 0+000 | 3+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+270 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2084 | RW600016181669 | Biała Oksza | K28 | od Kołaczkowic | 0+000 | 6+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+640 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2085 | RW600017181369 | Wiercica | K29 | od Kopanin | 0+000 | 6+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+090 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2086 | RW600017181649 | Pankówka | K30 | od Kosek | 0+000 | 3+520 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+520 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2087 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K31 | od Maćkówki | 0+000 | 5+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+550 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2088 | RW600016181669 | Biała Oksza | K32 | od Miedźna | 0+000 | 3+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2089 | RW600016181549 | Widzówka | K33 | od Nieznanic | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2090 | RW60001718172 | Grabarka | K34 | od Parzymiech | 0+000 | 2+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+570 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2091 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K35 | od Podlesia | 0+000 | 1+960 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+960 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2092 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K36 | od Przystajni | 0+000 | 3+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+250 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2093 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K37 | od Rzeniszowa | 0+000 | 4+450 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+450 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2094 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K38 | od Sekurska | 3+970 | 5+670 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 3+970 | 5+670 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2095 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K39 | od Soborzyc | 0+000 | 1+580 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+580 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2096 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K40 | od Stanisławowa | 0+000 | 2+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+390 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2097 | RW6000171816549 | Piskara | K41 | od Szarek | 0+000 | 3+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+400 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2098 | RW600016181549 | Widzówka | K42 | od Teklinowa | 0+000 | 1+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+550 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2099 | RW600017181649 | Pankówka | K43 | od Truskolas | 0+000 | 3+050 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+050 | I,II,III,IV,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2100 | RW60006181189 | Kamieniczka | K44 | od Wanat | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2101 | RW6000161816899 | Kocinka | K45 | od Wręczycy Wielkiej (Trzopka) | 0+000 | 2+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2102 | RW60006181189 | Kamieniczka | K46 | od Zawisnej | 0+000 | 7+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 7+090 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2103 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K47 | spod Huty Starej A | 0+000 | 2+760 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+760 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2104 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K48 | Stuła | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2105 | RW600016181569 | Pijawka | K49 | w Grabowej | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2106 | RW600017181649 | Pankówka | K50 | w Kulejach | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+640 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2107 | RW600017181649 | Pankówka | K52 | w Nowinach | 0+000 | 2+230 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+230 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2108 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K53 | Zajaciński | 0+000 | 4+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+860 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2109 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K54 | Zajączki I | 0+000 | 3+350 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+350 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2110 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K55 | Zimnowoda | 0+000 | 6+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+420 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2111 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K56 | Żelazna Struga | 0+000 | 3+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+390 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2112 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K57 | Aleksandria | 0+000 | 8+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 8+200 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2113 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K59 | Biały Stok | 0+000 | 7+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 7+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2114 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K61 | Boży Stok | 0+000 | 13+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 13+420 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2115 | RW600016181289 | Konopka | K62 | Brzezinka | 0+000 | 4+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+700 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2116 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K63 | Budzisko | 0+000 | 4+930 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+930 | I,II,III,IV,VI,VII, VIII |
| 2117 | RW600017181389 | Bystra | K64 | Bystra | 1+000 | 10+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 1+000 | 10+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2118 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K65 | Czarka | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+400 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2119 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K66 | Czarna Struga | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 9+800 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2120 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K67 | D-III | 0+000 | 3+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2121 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K68 | D-IV | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+250 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2122 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K69 | D-IX | 0+000 | 5+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2123 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K71 | Góra Włodowska | 0+000 | 7+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 7+750 | I,II,III,IV,VI,VII, VIII |
| 2124 | RW60001718172 | Grabarka | K73 | Grabarka | 8+500 | 12+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 8+500 | 12+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2125 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K74 | Jaworznicki | 0+000 | 3+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+900 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2126 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K75 | Jeżowski | 0+000 | 15+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 15+750 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2127 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K76 | Kalinka | 0+000 | 6+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+700 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2128 | RW60006181189 | Kamieniczka | K78 | Kamieniecki | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 7+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2129 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K79 | Kanał Lodowy | 9+400 | 26+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 9+400 | 26+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2130 | RW600017181649 | Pankówka | K80 | Kanał rzeki Pankówki | 0+000 | 4+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2131 | RW60001618134 | Ciek spod Rudnik | K81 | Kanał rzeki Rudniczanki | 0+000 | 1+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+900 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2132 | RW600019181359 | Warta od cieku spod Rudnik do Wiercicy | K82 | Kanał rzeki Warty | 0+000 | 5+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+700 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2133 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K83 | Kochanowicki | 0+000 | 14+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 14+700 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2134 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K84 | Kochcicki | 0+000 | 8+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 8+400 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2135 | RW6000161816899 | Kocinka | K85 | Kocinka | 11+470 | 43+170 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 11+470 | 43+170 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2136 | RW600016181289 | Konopka | K86 | Konopka | 0+000 | 18+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 18+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2137 | RW600017181649 | Pankówka | K87 | Kopka | 0+000 | 4+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+800 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2138 | RW600017181369 | Wiercica | K88 | Kozyrka | 0+000 | 11+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 11+820 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2139 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K89 | Leśniówka | 0+000 | 1+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+700 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2140 | RW600016181289 | Konopka | K90 | Liskonopka | 0+000 | 11+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 11+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2141 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K91 | Liswarta | 60+200 | 94+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 60+200 | 94+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2142 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K92 | Liswarta | 50+500 | 60+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 50+500 | 60+200 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2143 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K95 | Łośnicki | 0+000 | 2+937 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+937 | I,II,III,IV,VIII |
| 2144 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K96 | Łośnicki | 3+837 | 4+290 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 3+837 | 4+290 | I,II,III,IV,VIII |
| 2145 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K97 | Mijaczowski | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2146 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K98 | od Blanowic | 0+000 | 1+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 1+570 | I,II,III,IV,VIII |
| 2147 | RW6000161816899 | Kocinka | K99 | od Cykarzewa Południowego | 0+000 | 4+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+200 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2148 | RW6000161816899 | Kocinka | K100 | od Cykarzewa Północnego | 0+000 | 4+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+600 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2149 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K101 | Olszynka | 0+000 | 10+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 10+400 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2150 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K104 | Parkoszowicki | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 9+800 | I,II,III,IV,VI,VII, VIII |
| 2151 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K106 | Pińczycki | 0+000 | 2+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 2+820 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2152 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K108 | Rak | 0+000 | 5+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 5+000 | I,II,III,IV,VIII |
| 2153 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K109 | Sarni Stok | 0+000 | 6+740 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+740 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2154 | RW6000161816899 | Kocinka | K110 | Sękawica | 0+000 | 9+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 9+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2155 | RW60006181189 | Kamieniczka | K111 | Siedlecki | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2156 | RW600017181369 | Wiercica | K112 | Smyków | 0+000 | 4+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 4+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2157 | RW600016181289 | Konopka | K113 | Sobuczyna | 0+000 | 6+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2158 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K115 | Stradomka | 13+900 | 19+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 13+900 | 19+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2159 | RW60001618129 | Stradomka od wypływu ze zbiornika Blachownia do ujścia | K116 | Stradomka | 0+000 | 13+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 13+900 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2160 | RW6000161816899 | Kocinka | K117 | Szarlejka | 0+000 | 11+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 11+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2161 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K118 | Turza | 0+000 | 10+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 10+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2162 | RW600017181649 | Pankówka | K122 | Węglowiczanka | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 6+000 | I,II,III,IV,VII,VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2163 | RW600016181549 | Widzówka | K123 | Widzówka | 3+000 | 14+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 3+000 | 14+500 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2164 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K125 | Wiercica Stara | 4+250 | 8+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 4+250 | 8+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2165 | RW6000161816899 | Kocinka | K126 | Wierzchowina | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 3+300 | I,II,III,IV,VII,VIII |
| 2166 | RW600017181649 | Pankówka | K127 | Żerdzina | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | 0+000 | 7+100 | I,II,III,IV,VII,VIII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2167 | RW6000171832189 | Jasień | L1 | Augustówka | 0+000 | 2+107 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+107 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 2168 | RW6000171832189 | Jasień | L2 | Jasień | 0+000 | 12+981 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+981 | I, II, IV, V, VI, VIII |
| 2169 | RW6000171832189 | Jasień | L3 | Karolewka | 0+000 | 0+861 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+861 | I, II, IV, V, VI, VIII |
| 2170 | RW6000171832189 | Jasień | L4 | Olechówka | 0+000 | 12+324 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+324 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 2171 | RW600017183232 | Łódka | L5 | Bałutka | 0+000 | 3+617 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+617 | I, II, IV, V, VI, VIII |
| 2172 | RW600017183232 | Łódka | L6 | Łódka | 0+000 | 19+940 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 19+940 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 2173 | RW600017183269 | Bełdówka | L7a | Bełdówka | 18+343 | 28+543 | WZMiUW Łódź | 18+343 | 28+543 | I, II, III, IV |
| 2174 | RW600017183269 | Bełdówka | L7b | Bełdówka | 0+000 | 18+343 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 18+343 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2175 | RW600017183269 | Bełdówka | L8 | Kanał Ulgowy | 0+000 | 0+285 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+285 | I, II, III, IV, VII |
| 2176 | RW600017183269 | Bełdówka | L9a | Kucinka | 8+642 | 12+002 | WZMiUW Łódź | 8+642 | 12+002 | I, II, III, IV,VII |
| 2177 | RW600017183269 | Bełdówka | L9b | Kucinka | 0+000 | 8+642 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 8+642 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2178 | RW600017184389 | Łużyca | L10a | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2179 | RW600017184389 | Łużyca | L10b | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2180 | RW600017184389 | Łużyca | L10c | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2181 | RW600017184389 | Łużyca | L10d | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2182 | RW600017184389 | Łużyca | L10e | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2183 | RW600017184389 | Łużyca | L10f | Brązówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 10+440 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2184 | RW600017184389 | Łużyca | L11a | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+250 | I, II, III, IV, VII, |
| 2185 | RW600017184389 | Łużyca | L11b | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 0+500 | 0+900 | I, II, III, IV, VII, |
| 2186 | RW600017184389 | Łużyca | L11c | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 1+700 | 2+400 | I, II, III, IV, VII, |
| 2187 | RW600017184389 | Łużyca | L11d | Ciek Ł-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | 2+900 | 4+250 | I, II, III, IV, VII, |
| 2188 | RW600017184389 | Łużyca | L12a | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 15+192 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2189 | RW600017184389 | Łużyca | L12d | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | 8+500 | 11+200 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2190 | RW600017184389 | Łużyca | L13a | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 17+500 | 37+341 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2191 | RW600017184389 | Łużyca | L13c | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 29+500 | 31+250 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2192 | RW600017184389 | Łużyca | L13d | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | 32+100 | 33+000 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2193 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L15 | Brzezia | 0+000 | 10+706 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 10+706 | I, II, III, IV, VI, VII |
| 2194 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L16 | Grabia | 50+561 | 89+591 | WZMiUW Łódź | 50+561 | 89+591 | I, II, III, IV, VI, VII |
| 2195 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L17 | Jesionka | 0+000 | 19+376 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 19+376 | I, II, III, IV, VII |
| 2196 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L18 | Kanał B Grabi | 0+000 | 0+683 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+683 | II, III, IV |
| 2197 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L19 | Kanał D Grabi | 0+000 | 0+751 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+751 | II, III, IV,VII |
| 2198 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L20 | Kanał M Grabi | 0+000 | 0+912 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+912 | II, III, IV |
| 2199 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L21a | Mała Widawka | 10+656 | 12+795 | WZMiUW Łódź | 10+656 | 12+795 | I, II, III, IV, VII |
| 2200 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L21b | Mała Widawka | 13+668 | 19+654 | WZMiUW Łódź | 13+668 | 19+654 | I, II, III, IV, VII |
| 2201 | RW600017181389 | Bystra | L22a | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+043 | III |
| 2202 | RW600017181389 | Bystra | L22b | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+043 | III |
| 2203 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23a | Chrząstawka | 6+961 | 22+945 | WZMiUW Łódź | 6+961 | 22+945 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 2204 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23b | Chrząstawka | 0+000 | 6+961 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 6+961 | I, II, IV, VII |
| 2205 | RW600016182729 | Chrząstawka | L24 | Kiełbaska | 0+000 | 9+028 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+028 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2206 | RW600023181589 | Pisia | L25 | Ciek "A" | 0+000 | 6+241 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 6+241 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2207 | RW600023181589 | Pisia | L26 | Pichna | 0+000 | 3+822 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+822 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2208 | RW600023181589 | Pisia | L27 | Pisia | 0+000 | 24+038 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 24+038 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2209 | RW600016182876 | Pisia | L28 | Ciek Pisia (pozostałe wody) | 0+000 | 4+068 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+068 | I, II, III, IV, VII |
| 2210 | RW600017832929 | Pisia | L29 | Pisia k. Bronówka | 0+600 | 17+355 | WZMiUW Łódź | 0+600 | 17+355 | I, II, III, IV, VII |
| 2211 | RW 600017183249 | Pisia | L30a | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 3+322 | 6+319 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2212 | RW 600017183249 | Pisia | L30b | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 6+319 | 9+763 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2213 | RW 600017183249 | Pisia | L30c | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 9+763 | 20+628 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2214 | RW 600017183249 | Pisia | L30d | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | 20+628 | 28+852 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2215 | RW6000171832529 | Pisia | L31b | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 15+605 | 25+581 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2216 | RW6000171832529 | Pisia | L31c | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 15+605 | 16+600 | I, II, III, IV, VI, VII, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2217 | RW6000171832529 | Pisia | L31d | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 17+500 | 18+300 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2218 | RW6000171832529 | Pisia | L31e | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 20+000 | 21+000 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2219 | RW6000171832529 | Pisia | L31f | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | 23+200 | 24+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2220 | RW6000171832529 | Pisia | L32 | Siódmera | 0+000 | 8+420 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 8+420 | I, II, III, IV, VII |
| 2221 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L33 | Ciek nr 5 | 0+000 | 4+130 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+130 | I, II, III, IV, VII |
| 2222 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L34 | Ciek nr 9 | 0+000 | 4+030 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+030 | I, II, III, IV, VII |
| 2223 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L35 | Kanał S-W | 9+895 | 16+336 | WZMiUW Łódź | 9+895 | 16+336 | I, II, III, IV, VII |
| 2224 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L36 | Kanał Ulgowy | 0+285 | 2+233 | WZMiUW Łódź | 0+285 | 2+233 | I, II, III, IV, VII |
| 2225 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37a | Ner | 66+727 | 68+161 | WZMiUW Łódź | 66+727 | 68+161 | I, II, IV, VII, VIII |
| 2226 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37b | Ner | 70+298 | 84+512 | WZMiUW Łódź | 70+298 | 84+512 | I, II, IV, VII, VIII |
| 2227 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37c | Ner | 52+910<br>68+161 | 66+727<br>70+298 | WZMiUW Łódź | 52+910<br>68+161 | 66+727<br>70+298 | I, II, III, IV, VII |
| 2228 | RW600017184329 | rz. Rybka | L38 | Ciek z Lututowa | 0+000 | 2+198 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+198 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2229 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39a | Czajka | 0+000 | 11+289 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+289 | I, II, III, IV, VI, VII |
| 2230 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39b | Czajka | 11+289 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 11+289 | 19+437 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2231 | RW 600016182889 | Końska Struga | L40 | Końska | 19+874 | 20+668 | WZMiUW Łódź | 19+874 | 20+668 | III, IV |
| 2232 | RW60002318269 | Krasówka | L41 | Krasowa | 0+000<br>11+633<br>15+321<br>17+511<br>30+019 | 11+254<br>12+843<br>16+106<br>19+308<br>33+634 | WZMiUW Łódź | 0+000<br>11+633<br>15+321<br>17+511<br>30+019 | 11+254<br>12+843<br>16+106<br>19+308<br>33+634 | III, IV |
| 2233 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L42 | Dobrzynka | 0+000 | 26+591 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 26+591 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 2234 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L43 | Gadka | 0+000 | 1+418 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+418 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 2235 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L44 | Pabianka | 0+000 | 7+665 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 7+665 | I, II, III, IV, V, VII |
| 2236 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L45 | Ner | 98+688 | 134+470 | WZMiUW Łódź | 98+688 | 134+470 | I, II, III, IV, V, VII, VIII |
| 2237 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46a | Gnida | 0+000 | 3+133 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+133 | I, II, III, IV, VII |
| 2238 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46b | Gnida | 3+133 | 17+054 | WZMiUW Łódź | 3+133 | 17+054 | I, II, III, IV, VII |
| 2239 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L47 | Zian | 3+960 | 25+100 | WZMiUW Łódź | 3+960 | 25+100 | I, II, III, IV, VII |
| 2240 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48a | Zian - Gnida | 0+000 | 11+160 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+160 | I, II, III, IV, VII |
| 2241 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48b | Zian - Gnida | 11+160 | 16+436 | WZMiUW Łódź | 11+160 | 16+436 | I, II, III, IV, VII |
| 2242 | RW600019182899 | Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia | L50 | Grabia | 0+000 | 29+552 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 29+552 | I, II, IV, VII, |
| 2243 | RW600019182873 | Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina | L51a | Grabia | 29+552 | 39+449 | WZMiUW Łódź | 29+552 | 39+449 | I, II, IV, VII, |
| 2244 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52a | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 7+030 | 15+253 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2245 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52b | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 9+500 | 11+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2246 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52c | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 12+500 | 12+800 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2247 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52d | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | 13+500 | 14+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2248 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52e | Jadwichna | 0+000 | 7+030 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 7+030 | I, II, III, IV, VII |
| 2249 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L53 | Pichna k. Zduńskiej Woli | 0+204 | 4+470 | WZMiUW Łódź | 0+204 | 4+470 | I, II, III, IV, VII |
| 2250 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L54 | Urszulinka | 0+240 | 4+150 | WZMiUW Łódź | 0+240 | 4+150 | I, II, III, IV, VII |
| 2251 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55a | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 7+640 | 11+260 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2252 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55b | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 7+640 | 8+500 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2253 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55c | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 9+400 | 11+260 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2254 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55d | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | 7+947 | 8+405 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2255 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56a | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 34+604 | 37+424 | I, II, III, IV, |
| 2256 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56b | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 34+604 | 35+200 | I, II, III, IV, |
| 2257 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56c | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | 36+000 | 36+800 | I, II, III, IV, |
| 2258 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57a | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 16+560 | 19+437 | I, II, III, IV, |
| 2259 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57b | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 18+000 | 18+880 | I, II, III, IV, |
| 2260 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57c | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 19+050 | 19+300 | I, II, III, IV, |
| 2261 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57d | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | 17+500 | 19+350 | I, II, III, IV, |
| 2262 | RW600016183234 | Jasieniec | L58 | Jasieniec | 0+000 | 8+634 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 8+634 | I, II, III, IV, V, VIII |
| 2263 | RW600016182169 | Jeziorka | L59a | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+500 | I, III, VII |
| 2264 | RW600016182169 | Jeziorka | L59b | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 2+500 | 10+000 | III |
| 2265 | RW600016182169 | Jeziorka | L59c | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | 13+700 | 14+350 | III |
| 2266 | RW600016182169 | Jeziorka | L59d | Jeziorka | 14+356 | 16+720 | WZMiUW Łódź | 14+356 | 16+720 | I, II, III, IV, VII |
| 2267 | RW600016182169 | Jeziorka | L60a | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+387 | III, VII |
| 2268 | RW600016182169 | Jeziorka | L60b | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+387 | III, VII |
| 2269 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61a | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 14+095 | III, VII |
| 2270 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61b | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 14+095 | III, VII |
| 2271 | RW600016182499 | Pilsia | L62 | Kanał A Ścichawki | 0+000 | 3+502 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+502 | II, III, IV,VII |
| 2272 | RW600016182499 | Pilsia | L63 | Kanał B Ścichawki | 0+000 | 1+295 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+295 | II, III, IV, VII |
| 2273 | RW600016182499 | Pilsia | L64 | Pilia | 0+000 | 11+152 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+152 | I ,III, VII |
| 2274 | RW600016182499 | Pilsia | L65b | Pilsia | 0+000 | 34+245 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 34+245 | II, III, IV, VII, VIII |
| 2275 | RW600016182499 | Pilsia | L66a | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+500 | I, III, IV, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2276 | RW600016182499 | Pilsia | L66b | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | 3+500 | 7+400 | I, III, IV |
| 2277 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L67 | Kanał Czepów | 0+000 | 2+882 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 2+882 | I, II, III, IV, VII |
| 2278 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L68 | Kanał Niemiecki | 5+400 | 10+170 | WZMiUW w Łodzi | 5+400 | 10+170 | I, II, III, IV, VII |
| 2279 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | L69 | Struga Wilamowska | 3+800 | 15+043 | WZMiUW w Łodzi | 3+800 | 15+043 | I, II, III, IV, VII |
| 2280 | RW600019184359 | rz. Prosna | L70 | Kanał Dębicze | 11+025 | 11+405 | WZMiUW w Łodzi | 11+025 | 11+405 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2281 | RW600019184359 | rz. Prosna | L71 | Struga Grądy | 0+000 | 5+882 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 5+882 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2282 | RW60001718429 | rz. Prosna | L72 | Niesób | 0+000 | 5+738 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 5+738 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2283 | RW60002318414 | rz. Prosna | L73 | KANAŁ SKOMLIN-TOPLIN | 0+000 | 15+588 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 15+588 | II,III,IV,VII |
| 2284 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L74 | OŻARKA | 8+640 | 14+833 | WZMiUW w Łodzi | 8+640 | 14+833 | II,III,IV, VII |
| 2285 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L75 | Struga Węglewska | 0+000 | 30+545 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 30+545 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2286 | RW600023184369 | rz. Prosna | L77 | Struga Kraszewicka | 14+200 | 23+163 | WZMiUW w Łodzi | 14+200 | 23+163 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2287 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L80 | Kanał Drozdów "A" | 0+000 | 15+710 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 15+710 | I, II, III, IV, VII |
| 2288 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L81 | Ner | 32+820 | 33+355 | WZMiUW w Łodzi | 32+820 | 33+355 | I, II, III, IV, VII |
| 2289 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L83 | KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | 0+000 | 12+875 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 12+875 | II,III,IV |
| 2290 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L84 | KANAŁ STARZENICKI | 0+000 | 9+240 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 9+240 | II,III,VII |
| 2291 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L85 | KANAŁ WIELUŃSKI | 0+000 | 3+881 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 3+881 | I,II,III |
| 2292 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L86 | Kanał Królewski | 5+000 | 12+678 | WZMiUW w Łodzi | 5+000 | 12+678 | I, II, III, IV, VII |
| 2293 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L87 | Kanał Łęka "A" | 0+000 | 3+673 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 3+673 | I, II, III, IV, VII |
| 2294 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L88 | Kanał Łęka "B" | 0+000 | 0+844 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 0+844 | I, II, III, IV, VII |
| 2295 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L89 | Zian | 0+000 | 3+960 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 3+960 | I, II, III, IV, VII |
| 2296 | RW6000171818893 | rz.KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | L90 | KANAŁ KURÓW-PIASKI | 0+000 | 6+551 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 6+551 | II,III |
| 2297 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91a | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+336 | II, III |
| 2298 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91b | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+336 | II, III |
| 2299 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93a | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+579 | III, VII |
| 2300 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93b | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+579 | III, VII |
| 2301 | RW60000183286 | Kanał Łęka-Dobrogosty | L94 | rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Zianu | 0+000 | 6+986 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 6+986 | I, II, III, IV, VII |
| 2302 | RW600017183149 | Myja | L95a | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+979 | I, II, III, IV, |
| 2303 | RW600017183149 | Myja | L95b | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 0+300 | 0+900 | I, II, III, IV, |
| 2304 | RW600017183149 | Myja | L95c | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | 1+250 | 1+970 | I, II, III, IV, |
| 2305 | RW600017183149 | Warta | L96a | Myja | 0+000 | 29+714 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 29+714 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2306 | RW600017183149 | Warta | L96b | Myja | 0+001 | 29+715 | WZMiUW Łódź | 5+200 | 6+300 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2307 | RW600017183149 | Warta | L96c | Myja | 0+002 | 29+716 | WZMiUW Łódź | 15+700 | 16+200 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2308 | RW600017183149 | Warta | L96d | Myja | 0+003 | 29+717 | WZMiUW Łódź | 18+000 | 20+200 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2309 | RW600017183149 | Warta | L96e | Myja | 0+004 | 29+718 | WZMiUW Łódź | 21+700 | 22+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2310 | RW600017183149 | Warta | L96f | Myja | 0+005 | 29+719 | WZMiUW Łódź | 24+000 | 25+900 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2311 | RW600017183149 | Warta | L96g | Myja | 0+006 | 29+720 | WZMiUW Łódź | 27+000 | 29+000 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2312 | RW6000171833289 | Orłówka | L97 | Kanał Mniewo | 3+900 | 10+370 | WZMiUW Łódź | 3+900 | 10+370 | I, II, III, IV, VII |
| 2313 | RW6000171833289 | Orłówka | L98 | Orłówka | 14+600 | 28+200 | WZMiUW Łódź | 14+600 | 28+200 | I, II, III, IV, VII |
| 2314 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99a | Kanał Obrowski | 0+649 | 10+204 | WZMiUW Łódź | 0+649 | 10+204 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2315 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99b | Kanał Obrowski | 0+000 | 0+649 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+649 | III |
| 2316 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100a | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 17+571 | I, II, III, IV, VII, |
| 2317 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100b | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 12+000 | 14+500 | I, II, III, IV, VII, |
| 2318 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100c | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW Łódź | 16+500 | 17+571 | I, II, III, IV, VII, |
| 2319 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100d | Nieciecz | 29+048 | 48+523 | WZMiUW Łódź | 29+048 | 48+523 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2320 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100e | Nieciecz | 17+571 | 29+048 | WZMiUW Łódź | 17+571 | 29+048 | III, IV, VII |
| 2321 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101a | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+344 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2322 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101b | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+344 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2323 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L102 | Lipiczanka | 0+000 | 3+780 | WZMiUW w Łodzi | 0+000 | 3+780 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2324 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103a | Swędra | 0+000 | 30+420 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 30+420 | I, II, III, IV, VII, |
| 2325 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103b | Swędra | 0+001 | 30+421 | WZMiUW Łódź | 1+400 | 2+100 | I, II, III, IV, VII, |
| 2326 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103c | Swędra | 0+002 | 30+422 | WZMiUW Łódź | 8+200 | 9+000 | I, II, III, IV, VII, |
| 2327 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103d | Swędra | 0+003 | 30+423 | WZMiUW Łódź | 10+500 | 11+200 | I, II, III, IV, VII, |
| 2328 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103e | Swędra | 0+004 | 30+424 | WZMiUW Łódź | 17+500 | 18+200 | I, II, III, IV, VII, |
| 2329 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103f | Swędra | 0+005 | 30+425 | WZMiUW Łódź | 22+000 | 22+800 | I, II, III, IV, VII, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2330 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103g | Swędra | 0+006 | 30+426 | WZMiUW Łódź | 25+900 | 26+400 | I, II, III, IV, VII, |
| 2331 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103h | Swędra | 0+007 | 30+427 | WZMiUW Łódź | 28+200 | 29+000 | I, II, III, IV, VII, |
| 2332 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L104 | Swędrnia | 32+900 | 46+830 | WZMiUW Łódź | 32+900 | 46+830 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2333 | brak | brak | L105 | Kanał Struga Żłobnicka | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 5+100 | IV |
| 2334 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L106 | Kanał S-W | 0+000 | 9+895 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+895 | I, II, III, IV, VII |
| 2335 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107a | Ner | 30+140 | 32+820 | WZMiUW Łódź | 30+140 | 32+820 | I, II, III, IV, VII |
| 2336 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107b | Ner | 33+355 | 52+910 | WZMiUW Łódź | 33+355 | 52+910 | I, II, III, IV, VII |
| 2337 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L108 | Kanał Środkowy | 0+000 | 2+640 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+640 | I, II, III, IV, VII |
| 2338 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L109 | Kanał Zbylczycki | 0+000 | 13+874 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 13+874 | I, II, III, IV, VII |
| 2339 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L110 | Kanał Środkowy | 2+640 | 6+341 | WZMiUW Łódź | 2+640 | 6+341 | I, II, III, IV, VII |
| 2340 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L111 | Ner | 19+930 | 30+140 | WZMiUW Łódź | 19+930 | 30+140 | I, II, III, IV, VII |
| 2341 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112a | Kanał Złoczewski | 0+000 | 7+466 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 7+466 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2342 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112b | Kanał Złoczewski | 0+001 | 7+467 | WZMiUW Łódź | 0+700 | 1+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2343 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112c | Kanał Złoczewski | 0+002 | 7+468 | WZMiUW Łódź | 3+000 | 4+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2344 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112d | Kanał Złoczewski | 0+003 | 7+469 | WZMiUW Łódź | 5+400 | 6+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2345 | RW6000161816899 | Kocinka | L113 | Kocinka | 0+000 | 12+036 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+036 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2346 | RW600016182889 | Końska Struga | L114 | Końska | 0+000 | 19+874 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 19+874 | I, II, III, IV, VI, VII |
| 2347 | RW60002318269 | Krasówka | L115 | Krętka | 0+000 | 12+076 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 12+076 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2348 | RW600023182149 | Kręcica | L116a | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+189 | III, VII |
| 2349 | RW600023182149 | Kręcica | L116b | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+189 | III, VII |
| 2350 | RW600020183235 | Ner od Dobrzynki do Zalewki | L117 | Ner | 84+512 | 98+688 | WZMiUW Łódź | 84+512 | 98+688 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2351 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L118 | Mała Widawka | 0+000 | 13+668 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 13+668 | I, II, III, IV, VI, VII |
| 2352 | RW600017181529 | Mękwa | L119a | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+993 | III, VII |
| 2353 | RW600017181529 | Mękwa | L119b | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+993 | III, VII |
| 2354 | RW600017181529 | Mękwa | L120a | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+426 | III |
| 2355 | RW600017181529 | Mękwa | L120b | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+426 | III, VII |
| 2356 | RW6000171831729 | Niniwka | L121a | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 22+735 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2357 | RW6000171831729 | Niniwka | L121b | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 2+200 | 18+590 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2358 | RW6000171831729 | Niniwka | L121c | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | 15+059 | 16+079 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2359 | RW6000171831729 | Niniwka | L121d | Niniwka | 0+001 | 22+736 | WZMiUW Łódź | 1+445 | x | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2360 | RW6000171831729 | Niniwka | L122a | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 5+950 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2361 | RW6000171831729 | Niniwka | L122b | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+600 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2362 | RW600019181899 | Olesnica od Pysznej do ujścia | L123 | Oleśnica | 1+561 | 13+709 | WZMiUW Łódź | 1+561 | 15+293 | III, IV,VI, VII |
| 2363 | RW60001718187 | rz.WARTA | L125 | OLEŚNICA | 13+709 | 45+631 | WZMiUW Łódź | 15+293 | 45+631 | II, III, IV,VII |
| 2364 | RW600016182869 | Pałusznica | L126 | Pałusznica | 0+000 | 13+628 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 13+628 | I, II, III, IV, VII |
| 2365 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127a | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 12+657 | 14+739 | I, II, III, IV, VII |
| 2366 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127b | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 16+530 | 18+326 | I, II, III, IV, VII |
| 2367 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127c | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 18+326 | 20+024 | I, II, III, IV, VII |
| 2368 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127d | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 20+024 | 25+465 | I, II, III, IV, VII |
| 2369 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127e | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 25+465 | 26+407 | I, II, III, IV, VII |
| 2370 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127f | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 26+407 | 31+546 | I, II, III, IV, VII |
| 2371 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127g | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | 31+546 | 35+755 | I, II, III, IV, VII |
| 2372 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127h | Pichna k. Zduńskiej Woli | 4+470<br>14+739 | 12+657<br>16+530 | WZMiUW Łódź | 4+470<br>14+739 | 12+657<br>16+530 | I, II, III, IV, VII |
| 2373 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128a | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | 4+757 | 19+103 | I, II, III, IV, VII |
| 2374 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128b | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | 4+757 | 19+103 | I, II, III, IV, VII |
| 2375 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128c | Szadkówka | 0+000 | 4+757 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 4+757 | I, II, III, IV, VII |
| 2376 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L129 | Urszulinka | 4+150 | 15+074 | WZMiUW Łódź | 4+150 | 15+074 | I, II, III, IV, VII |
| 2377 | RW6000171818893 | rz.OLEŚNICA | L130 | PYSZNA | 0+000 | 41+391 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 41+391 | I,II,III,IV,VII |
| 2378 | RW600016181529 | Radomka | L131a | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+872 | III, VII |
| 2379 | RW600016181529 | Radomka | L131b | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 11+872 | III, VII |
| 2380 | RW60001618229 | Rakówka | L132 | Rakówka | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 24+000 | I, II, III, IV, VII |
| 2381 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | L133 | Rgilewka | 32+800 | 45+106 | WZMiUW Łódź | 32+800 | 45+106 | I, II, III, IV, VII |
| 2382 | RW600017184329 | rz. Struga Węglewska | L134 | Rybka | 0+000 | 18+342 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 18+342 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2383 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135a | Starorzecze Widawki | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+600 | I, II,III, IV |
| 2384 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135b | Starorzecze Widawki | 0+000 | 3+450 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+450 | I, II,III, IV |
| 2385 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L136 | Widawka | 31+133 | 74+878 | WZMiUW Łódź | 31+133 | 74+878 | I, III, IV |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2386 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137a | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 23+163 | 30+398 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2387 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137b | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 24+000 | 25+600 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2388 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137c | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | 28+000 | 29+500 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2389 | RW6000171841929 | rz. Struga Wesoła | L138 | Struga Małgorzatka | 0+000 | 5+158 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 5+158 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII |
| 2390 | RW600017183198 | Siekiernik | L139 | Struga Spicimierska | 0+000 | 6+252 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 6+252 | I, II, III, IV, VII |
| 2391 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140a | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+433 | I, II, III, IV, VII |
| 2392 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140b | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 1+433 | I, II, III, IV, VII |
| 2393 | RW6000171831549 | Dopływ z Inczewa | L141a | Struga z Bartochowa | 0+000 | 2+134 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+134 | I, II, III, IV, VII, |
| 2394 | RW600016182139 | Widawka | L143a | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 7+052 | III, VII |
| 2395 | RW600016182139 | Widawka | L143b | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 7+052 | III, VII |
| 2396 | RW600016182139 | Widawka | L144a | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | 74+878 | 101+538 | I, II, III, VII |
| 2397 | RW600016182139 | Widawka | L144b | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | 74+878 | 101+538 | III, VII |
| 2398 | RW6000171833129 | Teleszyna | L145 | Teleszyna Górna | 17+305 | 18+055 | WZMiUW Łódź | 17+305 | 18+055 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2399 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146a | Trojanówka | 18+810 | 38+737 | WZMiUW Łódź | 18+810 | 38+737 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2400 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146b | Trojanówka | 18+811 | 38+738 | WZMiUW Łódź | 18+810 | 25+446 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2401 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146c | Trojanówka | 18+812 | 38+739 | WZMiUW Łódź | 25+680 | 38+737 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2402 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146d | Trojanówka | 18+813 | 38+740 | WZMiUW Łódź | 28+714 | 35+325 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2403 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L147 | Tymianka k. Błaszek | 7+020 | 11+929 | WZMiUW Łódź | 7+020 | 11+929 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2404 | RW60000183179 | Warta ze zb. Jeziorsko | L149 | Urszulinka | 0+000 | 0+240 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+240 | I, II, III, IV, VII |
| 2405 | RW600017181789 | Wierznica | L150 | Wężnica | 0+000 | 3+964 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 3+964 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2406 | RW600017181789 | Wierznica | L151 | Wierzejka | 0+000 | 10+343 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 10+343 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2407 | RW600017181789 | Wierznica | L152 | Wierznica | 0+000 | 28+685 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 28+685 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2408 | RW60001918299 | Widawka od Krasówki do ujścia | L153 | Widawka | 0+000 | 31+133 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 31+133 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2409 | RW600016181549 | Widzówka | L155 | Widzówka | 0+000 | 2+790 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 2+790 | III, VII |
| 2410 | RW600016183236 | Zalewka (Wrząca) | L156 | Wrząca | 0+000 | 13+512 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 13+512 | I, II, III, IV, VII |
| 2411 | BRAK | BRAK | L157 | Zabłocia | 0+000 | 9+386 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 9+386 | I, III, IV, VII |
| 2412 | RW600017183129 | Żeglina | L158a | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 32+069 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2413 | RW600017183129 | Żeglina | L158b | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 5+500 | 30+175 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2414 | RW600017183129 | Żeglina | L158c | Starorzecze Żegliny | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | 0+000 | 0+650 | I, II, III, IV,VI, VII |
| 2415 | RW600017184392 | Żurawka | L159a | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 18+300 | 21+877 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2416 | RW600017184392 | Żurawka | L159b | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 18+300 | 18+800 | I, II, III, IV, VI, VII, |
| 2417 | RW600017184392 | Żurawka | L159c | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | 19+650 | 20+450 | I, II, III, IV, VI, VII, |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);

II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);

III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);

IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);

V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)

VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;

VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2418 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G1 | Rz. Biała | 0+000 | 10+180 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 1+000 | 4+100 | II, IV, VII |
| 2419 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G2 | Rz. Biała | 20+490 | 20+810 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 20+490 | 20+810 | IV, VIII |
| 2420 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G3 | Rz. Chechło | 0+000 | 5+740 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 0+000 | 5+740 | II, III, VII |
| 2421 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G4 | Kanał Cisowo | 0+000 | 5+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 0+000 | 5+500 | II, III, IV, VII |
| 2422 | RW6000181886289 | Gnilec | G5a | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 0+000 | 1+500 | II, III, IV |
| 2423 | RW6000181886289 | Gnilec | G5b | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 5+360 | 6+360 | II, III, IV |
| 2643 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd1 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 85+980 | 86+860 | II, III, IV, VIII |
| 2644 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd2 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 87+510 | 88+346 | II, III, VIII |
| 2645 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd3 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 23+880 | 25+550 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2646 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd4 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 26+400 | 29+200 | II, III, IV, VIII |
| 2647 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd5 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 31+300 | 32+880 | III, IV, VIII |
| 2648 | PLRW6000181886269 | Dopływ z leśn. Bagnica | Gd6 | rz. Brzęczek | 0+000 | 11+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 0+000 | 6+800 | II, III, IV, VIII |
| 2649 | PLRW6000181886292 | Dopływ z Nadziejewa | Gd7 | odpływ z m. Nadziejewo | 0+000 | 7+490 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 0+000 | 7+450 | II, III, IV, VIII |
| 2650 | PLRW600018188644[illegible] | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd8 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 19+396 | 21+260 | II, III, IV, VIII |
| 2651 | PLRW600018188644[illegible] | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd9 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 22+000 | 25+000 | II, IV, VII, VIII |
| 2652 | PLRW600018188644[illegible] | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd10 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 25+000 | 29+410 | I, VII |
| 2653 | PLRW600018188644[illegible] | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd11 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 29+410 | 31+310 | II,III, VII, VIII |
| 2654 | PLRW600018188644[illegible] | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd12 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 32+773 | 34+100 | II, III, IV, VIII |
| 2655 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd13 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 0+000 | 3+880 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2656 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd14 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 6+900 | 8+800 | II, III, VIII |
| 2657 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd15 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 9+200 | 10+000 | II, III, VIII |
| 2658 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd16 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | 10+250 | 11+420 | II, III, IV,VII,VIII |
| 2659 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd17 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 2+300 | 4+660 | II, III, VII |
| 2660 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd18 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 4+660 | 10+250 | II, III, VIII |
| 2661 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd19 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 3+400 | 4+970 | IV, VIII |
| 2662 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd20 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 8+400 | 10+530 | IV, VIII |
| 2663 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd21 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 15+600 | 19+396 | II, III, IV, VIII |
| 2664 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd23 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 3+370 | 9+050 | II, IV, VIII |
| 2665 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd24 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 10+230 | 12+620 | I, II, III, IV |
| 2666 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd25 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 13+090 | 14+560 | II, III, IV, VIII |
| 2667 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd26 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 15+420 | 24+340 | II, III, IV, VIII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2668 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd27 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 25+660 | 27+160 | IV, VII, VIII |
| 2669 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd28 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 28+700 | 30+100 | I, II, IV |
| 2670 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd29 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | 32+014 | 36+400 | II, III, VIII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2671 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB1 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 49,81 | 49,81 | I,II,VIII |
| 2672 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB2 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 54,46 | 48,81 | I,II,VIII |
| 2673 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB3 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 54,46 | 48,81 | I, II, III, IV |
| 2674 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB4 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 54,46 | 48,81 | I,II,IV,VII |
| 2675 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB5 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 54,46 | 48,81 | I,II,IV,VII |
| 2676 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB6 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | 54,46 | 48,81 | I,II,IV,VII |
| 2677 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB7 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, IV, VII |
| 2678 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB8 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 97,68 | 97,68 | I,II,VIII |
| 2679 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB9 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 89,77 | 89,77 | I,II,VIII |
| 2680 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB10 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 82,87 | 82,87 | I,II,VIII |
| 2681 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB11 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 77,17 | 77,17 | I,II,VIII |
| 2682 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB12 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 70,31 | 69,81 | I,II,VIII |
| 2683 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB13 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 64,51 | 64,51 | I,II,VIII |
| 2684 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB14 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 55,04 | 55,04 | I,II,VIII |
| 2685 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB15 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I,II,VIII |
| 2686 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB16 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I,II,VIII |
| 2687 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB17 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2688 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB18 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2689 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB19 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2690 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB20 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2691 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB21 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2692 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB22 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2693 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB23 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2694 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB24 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2695 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB25 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2696 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB26 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2697 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB27 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2698 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB28 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2699 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB29 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | 96,87 | 54,46 | I, II, |
| 2700 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB30 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | II, IV, VII,VIII |
| 2701 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB31 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 108,28 | 107,78 | I, II, VIII |
| 2702 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB32 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 103,41 | 102,91 | I, II, VIII |
| 2703 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB33 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2704 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB34 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 117,1 | 102,1 | I, II, VIII |
| 2705 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB35 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2706 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB36 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2707 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB37 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2708 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB38 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2709 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB39 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2710 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB40 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2711 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB41 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2712 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB42 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2713 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB43 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | 119,85 | 96,87 | I, II, |
| 2714 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB44 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 161,8 | 119,85 | I, II, III, VII |
| 2715 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB45 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 157,81 | 157,51 | I, II, III, IV,VIII |
| 2716 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB46 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 137,01 | 119,85 | I, II, |
| 2717 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB47 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 137,01 | 119,85 | I, II, |
| 2718 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB48 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 137,01 | 119,85 | I, II, |
| 2719 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB49 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 137,01 | 119,85 | I, II, |
| 2720 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB50 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | 137,01 | 119,85 | I, II, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2721 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB51 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | 186,75 | 185,21 | I, II, III |
| 2722 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB52 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | 184,86 | 184,72 | I, II, III |
| 2723 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB53 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,86 | 183,41 | I, II, III |
| 2724 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB54 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,81 | 183,31 | II |
| 2725 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB55 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2726 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB56 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2727 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB57 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2728 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB58 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,41 | 183,35 | I, II, III |
| 2729 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB59 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,29 | 183,25 | I, II, III |
| 2730 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB60 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,29 | 183,29 | I, II, III |
| 2731 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB61 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,25 | 183,01 | I, II, III |
| 2732 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB62 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2733 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB63 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2734 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB64 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 183,31 | 183,31 | I, II, III |
| 2735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB65 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,61 | 172,61 | I, II, III |
| 2736 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB66 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,61 | 172,61 | I, II, III |
| 2737 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB67 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,61 | 172,61 | I, II, III |
| 2738 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB68 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,61 | 172,61 | I, II, III |
| 2739 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB69 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,610 | 172,610 | I, II, III |
| 2740 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB70 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,610 | 172,610 | I, II, III |
| 2741 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB71 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,610 | 172,610 | I, II, III |
| 2742 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB72 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 172,610 | 172,610 | I, II, III |
| 2743 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB73 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | 171,910 | 171,510 | I, II, III |
| 2744 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB74 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 204,720 | 204,720 | I,II, VIII |
| 2745 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB75 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 202,300 | 202,300 | I,II,VIII |
| 2746 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB76 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | 193,820 | 193,820 | I,II,VIII |
| 2747 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB77 | Noteć | 232,760 | 186,750 | RZGW POZNAŃ | 232,760 | 186,750 | I,II, III, IV, VII |
| 2748 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB78 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | 250,430 | 238,645 | I,II,II,IV |
| 2749 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB79 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | 238,645 | 232,76 | I, II, III, IV |
| 2750 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB80 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 273,700 | 264,660 | I, II |
| 2751 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB81 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 272,720 | 272,690 | I, II,VIII |
| 2752 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB82 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 264,410 | 264,320 | I, II |
| 2753 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB83 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 255,820 | 255,220 | I, II |
| 2754 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB84 | Dopływ z Białych Błot<br>Dopływ z jez. Chomiąskiego<br>Dopływ z jez. Tuczno<br>Noteć<br>Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | 255,820 | 250,430 | I, II |
| 2755 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB85 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 281,410 | 280,020 | I,II |
| 2756 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB86 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 281,120 | 274,22 | I,II,III,IV |
| 2757 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB87 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 279,920 | 279,920 | I, II, III, |
| 2758 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB88 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 279,820 | 279,145 | I, II, III, |
| 2759 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB89 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 279,130 | 279,130 | I, II, III, |
| 2760 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB90 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 277,920 | 274,220 | I,II |
| 2761 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB91 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 275,720 | 275,620 | I, II, III, |
| 2762 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB92 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 275,602 | 274,262 | I, II, III, |
| 2763 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB93 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 274,22 | 273,82 | I, II, III, VIII |
| 2764 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB94 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 274,220 | 273,820 | I, II, III, VIII |
| 2765 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB95 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 273,720 | 273,700 | I,II,III |
| 2766 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB96 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 295,12 | 287,22 | I,II |
| 2767 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB97 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 287,22 | 287,14 | I, II |
| 2768 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB98 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 288,120 | 285,120 | I,II |
| 2769 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB99 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | 281,62 | 281,41 | I, II |
| 2770 | LW10396 | jez. Gopło | NZB100 | jez. Gopło | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | 57,3 | 57,2 | I, II, VII |
| 2771 | LW10397 | jez. Gopło | NZB101 | 0 | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | 57,8 | 56,9 | I, II, VII |
| 2772 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB102 | Mała Noteć przy Zbiorniku Pakość | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 15,8 | 23,7 | I, II, III, VII |
| 2773 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB103 | 0 | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 23,7 | 32,5 | I, II, III, VII |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2774 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB104 | Panna | 0 | 7,4 | RZGW POZNAŃ | 0 | 7,4 | I, II, III, VII |
| 2775 | LW10429 | Jezioro Popielewskie | NZB105 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 0 | 47,56 | I,V,VIII |
| 2776 | LW10430 | Jezioro Szydłowskie | NZB106 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | 0 | 47,56 | I,V,VIII |
| 2777 | LW10436 | Jezioro Pakość Pn | NZB107 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2778 | LW10437 | Jezioro Pakość Pn | NZB108 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2779 | LW10438 | Jezioro Pakość Pn | NZB109 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2780 | LW10433 | Jezioro Pakość Pd | NZB110 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2781 | LW10434 | Jezioro Pakość Pd | NZB111 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2782 | LW10435 | Jezioro Pakość Pd | NZB112 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | 0 | 15,8 | I,V,VIII |
| 2783 | RW6000201882912 | Stara Noteć | NZB113 | Stara Noteć | 0,000 | 9,680 | RZGW POZNAŃ | 0,000 | 9,680 | III,IV |
| 2784 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB114 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 24,820 | 24,665 | I,II,VIII |
| 2785 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB115 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 21,890 | 21,560 | I,II,VIII |
| 2786 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB116 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 21,560 | 21,280 | I,II,VIII |
| 2787 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB117 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 21,280 | 16,470 | I,II,VIII |
| 2788 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB118 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 16,470 | 4,250 | I,II,VIII |
| 2789 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB119 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 4,250 | 1,700 | I,II,VIII |
| 2790 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB120 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 1,700 | 1,100 | I,II,VIII |
| 2791 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB121 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 16,500 | 0,000 | I, III, IV |
| 2792 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB122 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | 15,400 | 10,100 | II |
| 2793 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB123 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 17,93 | 16,13 | I, II, VIII |
| 2794 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB124 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 15,6 | 4,8 | I, II |
| 2795 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB125 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 7,69 | 5,4 | I, II |
| 2796 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB126 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 4,8 | 1,93 | I, II |
| 2797 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB127 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 2,4 | 1,7 | I,II,III,IV |
| 2798 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB128 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 2 | 1,8 | I, II |
| 2799 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB129 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,92 | 1,92 | I, II, VIII |
| 2800 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB130 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,92 | 1,92 | I, II,VIII |
| 2801 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB131 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,92 | 1,92 | I, II, VIII |
| 2802 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB132 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,8 | 1,77 | I, II, VIII |
| 2803 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB133 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,7 | 1,63 | I, II, VIII |
| 2804 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB134 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 1,63 | 0,11 | I, II |
| 2805 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB135 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 0,11 | 0,5 | I, II |
| 2806 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB136 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | 0 | 0 | I, II, VIII |
| 2807 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB137 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | 5,91 | 0,42 | I, II,III, VIII |
| 2808 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB138 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | 0,42 | 0 | I, II, III |
| 2809 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | NZB139 | Czernica | 27,5 | 55 | RZGW POZNAŃ | 27,5 | 55 | I, II, III, VII |
| 2810 | RW6000201886299 | Czernica od Białej do ujścia | NZB140 | Czernica | 27,5 | 0 | RZGW POZNAŃ | 5,8 | 10 | I, II, |
| 2811 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB141 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 25,5 | 26,7 | I, II, |
| 2812 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB142 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 25,5 | 26,7 | I, II, |
| 2813 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB143 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | 48,25 | 43,25 | I, II, III, VII |
| 2814 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | NZB144 | Dopływ z jez. Jelonek<br>Dopływ z jez. Lubicko Wielkie<br>Dopływ z jez. Niewlino<br>Piława<br>Sowia Struga | 77,74 | 55,77 | RZGW POZNAŃ | 67,9 | 77,4 | I, II, III, VII |
| 2815 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB145 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 0,500<br>2,500 | 0,670<br>2,660 | I,II |
| 2816 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB146 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 4,6 | 10 | I, II, III, VII |
| 2817 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB147 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 9,5 | 9,6 | I, II, III, VII |
| 2818 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB148 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 15,200<br>16,500 | 15,250<br>16,620 | I,II |
| 2819 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB149 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 16,62 | 16,72 | I,II |
| 2820 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB150 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 20,100<br>wyspa | 22,850<br>w Pile | I,II |
| 2821 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB151 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 24,55 | 25 | I,II |
| 2822 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB152 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 20 | 25,2 | I,II |
| 2823 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB153 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 0,32 | 5,62 | I,II |
| 2824 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB154 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 5,15 | 6,46 | I,II |
| 2825 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB155 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 7,150<br>13,450 | 7,280<br>13,550 | I,II |
| 2826 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB156 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 8,4 | 8,56 | I,II |
| 2827 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB157 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 8,6 | 8,8 | I,II |
| 2828 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB158 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 9,25 | 9,4 | I,II |
| 2829 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB159 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 12,300<br>17,050 | 12,400<br>17,200 | I,II |
| 2830 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB160 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | 20,1 | 22,85 | I,II |
| 2831 | RW60002018865511 | Gwda od Dołgi do wpływu do zb. Podgaje | NZB161 | Gwda | 119,01 | 80,57 | RZGW POZNAŃ | 87 | 80,57 | I, II, III, VII |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);

II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);

III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);

IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);

V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)

VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;

VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2832 | RW6000618132 | Kucelinka | NZS1 | Kucelinka | 6,935 | 0 | RZGW P-ń | 6,935 | 0 | I, IV, VIII |
| 2833 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2a | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | 795,1 | 770,5 | I, III, IV, VII |
| 2834 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2b | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | 788,6 | 787,8 | I, III |
| 2835 | RW60000181159 | Zbiornik Poraj | NZS3 | Warta | 762,11 | 757,38 | RZGW P-ń | 762,11 | 757,38 | VIII |
| 2836 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | NZS4 | Warta | 757,38 | 708,24 | RZGW P-ń | 757,38 | 708,24 | I, II, III, IV |
| 2837 | RW600019181359 | Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy | NZS5 | Warta | 708,24 | 703,11 | RZGW P-ń | 708,24 | 703,11 | IV |
| 2838 | RW60001918153 | Warta od Wiercicy do Widzówki | NZS6 | Warta | 703,11 | 681,93 | RZGW P-ń | 703,11 | 681,93 | II, IV |
| 2839 | RW600019181599 | Warta od Widzówki do Liswarty | NZS7 | Warta | 681,93 | 640,34 | RZGW P-ń | 681,93 | 640,34 | I, II, IV |
| 2840 | RW60001918171 | Warta od Liswarty do Grabarki | NZS8 | Warta | 640,34 | 622,31 | RZGW P-ń | 640,34 | 622,31 | IV |
| 2841 | RW600019181759 | Warta od Grabarki do Dopływu spod Bronikowa | NZS9 | Warta | 622,31 | 583,93 | RZGW P-ń | 622,31 | 583,93 | I, IV |
| 2842 | RW600019181779 | Warta od Dopływu spod Bronikowa do Wierznicy | NZS10 | Warta | 583,93 | 569 | RZGW P-ń | 583,93 | 569 | IV |
| 2843 | RW600019181999 | Warta od Wierznicy do Widawki | NZS11 | Warta | 569 | 541,39 | RZGW P-ń | 569 | 541,39 | IV |
| 2844 | RW600019183119 | Warta od Widawki do Żegliny | NZS12 | Warta | 541,39 | 523,24 | RZGW P-ń | 541,39 | 523,24 | IV |
| 2845 | RW600019183159 | Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko | NZS13 | Warta | 523,24 | 506,5 | RZGW P-ń | 523,24 | 506,5 | II, IV |
| 2846 | RW60000183179 | Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko | NZS14 | Warta | 506,5 | 489,35 | RZGW P-ń | 506,5 | 489,35 | II, VIII |
| 2847 | RW600019183197 | Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika | NZS15 | Warta | 489,35 | 473,46 | RZGW P-ń | 489,35 | 473,46 | I, IV |
| 2848 | RW600019183199 | Warta od Siekiernika do Neru | NZS16 | Warta | 473,46 | 448,49 | RZGW P-ń | 473,46 | 448,49 | IV |

I. erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.), a także powodująca wywracanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w niewłaściwym kierunku);
II. akumulacja materiału wleczonego (żwir i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (powodującą ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowie regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastrukturze technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);

VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami PW lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.)
VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń | | |
| | | | | | od | do | | kilometraż od...- | kilometraż do.... | Identyfikacja zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2849 | RW6000211899 | Warta od Noteci do ujścia | NZP1 | Warta | 68,4 | 0 | RZGW Poznań | 68,4 | 0 | I; II; IV; VII |
| 2850 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | NZP2 | Warta | 89,32 | 68,4 | RZGW Poznań | 89,32 | 68,4 | I; II; IV; VII |
| 2851 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | NZP3 | Warta | 130,84 | 89,32 | RZGW Poznań | 130,84 | 89,32 | I; II; IV; VII |
| 2852 | RW60002118759 | Warta od Ostrogi do Kamionki | NZP4 | Warta | 164,21 | 130,84 | RZGW Poznań | 164,21 | 130,84 | I; II; IV; VII |
| 2853 | RW60002118737 | Warta od Samy do Ostrogi | NZP5 | Warta | 180,61 | 164,21 | RZGW Poznań | 180,61 | 164,21 | I; II; IV; VII |
| 2854 | RW60002118719 | Warta od Wełny do Samy | NZP6 | Warta | 204,63 | 180,61 | RZGW Poznań | 204,63 | 180,61 | I; II; IV; VII |
| 2855 | RW600021185999 | Warta od dopływu z Uchorowa do Wełny | NZP7 | Warta | 208,34 | 204,63 | RZGW Poznań | 208,34 | 204,63 | I; II; IV; VII |
| 2856 | RW600021185991 | Warta od Różanego Potoku do dopływu z Uchorowa | NZP8 | Warta | 234,46 | 208,34 | RZGW Poznań | 234,46 | 208,34 | I; II; IV; VII |
| 2857 | RW60002118579 | Warta od Cybiny do Różanego Potoku | NZP9 | Warta | 238,85 | 234,46 | RZGW Poznań | 238,85 | 234,46 | I; II; IV; |
| 2858 | RW600021185933 | Warta od Kopli do Cybiny | NZP10 | Warta | 252,84 | 238,85 | RZGW Poznań | 252,84 | 238,85 | I; II; IV; |
| 2859 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | NZP11 | Warta | 291,84 | 252,84 | RZGW Poznań | 291,84 | 252,84 | I; II; IV; VII |
| 2860 | RW600021185539 | Warta od Moskawy do Pyszącej | NZP12 | Warta | 305,73 | 291,84 | RZGW Poznań | 305,73 | 291,84 | I; II; IV; VII |
| 2861 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | NZP13 | Warta | 331,97 | 305,73 | RZGW Poznań | 331,97 | 305,73 | I; II; IV; VII |
| 2862 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | NZP14 | Warta | 346,87 | 331,97 | RZGW Poznań | 346,87 | 331,97 | I; II; IV; VII |
| 2863 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | NZP15 | Warta | 396,13 | 346,87 | RZGW Poznań | 396,13 | 346,87 | I; II; IV; VII |
| 2864 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | NZP16 | Warta | 403,27 | 396,13 | RZGW Poznań | 403,27 | 396,13 | I; II; IV; VII |
| 2865 | RW600021183511 | Warta od Teleszyna do Topca | NZP17 | Warta | 444,4 | 403,27 | RZGW Poznań | 446,99 | 403,27 | I; II; IV; VII |
| 2866 | RW60002118899 | Noteć od Otoka do ujścia | NZP18 | Noteć | 0,64 | 0 | RZGW Poznań | 0,64 | 0 | I; II; IV; VII |
| 2867 | RW600021188979 | Noteć od Kanału Goszczanowskiego do Otoka | NZP19 | Noteć | 5,74 | 0,64 | RZGW Poznań | 5,74 | 0,64 | I; II; IV; VII |
| 2868 | RW600021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | NZP20 | Noteć | 28,78 | 5,74 | RZGW Poznań | 28,78 | 5,74 | I; II; IV; VII |
| 2869 | RW600021188931 | Noteć od Drawy do Rudawy | NZP21 | Noteć | 48,81 | 28,78 | RZGW Poznań | 48,81 | 28,78 | I; II; IV; VII |
| 2870 | RW600019184999 | Prosna od Doływu z Piątka Małego do ujścia | NZP22 | Prosna | 41,71 | 0 | RZGW Poznań | 41,71 | 0 | I; II; III, IV; VII |
| 2871 | RW600019184933 | Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego | NZP23 | Prosna | 62,61 | 41,71 | RZGW Poznań | 62,61 | 41,71 | I; II; III,IV; VII |
| 2872 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | NZP24 | Prosna | 86,55 | 62,61 | RZGW Poznań | 86,55 | 62,61 | I; II; III,IV; VII |
| 2873 | RW600018489 | Kanał Bernardyński | NZP25 | Kanał Bernardyński | 0 | 7,66 | RZGW Poznań | 0 | 7,66 | I; II;III, IV; VII |
| 2874 | RW600019184399 | Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ołoboku | NZP26 | Prosna | 110,8 | 86,55 | RZGW Poznań | 110,8 | 86,55 | I; II;III; IV; VII |
| 2875 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | NZP27 | Prosna | 150,8 | 110,8 | RZGW Poznań | 150,8 | 110,8 | I; II;III; IV; VII |
| 2876 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | NZP28 | Prosna | 180,75 | 150,8 | RZGW Poznań | 201,9 | 150,8 | I; II;III; IV; VII |
| 2877 | RW600024188899 | Drawa od Mierzęckiej Strugi do Ujścia | NZP29 | Drawa | 18,35 | 0 | RZGW Poznań | 18,35 | 0 | I, II, III, IV,VII |
| 2878 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP30 | Drawa | 27,22 | 18,35 | RZGW Poznań | 27,22 | 18,35 | I, II, III, IV,VII |
| 2879 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP31 | Drawa | 77,97 | 68,39 | RZGW Poznań | 77,97 | 68,39 | I, II, III, IV,VII |
| 2880 | RW600020188857 | Drawa od Studzienicy do Drawicy | NZP32 | Drawa | 102,5 | 77,97 | RZGW Poznań | 102,5 | 77,97 | I, II, III, IV,VII |
| 2881 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | NZP33 | Drawa | 120,51 | 102,5 | RZGW Poznań | 120,51 | 102,5 | I, II, III, IV,VII |
| 2882 | RW6000201888533 | Drawa od jez. Krosino do Wilżnicy | NZP34 | Drawa | 159,13 | 120,51 | RZGW Poznań | 159,13 | 120,51 | I, II, III, IV,VII |
| 2883 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z jez. Krosino | NZP35 | Drawa | 192,08 | 159,13 | RZGW Poznań | 192,08 | 159,13 | I, II, III, IV,VII |
| 2884 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | NZP36 | Noteć Wschodnia | 326,5 | 342,8 | RZGW Poznań | 326,5 | 342,8 | I, II, III, IV,VII |
| 2885 | RW6000171881189 | Noteć do Dopł. Z Jez. Lubotyń | NZP37 | Noteć Wschodnia | 342,82 | 391 | RZGW Poznań | 342,82 | 391 | I, II, III, IV,VII |
| 2886 | RW6000018349 | Kan. Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia | NZP38 | Kanał Ślesiński | 0 | 7,79 | RZGW Poznań | 0 | 7,79 | I, II, III, IV, VII |
| 2887 | RW600025183459 | Kan. Ślesiński do wypływu z jeziora Pątnowskiego | NZP39 | Kanał Ślesiński | 7,79 | 24,5 | RZGW Poznań | 7,79 | 24,5 | I, II, III, IV, VII |
| 2888 | RW600020188151 | Noteć od Dopł. Z jez. Lubotyńskiego do Dopł. Spod Sadlna | NZP40 | Kanał Ślesiński | 24,50 | 29,5 | RZGW Poznań | 24,50 | 29,5 | I, II, III, IV, VII, VIII |
| 2889 | RW60002018817999 | Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło | NZP41 | Kanał Ślesiński | 29,5 | 32 | RZGW Poznań | 29,5 | 32 | I, II, III, IV, VII |

Załącznik nr 3
do rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 16.12.2016 r.

Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | RW60002418369 | Meszna od Strugi Bawół do ujścia | P1 | Meszna | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | próg po zlikwidowanym jazie 0+400 | - |
| 2 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P2 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 4+08 |
| 3 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P3 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy w km 4+085 |
| 4 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P4 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz zasuwowy 5+140, jaz kozłowy 6+496, jaz kozłowy 7+170, jaz kozłowy 7+700, jaz kozłowy 8+300, |
| 5 | RW600023183679 | Meszna do Strugi Bawół | P5 | Meszna | 3+300 | 24+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 9+120, jaz kozłowy 9+570, jaz kozłowy 10+500, jaz zastawkowy 11+100, jaz zasuwowy 17+150, jaz zastawkowy 22+616, jaz zasuwowy 23+820 |
| 6 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P6 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 7 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P7 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 8 | RW6000191836899 | Struga Bawół od Dopływu z Szemborowa do ujścia | P8 | Struga Bawół - Bawół | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | - | jaz zastawkowy 6+890, |
| 9 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P9 | Struga Bawół - Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 13+785, jaz kozłowy 14+825 |
| 10 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P10 | Struga Bawół | 12+570 | 34+600 | WZMiUW Poznań | - | przep. z piętrz. w km 22+383, 23+154, 25+988, 27+307, 27+410, 27+866, 28+299, 28+798, 29+079, 29+432, 30+280, 31+000, 33+076, 33+470, 33+741, 34+082, 34+534 i 34+644 |
| 11 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P11 | Struga Bawół | 0+000 | 0+450 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 12 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P12 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+630 i 8+380 |
| 13 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P13 | Dopływ spod Kędzierzyna - Struga Mąkowa | 0+000 | 18+700 | WZMiUW Poznań | - | ptrzep. z piętrz. w km 11+606 |
| 14 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P14 | Dopływ spod Ćwierdzina | 0+000 | 1+660 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 15 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P15 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 16 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P16 | Dopływ z Gorzykowa | 0+000 | 5+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 17 | RW6000171836839 | Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa | P17 | Dopływ z Hub | 0+000 | 2+510 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 18 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P18 | Dopływ z Drążnej - Sucha Rzeka | 0+000 | 14+435 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 19 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P19 | Dopływ z Drążnej | 0+000 | 2+400 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 20 | RW600017183669 | Dopływ z Drążnej | P20 | Dopływ ze Starej Olszyny - Sucha Rzeka | 14+435 | 19+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 21 | RW600023184996 | Bartosz | P21 | Bartosz - Kanał Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | - | Przepompownia w km 0+480 |
| 22 | RW600023184996 | Bartosz | P22 | Bartosz | 0+000 | 20+130 | WZMiUW Poznań | - | jaz zasuwowy 11+100, jaz zasuwowy 12+350 |
| 23 | RW600023184996 | Bartosz | P23 | Bartosz | 0+000 | 3+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 24 | RW600023184996 | Bartosz | P24 | Bartosz | 20+130 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 25 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P25 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 26 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P26 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 27 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P27 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 28 | RW60001718358 | Dopływ spod Przyjmy | P28 | Dopływ spod Przyjmy - Kanał Lubiecz | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 29 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P29 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 30 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P30 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 10+900 | WZMiUW Poznań | stopień 4+690, stopień 5+085, stopień 5+575, stopień 5+920, stopień 8+960 | jaz z mostem 9+065, jaz zasuwowy 9+420, jaz kozłowy 9+980 |
| 31 | RW600024183569 | Bawół od Czarnej Strugi do ujścia | P31 | Bawół - Czarna Struga Defet | 0+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | stopień w km 14+100 | jaz w km 12+750 |
| 32 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P32 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 33 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P33 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 34 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P34 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego - Kanał Sierakowski | 0+000 | 8+215 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 35 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P35 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 36 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P36 | Kanał Sierakowski | 8+215 | 10+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 37 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P37 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | 0+000 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 38 | RW600016183649 | Dopływ spod Ostrowa Kościelnego | P38 | Dopływ z Babina | 0+000 | 4+770 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 39 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P39 | Dopływ spod Nieborzyna | 0+000 | 1+875 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 40 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P40 | Dopływ spod Wólki Orchowskiej - Kanał Suszewski | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | stopień 1+460, stopień 1+580 | - |
| 41 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P41 | Kanał Suszewski | 5+200 | 9+600 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg 5+200-6+072, rurociąg 7+620-8+110, rurociąg 9+236-9+420 |
| 42 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P42 | Dopływ z Jez. Orchowskiego | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 43 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P43 | Dopływ z jez. Wilczyńskiego - połączenie jezior | 0+000 | 0+650 | rów | - | - |
| 44 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P44 | Dopływ z Wilczogóry - Kanał Budzisławski | 00+000 | 05+120 | WZMiUW Poznań | próg 0+000 | Przepust z p. 00+190 Przepust z p. 04+626 |
| 45 | RW6000251881745 | Kanał Ostrowo-Gopło do wypływu z Jez. Ostrowskiego | P45 | Kanał Ostrowo-Gopło - Jeziorowy zbiornik Budzisławsko-Suszewski i Ostrowsko-Wójciński | 0 | 0 | WZMiUW Poznań | - | śluza upustowa 33+116 (Zbiornik Budzisławsko-Suszewski) |
| 46 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P46 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 47 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P47 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 48 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P48 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 49 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P49 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | 0 | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P50 | Biskupia Struga - Struga Ostrowicka | 00+000 | 18+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 51 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P51 | Struga Ostrowicka | 18+230 | 26+460 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 52 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P52 | Dopływ z Cząstkowa | 0+000 | 4+850 | rów | - | - |
| 53 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P53 | Dopływ z Wiśniewa | 0+000 | 9+825 | rów | - | - |
| 54 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P54 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 55 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P55 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 56 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P56 | Struga Kleczewska | 00+000 | 19+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 57 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P57 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 58 | RW60002318345299 | Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego | P58 | Rów Główny KWB | 00+000 | 07+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 59 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P59 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | stopień 0+060, stopień 0+300, stopień 2+200 | przepust z piętrzeniem 1+258, przepust z piętrzeniem 2+395, zastawka 2+920, przepust z pietrzeniem 3+185, zastawka 4+020, przepust z pietrzeniem 4+950 |
| 60 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P60 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 61 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P61 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 8+900 |
| 62 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P62 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 63 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P63 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 64 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P64 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 65 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P65 | Dopływ z Orliny Dużej - Kanał Czarnobrodzki | 0+000 | 14+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 66 | RW6000231835672 | Dopływ z Orliny Dużej | P66 | Dopływ z Orliny Dużej (część cieku) | 0+000 | 3+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 67 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P67 | Bawół - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | - | Przepompownia Zagórów |
| 68 | RW600017183572 | Bawół (Stare Koryto) | P68 | Kanał B (Struga Grabienicka B) | 1+900 | 5+175 | WZMiUW Poznań | - | syfon 5+175-5+250 |
| 69 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P69 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | - | syfon 5+175-5+250 |
| 70 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P70 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał B (Struga Grabienicka B) | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 71 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P71 | Dopływ z Kuchar Borowych - Kanał "B" /Struga Grabienicka B/ | 5+250 | 08+200 | WZMiUW Poznań | - | 0 |
| 72 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P72 | Struga Grabienicka | 0+000 | 0+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 73 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P73 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | - | syfon 01+325 |
| 74 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P74 | Dopływ z Kuchar Borowych - Struga Grabienicka | 0+650 | 17+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 75 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P75 | Dopływ z Błonnic | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 76 | RW6000161835689 | Dopływ z Kuchar Borowych | P76 | Dopływ z Broników | 0+000 | 6+350 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 77 | RW600025188299 | Mała Noteć | P77 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 33+010 |
| 78 | RW600025188299 | Mała Noteć | P78 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 79 | RW600025188299 | Mała Noteć | P79 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 80 | RW600025188299 | Mała Noteć | P80 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 81 | RW600025188299 | Mała Noteć | P81 | Mała Noteć - Noteć Zachodnia | 33+010 | 47+543 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 82 | RW600025188299 | Mała Noteć | P82 | Słowikowski Rów | 0+000 | 7+000 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 83 | RW600025188299 | Mała Noteć | P83 | Dopływ z J. Gać - Kanał Gać | 3+280 | 4+035 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 84 | RW600025188299 | Mała Noteć | P84 | Kanał Gać | 4+035 | 5+480 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 85 | RW600025188299 | Mała Noteć | P85 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 86 | RW600025188299 | Mała Noteć | P86 | Wylatówka - Kanał Trzemżal | 0+000 | 8+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 87 | RW600025188299 | Mała Noteć | P87 | Wylatówka | 0+000 | 2+700 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 88 | RW600025188299 | Mała Noteć | P88 | Dopływ z Jastrzębowa | 0+000 | 3+150 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 89 | RW600025188299 | Mała Noteć | P89 | Bystrzycki Rów - Kanał Fosa | 0+000 | 8+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 90 | RW600025188299 | Mała Noteć | P90 | Kanał Zieleń | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 91 | RW600025188299 | Mała Noteć | P91 | Dopływ z Jastrzębowa - Kanał Folusz | 0+000 | 5+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 92 | RW60001718389 | Wrześnica | P92 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 93 | RW60001718389 | Wrześnica | P93 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 94 | RW60001718389 | Wrześnica | P94 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 95 | RW60001718389 | Wrześnica | P95 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | Zbiornik wodny, jaz zasuwowy 31+650 |
| 96 | RW60001718389 | Wrześnica | P96 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 97 | RW60001718389 | Wrześnica | P97 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 98 | RW60001718389 | Wrześnica | P98 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 99 | RW60001718389 | Wrześnica | P99 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 100 | RW60001718389 | Wrześnica | P100 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 46+853 i 48+110 |
| 101 | RW60001718389 | Wrześnica | P101 | Wrześnica | 0+000 | 60+775 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 102 | RW60001718389 | Wrześnica | P102 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 0+000 | 0+582 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 103 | RW60001718389 | Wrześnica | P103 | Dopływ z Piasków Gorazdowskich - Kanał Kołaczkowski | 1+872 | 10+521 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 104 | RW60001718389 | Wrześnica | P104 | Dopływ z Nekli - rms W-31 | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 105 | RW60001718389 | Wrześnica | P105 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | - | Przepusto - zastawka w km 2+087 |
| 106 | RW60001718389 | Wrześnica | P106 | Wrześnica Mała | 0+000 | 13+500 | WZMiUW Poznań | - | przep. z piętrz. w km 5+570 i 9+260, zastawka w km 7+645 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 107 | RW60001718389 | Wrześnica | P107 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej - Kanał Dymacz | 0+000 | 9+550 | WZMiUW Poznań | - | przep. z piętrz. w km 6+900; 89+030, 8+850 |
| 108 | RW60001718389 | Wrześnica | P108 | Kanał Dymacz od km 9+550 do 12+000 | 9+550 | 12+000 | WZMiUW Poznań | - | przep. z piętrz. w km 10+330 |
| 109 | RW60001718389 | Wrześnica | P109 | Dopływ z Nowej Wsi Lednogórskiej | 0+000 | 3+520 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 110 | RW60001718389 | Wrześnica | P110 | Dopływ z Żelazkowa - Kanał Goczałkowski | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 111 | RW60001718389 | Wrześnica | P111 | Kanał Goczałkowski | 5+300 | 10+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 112 | RW60001718389 | Wrześnica | P112 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 113 | RW60001718389 | Wrześnica | P113 | Dopływ z Żelazkowa | 0+000 | 5+350 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 114 | RW60001718389 | Wrześnica | P114 | Dopływ spod Przyborowa | 0+000 | 1+125 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 115 | RW60001718389 | Rudnik | P115 | Rudnik - Struga Rudnik | 20+090 | 23+300 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 20+115 |
| 116 | RW60001718389 | Rudnik | P116 | Dopływ spod Drachowa - Struga Rudnik | 23+300 | 30+690 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 23+321 i 25+180 |
| 117 | RW60001718389 | Rudnik | P117 | Rudnik | 0+000 | 4+120 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 118 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P118 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 119 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P119 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg 0+665-0+765 |
| 120 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P120 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | - | jaz 1+922 |
| 121 | RW600001836349 | Dopływ ze zb. Słupca | P121 | Dopływ ze Zb. Słupca - Kanał do Jeziora | 0+000 | 6+040 | WZMiUW Poznań | kaskady betonowe 5+630 - 5+820 | - |
| 122 | RW600025183616 | Dopływ z jez. Kosewskiego | P122 | Dopływ z jez. Kosewskiego - Kanał Kosewski | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 123 | RW6000161836869 | Rudnik | P124 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 124 | RW6000161836869 | Rudnik | P125 | Rudnik - Struga Rudnik | 0+000 | 20+300 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka w km 16+424 |
| 125 | RW6000161836869 | Rudnik | P126 | Rów Gutowski - Kanał Gutowski | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 126 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P127 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 127 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P128 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 128 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P129 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 129 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P130 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 130 | RW600016183672 | Dopływ z Jaroszyna | P131 | Dopływ z Jaroszyna | 0+000 | 7+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 131 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P133 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 132 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P134 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 133 | RW6000161836892 | Dopływ spod Bielawy | P135 | Dopływ spod Bielawy | 0+000 | 6+620 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 134 | RW600016183688 | Dopływ spod Strzałkowa | P136 | Dopływ spod Strzałkowa | 0+000 | 7+700 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 135 | RW6000161836872 | Dopływ z Sołeczna | P137 | Dopływ z Sołeczna | 0+000 | 5+320 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 136 | RW600016183684 | Dopływ z Szemborowa | P138 | Dopływ z Szemborowa | 0+000 | 8+710 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 137 | RW600017183574 | Dopływ z Michalinowa | P139 | Dopływ z Michalinowa | 0+000 | 8+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 138 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P140 | Kanał Grójecki | 00+000 | 14+950 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 07+630, 14+950 |
| 139 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P141 | Rów Kramski | 0+000 | 11+300 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 140 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P142 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka 01+164 Zastawka 02+600 |
| 141 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P143 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka 04+000 |
| 142 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P144 | Kanał Sakłak | 00+000 | 06+000 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka 05+900 |
| 143 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P145 | Kanał Główny B | 00+000 | 04+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 144 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P146 | Kanał Bilczewski | 00+000 | 04+535 | WZMiUW Poznań | - | Przepust z p. 02+620 Przepust z p. 03+640 Syfon 00+020 |
| 145 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P147 | Kanał Główny Kramski | 00+000 | 04+540 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 146 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P148 | Rów Młynówka | 00+000 | 00+860 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 147 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P149 | Rów"B" | 00+000 | 01+010 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 148 | RW600023183389 | Kan.Grójecki od wypływu z jez. Lubstowskiego do ujscia | P150 | Rów F | 00+000 | 04+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 149 | RW600023183529 | Powa | P151 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 150 | RW600023183529 | Powa | P152 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | - | - |
| 151 | RW600023183529 | Powa | P153 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 152 | RW600023183529 | Powa | P154 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | - | - |
| 153 | RW600023183529 | Powa | P155 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 154 | RW600023183529 | Powa | P156 | Dopływ z Dziadowic | 0+000 | 8+774 | rów | - | - |
| 155 | RW600023183529 | Powa | P157 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 156 | RW600023183529 | Powa | P158 | Dopływ z Grochowów | 0+000 | 2+990 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 157 | RW600023183529 | Powa | P159 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 158 | RW600023183529 | Powa | P160 | Pokrzywka | 0+000 | 8+170 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 159 | RW600023183529 | Powa | P161 | Pokrzywnica | 0+000 | 16+750 | WZMiUW Poznań | Stopień 0+486 Sopień 1+120 | Jaz 0+680 Jaz 4+760 Jaz 5+560 |
| 160 | RW600023183529 | Powa | P162 | Pokrzywnica | 0+000 | 1+580 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 161 | RW600023183529 | Powa | P163 | Pokrzywnica | 16+750 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 162 | RW600023183529 | Powa | P164 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | Stopień 02+900, Progi: 04+000, 04+500, 04+850, 05+400, 05+900, 06+200,06+650 | Jaz 07+369, Jaz 09+100, Przegroda denna 12+000 |
| 163 | RW600023183529 | Powa | P165 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | Stopień 22+390 Stopień 24+880 Stopień 25+510 | Jaz 24+370 Jaz 26+160 |
| 164 | RW600023183529 | Powa | P166 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 15 km 27+580, Zastawka Nr 16 km 28+330, Zastawka Nr 17 km 28+840 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 165 | RW600023183529 | Powa | P167 | Powa | 00+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 166 | RW600023183529 | Powa | P168 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 167 | RW600023183529 | Powa | P169 | Powa | 0+000 | 47+718 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 168 | RW600023183529 | Powa | P170 | Kanał Powa Topiec | 00+000 | 02+625 | WZMiUW Poznań | - | Przepust z p. 01+500 |
| 169 | RW600023183529 | Powa | P171 | Niwka I | 0+000 | 6+275 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 170 | RW600023183529 | Powa | P172 | Niwka II | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 171 | RW600023183512 | Topiec | P173 | Dopływ spod Russocic | 0+000 | 8+250 | rów | - | - |
| 172 | RW600023183512 | Topiec | P174 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 173 | RW600023183512 | Topiec | P175 | Dopływ z Tarnowa | 0+000 | 4+500 | rów | stopień km 3+700 | - |
| 174 | RW600023183512 | Topiec | P176 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | stopień 4+665; stopeń 5+345; stopiń 5+700; stopeń 8+525 | - |
| 175 | RW600023183512 | Topiec | P177 | Topiec | 0+000 | 14+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 176 | RW600023183512 | Topiec | P178 | Topiec - Kanał Stary Topiec | 00+000 | 04+530 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka krz. 02+250 Jaz 04+500 |
| 177 | RW600023183512 | Topiec | P179 | Kanał Nowy Topiec | 00+000 | 05+700 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 00+200, 04+000 |
| 178 | RW600023183512 | Topiec | P180 | Kanał Powa Topiec | 02+625 | 10+400 | WZMiUW Poznań | - | Przepust z p. 02+800 Przepust z p. 04+750 Przepust z p. 06+600 Zastawka 07+460 Zastawka 09+700 Zastawka krz.10+400 |
| 179 | RW600023183512 | Topiec | P181 | Kanał Główny | 0+000 | 12+100 | WZMiUW Poznań | - | Budowla wlotowa z kratą - most 00+030, przepusty z p. : 04+910,06+365, 07+958, 10+205, zastawki : 09+258, 11+258, Syfon 12+100 |
| 180 | RW600023183512 | Topiec | P182 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 181 | RW600023183512 | Topiec | P183 | Kanał Piersk | 00+000 | 5+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 182 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P184 | Dopływ z Adamowa | 0+000 | 6+825 | rów | - | - |
| 183 | PRLW600017183549 | Dopływ z Głodowa | P186 | Dopływ z Głodowa - Kanał Kawnicki | 00+000 | 13+925 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 184 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P187 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 185 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P188 | Bawół | 00+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 186 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P189 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 1 km 10+950, Zastawka Nr 2 km 11+883, Zastawka Nr 3 km 13+ 920, Zastawka Nr 4 km 14+560 |
| 187 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P190 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 5 km 15+630 , Zastawka Nr 6 km 17+120 |
| 188 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P191 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 7 km 18+920 |
| 189 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P192 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 190 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P193 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 191 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P194 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 192 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P195 | Bawół | 0+000 | 34+616 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 193 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P196 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 194 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P197 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | progi: 26+350,26+850, 27+500 | Jaz 25+100, 26+160 |
| 195 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P198 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | progi: 28+500, 28+750 | - |
| 196 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P199 | Czarna Struga - Czarna Struga Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | progi: 29+200, 29+850,30+200, 31+500,31+950, 32+100,33+000 | - |
| 197 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P200 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 198 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P201 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 199 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P202 | Czarna Struga- Defet | 19+000 | 45+677 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 200 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P203 | Czarna Struga | 37+330 | 39+800 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 201 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P204 | Dopływ spod Korzeniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 202 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P205 | Dopływ z Gór Złotnickich | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 203 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P206 | Dopływ z Jarantowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 204 | RW6000231835669 | Bawół do Czarnej Strugi | P207 | Dopływ z Kościelca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 205 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P209 | Dopływ z Zofii | 0+000 | 5+600 | rów | - | - |
| 206 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P210 | Kanał Grójecki - Rów Lubstowski Kanał Wierzbie | 00+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 00+000, Jaz 01+680 |
| 207 | RW600025183383 | Kanał Grójecki do wypływu z jez. Lubstowskiego | P212 | Rów "A" | 00+000 | 00+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 208 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P213 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 00+200, Jaz 01+080, Jaz 02+810 |
| 209 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P214 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 210 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P215 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 06+460, Jaz 07+800 |
| 211 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P216 | Wiercica - Warcica | 00+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 10+080, przepust z piętrzeniem 12+680 |
| 212 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P217 | Kanał Jaźwiniec | 00+000 | 06+600 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 01+140, przepusty z p.: 01+915, 03+300, 03+680, 04+600, 05+300, zastawka 03+800 |
| 213 | RW60001718337299 | Warcica od Borkówki do ujścia | P218 | Rów Ksawerowski | 00+000 | 06+300 | WZMiUW Poznań | - | Przepust z p. 00+000 |
| 214 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P219 | Dopływ spod Barczygłowa | 0+000 | 6+625 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 215 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P220 | Dopływ z Główiewa | 0+000 | 4+450 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 216 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P221 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 217 | RW6000231835329 | Dopływ z Rychwała | P222 | Dopływ z Rychwała - Struga Zarzewska | 00+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 218 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P224 | Dopływ spod Kuśnierza - Kanał Kuśnierz | 00+000 | 01+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 219 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P225 | Dopływ z jez.Czartowo | 0+000 | 1+450 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 220 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | P226 | Dopływ z jez. Skulskich - rzeka Lisewka | 00+000 | 07+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 221 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez.Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | P227 | Kanał Sompolno | 00+000 | 07+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 222 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P228 | Dopływ z Babiaka -Kanał Lichenek | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 5+000, przepust z piętrzeniem 5+390 |
| 223 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P229 | Dopływ z Błenny | 0+00 | 2+300 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 224 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P230 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 225 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P231 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | - | Syfon 02+653, Syfon 03+575 |
| 226 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P232 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | - | Syfon 06+138 |
| 227 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P233 | Dopływ z jez.Lubotyń - Kanał Lubotyński | 00+000 | 07+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 228 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P234 | Dopływ z Mchowa - Kanał Wiecinin | 00+000 | 10+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 229 | RW6000171881189 | Noteć do Dopływu z jez. Lubotyń | P235 | Dopływ z Zielonki | 0+000 | 5+625 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 230 | RW6000171881192 | Rów B | P236 | Rów B - Kanał Grójecki z odwrotnym spadkiem | 00+000 | 00+600 | WZMiUW Poznań | - | Syfon 00+500 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 231 | RW600017188129 | Pichna | P237 | Dopływ z Gałczyczek | 0+000 | 5+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 232 | RW600017188129 | Pichna | P238 | Dopływ z Ziemięcina | 0+000 | 6+125 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 233 | RW600017188129 | Pichna | P239 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 03+800 |
| 234 | RW600017188129 | Pichna | P240 | Rzeka Pichna | 00+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 235 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P241 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 236 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P242 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 237 | RW600025183459 | Kanał Ślesiński do wypływu z jez.Pątnowskiego | P243 | Dopływ z Buszkowa - Kanał Szyszyński | 00+000 | 17+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 238 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P244 | Rów R 3 | 2+600 | 04+020 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 239 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | P245 | Rów R 3a | 0+000 | 00+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 240 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | P246 | Rów R 3 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 241 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | P247 | Gnida - Kanał Królewski | 0+000 | 5+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 242 | RW6000171832929 | Pisia | P248 | Pisia | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 243 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P249 | Dopływ z Brzezin - Struga Wilamowska | 3+100 | 3+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 244 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P250 | Dopływ z Wilamowa - Struga Wilamowska | 0+000 | 3+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+900, 2+100, 2+830 |
| 245 | RW6000171832949 | Kanał Niemiecki | P251 | Kanał Niemiecki | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 246 | RW6000171833129 | Teleszyna | P252 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 247 | RW6000171833129 | Teleszyna | P253 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 248 | RW6000171833129 | Teleszyna | P254 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 249 | RW6000171833129 | Teleszyna | P255 | Teleszyna - Teleszyna Dolna | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 15+215 |
| 250 | RW6000171833129 | Teleszyna | P256 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 2+300 |
| 251 | RW6000171833129 | Teleszyna | P257 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | - | Jaz 7+828; Jaz 11+140; Jaz 14+100; Jaz 17+980 |
| 252 | RW6000171833129 | Teleszyna | P258 | Teleszyna - Teleszyna Górna | 0+000 | 20+330 | WZMiUW Poznań | - | węzeł wodny 20+330 |
| 253 | RW6000171833129 | Teleszyna | P259 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 254 | RW6000171833129 | Teleszyna | P260 | Janówka | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 255 | RW6000171833129 | Teleszyna | P261 | Kanał Dobrów | 0+800 | 2+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 256 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P263 | Bierzwienna Długa - Kanał Bylice | 3+400 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 11+326, zastawka 13+020 |
| 257 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P264 | Dopływ spod Wrzącej Wielkiej | 0+000 | 6+421 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 258 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P265 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 259 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P266 | Dopływ z Chodowa | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 260 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P267 | Dopływ z łączewny - Kanał Dzierzbicki | 8+900 | 16+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 261 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P268 | Dopływ z Nowej Wsi Wielkiej | 0+000 | 6+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 262 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P269 | Dopływ z Rycerzewa | 0+000 | 2+410 dalej woj. łódzkie | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 263 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P270 | Dopływ z Trzykos | 0+000 | 6+120 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 264 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P271 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 265 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P272 | Dopływ z Turzynowa | 0+000 | 6+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 266 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P273 | Dopływ z żurawieńca | 0+000 | 8+355 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 267 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P274 | Rgilewka | 11+200 | 32+800 | WZMiUW Poznań | stopień 17+600, stopień 25+850, stopień 30+500, stopień 31+100 | jaz 12+980, jaz 15+500, jaz 18+000, jaz 20+990, jaz 23+800 |
| 268 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P275 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 269 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P276 | Struga Dąbrowicka | 0+000 | 6+743 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 270 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P277 | Struga Dąbrowicka - Kanał Dzierzbicki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | - | jaz 6+670, zastawka 7+496 |
| 271 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P278 | Struga Kiełczewska - Kanał Bylice | 0+000 | 3+400 | WZMiUW Poznań | - | jaz 1+980, jaz 3+400 |
| 272 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | P279 | Struga Kiełczewska | 0+000 | 11+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 273 | RW6000171833289 | Orłówka | P280 | Dopływ z Krzewaty - Struga Olszówka | 6+200 | 7+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 274 | RW6000171833289 | Orłówka | P281 | Dopływ z Krzewaty | 0+000 | 7+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 275 | RW6000171833289 | Orłówka | P282 | Dopływ z Olszówki - Struga Olszówka | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | stopień 4+330, stopień 4+600, stopień 4+800 | przepust z piętrzeniem 0+120, przepust z piętrzeniem 0+570, przepust z piętrzeniem 0+880, przepust z piętrzeniem 1+500, przepust z piętrzeniem 2+140, |
| 276 | RW6000171833289 | Orłówka | P283 | Dopływ z Olszówki | 0+000 | 5+695 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 277 | RW6000171833289 | Orłówka | P284 | Dopływ z Smardzewa - Kanał Mniewo | 0+000 | 3+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 278 | RW6000171833289 | Orłówka | P285 | Orłówka | 0+000 | 14+600 | WZMiUW Poznań | stopień 5+510, stopień 6+330 | jaz 10+800, zastawka 12+680, |
| 279 | RW6000171833289 | Orłówka | P286 | Dopływ spod Dąbrówki - Struga Olszówka | 7+500 | 9+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 280 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P287 | Dopływ spod Ruszkowa | brak danych | brak danych | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 281 | RW6000171833492 | Dopływ spod Ruszkowa | P289 | Kanał Ruszkowski | 4+850 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | jaz 5+860 |
| 282 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P290 | Kanał Ulgi (Kanał Ruszkowski) | 6+800 | 11+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz 11+000 |
| 283 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P291 | Kanał Dobrów | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 284 | RW600021183511 | Warta od Teleszyny do Topca | P292 | Kanał Piersk | 5+950 | 8+150 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 285 | RW6000241833499 | Kiełbaska od Strugi Janiszewskiej do ujścia | P294 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 0+000 | 17+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 286 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P295 | Borkówka | 0+000 | 5+030 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 287 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P296 | Duży Rów | 0+000 | 8+080 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 288 | RW6000161833726 | Wiercica do Borkówki | P297 | Wiercica - Warcica | 15+000 | 24+230 | WZMiUW Poznań | stopień 17+200, stopień 17+630, stopień 17+950, stopień 18+800 | - |
| 289 | RW6000171833728 | Dopływ z Koła | P298 | Dopływ z Koła - Kanał Lubiny | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 290 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P299 | Dopływ z Zalesia - Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+500, zastawka 1+148, zastawka 2+330, zastawka 4+306, przepust z piętrzeniem 4+860, zastawka 5+192, zastawka 5+708, przepust z piętrzeniem 7+340, przepust z piętrzeniem 9+490, przepust z piętrzeniem 10+730, przepust z piętrzeniem 11+230 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 291 | RW60002318332929 | Dopływ z Zalesia | P300 | Dopływ z Zalesia - Tralalka | 0+000 | 22+300 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 12+410, przepust z piętrzeniem 13+905, przepust z piętrzeniem 15+030, przepust z piętrzeniem 17+860 |
| 292 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P301 | Ner | 0+000 | 19+930 | WZMiUW Poznań | tama podłużna 0+000 - 0+502 | - |
| 293 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | P302 | Czarna Struga - Kanał Krzykosy | 0+000 | 5+850 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 1+184, przepust z piętrzeniem 2+700, przepust z piętrzeniem 3+924, przepust z piętrzeniem 4+860, |
| 294 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P304 | Kiełbaska 2 - Kiełbaska Mała | 0+000 | 13+520 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 295 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P305 | Kiełbaska 2 | 0+000 | 2+530 | rów | - | - |
| 296 | RW600023183348 | Kiełbaska 2 | P306 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 297 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P308 | Dopływ z Małoszyny | 0+000 | 0+550 | rów | - | - |
| 298 | RW600023183346 | Dopływ z Małoszyny | P309 | Struga Polichno | 0+000 | 5+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 299 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P310 | Dopływ spod Turka - Kanał Obrzębiński | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 300 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P311 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 301 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P312 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 302 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P313 | Dopływ z Turkowic | 0+000 | 4+160 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 303 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P314 | Falusz - Kanał Folusz | 0+000 | 8+930 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 304 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P315 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 305 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P316 | Falusz | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 306 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P317 | Falusz - rów | 0+000 | 1+780 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 307 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P318 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | - | Jaz 20+775, Jaz 28+140 |
| 308 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P319 | Kiełbaska - Kiełbaska Duża | 17+200 | 41+200 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 309 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P320 | Kiełbaska - Targówka | 0+000 | 4+678 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 310 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P321 | Kiełbaska | 0+000 | 1+293 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 311 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P322 | Kiełbaska Duża | 41+200 | 47+150 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 312 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P323 | Kanał Folusz | 8+930 | 11+000 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 313 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P324 | Kanał Obrzębiński | 2+900 | 7+000 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 314 | RW6000231833439 | Kiełbaksa do Strugi Janiszewskiej | P325 | Rów K-2 | 0+000 | 3+100 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 315 | RW600017183344 | Struga Janiszewska | P326 | Struga Janiszewska | 0+000 | 9+600 | WZMiUW P-ń | - | Jaz 8+635 |
| 316 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P327 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 317 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P328 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów | - | - |
| 318 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P329 | Dopływ spod Wichertowa | 0+000 | 5+250 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 319 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P330 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 320 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P331 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | - | - |
| 321 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P332 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 322 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P333 | Dopływ z Boleszczyna | 0+000 | 7+850 | rów | - | - |
| 323 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P334 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 0+000 | 6+700 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 324 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P335 | Dopływ z Witoldzina - Kanał Kaczka | 8+460 | 12+790 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 325 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P336 | Dopływ z Witoldzina | 0+000 | 3+330 | rów | - | - |
| 326 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P337 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 327 | RW6000171833l269 | Dopływ z Witoldzina | P338 | Trzemsza | 0+000 | 4+500 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 328 | RW600017183198 | Siekiernik | P339 | Siekiernik - Struga Spicimierska | 5+960 | 13+400 | WZMiUW P-ń | - | Przepust z piętrz. 6+125 Przepust z piętrz. 6+440 Przepust z piętrz. 6+890 Przepust z piętrz. 7+500 Przepust z piętrz. 9+140 Przepust z piętrz. 11+930 Przepust z piętrz. 12+650 |
| 329 | RW600017183198 | Siekiernik | P340 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | - | Przepust z piętrz. 15+380 |
| 330 | RW600017183198 | Siekiernik | P341 | Struga Spicimierska | 13+400 | 18+297 | WZMiUW P-ń | - | Przepust z piętrz. 16+480 Przepust z piętrz. 16+750 Przepust z piętrz. 17+509 Przepust z piętrz. 17+930 |
| 331 | RW6000171833l229 | Struga Mikulicka | P342 | Dopływ z Czachulca Starego - Struga Kawęczyńska | 0+000 | 10+000 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 332 | RW6000171833l229 | Struga Mikulicka | P343 | Struga Kawęczyńska | 10+000 | 11+350 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 333 | RW6000171833l229 | Struga Mikulicka | P345 | Struga Mikulicka | 13+000 | 14+350 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 334 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P346 | Dopływ z Myszkowic | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 335 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P347 | Swędrnia | 46+790 | 47+350 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 336 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P348 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 337 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P349 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | - | Wieża przelewowa zb.w. Murowaniec km 19+780 |
| 338 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P350 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 339 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P351 | Swędrnia | 16+030 | 32+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 340 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P353 | Swędrnia | 47+350 | 49+600 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 341 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P354 | Dopływ spod Smółek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 342 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P355 | Dopływ z Trzebienie | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 343 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | P356 | Lipiczanka | 3+770 | 8+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 344 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P357 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 345 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P358 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 346 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P359 | Swędrnia | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 18 km 10+030, Zastawka Nr 9 km 15+500 |
| 347 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P360 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 348 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P361 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 349 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P362 | Dopływ z Malanowa - Żabianka I | 0+000 | 16+920 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 350 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P363 | Dopływ z Malanowa - Żabianka | 0+000 | 16+920 | WZMiUW P-ń | - | - |
| 351 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P364 | Dopływ z Malanowa | 0+000 | 4+500 | rów | - | - |
| 352 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P365 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 353 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P366 | Żabianka - Zimna Woda | 0+000 | 8+492 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 354 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P367 | Żabianka | 0+000 | 0+500 | rów | - | - |
| 355 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P368 | Dopływ ze Żdzenic - Żabianka | 16+920 | 24+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 356 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P369 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 357 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P370 | Żabianka II | 0+000 | 7+090 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 358 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P371 | Żabianka II (część cieku) | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 359 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P372 | Żabianka II | 7+090 | 10+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 360 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P373 | Dopływ spod Liskowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 361 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P374 | Dopływ spod Nowego Nakwasina | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 362 | RW600017184829 | Swędrnia od Żabianki do ujścia | P375 | Dopływ spod Nowego Borkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 363 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P376 | Rów Mąkowski - Kanał Monikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 364 | RW600017184992 | Rów Mąkowski | P378 | Kanał Monikowski - Kanał Młynikowski | 0+000 | 15+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 365 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P379 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 366 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P380 | Dopływ spod Wszemborza - Kanał Flisa | 3+200 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 367 | RW60002318392 | Dopływ spod Wszemborza | P381 | Dopływ spod Wszemborza | 0+000 | 3+600 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 368 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P383 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 369 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P384 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 370 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P385 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz stały 8+750 |
| 371 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P386 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz 14+400, jaz 16+215 |
| 372 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P387 | Lutynia | 0+000 | 25+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 373 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P388 | Stara Lutynia | 0+000 | 1+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 374 | RW60001718534 | Kanał Roguski | P389 | Kanał Roguski - Rów B | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 375 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P390 | Moskawa | 0+000 | 20+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+160, jaz w km 3+450, jaz w km 5+523, jaz w km 8+130, jaz w km 9+985, jaz w km 10+250, jaz w km 12+285, jaz w km 13+800, jaz w km 16+050 |
| 376 | RW600020185499 | Moskawa od Wielkiej do ujścia | P391 | Kanał Ulgi | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | - | Przepusto-zastawka w km 1+150 |
| 377 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P392 | Moskawa | 20+000 | 56+700 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 20+940, Zbiornik wodny w km 29+540-34+100, zamknięcie przelewowe z zasuwami dwudzielnymi w km 29+540 |
| 378 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P393 | Kanał Nekielski | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 379 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P394 | Średzka Struga | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 380 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P395 | Wielka - Wielki Rów | 0+000 | 25+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 381 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P396 | Kanał Opatowski | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 382 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P397 | Dopływ spod Madery | 0+000 | 7+600 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 383 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P398 | Dopływ spod Orzeszkowa | 0+000 | 9+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 384 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P399 | Dopływ z Giecza | 0+000 | 6+900 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 385 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P400 | Zagajski Potok | 0+000 | 7+400 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 386 | RW600016185469 | Moskawa do Wielkiej | P401 | Dopływ spod Bieganowa | 1+900 | 5+400 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 387 | RW60001718532 | Baba | P403 | Baba | 0+000 | 12+700 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 388 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | P404 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 389 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P405 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 6+744 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 390 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P406 | Odnoga Brzostowska | 0+000 | 3+256 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 391 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P407 | Odnoga Brzostowska | 3+856 | 5+765 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 392 | RW600017185489 | Miłosławka od Kan.Połczyńskiego do ujścia | P408 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 0+000 | 17+360 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+080, jaz w km 4+310, jaz w km 6+300, jaz w km 8+100, jaz w km 9+250, jaz w km 9+950, jaz w km 11+370, jaz w km 12+425, jaz w km 13+553, jaz w km 15+690 |
| 393 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P409 | Miłosławka - Kanał Miłosławski | 17+360 | 30+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 394 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P410 | Kanał Połczyński - Kanał Pałczyński | 0+000 | 10+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 395 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P411 | Kanał Biechowski A | 0+000 | 12+200 | WZMiUW Poznań | - | Stopień w km 8+820, przepusto-zastawka w km 0+277, przepusto-zastawka w km 3+730, przepusto-zastawka w km 4+123, przepusto-zastawka w km 4+973, przepusto-zastawka w km 5+805, przepusto-zastawka w km 6+475, przepusto-zastawka w km 7+307, przepusto-zastawka w km 3+662 |
| 396 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P412 | Kanał Biechowski B | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 397 | RW600017185484 | Miłosławka do Kanału Połczyńskiego | P413 | Kanał Biechowski C | 0+000 | 3+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 398 | RW6000251857489 | Głuszynka | P414 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 399 | RW6000251857489 | Głuszynka | P415 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 27+585 |
| 400 | RW6000251857489 | Głuszynka | P416 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 401 | RW6000251857489 | Głuszynka | P417 | Głuszynka - Kamionka | 26+600 | 32+082 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 402 | RW6000251857489 | Głuszynka | P418 | Dpływ z Koszut | 8+800 | 14+000 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 403 | RW6000251857489 | Głuszynka | P419 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 404 | RW6000251857489 | Głuszynka | P420 | Kanał Dębiecki (rurociąg) | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 405 | RW6000251857489 | Głuszynka | P421 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 406 | RW6000251857489 | Głuszynka | P422 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 407 | RW6000251857489 | Głuszynka | P423 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 10+210 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 408 | RW60001618528 | Lubianka | P424 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+128, zastawka 0+606 |
| 409 | RW60001618528 | Lubianka | P425 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+300 |
| 410 | RW60001618528 | Lubianka | P426 | Lubianka | 0+000 | 20+580 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 411 | RW60001618528 | Lubianka | P428 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 0+950 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 412 | RW60001618512 | Odczepicha | P429 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 413 | RW60001618512 | Odczepicha | P430 | Odczepicha | 0+000 | 5+680 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 414 | RW60001618512 | Odczepicha | P431 | Odczepicha (część cieku) | 0+000 | 3+000 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 415 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P432 | Kanał Ulgi II | 0+000 | 2+380 | WZMiUW Poznań | - | przepust komunika cyjny 0+612, przepompo wnia 0+424 |
| 416 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P433 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 417 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P434 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 1+072, zastawka 3+010 |
| 418 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P435 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 419 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P436 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | rurociąg 138 m | - |
| 420 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | P437 | Kanał Ulgi I | 0+000 | 6+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 421 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P438 | Kanał Ulgi I | 6+900 | 7+204 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 422 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P439 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 423 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P440 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+850 |
| 424 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P441 | Kanał Żernicki - Kanał Żerniki | 0+000 | 8+560 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+850 |
| 425 | RW600017184994 | Kanał Żernicki | P442 | Kanał Żernicki (część cieku) | 0+000 | 0+710 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 426 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P443 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 427 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P444 | Rudnik | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+300, zastawka 0+800, zastawka 2+900 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 428 | RW60001918529 | Lutynia od Lubieszki do ujścia | P445 | Rudnik | 4+500 | 5+563 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 5+560 |
| 429 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P446 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | - | jaz 26+800, jaz 27+200 |
| 430 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P447 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 431 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P448 | Lutynia | 25+600 | 39+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 432 | RW60001918525 | Lutynia od Radowicy do Lubieszki | P449 | Rudnik | 3+500 | 4+183 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+183 |
| 433 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P450 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 434 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P451 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 435 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P452 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 436 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P453 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 437 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P454 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 438 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P455 | Lutynia | 39+400 | 66+965 | WZMiUW Poznań | - | jaz Nr 1 km 63+100, jaz Nr 2 km 64+800 |
| 439 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P456 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 440 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P457 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 441 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P458 | Lutynia do Radowicy - Żybura | 0+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 442 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P460 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 443 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P461 | Lutynia do Radowicy - Kotlinka | 0+000 | 9+180 | WZMiUW Poznań | - | zastwka 3+800, zastawka 4+400 |
| 444 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P462 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 445 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P463 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+700 |
| 446 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P464 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 5+050 |
| 447 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P465 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 448 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P466 | Lutynia do Radowicy - Patoka | 0+000 | 8+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 449 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P467 | Lutynia do Radowicy - Trzebówka | 0+500 | 2+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 450 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P468 | Kotlinka (część cieku) | 0+000 | 0+870 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 451 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P469 | Patoka (część cieku) | 0+000 | 6+200 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 452 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P470 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 453 | RW60001618524 | Lutynia do Radowicy | P471 | Dopływ z Bugaja - Trzebówka | 2+700 | 7+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 454 | RW600016185272 | Brodal | P472 | Brodek | 0+000 | 11+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+300, zastawka 0+700 |
| 455 | RW600016185272 | Brodal | P475 | Rudnik | 4+183 | 4+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 456 | RW600016185272 | Brodal | P476 | Brodal (część cieku) | 0+000 | 2+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 457 | RW600016185269 | Lubieszka | P477 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+600, zastawka 5+050 |
| 458 | RW600016185269 | Lubieszka | P478 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 459 | RW600016185269 | Lubieszka | P479 | Lutynia do Lubieszki - Lipinka | 0+000 | 16+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 460 | RW600016185269 | Lubieszka | P480 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 461 | RW600016185269 | Lubieszka | P481 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 462 | RW600016185269 | Lubieszka | P482 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 5+720 |
| 463 | RW600016185269 | Lubieszka | P483 | Lubieszka | 0+000 | 18+360 | WZMiUW Poznań | - | zbiornik wodny 18+360, zastawka 17+900 |
| 464 | RW600016185269 | Lubieszka | P484 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 465 | RW600016185269 | Lubieszka | P485 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 26+400 |
| 466 | RW600016185269 | Lubieszka | P486 | Lubieszka | 21+284 | 34+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 467 | RW600016185269 | Lubieszka | P487 | Lubianka (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 468 | RW600016185269 | Lubieszka | P488 | Kanał Stefanowski | 0+000 | 4+425 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 469 | RW600016185269 | Lubieszka | P489 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 470 | RW600016185269 | Lubieszka | P490 | Czarny Rów Ib | 2+500 | 5+085 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 471 | RW600016185269 | Lubieszka | P491 | Lubieszka (część cieku) | 0+000 | 4+800 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 472 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P492 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | zbiornik wodny 3+202-5+366, przepust z piętrzeniem 0+307, zastawka 0+595, zastawka 1+032, zastawka 2+237, przepust komunika- cyjny 0+020 |
| 473 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P493 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 474 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P494 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 475 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P495 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 476 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P496 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 477 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P497 | Obra | 0+000 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 478 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P498 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 479 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P499 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów III | 0+000 | 7+045 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 480 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P500 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 481 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P501 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 482 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P502 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów II | 0+000 | 17+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 483 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P503 | Kanał Mosiński - Czarny Rów Ia | 0+000 | 5+583 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+678, jaz 1+988 |
| 484 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P504 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 41+315, jaz 42+584 |
| 485 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P505 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 43+703, jaz 45+365, bystrotok 45+380 |
| 486 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P506 | Kanał Mosiński do Kani - Kościański Kanał Obry | 55+270 | 64+354 | WZMiUW Poznań | - | jaz 57+495, jaz 59+606, jaz 60+995 |
| 487 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P507 | Kanał Mosiński do Kani - Czarny Rów Ib | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 488 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P508 | Czarny Rów (część cieku) | 0+000 | 3+800 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 489 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P509 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+190, zastawka 0+400, przepust z piętrzeniem 0+726 |
| 490 | RW60000185639 | Kanał Mosiński do Kani | P510 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 491 | RW6000161849729 | Garbacz | P511 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 492 | RW6000161849729 | Garbacz | P512 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+600 |
| 493 | RW6000161849729 | Garbacz | P513 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 494 | RW6000161849729 | Garbacz | P514 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 9+010 |
| 495 | RW6000161849729 | Garbacz | P515 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 496 | RW6000161849729 | Garbacz | P516 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 497 | RW6000161849729 | Garbacz | P517 | Garbacz | 0+000 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 498 | RW6000161849729 | Garbacz | P518 | Struga | 0+000 | 6+800 | rów melioracji szczegółowej | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 499 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P519 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 500 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P520 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 501 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P521 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 502 | RW600017184954 | Parowa Pilska | P522 | Parowa Pilska | 0+000 | 9+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 503 | RW600023184956 | Błotnica | P524 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 504 | RW600023184956 | Błotnica | P525 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+565, zastawka 3+600 |
| 505 | RW600023184956 | Błotnica | P526 | Błotnia | 0+000 | 10+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 506 | RW600023184956 | Błotnica | P527 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+050, zastawka 0+300, zastawka 0+550, zastawka 1+575, zastawka 1+868, zastawka 3+010 |
| 507 | RW600023184956 | Błotnica | P528 | Błotnica - Błotnia A | 0+000 | 7+850 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 508 | RW600023184956 | Błotnica | P529 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 2+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 509 | RW600017184949 | Ner | P530 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+050 |
| 510 | RW600017184949 | Ner | P531 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | rurociąg 900 mb | - |
| 511 | RW600017184949 | Ner | P532 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 512 | RW600017184949 | Ner | P533 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 513 | RW600017184949 | Ner | P534 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 514 | RW600017184949 | Ner | P535 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | suchy zbiornik 16+900 (zastawka) |
| 515 | RW600017184949 | Ner | P536 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | suchy zbiornik 18+500 (zastawka) |
| 516 | RW600017184949 | Ner | P537 | Ner | 0+000 | 22+530 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 517 | RW600017184949 | Ner | P538 | Ciek bez nazwy | 0+000 | 5+200 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 518 | RW600017184949 | Ner | P539 | Ner (część cieku) | 0+000 | 0+750 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 519 | RW600016184929 | Giszka | P540 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 520 | RW600016184929 | Giszka | P541 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 521 | RW600016184929 | Giszka | P542 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 2+800 |
| 522 | RW600016184929 | Giszka | P543 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 523 | RW600016184929 | Giszka | P544 | Giszka | 0+000 | 19+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 524 | RW600016184929 | Giszka | P545 | Dopływ z Przekupowa | 0+000 | 5+900 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 525 | RW600016184929 | Giszka | P546 | Dopływ z Józefiny | 0+000 | 9+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 526 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P547 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 527 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P548 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 528 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P549 | Trzemna - Ciemna B | 0+000 | 5+540 | WZMiUW Poznań | - | zbiornik wodny 5+540 |
| 529 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P550 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 530 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P551 | Trzemna - Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 531 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P552 | Dopływ z Głusek | 0+000 | 5+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 532 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P553 | Potok Borucíński część dopływu z Grudzielca | 0+000 | 12+000 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 533 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P554 | Ciemna B | 8+440 | 13+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 534 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P555 | Trzemna - Ciemna A | 9+700 | 11+132 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 535 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P556 | Trzemna - Ciemna B | 13+800 | 19+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 536 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P557 | Dopływ z Grudzielca | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 537 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P558 | Doływ z Głósek | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 538 | RW600016184929 | Trzemna (Ciemna) | P559 | Potok Borucíński | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 539 | RW600019184999 | Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia | P560 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 0+000 | 1+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 540 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P561 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 541 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P562 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 542 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P563 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 543 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P564 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+950 |
| 544 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P565 | Pleszewski Potok - Kanał Grodziski | 1+000 | 14+970 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 545 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P566 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 4+100 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 546 | RW60001618496 | Pleszewski Potok | P567 | Pleszewski Potok (część cieku) | 0+000 | 3+200 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 547 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P568 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+500 |
| 548 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P569 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 2+100 |
| 549 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P570 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 550 | RW600017184974 | Kanał Oborski | P571 | Kanał Oborski | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 551 | RW600017184989 | Grabówka | P572 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 552 | RW600017184989 | Grabówka | P573 | Grabówka | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 11+400 |
| 553 | RW600017184989 | Grabówka | P574 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 554 | RW600017184989 | Grabówka | P575 | Kanał Wieczyński | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+100 |
| 555 | RW600017184989 | Grabówka | P576 | Struga (część cieku) | 0+000 | 5+300 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 556 | RW600017185629 | Pogona | P577 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+424, zastawka 1+420, przepust z piętrzeniem 2+860 |
| 557 | RW600017185629 | Pogona | P578 | Pogona - Pingona | 0+000 | 7+880 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 558 | RW600017185629 | Pogona | P579 | Pogona (część cieku) | 0+000 | 8+900 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 559 | RW600017185629 | Pogona | P580 | Pogona 2 | 0+000 | 1+927 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 560 | RW600017185629 | Pogona | P581 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | - | stopień 0+960, stopień 2+240, stopień 2+885, stopień 3+285 |
| 561 | RW600017185629 | Pogona | P582 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 8+044 |
| 562 | RW600017185629 | Pogona | P583 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 8+600, stopień 8+860, stopień 9+060, zastawka 10+170, zastawka 11+100, stopień 12+080, przepust z piętrzeniem 12+480, stopień 12+920, stopień 13+120, stopień 13+484, przepust z piętrzeniem 13+510, zastawka 14+280, stopień 14+820, zastawka 15+262, przepust z piętrzeniem 15+800, stopień 16+120, zastawka 16+592, zastawka 17+220, przepust z piętrzeniem 17+900, przepust z piętrzeniem 18+478, przepust z piętrzeniem 19+500, przepust z piętrzeniem 19+967 |
| 563 | RW600017185629 | Pogona | P584 | Pogona | 0+000 | 22+700 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 20+300, przepust z piętrzeniem 20+869, przepust z piętrzeniem 21+544 |
| 564 | RW600017185629 | Pogona | P585 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 565 | RW600017185629 | Pogona | P586 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 566 | RW600017185629 | Pogona | P587 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 567 | RW600017185629 | Pogona | P588 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 568 | RW600017185629 | Pogona | P589 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 569 | RW600017185629 | Pogona | P590 | Dopływ spod Siedmiorogów(Serawa) | 0+000 | 11+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 570 | RW600016185274 | Dopływ z Ludwinowa | P591 | Dopływ z Ludwinowa | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 571 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P593 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 572 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P594 | Niesob | 16+500 | 29+340 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 573 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P595 | Samica do Czermińskiego Potoku | 0+000 | 4+920 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 574 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P596 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa prostokątna 0+350, zastawka betonowa prostokątna 0+800 |
| 575 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P597 | Czermiński Potok - Samica | 0+000 | 7+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 576 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P598 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 577 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P599 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa prostokątna 0+823 |
| 578 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P600 | Parzynowski Potok - Struga Parzynowska | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 579 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P601 | Dopływ z Myjomic | 0+000 | 6+060 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 580 | RW60002318424 | Niesób do Dopływu z Krążkowych | P602 | Dopływ z Krążkowych | 0+000 | 5+120 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 581 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P603 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 582 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P604 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 6+600, |
| 583 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P605 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 584 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P606 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 585 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P607 | Niesob | 6+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 9+150, jaz kozłowy 9+710, jaz kozłowy 11+610, jaz kozłowy 13+320, jaz kozłowy 14+750, jaz betonowy 15+500, |
| 586 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P608 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 0+370, |
| 587 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P609 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 2+700, jaz kozłowy 3+500, |
| 588 | RW60001718429 | Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia | P610 | Jamica | 0+000 | 17+460 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 4+900, jaz kozłowy 6+500, jaz kozłowy 7+400, jaz kozłowy 8+800, jaz kozłowy 11+700, zastawka betonowa prostokątna 12+350, zastawka betonowa prostokątna 13+200, zastawka betonowa prostokątna 15+175 |
| 589 | RW600016184189 | Pomianka | P611 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz żelbetowy 0+080, jaz kozłowy 3+500, jaz kozłowy 5+250, jaz kozłowy 7+175, jaz kozłowy 8+765, |
| 590 | RW600016184189 | Pomianka | P612 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 14+656, zastawka betonowa prostokątna 15+191, |
| 591 | RW600016184189 | Pomianka | P613 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa prostokątna 16+484, |
| 592 | RW600016184189 | Pomianka | P614 | Pomianka | 0+000 | 21+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa prostokątna 17+190, stopień z płyt „JUMBO" 18+810 |
| 593 | RW600016184189 | Pomianka | P615 | Pomianka | 0+000 | 3+920 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 594 | RW600016184189 | Pomianka | P616 | Rów Lipie | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 595 | RW600016184189 | Pomianka | P617 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 596 | RW600016184189 | Pomianka | P618 | Rów Laskowski | 0+000 | 3+850 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 597 | RW600016184189 | Pomianka | P619 | Rów Rakowski | 0+000 | 7+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 598 | RW600016184169 | Pratwa | P620 | Pratwa | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 0+120, stopień betonowy 1+140, stopień betonowy 1+820 |
| 599 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P621 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz kozłowy 0+980 |
| 600 | RW6000018428 | Rów Kierzno-Donaborów | P622 | Rów Kierzno-Donaborów | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 601 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P623 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+555, przepust z piętrzeniem 1+600 |
| 602 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P624 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 603 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P625 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 604 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P626 | Zalewski Rów - Struga spod Zalesia | 0+000 | 15+630 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa 15+000 |
| 605 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P627 | Dopływ z Młyna Kozak | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 606 | RW600017184349 | Zaleski Rów | P628 | Dopływ z Rogaszyc | 0+000 | 6+430 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 607 | RW600017184389 | Łużyca | P629 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 608 | RW600017184389 | Łużyca | P630 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 11+291 |
| 609 | RW600017184389 | Łużyca | P631 | Łużyca | 3+500 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 610 | RW600017184389 | Łużyca | P632 | Dopływ z Mielcuchów | 0+000 | 4+950 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 611 | RW600017184389 | Łużyca | P633 | Łużyca | 0+000 | 3+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 612 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P634 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | próg betonowy km 1+394 próg betonowy km 1+865 próg betonowy km 2+505 próg betonowy km 2+978 próg betonowy km 3+274 |
| 613 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P635 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | stopień km 4+180 stopień km 4+734 jaz km 5+386 bystrotok kamienny km 6+032 jaz km 6+246 próg betonowy km 6+772 jaz km 7+154 jaz km7+596 zastawka betonowa km 8+084 zastawka mechaniczna km 8+500 |
| 614 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P636 | Struga Kraszewicka | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | próg betonowy km 8+645 zastawka mechaniczna km 8+950 przepust km 9+274 przepust km 9+654 przepust km 9+835 stopień km 10+140 stopień km 10+378 stopień km10+764 |
| 615 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | P637 | Dopływ z Foluszu | 0+000 | 6+480 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 616 | RW600017184392 | Żurawka | P638 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 617 | RW600017184392 | Żurawka | P639 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | - | przepust z zastawką km10+845<br>przepust z zastawką km 11+595<br>przepust z zastawką km 12+030<br>przepust z zastawką km 12+820<br>przepust z zastawką km 13+300 |
| 618 | RW600017184392 | Żurawka | P640 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | - | przepust z zastawką km 17+000 |
| 619 | RW600017184392 | Żurawka | P641 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 620 | RW600017184392 | Żurawka | P642 | Żurawka | 0+000 | 18+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 621 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P643 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka betonowa ze stopniem<br>km 0+400 stopien<br>żelbetowy km 1+260<br>stopień żelbetowy km 1+860<br>stopień żelbetowy km 2+560<br>stpień żelbetowy km 3+000<br>stopień żelbetowy km 3+710<br>stopień żelbetowy km 4+724 |
| 622 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P644 | Torzeniecki Rów - Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 5+454 stopień żelbetowy<br>km 6+900 stopień żelbetowy<br>km 7+000 stopień żelbetowy<br>km 7+100 stopień żelbetowy<br>km 7+450 stopień żelbetowy<br>km 8+900 stopień żelbetowy<br>km 9+270 |
| 623 | RW600017184332 | Torzeniecki Rów | P645 | Struga spod Torzeńca | 0+000 | 16+000 | WZMiUW Poznań | - | stopień żelbetowy km 9+710<br>stopień żelbetowy km 10+420<br>stopień żelbetowy km 10+808<br>stopień żelbetowy km 11+040<br>stopień żelbetowy km 11+140<br>stopień żelbetowy km 11+380<br>stopień żelbetowy km 11+690<br>stopień żelbetowy km 12+580<br>stopień żelbetowy km 13+300 |
| 624 | RW6000171843529 | Młynówka | P646 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 625 | RW6000171843529 | Młynówka | P647 | Młynówka - Struga Młynówka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 626 | RW6000171843529 | Młynówka | P648 | Dopływ z Bukownicy | 0+000 | 9+370 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 627 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P649 | Struga Bobrowska | 0+000 | 4+350 | WZMiUW Poznań | - | przepust z zastawką km 0+301<br>przepust z zastawką km 0+920<br>przepust z zastawką km 1+390<br>przepust z zastawką km 1+575<br>przepust z zastawką km 2+350<br>przepust z zastawką km 3+123<br>przepust z zastawką km 3+530<br>przepust z zastawką km 3+661 |
| 628 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P650 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | - | przepust km 2+386 przepust km 3+086<br>przepust km 3+636 przepust km 4+216<br>przepust z zastawką km 4+516<br>przepust z zastawką km 5+162<br>przepust z zastawką km 5+322<br>przepust z zastawką km 5+736<br>przepust z zastawką km 6+518 |
| 629 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P651 | Kanał Dębicze | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | rurociąg w km 6+990 - 7+200 | przepust z zastawką km 7+352<br>przepust z zastawką km 7+762<br>przepust z zastawką km 7+976<br>przepust z zastawką km 9+468<br>przepust z zastawką km 9+806<br>przepust z zastawką km 10+016<br>przepust z zastawką km 10+196<br>przepust z zastawką km 10+316<br>przepust z zastawką km 10+839 |
| 630 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P652 | Kanał Młyński (brak danych ) | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 2+434 zastawka km 2+984<br>zastawka km 3+414 |
| 631 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P653 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 632 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | P654 | Kanał Biernacice | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 633 | RW600017184354 | Babia Rzeka | P655 | Babia Rzeka | 0+000 | 7+210 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 634 | RW600017184356 | Dopływ z Żurawińca | P656 | Dopływ z Żurawińca | 0+000 | 6+590 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 635 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P658 | Dopływ z Czajkowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 636 | RW6000171849129 | Dopływ z Czajkowa | P659 | Dopływ z Helenowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 637 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P660 | Dopływ spod Rychnowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 638 | RW6000161849349 | Dopływ z Piątka Małego | P661 | Dopływ z Piątka Małego | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 639 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P662 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 640 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | P663 | Kanał Józefów | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 641 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P664 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 14 km 1+230 |
| 642 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P665 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 643 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P666 | Kiełbaśnica | 0+000 | 11+340 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 644 | RW60002318454 | Kiełbaśnica | P667 | Kanał Józefów | 5+300 | 5+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 645 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P668 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 646 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P669 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 647 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P670 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka Nr 10 km 16+690, Zastawka Nr 11 km 16+948, Zastawka Nr 12 km 18+455, Zastawka Nr 13 km 19+098, Jaz żelbetowy Nr 8 km 21+424, |
| 648 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P671 | Pokrzywnica | 5+750 | 24+330 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 649 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P672 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 650 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P673 | Dopływ z Trzcianki - Pokrzywnica | 24+330 | 34+604 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 651 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P674 | Pokrzywnica- Jamnica | 0+000 | 3+740 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 652 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P675 | Dopływ z Włocina-Jamnica | 3+740 | 7+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 653 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P676 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | Stopień betonowy km 2+350,<br>Stopień betonowy km 3+850 | - |
| 654 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P677 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | - | Przepust zastawka Nr 19 km 5+530,<br>Przepust zastawka nr 20 km 6+100,<br>Przepust zastawka nr 21 km 6+730 |
| 655 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P678 | Dopływ spod Grzymaczewa - Struga Grzymaczewska | 0+000 | 16+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 656 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P679 | Dopływ z Gzikowa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 657 | RW600023184689 | Pokrzywnica | P680 | Pokrzywnica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 658 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P681 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej - Bystrzyca | 0+000 | 7+960 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 659 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P682 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 660 | RW600017184396 | Dopływ z Wielowsi Kalsztornej | P683 | Bystrzyca | 7+960 | 12+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 661 | RW60001618452 | Lipówka | P684 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 662 | RW60001618452 | Lipówka | P686 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | rurociąg 238 m | - |
| 663 | RW60001618452 | Lipówka | P687 | Lipówka | 0+000 | 10+180 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 664 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P689 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 665 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P690 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | - | Wieża Przelewowa 22 zb.w. Szałe km 1+448 |
| 666 | RW60000184699 | Trojanówka od Pokrzywnicy do ujścia | P691 | Trojanówka - Pokrzywnica | 0+000 | 5+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 667 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P692 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 668 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P693 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 669 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P694 | Trojanówka | 0+000 | 18+810 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 670 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P695 | Tymianka | 0+000 | 7+020 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 671 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | P696 | Rudnik | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 672 | RW60001718474 | Krępica | P697 | Krępica | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 673 | RW60001718456 | Piwonia | P698 | Piwonia - Piwonka | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 674 | RW60001718444 | Ciemna (A) | P699 | Ciemna - Ciemna A | 0+000 | 9+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 675 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P701 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 676 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P702 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 27 km 18+800 |
| 677 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P703 | Ołobok | 15+750 | 35+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 29 km 23+500 |
| 678 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P704 | Ołobok | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 679 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P705 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 1 km 0+700 , Jaz Nr 2 km 1+300 |
| 680 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P706 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 3 km 3+900, Jaz Nr 4 km 4+800, Jaz Nr 6 km 6+200, Jaz Nr 7 km 6+700, Jaz Nr 8 km 7+800 |
| 681 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P707 | Niedźwiada | 0+000 | 15+150 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 682 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P708 | Niedźwiada | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 683 | RW600017184429 | Ołobok do Niedźwiady | P709 | Dopływ z Biniewa | 0 | 0 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 684 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P710 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 7 km 4+750, Jaz Nr 8 km 6+267, Jaz Nr 9 km 7+126, Jaz Nr 10 km 8+240, Jaz Nr 16 km 9+669 |
| 685 | RW60002418449 | Ołobok od Niedźwiady do ujścia | P711 | Ołobok | 0+000 | 15+750 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 11 km 10+800, Jaz Nr 14 km 14+500, Jaz Nr 15 km 15+200 |
| 686 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P712 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 1 km 0+170,Jaz Nr 2 km 1+500, Jaz Nr 2a km 2+300,Jaz Nr 5 km 8+500 |
| 687 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P713 | Barycz - Zgniła Barycz | 0+000 | 15+313 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 7 km10+300, Jaz Nr 8 km11+000 |
| 688 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P714 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz Nr 4 km 0+800 |
| 689 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P715 | Gniła Barycz - Kanał Masanowski | 0+000 | 8+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 690 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P716 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 691 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P717 | Dopływ Koło Urbana - Rów Masanowski | 0+000 | 7+445 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 692 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P718 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 693 | RW600023184469 | Gniła Barycz | P719 | Kanał Masanowski | 8+500 | 18+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 694 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P721 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 24+250 |
| 695 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P722 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 696 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P723 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 697 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P724 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. km 32+588 |
| 698 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P725 | Główna | 22+500 | 37+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 699 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P726 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 km 0+800 |
| 700 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P727 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 701 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P728 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 702 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P729 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński ruroc.) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 703 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P730 | Dopływ z jez. Wronczyńskiego (Kanał Wroczyński) | 0+000 | 11+400 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. km 10+115 |
| 704 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P731 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 705 | RW600025185925 | Główna do zlewni zb. Kowalskiego | P732 | Zbierkowo | 0+000 | 3+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 706 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P733 | Rzeka Wełna - Rzeka Wełna | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 707 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P734 | Rzeka Wełna (Rzeka Wełna) | 96+430 | 107+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 708 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P735 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 709 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P736 | Dopływ spod Szczytnik Duchownych - rzeka Wełna | 107+980 | 115+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 710 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P737 | Kołdrąbski Strumień - Kanał Kołdrąb | 0+000 | 1+932 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+070 |
| 711 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P738 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 712 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P739 | Gnieźnieńska Struga | 0+000 | 15+570 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 713 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P740 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 0+598 i 1+982, przep. z piętrz. 2+755, 4+065 i 4+672 |
| 714 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P741 | Dębowiecka Struga | 0+000 | 8+402 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 715 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P742 | Dopływ spod Gościeszyna-Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+575 | WZMiUW Poznań | - | przep. z piętrz. w km 0+565 |
| 716 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P743 | Struga Sadowiecka | 7+175 | 10+987 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 717 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P744 | Struga Sadowiecka | 13+142 | 16+880 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 718 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P746 | Mała Wełna - Mała Wełna | 32+800 | 67+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 36+525, 52+750 i 54+115 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 719 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P747 | Dopływ spod Braciszewa - Mała Wełna | 67+000 | 77+380 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 58+530, przep. z piętrz. w km 64+641, 65+115, 66+660, 68+515, 70+173 i 71+394 |
| 720 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P748 | Dopływ z jeziora Wełnickiego | 0+000 | 2+000 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 721 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P749 | Mielneńska Struga | 0+000 | 1+350 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 722 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | P750 | Strzyżewska Struga | 0+000 | 2+750 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 723 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P751 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+226 |
| 724 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P752 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 725 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P753 | Dopływ z Michalczy (Kanał Pląskowo-Pomarzany) | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 726 | RW600016186672 | Dopływ z Michalczy | P754 | Dopływ z Michalczy - Kanał Pląskowo-Pomarzany | 0+000 | 14+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 727 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P756 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka w km 1+892 i 3+568 |
| 728 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P757 | Dębina - Kanał Dębina | 0+000 | 15+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 729 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P758 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 730 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P759 | Dopływ z Ułanowa Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | - | zastawki w km 3+875, 6+324 i 8+670 |
| 731 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P760 | Dopływ z Ułanowa - Kanał Kłodzin | 0+000 | 11+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 732 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P761 | Dopływ z Ułanowa | 0+000 | 0+550 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 733 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P762 | Wełnianka - Kanał Łopienno | 0+000 | 0+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+800 |
| 734 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P763 | Dopływ z Bielaw | 0+000 | 1+590 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 735 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P764 | Dopływ z Obory | 0+000 | 3+700 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 736 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P765 | Dopływ ze Świątnik Wielkich | 0+000 | 3+185 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 737 | RW6000251866539 | Mała Wełna do wypływu z jez. Gorzuchowskiego | P766 | Mała Wełna | 0+000 | 0+775 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 738 | RW6000161866554 | Dopływ z jeziora Głębokiego | P767 | Dopływ z jeziora Głębokiego | 0+000 | 4+500 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 739 | RW600023186656 | Dopływ z Pomorzan | P768 | Dopływ z Pomorzan | 0+000 | 2+125 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 740 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P769 | Kanał Wronczyński | 11+400 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 741 | RW600017186658 | Dopływ ze Sroczyna | P770 | Dopływ ze Sroczyna | 0+000 | 5+930 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 742 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P771 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 743 | RW6000171866552 | Potok z jeziora Sławno | P772 | Potok z jeziora Sławno | 0+000 | 2+870 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 744 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P773 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 745 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P774 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 746 | RW60001618568812 | Dopływ spod Dobieżyna | P775 | Dopływ spod Dobieżyna | 0+000 | 10+845 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 747 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P776 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 748 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P777 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 749 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P778 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 750 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P779 | Dopływ spod Tomiczek | 0+000 | 9+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 751 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P780 | Mogilnica - rzeka Mogielnica Mała | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 27 w km 0+520, nr 33 w km 5+400, nr 34 w km 3+220, nr 35 w km 6+000 |
| 752 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P781 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 35+285, |
| 753 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P782 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 754 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P783 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 755 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P784 | Mogilnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 756 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P785 | Mogilnica - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 757 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P786 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 36 w km 54+800, nr 37 w km 55+892, nr 38 w km 57+910, nr 39 w km 59+446, nr 40 w km 62+092, przepust z piętrzeniem nr 3 w km 65+605 |
| 758 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P787 | Mogilnica Górna - rzeka Mogielnica | 32+550 | 70+300 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 47 w km 70+275 |
| 759 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P788 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+540 |
| 760 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P789 | Mogilnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 6+600 |
| 761 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P790 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 762 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P791 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka w km 12+680 |
| 763 | RW6000161856849 | Mogilnica do Mogilnicy Wschodniej | P792 | Mogilnica Wschodnia - rzeka Mogielnica Wschodnia | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 764 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P794 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 765 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P795 | Dopływ z jez. Bolechowskiego | 0+000 | 3+100 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 766 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P796 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 767 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P797 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 768 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P798 | Trojanka (Zbiornik Przebędowo) | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 6+925 |
| 769 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P799 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 8+750 |
| 770 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P800 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 771 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P801 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 772 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P802 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 773 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P803 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 774 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P804 | Trojanka | 0+000 | 21+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 775 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P805 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 776 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P806 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 777 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P807 | Goślinka | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 778 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P808 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 i 2 km 0+537 i 1+445 |
| 779 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P809 | Kanał Kąty | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 780 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P810 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 781 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P811 | Kanał Wojnowski | 0+000 | 7+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 782 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P812 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 783 | RW600017185969 | Trojanka (Struga Goślińska) | P813 | Kanał Łomno | 0+000 | 6+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 784 | RW600016186949 | Zaganka | P814 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 785 | RW600016186949 | Zaganka | P815 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 28 w km 3+350 |
| 786 | RW600016186949 | Zaganka | P816 | Zaganka - Kanał Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 29 w km 6+050 |
| 787 | RW600016186949 | Zaganka | P817 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 788 | RW600016186949 | Zaganka | P818 | Zaganka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 789 | RW600017185729 | Wirynka | P820 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 790 | RW600017185729 | Wirynka | P821 | Dopływ spod Lusówka | 0+000 | 11+430 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 791 | RW600017185729 | Wirynka | P822 | Dopływ z Dąbrowy | 0+000 | 6+120 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 792 | RW600017185729 | Wirynka | P823 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 793 | RW600017185729 | Wirynka | P824 | Dopływ z Dopiewca | 0+000 | 9+070 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 794 | RW600017185729 | Wirynka | P825 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 795 | RW600017185729 | Wirynka | P826 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 796 | RW600017185729 | Wirynka | P827 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 797 | RW600017185729 | Wirynka | P828 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | zast. km 9+170 |
| 798 | RW600017185729 | Wirynka | P829 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 14+100 |
| 799 | RW600017185729 | Wirynka | P830 | Wirynka | 0+000 | 19+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 800 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P831 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 801 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P832 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 802 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P833 | Dopływ z Krerowa (Węgierka) | 0+000 | 8+490 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 803 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P834 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 804 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P835 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 805 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P836 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 806 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P837 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1,2,3,4 w km od 10+755 - 13+220 |
| 807 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P838 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | zast. od nr 5-15 w km od 14+175 - 18+906 |
| 808 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P839 | Kopel (Kopla II) | 0+000 | 28+800 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 16-21 w km 19+300 - 24+945 |
| 809 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P840 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 1 i 2 w km 2+310 i 4+180 |
| 810 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P841 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 3 i 4 w km 5+168 i 5+688 |
| 811 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P842 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 5 i 6 w km 6+192 i 7+231 |
| 812 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P843 | Michałówka | 0+000 | 12+170 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 7 w km 8+113 |
| 813 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P844 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 814 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P845 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 815 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P846 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 816 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P847 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 i 2 w km 12+710 i 15+065 |
| 817 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P848 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 818 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P849 | Męcina | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 819 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P850 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 820 | RW600016185747 | Kopel do Głuszynki | P851 | Średzka Struga | 0+000 | 13+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 821 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P853 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 822 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P854 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 823 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P855 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 824 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P856 | Kopel (Kopla I) | 0+000 | 13+980 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 825 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P857 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 826 | RW600020185749 | Kopel od Głuszynki do ujścia | P858 | Głuszynka | 0+000 | 6+830 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 827 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P859 | Potok Junikowski (Kanał Junikowski) | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 828 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P860 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 829 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P861 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 830 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P862 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 831 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P863 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 832 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P864 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 833 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P865 | Potok Junikowski ruroc. | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 834 | RW60001718576 | Potok Junikowski | P866 | Potok Junikowski | 0+000 | 13+114 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 835 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P867 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 836 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P868 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 837 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P869 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 838 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P870 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | - | jaz 5+415,przep-zast.10+200 |
| 839 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P871 | Kanał Szymanowo-Grzybno | 0+000 | 28+420 | WZMiUW Poznań | - | jaz 14+144,jaz 21+060,jaz 22+500 |
| 840 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P872 | Dopływ spod Tworzykowa | 0+000 | 2+464 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 841 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P873 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 842 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P874 | Kanał Piotrowo-Iłówiec | 0+000 | 11+480 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 843 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P875 | Rów "A" | 0+000 | 1+290 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 1+290 |
| 844 | RW600017185589 | Kanał Szymanowo-Grzybno | P876 | Kanał "B" | 0+000 | 0+462 | WZMiUW Poznań | - | zastawka0+013 |
| 845 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P877 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 846 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P878 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 8+820 |
| 847 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P879 | Kanał Mosiński | 0+000 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 848 | RW60000185699 | Kanał Mosiński od Żydowskiego Rowu do ujścia | P880 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 0+000 | 27+070 | WZMiUW RO Leszno | - | - |
| 849 | RW600017185694 | Olszynka | P881 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 0+100 |
| 850 | RW600017185694 | Olszynka | P882 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 5+010 |
| 851 | RW600017185694 | Olszynka | P883 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 852 | RW600017185694 | Olszynka | P884 | Olszynka(Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | jaz 9+700 |
| 853 | RW600017185694 | Olszynka | P885 | (Kanał Olszynka) | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | jaz 11+100, jaz 14+200 |
| 854 | RW600017185694 | Olszynka | P886 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 855 | RW600017185694 | Olszynka | P887 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 856 | RW600017185694 | Olszynka | P888 | Olszynka | 0+000 | 19+730 | WZMiUW Poznań | - | przepust 17+450, przepust 17+600, przepust 17+650 |
| 857 | RW600017185694 | Olszynka | P889 | Olszynka | 0+000 | 12+442 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 858 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P890 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 859 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P891 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 860 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P892 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 861 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P893 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 862 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P894 | Samica Stęszewska | 0+000 | 23+800 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 23+680 |
| 863 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P895 | Samica Stęszewska - ciek bez nazwy | 0+000 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 864 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P896 | Trzebawka (Kanał Trzebawski) | 7+255 | 10+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 865 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P897 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 866 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P898 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 867 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P899 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 1, 2, 3 w km 6+570, 9+000, 10+813 |
| 868 | RW6000161856969 | Samica Stęszewska | P900 | Kanał Trzcieliński | 0+000 | 12+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 869 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P901 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 870 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P902 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+470 |
| 871 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P903 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 872 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P904 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 7+500 |
| 873 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P905 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 874 | RW600016185692 | Żydowski Rów | P906 | Żydowski Rów (Kanał Strykowski) | 0+000 | 12+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 875 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P907 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 876 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P908 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 km 10+300<br>przep.zast. nr 2,3,4 w km 10+880, 11+212 i 11+800 |
| 877 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | P909 | Kanał Radzewicki | 0+000 | 15+600 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 5 w km 12+108 zast. nr 6 i 7 km 12+332, 12+718 przep.zast. nr 8 i 9 km 13+810 i 14+032 |
| 878 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P910 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 879 | RW60001718594 | Dopływ z Łysego Młyna | P911 | Dopływ z Łysego Młyna | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 880 | RW600017185956 | Rów Północny | P912 | Rów Północny | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 881 | RW600017185956 | Rów Północny | P913 | Rów Północny | 3+500 | 7+200 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 882 | RW600017185899 | Cybina | P914 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 883 | RW600017185899 | Cybina | P915 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 884 | RW600017185899 | Cybina | P916 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 885 | RW600017185899 | Cybina | P917 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 886 | RW600017185899 | Cybina | P918 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 9+130 |
| 887 | RW600017185899 | Cybina | P919 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 888 | RW600017185899 | Cybina | P920 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 889 | RW600017185899 | Cybina | P921 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 890 | RW600017185899 | Cybina | P922 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 891 | RW600017185899 | Cybina | P923 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | zast. km 28+200<br>jaz km 33+100 |
| 892 | RW600017185899 | Cybina | P924 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. km 35+850 |
| 893 | RW600017185899 | Cybina | P925 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. km 36+250 |
| 894 | RW600017185899 | Cybina | P926 | Cybina | 0+000 | 42+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 895 | RW600017185899 | Cybina | P927 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 896 | RW600017185899 | Cybina | P928 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 897 | RW600017185899 | Cybina | P929 | Cybinka | 0+000 | 6+968 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 898 | RW600017185899 | Cybina | P930 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. km 1+186 |
| 899 | RW600017185899 | Cybina | P931 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. nr 2,3,4,5 km 5+250, 5+630, 6+370, 7+589 |
| 900 | RW600017185899 | Cybina | P932 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 901 | RW600017185899 | Cybina | P933 | Kanał Czachurski | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 902 | RW600017185899 | Cybina | P934 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 w km 0+778<br>przep.zast. nr 2 i 3 w km 1+550 i 2+403 |
| 903 | RW600017185899 | Cybina | P935 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 904 | RW600017185899 | Cybina | P936 | Szkutelniak | 0+000 | 4+822 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 905 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P937 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 906 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P938 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 907 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P939 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 908 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P940 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 10+510 |
| 909 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P941 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 910 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P942 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 911 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P943 | Główna | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 912 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P944 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 913 | RW600001859299 | Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia | P945 | Główna (Zbiornik Kowalskie) | 0+000 | 22+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 914 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P946 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | Próg wodny km 4+100 |
| 915 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P947 | Samica Kierska - rzeka Samica | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | Jazy w km 9+450 i 11+656, przynależne do obiektu stawowego Objezierze |
| 916 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P948 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | jaz nr 1i 2 w km 17+632 i 18+512 |
| 917 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P949 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 918 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P950 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 919 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P951 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 3 w km 26+200 |
| 920 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P952 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 27+600 |
| 921 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P953 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 922 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P954 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 923 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P955 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 924 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P956 | Samica Kierska | 0+000 | 36+760 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 925 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P957 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 926 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P958 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. w km 1+795 |
| 927 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P959 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 928 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P960 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 3+944 |
| 929 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P961 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 930 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P962 | Kanał Chludowski | 0+000 | 6+784 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 931 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P963 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 932 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P964 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 933 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P965 | Marianowski | 0+000 | 7+900 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 934 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P966 | Kanał Przecławski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 935 | RW6000231871299 | Samica Kierska | P967 | Kanał Przecławski | 0+000 | 10+800 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 4 w km 6+600 |
| 936 | RW600001871232 | Przeźmierka | P968 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 937 | RW600001871232 | Przeźmierka | P969 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 938 | RW600001871232 | Przeźmierka | P970 | Przeźmierka (K. Swadzimski ruroc.) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 939 | RW600001871232 | Przeźmierka | P971 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 940 | RW600001871232 | Przeźmierka | P972 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 941 | RW600001871232 | Przeźmierka | P973 | Przeźmierka (Kanał Swadzimski) | 0+000 | 9+799 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 942 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P974 | Sama - rzeka Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 943 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P975 | Sama | 31+520 | 41+600 | WZMiUW Poznań | - | zast. nr 1 w km 41+600 |
| 944 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P976 | Jankowicki | 0+000 | 2+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 945 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P977 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 946 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P978 | Sierosławski | 0+000 | 6+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 947 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P979 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 948 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P980 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 949 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P981 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 950 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P982 | Kanał Lusowski ruroc. | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 951 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P983 | Kanał Lusowski | 0+000 | 5+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 952 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P984 | Kanał Lubosiński - Kanał Bytyński | 0+000 | 7+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 4+280 |
| 953 | RW600025187249 | Sama do Kanału Lubosińskiego | P985 | Kanał Lubosiński - Kanał Lubosiński | 7+300 | 16+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 954 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P986 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 955 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P987 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 25 w km 4+240, nr 25 w km 5+420, nr 26 w km 6+044 |
| 956 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P988 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 957 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P989 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 958 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P990 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 959 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P991 | Kanał Przybrodzki ruroc. | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 960 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P992 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 961 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P993 | Kanał Przybrodzki | 0+000 | 24+555 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 962 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P994 | Dopływ spod Rudek | 0+000 | 9+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 963 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P995 | Dopływ z Brodziszewa | 0+000 | 6+940 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 964 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P996 | Dopływ z jez. Pamiątkowskiego | 0+000 | 7+280 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 965 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P997 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | - | Przepusty z piętrzeniem nr 1 w km 1+477, nr 2 w km 4+147 |
| 966 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P998 | Dopływ z Popówka - Kanał Baborowski | 0+000 | 8+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 967 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P999 | Kanał Gałowski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 968 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1000 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 15 w km 2+550, nr 30 w km 4+000, nr 31 w km 5+260 |
| 969 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1001 | Kanał Kluczewski | 0+000 | 7+560 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 970 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1002 | Kanał Kluczewski - ciek bez nazwy | 7+560 | 8+910 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 971 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1003 | Kanał Przecławski | 10+800 | 12+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 972 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1004 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 17+500 |
| 973 | RW600016187289 | Sama od dopływu z Brodziszewa do Kanału Przybrodzkiego | P1005 | Sama - rzeka Sama | 16+800 | 23+750 | WZMiUW Poznań | - | Zbiornik wodny Radzyny w km od 23+350 do 23+750 wraz z zaporą i budowlą piętrząco-upustową |
| 974 | RW60001718578 | Bogdanka | P1006 | Bogdanka | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 975 | RW60001718578 | Bogdanka | P1007 | Wierzbak | 0+000 | 9+540 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 976 | RW600017185549 | Pysząca | P1008 | Kanał Grzymisławski | 0+000 | 7+180 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+200 |
| 977 | RW600017185549 | Pysząca | P1009 | Kanał Dalewski | 0+000 | 3+030 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 978 | RW600017185549 | Pysząca | P1011 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 979 | RW600017185549 | Pysząca | P1012 | Kanał Kadzewski | 0+000 | 6+750 | WZMiUW Poznań | - | zast.2+003,4+451 |
| 980 | RW600017185549 | Pysząca | P1013 | Kanał Mełpin-Mórka | 0+000 | 0+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 981 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1014 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 982 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1015 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | - | jaz 10+030 |
| 983 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1016 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 984 | RW600017185532 | Kanał Graniczny | P1017 | Kanał Dobczyn-Chrząstowo | 0+000 | 13+955 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 985 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1018 | Kanał Książ | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 986 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1019 | Kanał Biały I | 0+000 | 3+535 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+029,jaz2+740,jaz 3+510 |
| 987 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1020 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+400 |
| 988 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1021 | Kanał Biały II | 0+000 | 7+369 | WZMiUW Poznań | - | jaz2+748 |
| 989 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1022 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 990 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1023 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 991 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1024 | Kanał Hermaniec | 0+000 | 13+020 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 992 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1025 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 993 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1026 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 994 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1027 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 995 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1028 | Kanał Konarskie-Łężek | 0+000 | 11+025 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 996 | RW600017185529 | Kanał Książ | P1029 | Kościański Kanał Obry | 45+894 | 55+270 | WZMiUW Poznań | - | jaz 47+000,48+025,49+565,51+650,54+154 |
| 997 | RW600017185552 | Młynisko | P1030 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 998 | RW600017185552 | Młynisko | P1031 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 999 | RW600017185552 | Młynisko | P1032 | Kanał Tesiny-Orkowo | 0+000 | 17+510 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1000 | RW600017185552 | Młynisko | P1033 | Dopływ z Lucin | 0+000 | 4+700 | prywatny | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1001 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1035 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1002 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1036 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | - | jaz 1+150 |
| 1003 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1037 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1004 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1038 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1005 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1039 | Kanał Obra-Samica(Kanał Przerzutowy) | 0+000 | 8+026 | WZMiUW Poznań | - | jaz 8+026 |
| 1006 | RW60000185656 | Kanał Obra-Samica | P1040 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1007 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1041 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1008 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1042 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1009 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1043 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1010 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1044 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1011 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1045 | (Bielewo - Żelazno) | 0+000 | 8+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1012 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1046 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1013 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1047 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 3+110 |
| 1014 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1048 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1015 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1049 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1016 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1050 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 9+540, jaz 14+086 |
| 1017 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1051 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 16+700, jaz 22+767, próg 25+984, jaz 26+250, jaz 28+365, jaz 29+681, bystrotok 30+225, jaz 30+250 |
| 1018 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1052 | Kanał Obry(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 31+840, jaz 33+145, jaz 34+050, jaz 34+845, jaz 37+271, jaz 39+398 |
| 1019 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1053 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+900 |
| 1020 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1054 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1021 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1055 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1022 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1056 | (Lubiń B) | 0+000 | 9+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1023 | RW60000185673 | Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara | P1057 | (Rów Kunowski) | 0+000 | 4+840 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 2+570 |
| 1024 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1058 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+000, jaz z mostem 0+445 |
| 1025 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1059 | (Doprowadzalnik Kurzagóra) | 0+000 | 3+556 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+914, przepust z piętrzeniem 2+308 |
| 1026 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1060 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1027 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1061 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1028 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1062 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1029 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1063 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+730, przepust z piętrzeniem 4+380, przepust z piętrzeniem 4+985 |
| 1030 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1064 | (Doprowadzalnik Bonikowski) | 0+000 | 7+240 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1031 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1065 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1032 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1066 | Kanał Kościański(Kościański Kanał Obry) | 0+000 | 45+860 | WZMiUW Poznań | - | jaz 2+890, jaz 4+580, jaz 7+350 |
| 1033 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1067 | (Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry) | 0+000 | 1+220 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1034 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1068 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1035 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1069 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1036 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1070 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1037 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1071 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1038 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1072 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1039 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1073 | Kanał Mosiński(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1040 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1074 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1041 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1075 | Kanał Kościański(Mosiński Kanał Obry) | 11+825 | 27+070 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 26+630 |
| 1042 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1076 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1043 | RW60000185691 | Kanał Mosiński od Kanału Przysieka Stara do Żydowskiego Rowu | P1077 | (Zadory - Sepienko) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+025, zastawka 6+200 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1044 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1078 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1045 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1079 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1046 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1080 | (Odprowadzalnik A-1) | 0+000 | 3+480 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+050 |
| 1047 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1081 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 11+840, 16+677, 19+100, 25+950 |
| 1048 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1082 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 34+100 |
| 1049 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1083 | Obrzański Kanał Środkowy | 0+000 | 44+200 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 43+970 |
| 1050 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1084 | Kanał Łączący I | 1+985 | 3+900 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 1+985 |
| 1051 | RW600001878329 | Obrzański Kanał Środkowy | P1085 | Rów Wincentowski | 0+000 | 2+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1052 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1086 | Dąbrówka | 0+000 | 3+552 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1053 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1087 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 0+100 |
| 1054 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1088 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+425 |
| 1055 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1089 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1056 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1090 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1057 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1091 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1058 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1092 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1059 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1093 | Dąbrówka | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1060 | RW600016185632 | Dąbrówka | P1094 | (Dąbrówka) | 0+000 | 17+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1061 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1096 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+036, zastawka 1+012, próg 1+966 |
| 1062 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1097 | Dopływ z Goli(Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1063 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1098 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1064 | RW600017185652 | Dopływ z Goli | P1099 | (Rów Starogostyński) | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+560, zastawka 4+400 |
| 1065 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1100 | Rów Bolęciński | 0+000 | 4+863 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1066 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1101 | Rów Bolęciński | 0+000 | 0+466 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1067 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1102 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1068 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1103 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 1+000 |
| 1069 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1104 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 4+455 |
| 1070 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1105 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 6+738 |
| 1071 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1106 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1072 | RW600017185654 | Rów Bolęciński | P1107 | Rów Bolęciński(Rów Bojanicki) | 0+000 | 7+780 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1073 | RW6000171878322 | Kopanica | P1108 | Kopanica | 0+000 | 2+864 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1074 | RW6000171878322 | Kopanica | P1109 | Kopanica(Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1075 | RW6000171878322 | Kopanica | P1110 | (Rów Główny) | 0+000 | 12+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1076 | RW6000171878322 | Kopanica | P1111 | Kopanica(Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 4+390 |
| 1077 | RW6000171878322 | Kopanica | P1112 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 6+120 |
| 1078 | RW6000171878322 | Kopanica | P1113 | (Rów Kapłoniec) | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 7+800 |
| 1079 | RW6000171878322 | Kopanica | P1114 | Kopanica(Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+015 |
| 1080 | RW6000171878322 | Kopanica | P1115 | (Rzeka Solecka) | 0+000 | 2+620 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1081 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1116 | (Doprowadzalnik D-1) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 2+308, przepust z piętrzeniem 3+238 |
| 1082 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1117 | Mogilnica (Kanał Prut)(Prut) | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz 3+722 |
| 1083 | RW6000191856899 | Mogilnica od Rowu Kąkolewskiego do ujścia | P1118 | Mogilnica | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 5+920 7+970, 12+020, |
| 1084 | RW600023185649 | Kania | P1119 | (Brzezinka) | 0+000 | 7+070 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1085 | RW600023185649 | Kania | P1120 | Kania | 0+000 | 0+511 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1086 | RW600023185649 | Kania | P1121 | Dopływ z Piasków | 0+000 | 1+883 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1087 | RW600023185649 | Kania | P1122 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+366, zastawka 1+274, zastawka 1+680, zastawka 2+174 |
| 1088 | RW600023185649 | Kania | P1123 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+096, zastawka 7+626, zastawka 8+800, zastawka 10+230, zastawka 10+844 |
| 1089 | RW600023185649 | Kania | P1124 | (Kania) | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 11+435 |
| 1090 | RW600023185649 | Kania | P1125 | Kania | 0+000 | 11+850 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1091 | RW600023185649 | Kania | P1126 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1092 | RW600023185649 | Kania | P1127 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1093 | RW600023185649 | Kania | P1128 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1094 | RW600023185649 | Kania | P1129 | (Rów Bodzewski) | 0+000 | 4+630 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1095 | RW600023185649 | Kania | P1130 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1096 | RW600023185649 | Kania | P1131 | (Rów Ostrowski) | 0+000 | 7+584 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 5+628, przepust z piętrzeniem 7+176 |
| 1097 | RW600023185649 | Kania | P1132 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1098 | RW600023185649 | Kania | P1133 | Dopływ z Piasków(Stara Kania) | 0+000 | 6+200 | WZMiUW Poznań | - | stopień 1+600, stopień 2+120, stopień 2+440, stopień 2+780, stopień 4+060, stopień 4+110, stopień 4+160, stopień 4+210, stopień 4+230, stopień 4+260, stopień 4+285, stopień 4+310, stopień 4+360, stopień 4+420, stopień 4+480, stopień 4+540, stopień 4+600, stopień 4+660, stopień 4+720, stopień 4+820, stopień 4+880, stopień 4+930 |
| 1099 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1134 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 8+836, 12+044 |
| 1100 | RW600023185658 | Dopływ spod Bieżyna | P1135 | (Lubiń A) | 0+000 | 8+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1101 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1136 | Kanał Przysieka Stara | 0+000 | 3+127 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1102 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1137 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+105, przepust z piętrzeniem 0+689 |
| 1103 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1138 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1104 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1139 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 3+680 |
| 1105 | RW600023185674 | Kanał Przysieka Stara | P1140 | Kanał Przysieka Stara(Kanał Przysiecki) | 0+000 | 6+536 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1106 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1141 | Samica | 0+000 | 8+469 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1107 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1142 | Dopływ z Wyciążkowa | 0+000 | 9+924 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1108 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1143 | Dopł. z jez. Świerczyńskiego Wielkiego | 0+000 | 0+835 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1109 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1144 | Dopływ spod Spławia | 0+000 | 1+439 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1145 | Kanał Wonieść | 0+000 | 0+782 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1111 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1146 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 0+880 |
| 1112 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1147 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1113 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1148 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1114 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1149 | B(Doprowadzalnik B) | 0+000 | 3+238 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1115 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1150 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1116 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1151 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1117 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1152 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | - | jaz 1+166 |
| 1118 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1153 | Kanał Wonieść(Kanał Wonieski) | 0+000 | 2+568 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 2+568 |
| 1119 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1154 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1120 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1155 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1121 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1156 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1122 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1157 | (Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1123 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1158 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1124 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1159 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1125 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1160 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1126 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1161 | Dopływ spod Spławia(Wonieść - Olszewo) | 0+000 | 12+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1127 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1162 | (Rów B-56) | 0+000 | 0+820 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1128 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1163 | (Rów B) | 0+000 | 1+774 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1129 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1164 | (Rów G) | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka 0+620 |
| 1130 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1165 | Dopływ spod Spławia(Rów W) | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1131 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1166 | (Rów SM - 1) | 0+000 | 1+090 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+400 |
| 1132 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1167 | Samica(Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1133 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1168 | (Rów SO - 44) | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+700 |
| 1134 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1169 | (Rów SW - 2) | 0+000 | 0+716 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1135 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1170 | (Rów W - 1) | 0+000 | 0+150 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1136 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1171 | (Rów SW - 3) | 0+000 | 0+110 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1137 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1172 | (Rów W - 2) | 0+000 | 0+445 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1138 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1173 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1139 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1174 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | - | jaz z mostem 3+016 |
| 1140 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1175 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 3+616 |
| 1141 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1176 | Dopływ z Jeziora Świerczyńskiego Wielkiego(Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1142 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1177 | (Samica - Osieczna) | 0+000 | 7+988 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 5+760, zastawka 6+424 |
| 1143 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1178 | (Rów SM) | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+000, zastawka 0+360 |
| 1144 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1179 | (Rów SM- 56) | 0+000 | 1+580 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 0+580 |
| 1145 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1180 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+002 |
| 1146 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1181 | Samica(Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+385, przepust z piętrzeniem 1+230, przepust z piętrzeniem 1+600 |
| 1147 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1182 | (Rów SO - 43) | 0+000 | 1+870 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1148 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1183 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+001 |
| 1149 | RW600025185669 | Kanał Wonieść | P1184 | (Rów SW - 1) | 0+000 | 1+410 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1150 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1187 | (Cichowo-Zbęchy) | 0+000 | 1+610 | WZMiUW Poznań | - | zastawka 1+538 |
| 1151 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1188 | Witkówka | 0+000 | 0+672 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1152 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1189 | Witkówka | 0+000 | 1+812 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1153 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1190 | Dopływ spod Bieżyna(Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1154 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1191 | (Struga Łagowska) | 0+000 | 14+194 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1155 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1192 | (Doprowadzalnik Rąbiń) | 0+000 | 1+660 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1156 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1193 | (Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 0+228, przepust z piętrzeniem 1+480 |
| 1157 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1194 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1158 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1195 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1159 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1196 | Witkówka(Struga Racocka) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1160 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1197 | Rów Racocki(Rów Wyskoć) | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | - | jaz 2+400 |
| 1161 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1198 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1162 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1199 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | - | przepust z piętrzeniem 3+000 |
| 1163 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1200 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1164 | RW60002518567299 | Racocki Rów | P1201 | Rów Wyskoć | 0+000 | 18+640 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1165 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1202 | Dopływ z Niemierzyc | 0+000 | 7+500 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1166 | RW60001618568814 | Dopływ z Niemierzyc | P1203 | Kanał Granowski | 6+175 | 6+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1167 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1204 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1168 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1205 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 3+038 |
| 1169 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1206 | Dopływ z Grodziska Wlkp(Rów Grodziski) | 0+000 | 7+546 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1170 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1207 | Rów Gniński | 0+000 | 17+500 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 1+260 |
| 1171 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1208 | Kanał Grabarski (Struga Kamieniecka | 0+000 | 22+400 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km. 1+800zast w km 9+000, 11+650, 12+200, 13+000, 13+850, 14+400, 15+620, |
| 1172 | RW6000161878129 | Kanał Grabarski(Struga Kamieniecka) | P1209 | Kanał Chrustowski | 0+000 | 8+100 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1173 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1210 | Mogilnica | 14+200 | 32+550 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km,18+080 24+400, 24+400, 26+800, 28+650, |
| 1174 | RW600019185687 | Mogilnica od Mogilnicy Wschodniej do Rowu Konkolewskiego | P1211 | Kanał Granowski | 0+000 | 6+175 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 6+130 |
| 1175 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1212 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 5+704, |
| 1176 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1213 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast.7+540, 8+746, jaz w km 11+910, przep.zast. 13+299, |
| 1177 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1214 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1178 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1215 | Mogilnica Zachodnia | 0+000 | 28+300 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. 15+060, 16+349, 19+838, 22+065, jaz w km 26+280,28+250 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1179 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1216 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. 2+430, 5+430, 7+012, 8+733 |
| 1180 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1217 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1181 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1218 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 11+680 |
| 1182 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1219 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1183 | RW6000161856869 | Mogilnica Zacoodnia | P1220 | Kanał Michorzewski (Dopływ Mogilnicy) | 0+000 | 18+600 | WZMiUW Poznań | - | przep.zast. 15+410, 18+280, |
| 1184 | RW6000161856889 | Rów Kąkolewski | P1221 | Rów Kąkolewski | 0+000 | 5+750 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1185 | RW600017187829 | Dojca | P1222 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 2+745, 3+070, |
| 1186 | RW600017187829 | Dojca | P1223 | Dojca | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1187 | RW600017187829 | Dojca | P1224 | Dopływ z Jabłonny (Dojca) | 0+000 | 30+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1188 | RW600017187829 | Dojca | P1225 | Dopływ spod Stodolska(Rów Józefiński | 0+000 | 13+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1189 | RW600017187829 | Dojca | P1226 | Rów A | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 1+200, 2+750 |
| 1190 | RW600017187829 | Dojca | P1227 | Djca (Dojca B) | 0+000 | 9+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1191 | RW600017187829 | Dojca | P1228 | Dopływ z Goli | 0+000 | 8+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1192 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1230 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1193 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1231 | Obra | 82+200 | 109+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1194 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1232 | Kanał Północny Obry | 0+000 | 2+420 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+600 |
| 1195 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1233 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1196 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1234 | Rów Grabarski | 0+000 | 18+000 | WZMiUW Poznań | - | zast. W km 5+300 |
| 1197 | RW6000251878719 | Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody | P1235 | Rów Wąchabski | 0+000 | 1+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1198 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1236 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 4+700, 8+330, 10+950, 13+230, 17+622, 19+950, |
| 1199 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1237 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km, 24+075, 26+500, |
| 1200 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1238 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 36+000, 42+970, |
| 1201 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1239 | Kanał Północny Obry | 2+420 | 55+200 | WZMiUW Poznań | - | zast. W km 50+585, 51+485, 53+105 |
| 1202 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1240 | Kanał Dębiecki | 0+000 | 1+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1203 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1241 | Kanał Wroniawski | 0+000 | 3+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 3+595 |
| 1204 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1242 | Rów Wroniawy - Terespol | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | - | zast. W km, 0+900, 4+000, 5+000, 9+230 |
| 1205 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1243 | Kanał Łączący II | 0+000 | 0+640 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+502 |
| 1206 | RW60000187833 | Północny Kanał Obrydo Kanału Dźwińskiego | P1244 | Rów Żodyński | 0+000 | 12+500 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 3+100 |
| 1207 | RW60000187834 | Kanał Dźwiński | P1245 | Kanał Dźwiński (Kanał Dźwina) | 0+000 | 2+140 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+030 |
| 1208 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1246 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1209 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1247 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | zast M w km 6+000, jaz w km 6+000 |
| 1210 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1248 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1211 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1249 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1212 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1250 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1213 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopł. Spod Chudopczyc do ujścia | P1251 | Czarna Woda | 0+900 | 25+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1214 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1252 | Czarna Woda | 25+300 | 31+900 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 26+560, zast. 28+800, 31+840 |
| 1215 | RW6000171878722 | Czarna Woda do dopł. Spod Chudopczyc | P1253 | Dopływ spod Chudopczyc | 0+000 | 9+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1216 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1256 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1217 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1257 | Struga Bolewicka | 0+000 | 11+800 | WZMiUW Poznań | - | zast. W km 9+990 |
| 1218 | RW6000171878726 | Bolewicki Ró | P1258 | Bolewicki Rów | 0+000 | 3+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1219 | RW60001618714 | Rów Tłoki | P1261 | Rów Tłocki | 0+000 | 7+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1220 | RW6000171878529 | Szarka | P1262 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1221 | RW6000171878529 | Szarka | P1263 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1222 | RW6000171878529 | Szarka | P1264 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 7+728, 8+840, 11+892, 13+092, 14+371, 16+120 |
| 1223 | RW6000171878529 | Szarka | P1265 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1224 | RW6000171878529 | Szarka | P1266 | Szarka | 0+000 | 33+400 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 25+540 , 28+950 |
| 1225 | RW6000171878529 | Szarka | P1267 | Kanał Bełęcin- Perzyny | 0+000 | 11+200 | WZMiUW Poznań | - | zast. w km 0+109, 2+355, 4+946 |
| 1226 | RW6000171878529 | Szarka | P1268 | Rekliński | 0+000 | 6+720 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 2+630, 4+315, 6+370 |
| 1227 | RW6000171878529 | Szarka | P1269 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 1+447, |
| 1228 | RW6000171878529 | Szarka | P1270 | Jastrzęski Rów ( Rów Wargański) | 0+000 | 13+300 | WZMiUW Poznań | - | przep zast.7+620,9+168, 10+364, 11+574, 12+860 |
| 1229 | RW6000171878529 | Szarka | P1271 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | - | zast w km 1+875, przep zast. 3+690, 4+000, 5+060 , 6+370, 7+030 7+960, 8+080, 8+900, 9+015 |
| 1230 | RW6000171878529 | Szarka | P1272 | Kościółek | 0+000 | 17+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1231 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1275 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 56 w km 1+100 |
| 1232 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1276 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1233 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1277 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1234 | RW60001618692 | Dopływ z Nienawiszcza | P1278 | Dopływ z Nienawiszcza - Kanał Parkowski | 0+000 | 11+900 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 57 w km 8+600, nr 58 w km 9+800, nr 59 w km 11+850 |
| 1235 | RW60001718689 | Flinta | P1279 | Dopływ spod Gościejewa | 0+000 | 8+260 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1236 | RW60001718689 | Flinta | P1280 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 2+785 |
| 1237 | RW60001718689 | Flinta | P1281 | Flinta - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 60 w km 13+550, nr 61 w km 14+830, nr 62 w km 15+650, nr 63 w km 17+180, nr 63a w km 18+400, nr 64 w km 20+080, nr 65 w km 22+080,nr 66 w km 23+250 |
| 1238 | RW60001718689 | Flinta | P1282 | Dopływ z jez. Niewiemko - rzeka Flinta | 0+000 | 26+300 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1239 | RW60001718689 | Flinta | P1283 | Dopływ z Wyszyn Koloni - Kanał Wyszynki-Grabówko | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+200 |
| 1240 | RW60001718689 | Flinta | P1284 | Flinta - Kanał Wyszynki-Grabówko | 4+900 | 13+450 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 7+171,<br>zastawka w km 7+417<br>zastawka w km 12+116 |
| 1241 | RW60001718689 | Flinta | P1285 | Flinta - Kanał Ulgi | 0+000 | 5+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1242 | RW60001718689 | Flinta | P1286 | Dopływ z Gębic - Kanał Gębicki | 0+000 - | 6+700 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+218<br>pp w km 0+489<br>zastawka w km 1+420<br>pp w km 2+437<br>pp w km 3+682<br>pp w km 4+320<br>zastawka w km 4+442<br>pp w km 4+900<br>pp w km 5+100 |
| 1243 | RW60001718689 | Flinta | P1287 | Ryga - Kanał Marunowski | 0+000 | 22+200 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 3+300<br>pp w kim 4+376<br>pp w km 5+096<br>pp w km 5+680<br>pp w km 6+076<br>pp w km 8+709<br>pp w km 9+104<br>pp w km 9+404<br>pp w km 16+293<br>zastawka w km 18+630<br>pp w km 8+229<br>pp w km 9+711<br>pp w km 10+497 |
| 1244 | RW60001718689 | Flinta | P1288 | Kanał Połajewko | 0+000 | 7+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1245 | RW60001718689 | Flinta | P1289 | Dopływ z Hutki - rów szczegółowy Ma9 | 0+000 | 6+900 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1246 | RW60001718689 | Flinta | P1290 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma10 | 0+000 | 2+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1247 | RW60001718689 | Flinta | P1291 | Dopływ spod Brzeźna - rów szczegółowy Ma13 | 0+000 | 3+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1248 | RW60001718689 | Flinta | P1292 | Dopływ z jez. Niewiemko ciek bez nazwy | 26+300 | 28+020 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1249 | RW60001718689 | Flinta | P1293 | Dopływ w Grabówce - rów szczegółowy | 0+000 | 7+800 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1250 | RW60001718689 | Flinta | P1294 | Dopływ z Bukowca - rów szczegółowy F-2 | 0+000 | 6+500 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1251 | RW600017187149 | Kończak | P1295 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 0+460 |
| 1252 | RW600017187149 | Kończak | P1296 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | - | Pompownia nr 82 w km 3+370 |
| 1253 | RW600017187149 | Kończak | P1297 | Dopływ z Łopiszewa - Kanał Orłowski | 0+000 | 9+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1254 | RW600017187149 | Kończak | P1298 | Dopływ z Łopiszewa ciek bez nazwy | 3+370 | 10+810 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1255 | RW600017187149 | Kończak | P1299 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1256 | RW600017187149 | Kończak | P1300 | Kanał Ludomicki | 0+000 | 6+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1257 | RW600017187149 | Kończak | P1301 | Kanał Ludomicki ciek bez nazwy | 4+100 | 8+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1258 | RW600017187149 | Kończak | P1302 | Dopływ spod Młynkowa-kanał Krosiński | 0+000 | 11+080 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+220<br>zastawka w km 7+580 |
| 1259 | RW600017187149 | Kończak | P1303 | Dopływ z Boruszyna-Kanał Boruszyński | 0+000 | 5+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 3+570 |
| 1260 | RW600017187149 | Kończak | P1304 | Kanał Godosz - rów szczegółowy | 0+000 | 7+880 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1261 | RW600017187149 | Kończak | P1305 | Kanał Połajewski | 0+000 | 21+250 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+985<br>zastawka w km 3+570<br>zastawka w km 20+080 |
| 1262 | RW600017187149 | Kończak | P1306 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1263 | RW600017187149 | Kończak | P1307 | Kończak - Kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+850 - należący doinwestora prywatnego |
| 1264 | RW600017187149 | Kończak | P1308 | Kończak - kanał Kończak | 0+000 | 17+835 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 14+095<br>zastawka w km 14+745<br>zastawka w km16+545 |
| 1265 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1310 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1266 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1311 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | Jazy w km nr 5 w 3+800, nr 6 w km 5+800, nr 7 w km 8+600 |
| 1267 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1312 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1268 | RW60002018729 | Sama od Kanału Przybrodzkiego do ujścia | P1313 | Sama - rzeka Sama | 0+000 | 16+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1269 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1314 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | - | Zbiornik wodny Radzyny w km od 23+750 do 28+350 wraz z zaporą i budowlą piętrząco-upustową |
| 1270 | RW6000187271 | Sama od Kanału Lubosińskiego do dopływu z Brodziszewa | P1315 | Sama - rzeka Sama | 23+750 | 31+520 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1271 | RW60002118719 | Warta | P1316 | Kanał Kiszewski | 0+000 | 2+900 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 51 w km 0+496, nr 52 w km 1+437 |
| 1272 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1317 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 1+050 w raz elektrownią |
| 1273 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1318 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 41 w km 5+565 |
| 1274 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1319 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 54 w km 15+600, nr 54a w km 15+630 oraz w km 26+600 |
| 1275 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1320 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1276 | RW60002418699 | Wełna od Dopływu poniżej Jez. Łęgowo do ujścia | P1321 | Wełna - rzeka Wełna | 0+000 | 44+950 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1277 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1323 | Dopływ z Owczych Głów | 0+000 | 5+420 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1278 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1324 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 116 w km 0+166 |
| 1279 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1325 | Mała Wełna - rzeka Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1280 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1326 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1281 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1327 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1282 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1328 | Mała Wełna | 0+000 | 21+000 | WZMiUW Poznań | - | jazy w km 19+380 |
| 1283 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1329 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1284 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1330 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1285 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1331 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1286 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1332 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1287 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1333 | Dzwonówka | 0+000 | 14+450 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1288 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1334 | Dopływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1289 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1335 | Dopoływ z Popowa Kościelnego (Kanał Roszkowo-Popowo Kościelne) | 0+000 | 10+200 | WZMiUW Poznań | - | zastawki w km 5+690, 6+528, 7+870, 9+000, 9+276 i 9+900 |
| 1290 | RW600025186699 | Mała Wełna od Dopływu z Rejowca do ujścia | P1336 | Ulga I | 0+000 | 0+500 | WZMiUW Poznań | - | jaz 0+470 |
| 1291 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1337 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1292 | RW60001618726 | Kanał Otorowski | P1338 | Kanał Otorowski | 0+250 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1293 | RW60001618736 | Dopływ spod Oporowa | P1339 | Dopływ spod Oporowa | 0+000 | 7+670 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1294 | RW600016187389 | Ostroroga | P1341 | Ostroroga ciek bez nazwy | 0+000 | 0+670 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1295 | RW600016187389 | Ostroroga | P1342 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 68 w km 4+424, nr 69 w km 5+818, nr 70 w km 8+294 |
| 1296 | RW600016187389 | Ostroroga | P1343 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 71 w km 10+446, zastawka nr 72 w km 12+952, jazy nr 8 w km 15+000, nr 9 w km 17+100, nr 10 w km 19+050 |
| 1297 | RW600016187389 | Ostroroga | P1344 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 42 w km 21+649 |
| 1298 | RW600016187389 | Ostroroga | P1345 | Ostroroga - rzeka Ostroroga | 2+350 | 35+870 | WZMiUW Poznań | - | Przepusty z piętrzeniem nr 44 w km 28+900, nr 45 w km 29+515, nr 46 w km 29+928, nr 48 w km 30+730, nr 49 w km 32+907 |
| 1299 | RW600016187389 | Ostroroga | P1346 | Ostroroga ciek bez nazwy | 27+750 | 32+450 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1300 | RW600017187329 | Smolnica | P1347 | Dopływ z Annogóry | 0+000 | 7+570 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1301 | RW600017187329 | Smolnica | P1348 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+150<br>zastawka w km 12+650 |
| 1302 | RW600017187329 | Smolnica | P1349 | Smolnica - Kanał Wilczak | 0+000 | 22+940 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 13+050<br>zastawka w km 15+150<br>zastawka w km 15+700<br>zastawka w km 17+100<br>zastawka w km 19+820 |
| 1303 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1350 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1304 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1351 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1305 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1352 | Dopływ z Kwilcza - Struga Kwilecka | 0+000 | 19+350 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 14 w km 17+000 |
| 1306 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1354 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1307 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1355 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1308 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1356 | Mianka - Struga Mianka | 0+000 | 12+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1309 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1357 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | - | Jaz nr 43 w km 1+965 |
| 1310 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1358 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1311 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1359 | Osiecznica - rzeka Oszczynica | 0+000 | 39+800 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 12 w km 31+708, nr 13 w km 32+675, nr 18 w km 15+900, nr 32 w km 23+480, nr 87 w km 33+280, nr 113 w km 33+740, nr 114 w km 35+225, nr 115 w km 37+285 |
| 1312 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1360 | Kanał Podpniewski | 0+000 | 5+820 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1313 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1361 | Struga Kuchenna | 0+000 | 1+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1314 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1362 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 17 w km 6+470, nr 11 w km 9+890 |
| 1315 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1363 | Szczanica - Struga Binińska | 0+000 | 14+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1316 | RW600025187499 | Osiecznica (Oszczynica) | P1364 | Szczanica ciek bez nazwy | 14+500 | 19+460 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1317 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1366 | Rzeka Ostroroga | 0+000 | 2+350 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 67 w km 1+637 |
| 1318 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1367 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1319 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1368 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1320 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1369 | Struga Górska | 0+000 | 7+250 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1321 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1370 | Struga Wartelnik | 0+000 | 1+400 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 104 w km 0+830 |
| 1322 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1371 | Struga Kobylińska | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1323 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1372 | Struga Barlińska | 0+000 | 1+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1324 | RW60002118759 | Warta od Ostrorogi do Kamionki | P1373 | Struga Piaskowa | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1325 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1374 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1326 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1375 | Kłosowska Struga - Struga Kłosowska | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1327 | RW600017187569 | Kłosowska Struga | P1376 | Kłosowska Struga ciek bez nazwy | 4+600 | 6+540 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1328 | RW600017187532 | Lichwińska Struga | P1377 | Lichwińska Struga - Struga Lichwińska | 0+000 | 0+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1329 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1379 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1330 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1380 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1331 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1381 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 16 w km 6+615 |
| 1332 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1382 | Jaroszewska Struga - Struga Jaroszewska | 0+000 | 9+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1333 | RW60001618752 | Jaroszewska Struga | P1383 | Jaroszewska Struga ciek bez nazwy | 7+450 | 8+070 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1334 | RW60002318769 | Kamionka | P1384 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 105 w km 0+480, nr 106 w km 1+140, nr 107 w km 2+080, nr 108 w km 3+200, nr 109 w km 5+120 |
| 1335 | RW60002318769 | Kamionka | P1385 | Bielina - Struga Bielina | 0+000 | 8+230 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1336 | RW60002318769 | Kamionka | P1386 | Bielina ciek bez nazwy | 6+200 | 9+830 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1337 | RW60002318769 | Kamionka | P1387 | Struga Wartelnik | 1+400 | 2+500 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1338 | RW60002318769 | Kamionka | P1388 | Dopływ z Miłostowa - Struga Kamionka B | 0+000 | 6+100 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 20 w km 3+850, nr 21 w km 4+500, nr 22 w km 5+820, nr 23 w km 6+100 |
| 1339 | RW60002318769 | Kamionka | P1389 | Dopływ z Miłostowa ciek bez nazwy | 6+100 | 9+710 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1340 | RW60002318769 | Kamionka | P1390 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1341 | RW60002318769 | Kamionka | P1391 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 99 w km 10+180, nr 100 w km 10+330, nr 101 w km 10+590, nr 102 w km 10+960 |
| 1342 | RW60002318769 | Kamionka | P1392 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1343 | RW60002318769 | Kamionka | P1393 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1344 | RW60002318769 | Kamionka | P1394 | Kamionka - Struga Kamionka A | 0+000 | 25+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1345 | RW60002318769 | Kamionka | P1395 | Struga Prusimska | 0+000 | 4+550 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1346 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1396 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1347 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1397 | Śremska Struga - Struga Śremska | 0+000 | 14+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1348 | RW600016187549 | Śremska Struga | P1399 | Śremska Struga ciek bez nazwy | 14+200 | 14+410 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1349 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1400 | Dopływ z Radgoszczy - Struga Kaplińska | 0+000 | 6+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1350 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1402 | Struga Radgoska | 0+000 | 1+850 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 97 w km 0+400 |
| 1351 | RW60001718774 | Dopływ z Radgoszczy | P1403 | Struga Młyńska | 0+000 | 3+150 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki nr 92 w km 0+380, nr 94 w km 1+180, nr 95 w km 1+640 |
| 1352 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1404 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 110 w km 1+020 |
| 1353 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1405 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 111 w km 7+940 |
| 1354 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1406 | Dopływ ze Skrzydlewa - Struga Bielska | 0+000 | 9+813 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1355 | RW60002318772 | Dopływ ze Skrzydlewa | P1407 | Dopływ ze Skrzydlewa ciek bez nazwy | 9+700 | 13+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1356 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1408 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1357 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1410 | Dormowska Struga - Struga Dormowska | 0+000 | 19+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1358 | RW60001718776 | Dormowska Struga | P1411 | Dormowska Struga - Struga Świechocińska | 14+850 | 19+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1359 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1413 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 98 w km 1+370 |
| 1360 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1414 | Struga Mierzyńska | 0+000 | 8+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1361 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1415 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1362 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | P1416 | Struga Piłka | 0+000 | 5+300 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka nr 103 w km 5+300 |
| 1363 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1417 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 45+500, |
| 1364 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1418 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | bystrotok 48+300 | - |
| 1365 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1419 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | - | jaz 54+070, jaz km 56+180, ruiny jazu 59+000 |
| 1366 | RW600024186531 | Wełna od Lutomi do dopływu poniżej.j.Łęgowskiego | P1420 | Wełna | 44+950 | 66+100 | WZMiUW Poznań | - | jaz 62+710,64+800 |
| 1367 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1421 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 10+200 |
| 1368 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1422 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1369 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1423 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 21+680 |
| 1370 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1424 | Gołaniecka Struga | 0+000 | 27+770 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1371 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1425 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1372 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1426 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | - | zastawka km 7+966 |
| 1373 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1427 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1374 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1428 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1375 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1429 | Kanał Wapno-Laskownica | 0+000 | 23+720 | WZMiUW Poznań | - | zastawki km 15+900, 17+360, 19+890, 21+600 |
| 1376 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1430 | Dopływ z Dziewierzewa | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1377 | RW60002518649 | Gołaniecka Struga | P1431 | Dopływ z Łęgniszewa | 0+000 | 12+280 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1378 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1432 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1379 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1433 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1380 | RW600024186675 | Mjała Wełna ode wypływu z j.Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca | P1434 | Mała Wełna | 21+000 | 32+800 | WZMiUW Poznań | - | Jazy km 26+330, 30+200, 32+800 |
| 1381 | RW600023186589 | Rudka | P1437 | Dymnica (Ciemnica) | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1382 | RW600023186589 | Rudka | P1438 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | zastawkiw km 0+500, 1+500, 3+900, 6+500, 7+100 |
| 1383 | RW600023186589 | Rudka | P1439 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1384 | RW600023186589 | Rudka | P1440 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | zastawka nr 11+080 |
| 1385 | RW600023186589 | Rudka | P1441 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | zastawki nr 12+600, 13+100, 13+600, 14+200 |
| 1386 | RW600023186589 | Rudka | P1442 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 15+200 |
| 1387 | RW600023186589 | Rudka | P1443 | Rudka | 0+000 | 18+180 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1388 | RW6000171865849 | Dymnica | P1444 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 7+500 |
| 1389 | RW6000171865849 | Dymnica | P1445 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 9+100 |
| 1390 | RW6000171865849 | Dymnica | P1446 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | - | zastawki w km 10+600,12+600 |
| 1391 | RW6000171865849 | Dymnica | P1447 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | - | zastawka nr 20+670 |
| 1392 | RW6000171865849 | Dymnica | P1448 | Dymnica (Ciemnica) | 6+000 | 21+970 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1393 | RW6000171865849 | Dymnica | P1449 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1394 | RW6000171865849 | Dymnica | P1450 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1395 | RW6000171865849 | Dymnica | P1451 | Dopływ spod Prosny - Kanał Budzyń-Prosna | 0+000 | 13+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1396 | RW6000171865849 | Dymnica | P1452 | Dopływ z Budzynia - Kanał Budzyński | 0+000 | 12+570 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+081<br>zastawka w km 1+009<br>zastwaka w km 9+622 |
| 1397 | RW6000171865849 | Dymnica | P1453 | Dopływ ze Zbyszewic | 0+000 | 7+780 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1398 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1454 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Kozlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | - | Zastawka w km 0+160 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1399 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1455 | Dopływ z Nieświastowic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawki w km 3+400, 3+690, 4+050, 4+703, 4+950 |
| 1400 | RW60001618636 | Dopływ z Nieświastwoic | P1456 | Dopływ z Nieświastwic (Ruda-Koźlanka-Nieświastowice) | 0+000 | 11+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 8+810 |
| 1401 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1457 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1402 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1458 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1403 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1459 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1404 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1460 | Kanał Łekiński (Nielba) | 0+000 | 18+080 | WZMiUW Poznań | - | zastawki w km 14+959, 15+900, 17+400, 18+080 |
| 1405 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1461 | Dopływ z Niemczyna | 0+000 | 6+180 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1406 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1462 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km6+300 |
| 1407 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1464 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1408 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1465 | Nielba | 0+000 | 24+870 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 21+750 |
| 1409 | RW6000251865299 | Nielba (Kanał Łekiński) | P1466 | Dopływ z Rąbczyna | 0+000 | 9+870 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1410 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1468 | Ulga II | 3+000 | 4+300 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1411 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1469 | Dopływ z Gruntowic | 0+000 | 12+860 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1412 | RW600023186389 | Dopływ z Gruntowic | P1470 | Nielba (popływ z Werkowa) | 15+800 | 21+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 16+200 |
| 1413 | RW600017186354 | Dopływ z Kłodzina | P1471 | Dopływ z Kłodzina | 0+000 | 9+730 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1414 | RW600016186392 | Dopływ z Ochodzy | P1472 | Dopływ z Ochodzy | 0+000 | 6+070 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1415 | RW60001718654 | Dopływ z Przysieczyna | P1474 | Dopoływ z Przysieczyna | 0+000 | 4+990 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1416 | RW600017188529 | Kcynka | P1475 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | - | Zastawki w km 2+840, |
| 1417 | RW600017188529 | Kcynka | P1476 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km3+512, zastawka w km 5+900, |
| 1418 | RW600017188529 | Kcynka | P1477 | Kcynka | 0+000 | 10+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1419 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1478 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 6+141 |
| 1420 | RW60001618672 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego | P1479 | Dopływ z Sokołowa Budzyńskiego - Struga Sokołowska | 0+000 | 16+030 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1421 | RW600023188569 | Margoninka | P1480 | Dopływ spod Rybowa | 0+000 | 6+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1422 | RW600023188569 | Margoninka | P1481 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1423 | RW600023188569 | Margoninka | P1482 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 4+759<br>jaz w km 7+480<br>zastawki w km 8+984<br>zastawki w km 11+415<br>zastawki w km 13+000 |
| 1424 | RW600023188569 | Margoninka | P1483 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 16+650 |
| 1425 | RW600023188569 | Margoninka | P1484 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 24+514 |
| 1426 | RW600023188569 | Margoninka | P1485 | Margoninka - rzeka Margoninka | 0+000 | 37+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1427 | RW600023188569 | Margoninka | P1486 | Rów Sypniewski | 0+000 | 7+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1428 | RW600023188569 | Margoninka | P1487 | Kanał Młynówka Szamocińska | 0+000 | 7+350 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+000<br>zastawka w km 0+380<br>zastawka w km 0+650<br>zastawka w km 0+960<br>zastawka w km 1+290<br>zastawka w km 1+450<br>zastawka w km 1+820<br>zastawka w km 2+203<br>zastawka w km 2+620<br>zastawka w km 3+100<br>zastawka w km 3+535<br>zastawka w km 4+085<br>zastawka w km 4+485<br>zastawka w km 5+110 |
| 1429 | RW600023188589 | Bolemka | P1488 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 7+130 |
| 1430 | RW600023188589 | Bolemka | P1489 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 9+618 |
| 1431 | RW600023188589 | Bolemka | P1490 | Bolemka -rzeka Bolemka | 0+000 | 11+394 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1432 | RW600023188589 | Bolemka | P1491 | Struga Borka | 0+000 | 9+680 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+620<br>zastawka w km 1+944<br>zastawka w km 5+130 |
| 1433 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1493 | Kanał Milcz | 0+000 | 4+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1434 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1494 | Kanał Zacharzyński | 0+000 | 5+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1435 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1495 | Kanał Szkolny | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1436 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1496 | Kanał Strzelecki | 0+000 | 8+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1437 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1497 | Kanał Lipiogórski B | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1438 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1498 | Kanał Lipiogórski A | 0+000 | 2+400 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1439 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1499 | Kanał Szamocki | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1440 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1500 | Kanał Młynówka Jaktorowska | 0+000 | 7+260 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 3+321 |
| 1441 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1501 | Kanał Heliodorowski | 0+000 | 3+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1442 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1502 | Kanał Rzadkowski | 0+000 | 2+925 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 2+925 |
| 1443 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1503 | Kanał Byszewicki | 0+000 | 3+592 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1444 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1504 | Kanał Prawomyśl | 0+000 | 2+930 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1445 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1505 | Kanał Graniczny | 0+000 | 2+725 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1446 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1506 | Kanał Bąkowski | 0+000 | 2+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1447 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1507 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+218 | WZMiUW Poznań | - | przepust wałowy w km 0+300<br>przepust wałowy w km 1+600<br>przepust wałowy w km 3+530<br>przepust wałowy w km 5+730 |
| 1448 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1508 | Kanał Krzewiński | 0+000 | 0+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1449 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1509 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1450 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | P1510 | Kanał Doprowadzalnik Byszki | 0+000 | 7+750 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 4+050<br>zastawka w km 7+461<br>zastawka w km 7+750 |
| 1451 | RW600018188549 | Białośliwka od Dopływu spod Grabowna do ujścia | P1511 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 0+000 | 6+145 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+350 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1452 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1513 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1453 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1514 | Białośliwka - Kanał Białośliwka | 6+145 | 17+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 12+870 |
| 1454 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1515 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 7+640 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1455 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1516 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 0+190 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1456 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1517 | Dopływ spod Grabowna | 0+000 | 1+200 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1457 | RW600018188546 | Białośliwka do Dopływu spod Grabowna | P1518 | Dopływ spod Rożnowa | 0+000 | 9+040 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1458 | RW600018188472 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | P1520 | Dopływ z Jeziorek Kosztowskich | 5+700 | 10+330 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1459 | RW6000201886990 | Radacznica | P1521 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1460 | RW6000201886990 | Radacznica | P1522 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 0+000 | 7+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1461 | RW6000201886990 | Radacznica | P1523 | Radacznica | 7+800 | 13+080 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1462 | RW6000201886990 | Radacznica | P1524 | Radacznica - Kanał Okaliniec | 7+800 | 23+312 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 12+375<br>zastawka w km 14+300<br>zastawka w km 19+332 |
| 1463 | RW600018188694 | Dopływ z jez. Wapieńskiego | P1526 | Dopływ z jez.Wapieńskiego | 7+350 | 8+350 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1464 | RW6000181886889 | Strużnica | P1528 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1465 | RW6000181886889 | Strużnica | P1529 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg km 2+600-2+647 |
| 1466 | RW6000181886889 | Strużnica | P1530 | Kanał Augustowski | 0+000 | 12+740 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 6+230,<br>zastawka w km 7+660 |
| 1467 | RW6000181886889 | Strużnica | P1531 | Kanał Augustowski | 0+000 | 2+500 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1468 | RW600018188438 | Dopływ spod Gromadna | P1533 | Dopływ spod Gromadna | 5+175 | 6+300 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1469 | RW600018188436 | Dopływ spod Kruszek | P1534 | Dopływ spod Kruszek | 0+000 | 9+960 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1470 | RW6000181884896 | Dopływ z Auguścina | P1535 | Dopływ z Auguścina | 1+800 | 4+210 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1471 | RW60001818846 | Kanał Młotkowski | P1536 | Kanał Młotkowski | 0+000 | 20+335 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 14+369<br>zastawka w km 15+800<br>zastawka w km 16+430<br>zastawka w km 17+420<br>zastawka w km 18+300 |
| 1472 | RW6000181884894 | Lubawka | P1537 | Lubawka | 4+800 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1473 | RW600018188449 | Lubcza | P1538 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 2+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1474 | RW600018188449 | Lubcza | P1539 | Dopływ spod Dziegciarni | 0+000 | 3+900 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1475 | RW600018188449 | Lubcza | P1540 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 0+560 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1476 | RW600018188449 | Lubcza | P1541 | Dopływ spod Izdebek | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1477 | RW600018188449 | Lubcza | P1542 | Dopływ z Ferdynandowa | 0+000 | 5+950 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1478 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1544 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 3+672 |
| 1479 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1545 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 6+280 |
| 1480 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1546 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1481 | RW60002418849 | Łobżonka od Orli do ujścia | P1547 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1482 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1548 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1483 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1549 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1484 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1550 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 14+708<br>Jaz w km 20+970 |
| 1485 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1551 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1486 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1552 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 29+950 |
| 1487 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1553 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1488 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1554 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 10+500 | 49+500 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 38+990<br>Jaz w km 45+736 |
| 1489 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1555 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1490 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1556 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 49+500 | 57+820 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1491 | RW600020188479 | Łobżonka od Jelonki do Orli | P1557 | Łobżonka - rzeka Łobzonka | 62+000 | 85+178 | WZMiUW Poznań | - | jaz km 71+978,<br>zastawka km 83+630 |
| 1492 | RW600018188729 | Krępica | P1558 | Kanał Stobieński - rzeka Kotunianka | 0+000 | 2+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1493 | RW600018188729 | Krępica | P1559 | Kotuńska Struga - rzeka Kotunianka | 2+000 | 9+750 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 2+250<br>zastawka w km 2+400<br>zastawka w km 2+550<br>zastawka w km 2+750<br>zastawka w km 2+900<br>zastawka w km 3+050<br>zastawka w km 3+310<br>zastawka w km 3+850<br>zastawka w km 8+150<br>zastawka w km 8+550 |
| 1494 | RW600018188729 | Krępica | P1560 | Krępica - rzeka Pokrzywnica | 0+000 | 6+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1495 | RW600018188729 | Krępica | P1561 | Kanał Stobieński | 0+000 | 4+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+248<br>zastawka w km 1+735<br>zastawka w km 2+871<br>zastawka w km 3+426 |
| 1496 | RW600018188729 | Krępica | P1562 | Krępica - k.Stobieński | 4+500 | 11+000 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 5+320<br>zastawka w km 9+160 |
| 1497 | RW600018188692 | Ruda | P1563 | Ruda - rzeka Ruda | 0+000 | 2+850 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 0+720 |
| 1498 | RW60002018866899 | Dobrzyca od Świerczyńca do ujścia | P1564 | Dobrzyca - rzeka Dobrzyca | 0+000 | 5+590 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 2+055<br>Jaz w km 3+708 |
| 1499 | RW6000251886592 | Rurzyca | P1565 | Rurzyca - rzeka Rurzyca | 0+000 | 6+990 | WZMiUW Poznań | - | Jaz w km 1+170 |
| 1500 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | P1566 | Orla - rzeka Orla | 0+000 | 5+200 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1501 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | P1567 | rzeka Młynówka Pilska | 0+000 | 1+500 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1502 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1568 | Kanał Żuławka | 0+000 | 5+500 | WZMiUW Poznań | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1503 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | P1569 | Kanał Pracz | 0+000 | 5+620 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 5+470 |
| 1504 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | P1570 | Kanał Motylewski | 0+000 | 10+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 2+780<br>zastawka w km 3+854<br>zastawka w km 6+300<br>zastawka w km 7+505<br>zastawka w km 8+236<br>zastawka w km 9+350<br>zastawka w km 10+010<br>zastawka w km 10+500 |
| 1505 | RW600024188789 | Bukówka od Dzierżążnej do ujścia | P1572 | Bukówka - rzeka Bukowa | 0+000 | 17+900 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 17+451 |
| 1506 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1573 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 18+740<br>zastawka w km 21+348<br>zastawka w km 22+052<br>zastawka w km 22+063<br>zastawka w km 22+915 |
| 1507 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1574 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 24+239 |
| 1508 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1575 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1509 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1576 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 32+611 |
| 1510 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1577 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 36+338 |
| 1511 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1578 | Bukówka - rzeka Bukowa | 17+900 | 48+050 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 36+768 |
| 1512 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1579 | Dopływ spod Niekurska | 0+000 | 5+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1513 | RW600018188788 | Bukówka do Dzierżążnej | P1580 | Dzierżążna - Kanał Dzierżążna | 0+000 | 13+400 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+178<br>zastawka w km 1+714<br>zastawka w km 2+318<br>zastawka w km 3+100<br>pp w km 3+550<br>pp w km 6+374<br>pp w km 6+982 |
| 1514 | RW600017188769 | Gulczanka | P1582 | Lubaska Struga - Kanał Lubaski | 0+000 | 4+360 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1515 | RW600017188769 | Gulczanka | P1583 | Kanał Mikołajewski | 0+000 | 1+470 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1516 | RW600018874 | Kanał Romanowski | P1584 | Kanał Romanowski | 0+000 | 9+090 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+000<br>zastawka w km 6+900 |
| 1517 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1587 | Kanał Małgosia | 0+000 | 13+600 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km pp 1+076<br>zastawka w km 1+384<br>pp w km 1+690<br>pp w km 1+982<br>zastawka w km 3+300<br>pp w km 5+046<br>pp w km 5+300<br>pp w km 5+578<br>zastawka w km 6+974<br>zastawka w km 7+121<br>zastawka w km 7+700 |
| 1518 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1588 | Kanał Sarcz | 0+000 | 6+500 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+292 |
| 1519 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1589 | Kanał Białka | 0+000 | 7+117 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+267<br>jaz w km 3+686<br>zastawka w km 6+580 |
| 1520 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1590 | Kanał Zakole | 0+000 | 1+700 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+050 |
| 1521 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1591 | Kanał Doprowadzalnik 2 | 0+000 | 2+600 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+810 |
| 1522 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1592 | Kanał Doprowadzalnik 3 | 0+000 | 5+570 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 1+060<br>pp w km 1+700<br>pp w km 2+500<br>pp w km 2+840<br>pp w km 3+200<br>pp w km 3+540<br>pp w km 4+775 |
| 1523 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1593 | Kanał Żeglowny | 0+000 | 0+830 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+830 |
| 1524 | RW6000181887369 | Trzcianka | P1594 | Kanał Styper | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1525 | RW600017188926 | Człapia | P1595 | Człapia - kanał Hamerka | 7+170 | 9+670 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 8+084<br>jaz w km 9+330 |
| 1526 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1597 | Dopływ z Pęckowa | 0+000 | 4+580 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1527 | RW600017188922 | Miała do dopływu z Pęckowa | P1598 | Miała - rzeka Miała | 13+293 | 35+320 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 26+800 |
| 1528 | RW600017188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1599 | Miała - rzeka Miała | 2+230 | 13+293 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 2+230<br>jaz w km 3+510<br>jaz w km 4+780<br>jaz w km 7+370 |
| 1529 | RW6000231888969 | Słopica | P1601 | Rzeczka - Słopica | 0+000 | 4+130 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1530 | RW6000231888969 | Słopica | P1603 | Kanał Leniwka | 0+000 | 4+314 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 4+314 |
| 1531 | RW6000231888969 | Słopica | P1604 | Kanał Czarna | 0+000 | 3+515 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 1+062<br>jaz w km 3+500 |
| 1532 | RW6000231888969 | Słopica | P1605 | Kanał Huta Szklana | 0+000 | 4+200 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 4+210 |
| 1533 | RW6000231888969 | Słopica | P1606 | Kanał Lubczanka | 0+000 | 5+360 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+760<br>zastawka w km 2+038<br>pp w km 2+940<br>zastawka w km 5+340 |
| 1534 | RW6000231888969 | Słopica | P1607 | Kanał Molita | 0+000 | 4+700 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+150<br>jzastawka w km 3+330<br>jaz w km 4+500 |
| 1535 | RW600018188734 | Glinica | P1609 | Glinica | 0+000 | 15+270 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+490<br>pp w km 0+790<br>pp w km 2+100<br>pp w km 4+000<br>pp w km 4+400<br>pp w km 4+660<br>pp w km 5+000<br>pp w km 5+350 |
| 1536 | RW600018188732 | Łomnica | P1610 | Łomnica - Kanał Łomnicki | 0+000 | 15+050 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 0+244<br>pp w km 0+260<br>jaz w km 1+360<br>jaz w km 2+350<br>zastawka w km 4+627<br>jaz w km 5+800<br>zastawka w km 13+000<br>zastawka w km 16+150<br>zastawka w km 16+400 |
| 1537 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1611 | Rzeka Stara Noteć II | 0+000 | 16+545 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 7+100<br>zastawka w km 7+766<br>zastawka w km 8+950<br>zastawka w km 9+116<br>zastawka w km 11+792 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1538 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1612 | Rzeka Stara Noteć I | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 2+500 |
| 1539 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1613 | Kanał Moczydło | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+000 |
| 1540 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1614 | Kanał Walkowicki | 0+000 | 9+450 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+080<br>pp w km 1+310<br>pp w km 2+259<br>pp w km 2+ 276<br>pp w km 4+740<br>pp w km 5+250<br>pp w km 5+873<br>pp w km 7+007<br>pp w km 8+080 |
| 1541 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1615 | Kanał Pianówka | 0+000 | 1+420 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+260<br>zastawka w km 1+200<br>pp w km 1+380 |
| 1542 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1616 | Kanał Trzy Zastawki | 0+000 | 2+280 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+750 |
| 1543 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1617 | Kanał Środkowy | 0+000 | 4+400 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+120<br>pp w km 0+810<br>zastawka w km 1+336<br>pp w km 2+616<br>zastawka w km 3+400 |
| 1544 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1618 | Kanał Mleczny | 0+000 | 3+000 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+200 |
| 1545 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1619 | Kanał Moczarka | 0+000 | 15+000 | WZMiUW Poznań | - | pp w km 0+164<br>zastawka w km 1+147<br>zastawka w km 2+426<br>zastawka w km 5+349<br>zastawka w km 6+484<br>zastawka w km 7+606<br>zastawka w km 8+531<br>pp w km 8+934<br>zastawka w km 10+855<br>zastawka w km 11+829 |
| 1546 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1620 | Kanał Wieleński | 0+000 | 4+100 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+200<br>zastawka w km 3+440<br>zastawka w km 3+620<br>zastawka w km 4+100 |
| 1547 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1621 | Kanał Rosko | 0+000 | 8+740 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+665<br>zastawka w km 5+416<br>zastawka w km 6+754<br>zastawka w km 7+580<br>zastawka w km 8+735 |
| 1548 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1622 | Kanał Rosko Środkowy | 0+000 | 2+800 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+030<br>zastawka w km 1+715 |
| 1549 | RW60002118877 | Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki | P1623 | Kanał Zamkowy | 0+000 | 3+350 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1550 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1624 | Rzeka Chełstnica | 2+900 | 6+080 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1551 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1625 | Kanał Zawada | 0+000 | 11+670 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 1+000<br>zastawka w km 4+100<br>zastawka w km 4+670<br>zastawka w km 6+260<br>zastawka w km 8+300<br>zastawka w km 9+280<br>zastawka w km 11+280 |
| 1552 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1626 | Kanał Drawka | 0+000 | 3+811 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+011<br>pp w km 0+328<br>pp w km 0+900<br>pp w km 1+974<br>pp w km 2+915<br>pp w km 3+624 |
| 1553 | RW600020188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | P1627 | kanał Kuźniczka | 0+000 | 4+600 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 2+530<br>zastawka w km 3+080<br>zastawka w km 3+800<br>zastawka w km 4+470 |
| 1554 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1629 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg km 7+800-8+130 |
| 1555 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1630 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 8+560 |
| 1556 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1631 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg km 9+100-9+350 |
| 1557 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1632 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1558 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1633 | Dopływ z Kamienia - rzeka Smoła | 0+000 | 12+700 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg w km 9+706-12+100 |
| 1559 | RW6000181886552 | Dopływ z Kamienia | P1635 | Dopływ z Kamienia | 0+000 | 1+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1560 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1636 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 2+500 |
| 1561 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1637 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg w km 4+890-4+940 |
| 1562 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1638 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 4+940,<br>zastawka w km 6+940 |
| 1563 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1639 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg w km 8+100-9+100 |
| 1564 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1640 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1565 | RW600001886584 | Kanał Sypniewski | P1641 | Kanał Sypniewski | 0+000 | 10+540 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg w km 10+260-10+540 |
| 1566 | RW6000181886569 | Młynówka | P1642 | Młynówka - rzeka Młynówka Jastrowiecka | 0+000 | 12+620 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1567 | RW6000181886569 | Młynówka | P1643 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1568 | RW6000181886569 | Młynówka | P1644 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg km 8+110-8+615 |
| 1569 | RW6000181886569 | Młynówka | P1645 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1570 | RW6000181886569 | Młynówka | P1646 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | - | rurociąg km 9+600-9+850 |
| 1571 | RW6000181886569 | Młynówka | P1647 | Oska - rzeka Oska | 0+000 | 13+650 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1572 | RW6000181886569 | Młynówka | P1648 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 5+700 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1573 | RW6000181886569 | Młynówka | P1649 | Dopływ z Borucina | 0+000 | 3+500 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1574 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | P1651 | Plitnica - rzeka Płytnica | 33+120 | 39+900 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1575 | RW6000018865889 | Samborka | P1653 | Dopływ z Trzebieskich Lasów | 0+000 | 8+300 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1576 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1655 | Głomia - rzeka Głomia | 42+720 | 58+034 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 44+755 |
| 1577 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1656 | Dopływ ze Śmiardowa Złotowskiego - Kanał Śmiardowski | 0+000 | 11+220 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 5+300,<br>zastawka w km 6+570,<br>zastawka w km 8+770,<br>zastawka w km 10+584 |
| 1578 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1657 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 0+015,<br>zastawka w km 1+105 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1579 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1658 | Łużanka - rzeka Łużanka | 0+000 | 14+178 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 7+265,<br>zastawka w km 8+450,<br>zastawka w km 8+877,<br>zastawka w km 9+830,<br>zastawka w km 10+267,<br>zastawka w km 11+233,<br>zastawka w km 12+698 |
| 1580 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1659 | Dopływ spod Nowej Wiśniewki | 0+000 | 3+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1581 | RW600018188682 | Głomia do dopł. z jez. Miejskiego | P1660 | Dopływ z jez. Zaleskiego | 0+000 | 0+820 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1582 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1661 | Kocunia - rzeka Kocunia | 0+000 | 9+600 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 9+600 |
| 1583 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1662 | Kanał Wielki | 0+000 | 9+328 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1584 | RW6000018868699 | Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia | P1663 | Kanał Wielki | 0+000 | 2+118 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1585 | RW6000251886867 9 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1664 | Kocunia - rzeka Kocunia | 13+710 | 42+230 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 16+145,<br>zastawka w km 22+420 |
| 1586 | RW6000251886867 9 | Kocunia do jez. Sławianowskiego | P1666 | Kocunia | 0+000 | 5+456 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1587 | RW6000181886594 9 | Pękawnica | P1667 | Pękawnica - Kanał Sokoleński | 0+000 | 21+326 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1588 | RW6000181886594 9 | Pękawnica | P1669 | Pękawnica | 0+000 | 5+800 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1589 | RW6000181886594 9 | Pękawnica | P1670 | Dopływ z Tarnówki | 0+000 | 6+400 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1590 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1671 | Debrzynka - rzeka Debrzynka | 0+000 | 3+370 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1591 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1672 | Kamienna | 0+000 | 7+020 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1592 | RW6000181886529 | Debrzynka | P1673 | Kamienna | 0+000 | 0+600 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1593 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1674 | Stołunia - rzeka Stołunia | 0+000 | 23+880 | WZMiUW Poznań | - | jaz w km 2+200,<br>jaz w km 4+300,<br>jaz w km 4+800,<br>jaz w km 8+984 |
| 1594 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1675 | Dopływ z Batorowa | 0+000 | 6+810 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1595 | RW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | P1676 | Smolnica | 0+000 | 12+850 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1596 | RW6000181886549 | Czarna | P1677 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1597 | RW6000181886549 | Czarna | P1678 | Czarna - rzeka Czarna | 0+000 | 29+000 | WZMiUW Poznań | - | zastawka w km 8+250 |
| 1598 | RW6000181886549 | Czarna | P1679 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1599 | RW6000181886549 | Czarna | P1680 | Glinka - rzeka Glinka | 0+000 | 12+770 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1600 | RW6000181886549 | Czarna | P1681 | Główny rów - rzeka Glinka | 12+770 | 18+800 | WZMiUW Poznań | - | - |
| 1601 | RW6000181886549 | Czarna | P1682 | Dopływ z Brokęcina | 0+000 | 5+770 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1602 | RW6000181886549 | Czarna | P1683 | Glinka | 0+000 | 3+800 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1603 | RW6000181886554 | Dopływ z Węgierc | P1685 | Dopływ z Węgierc | 0+000 | 0+950 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1604 | RW6000251886686 9 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | P1686 | Dopływ z jez. Businowskiego Dużego | 0+000 | 1+690 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1605 | RW6000181886586 | Kamionka | P1688 | Kamionka | 0+000 | 13+200 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |
| 1606 | RW6000181888684 | Śmiardówka | P1692 | Śmiardówka | 0+000 | 5+000 | Rów melioracji szczegółowej | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1607 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W1 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 28+803 | K-PZMiUW | - | - |
| 1608 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W2 | kanał Ostrowo-Gopło | 0+000 | 1+200 | K-PZMiUW | - | - |
| 1609 | RW600001881796 | Kanał Ostrowo-Gopło od wypływu z Jez. Ostrowskiego do ujścia | W3 | kanał Ostrowo-Gopło | 3+000 | 28+803 | K-PZMiUW | - | - |
| 1610 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W4 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 13+145 | K-PZMiUW | - | - |
| 1611 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W5 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1612 | RW6000171881952 | Dopływ z Bożejewic | W6 | kanał Ciechrz-Bożejewice | 5+500 | 6+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1613 | RW600025188149 | Dopływ z jez. Skulskich | W7 | kanał Kuśnierz | 1+100 | 12+892 | K-PZMiUW | - | - |
| 1614 | RW600025188299 | Mała Noteć | W8 | kanał Zachodni | 0+000 | 0+720 | K-PZMiUW | - | - |
| 1615 | RW600025188299 | Mała Noteć | W9 | kanał Zachodni | 0+780 | 7+080 | K-PZMiUW | - | - |
| 1616 | RW600025188299 | Mała Noteć | W10 | kanał Zachodni | 0+780 | 1+700 | K-PZMiUW | - | - |
| 1617 | RW600025188299 | Mała Noteć | W11 | kanał Zachodni | 4+600 | 7+080 | K-PZMiUW | - | - |
| 1618 | RW600025188299 | Mała Noteć | W12 | kanał Chwałowo | 0+000 | 0+230 | K-PZMiUW | - | zastawka 0+148, |
| 1619 | RW600025188299 | Mała Noteć | W13 | kanał Chwałowo | 0+250 | 0+607 | K-PZMiUW | - | - |
| 1620 | RW600025188299 | Mała Noteć | W14 | kanał Chwałowo | 0+850 | 4+130 | K-PZMiUW | - | - |
| 1621 | RW600025188299 | Mała Noteć | W15 | kanał Chwałowo | 4+140 | 5+200 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=65 m |
| 1622 | RW600025188299 | Mała Noteć | W16 | kanał Chwałowo | 5+210 | 7+125 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=160 m |
| 1623 | RW600025188299 | Mała Noteć | W17 | rzeka Panna Północna | 8+000 | 19+562 | K-PZMiUW | - | Zastawka 10+184 |
| 1624 | RW600025188299 | Mała Noteć | W18 | kanał Gać | 0+000 | 1+950 | K-PZMiUW | - | - |
| 1625 | RW600025188299 | Mała Noteć | W19 | kanał Gać | 0+975 | 1+950 | K-PZMiUW | - | - |
| 1626 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W20 | kanał Mokre | 0+000 | 8+039 | K-PZMiUW | - | - |
| 1627 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W21 | kanał Mokre | 8+132 | 8+470 | K-PZMiUW | - | - |
| 1628 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W22 | kanał Mokre | 8+541 | 9+415 | K-PZMiUW | - | - |
| 1629 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W23 | kanał Mokre | 9+535 | 9+580 | K-PZMiUW | - | - |
| 1630 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | W24 | kanał Mokre | 9+840 | 11+875 | K-PZMiUW | - | stacja pomp Mokre 11+875 |
| 1631 | RW6000171883669 | Pomorka | W26 | Pomorka II | 0+000 | 7+131 | K-PZMiUW | - | - |
| 1632 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W27 | Potok Uścikowski | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | - | - |
| 1633 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W28 | Potok Uścikowski | 5+600 | 6+005 | K-PZMiUW | - | - |
| 1634 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W29 | Potok Uścikowski | 6+167 | 6+400 | K-PZMiUW | - | - |
| 1635 | RW600025186339 | Wełna do Lutomni | W30 | Potok Uścikowski | 7+191 | 14+790 | K-PZMiUW | - | - |
| 1636 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W31 | kanał Ciągły | 0+000 | 7+150 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=160 m |
| 1637 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W32 | kanał Ciągły | 0+160 | 1+160 | K-PZMiUW | - | - |
| 1638 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W33 | kanał Furmański | 0+000 | 5+350 | K-PZMiUW | - | - |
| 1639 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W34 | kanał Furmański | 4+350 | 5+350 | K-PZMiUW | - | - |
| 1640 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W35 | kanał Kunowski | 0+000 | 4+250 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=524 m |
| 1641 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W36 | kanał Kunowski | 0+000 | 1+000 | K-PZMiUW | - | - |
| 1642 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W38 | Kanał Smyrnia Duża | 5+800 | 6+200 | K-PZMiUW | - | - |
| 1643 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W39 | Kanał Smyrnia Duża | 7+800 | 8+200 | K-PZMiUW | - | - |
| 1644 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W40 | Kanał Smyrnia Duża | 11+600 | 13+800 | K-PZMiUW | - | - |
| 1645 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W41 | Kanał Smyrnia Duża | 15+500 | 17+000 | K-PZMiUW | - | - |
| 1646 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W42 | Kanał Smyrnia Duża | 18+000 | 19+300 | K-PZMiUW | - | - |
| 1647 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W43 | Kanał Smyrnia Mała | 0+000 | 8+820 | K-PZMiUW | - | - |
| 1648 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W44 | Kanał Smyrnia Mała | 0+200 | 1+600 | K-PZMiUW | - | - |
| 1649 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W45 | Kanał Smyrnia Mała | 2+100 | 2+250 | K-PZMiUW | - | - |
| 1650 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W46 | Kanał Smyrnia Mała | 3+150 | 3+450 | K-PZMiUW | - | - |
| 1651 | RW6000171883149 | Kanał Smyrnia, Smyrnia | W47 | Kanał Smyrnia Mała | 6+900 | 8+800 | K-PZMiUW | - | - |
| 1652 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W48 | Kanał Mietlica | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1653 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W49 | Kanał Mietlica | 0+150 | 0+700 | K-PZMiUW | - | - |
| 1654 | RW6000171881729 | Dopływ z Piotrkowa Kujawskiego | W50 | Kanał Mietlica | 2+500 | 11+300 | K-PZMiUW | - | - |
| 1655 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W51 | Kanał Bachorza Mała | 0+000 | 15+333 | K-PZMiUW | - | - |
| 1656 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W52 | Kanał Bachorza Mała | 0+300 | 1+400 | K-PZMiUW | - | - |
| 1657 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W53 | Kanał Bachorza Mała | 4+500 | 5+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1658 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W54 | Kanał Bachorza Mała | 7+000 | 7+200 | K-PZMiUW | - | - |
| 1659 | RW6000171881912 | Bachorze Małe | W55 | Kanał Bachorza Mała | 12+000 | 15+333 | K-PZMiUW | - | - |
| 1660 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W56 | Kanał Bachorza Duża | 0+000 | 14+891 | K-PZMiUW | - | - |
| 1661 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W57 | Kanał Bachorza Duża | 0+100 | 3+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1662 | RW6000018817899 | Kanał Bachorze | W58 | Kanał Bachorza Duża | 14+891 | 24+744 | K-PZMiUW | - | - |
| 1663 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W59 | Kanał Gocanowski | 0+000 | 0+715 | K-PZMiUW | - | - |
| 1664 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W60 | Kanał Gocanowski | 1+230 | 7+385 | K-PZMiUW | - | - |
| 1665 | RW60000188176 | Dopływ z Bronikowa | W61 | Kanał Gocanowski | 7+385 | 16+385 | K-PZMiUW | - | rurociąg fi 100 dł. L=50m; fi80 dł. L=50m |
| 1666 | RW6000171881994 | Dopływ z Kościelca Kujawskiego | W63 | Kanał Kościelecki | 4+059 | 5+576 | K-PZMiUW | - | - |
| 1667 | RW6000171883549 | dopływ ze Złotnik Kujawskich | W65 | Kanał Dziemionna | 0+000 | 4+658 | K-PZMiUW | - | - |
| 1668 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W66 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 10+735 | K-PZMiUW | - | - |
| 1669 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W67 | Struga Ryszewska I | 0+000 | 2+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1670 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W68 | Struga Ryszewska I | 8+400 | 10+735 | K-PZMiUW | - | - |
| 1671 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W69 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+985 | K-PZMiUW | - | - |
| 1672 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W70 | Struga Ryszewska II | 0+000 | 0+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1673 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W71 | Struga Ryszewska II | 1+079 | 1+807 | K-PZMiUW | - | - |
| 1674 | RW600025186339 | Gałęzowska Struga | W72 | Struga Ryszewska II | 1+450 | 1+807 | K-PZMiUW | - | - |
| 1675 | RW600025186339 | Wełna | W73 | Wełna | 66+100 | 77+400 | K-PZMiUW | - | - |
| 1676 | RW600025186339 | Wełna | W74 | Wełna | 77+820 | 78+430 | K-PZMiUW | - | jaz stały 78+026 |
| 1677 | RW600025186339 | Wełna | W75 | Wełna | 82+360 | 83+785 | K-PZMiUW | - | - |
| 1678 | RW600025186339 | Wełna | W76 | Wełna | 86+980 | 87+240 | K-PZMiUW | - | - |
| 1679 | RW600025186339 | Wełna | W77 | Wełna | 87+635 | 88+220 | K-PZMiUW | - | - |
| 1680 | RW600025186339 | Wełna | W78 | Wełna | 90+210 | 96+430 | K-PZMiUW | - | - |
| 1681 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W79 | Potok Kołdrąbski | 0+000 | 0+368 | K-PZMiUW | - | - |
| 1682 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W80 | Potok Kołdrąbski | 1+270 | 3+039 | K-PZMiUW | - | - |
| 1683 | RW600025186339 | Kołdrąbski Strumień | W81 | Potok Kołdrąbski | 3+931 | 4+550 | K-PZMiUW | - | - |
| 1684 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W82 | Struga Sadowiecka | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | - | - |
| 1685 | RW600025186339 | Sadowicka Struga | W83 | Struga Sadowiecka | 7+412 | 9+092 | K-PZMiUW | - | - |
| 1686 | RW6000251836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W84 | Stara Gąsawka | 0+000 | 7+553 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=1166 |
| 1687 | RW6000251836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W85 | Stara Gąsawka | 0+315 | 0+504 | K-PZMiUW | - | - |
| 1688 | RW6000251836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W86 | Stara Gąsawka | 2+500 | 3+751 | K-PZMiUW | - | - |
| 1689 | RW6000251836779 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W87 | Stara Gąsawka | 3+788 | 7+553 | K-PZMiUW | - | - |
| 1690 | RW600016186352 | Bielawka | W88 | Struga Bielawska | 0+000 | 5+868 | K-PZMiUW | - | rurociąg L=510m |
| 1691 | RW600016186352 | Bielawka | W89 | Struga Bielawska | 4+500 | 5+868 | K-PZMiUW | - | - |
| 1692 | RW6000171883689 | Biała Struga | W90 | Biała Struga | 0+000 | 9+900 | K-PZMiUW | - | zastawka w km 6+062 |
| 1693 | RW600001883692 | Czarny Rów | W91 | Czarny Rów | 0+000 | 13+000 | K-PZMiUW | - | zastawka w km 2+280, zastawka w km 2+870, zastawka w km 3+780, zastawka w km 4+460, zastawka w km 5+160, zastawka w km 5+860, zastawka w km 6+600, zastawka w km 7+430, zastawka w km 7+913 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1694 | RW6000241883699 | Gąsawka od Jeziora Sobiejuskiego do ujścia | W92 | Gąsawka | 0+000 | 26+300 | K-PZMiUW | - | Próg w km 0+780<br>Próg w km 1+460<br>Próg w km 2+463<br>jaz Kornelin w km 5+760,<br>Próg w km 7+552<br>Próg w km 9+280<br>jaz Zamek w km 12+350,<br>jaz GS w km 13+420,<br>Jaz Folusz w km 16+682,<br>jaz Słupy w km 19+444,<br>Jaz Sobiejuchy w km 26+229 |
| 1695 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W93 | Gąsawka | 28+160 | 28+600 | K-PZMiUW | - | - |
| 1696 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W94 | Gąsawka | 29+750 | 32+150 | K-PZMiUW | - | zastawka 31+315 |
| 1697 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W95 | Gąsawka | 34+813 | 36+040 | K-PZMiUW | - | zastawka 35+990 |
| 1698 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W96 | Gąsawka | 38+035 | 39+040 | K-PZMiUW | - | - |
| 1699 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W97 | Gąsawka | 41+150 | 41+500 | K-PZMiUW | - | - |
| 1700 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W98 | Gąsawka | 43+761 | 43+924 | K-PZMiUW | - | próg z piętrzeniem 43+860 |
| 1701 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W99 | Gąsawka | 44+847 | 45+445 | K-PZMiUW | - | - |
| 1702 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W100 | Gąsawka | 46+308 | 46+380 | K-PZMiUW | - | - |
| 1703 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W101 | Gąsawka | 48+480 | 50+225 | K-PZMiUW | - | przepust z piętrzeniem 50+212 |
| 1704 | RW6000181884329 | Łobzonka do Jelonki | W103 | Kanał Jeleń | 0+000 | 2+575 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 0+026 Zastawka w km 1+531 |
| 1705 | RW6000181884329 | Łobzonka do Jelonki | W104 | Kanał Jeleń | 2+575 | 4+100 | K-PZMiUW | - | - |
| 1706 | RW6000181884329 | Łobzonka do Jelonki | W105 | Kanał Jeleń | 4+100 | 14+900 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 5+515 Zastawka w km 9+890 |
| 1707 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W106 | Kanał Kruszyński | 0+000 | 8+700 | K-PZMiUW | - | Syfon w km 0+520<br>Zastawka w km 0+550<br>Zastawka w km 2+876<br>Zastawka w km 4+954<br>Zastawka w km 5+956 |
| 1708 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W108 | Kanał Nowonotecki | 0+000 | 0+340 | K-PZMiUW | - | - |
| 1709 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | W109 | Kanał Nowonotecki | 0+340 | 19+000 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km7+080<br>Jaz w km 10+070<br>Zastawka w km 12+114<br>Zastawka w km 13+014<br>Zastawka w km 14+206<br>Zastawka w km 15+130<br>Zastawka w km 16+041<br>Zastawka w km 17+046<br>Zastawka w km 17+910<br>Ujęcie Antoniewo w km 18+850 |
| 1710 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W110 | Kanał Nowowiejski | 0+000 | 3+350 | K-PZMiUW | - | - |
| 1711 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W111 | Kanał Nowowiejski | 3+350 | 5+000 | K-PZMiUW | - | - |
| 1712 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W112 | Kanał Nowowiejski | 5+000 | 7+000 | K-PZMiUW | - | - |
| 1713 | RW600023188512 | Dopływ z Kaźmierzewa | W113 | Kanał Nowowiejski | 7+000 | 10+400 | K-PZMiUW | - | - |
| 1714 | RW6000181883949 | Rokitka | W114 | Kanał Orle | 0+000 | 3+600 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 3+579 |
| 1715 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | W115 | Kanał Przyłęki | 0+000 | 6+000 | K-PZMiUW | - | zastawka w km 1+372, Zastawka w km 5+846 |
| 1716 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W117 | Kanał Ślesiński | 0+000 | 12+100 | K-PZMiUW | - | - |
| 1717 | RW6000171883689 | Biała Struga | W119 | Kcynka | 31+000 | 33+280 | K-PZMiUW | - | - |
| 1718 | RW6000201884899 | Orla od Jez. Witosławskiego do ujścia | W121 | Orla | 34+220 | 34+320 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 34+220 |
| 1719 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W122 | Orla | 35+800 | 35+900 | K-PZMiUW | - | - |
| 1720 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W123 | Orla | 36+610 | 37+950 | K-PZMiUW | - | - |
| 1721 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W124 | Orla | 39+820 | 40+150 | K-PZMiUW | - | - |
| 1722 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W125 | Orla | 41+100 | 41+250 | K-PZMiUW | - | - |
| 1723 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W126 | Orla | 43+100 | 45+300 | K-PZMiUW | - | - |
| 1724 | RW600025188487 | Orla od Jeziora Więcborskiego do wypływu z Jez. Witosławskiego | W127 | Orla | 46+300 | 49+000 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 49+000 |
| 1725 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W128 | Orla | 51+500 | 64+355 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 56+980, Zastawka w km 61+490 |
| 1726 | RW6000181883949 | Rokitka | W129 | Rokitka | 0+000 | 7+314 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 5+520, jaz w km 6+850 |
| 1727 | RW6000181883949 | Rokitka | W130 | Rokitka | 7+314 | 10+000 | K-PZMiUW | - | - |
| 1728 | RW6000181883949 | Rokitka | W131 | Rokitka | 10+000 | 32+680 | K-PZMiUW | - | zastawka w km 32+600 |
| 1729 | RW6000181883949 | Rokitka | W132 | Rokitka | 34+100 | 39+518 | K-PZMiUW | - | Zastawka w km 37+756 |
| 1730 | RW6000181883949 | Rokitka | W133 | Rokitka | 40+620 | 42+350 | K-PZMiUW | - | - |
| 1731 | RW6000181883949 | Rokitka | W134 | Rokitka | 43+100 | 46+200 | K-PZMiUW | - | Próg w km 46+034 |
| 1732 | RW6000181884819 | Orla do wpływu do Jez. Więcborskiego | W135 | Rów Kawelski | 0+000 | 12+500 | K-PZMiUW | - | zastawka w km 0+443 zastawka w km 1+740<br>zastawka w km 2+124 zastawka w km 2+613<br>zastawka w km 3+253 zastawka w km 4+401<br>zastawka w km 6+643 rurociągi – 806m |
| 1733 | RW6000171883549 | Dopływ ze złotnik kujawskich | W136 | Struga Jezuicka | 0+000 | 4+100 | K-PZMiUW | - | |
| 1734 | RW600018188449 | Lubcza | W137 | Struga Lubcza | 16+400 | 28+700 | K-PZMiUW | - | - |
| 1735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | W138 | Struga Śleska | 0+000 | 14+100 | K-PZMiUW | - | Rurociąg – 1280m |
| 1736 | RW600018188449 | Lubcza | W139 | Struga Zgniłka | 0+000 | 2+900 | K-PZMiUW | - | - |
| 1737 | RW600018188449 | Lubcza | W140 | Struga Zgniłka | 3+400 | 4+600 | K-PZMiUW | - | - |
| 1738 | RW6000251883677 9 | Gąsawka do wypływu z Jez. Sobiejuskiego | W141 | Zbiornik Żędowo-Gąbiń | 0+000 | 0+700 | K-PZMiUW | - | Stacja Pomp Żędowo |
| 1739 | RW60000188116 | Śluza | W142 | Długie Zagrodnica | 0+000 | 2+900 | KPZMIUW | - | |
| 1740 | RW60000188116 | Śluza | W143 | Kanał Folusz | 0+000 | 6+500 | KPZMIUW | - | |
| 1741 | RW6000171881782 | Dopływ z Bodzanówka | W144 | Ułomie – Szałonki | 0+000 | 20+060 | KPZMIUW | - | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1742 | RW6---17189669 | Łęcza | Lu1 | Rzeka Łęcza (Ośnianka) | 12+48- | 28+4-- | LZMiUW Zielona Góra | - | most betonowy-próg piętrzący 13+-76; próg piętrzący 18+33-, próg betonowy 19+115; jaz piętrzący 19+188; przepust z zastawką 19+865; |
| 1743 | RW6---17189669 | Łęcza | Lu2 | Radach Duży | -+--- | 15+65- | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust z zastawką 7+28-; jaz ze stopniem -+488 mnich betonowy z progiem 3+145; brót betonowy 2+775; mnich betonowy w km 5+741, 6+222, 6+384, 8+227; stopnie betonowe: 12+27-, 14+58-, |
| 1744 | RW6---17189669 | Łęcza | Lu3 | Radach Mały | -+--- | 1+556 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1745 | RW6---17189669 | Łęcza | Lu4 | Lipenka | -+--- | 3+4-- | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1746 | RW600017189669 | Łęcza | Lu5 | Grabienko | 0+000 | 2+210 | LZMiUW Zielona Góra | - | zastawka betonowa 0+960 |
| 1747 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6a | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1748 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu6b | Racza Struga | 6+312 | 31+600 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1749 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu7 | Czarny | 0+000 | 7+919 | LZMiUW Zielona Góra | - | 1+200 jaz betonowy |
| 1750 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu8 | Pławidło 1 | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | - | 0+900 przepust betonowy z zastawką |
| 1751 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu9 | Pławidło 2 | 0+000 | 8+900 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1752 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu10 | Struga Młyńska | 0+000 | 6+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1753 | RW600017189686 | Racza Struga do dopł. z Czarnowa | Lu11 | A Kunowice | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1754 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu12 | Łężyny | 0+000 | 4+764 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1755 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu13 | Opaskowy Ługi Górzyckie | 1+174 | 4+204 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1756 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu14 | Owczary-Pamięcin | 0+000 | 3+510 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1757 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu15 | A Ługi Górzyckie | 0+000 | 8+707 | LZMiUW Zielona Góra | - | śluza wałowaw km 0+220 na kanale A Ługi Górzyckie |
| 1758 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu16 | B Ługi Górzyckie | 0+000 | 0+960 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1759 | RW600023189688 | Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich | Lu17 | Kostrzyński | 0+000 | 9+742 | LZMiUW Zielona Góra | - | syfon 5+470 do 5+550; próg betonowy w km: 6+870; 7+666; 8+093; przepompownia Chyrzyno w km 0+000 |
| 1760 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu18 | Kanał Krępiński | 0+000 | 16+750 | LZMiUW Zielona Góra | - | zastawka 16+750, 14+050 |
| 1761 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu19 | Kanał Czartowski | 0+000 | 3+470 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1762 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu20 | Kanał Grodziski | 0+000 | 14+050 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1763 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu21 | Kanał Lednik | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1764 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu22 | Kanał Budzigniewski | 0+000 | 7+070 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Słońsk II gm. Słońsk 0+000 jaz 3+524 |
| 1765 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu23 | Kanał Głuchowski | 0+000 | 12+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz 2+330, 4+614 |
| 1766 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu24 | Kanał Zbiornik | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Słońsk I gm. Słońsk 0+000 |
| 1767 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu25 | Kanał Stara Głusza | 0+000 | 4+264 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1768 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu26 | Kanał Sumatra | 0+000 | 2+920 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1769 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu27 | Kanał Rypidłów | 0+000 | 2+252 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1770 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu28 | Kanał Sumice | 0+000 | 4+448 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1771 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu29 | Kanał Starołęcze | 0+000 | 1+740 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1772 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu30 | Kanał Strużnik | 0+000 | 9+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1773 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu31 | Kanał Przemysław-Malta | 0+000 | 5+910 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 5+910 |
| 1774 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu32 | Kanał Op. Studzionka | 0+000 | 7+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1775 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu33 | Kanał Marianowski | 0+000 | 7+980 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1776 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu34 | Kanał Doprowadzalnik | 0+000 | 6+340 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Klopotowo gm Witnica 0+000 |
| 1777 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu35 | Kanał Jamno-Budzigniew | 0+000 | 4+812 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1778 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu36 | Kanał Op. Słońsk | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1779 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu37 | k. Oksza | 0+000 | 5+360 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1780 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu38 | k. Oksza I | 0+000 | 0+754 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1781 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu39 | k. Prosty | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Oksza" km 0+000 |
| 1782 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu40 | k.Budzigniewski | 7+070 | 12+385 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1783 | RW600023189652 | Kanał Krępiński | Lu41 | k.Klopotowo | 0+000 | 2+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1784 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu43 | Kanał Muszkowiecki | 0+000 | 13+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1785 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu44 | Kanał Torfowy | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Lemierzyce I 0+000, gm.Słońsk |
| 1786 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu45 | Kanał Lemierzycko-Krzeszycki | 0+000 | 2+830 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1787 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu46 | Kanał Op. Lemierzyce | 0+000 | 5+200 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1788 | RW60002418969 | Kanał Postomski od Rudzianki do ujścia | Lu47 | Kanał Lemierzycki | 0+000 | 6+990 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Lemierzyce II 0+000, gm. Słońsk |
| 1789 | RW600024189633 | Kanał Postomski od Lubniewki do Rudzianki | Lu48 | Kanał Postomski | 34+500 | 38+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz35+292 |
| 1790 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu49 | Kanał Postomski | 38+700 | 43+850 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz 43+850 |
| 1791 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu50 | Kanał Op. Kołczyn | 0+000 | 4+610 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1792 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu51 | Kanał Środkowy | 0+000 | 0+625 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1793 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52a | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1794 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu52b | k. Postomski | 43+850 | 57+550 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1795 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu53 | k. Białobłocie | 0+000 | 3+035 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1796 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54a | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1797 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54b | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1798 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu54c | k. Deszczański | 0+000 | 15+745 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1799 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu55 | k. Dopr. Os. Poznańskie | 0+000 | 2+200 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1800 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu56 | k. Dopr. Borek U - 5 | 0+000 | 3+890 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Borek" km 0+000 |
| 1801 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu57 | k. Kiełpiński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1802 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu58 | k. Opaskowy | 4+610 | 15+360 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Niwica" km 11+630, stacja pomp "Koszęcin" km 8+160 |
| 1803 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59a | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1804 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59b | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1805 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu59c | k. Siedlicki | 0+000 | 21+920 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1806 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu60 | k. Pompownia I | 0+000 | 0+664 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1807 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu61 | k. Pompownia II | 0+000 | 1+020 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Siedlice" |
| 1808 | RW600017189619 | Kanał Postomski do Lubniewki | Lu62 | k. Maszewski | 0+000 | 5+040 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1809 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu63 | Rzeka Lubna | 0+000 | 25+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | próg 12+500 |
| 1810 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu64 | Kanał Lubniewicki | 0+000 | 0+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1811 | RW600025189629 | Lubniewka | Lu65 | Kanał Jarnatowski | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1812 | RW600017189649 | Postomia | Lu67 | Kanał Młynówka | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1813 | RW600017189649 | Postomia | Lu68 | Kanał Ostrowski | 0+000 | 0+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1814 | RW600017189632 | Dopływ z jeziora Rogi | Lu70 | Rzeka Trzepielinka | 0+000 | 8+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1815 | RW60002518789529 | Jeziorna | Lu71 | Rzeka Struga Jeziorna | 21+800 | 27+600 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1816 | RW600017189669 | Łęcza | Lu72 | Rzeka Ośnianka | 0+000 | 12+480 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1817 | RW6000191878729 | Czarna Woda od dopl. spod Chudobczyc do ujścia | Lu73 | Czarna Woda | 0+000 | 0+900 | LZMiUW Zielona Góra | - | Jaz, km 0+350 Trzciel |
| 1818 | RW6000001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu74 | Kanał Orłowce | 0+000 | 5+420 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1819 | RW6000001877729 | Dopływ spod Strychów | Lu76 | Kanał Krobielewo | 0+000 | 4+885 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1820 | RW6000171878798 | Dopływ z gaj. Bagno | Lu77 | Kanał Białe Łąki | 0+000 | 10+930 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1821 | RW6000171878772 | Dopływ z Jasieńca | Lu80 | Kanał Sierczynek | 0+000 | 12+040 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1822 | RW6000171878794 | Dopływ z jez. Żółwino | Lu81 | Kanał Kuligowo | 0+000 | 5+150 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1823 | RW600017187892 | Dopływ z Nietoperka | Lu82 | Kanał Wojciechowo | 5+750 | 9+050 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1824 | RW6000171878989 | Jordanka | Lu84 | Jordanka | 0+000 | 16+020 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1825 | RW600025187789 | Męcinka | Lu85 | Kanał Gaj | 0+000 | 1+285 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1826 | RW600025187789 | Męcinka | Lu86 | Męcinka (Struga Lubikowska) | 0+000 | 24+475 | LZMiUW Zielona Góra | - | Jaz, 4+150<br>Przytoczna |
| 1827 | RW60000187899 | Obra od wpływu do Zb. Bledzew do ujścia | Lu87 | Obra | 0+000 | 21+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1828 | RW6000241878939 | Obra od Paklicy do wpływu do Zb. Bledzew | Lu88 | Obra | 21+800 | 50+470 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1829 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu89 | Obra | 50+470 | 78+820 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1830 | RW6000241878799 | Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy | Lu90 | Kanał Siercz | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1831 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu91 | Obra | 78+820 | 85+050 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1832 | RW6000251878759 | Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło | Lu92 | Kanał Rybojady | 0+000 | 12+870 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1833 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu94 | Obra | 85+050 | 92+160 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1834 | RW6000251878719 | Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody | Lu95 | Kanał Lutol Mokry | 0+000 | 5+130 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1835 | RW60000187834 | Kanał Dzwiński | Lu96 | Kanał Dźwina | 2+140 | 6+312 | LZMiUW Zielona Góra | - | konserwacja :jaz3+790, śluza przepustowa 6+290,gm. Kargowa |
| 1836 | RW600025187889 | Paklica | Lu98 | Rakownik | 0+000 | 15+490 | LZMiUW Zielona Góra | - | konserwacja jaz 0+100 , 2+800, 5+350 gm. Lubrza, zastawka 7+632 |
| 1837 | RW600025187889 | Paklica | Lu99 | Kanał Rakownik | 0+000 | 1+710 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1838 | RW600025187889 | Paklica | Lu100 | Kanał Międzyrzecz | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1839 | RW600017187878 | Popówka | Lu101 | Popówka (Kanał Rańsko) | 0+000 | 9+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1840 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu102 | Kanał Dlusko | 0+000 | 3+160 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1841 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu103 | Kanał Skwierzynka | 0+000 | 4+300 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1842 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | Lu104 | Kanał Świniarski | 0+000 | 7+440 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja pomp Świniary |
| 1843 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | Lu105 | Kanał Trzebiszewski | 0+000 | 10+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja pomp Trzebiszewo |
| 1844 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106a | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1845 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu106b | rz. Kłodawka | 0+000 | 14+350 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1846 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu107 | Kanał Kłodawski | 0+000 | 5+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1847 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu108 | Kanał Łośnica | 0+000 | 9+040 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1848 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu109 | Kanał Marwica | 0+000 | 9+460 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1849 | RW60001718929 | Kłodawka | Lu110 | Kanał Srebrny | 0+000 | 12+610 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1850 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111a | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Warniki" km 1+625, stacja pomp "Warniki II" km 2+750 |
| 1851 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu111b | Kanał Stara Warta | 0+000 | 38+650 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Warniki" km 1+625, stacja pomp "Warniki II" km 2+750 |
| 1852 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112a | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1853 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu112b | Kanał Wieprzycki | 0+000 | 23+600 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1854 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu113 | Kanał Łupowski | 0+000 | 4+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1855 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114a | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1856 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu114b | Kanał Jasiniecki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1857 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115a | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Gostkowice" km 0+000 |
| 1858 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu115b | Kanał Kołoment | 0+000 | 15+780 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Gostkowice" km 0+000 |
| 1859 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu116 | Kanał Lubczyński | 0+000 | 5+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1860 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu117 | Kanał Krzyszczynka | 0+000 | 4+460 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1861 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu118 | Kanał Podjenin | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1862 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu119 | Kanał Gostkowice | 0+000 | 0+550 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1863 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu120 | Kanał Zosiniecki | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1864 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121a | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1865 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu121b | KanałMały | 0+000 | 18+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1866 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu122 | Kanał Warnicki | 0+000 | 15+500 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1867 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu123 | k. Kamieniecki | 0+000 | 3+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1868 | RW6000018949 | Maszówek (Kanał Maszówek) | Lu124 | Kanał Pyrzany | 0+000 | 0+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1869 | RW60002318944 | Witna | Lu126 | Doprowadzalnik Witnica | 0+000 | 1+115 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1870 | RW60002318944 | Witna | Lu127 | Doprowadzalnik Białczyk | 0+000 | 1+290 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Witnica" km 0+000 |
| 1871 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128a | Stara Noteć | 0+000 | 5+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Santok" km 0+000 |
| 1872 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu128b | Stara Noteć | 5+400 | 29+520 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz I km 9+080, jaz II km 12+075,<br>jaz bet. km 22+200 |
| 1873 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129a | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 1+000, przepust bet. z zast. 1+701 |
| 1874 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu129b | Kanał Leniwka | 0+000 | 1+760 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 1+000, przepust bet. z zast. 1+701 |
| 1875 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu130 | Kanał Strużka | 0+000 | 1+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz żelbet.w km 0+800 |
| 1876 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu131 | Kanał Chełstnica | 0+000 | 2+900 | LZMiUW Zielona Góra | - | 0 |
| 1877 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132a | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 2+500, zast. bet. 7+401 |
| 1878 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu132b | Kanał Czajka | 0+000 | 7+420 | LZMiUW Zielona Góra | - | 0 |
| 1879 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu133 | Kanał Górczynka | 0+000 | 3+860 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. bet. 0+100, zast. bet. 1+800, zast. bet. 2+301 |
| 1880 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu134 | Kanał Jastrzębka | 0+000 | 4+200 | LZMiUW Zielona Góra | - | 0 |
| 1881 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu135 | Kanał Maślanka | 0+000 | 6+470 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 5+401 |
| 1882 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu136 | Kanał Mirówka | 0+000 | 6+266 | LZMiUW Zielona Góra | - | przep. bet.z zast. 0+500, przep. bet.z zast. 4+600, przep. Bet.z zast. 6+001 |
| 1883 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu137 | Kanał Olszynka | 0+000 | 3+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. w km: 0+030, 1+200, 3+401 |
| 1884 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138a | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | przep. bet.z zast. 3+760, przep. bet.z zast. 9+450, zast. bet. 15+300, przep. bet.z zast. 17+140, zast. bet. 22+670, zast. bet. 24+110, przep. bet.z zast. 26+040, przep.bet.z zast. 32+700, śluza beton. 33+521 |
| 1885 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu138b | Kanał Opaskowy-Noteć | 0+000 | 48+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | przep. bet.z zast. 3+760, przep. bet.z zast. 9+450, zast. bet. 15+300, przep. bet.z zast. 17+140, zast. bet. 22+670, zast. bet. 24+110, przep. bet.z zast. 26+040, przep.bet.z zast. 32+700, śluza beton. 33+521 |
| 1886 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu139 | Kanał Pławianka | 0+000 | 3+230 | LZMiUW Zielona Góra | - | próg beton. 1+801 |
| 1887 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140a | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | - | przep. bet.z zast. 4+700, zast. bet. w km: 2+420, 3+510, 5+600, 6+400, 6+900, 8+100, 8+500, 9+900, 10+900, 11+400, 12+100, 12+601 |
| 1888 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu140b | Kanał Rzęcinka | 0+000 | 12+611 | LZMiUW Zielona Góra | - | przep. bet.z zast. 4+700, zast. bet. w km: 2+420, 3+510, 5+600, 6+400, 6+900, 8+100, 8+500, 9+900, 10+900, 11+400, 12+100, 12+601 |
| 1889 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu141 | Kanał Starorzecze | 0+000 | 1+100 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1890 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu142 | Kanał Żółwinka | 0+000 | 8+151 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 2+100, zast. bet. w km: 5+000, 5+800, 7+801 |
| 1891 | RW600023188974 | Stara Noteć | Lu143 | k.Zakole | 0+000 | 3+700 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1892 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144a | Kanał Otok (Pulsa) | 0+000 | 22+980 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1893 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144b | Kanał Otok (Pulsa) | 0+001 | 22+981 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz I w km 7+600, jaz II w km 12+900, jaz III w km 16+175 jaz bet. 18+451 |
| 1894 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu144c | Kanał Otok (Pulsa) | 0+002 | 22+982 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz I w km 7+600, jaz II w km 12+900, jaz III w km 16+175 jaz bet. 18+451 |
| 1895 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu145 | Kanał Sarbina | 0+000 | 7+300 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. bet w km: 0+400, 6+300, 7+200, próg bet. 1+001 |
| 1896 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu146 | Kanał Doprowadzalnik-Klesno | 0+000 | 7+556 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz żelb. 6+501<br>Stacja Pomp Klesno (nawadniająca) nieczynna K. Doprowadzalnik-Klesno km 0+550 |
| 1897 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu147 | Kanał Gardzka | 0+000 | 2+530 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1898 | RW60000188989 | Otok (Kanał Otok) | Lu148 | Kanał Młynówka | 0+000 | 9+385 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. bet. 0+090, zast.bet. 1+100, próg bet. 2+320, próg bet. 5+800, jaz w km 0+000 |
| 1899 | RW6000181889849 | Pełcz | Lu149a | Kanał Pełcz | 0+000 | 26+300 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz w km 9+130, śluza bet. 0+050 |
| 1900 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu150 | Kanał Goszczanowski | 0+000 | 10+950 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Ludzisławice" km 1+000, |
| 1901 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu151 | Kanał Wierzbica | 0+000 | 14+640 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust beton. z zast. w km: 8+155, 9+114, 10+291 |
| 1902 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu152 | Kanał Ludzisławicki | 0+000 | 6+020 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Polichno Nowe" km 0+000 |
| 1903 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu153 | Kanał Przywałowy | 0+000 | 6+180 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1904 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu154 | Kanał Lipiecki | 0+000 | 9+090 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1905 | RW600023188972 | kanał Goszczanowski | Lu155 | Kanał Opaskowy Lipki Małe | 0+000 | 4+420 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1906 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156a | Kanał Polichno Stare | 0+000 | 2+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | stacja pomp "Polichno Stare" km 0+100 |
| 1907 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu156b | Kanał Polichno Stare | 2+000 | 8+540 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1908 | RW60001718792 | Dopływ z Murzynowa | Lu157 | Kanał Dobrojewo | 0+000 | 6+140 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1909 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159a | Stara Noteć | 29+520 | 33+520 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1910 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159b | Stara Noteć | 33+520 | 36+350 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1911 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu159c | Stara Noteć | 36+350 | 41+275 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1912 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu160 | Rzeka Miała | 0+000 | 2+230 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1913 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu161 | Kanał Zbiornik-Lipno | 0+000 | 0+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 0+801 |
| 1914 | RW600023188929 | Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia | Lu162 | Kanał Kostny | 0+000 | 4+940 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 1+300, przepust bet. z zast. 3+101 |
| 1915 | RW600017188949 | Lubiatka | Lu163a | Kanał Lubiatka | 0+000 | 17+410 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1916 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu164 | Kanał Perkoz | 0+000 | 1+960 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1917 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu165 | Kanał Równoleżnik | 0+000 | 9+860 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1918 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu166 | Główny Kanał | 0+000 | 4+780 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1919 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu167 | Kanał Ujście | 0+000 | 0+380 | LZMiUW Zielona Góra | - | Stacja Pomp Górecko (odwadniająca) K. Ujście w km 0+250 |
| 1920 | RW6000021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | Lu168 | Kanał Winniczek | 0+000 | 6+805 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet. z zast. 6+806<br>Stacja Pomp Gościmiec (odwadniająca) K. Winniczek w km 0+250 |
| 1921 | RW600017188932 | Rudawa | Lu169 | Kanał Rudawa | 0+000 | 14+275 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. bet. 6+351 |
| 1922 | RW6000201888899 | Mierzęcka Struga od jez. Wielgie do ujścia | Lu171 | Kanał Słonówka | 0+000 | 2+820 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1923 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu172 | Rzeka Mierzęcka Struga | 24+040 | 29+740 | LZMiUW Zielona Góra | - | zast. bet. 26+140, jaz bet. 28+180, jaz w km 28+120 |
| 1924 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu173 | Kanał Osieczka | 0+000 | 1+050 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1925 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu174 | Rzeka Koczynka | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | jaz w km 1+940 |
| 1926 | RW6000251888893 | M. Struga od wypływu z j. Wielgie | Lu175 | Rzeka Ogardna | 0+000 | 3+000 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1927 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu177 | Kanał Gościmka | 0+000 | 8+850 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1928 | RW600017188969 | Kanał Gościmka | Lu178 | Kanał Zielony | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1929 | RW600017188932 | Rudawa | Lu179 | Kanał Niegosławka | 0+000 | 1+890 | LZMiUW Zielona Góra | - | przepust bet.z zast. 1+001 |
| 1930 | RW6000181888949 | Pokrętna | Lu181 | Kanał Podlasianka | 0+000 | 1+400 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |
| 1931 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182a | Kanał Santoczna | 0+000 | 2+800 | LZMiUW Zielona Góra | - | śluza beton. 0+301 |
| 1932 | RW6000181889869 | Santoczna | Lu182b | Kanał Santoczna | 2+800 | 7+200 | LZMiUW Zielona Góra | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1933 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O1a | Sowczycki | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | | zastawka betonowa w km 6+571 |
| 1934 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O1b | Sowczycki | 6+000 | 12+045 | WZMiUW w Opolu | | zastawka betonowa w km 6+571 |
| 1935 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2a | Łomnica | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+208, 0+627, 0+977, 1+510, 1+988, 2+598, 4+075, 4+469, 4+444, 5+159, 9+165 |
| 1936 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2b | Łomnica | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+208, 0+627, 0+977, 1+510, 1+988, 2+598, 4+075, 4+469, 4+444, 5+159, 9+165 |
| 1937 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2c | Łomnica | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+208, 0+627, 0+977, 1+510, 1+988, 2+598, 4+075, 4+469, 4+444, 5+159, 9+165 |
| 1938 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O2d | Łomnica | 15+000 | 19+980 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+208, 0+627, 0+977, 1+510, 1+988, 2+598, 4+075, 4+469, 4+444, 5+159, 9+165 |
| 1939 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O3a | Łomnicki | 0+000 | 4+800 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1940 | RW6000171816369 | Łomnica bez Prądu | O3b | Łomnicki | 4+800 | 9+600 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1941 | RW600017181638 | Młynówka Kucobska | O4 | Młynówka Kucobska | 0+000 | 5+600 | WZMiUW w Opolu | x | zastawka betonowa w km 0+157 |
| 1942 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | O5 | Jeżowski | 15+750 | 20+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 16+125, 17+135 |
| 1943 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6a | Julianpolka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki trapezowe w km: 1+434, 1+980, 2+552, 2+726 zastawki betonowe w km: 3+360, 3+968,4+646 mnich szybikowy w km 6+968 |
| 1944 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6b | Julianpolka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki trapezowe w km: 1+434, 1+980, 2+552, 2+726 zastawki betonowe w km: 3+360, 3+968,4+646 mnich szybikowy w km 6+968 |
| 1945 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O6c | Julianpolka | 10+000 | 14+194 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki trapezowe w km: 1+434, 1+980, 2+552, 2+726 zastawki betonowe w km: 3+360, 3+968,4+646 mnich szybikowy w km 6+968 |
| 1946 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O7 | Kanał Ulgi | 0+000 | 0+420 | WZMiUW w Opolu | x | zastawka betonowa w km 0+418 |
| 1947 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8a | Prosna | 189+462 | 195+462 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km 196+057, 200+178, 201+610, 202+362, 204+777, 207+219, 208+143, 209+038, 209+472, mnich szybikowy w km 210+497 wodowskaz w km 193+165 |
| 1948 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8b | Prosna | 195+462 | 201+462 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km 196+057, 200+178, 201+610, 202+362, 204+777, 207+219, 208+143, 209+038, 209+472, mnich szybikowy w km 210+497 wodowskaz w km 193+165 |
| 1949 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8c | Prosna | 201+462 | 207+462 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km 196+057, 200+178, 201+610, 202+362, 204+777, 207+219, 208+143, 209+038, 209+472, mnich szybikowy w km 210+497 wodowskaz w km 193+165 |
| 1950 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O8d | Prosna | 207+462 | 212+684 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km 196+057, 200+178, 201+610, 202+362, 204+777, 207+219, 208+143, 209+038, 209+472, mnich szybikowy w km 210+497 wodowskaz w km 193+165 |
| 1951 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9a | Wyderka | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1952 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9b | Wyderka | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1953 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9c | Wyderka | 10+000 | 15+000 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1954 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O9d | Wyderka | 15+000 | 20+348 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1955 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O10 | Pawłowiczanka | 0+000 | 2+760 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+216, 1+126, 1+589, 1+826 |
| 1956 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O11 | Stara Prosna | 0+000 | 2+745 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+052 ,0+834, 1+060, 1+342, 2+338 |
| 1957 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12a | Piaska | 0+000 | 6+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+022, 2+873, 3+370, 4+242, 4+831, 5+545, 5+941 ,6+392, 7+421, 7+774, 10+463 |
| 1958 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12b | Piaska | 6+000 | 12+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+022, 2+873, 3+370, 4+242, 4+831, 5+545, 5+941 ,6+392, 7+421, 7+774, 10+463 |
| 1959 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O12c | Piaska | 12+000 | 17+380 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+022, 2+873, 3+370, 4+242, 4+831, 5+545, 5+941 ,6+392, 7+421, 7+774, 10+463 |
| 1960 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O13 | Zbiornik Wodny Młyny II na rzece Julianpolce | 6+968 | 7+710 | WZMiUW w Opolu | mnich szubikowy w km 6+968 | zbiornik wodny |
| 1961 | RW600017184129 | Prosna do Wyderki | O14 | Zbiornik Wodny Psurów na rzece Prośnie | 210+497 | 211+000 | WZMiUW w Opolu | mnich szubikowy w km 210+497 | zbiornik wodny |
| 1962 | RW6000171841329 | Dopływ spod Ożarowa | O15a | Ożarka | 0+000 | 4+500 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 2+459, 3+367, 4+645, 4+950, 5+060, 5+500 |
| 1963 | RW6000171841329 | Dopływ spod Ożarowa | O15b | Ożarka | 4+500 | 9+340 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 2+459, 3+367, 4+645, 4+950, 5+060, 5+500 |
| 1964 | RW6000171816549 | Piskara | O16 | Piskara | 10+600 | 14+658 | WZMiUW w Opolu | x | x |
| 1965 | RW6000171816368 | Prąd | O17a | Borecki | 0+000 | 4+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+985, 1+501, 1+882, 4+821 |
| 1966 | RW6000171816368 | Prąd | O17b | Borecki | 4+000 | 8+150 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 0+985, 1+501, 1+882, 4+821 |
| 1967 | RW6000171816368 | Prąd | O18a | Prąd | 0+000 | 5+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 1+408, 3+394, 4+120, 4+774, 8+516, 9+705, 10+317, 11+609, 13+081 |
| 1968 | RW6000171816368 | Prąd | O18b | Prąd | 5+000 | 10+000 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 1+408, 3+394, 4+120, 4+774, 8+516, 9+705, 10+317, 11+609, 13+081 |
| 1969 | RW6000171816368 | Prąd | O18c | Prąd | 10+000 | 14+725 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 1+408, 3+394, 4+120, 4+774, 8+516, 9+705, 10+317, 11+609, 13+081 |
| 1970 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | O19 | rz. Gola | 0+000 | 6+750 | WZMiUW w Opolu | | |
| 1971 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | O20 | rz. Stara Prosna | 0+000 | 2+000 | WZMiUW w Opolu | | |
| 1972 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | O21a | Prosna | 180+750 | 185+250 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 182+576, 185+120, 187+554, 188+928, |
| 1973 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | O21b | Prosna | 185+250 | 189+462 | WZMiUW w Opolu | x | zastawki betonowe w km: 182+576, 185+120, 187+554, 188+928, |
| 1974 | RW600016184169 | Pratwa | O22a | rz. Pratwa | 1+850 | 14+250 | WZMiUW w Opolu | | zbiornik retencyjny 14+250 |
| 1975 | RW600016184169 | Pratwa | O22b | rz. Pratwa | 16+810 | 23+925 | WZMiUW w Opolu | | zbiornik retencyjny 14+250 |
| 1976 | RW600016184169 | Pratwa | O22c | rz. Pratwa | 23+925 | 33+190 | WZMiUW w Opolu | | zbiornik retencyjny 14+250 |
| 1977 | RW600016184169 | Pratwa | O23 | rz. Jaśkowska Woda | 0+000 | 7+670 | WZMiUW w Opolu | | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1978 | RW6000018866719 | Zbiornik Nadarzycki z dopł. w Nadarzycach | S1 | Dopływ do jez. Miechówek | 0+000 | 0+075 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1979 | RW600001888924 | Kanał Szczuczarz | S2 | kanał Szczuczarz | 0+000 | 0+700 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1980 | RW60001718929 | Kłodawka | S3a | Kłodawka | 14+350 | 18+475 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1981 | RW60001718929 | Kłodawka | S3b | Kłodawka | 19+000 | 22+875 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust z zastawką 22+675 |
| 1982 | RW60001718929 | Kłodawka | S4 | kanał Kłodawski | 6+235 | 12+735 | ZZMiUW w Szczecinie | - | budowla piętrząca 10+700, 8+875, 9+900, |
| 1983 | RW60001718929 | Kłodawka | S5 | kanał Marwica (Marwica) | 18+700 | 20+300 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1984 | RW6000181886189 | Osoka | S7 | Ciek O-9 (Osoka) | 0+000 | 6+000 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1985 | RW6000181886189 | Osoka | S9 | Siedlicka Struga | 0+000 | 3+225 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1986 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S10 | Chechło | 5+740 | 18+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 10+500 |
| 1987 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | S11 | Dopływ z Kolonii Grabowo | 0+000 | 7+410 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1988 | RW6000181886549 | Czarna | S13 | Glinka | 18+800 | 19+500 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1989 | RW6000181886871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S14 | Nieciecza | 0+000 | 9+100 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust piętrzący 5+890 |
| 1990 | RW6000181886871 | Dobrzyca do Świerczyńca | S15 | Zgniła Rzeka | 0+000 | 2+550 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1991 | RW6000181886878 | Kłębowianka | S20 | Kłębowianka | 0+000 | 7+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | 2 x zastawka, przepust piętrzący, 2 x próg |
| 1992 | RW600018186688 9/RW600 | Piławka bez Żydówki/Żydówka | S23 | kanał Morzyce | 0+000 | 5+350 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 1+685, 2+955, 5+382 |
| 1993 | RW6000181887369 | Trzcianka | S24 | Trzcinica (Trzcianka) | 24+400 | 27+400 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1994 | RW6000181885112 | Miedznik | S25 | Miedznik | 0+000 | 16+156 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 2+725, 3+821, 4+488, 7+940, 10+325, 11+200, przepust piętrzący 9+528, 12+936, 13+600, 14+390, 15+430, 15+870 |
| 1995 | RW6000181888529 | Kokna | S27 | Kokna (Dopływ spod Gawrońca) | 0+000 | 24+539 | ZZMiUW w Szczecinie | stopień betonowy 1+720, stopień 7+010 | jaz 2+340, zastawka 11+483, 13+269, 14+474, 16+374 |
| 1996 | RW6000181888529 | Kokna | S28 | Parpla-Gronówka (Parpla) | 0+000 | 5+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1997 | RW6000181888529 | Kokna | S29 | Rakowiec-Ceminko (Rakoń) | 0+000 | 21+190 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 10+500, 14+716, 15+830, mnich 15+340, przepust piętrzący 15+830, 20+090 |
| 1998 | RW6000181888538 | Studzienica | S32 | Studziennica | 0+000 | 0+840 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 1999 | RW600018188854 | Drawka | S33 | Drawka | 0+000 | 1+860 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2000 | RW6000181885669 | Głęboka | S37 | Krzywa | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2001 | RW6000181888729 | Korytnica | S44 | Korytnica Lewa | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | próg 0+856 | zastawka 0+937 |
| 2002 | RW6000181888729 | Korytnica | S46 | Setnica (Dopływ spod Hanek) | 0+000 | 4+082 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 2+350 |
| 2003 | RW6000181888729 | Korytnica | S47 | Stawica | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2004 | RW6000181888729 | Korytnica | S48 | Zgnilec | 0+000 | 3+690 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust piętrzący 0+005 |
| 2005 | RW6000181887829 | Płociczna do Runicy | S49 | Runica | 1+740 | 13+400 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2006 | RW6000181887829 | Płociczna do Runicy | S50 | kanał Ponikiew (Dopływ z jez. Lubicz) | 0+000 | 6+850 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2007 | RW6000181888929 | Szczuczna | S54 | kanał Szczuczyna | 11+050 | 12+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust piętrzący 11+570, 12+100, 12+600, zastawka 11+050 |
| 2008 | RW6000181889869 | Santoczna | S55a | kanał Moczydło (Santoczna) | 2+125 | 2+375 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2009 | RW6000181889869 | Santoczna | S55b | kanał Moczydło (Santoczna) | 3+125 | 8+875 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2010 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S57 | Bielska Struga | 0+000 | 9+720 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 2+690, 3+960, przepust z zastawką 8+200, |
| 2011 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S58 | Dopływ spod Brodźców | 0+000 | 4+920 | ZZMiUW w Szczecinie | - | syfon 3+965-4+005 |
| 2012 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S59 | Dopływ z jez. Białe | 0+000 | 0+445 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2013 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S60 | Dopływ z jez. Łąkowe | 0+000 | 1+580 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2014 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S61 | Dopływ z jez. Spore | 0+000 | 3+590 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2015 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S62 | Dopływ z jez. Wierzchówko | 0+000 | 1+660 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2016 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S63 | Struga Płociczna (Dopływ z jez. Płociczno) | 0+000 | 2+370 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2017 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S64 | Strużka | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust z zastawką 2+700, 4+017, zastawka 3+240, 3+760 |
| 2018 | RW6000251886139 | Gwda do wpływu do Jez. Wielimie | S65 | Szara Struga | 0+000 | 0+665 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2019 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S67 | Długa (Dołga) | 0+000 | 23+700 | ZZMiUW w Szczecinie | - | jaz 0+260, przepust z zasuwą dwudzielną 2+695 |
| 2020 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S68 | Dopływ z jez. Oczko | 0+000 | 0+600 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2021 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S69 | Dopływ z jez. Dębno | 0+000 | 0+320 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2022 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S70 | Dopływ z jez. Lipno | 0+000 | 1+565 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2023 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S71 | Dopływ z Kiełpińskiego Lasu | 0+000 | 5+640 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2024 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S72 | Lipowy Potok (Dopływ spod Lipnicy) | 0+000 | 5+635 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2025 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S73 | Mulisty Strumień (Dopływ spod Sitna) | 0+000 | 7+060 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2026 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S74 | Nizica | 0+000 | 2+300 | ZZMiUW w Szczecinie | - | jaz 2=280 |
| 2027 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S75 | Wilczy Kanał | 0+000 | 5+070 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2028 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S76 | kanał Ciemiński (Nizica) | 0+000 | 3+000 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust z zastawką 0+900 |
| 2029 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S77 | kanał Juchowski (Nizica) | 0+000 | 7+100 | ZZMiUW w Szczecinie | - | jaz 3+100, przepust z zastawką 5+400, zastawka 7+100 |
| 2030 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S78 | kanał Mosiński I | 0+000 | 6+862 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust z zastawką 0+020, 1+808, 2+970, 2+020, 4+620 |
| 2031 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S79 | kanał Mosiński II | 0+000 | 0+220 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2032 | RW6000251861729 | Gwda od wpływu do Jez. Wielimie do Dołgi | S80 | kanał Radacki (Nizica) | 0+000 | 7+185 | ZZMiUW w Szczecinie | stopień 2+638 | przepust z zastawką 6+352 |
| 2033 | RW6000251886245 | Biała do Jez. Bielsko | S81 | Dopływ z jez. Białka | 0+000 | 1+015 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2034 | RW6000251886583 | Plitnica do Kan. Sypniewskiego | S83 | Dopływ spod Wilczych Lasek | 0+000 | 4+650 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2035 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S86 | Dopływ z jez. Bastion | 0+000 | 1+420 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2036 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S87 | Dopływ z jez. Lubicko Wielkie | 0+000 | 0+615 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2037 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S88 | Dopływ z jez. Łączno | 0+000 | 2+320 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2038 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S89 | Dopływ z jez. Piławskie Małe | 0+000 | 2+020 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2039 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S90 | Dopływ z jez. Świdno Sarcze | 0+000 | 3+705 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2040 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S91 | Noblinka (Dopływ z Kolonii Rakowa/Dopływ z jez. Niewlino) | 0+000 | 13+820 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2041 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S92 | Piławka | 0+000 | 4+200 | ZZMiUW w Szczecinie | - | zastawka 1+230 |
| 2042 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S93 | Sowia Struga | 0+000 | 13+330 | ZZMiUW w Szczecinie | bystrotok 1+840-1+870 | - |
| 2043 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | S94 | kanał Krągi (Dopływ z jez. Jelonek) | 0+000 | 11+015 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2044 | RW600025188668849 | Żydówka | S96 | Żydówka | 0+000 | 13+000 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2045 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S98 | Drawisko | 0+000 | 3+180 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust betonowy 2+350, 2+450, 2+870, 3+070 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2046 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S99 | Rów Kluczewo (Dopływ spod Czarnkowia) | 0+000 | 5+470 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2047 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S100 | Rów Pławno (Dopływ spod Pławna) | 0+000 | 3+240 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2048 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z Jez. Krosino | S101 | kanał Czaplinek (Dopływ z jez. Dolgiego Wielkiego) | 0+000 | 0+800 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2049 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S103 | Chudowo-Lubie | 0+000 | 1+400 | ZZMiUW w Szczecinie | - | - |
| 2050 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | S104 | Kamienna (Dopływ spod Złocieńca) | 0+000 | 7+070 | ZZMiUW w Szczecinie | bystrotok 3+375 | - |
| 2051 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S106 | Koczynka | 2+660 | 24+306 | ZZMiUW w Szczecinie | stopień 9+620, 10+950,11+350 | zastawka 20+610, 21+370, 23+044, przepusty 21+740, 24+230 |
| 2052 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S108 | Strumień Płoszkowo | 0+000 | 10+600 | ZZMiUW w Szczecinie | - | mnich 3+496, 8+790, 9+918, 10+482, 10+852, przepusty 5+030, 7+662, 7+810, 7+840, 7+928, 7+954, 8+100, 8+314, 8+490 |
| 2053 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S109 | Strumień Strumienno (Dopływ z Brzezin) | 0+000 | 21+520 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepusty 11+460, 18+210, 20+410, 20+870, 21+420, 21+570 |
| 2054 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S110 | kanał Breń | 0+000 | 3+770 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepusty 0+050, 1+750, 2+450, 3+135, 3+280, 3+520 |
| 2055 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S111 | kanał Jaglisko | 0+000 | 3+150 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepusty 0+010, 1+736 |
| 2056 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S112 | kanał Niesobie-Przeczno (Dopływ z jez. Głębek) | 0+000 | 2+250 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust 1+968 |
| 2057 | RW6000251888893 | Mierzęcka Struga do wypływu z jez. Wielgie | S113 | kanał Objezierze (Koczynka) | 0+000 | 7+500 | ZZMiUW w Szczecinie | - | przepust 7+060 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2058 | RW600016181669 | Biała Oksza | K1 | Brody Malina | 0+000 | 8+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+800; 3+250-8+500 |
| 2059 | RW60006181189 | Kamieniczka | K2 | Brudek | 0+000 | 1+630 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+600-1+500 |
| 2060 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K3 | Czarka Jastrzębska | 0+000 | 3+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+400-3+000 |
| 2061 | RW6000161816589 | Górnianka | K4 | Dziunia | 0+000 | 8+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-8+860 |
| 2062 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K5 | Galiński | 0+000 | 2+560 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+560 |
| 2063 | RW60001718172 | Grabarka | K7 | Kleśniska | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+200; 3+320-5+250 |
| 2064 | RW600017181369 | Wiercica | K8 | Lgota | 0+000 | 2+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+090 |
| 2065 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K9 | Ługi Radły | 0+000 | 2+680 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+680 |
| 2066 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K10 | Niwki - Dąbrowa | 0+000 | 4+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-4+270 |
| 2067 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K11 | od Aleksandrii | 0+000 | 6+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2068 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K12 | od Bargieł | 0+000 | 2+260 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+260 |
| 2069 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K13 | od Będusza | 0+000 | 2+950 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+480-2+950 |
| 2070 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K14 | od Bieżenia | 0+000 | 6+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-6+300 |
| 2071 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K15 | od Bociana | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+100 |
| 2072 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K16 | od Cybatej Góry | 0+000 | 1+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+077 |
| 2073 | RW6000161816899 | Kocinka | K17 | od Cykarzewa Starego | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+100 |
| 2074 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K18 | od Dąbrowy | 0+000 | 1+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+800 |
| 2075 | RW6000161816899 | Kocinka | K19 | od Gruszewni | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-6+400 |
| 2076 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K20 | od Hałdy Tadeusz | 0+000 | 2+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+520-2+800 |
| 2077 | RW600016181289 | Konopka | K21 | od Hutki | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+600 |
| 2078 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K22 | od Jawora | 0+000 | 1+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+600 |
| 2079 | RW6000171816549 | Piskara | K23 | od Julianpola | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+640 |
| 2080 | RW600017181649 | Pankówka | K24 | od Kałmuk | 0+000 | 5+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 4+000-5+500 |
| 2081 | RW60006181189 | Kamieniczka | K25 | od Klepaczki | 0+000 | 3+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+500 |
| 2082 | RW6000161816899 | Kocinka | K26 | od Kocina Starego | 0+000 | 4+150 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-4+150 |
| 2083 | RW600016181289 | Konopka | K27 | od Kolonii Brzeziny Wielkie | 0+000 | 3+270 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+270 |
| 2084 | RW600016181669 | Biała Oksza | K28 | od Kołaczkowic | 0+000 | 6+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 3+330-6+640 |
| 2085 | RW600017181369 | Wiercica | K29 | od Kopanin | 0+000 | 6+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-6+090 |
| 2086 | RW600017181649 | Pankówka | K30 | od Kosek | 0+000 | 3+520 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+800 |
| 2087 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K31 | od Maćkówki | 0+000 | 5+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-5+550 |
| 2088 | RW600016181669 | Biała Oksza | K32 | od Miedźna | 0+000 | 3+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+200-3+600 |
| 2089 | RW600016181549 | Widzówka | K33 | od Nieznanic | 0+000 | 3+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+100 |
| 2090 | RW60001718172 | Grabarka | K34 | od Parzymiech | 0+000 | 2+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+570 |
| 2091 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K35 | od Podlesia | 0+000 | 1+960 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+200 |
| 2092 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K36 | od Przystajni | 0+000 | 3+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+250 |
| 2093 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K37 | od Rzeniszowa | 0+000 | 4+450 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+700 |
| 2094 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K38 | od Sekurska | 3+970 | 5+670 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 3+970-5+670 |
| 2095 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K39 | od Soborzyc | 0+000 | 1+580 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+400 |
| 2096 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K40 | od Stanisławowa | 0+000 | 2+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+390 |
| 2097 | RW6000171816549 | Piskara | K41 | od Szarek | 0+000 | 3+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+400 |
| 2098 | RW600016181549 | Widzówka | K42 | od Teklinowa | 0+000 | 1+550 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+550 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2099 | RW600017181649 | Pankówka | K43 | od Truskolas | 0+000 | 3+050 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+350; 2+300-3+050 |
| 2100 | RW60006181189 | Kamieniczka | K44 | od Wanat | 0+000 | 2+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+600 |
| 2101 | RW6000161816899 | Kocinka | K45 | od Wręczycy Wielkiej (Trzopka) | 0+000 | 2+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+000 |
| 2102 | RW60006181189 | Kamieniczka | K46 | od Zawisnej | 0+000 | 7+090 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-7+090 |
| 2103 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | K47 | spod Huty Starej A | 0+000 | 2+760 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+500-2+760 |
| 2104 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K48 | Stuła | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2105 | RW600016181569 | Pijawka | K49 | w Grabowej | 0+000 | 2+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+100 |
| 2106 | RW600017181649 | Pankówka | K50 | w Kulejach | 0+000 | 3+640 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+640 |
| 2107 | RW600017181649 | Pankówka | K52 | w Nowinach | 0+000 | 2+230 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+230 |
| 2108 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K53 | Zajaciński | 0+000 | 4+860 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-4+860 |
| 2109 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K54 | Zajączki I | 0+000 | 3+350 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+000; 2+580-3+350 |
| 2110 | RW600019181657 | Liswarta od dopływu spod Przystajni do Górnianki | K55 | Zimnowoda | 0+000 | 6+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-6+420 |
| 2111 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K56 | Żelazna Struga | 0+000 | 3+390 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+390 |
| 2112 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K57 | Aleksandria | 0+000 | 8+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2113 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K59 | Biały Stok | 0+000 | 7+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+650; 1+200-7+600 |
| 2114 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K61 | Boży Stok | 0+000 | 13+420 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 5+800-7+240; 8+960-13+420 |
| 2115 | RW600016181289 | Konopka | K62 | Brzezinka | 0+000 | 4+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+100; 3+200-4+700 |
| 2116 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K63 | Budzisko | 0+000 | 4+930 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+830 |
| 2117 | RW600017181389 | Bystra | K64 | Bystra | 1+000 | 10+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+000-2+500; 3+100-10+100 |
| 2118 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K65 | Czarka | 0+000 | 6+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+400 |
| 2119 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K66 | Czarna Struga | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+050; 4+740-8+440 |
| 2120 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K67 | D-III | 0+000 | 3+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+000 |
| 2121 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K68 | D-IV | 0+000 | 5+250 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-5+250 |
| 2122 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K69 | D-IX | 0+000 | 5+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+220-5+300 |
| 2123 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K71 | Góra Włodowska | 0+000 | 7+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 2+250-6+350 |
| 2124 | RW60001718172 | Grabarka | K73 | Grabarka | 8+500 | 12+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 8+500-10+700; 11+620-12+000 |
| 2125 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K74 | Jaworznicki | 0+000 | 3+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2126 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K75 | Jeżowski | 0+000 | 15+750 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+300; 3+850-15+750 |
| 2127 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K76 | Kalinka | 0+000 | 6+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+300-4+540 |
| 2128 | RW60006181189 | Kamieniczka | K78 | Kamieniecki | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | zbiornik wodny "Widawa" 6+700<br>umocnienie koryta 0+000-6+700 |
| 2129 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K79 | Kanał Lodowy | 9+400 | 26+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 9+800-26+600 |
| 2130 | RW600017181649 | Pankówka | K80 | Kanał rzeki Pankówki | 0+000 | 4+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+030; 2+230-4+000 |
| 2131 | RW60001618134 | Ciek spod Rudnik | K81 | Kanał rzeki Rudniczanki | 0+000 | 1+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+900 |
| 2132 | RW600019181359 | Warta od cieku spod Rudnik do Wiercicy | K82 | Kanał rzeki Warty | 0+000 | 5+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-5+700 |
| 2133 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K83 | Kochanowicki | 0+000 | 14+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+500; 4+150-12+350; 12+650-14+700 |
| 2134 | RW6000171816299 | Potok Jeżowski | K84 | Kochcicki | 0+000 | 8+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+000-2+250; 2+700-4+150; 5+200-7+250 |
| 2135 | RW6000161816899 | Kocinka | K85 | Kocinka | 11+470 | 43+170 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | jaz zasuwowy 16+600<br>umocnienie koryta 11+470-16+600; 20+400-38+370 |
| 2136 | RW600016181289 | Konopka | K86 | Konopka | 0+000 | 18+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+000; 1+580-2+960; 3+000-16+500 |
| 2137 | RW600017181649 | Pankówka | K87 | Kopka | 0+000 | 4+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+100; 2+000-2+400; 2+600-4+500 |
| 2138 | RW600017181369 | Wiercica | K88 | Kozyrka | 0+000 | 11+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 4+700-11+820 |
| 2139 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K89 | Leśniówka | 0+000 | 1+700 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+700 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2140 | RW600016181289 | Konopka | K90 | Liskonopka | 0+000 | 11+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+300; 1+900-2+000; 8+030-10+425 |
| 2141 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K91 | Liswarta | 60+200 | 94+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | jaz zasuwowy 84+000<br>zbiornik wodny /oboczny/ "Hadra II"<br>zbiornik wodny "Lisów" 76+700<br>umocnienie koryta 60+200-70+400; 73+800-75+950; 77+600-84+550; 85+050-87+050; 88+600-94+100 |
| 2142 | RW600019181633 | Liswarta do dopływu spod Przystajni | K92 | Liswarta | 50+500 | 60+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | jaz stały bet. 51+400<br>umocnienie koryta 50+500-60+200 |
| 2143 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K95 | Łośnicki | 0+000 | 2+937 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | odcinek uregulowany 0+000-2+937 |
| 2144 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K96 | Łośnicki | 3+837 | 4+290 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | odcinek uregulowany 3+837-4+290 |
| 2145 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K97 | Mijaczowski | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+490 |
| 2146 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K98 | od Blanowic | 0+000 | 1+570 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | odcinek uregulowany 1+120-1+570 |
| 2147 | RW6000161816899 | Kocinka | K99 | od Cykarzewa Południowego | 0+000 | 4+200 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-4+200 |
| 2148 | RW6000161816899 | Kocinka | K100 | od Cykarzewa Północnego | 0+000 | 4+600 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-4+600 |
| 2149 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K101 | Olszynka | 0+000 | 10+400 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+690-7+600 |
| 2150 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K104 | Parkoszowicki | 0+000 | 9+800 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | odcinek uregulowany 0+000-1+000 |
| 2151 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K106 | Pińczycki | 0+000 | 2+820 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2152 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K108 | Rak | 0+000 | 5+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | odcinek uregulowany 0+000-1+460 |
| 2153 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | K109 | Sarni Stok | 0+000 | 6+740 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+350-6+740 |
| 2154 | RW6000161816899 | Kocinka | K110 | Sękawica | 0+000 | 9+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 1+100-9+000 |
| 2155 | RW60006181189 | Kamieniczka | K111 | Siedlecki | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-2+500; 4+200-4+900; 5+200-6+000 |
| 2156 | RW600017181369 | Wiercica | K112 | Smyków | 0+000 | 4+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-1+100 |
| 2157 | RW600016181289 | Konopka | K113 | Sobuczyna | 0+000 | 6+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-0+800 |
| 2158 | RW6000161812399 | Stradomka do wypływu ze zbiornika Blachownia | K115 | Stradomka | 13+900 | 19+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | - |
| 2159 | RW60001618129 | Stradomka od wypływu ze zbiornika Blachownia do ujścia | K116 | Stradomka | 0+000 | 13+900 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-13+900; 16+700-19+500 |
| 2160 | RW6000161816899 | Kocinka | K117 | Szarlejka | 0+000 | 11+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-5+100 |
| 2161 | RW6000171816192 | Liswarta do Młynówki Kamińskiej | K118 | Turza | 0+000 | 10+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+650; 4+100-5+800 |
| 2162 | RW600017181649 | Pankówka | K122 | Węglowiczanka | 0+000 | 6+000 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-6+000 |
| 2163 | RW600016181549 | Widzówka | K123 | Widzówka | 3+000 | 14+500 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 3+000-13+700 |
| 2164 | RW60001718149 | Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem Lodowym | K125 | Wiercica Stara | 4+250 | 8+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 4+250-8+300 |
| 2165 | RW6000161816899 | Kocinka | K126 | Wierzchowina | 0+000 | 3+300 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+000-3+300 |
| 2166 | RW600017181649 | Pankówka | K127 | Żerdzina | 0+000 | 7+100 | Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach | - | umocnienie koryta 0+540-7+100 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2167 | RW6000171832189 | Jasień | L1 | Augustówka | 0+000 | 2+107 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+903, 1+425, 1+500, 1+520, 1+540, 1+635, 1+695, 1+732 | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 2+107, budowla upust. piętrz. 1+760 |
| 2168 | RW6000171832189 | Jasień | L2 | Jasień | 0+000 | 12+981 | WZMiUW Łódź | stopień w km 7+949 7+967, 11+196, | umocnienie dna i skarp w km 0+000 0+860, 2+353 5+125, 7+949 8+010, jaz 8+045, budowla upustowopiętrz. 8+675 |
| 2169 | RW6000171832189 | Jasień | L3 | Karolewka | 0+000 | 0+861 | WZMiUW Łódź | stopień 0+830, stopień 0+875 | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 0+861 |
| 2170 | RW6000171832189 | Jasień | L4 | Olechówka | 0+000 | 12+324 | WZMiUW Łódź | bystrotok 1+232, stopień 1+495, stopień 3+000, stopień 4+565, stopień 7+505, stopień 7+610, stopień 7+725, stopień 8+080, stopień 8+100, stopień 8+940, bystrotok 8+518, stopień 10+405, bystrze 11+285 | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 1+135, 1+242 4+460, 5+385 8+130, 8+180 8+532, 8+940 12+324, jaz 4+785, budowla piętrz. 8+532, jaz 9+460, budowla upust.piętrz. 10+500 |
| 2171 | RW6000171832232 | łódka | L5 | Bałutka | 0+000 | 3+617 | WZMiUW Łódź | bystrotok w km 0+020 | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+000 3+615 |
| 2172 | RW6000171832232 | łódka | L6 | łódka | 0+000 | 19+940 | WZMiUW Łódź | bystrotok 0+626, bystrotok 0+679, | umocnienie dna i skarp betonami w km 6+282 9+242 |
| 2173 | RW6000171832269 | Bełdówka | L7a | Bełdówka | 18+343 | 28+543 | WZMiUW Łódź | bystrotok w km 18+669, 19+183, 20+299, stopień w km 20+286 | x |
| 2174 | RW6000171832269 | Bełdówka | L7b | Bełdówka | 0+000 | 18+343 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+075, 0+236, 0+288,1+717, 3+823, 4+784, 5+878, 6+785, 6+932, 7+557, 7+812, 8+933, 9+984, 10+587, 11+636, 16+863 17+730, 18+290 | jaz kozłowy w km 0+737, 2+951, 8+454, 12+319 jaz w km 13+855, 15+288 |
| 2175 | RW6000171832269 | Bełdówka | L8 | Kanał Ulgowy | 0+000 | 0+285 | WZMiUW Łódź | stopień 0+175 | x |
| 2176 | RW6000171832269 | Bełdówka | L9a | Kucinka | 8+642 | 12+002 | WZMiUW Łódź | bystrotok 9+459, bystrotok 9+750, bystrotok 9+928, bystrotok 10+908, bystrotok 11+215, bystrotok 11+327 | przep. z piętr. 9+399, przep. z piętr. 9+525, przep. z piętr. 9+657, przep. z piętr. 9+837, przep. z piętr. 9+864, przep. z piętr. 10+062, przep. z piętr. 10+124, przep. z piętr. 10+238, przep. z piętr. 10+502, przep. z piętr. 10+867, przep. z piętr. 11+109, przep. z piętr. 11+266, przep. z piętr. 11+389, przep. z piętr. 11+492, przep. z piętr. 11+539 |
| 2177 | RW6000171832269 | Bełdówka | L9b | Kucinka | 0+000 | 8+642 | WZMiUW Łódź | stopień 0+079, 3+316, 3+491, 5+372, 6+140, 6+506 | zastawka 0+259, 0+625, 1+570, 2+964, 4+657, 5+474, 6+000, 6+333, 6+729, 7+857 |
| 2178 | RW6000171843389 | Łużyca | L10a | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2179 | RW6000171843389 | Łużyca | L10b | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2180 | RW6000171843389 | Łużyca | L10c | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2181 | RW6000171843389 | Łużyca | L10d | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2182 | RW6000171843389 | Łużyca | L10e | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2183 | RW6000171843389 | Łużyca | L10f | Brąszówka | 0+000 | 10+440 | WZMiUW w Łodzi | bystrotok w km 4+950, 5+290, 6+830, 8+280, 8+800, 8+950, 10+070, 10+115 | przepust z piętrzeniem w km 4+505, 5+655, 6+155, 6+600 przepusty w km 5+453, 7+363, 7+410, 7+466, 5+716, 5+763, 5+808, 6+042, 6+281, 6+351, 6+441,6+500, 7+617, 7+782, 7+874, 7+987, 8+106, 8+475, 8+600, 8+965, 9+033, 9+352, 9+420, 9+480, 9+526, 9+597, 9+634, 9+983, 9+764, 9+928, 9+952, 10+017, 10+219, 10+374, |
| 2184 | RW6000171843389 | Łużyca | L11a | Ciek ŁL-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+660, 1+880 | x |
| 2185 | RW6000171843389 | Łużyca | L11b | Ciek ŁL-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+660, 1+880 | x |
| 2186 | RW6000171843389 | Łużyca | L11c | Ciek ŁL-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+660, 1+880 | x |
| 2187 | RW6000171843389 | Łużyca | L11d | Ciek ŁL-15 | 0+000 | 4+250 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+660, 1+880 | x |
| 2188 | RW6000171843389 | Łużyca | L12a | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | bystrotoki w km 13+906, 14+155, stopnień w km 14+773 | x |
| 2189 | RW6000171843389 | Łużyca | L12d | Klonówka | 0+000 | 15+192 | WZMiUW Łódź | bystrotoki w km 13+906, 14+155, stopnień w km 14+773 | x |
| 2190 | RW6000171843389 | Łużyca | L13a | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 27+172, 27+829, 28+249, 28+640, 29+983, 30+960, 31+251, 31+433, 32+120, 32+231, 31+782, | przepust km 35+952 |
| 2191 | RW6000171843389 | Łużyca | L13c | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 27+172, 27+829, 28+249, 28+640, 29+983, 30+960, 31+251, 31+433, 32+120, 32+231, 31+782, | przepust km 35+952 |
| 2192 | RW6000171843389 | Łużyca | L13d | Łużyca | 17+500 | 37+341 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 27+172, 27+829, 28+249, 28+640, 29+983, 30+960, 31+251, 31+433, 32+120, 32+231, 31+782, | przepust km 35+952 |
| 2193 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L15 | Brzezia | 0+000 | 10+706 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+541, 1+109, 1+873, 2+297, 2+686, 3+241, 3+891, 4+318, 4+482, 4+682, 5+464, 5+783, 5+960, 6+246, 6+440, 6+560 | jaz w km 0+051, 1+411 |
| 2194 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L16 | Grabia | 50+561 | 89+591 | WZMiUW Łódź | stopień w km 55+990, 56+918, 60+887, 61+760, 75+783, 76+250, 78+083, 83+201, 83+437, 84+031, 84+620, 85+054, 85+296, bystrotok w km 86+125 | jaz w km 57+149, 62+512, 70+549, 78+115, 78+503, 79+265, 79+729, zastawka w km 81+160, 81+666, 82+106, 83+810,85+689 |
| 2195 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L17 | Jesionka | 0+000 | 19+376 | WZMiUW Łódź | próg 0+293, bystrotok 1+186, bystrotok 1+557, bystrotok 2+033, bystrotok 2+986, bystrotok 3+156, stopień 7+180, bystrotok 9+207, 9+480, 9+529, 9+648, 9+724, 9+822, 12+780, 13+907, 13+999, 14+511, 15+691, 16+268 | zastawka 1+739, zastawka 9+218, przep. z piętr. 13+569, 13+614, 14+614, 15+152, 15+385, 15+736, 15+789, p 16+008, 16+328, 18+878 |
| 2196 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L18 | Kanał B Grabi | 0+000 | 0+683 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2197 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L19 | Kanał D Grabi | 0+000 | 0+751 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2198 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L20 | Kanał M Grabi | 0+000 | 0+912 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 0+766 | Jaz w km 0+900 |
| 2199 | RW6000161828854 | Grabia do Dłutówki | L21a | Mała Widawka | 10+656 | 12+795 | WZMiUW Łódź | bystrotok 10+765, 11+843, 11+901, 12+304, 12+537, 12+790 | bród 11+869, bród 12+248, bród 12+338, bród 12+712 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2200 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L21b | Mała Widawka | 13+668 | 19+654 | WZMiUW Łódź | bystrotok 14+099, 15+582, 15+698, 15+751, 16+261, 16+561, 16+684, 16+824, 17+147, 17+485, 17+614, 18+093 | bród 14+294, bród 14+455, bród 15+086, bród 16+288, bród 17+517 |
| 2201 | RW600017181389 | Bystra | L22a | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | x | zastawka B2 w km 0+70, 0+840 |
| 2202 | RW600017181389 | Bystra | L22b | Bystra | 0+000 | 1+043 | WZMiUW Łódź | x | zastawka B2 w km 0+70, 0+840 |
| 2203 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23a | Chrząstawka | 6+961 | 22+945 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 12+528; 16+830; 17+153; 17+523; | Zastawka w km 12+874; 13+149; 13+375; 14+085; 14+876; 17+323; 18+273; 18+735; |
| 2204 | RW600016182729 | Chrząstawka | L23b | Chrząstawka | 0+000 | 6+961 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2205 | RW600016182729 | Chrząstawka | L24 | Kiełbaska | 0+000 | 9+028 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 4+525; 4+612; 4+907; 5+286; 5+470; 5+593; 5+749; 6+364; 7+297; 7+406; 7+627; 7+848; 8+006; 8+193; 8+499 | Zastawka w km 2+161; 2+965; 4+181; 6+139; 7+004 |
| 2206 | RW600023181589 | Pisia | L25 | Ciek "A" | 0+000 | 6+241 | WZMiUW Łódź | stopień w km 2+880 | zastawka w km 0+113,0+588, 1+039,2+933, 3+354,3+495, 3+818,4+376, 4+882,5+111, 5+424,5+828 |
| 2207 | RW600023181589 | Pisia | L26 | Pichna | 0+000 | 3+822 | WZMiUW Łódź | x | zastawka 0+017, zastawka 0+777, zastawka 1+073, zastawka 1+157, zastawka 1+290, zastawka 1+486, zastawka 2+184. |
| 2208 | RW600023181589 | Pisia | L27 | Pisia | 0+000 | 24+038 | WZMiUW Łódź | stopień 5+267, stopień 7+037. | jaz 5+779, zastawka 22+092, zastawka 22+349. |
| 2209 | RW600016182876 | Pisia | L28 | Ciek Pisia (pozostałe wody) | 0+000 | 4+068 | WZMiUW Łódź | x | przepust wałowy km 3+700 |
| 2210 | RW6000171832929 | Pisia | L29 | Pisia k. Bronówka | 0+600 | 17+355 | WZMiUW Łódź | stopień 11+656<br>stopień 12+911 | zastawka 5+214<br>zastawka 6+998<br>zastawka 7+388<br>zastawka 7+698<br>zastawka 9+214<br>przepust PP 10+319<br>zastawka 12+151 |
| 2211 | RW 600017183249 | Pisia | L30a | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | stopień w km :7+523, 7+772, 8+028, 8+095, 8+617, 8+795,9+374, 9+527, 21+053, 21+556, 21+886, 22+369, 23+334, 23+613, 24+928 | jaz kozłowy w km: 9+135, 10+842, 12+905 |
| 2212 | RW 600017183249 | Pisia | L30b | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | stopień w km :7+523, 7+772, 8+028, 8+095, 8+617, 8+795,9+374, 9+527, 21+053, 21+556, 21+886, 22+369, 23+334, 23+613, 24+928 | jaz kozłowy w km: 9+135, 10+842, 12+905 |
| 2213 | RW 600017183249 | Pisia | L30c | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | stopień w km :7+523, 7+772, 8+028, 8+095, 8+617, 8+795,9+374, 9+527, 21+053, 21+556, 21+886, 22+369, 23+334, 23+613, 24+928 | jaz kozłowy w km: 9+135, 10+842, 12+905 |
| 2214 | RW 600017183249 | Pisia | L30d | Pisia k. Małynia | 3+322 | 28+852 | WZMiUW Łódź | stopień w km :7+523, 7+772, 8+028, 8+095, 8+617, 8+795,9+374, 9+527, 21+053, 21+556, 21+886, 22+369, 23+334, 23+613, 24+928 | jaz kozłowy w km: 9+135, 10+842, 12+905 |
| 2215 | RW6000171832529 | Pisia | L31b | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | x |
| 2216 | RW6000171832529 | Pisia | L31c | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | x |
| 2217 | RW6000171832529 | Pisia | L31d | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | x |
| 2218 | RW6000171832529 | Pisia | L31e | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | x |
| 2219 | RW6000171832529 | Pisia | L31f | Pisia k. Pudłówka | 15+605 | 25+581 | WZMiUW Łódź | stopnie w km 15+966, 16+861, 17+236, 19+688, 19+912, 17+970, 18+463, 18+502, 18+861, 19+207, 19+309, 20+399, 20+746, 21+826, 23+811 | x |
| 2220 | RW6000171832529 | Pisia | L32 | Siódmera | 0+000 | 8+420 | WZMiUW Łódź | stopień 0+535<br>1+024, 2+293<br>2+600, 2+851<br>3+743, 4+040<br>4+182, 5+944 | zastawka 4+937 |
| 2221 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L33 | Ciek nr 5 | 0+000 | 4+130 | WZMiUW Łódź | x | syfon w km 0+027, 3+957<br>akwedukt 0+418, 1+735, 2+054, 2+330, 2+423, 2+599, 2+778 |
| 2222 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L34 | Ciek nr 9 | 0+000 | 4+030 | WZMiUW Łódź | stopień w km 2+900, 3+957 | śluza spustowa 0+000 |
| 2223 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L35 | Kanał S-W | 9+895 | 16+336 | WZMiUW Łódź | stopień 14+274 | syfon 10+100 |
| 2224 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L36 | Kanał Ulgowy | 0+285 | 2+233 | WZMiUW Łódź | stopień 1+582<br>stopień 1+814 | jaz 2+152 |
| 2225 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37a | Ner | 66+727 | 68+161 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2226 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37b | Ner | 70+298 | 84+512 | WZMiUW Łódź | stopień 71+843, stopień 76+873, stopień 79+852, stopień 81+523, stopień 82+189, stopień 83+079 | jaz 72+203, jaz 74+846, jaz 77+257, jaz 78+810, jaz 83+646, groble koryta rzeki w km 70+298 77+257; 78+810 84+512 |
| 2227 | RW600020183271 | Ner od Zalewki do Dopływu spod Łężek | L37c | Ner | 52+910<br>68+161 | 66+727<br>70+298 | WZMiUW Łódź | stopień 53+071<br>, 53+891, 54+392<br>, 56+473, 59+071<br>, 59+499, 59+991<br>, 60+228, 60+645<br>, 61+019, 70+213 | śluza spust. 55+808, 56+033<br>jaz 56+116<br>śluza wpust. 56+168<br>jaz 58+218<br>śluza wpust. 58+396, 58+488 , 59+839<br>jaz 61+204, 61+214<br>, 61+236, 61+283<br>, 61+293, 61+306<br>, 61+539, 61+555<br>śluza spust. 63+002<br>śluza spust. 63+008<br>jaz 66+664<br>śluza wpust. 66+719<br>jaz 69+313<br>śluza wpust. 69+339<br>śluza wpust. 69+342 |
| 2228 | RW600017184329 | rz. Rybka | L38 | Ciek z Lututowa | 0+000 | 2+198 | WZMiUW Łódź | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: bystrotok w km 0+773, 1+050, 1+310, 1+997 | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: most 0+008. |
| 2229 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39a | Czajka | 0+000 | 11+289 | WZMiUW Łódź | Stopień w km : 0+263, 0+500, 0+848, 1+106, 1+648, 2+474, 3+047, 3+252, 4+227, 3+768, 4+967, 5+363, | zastawka w km 3+430, 7+551, 8+411, 8+824, 10+016, 10+399, 11+247 przepusty z piętrzeniem w km 4+503, 8+037 |
| 2230 | RW 600016182889 | Końska Struga | L39b | Czajka | 11+289 | 19+437 | WZMiUW Łódź | bystrotok w km 14+985, 15+064, 15+513, 17+928, stopień w km 16+102 | x |
| 2231 | RW 600016182889 | Końska Struga | L40 | Końska | 19+874 | 20+668 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2232 | RW60002318269 | Krasówka | L41 | Krasowa | 0+000<br>11+633<br>15+321<br>17+511<br>30+019 | 11+254<br>12+843<br>16+106<br>19+308<br>33+634 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 7+787 | x |
| 2233 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L42 | Dobrzynka | 0+000 | 26+591 | WZMiUW Łódź | stopień w km 7+686,11+077, 12+128,13+646, 13+964,14+249, 14+410,14+827, 15+092,15+353, 15+530,23+307, 24+389,24+726<br>bystrotok 21+996,22+086, 22+436,22+549, 22+956,23+278, 23+558,23+633, 23+805,24+018, 24+195 | zastawka 12+478, przep. z pięt 14+076, zastawka 14+173, przep. z pięt 14+632, przep. z pięt 15+028, przep. z pięt15+367, zastawka 15+538 |
| 2234 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L43 | Gadka | 0+000 | 1+418 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2235 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L44 | Pabianka | 0+000 | 7+665 | WZMiUW Łódź | bystrotok 3+255, bystrotok 3+755 | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2236 | RW600017183229 | Ner do Dobrzynki | L45 | Ner | 98+688 | 134+470 | WZMiUW Łódź | stopień 104+620; 115+241, bystrotok 115+878, 116+523, 116+696, 117+133, 117+468, 118+384, 118+711, 118+994, 119+485, stopień 119+688, bystrotok 120+469 | umocnienie dna i skarp betonami w km 104+340 104+620; budowla upustowopiętrząca 106+146, budowla upustowopiętrząca 107+176, zastawka 114+787; |
| 2237 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46a | Gnida | 0+000 | 3+133 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+067, 0+343, 0+599, 1+002, 1+294, 1+522, 1+775, 2+082, 2+581 | x |
| 2238 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L46b | Gnida | 3+133 | 17+054 | WZMiUW Łódź | stopień w km 4+644,4+979, 5+172,5+401, 5+660,6+064, 6+404,6+541, 6+730,7+019, 7+322,7+594, 8+032,8+184, 8+525,8+967, 9+086,9+261, 9+461,9+840, 10+798,11+081, 12+050,16+595 bystrotok w km 13+426, 14+760, 16+053, | przep. z pięt. 7+142, zastawka 10+109,11+653, 13+650 przep. z pięt. 12+485 |
| 2239 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L47 | Zian | 3+960 | 25+100 | WZMiUW Łódź | stopień w km 9+297, 10+637, 10+756, 10+858,11+805,16+669,17+244, 17+405, 17+777, 18+807, 19+785, 20+071, 20+595,20+710 | jaz w km 5+384, 9+962 zastawka w km 16+202 |
| 2240 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48a | Zian - Gnida | 0+000 | 11+160 | WZMiUW Łódź | stopień 0+069, 0+297, 0+734, 3+356, 4+069, 4+179,6+548,7+890,10+774 | jaz kozłowy w km 1+309, 2+301, 2+866, 3+735, 3+958,4+360,4+651,4+852,5+175,5+446,6+263,6+947 zastawka w km 4+199, 8+146, 8+517 |
| 2241 | RW600017183285 | Gnida do Kanału Łęka-Dobrogosty | L48b | Zian - Gnida | 11+160 | 16+436 | WZMiUW Łódź | bystrotok w km 11+167, 11+414, 11+634,11+786, 12+152, 12+565, 12+733, 12+962, 13+017,13+267,13+567, 14+182, 14+425, 14+800 | przep. z pięt. w km 11+282,12+082, 12+340, 13+743 |
| 2242 | RW600019182899 | Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia | L50 | Grabia | 0+000 | 29+552 | WZMiUW Łódź | x | jazy w km 13+178, 0+752 starorzecze Przymiłów, jaz km 2+521 starorzecze Kustrzyce |
| 2243 | RW600019182873 | Grabia od Dłutówki do Dopływu z Anielina | L51a | Grabia | 29+552 | 39+449 | WZMiUW Łódź | progi km 34+408, 34+798, 35+501, 36+047, 37+365, 38+078 | jaz km 0+075 Starorzecze Łask |
| 2244 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52a | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | x | przepust w km 7+088, zastawka w km 7+932 |
| 2245 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52b | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | x | przepust w km 7+088, zastawka w km 7+932 |
| 2246 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52c | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | x | przepust w km 7+088, zastawka w km 7+932 |
| 2247 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52d | Jadwichna | 7+030 | 15+253 | WZMiUW Łódź | x | przepust w km 7+088, zastawka w km 7+932 |
| 2248 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L52e | Jadwichna | 0+000 | 7+030 | WZMiUW Łódź | stopień w km 1+435 | jaz w km 0+361 przepust w km 1+722, 2+645, 4+099, 4+821, 5+661,6+025, 6+229, 6+388, bród 3+897, 4+203, 6+652, przepust PP 5+859,6+846 |
| 2249 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L53 | Pichna k. Zduńskiej Woli | 0+204 | 4+470 | WZMiUW Łódź | stopień 0+207 stopień 2+776 | x |
| 2250 | RW6000201831789 | Pichna od Urszulinki do ujścia | L54 | Urszulinka | 0+240 | 4+150 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2251 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55a | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | Stopnie km:7+956, 8+036, 8+076, 8+134, 8+180, 8+262, 8+314, 8+405, | x |
| 2252 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55b | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | Stopnie km:7+956, 8+036, 8+076, 8+134, 8+180, 8+262, 8+314, 8+405, | x |
| 2253 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55c | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | Stopnie km:7+956, 8+036, 8+076, 8+134, 8+180, 8+262, 8+314, 8+405, | x |
| 2254 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L55d | Jamnica | 7+640 | 11+260 | WZMiUW Łódź | Stopnie km:7+956, 8+036, 8+076, 8+134, 8+180, 8+262, 8+314, 8+405, | x |
| 2255 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56a | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2256 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56b | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2257 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L56c | Pokrzywnica | 34+604 | 37+424 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2258 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57a | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | stopnie km 17+576, 18+020, 18+166, 18+307, 18+593, 19+306 | x |
| 2259 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57b | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | stopnie km 17+576, 18+020, 18+166, 18+307, 18+593, 19+306 | x |
| 2260 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57c | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | stopnie km 17+576, 18+020, 18+166, 18+307, 18+593, 19+306 | x |
| 2261 | RW600023184689 | Pokrzywnica | L57d | Struga Grzymaczewska | 16+560 | 19+437 | WZMiUW Łódź | stopnie km 17+576, 18+020, 18+166, 18+307, 18+593, 19+306 | x |
| 2262 | RW600016183234 | Jasieniec | L58 | Jasieniec | 0+000 | 8+634 | WZMiUW Łódź | stopień w km 4+800,4+970, 5+040,5+405, 5+699,5+852, 6+092,6+505, 6+680,6+774, 6+887,7+712, 7+742 | umocnienie dna i skarp betonami w km 0+304 1+572 i 6+282 8+085 |
| 2263 | RW600016182169 | Jeziorka | L59a | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2264 | RW600016182169 | Jeziorka | L59b | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2265 | RW600016182169 | Jeziorka | L59c | Jeziorka | 0+000 | 14+356 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2266 | RW600016182169 | Jeziorka | L59d | Jeziorka | 14+356 | 16+720 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2267 | RW600016182169 | Jeziorka | L60a | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2268 | RW600016182169 | Jeziorka | L60b | Kamionka | 0+000 | 12+387 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2269 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61a | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2270 | RW600023181572 | Kanał A jedlno | L61b | Kanał A Jedlno | 0+000 | 14+095 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2271 | RW600016182499 | Pilsia | L62 | Kanał A Ścichawki | 0+000 | 3+502 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2272 | RW600016182499 | Pilsia | L63 | Kanał B Ścichawki | 0+000 | 1+295 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2273 | RW600016182499 | Pilsia | L64 | Pilia | 0+000 | 11+152 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 10+630 | Zastawka w km 2+680; |
| 2274 | RW600016182499 | Pilsia | L65b | Pilsia | 0+000 | 34+245 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 6+366; 16+456; 16+815; 17+931; 18+090; 18+567; 18+819; 19+055; 19+551; Bystrotok w km 27+202 | Jaz w km 17+689; Zastawka w km 26+895 |
| 2275 | RW600016182499 | Pilsia | L66a | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2276 | RW600016182499 | Pilsia | L66b | Stawka | 0+000 | 11+038 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2277 | RW600017832949 | Kanał Niemiecki | L67 | Kanał Czepów | 0+000 | 2+882 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2278 | RW600017832949 | Kanał Niemiecki | L68 | Kanał Niemiecki | 5+400 | 10+170 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2279 | RW600017832949 | Kanał Niemiecki | L69 | Struga Wilamowska | 3+800 | 15+043 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2280 | RW600019184359 | rz. Prosna | L70 | Kanał Dębicze | 11+025 | 11+405 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2281 | RW600019184359 | rz. Prosna | L71 | Struga Grądy | 0+000 | 5+882 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2282 | RW60001718429 | rz. Prosna | L72 | Niesób | 0+000 | 5+738 | WZMiUW w Łodzi | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: próg 5+204 | x |
| 2283 | RW60002318414 | rz. Prosna | L73 | KANAŁ SKOMLIN-TOPLIN | 0+000 | 15+588 | WZMiUW w Łodzi | x | zastawki: km 0+380 4+703, 6+555, 7+900 9+072, 10+073 |
| 2284 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L74 | OŻARKA | 8+640 | 14+833 | WZMiUW w Łodzi | x | stopnie: km 9+142 km 9+198 km 9+523 km 9+615 km 9+733 km 11+745 km 11+863 km 11+983 km 12+046 km 12+093 km 12+167 km 12+271 km 12+299 km 12+354 km 12+406 km 12+585 km 12+682 km 12+734 km 12+787 km 12+860 km 12+942 km 13+104 km 13+234 km 13+702 km 13+846 km 13+969 km 14+349 |
| 2285 | RW6000171841329 | rz. Prosna | L75 | Struga Węglewska | 0+000 | 30+545 | WZMiUW w Łodzi | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: stopień 16+843, stopień 17+395, stopień 19+370, stopień 20+036, bystrotok 21+043, bystrotok 21+158, bystrotok 21+185, bystrotok 21+394, bystrotok 21+625, stopień 24+579, stopień 24+640, stopień 25+180, stopień 25+374 | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: zastawka 19+113, zastawka 21+531, zastawka 23+735. |
| 2286 | RW600023184369 | rz. Prosna | L77 | Struga Kraszewicka | 14+200 | 23+163 | WZMiUW w Łodzi | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych: bystrotok 15+176, stopień 15+230, stopień 15+394, stopień 15+603, stopień 16+018, stopień 16+506, stopień 20+894. | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu urządzeń wodnych: zastawka 17+411, zastawka 17+931, zastawka 18+574, zastawka 19+128, zastawka 20+846. |
| 2287 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L80 | Kanał Drozdów "A" | 0+000 | 15+710 | WZMiUW w Łodzi | x | zastawka 2+321 , 4+711, 5+365 przepust PP 8+480 zastawka 9+242 , 12+304, 13+704 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2288 | RW6000231832782 | Dopływ spod Brudnówka | L81 | Ner | 32+820 | 33+355 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2289 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L83 | KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | 0+000 | 12+875 | WZMiUW w Łodzi | x | stopień w km 0+540,3+278, 3+423,4+049, 4+384,4+484, 5+124,5+432, 5+925,6+247, 6+638,6+777, 7+225,7+379, 7+691,9+711 |
| 2290 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L84 | KANAŁ STARZENICKI | 0+000 | 9+240 | WZMiUW w Łodzi | x | jaz km 3+160 zastawka km 4+585 |
| 2291 | RW6000171818893 | rz.PYSZNA | L85 | KANAŁ WIELUŃSKI | 0+000 | 3+881 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2292 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L86 | Kanał Królewski | 5+000 | 12+678 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2293 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L87 | Kanał Łęka "A" | 0+000 | 3+673 | WZMiUW w Łodzi | x | ujęcie 0+003<br>przepust PP 1+509<br>przepust PP 2+827<br>syfon 3+257<br>ujecie 3+254<br>syfon 3+679 |
| 2294 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L88 | Kanał Łęka "B" | 0+000 | 0+844 | WZMiUW w Łodzi | x | zastawka 0+009<br>zastawka 0+356 |
| 2295 | RW6000241832899 | Gnida od Kan. Łęka-Dobrogosty do ujścia | L89 | Zian | 0+000 | 3+960 | WZMiUW w Łodzi | x | most w km 0+139,0+331, 1+128<br>jaz w km 2+522 |
| 2296 | RW6000171818893 | rz.KANAŁ KOPYDŁÓW-KRZYWORZEKA | L90 | KANAŁ KURÓW-PIASKI | 0+000 | 6+551 | WZMiUW w Łodzi | x | x |
| 2297 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91a | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | x | Jazy betonowe km 2+016,<br>Jaz kozłowy km 7+699 |
| 2298 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L91b | Kanał Lodowy | 0+000 | 9+336 | WZMiUW Łódź | x | Jazy betonowe km 2+016,<br>Jaz kozłowy km 7+699 |
| 2299 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93a | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2300 | RW60001718149 | Kanał rzeki Warty | L93b | Wiercica Stara | 0+000 | 4+579 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2301 | RW60000183286 | Kanał Łęka-Dobrogosty | L94 | rz. Kanał Łęka-Dobrogosty dopływ Zianu | 0+000 | 6+986 | WZMiUW Łódź | x | most 0+485<br>zastawka 0+563<br>most 0+702<br>most 1+085<br>most 1+807<br>most 1+948<br>most 2+046<br>most 2+238<br>most 2+453<br>most 2+661<br>zastawka 3+596 |
| 2302 | RW600017183149 | Myja | L95a | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+190, bystrotok w km 1+220, | jaz w km 0+380, zastawka w km 1+960 |
| 2303 | RW600017183149 | Myja | L95b | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+190, bystrotok w km 1+220, | jaz w km 0+380, zastawka w km 1+960 |
| 2304 | RW600017183149 | Myja | L95c | Kanał Mesznik | 0+000 | 1+970 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+190, bystrotok w km 1+220, | jaz w km 0+380, zastawka w km 1+960 |
| 2305 | RW600017183149 | Warta | L96a | Myja | 0+000 | 29+714 | WZMiUW Łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2306 | RW600017183149 | Warta | L96b | Myja | 0+001 | 29+715 | WZMiUW Łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2307 | RW600017183149 | Warta | L96c | Myja | 0+002 | 29+716 | WZMiUW Łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2308 | RW600017183149 | Warta | L96d | Myja | 0+003 | 29+717 | WZMiUW łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2309 | RW600017183149 | Warta | L96e | Myja | 0+004 | 29+718 | WZMiUW łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2310 | RW600017183149 | Warta | L96f | Myja | 0+005 | 29+719 | WZMiUW łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2311 | RW600017183149 | Warta | L96g | Myja | 0+006 | 29+720 | WZMiUW łódź | stopnie km 4+027, 4+445, 5+123,6+044, 6+276, 6+426, 6+889, próg w km 15+316, bystrotok w km 17+230, bystrotoki w km 17+679, 18+202, bystrotoki 20+791, 21+349, stopnie w km 21+497, 27+973, 28+368, 28+659, 29+124, 29+429, | mnich w km 0+168, zastawka w km 0+160, zastawka km 5+467, brody w km 15+225, 15+341, kładka w km 15+311, jazy w km 16+000, 16+643, 17+265, przepusty w km 16+229, 16+666, 16+737, 16+970, 17+160, 17+349, brody w km 18+326, 19+480, przepusty z piętrzeniem w km 17+768, 18+850, 19+041, 19+283, jaz w km 18+260, przepusty w km 19+123, 17+702, 17+734, 17+990, bród w km 20+628, przepusty z piętrzeniem w km 19+878, 20+260, 20+582, kładka w km 20+392, przepust 19+921, przepust z piętrzeniem 21+090, jaz w km 21+518, przepusty w km 20+709, 20+801, 21+009, 21+233, 21+699, 21+779, przepusty z piętrzeniem w km 21+882, 22+667, przepust w km 22+344, stopinie w km 24+663, 25+443, 24+047, przepust z piętrzeniem w km 25+738, przepusty w km 24+875, 24+973, 25+071, 25+498, zastawki w km 26+032, 26+299, |
| 2312 | RW6000171833289 | Orlówka | L97 | Kanał Mniewo | 3+900 | 10+370 | WZMiUW łódź | stopień 4+387 | x |
| 2313 | RW6000171833289 | Orlówka | L98 | Orlówka | 14+600 | 28+200 | WZMiUW łódź | stopień 19+007<br>stopień 21+233 | x |
| 2314 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99a | Kanał Obrowski | 0+649 | 10+204 | WZMiUW łódź | x | x |
| 2315 | RW6000171829299 | Nieciecz | L99b | Kanał Obrowski | 0+000 | 0+649 | WZMiUW łódź | x | x |
| 2316 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100a | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW łódź | stopień km 16+645 | x |
| 2317 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100b | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW łódź | stopień km 16+645 | x |
| 2318 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100c | Nieciecz | 0+000 | 17+571 | WZMiUW łódź | stopień km 16+645 | x |
| 2319 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100d | Nieciecz | 29+048 | 48+523 | WZMiUW łódź | stopień 29+815, 30+617, 31+012, 32+074, 35+290, próg 39+938, 40+161, 40+383,41+019, 41+773, 43+211,44+096, 44+153, 44+161, 45+196, 45+309. | jaz 31+812, zastawka 36+339, 36+567, 37+343, 38+142, 38+963, 41+368, 42+818, 45+657. |
| 2320 | RW6000171829299 | Nieciecz | L100e | Nieciecz | 17+571 | 29+048 | WZMiUW łódź | stopień w km 17+738, 17+905, 18+880, 20+553 | jaz w km 20+269 |
| 2321 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101a | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW łódź | x | x |
| 2322 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L101b | Kanał Stojanowski | 0+000 | 12+344 | WZMiUW łódź | x | x |
| 2323 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L102 | Lipiczanka | 0+000 | 3+780 | WZMiUW w łodzi | x | x |
| 2324 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103a | Swędra | 0+000 | 30+420 | WZMiUW łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2325 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103b | Swędra | 0+001 | 30+421 | WZMiUW łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2326 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103c | Swędra | 0+002 | 30+422 | WZMiUW łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2327 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103d | Swędra | 0+003 | 30+423 | WZMiUW Łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2328 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103e | Swędra | 0+004 | 30+424 | WZMiUW Łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2329 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103f | Swędra | 0+005 | 30+425 | WZMiUW Łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2330 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103g | Swędra | 0+006 | 30+426 | WZMiUW Łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2331 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L103h | Swędra | 0+007 | 30+427 | WZMiUW Łódź | stopnie km 2+580, 8+210, 9+930, 10+750, 11+000, 11+100, 19+265, 19+570, 22+145, 24+015, 26+065, 26+740, 27+025, 27+725, 27+915, 28+125, bystrotoki km 26+305, 26+430, 26+505, 28+000, 28+270 | zastawki km 19+900, 20+905, 23+000 przepusty 24+535, 24+715, 25+930 |
| 2332 | RW6000161848239 | Swędrnia do Żabianki | L104 | Swędrnia | 32+900 | 46+830 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2333 | brak | brak | L105 | Kanał Struga Żłobnicka | 0+000 | 5+100 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2334 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L106 | Kanał S-W | 0+000 | 9+895 | WZMiUW Łódź | x | syfon 3+334<br>akwedukt 6+714 |
| 2335 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107a | Ner | 30+140 | 32+820 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2336 | RW600020183275 | Ner od Dopływu spod Łężek do Kanału Zbylczyckiego | L107b | Ner | 33+355 | 52+910 | WZMiUW Łódź | stopień 34+540, 36+999<br>, 37+839, 38+319<br>, 38+717, 40+953<br>, 41+173, 41+389<br>, 42+143, 51+353 | jaz 36+408<br>śluza spust. 40+154<br>. 40+343<br>jaz 40+371<br>śluza wpust. 40+408<br>. 40+606<br>przelew grobl. 41+133<br>śluza spust. 43+723<br>. 45+431<br>jaz 45+550<br>śluza wpust. 45+566<br>śluza spust. 47+706<br>jaz 47+948<br>śluza wpust. 48+033<br>śluza spust. 48+117<br>. 50+693<br>jaz 51+027<br>śluza wpust. 51+067<br>. 51+129 |
| 2337 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L108 | Kanał Środkowy | 0+000 | 2+640 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2338 | RW600001832789 | Kanał Zbylczycki | L109 | Kanał Zbylczycki | 0+000 | 13+874 | WZMiUW Łódź | stopień 12+449 | jaz 8+231<br>zastawka 10+017<br>, 10+228, 11+937<br>, 12+781, 13+343<br>ujęcie 13+874 |
| 2339 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L110 | Kanał Środkowy | 2+640 | 6+341 | WZMiUW Łódź | x | przepust PP 3+965<br>przepust PP 5+155<br>zastawka 5+275<br>zastawka 6+020 |
| 2340 | RW600024183299 | Ner od Kanału Zbylczyckiego do ujścia | L111 | Ner | 19+930 | 30+140 | WZMiUW Łódź | x | jaz 30+114 |
| 2341 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112a | Kanał Złoczewski | 0+000 | 7+466 | WZMiUW Łódź | ubezpieczenie stopy skarp z kiszek faszynowych | x |
| 2342 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112b | Kanał Złoczewski | 0+001 | 7+467 | WZMiUW Łódź | ubezpieczenie stopy skarp z kiszek faszynowych | x |
| 2343 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112c | Kanał Złoczewski | 0+002 | 7+468 | WZMiUW Łódź | ubezpieczenie stopy skarp z kiszek faszynowych | x |
| 2344 | RW60001718187 | Oleśnica do Pysznej | L112d | Kanał Złoczewski | 0+003 | 7+469 | WZMiUW Łódź | ubezpieczenie stopy skarp z kiszek faszynowych | x |
| 2345 | RW6000161816899 | Kocinka | L113 | Kocinka | 0+000 | 12+036 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2346 | RW600016182889 | Końska Struga | L114 | Końska | 0+000 | 19+874 | WZMiUW Łódź | stopień w km: 7+630, 7+842, 11+118, 13+909, 14+145, 14+372, | Zastawka w km:8+812, 9+305, 9+767, 10+108, 10+597, 10+858, 11+036, 12+105, 12+413, przepustyw km: 17+720, 17+952, 18+226, 18+313, 18+464, 19+368, 19+489, 19+729, 19+846 |
| 2347 | RW60002318269 | Krasówka | L115 | Krętka | 0+000 | 12+076 | WZMiUW Łódź | stopień 5+710 | x |
| 2348 | RW600023182149 | Kręcica | L116a | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | x | Jaz betonowy km 3+803 |
| 2349 | RW600023182149 | Kręcica | L116b | Kręcica | 0+000 | 11+189 | WZMiUW Łódź | x | Jaz betonowy km 3+803 |
| 2350 | RW600020183235 | Ner od Dobrzynki do Zalewki | L117 | Ner | 84+512 | 98+688 | WZMiUW Łódź | stopień 95+558, stopień 96+607, stopień 97+549 | umocnienie dna i skarp betonami w km 95+500 do 97+870 |
| 2351 | RW600016182854 | Grabia do Dłutówki | L118 | Mała Widawka | 0+000 | 13+668 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 5+081; 9+843; 10+082; Bystrotok w km 6+099; 6+584; 7+758; 7+932; 13+229; Bród w km 12+974 | Jaz w km 9+273; Zastawka w km 0+306; 0+664 |
| 2352 | RW600017181529 | Mękwa | L119a | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | x | zastawka B2 4+953 |
| 2353 | RW600017181529 | Mękwa | L119b | Mękwa | 0+000 | 9+993 | WZMiUW Łódź | x | zastawka B2 4+953 |
| 2354 | RW600017181529 | Mękwa | L120a | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | Stopnie 7 szt 3+645, 4+286, 4+595, 4+811, 5+517, 6+341, 7+414<br>bystrotoki 9 szt. 3+799, 4+051, 4+420, 4+462, 4+665, 4+784, 4+962, 5+312, 6+681, | zastawka B2 0 +115 |
| 2355 | RW600017181529 | Mękwa | L120b | Orzechówka | 0+000 | 9+426 | WZMiUW Łódź | Stopnie 7 szt 3+645, 4+286, 4+595, 4+811, 5+517, 6+341, 7+414<br>bystrotoki 9 szt. 3+799, 4+051, 4+420, 4+462, 4+665, 4+784, 4+962, 5+312, 6+681, | zastawka B2 0 +115 |
| 2356 | RW6000171831729 | Niniwka | L121a | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | stopień w km 15+059, 15+213, 15+360, 15+437, 15+894, 16+079 | Przepust z piętrzeniem: km 1+445, Przepust km: 2+558, zastawki km: 14+950, 15+669 |
| 2357 | RW6000171831729 | Niniwka | L121b | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | stopień w km 15+059, 15+213, 15+360, 15+437, 15+894, 16+079 | Przepust z piętrzeniem: km 1+445, Przepust km: 2+558, zastawki km: 14+950, 15+669 |
| 2358 | RW6000171831729 | Niniwka | L121c | Niniwka | 0+000 | 22+735 | WZMiUW Łódź | stopień w km 15+059, 15+213, 15+360, 15+437, 15+894, 16+079 | Przepust z piętrzeniem: km 1+445, Przepust km: 2+558, zastawki km: 14+950, 15+669 |
| 2359 | RW6000171831729 | Niniwka | L121d | Niniwka | 0+001 | 22+736 | WZMiUW Łódź | stopień w km 15+059, 15+213, 15+360, 15+437, 15+894, 16+079 | Przepust z piętrzeniem: km 1+445, Przepust km: 2+558, zastawki km: 14+950, 15+669 |
| 2360 | RW6000171831729 | Niniwka | L122a | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | x | Przepusty z piętrzeniem: km 0+751, 1+561, 2+894, Przepust km 2+306 |
| 2361 | RW6000171831729 | Niniwka | L122b | Niniwka - stare koryto | 0+000 | 5+950 | WZMiUW Łódź | x | Przepusty z piętrzeniem: km 0+751, 1+561, 2+894, Przepust km 2+306 |
| 2362 | RW600019181899 | Olesnica od Pysznej do ujścia | L123 | Oleśnica | 1+561 | 13+709 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2363 | RW60001718187 | rz.WARTA | L125 | OLEŚNICA | 13+709 | 45+631 | WZMiUW Łódź | x | jazy kozłowe: km 15+915, 18+886, 19+719 jazy km 28+878 km 35+404 stopnie km 15+989 km 17+180, 17+883,<br>26+543, 30+603, 38+648<br>bystrotok km 40+018 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2364 | RW600016182869 | Pałusznica | L126 | Pałusznica | 0+000 | 13+628 | WZMiUW Łódź | stopień 2+990, stopień 4+409, bystrotok 8+039, bystrotok 8+159, bystrotok 10+046, bystrotok 10+374 | zastawka 5+289, zastawka 6+357, zastawka 7+129, zastawka 8+172, przep. z pięt. 8+598, most 8+708, most 9+253, most 9+348, most 9+455, most 9+608, bród 9+632, przep. z pięt. 9+843, most 9+935, zastawka 10+172, zastawka 12+758 |
| 2365 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127a | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2366 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127b | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2367 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127c | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2368 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127d | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2369 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127e | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2370 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127f | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2371 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127g | Pichna k. Zduńskiej Woli | 12+657<br>16+530 | 14+739,<br>35+755 | WZMiUW Łódź | stopień w km 16+711, 20+193, 20+570, 21+218, 21+390, 22+730, 24+324, 24+584, 23+072, 23+548, 24+056, 25+445 | jaz kozłowy w km 18+094, 21+613, 22+112, 29+383, 29+986 |
| 2372 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L127h | Pichna k. Zduńskiej Woli | 4+470<br>14+739 | 12+657<br>16+530 | WZMiUW Łódź | stopień 10+672<br>stopień 12+645 | przepust PP 4+525<br>przepust PP 5+209<br>przepust PP 6+302<br>przepust PP 6+790<br>jaz 11+260<br>jaz kozł. 16+496 |
| 2373 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128a | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | stopień w km: 8+423, 10+317, 10+771, 12+724, 12+982, 13+402, 14+066, bystrotok w km: 11+810, 12+005 | jaz w km: 8+095, 11+185 |
| 2374 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128b | Szadkówka | 4+757 | 19+103 | WZMiUW Łódź | stopień w km: 8+423, 10+317, 10+771, 12+724, 12+982, 13+402, 14+066, bystrotok w km: 11+810, 12+005 | jaz w km: 8+095, 11+185 |
| 2375 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L128c | Szadkówka | 0+000 | 4+757 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+302, 0+704, 1+085, 1+822 | jaz kozłowy w km 1+843 |
| 2376 | RW60001718317889 | Pichna do Urszulinki | L129 | Urszulinka | 4+150 | 15+074 | WZMiUW Łódź | stopień w km 10+805, 11+796 | rurociąg 5+191, 5+634 |
| 2377 | RW6000171818893 | rz.OLEŚNICA | L130 | PYSZNA | 0+000 | 41+391 | WZMiUW Łódź | x | jazy km 4+939 km 8+983 km 11+350 km 19+704 |
| 2378 | RW600016181529 | Radomka | L131a | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | Stopień 0+194 | x |
| 2379 | RW600016181529 | Radomka | L131b | Radomka | 0+000 | 11+872 | WZMiUW Łódź | Stopień 0+194 | x |
| 2380 | RW60001618229 | Rakówka | L132 | Rakówka | 0+000 | 24+000 | WZMiUW Łódź | Stopień w km 12+237; 13+471; 14+745; 18+515; Bystrotok w km 20+773; 21+040; 21+305; 21+515; 22+042; 22+412 | Zastawka w km 17+238; 19+170 |
| 2381 | RW6000171833249 | Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej | L133 | Rgilewka | 32+800 | 45+106 | WZMiUW Łódź | stopień 32+968 | przepust 44+403<br>przepust 44+523<br>przepust 44+761 |
| 2382 | RW600017184329 | rz. Struga Węglewska | L134 | Rybka | 0+000 | 18+342 | WZMiUW Łódź | Bieżąca konserwacja i utrzymanie celem zachowania dobrego stanu budowli regulacyjnych:stopień 0+102, 5+274,6+282,6+905,7+551,7+866,9+474,10+253 | x |
| 2383 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135a | Starorzecze Widawki | 0+000 | 1+600 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2384 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L135b | Starorzecze Widawki | 0+000 | 3+450 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2385 | RW6000191825 | Widawka od Kręcicy do Krasówki | L136 | Widawka | 31+133 | 74+878 | WZMiUW Łódź | x | jaz w km 41+691, 55+455 |
| 2386 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137a | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | x | przepusty w km 26+415, 26+505, 26+543, 26+659, 26+811, 26+894, 26+974, 27+068, 24+733, 24+868, 24+962, 25+127, 25+239, 25+451, 25+540, 25+686, 26+370, 27+350, 27+458, 27+569, 29+165, 29+312, 29+476, 29+532, 29+685, 29+717, 29+832, 29+952, 30+009, 30+067, 30+181, 30+266, |
| 2387 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137b | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | x | przepusty w km 26+415, 26+505, 26+543, 26+659, 26+811, 26+894, 26+974, 27+068, 24+733, 24+868, 24+962, 25+127, 25+239, 25+451, 25+540, 25+686, 26+370, 27+350, 27+458, 27+569, 29+165, 29+312, 29+476, 29+532, 29+685, 29+717, 29+832, 29+952, 30+009, 30+067, 30+181, 30+266, |
| 2388 | RW600023184369 | Struga Kraszewicka | L137c | Struga Kraszewicka | 23+163 | 30+398 | WZMiUW Łódź | x | przepusty w km 26+415, 26+505, 26+543, 26+659, 26+811, 26+894, 26+974, 27+068, 24+733, 24+868, 24+962, 25+127, 25+239, 25+451, 25+540, 25+686, 26+370, 27+350, 27+458, 27+569, 29+165, 29+312, 29+476, 29+532, 29+685, 29+717, 29+832, 29+952, 30+009, 30+067, 30+181, 30+266, |
| 2389 | RW6000171841929 | rz. Struga Wesoła | L138 | Struga Małgorzatka | 0+000 | 5+158 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2390 | RW600017183198 | Siekiernik | L139 | Struga Spicimierska | 0+000 | 6+252 | WZMiUW Łódź | x | most 0+460<br>przepust 5+027<br>przepust 6+033 |
| 2391 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140a | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2392 | RW600016183174 | Dopływ z Cielc | L140b | Struga z Augustynowa | 0+000 | 1+433 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2393 | RW6000171831549 | Dopływ z Inczewa | L141a | Struga z Bartochowa | 0+000 | 2+134 | WZMiUW Łódź | stopień w km 1+398, 1+917, 1+985 | mosty km 0+391 i 0+588, przepusty z piętrzeniem km 1+436, 1+778, 1+935 |
| 2394 | RW600016182139 | Widawka | L143a | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | stopień w km 2+011, 2+497, 4+568, 4+796, 4+957, 5+837, 6+307 | jazy betonowe dokowe szt.2 0+184, 3+078 |
| 2395 | RW600016182139 | Widawka | L143b | Świętojanka | 0+000 | 7+052 | WZMiUW Łódź | stopień w km 2+011, 2+497, 4+568, 4+796, 4+957, 5+837, 6+307 | jazy betonowe dokowe szt.2 0+184, 3+078 |
| 2396 | RW600016182139 | Widawka | L144a | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | x | jaz betonowy w km 81+455 |
| 2397 | RW600016182139 | Widawka | L144b | Widawka | 74+878 | 101+538 | WZMiUW Łódź | Stopnie - 7 szt. 93+334, 93+393, 95+496, 95+589, 97+269, 100+689, 101+135 | x |
| 2398 | RW6000171833129 | Teleszyna | L145 | Teleszyna Górna | 17+305 | 18+055 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2399 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146a | Trojanówka | 18+810 | 38+737 | WZMiUW Łódź | Stopnie: km 28+714, 29+279, 29+860, 30+026, 30+175, 30+918, 31+242, 32+242, 32+510, 32+840, 33+532, 35+235 | x |
| 2400 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146b | Trojanówka | 18+811 | 38+738 | WZMiUW Łódź | Stopnie: km 28+714, 29+279, 29+860, 30+026, 30+175, 30+918, 31+242, 32+242, 32+510, 32+840, 33+532, 35+235 | x |
| 2401 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146c | Trojanówka | 18+812 | 38+739 | WZMiUW Łódź | Stopnie: km 28+714, 29+279, 29+860, 30+026, 30+175, 30+918, 31+242, 32+242, 32+510, 32+840, 33+532, 35+235 | x |
| 2402 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L146d | Trojanówka | 18+813 | 38+740 | WZMiUW Łódź | Stopnie: km 28+714, 29+279, 29+860, 30+026, 30+175, 30+918, 31+242, 32+242, 32+510, 32+840, 33+532, 35+235 | x |
| 2403 | RW60001618467 | Trojanówka do Pokrzywnicy | L147 | Tymianka k. Błaszek | 7+020 | 11+929 | WZMiUW Łódź | bystrotok w km 7+168 | x |
| 2404 | RW60000183179 | Warta ze zb. Jeziorsko | L149 | Urszulinka | 0+000 | 0+240 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2405 | RW600017181789 | Wierznica | L150 | Wężnica | 0+000 | 3+964 | WZMiUW Łódź | x | zastawka w km 0+390. |
| 2406 | RW600017181789 | Wierznica | L151 | Wierzejka | 0+000 | 10+343 | WZMiUW Łódź | x | zastawka w km 0+071,0+346, 1+303, 1+921, 3+423, 3+720, 3+937, 6+029, 6+799 |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2407 | RW600017181789 | Wierznica | L152 | Wierznica | 0+000 | 28+685 | WZMiUW Łódź | stopień w km 18+309, 18+505, 18+745, 19+664, 21+212, 21+698, 21+852, 21+945, 22+423, 22+668 | jaz w km 9+634, 11+717, zastawka w km 12+768, 13+551, 14+254, 15+812, 16+516, 17+398,18+868, 19+232, 22+196,22+915 |
| 2408 | RW60001918299 | Widawka od Krasówki do ujścia | L153 | Widawka | 0+000 | 31+133 | WZMiUW Łódź | x | jaz w km 9+543 |
| 2409 | RW600016181549 | Widzówka | L155 | Widzówka | 0+000 | 2+790 | WZMiUW Łódź | stopień w km 0+649, 1+ 407 | jaz betonowy w km 0+422 |
| 2410 | RW600016183236 | Zalewka (Wrząca) | L156 | Wrząca | 0+000 | 13+512 | WZMiUW Łódź | stopień w km 5+565, 5+916, 6+504 | przep. z pięt. 12+430 |
| 2411 | BRAK | BRAK | L157 | Zabłocia | 0+000 | 9+386 | WZMiUW Łódź | stopień w km 6+653, 7+060, 7+512 | x |
| 2412 | RW600017183129 | Żeglina | L158a | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | Bystrotoki km: 8+306, 8+892, 9+142, 9+463, 9+843, 10+183, 10+636, 11+011, 11+967, 11+514, 12+591, 13+088, 31+446, 31+922; stopnie km:7+720, 8+312, 13+433, 13+650, 14+281, 17+856, 19+736, 20+025, 20+330, 20+824, 21+043, 21+255, 21+577, 21+929, 22+362, 22+558, 22+714, 24+449, 24+829, 25+185, 26+199, 26+511, 27+012, 28+143, 28+708, 28+970, 29+597 | jazy w km 5+574, 8+897, 9+539, 11+017,16+102, |
| 2413 | RW600017183129 | Żeglina | L158b | Żeglina | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | Bystrotoki km: 8+306, 8+892, 9+142, 9+463, 9+843, 10+183, 10+636, 11+011, 11+967, 11+514, 12+591, 13+088, 31+446, 31+922; stopnie km:7+720, 8+312, 13+433, 13+650, 14+281, 17+856, 19+736, 20+025, 20+330, 20+824, 21+043, 21+255, 21+577, 21+929, 22+362, 22+558, 22+714, 24+449, 24+829, 25+185, 26+199, 26+511, 27+012, 28+143, 28+708, 28+970, 29+597 | jazy w km 5+574, 8+897, 9+539, 11+017,16+102, |
| 2414 | RW600017183129 | Żeglina | L158c | Starorzecze Żegliny | 0+000 | 32+069 | WZMiUW Łódź | Bystrotoki km: 8+306, 8+892, 9+142, 9+463, 9+843, 10+183, 10+636, 11+011, 11+967, 11+514, 12+591, 13+088, 31+446, 31+922; stopnie km:7+720, 8+312, 13+433, 13+650, 14+281, 17+856, 19+736, 20+025, 20+330, 20+824, 21+043, 21+255, 21+577, 21+929, 22+362, 22+558, 22+714, 24+449, 24+829, 25+185, 26+199, 26+511, 27+012, 28+143, 28+708, 28+970, 29+597 | jazy w km 5+574, 8+897, 9+539, 11+017,16+102, |
| 2415 | RW600017184392 | Żurawka | L159a | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2416 | RW600017184392 | Żurawka | L159b | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | x | x |
| 2417 | RW600017184392 | Żurawka | L159c | Żurawka | 18+300 | 21+877 | WZMiUW Łódź | x | x |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2418 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G1 | Rz. Biała | 0+000 | 10+180 | Marszałek Województwa Pomorskiego | | jaz kozłowy 8+313 |
| 2419 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G2 | Rz. Biała | 20+490 | 20+810 | Marszałek Województwa Pomorskiego | stopień stabilizacyjny 20+743 | - |
| 2420 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G3 | Rz. Chechło | 0+000 | 5+740 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | jazy w km 0+080, 1+660, 3+092, 3+600, 4+735, ubezp. brzegu 0+000-5+000 |
| 2421 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | G4 | Kanał Cisowo | 0+000 | 5+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | - |
| 2422 | RW6000181886289 | Gnilec | G5a | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | - |
| 2423 | RW6000181886289 | Gnilec | G5b | Rz. Gnilec | 0+000 | 10+200 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | - |
| 2643 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd1 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 85+720-86+250, |
| 2644 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd2 | rz. Łobżonka | 85+178 | 88+346 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | zastawka w km 87+510 ubezp. brzegu 87+510-88+344 |
| 2645 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd3 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | przepusto-zastawka 23+880, 24+240, 25+345 |
| 2646 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd4 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2647 | PLRW6000181884329 | Łobżonka do Jelonki | Gd5 | rz. Stołunia | 23+880 | 32+850 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2648 | PLRW6000181886269 | Dopływ z leśn. Bagnica | Gd6 | rz. Brzęczek | 0+000 | 11+500 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | zastawki 2+230, 3+345, 3+823 ubezp. brzegu 0+000-3+900 |
| 2649 | PLRW6000181886292 | Dopływ z Nadziejewa | Gd7 | odpływ z m. Nadziejewo | 0+000 | 7+490 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | stopnie drewn. w km 1+113, 1+133, 1+153 |
| 2650 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd8 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2651 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd9 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2652 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd10 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | zastawka 28+400 |
| 2653 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd11 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | zastawka 28+510 |
| 2654 | PLRW60001818864459 | Chrząstowa do dopł. z Borkowa | Gd12 | rz. Chrząstawa | 19+396 | 34+000 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 33+100-33+570 |
| 2655 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd13 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | - | zastawka 0+300 |
| 2656 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd14 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | - | zastawka 7+200 |
| 2657 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd15 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | - | ubezp. brzegu 0+000-3+600, 6+100-11+400 |
| 2658 | PLRW6000181886446 | Dopływ z Borkowa | Gd16 | Kanał Jaromierski | 0+000 | 11+790 | Skarb Państwa | - | |
| 2659 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd17 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 4+080-4+660, zastawka 4+128 |
| 2660 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd18 | rz. Bińcze | 0+000 | 10+260 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 4+660-7+320 7+990-9+218 |
| 2661 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd19 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2662 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd20 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2663 | PLRW600018188649 | Szczyra z Chrząstową od dopł. z Borkowa | Gd21 | rz. Chrząstawa | 0+000 | 19+396 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2664 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd23 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 4+790-4+842, 5+000-6+900, 8+150-9+050, |
| 2665 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd24 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 10+230-10+260, 10+700-10+800, |
| 2666 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd25 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | zastawka 13+090 |
| 2667 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd26 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | ubezp. brzegu 15+520-17+420: 18+800-24+100 |
| 2668 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd27 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2669 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd28 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |
| 2670 | PLRW6000181886529 | Debrzynka | Gd29 | rz. Debrzynka | 3+370 | 36+400 | Marszałek Województwa Pomorskiego | - | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód ( JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2671 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB1 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | - | 176,200 km ( 49,81 km )Stopień wodny Krzyż Wlkp. |
| 2672 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB2 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | - | Śluzki wałowe; |
| 2673 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB3 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | - | rowy odsiąkowe |
| 2674 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB4 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 970 mb brzeg LEWY | - |
| 2675 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB5 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 680 mb brzeg prawy | - |
| 2676 | RW60002118879 | Noteć od Bukówki do Drawy | NZB6 | Noteć | 54,46 | 48,81 | RZGW POZNAŃ | narzut kamienny podparty palisadą - 240 mb brzeg PRAWY | - |
| 2677 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB7 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2678 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB8 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 128,33 kk (97,68 km) Stopień wodny Lipica |
| 2679 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB9 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 136,210 km(km 89,77) Stopień wodny Pianówka |
| 2680 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB10 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 143,140 km (km 82,87) Stopień wodny Mikołajewo |
| 2681 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB11 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 148,840 km (77,17 km)Stopień wodny Rosko |
| 2682 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB12 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 155,530 km (70,48 km) Stopień wodny Wrzeszczyna |
| 2683 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB13 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 161,500 km ( 64,510 km) Stopień wodny Wieleń |
| 2684 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB14 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | 170,970 km (55,04 km) Stopień wodny Drawsko |
| 2685 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB15 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | Śluzki wałowe; |
| 2686 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB16 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | - | rowy odsiąkowe |
| 2687 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB17 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 26840 mb brzeg LEWY | km 54,89 - 54,64 ostroga z koronka kamienną |
| 2688 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB18 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia ŁAMANEGO - 8715 mb brzeg LEWY | - |
| 2689 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB19 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | narzut kamienny podparty palisadą - 1355 mb brzeg lewy | - |
| 2690 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB20 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 3044 mb brzeg LEWY | - |
| 2691 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB21 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z narzutem z kamienia łamanego w gabionach podpartych palisadą - 2520 mb brzeg LEWY | - |
| 2692 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB22 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z narzutem z kamienia łamanego w gabionach - 250 mb brzeg LEWY | - |
| 2693 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB23 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 16952 mb brzeg prawy | - |
| 2694 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB24 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia ŁAMANEGO - 3475 mb brzeg PRAWY | - |
| 2695 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB25 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | narzut kamienny podparty palisadą - 1845 mb brzeg PRAWY | - |
| 2696 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB26 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Tama kamienna z kamienia łamanego - 242 mb brzeg PRAWY | - |
| 2697 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB27 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 1150 mb brzeg PRAWY | - |
| 2698 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB28 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z narzutem z kamienia łamanego w gabionach podpartych palisadą - 1000 mb brzeg PRAWY | - |
| 2699 | RW60002118877 | Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki | NZB29 | Noteć | 96,87 | 54,46 | RZGW POZNAŃ | Opaska z narzutem z kamienia łamanego w gabionach - 310 mb brzeg PRAWY | - |
| 2700 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB30 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | - | 111,860 km ( 114,15 km) Stopień wodny NOWE |
| 2701 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB31 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | - | 117,730 km (108,28 km) Stopień wodny WALKOWICE |
| 2702 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB32 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | - | 122,660 km (103,410 km) Stopień wodny ROMANOWO |
| 2703 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB33 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | - | rowy odsiąkowe |
| 2704 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB34 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | - | Śluzki wałowe; |
| 2705 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB35 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 11150 mb brzeg LEWY | - |
| 2706 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB36 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia ŁAMANEGO - 5732 mb brzeg LEWY | - |
| 2707 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB37 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 720 mb brzeg LEWY | - |
| 2708 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB38 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | Tama równoległa faszynadowo-kamienna -200 mb brzeg LEWY | - |
| 2709 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB39 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 11950 mb brzeg prawy | - |
| 2710 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB40 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia ŁAMANEGO - 3210 mb brzeg PRAWY | - |
| 2711 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB41 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | narzut kamienny podparty palisadą - 30 mb brzeg PRAWY | - |
| 2712 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB42 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | ścianka larsena 50 mb brzeg PRAWY | - |
| 2713 | RW600021188739 | Noteć od Gwdy do Kanału Romanowskiego | NZB43 | Noteć | 119,85 | 96,87 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 280 mb brzeg PRAWY | - |
| 2714 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB44 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2715 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB45 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | km 157,81 Opaska faszynowo kamienna - 60 m | 68,200 km (157,81 km)Stopień wodny KROSTKOWO |
| 2716 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB46 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego na faszynadzie - 2160 mb brzeg lewy | - |
| 2717 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB47 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | Opaska z kamienia polnego - 2023 mb brzeg prawy | - |
| 2718 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB48 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | Opaska brukowa z grubego kam.polnego - 740 mb ;brzeg lewy | - |
| 2719 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB49 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie 910 mb ;brzeg prawy | - |
| 2720 | RW60002418859 | Noteć od Kcynki do Gwdy | NZB50 | Noteć | 161,8 | 119,85 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia łamanego 480 mb; brzeg prawy | - |
| 2721 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB51 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa 1150 mb brzeg lewy 1390 mb brzeg prawy | - |
| 2722 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB52 | Noteć | 186,75 | 161,8 | RZGW POZNAŃ | Bulwar na słupach żelbetowych 140 mb brzeg prawy | - |
| 2723 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB53 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | Płyty żelbetowe typ "Gizycko" 450 mb brzeg lewy , 170 mb brzeg prawy | - |
| 2724 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB54 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2725 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB55 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | Kanał jazowy południowy Nakło Zachód | 42,700 km (183,310 km) Jaz Południowy Nakło Zach. 42,700 km śluza Nakło Zachód |
| 2726 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB56 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa 53 mb | - |
| 2727 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB57 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska z kamienia 60 mb | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2728 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB58 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa 120 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2729 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB59 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | bulwar na słupach żelbetowych 120 mb brzeg prawy | - | |
| 2730 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB60 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa 20 mb brzeg prawy | - | |
| 2731 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB61 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z palisadą 240 mb brzeg lewy | - | |
| 2732 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB62 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | Kanał jazowy północny Nakło Zachód | 42,700 km (183,310 km) Jaz Północny Nakło Zach. | |
| 2733 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB63 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa 40mb | - | |
| 2734 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB64 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | paska kamienna z kamienia naturalnego 80 mb | 53,400 km ( 172,610 km ) śluza Gromadno | |
| 2735 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB65 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | Kanał jazowy poludniowy Gromadno | 53,400 km ( 172,610 km )Jaz Południowy Gromadno | |
| 2736 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB66 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa (trylinka) - 20 mb | - | |
| 2737 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB67 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa - 27 mb | - | |
| 2738 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB68 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska kamienna z palisadą - 100 mb | - | |
| 2739 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB69 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | kanał jazowy północny Gromadno | 53,400 km ( 172,610 km )Jaz Północny Gromadno | |
| 2740 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB70 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa (trylinka) - 20 mb | - | |
| 2741 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB71 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa - 70 mb | - | |
| 2742 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB72 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | opaska kamienna z palisadą 55 mb | - | |
| 2743 | RW600024188519 | Noteć od Kanału Bydgoskiego do Kcynki | NZB73 | Noteć | 186,750 | 161,800 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2744 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB74 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | - | 17,920 km (204,720 km) Jaz Szkocja | |
| 2745 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB75 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | - | 15,500 km (202,300 km) Jaz Tur | |
| 2746 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB76 | Noteć | 232,760 | 186,750 | WZMiUW | - | 7,020 km (193,820 km) Jaz Chobielin | |
| 2747 | RW600024188379 | Noteć od Górnego Kanału Noteci do Kanału Bydgoskiego | NZB77 | Noteć | 232,760 | 186,750 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2748 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB78 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | Rówy odsiąkowe na terenie NW Łabiszyn | - | |
| 2749 | RW600024188351 | Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie | NZB79 | Noteć | 250,430 | 232,760 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 2695 m | 116,080 km (238,540 km) śluza Łabiszyn (238,320 km) jaz w Łabiszynie | |
| 2750 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB80 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | Ubezpieczenie skarpowe opaska brzegowa z płyt betonowych - 1000 mb (brzeg lewy) | - | |
| 2751 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB81 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z narzutem kamiennym - 30 mb (brzeg prawy) | 80,940 km (273,680 km) śluza w Pakości | |
| 2752 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB82 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa wzmocniona trylinką - 30 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2753 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB83 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | Ubezpieczenie skarpowe opaska brzegowa z płyt betonowych - 1200 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2754 | RW600025188339 | Noteć od Małej Noteci do Jeziora Wolickiego | NZB84 | Dopływ z Białych Błot Dopływ z jez. Chomiąskiego Dopływ z jez. Tuczno Noteć Struga Foluska | 273,700 | 250,430 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2755 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB85 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | palisada drewniana - 2600 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2756 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB86 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Rów odsiąkowy w Pakości | - | |
| 2757 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB87 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Ściana betonowa, oporowa mostu - 20 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2758 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB88 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Palisada drewniana - 1450 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2759 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB89 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa - 20 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2760 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB90 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | 0 | - | |
| 2761 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB91 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa wzmocniona trylinką - 150 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2762 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB92 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Palisada drewniania - 2730 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2763 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB93 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Narzut z kamienia łupanego + palisada drewniania - 510 mb (brzeg lewy) | - | |
| 2764 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB94 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Palisada drewniania - 510 mb (brzeg prawy) | - | |
| 2765 | RW600001881999 | Noteć (Kanał Notecki) | NZB95 | Noteć | 281,410 | 273,700 | RZGW POZNAŃ | Awanport dolny ubezpieczenie skarpowe opaska brzegowa z płyt betonowych - 177 mb | 274,220 km Jaz w Pakości | |
| 2766 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB96 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2767 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB97 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z narzutem z kamienia łupanego - 126 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2768 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB98 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2769 | RW6000201881991 | Noteć od wypływu z Jeziora Gopło do Starej Noteci | NZB99 | Noteć | 295,120 | 281,410 | RZGW POZNAŃ | Palisada drewniana - 420 mb brzeg prawy i lewy | - | |
| 2770 | LW10396 | jez. Gopło | NZB100 | jez. Gopło | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa + wzmocnienie trylinką - 100 mb brzeg prawy | Zbiornik Gopło - pojemność użytkowa 21,66 mln m3 | |
| 2771 | LW10397 | jez. Gopło | NZB101 | 0 | 32 | 59,5 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa + narzut z kamienia łamanego - 1200 mb brzeg lewy | - | |
| 2772 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB102 | Mała Noteć przy Zbiorniku Pakość | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2773 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB103 | 0 | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2774 | RW600025188299 | Mała Noteć | NZB104 | Panna | 0 | 7,4 | RZGW POZNAŃ | - | - | |
| 2775 | LW10429 | Jezioro Popielewskie | NZB105 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | - | Zbiornik Szydłowsko-Popielewski; Pojemność 3,30 mln m3; budowla upustowo - pietrząca Jaz w Wylatowie | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2776 | LW10430 | Jezioro Szydłowskie | NZB106 | Mała Noteć (Panna) | 0 | 47,56 | RZGW POZNAŃ | - | 0 |
| 2777 | LW10436 | Jezioro Pakość Pn | NZB107 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | - | Zbiornik Pakość pojemność 41,36 mln m3 |
| 2778 | LW10437 | Jezioro Pakość Pn | NZB108 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | - | Zapora czołowa dł.582 m zapora ziemna, ubezpieczenie skarp od W.G.- narzut kamienny |
| 2779 | LW10438 | Jezioro Pakość Pn | NZB109 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | - | hydrowęzeł z komorą rozdzielczą,kanałem wlotowo - wylotowym( kanał trójprzewodowy żelbetowy, kanałem odprowadzającym(kanał ziemny dł. 220 m ubezpieczony narzutem kamiennym i doprowadzającym (kanał trapezowy ziemny ubezpieczony płytami żelbetowymi) |
| 2780 | LW10433 | Jezioro Pakość Pd | NZB110 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2781 | LW10434 | Jezioro Pakość Pd | NZB111 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | odtworzenie naturalnych skarp zbiornika Pakość | Zapora boczna Kołuda Mała Skalmierowice (skarpa odwodna narzut kamienny na filtrze odwrotnym) |
| 2782 | LW10435 | Jezioro Pakość Pd | NZB112 | Mała Noteć | 0 | 15,8 | RZGW POZNAŃ | - | Żelbetowy, monolityczny upust denny na zaporze bocznej |
| 2783 | RW6000201882912 | Stara Noteć | NZB113 | Stara Noteć | 0,000 | 9,680 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2784 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB114 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 800 mb brzeg prawy i lewy | 121,780 km (24,820 km) śluza i jaz Antoniewo |
| 2785 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB115 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa ażurowa na palisadzie - 660 mb brzeg prawy i lewy | 21,830 km Jaz Frydrychowo |
| 2786 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB116 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 800 mb brzeg prawy i lewy | 125,090 km ( 21,510 km) śluza Frydrychowo |
| 2787 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB117 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | - | 130,280 km (16,520 km) Jaz główny Dębinek - |
| 2788 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB118 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 2820 mb brzeg prawy i lewy | 136,580 km (10,020 km) Jaz Kruszyn<br>130,700 km (15,500 km) Jaz na rowie zasilającym<br>130,790 km ( 15,810 km) śluza Dębinek VI<br>130,400 km(16,200 km) Jaz na Starą Noteć Rynarzewską<br>130,180 km (16,420 km) śluza Dębinek V |
| 2789 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB119 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | opaska z kamienia łupanego podparta palisadą - 3250 mb brzeg prawy i lewy | - |
| 2790 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB120 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa z oczepem na palisadzie - 1200 mb brzeg prawy i lewy | 145,350 km (1,250 km) Jaz i śluza Lisi Ogon<br>144,980 km (1,620 km) Jaz i śluza Łochowo |
| 2791 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB121 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2792 | RW600001883829 | Górny Kanał Noteci | NZB122 | Górny Kanał Noteci | 0,000 | 25,000 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2793 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB123 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna 1965 mb brzeg lewy, 1425 mb brzeg prawy | 20,970 km (17,930 km) śluza Osowa Góra |
| 2794 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB124 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Płyta Gizycka 3390 mb brzeg lewy | - |
| 2795 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB125 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Płyta Gizycka 1990 mb brzeg prawy | - |
| 2796 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB126 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z palisadą 2870 mb brzeg lewy, 1550 mb brzeg prawy | - |
| 2797 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB127 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Rów odsiąkowy w Występie | - |
| 2798 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB128 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Bulwar na ściance szczelnej z larsenów 130 mb brzeg lewy | - |
| 2799 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB129 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Jaz ulgowy Józefinki | Jaz Józefinki - 1,920 km |
| 2800 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB130 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | opaska betonowa 53 mb | - |
| 2801 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB131 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | opaska z kamienia 60 mb | - |
| 2802 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB132 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa 30 mb brzeg lewy | - |
| 2803 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB133 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Bulwar na ściance szczelnej z larsenów 70 mb brzeg lewy, 60 mb brzeg prawy | 37,200 km ( 1,700 km) śluza Józefinki |
| 2804 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB134 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z palisadą 1520 mb brzeg lewy | - |
| 2805 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB135 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Bulwar na ściance szczelnej z larsenów 50 mb brzeg lewy, 80 mb brzeg prawy | - |
| 2806 | RW60000188389 | Kanał Bydgoski | NZB136 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 17,930 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa 20 mb brzeg lewy | 38,900 km (0,000 km) Śluza Nakło Wschód |
| 2807 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB137 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa 5310 mb brzeg lewy, 5170 mb brzeg prawy | 14,800 km (5,820 km) Śluza Okole<br>15,970 km (4,650 km) Śluza Czyżkówko<br>20,000 km (0,620 km) Śluza Prądy |
| 2808 | RW20000292989 | Kanał Bydgoski | NZB138 | Kanał Bydgoski | 0,000 | 5,820 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z palisadą 420 mb brzeg lewy, 420 mb brzeg prawy | - |
| 2809 | RW6000181886249 | Czernica do Białej | NZB139 | Czernica | 27,5 | 55 | RZGW POZNAŃ | umocnienie kiszką faszynową km 38,520 - 45,150 oraz 27,500 - 37,400 | 34,340 km - Jaz Pieniężnica<br>38,009 km - jaz Pieniężnica<br>45,150 - przepust betonowy<br>46,638 - przepust 1P<br>47,860 - przepust 2P<br>49,826 - przepust 2CP |
| 2810 | RW6000201886299 | Czernica od Białej do ujścia | NZB140 | Czernica | 27,5 | 0 | RZGW POZNAŃ | umocnienie kiszką faszynową km 24,300 - 27,500 | 11,620 - próg betonowy Dzików<br>20,761 km - Jaz Dzików |
| 2811 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB141 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | ubezpieczenie brzegosłonem faszyn. brzeg lewy 1200 mb | - |
| 2812 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB142 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | ubezpieczenie brzegosłonem faszyn. brzeg prawy 1200 mb | - |
| 2813 | RW600020188669 | Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia | NZB143 | Piława | 49,97 | 0 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2814 | RW6000251886669 | Piława do Zb.Nadarzyckiego | NZB144 | Dopływ z jez. Jelonek<br>Dopływ z jez. Lubicko Wielkie<br>Dopływ z jez. Niewlino<br>Piława<br>Sowia Struga | 77,74 | 55,77 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2815 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB145 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Tama równoległa faszynadowo-kamienna brzeg lewy - 334 mb | - |
| 2816 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB146 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | opaska kamienna z kamienia polnego - 320 mb brzeg prawy<br>opaska z materacy gabionowych - 260 mb brzeg prawy<br>opaska faszynowo - kamienna - 130 mb brzeg prawy<br>narzut kamienny nadwodny na geowłókninie podparty palisadą - 160 mb brzeg prawy<br>opaska kamienna z kamienia łamanego - 202 mb brzeg prawy<br>opaska kamienna z kamienia łamanego podparta palisadą - 154 mb brzeg prawy | - |
| 2817 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB147 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | - | - |
| 2818 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB148 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska faszynadowo-kamienna brzeg lewy - 178 mb | - |
| 2819 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB149 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Narzut kamienny nadwodny na geowłókninie podparty palisadą + n. podwodny; brzeg lewy - 103 mb | - |
| 2820 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB150 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska betonowa z oczepem na palisadzie brzeg lewy - 4062 mb | - |
| 2821 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB151 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia łamanego brzeg lewy - 4062 mb | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2822 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB152 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | zabudowa brzegowa zniszczona w 40 - 60% | - |
| 2823 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB153 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia polnego brzeg prawy - 584 mb | - |
| 2824 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB154 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska z materacy gabionowych brzeg prawy - 260 mb | - |
| 2825 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB155 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska faszynadowo-kamienna brzeg prawy - 233 mb | - |
| 2826 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB156 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Narzut kamienny nadwodny na geowłókninie podparty palisadą brzeg prawy - 160 mb | - |
| 2827 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB157 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia łamanego brzeg prawy - 202 mb | - |
| 2828 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB158 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia łamanego podparta palisadą brzeg prawy - 154 mb | - |
| 2829 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB159 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska kamienna z kamienia polnego brzeg prawy - 245 mb | - |
| 2830 | RW6000201886999 | Gwda od Piławy do ujścia | NZB160 | Gwda | 35,65 | 0 | RZGW POZNAŃ | Opaska bet. z oczepem na palisadzie b. prawy - 2635 mb | - |
| 2831 | RW60002018865511 | Gwda od Dołgi do wpływu do zb. Podgaje | NZB161 | Gwda | 119,01 | 80,57 | RZGW POZNAŃ | - | - |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2832 | RW6000618132 | Kucelinka | NZS1 | Kucelinka | 6,935 | 0 | RZGW P-ń | - | - | |
| 2833 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2a | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | Kompleksowa zabudowa regulacyjna - budowle stabilizujące dno i brzegi | - | |
| 2834 | RW600061811529 | Warta do Bożego Stoku | NZS2b | Warta | 795,1 | 762,11 | RZGW P-ń | - | zabudowa bulwarowa w m. Zawiercie w km 788,6-787,8 | |
| 2835 | RW60000181159 | Zbiornik Poraj | NZS3 | Warta | 762,11 | 757,38 | RZGW P-ń | - | zbiornik wodny Poraj | |
| 2836 | RW60001918133 | Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik | NZS4 | Warta | 757,38 | 708,24 | RZGW P-ń | zabudowa regulacyjna - opaski brzegowe, ubezpieczenia brzegowe | próg Częstochowa w km 727,54 | |
| 2837 | RW600019181359 | Warta od Cieku spod Rudnik do Wiercicy | NZS5 | Warta | 708,24 | 703,11 | RZGW P-ń | - | - | |
| 2838 | RW60001918153 | Warta od Wiercicy do Widzówki | NZS6 | Warta | 703,11 | 681,93 | RZGW P-ń | zabudowa regulacyjna, lokalne opaski brzegowe, lokalne ubezpiecznie brzegowe, budowla stabilizująca dno w m. Szczepocice w km 679,95, | budowla wlotowa do kanału Młynówka w m. Śliwaków w km 696,50, próg Zawada w km 694,84 próg Karczewice w km 702,85, próg Topisz - Bobry w km 686,13 | |
| 2839 | RW600019181599 | Warta od Widzówki do Liswarty | NZS7 | Warta | 681,93 | 640,34 | RZGW P-ń | budowla stabilizująca dno w m. Kijów w km 672,95 | jaz Łęg w km 675,93 | |
| 2840 | RW60001918171 | Warta od Liswarty do Grabarki | NZS8 | Warta | 640,34 | 622,31 | RZGW P-ń | - | - | |
| 2841 | RW600019181759 | Warta od Grabarki do Dopływu spod Bronikowa | NZS9 | Warta | 622,31 | 583,93 | RZGW P-ń | - | próg Kamion - Toporów w km 592,98 | |
| 2842 | RW600019181779 | Warta od Dopływu spod Bronikowa do Wierznicy | NZS10 | Warta | 583,93 | 569 | RZGW P-ń | budowla stabilizująca dno w m. Kajdas w km 578,97, budowla stabilizująca dno w m. Osjaków w km 574,59, budowla stabilizująca dno w m. Tyczyn w km 542,50 | - | |
| 2843 | RW600019181999 | Warta od Wierznicy do Widawki | NZS11 | Warta | 569 | 541,39 | RZGW P-ń | zabudowa regulacyjna, tamy podłużne, ostrogi | próg Konopnica w km 569,90 , | |
| 2844 | RW600019183119 | Warta od Widawki do Żegliny | NZS12 | Warta | 541,39 | 523,24 | RZGW P-ń | zabudowa regulacyjna, tamy podłużne, ostrogi | - | |
| 2845 | RW600019183159 | Warta od Żegliny do wpływu do Zbiornika Jeziorsko | NZS13 | Warta | 523,24 | 506,5 | RZGW P-ń | - | - | |
| 2846 | RW60000183179 | Warta ze Zbiornikiem Jeziorsko | NZS14 | Warta | 506,5 | 489,35 | RZGW P-ń | - | zbiornik wodny Jeziorsko | |
| 2847 | RW600019183197 | Warta od Zbiornika Jeziorsko do Siekiernika | NZS15 | Warta | 489,35 | 473,46 | RZGW P-ń | zabudowa regulacyjna stabilizująca dno - tj. próg nr 3 w km 486,08, próg nr 4 w km 484,36 | próg nr 1 w km 489,09, próg nr 2 w km 488,97, | |
| 2848 | RW600019183199 | Warta od Siekiernika do Neru | NZS16 | Warta | 473,46 | 448,49 | RZGW P-ń | - | - | |

| Lp. | Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) | Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW) | L.p. | Wody w zlewni JCW | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nazwa | kilometraż cieku lub pow. jeziora | | podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód | Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami | | |
| | | | | | od | do | | Budowle regulacyjne /nazwa/ | Urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2849 | RW6000211899 | Warta od Noteci do ujścia | NZP1 | Warta | 68,4 | 0 | RZGW Poznań | ostrogi (949 szt.), tamy (10 szt.), opaski (56 szt.) | _ | |
| 2850 | RW60002118799 | Warta od Obry do Noteci | NZP2 | Warta | 89,32 | 68,4 | RZGW Poznań | ostrogi (505 szt.), opaski (11 szt.) | _ | |
| 2851 | RW60002118779 | Warta od Kamionki do Obry | NZP3 | Warta | 130,84 | 89,32 | RZGW Poznań | ostrogi (1027 szt.), tamy (9 szt.), opaski (2 szt.), poprzeczki (52 szt.) | _ | |
| 2852 | RW60002118759 | Warta od Ostrogi do Kamionki | NZP4 | Warta | 164,21 | 130,84 | RZGW Poznań | ostrogi (160 szt.) | - | |
| 2853 | RW60002118737 | Warta od Samy do Ostrogi | NZP5 | Warta | 180,61 | 164,21 | RZGW Poznań | ostrogi (42 szt.) | - | |
| 2854 | RW60002118719 | Warta od Wełny do Samy | NZP6 | Warta | 204,63 | 180,61 | RZGW Poznań | ostrogi (103 szt.) | - | |
| 2855 | RW600021185999 | Warta od dopływu z Uchorowa do Wełny | NZP7 | Warta | 208,34 | 204,63 | RZGW Poznań | ostrogi (6 szt.) | - | |
| 2856 | RW600021185991 | Warta od Różanego Potoku do dopływu z Uchorowa | NZP8 | Warta | 234,46 | 208,34 | RZGW Poznań | ostrogi (74 szt.) | - | |
| 2857 | RW60002118579 | Warta od Cybiny do Różanego Potoku | NZP9 | Warta | 238,85 | 234,46 | RZGW Poznań | ostrogi (15 szt.) | - | |
| 2858 | RW600021185933 | Warta od Kopli do Cybiny | NZP10 | Warta | 252,84 | 238,85 | RZGW Poznań | ostrogi (11 szt.),opaski (4 szt.), ubezpieczenie tryliną (4 szt.) | - | |
| 2859 | RW60002118573 | Warta od Pyszącej do Kopli | NZP11 | Warta | 291,84 | 252,84 | RZGW Poznań | ostrogi (480 szt.), tamy podłużne (4 szt.), opaski (2 szt.) | - | |
| 2860 | RW600021185539 | Warta od Moskawy do Pyszącej | NZP12 | Warta | 305,73 | 291,84 | RZGW Poznań | ostrogi (210 szt.), tamy podłużne (3 szt.), opaski (4 szt.) | - | |
| 2861 | RW60002118539 | Warta od Lutyni do Moskawy | NZP13 | Warta | 331,97 | 305,73 | RZGW Poznań | ostrogi (369 szt.), tamy podłużne (4 szt.), opaski (3 szt.), poprzeczki (14 szt.) | - | |
| 2862 | RW60002118519 | Warta od Prosny do Lutyni | NZP14 | Warta | 346,87 | 331,97 | RZGW Poznań | ostrogi (215 szt.), tama podłużne (1 szt.), poprzeczki (4 szt.) | - | |
| 2863 | RW60002118399 | Warta od Powy do Prosny | NZP15 | Warta | 396,13 | 346,87 | RZGW Poznań | ostrogi (293 szt.), tamy (20 szt.), opaski (18 szt.), | - | |
| 2864 | RW600021183519 | Warta od Topca do Powy | NZP16 | Warta | 403,27 | 396,13 | RZGW Poznań | ostrogi (30 szt.) | - | |
| 2865 | RW600021183511 | Warta od Teleszyna do Topca | NZP17 | Warta | 444,4 | 403,27 | RZGW Poznań | ostrogi (94 szt.), tamy (7 szt.), opaski (2 szt.), | - | |
| 2866 | RW60002118899 | Noteć od Otoka do ujścia | NZP18 | Noteć | 0,64 | 0 | RZGW Poznań | opaska (1 szt.) | - | |
| 2867 | RW600021188979 | Noteć od Kanału Goszczanowskiego do Otoka | NZP19 | Noteć | 5,74 | 0,64 | RZGW Poznań | ostrogi (8 szt.), tamy (3 szt.), opaski (8 szt.), | - | |
| 2868 | RW600021188971 | Noteć od Rudawy do Kanału Goszczanowskiego | NZP20 | Noteć | 28,78 | 5,74 | RZGW Poznań | ostrogi (333 szt.), tamy (2 szt.), opaski (28 szt.), | - | |
| 2869 | RW600021188931 | Noteć od Drawy do Rudawy | NZP21 | Noteć | 48,81 | 28,78 | RZGW Poznań | ostrogi (302 szt.), opaski (31 szt.), | - | |
| 2870 | RW600019184999 | Prosna od Doływu z Piątka Małego do ujścia | NZP22 | Prosna | 41,71 | 0 | RZGW Poznań | ostrogi (4 szt.) | - | |
| 2871 | RW600019184933 | Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka Małego | NZP23 | Prosna | 62,61 | 41,71 | RZGW Poznań | progi (5 szt.), opaski (8 szt.) | jazy (2 szt.) | |
| 2872 | RW60001918479 | Prosna od Ołoboku do ujścia Kanału Bernardyńskiego | NZP24 | Prosna | 86,55 | 62,61 | RZGW Poznań | próg (1 szt.) | jazy (2 szt.) | |
| 2873 | RW600018489 | Kanał Bernardyński | NZP25 | Kanał Bernardyński | 0 | 7,66 | RZGW Poznań | _ | jaz (1 szt.) | |
| 2874 | RW600019184399 | Prosna od Strugi Kraszewickiej do Ołoboku | NZP26 | Prosna | 110,8 | 86,55 | RZGW Poznań | progi (3 szt.), opaski (5 szt.) | jaz (1 szt.) | |
| 2875 | RW600019184359 | Prosna od Brzeźnicy do Strugi Kraszewickiej | NZP27 | Prosna | 150,8 | 110,8 | RZGW Poznań | progi (33 szt.), opaski (24 szt.) | jazy (4 szt.) | |
| 2876 | RW600019184311 | Prosna od Wyderki do Brzeźnicy | NZP28 | Prosna | 180,75 | 150,8 | RZGW Poznań | progi (18 szt.) | jazy (4 szt.) | |
| 2877 | RW600024188899 | Drawa od Mierzęckiej Strugi do Ujścia | NZP29 | Drawa | 18,35 | 0 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2878 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP30 | Drawa | 27,22 | 18,35 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2879 | RW600020188879 | Drawa od Drawicy do Mierzęckiej Strugi | NZP31 | Drawa | 77,97 | 68,39 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2880 | RW600020188857 | Drawa od Studzienicy do Drawicy | NZP32 | Drawa | 102,5 | 77,97 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2881 | RW6000251888537 | Drawa od Wilżnicy do Studzienicy | NZP33 | Drawa | 120,51 | 102,5 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2882 | RW6000201888533 | Drawa od jez. Krosino do Wilżnicy | NZP34 | Drawa | 159,13 | 120,51 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2883 | RW6000251888513 | Drawa do wypływu z jez. Krosino | NZP35 | Drawa | 192,08 | 159,13 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2884 | RW600020188151 | Noteć od Dopływu z Jez. Lubotyń do Dopływu spod Sadlna | NZP36 | Noteć Wschodnia | 326,5 | 342,8 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2885 | RW6000171881189 | Noteć do Dopł. Z Jez. Lubotyń | NZP37 | Noteć Wschodnia | 342,82 | 391 | RZGW Poznań | _ | _ | |
| 2886 | RW6000018349 | Kan. Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia | NZP38 | Kanał Ślesiński | 0 | 7,79 | RZGW Poznań | _ | śluza (1 szt.), pompownie (2 szt.) | |
| 2887 | RW600025183459 | Kan. Ślesiński do wypływu z jeziora Pątnowskiego | NZP39 | Kanał Ślesiński | 7,79 | 24,5 | RZGW Poznań | _ | śluzy (2 szt.), pompownia (1 szt.), jaz (1 szt.) | |
| 2888 | RW600020188151 | Noteć od Dopł. Z jez. Lubotyńskiego do Dopł. Spod Sadlna | NZP40 | Kanał Ślesiński | 24,50 | 29,5 | RZGW Poznań | _ | śluza (1 szt.) | |
| 2889 | RW60002018817999 | Noteć od Dopływu spod Sadlna do wypływu z Jez. Gopło | NZP41 | Kanał Ślesiński | 29,5 | 32 | RZGW Poznań | _ | _ | |