



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 241

**UCHWAŁA NR VIII/42/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków dla zlewni Żywiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) **Zgromadzenie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Regulamin odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze zlewni Żywiec (gminy Żywiec, Łodygowice, Jeleśnia, Gilowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Koszarawa), stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Regulamin odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego – zlewnia Żywiec

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie zlewni aglomeracji Żywiec (Gminy: Żywiec, Radziechowy-Wieprz, Lipowa, Łodygowice, Koszarawa, Jeleśnia, Gilowice) przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjnego (zwane dalej Przedsiębiorstwem), w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz odbiorców usług.

2. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139), zwanej w dalszej części Regulaminu „ustawą”. Użyte w regulaminie określenia są zdefiniowane w ustawie.

§ 2. 1. . Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza i Wójtów Gmin zlewni Żywiec (Żywiec, Radziechowy-Wieprz, Lipowa, Łodygowice, Koszarawa, Jeleśnia, Gilowice)

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odprowadzania ścieków

§ 3. 1. Przywrócenie ciągłości odprowadzania ścieków w zależności od umiejscowienia i rodzaju awarii lub planowanego przeglądu będzie realizowane w następujących terminach:

Rodzaj obiektu	Maksymalny czas usuwania awarii		Maksymalny czas planowanego przeglądu, naprawy
	Nie wymagająca robót ziemnych	Wymagająca robót ziemnych	
Sieć grawitacyjna	Do 12 godzin	Do 36 godzin	Do 12 godzin
Sieć tłoczni ze studzienkami Czyszczącymi rozmieszczone w odległości do 100 m	Do 12 godzin	Do 36 godzin	Do 12 godzin
Sieć tłoczni ze studzienkami czyszczącymi rozmieszczone w odległości powyżej 100 m	Do 60 godzin		
Pompownia, tłocznia	Do 60 godzin		Do 24 godzin

§ 4. 1. Całkowity ładunek zanieczyszczeń wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Żywiec i poszczególnych gmin wynika z możliwości technicznych komunalnej oczyszczalni ścieków i wynosi odpowiednio:

a) dla Miasta Żywiec:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 2858 kg/d

ładunek BZT5 – 2018 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 34 kg/d

ładunek azot ogólny – 336 kg/d

Ścieki przemysłowe technologiczne: ładunek ChZT – 7667 kg/d

ładunek BZT5 – 5387 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 179 kg/d

ładunek azot ogólny – 452 kg/d

b) dla Gminy Gilowice:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 491 kg/d

ładunek BZT5 – 347 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 6 kg/d

ładunek azot ogólny – 58 kg/d

Ścieki przemysłowe technologiczne: ładunek ChZT – 51 kg/d

ładunek BZT5 – 36 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 1 kg/d

ładunek azot ogólny – 2 kg/d

c) dla Gminy Jeleśnia:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 1284 kg/d

ładunek BZT5 – 907 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 15 kg/d

ładunek azot ogólny – 151 kg/d

Ścieki przemysłowe technologiczne: ładunek ChZT – 790 kg/d

ładunek BZT5 – 421 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 4 kg/d

ładunek azot ogólny – 27 kg/d

d) dla Gminy Łodygowice:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 1240 kg/d

ładunek BZT5 – 875 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 15 kg/d

ładunek azot ogólny – 146 kg/d

Ścieki przemysłowe technologiczne: ładunek ChZT – 120 kg/d

ładunek BZT5 – 84 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 0,8 kg/d

ładunek azot ogólny – 2,4 kg/d

e) dla Gminy Radziechowy - Wieprz:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 1074 kg/d

ładunek BZT5 – 758 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 13 kg/d

ładunek azot ogólny – 126 kg/d

Ścieki przemysłowe technologiczne: ładunek ChZT – 660 kg/d

ładunek BZT5 – 330 kg/d

ładunek fosfor ogólny – 2,2 kg/d

ładunek azot ogólny – 22 kg/d

f) dla Gminy Koszarawa:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 208 kg/d
ładunek BZT5 – 147 kg/d
ładunek fosfor ogólny – 2 kg/d
ładunek azot ogólny – 24 kg/d

g) dla Gminy Lipowa:

Ścieki z bytowania ludzi: ładunek ChZT – 909 kg/d
ładunek BZT5 – 641 kg/d
ładunek fosfor ogólny – 11 kg/d
ładunek azot ogólny – 107 kg/d

2. Oczyszczanie ścieków przemysłowych związane jest z charakterem tych ścieków, technicznymi możliwościami oczyszczalni ścieków oraz możliwością wykorzystania osadów ściekowych. Dopuszczalne stężenia charakterystycznych zanieczyszczeń będą określane indywidualnie dla konkretnego strumienia ścieków przemysłowych.

3. Dla utrzymania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczone ścieki przemysłowe mogą być podczyszczone, a następnie wprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Przyszły dostawca ścieków przemysłowych występuje z odpowiednim wyprzedzeniem do oczyszczalni ścieków o wydanie warunków na odprowadzenie ścieków. Do wniosku dołącza dane o rodzaju i wielkości produkcji, procesach technologicznych oraz gospodarce ściekowej.

5. W przypadku zamiaru zmiany prowadzonej działalności gospodarczej, a co za tym idzie zmiany jakości wprowadzonych ścieków przemysłowych dostawca występuje ponownie o wydanie nowych warunków na odprowadzenie ścieków. Dodatkowo minimum na 2 tygodnie przed zmianą działalności występuje z wnioskiem o zawarcie nowej Umowy w zakresie odprowadzenia ścieków.

6. Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom świadczonych usług:

- a) Odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
- b) Oczyszcza ścieki zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym na podstawie odrębnych przepisów
- c) Kontroluje ilość i jakość odprowadzanych ścieków.
- d) Dokonuje na własny koszt napraw urządzeń kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorców usług.

Rozdział 3.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy kanalizacyjnych rozumianych jako odcinek przewodu łączącego sieć kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

2. Umowa określa miejsce wykonania usługi odbioru ścieków.

§ 7. 1. Zamiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 8. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 9. 1. Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub w umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmiany użytkownika lokalu.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umowy z osobami korzystającymi z lokali.

5. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków z właścicielami lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające ustalenie należności za odprowadzenie ścieków dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

7. Umowa o odprowadzenie ścieków powinna być zawarta na czas nieokreślony.

8. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy na czas określony, w szczególności gdy tytuł prawny osoby, która wystąpiła o zawarcie umowy, został ustanowiony na czas określony,

9. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji regulaminu.

§ 10. 1. Umowa może być rozwiązana przez strony, na zasadach określonych w umowie

2. Umowa wygasa również w przypadku utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

3. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usługi.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 11. 1. Rozliczenia z Odbiorcami usług na zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

2. Przedsiębiorstwo ogłasza zatwierdzoną taryfę na tablicy Urzędu Gminy w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy.

§ 12. 1. Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę może być ustalana:

- a) na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,
- b) na poziomie ilości zużytej wody,
- c) na poziomie określonym w lit. b, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zamontowanego przez Odbiorcę,

- d) na poziomie określonym w lit. b zmniejszonym o zużycie wody określone na podstawie odczytu z wodomierza dodatkowego zamontowanego przez Odbiorcę wody do celów podlewania ogrodów przydomowych lub zaopatrzenia hodowli,
- e) wg ryczałtu zgodnego z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

2. Odbiorca ponosi koszty instalacji i podłączenia dodatkowego, o którym mowa w pkt. 1 lit. c i d .

§ 13. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci

§ 14. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

§ 15. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien w szczególności zawierać:

- a) dane identyfikacyjne wnioskodawcy,
- b) adres podłączanej nieruchomości,
- c) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
- d) datę i podpis wnioskodawcy.

§ 16. 1. Do wniosku o którym mowa w § 15 pkt. 1 ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
- b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na wykonanie przyłącza do budynku osobie, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.

§ 17. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenia do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne 3 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

- a) miejsce i sposób połączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
- b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
- c) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzonych ścieków,
- d) termin ważności warunków przyłączenia.

4. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano montażowych.

Rozdział 6. Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 18. Przedsiębiorstwo na prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłączy zostało wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 19. Właściciel nieruchomości musi się podłączyć do sieci kanalizacyjnej zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 20. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Przedsiębiorstwa o:

1. Wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierzy lub urządzeń pomiarowych w tym zerwaniu plomb.
2. Zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu.
3. Zmianach instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
4. Zrzucie awaryjnym lub o zmianie jakości ścieków.

§ 21. Odbiorca zobowiązany jest do użytkowania instalacji kanalizacyjnej oraz przyłączy w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności:

1. Odbiorca umożliwia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych w art. 7 Ustawy.
2. Użytkowania kanalizacji sanitarnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
3. Udostępnienie Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej i danych z eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilonych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji.
4. Wykorzystania przyłącza wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,
5. Podjęcia działań ograniczających skutki ewentualnych awarii.
6. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach urządzenia pomiarowego oraz zmian technicznych, które mogą mieć wpływ na działalność sieci.
7. Utrzymywania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci.
8. Niedokonywania bez uzgodnienia z Przedsiębiorstwem zmian w zakresie uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wykonywanego przyłącza

§ 22. 1. Określone w warunkach, względnie w umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 23. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia, względnie w umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

- a) datę odbioru,
- b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości rur,
- c) rodzaj odprowadzonych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
- d) skład komisji, w tym wykonawcę i Odbiorcę,
- e) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
- f) podpisy członków komisji.

3. Po odbiorze przyłącza odbiorca zleca wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Jeden egzemplarz inwentaryzacji przekazuje Przedsiębiorstwu.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony, upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług odbioru ścieków

§ 24. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 25. 1. Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku:

- a) awarii,
- b) planowanych prac konserwacyjno - remontowych,
- c) wystąpienia siły wyższej.

2. O planowanych przerwach w wykonywaniu usług kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo informuje odbiorców co najmniej na 2 dni przed ich wystąpieniem.

Rozdział 9.

Standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w odprowadzaniu ścieków

§ 26. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia należytego poziomu świadczonych usług, a w szczególności do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz cen zawartych w taryfach.

§ 27. 1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie, który umożliwia sprawdzenie zasadności reklamacji, nie później jednak niż do 5 dni od daty zaistnienia niewykonania.

2. Reklamacja powinna zawierać:

- a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
- b) przedmiot reklamacji,
- c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
- d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowania,
- e) numer i datę umowy,
- f) podpis odbiorcy.

3. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

6. W przypadkach odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

§ 28. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1. Aktualne obowiązujące na terenie gminy taryfy i ceny stawek i opłat.
2. Tekst jednolity „regulaminu odprowadzenia ścieków” obowiązującego na terenie gminy.
3. Tekst jednolity „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 29. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa § 28 poza swoją siedzibą.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 30. W sprawach objętych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie:

1. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 139) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,
2. kodeks cywilny.

§ 31. Zmiany do regulaminu są wprowadzane w trybie przewidzianym do jego uchwalania.