



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 940

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla studni S - 6 w Rudzie Śląskiej - Halembie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych studni S-6 przy ul. Ks. Piotra Skargi w Rudzie Śląskiej - Halembie, powiat miasto Ruda Śląska, gmina miasto Ruda Śląska, województwo śląskie.

§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody, o której mowa w § 1, stanowią:

- 1) teren ochrony bezpośredniej studni nr S - 6, stanowiący obszar o powierzchni 0,0585 ha, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 2001/31, 2028/31 obręb Stara Kuźnia, miasto Ruda Śląska, przedstawiony na planie sytuacyjnym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) teren ochrony pośredniej o całkowitej powierzchni 6,164 ha, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych o numerach: 2001/31, 2028/31 - częściowo, 2005/31, 2006/31 - częściowo, 2122/31 - częściowo, 801/87, zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska, obręb Stara Kuźnia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 4. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, o którym mowa w § 2 pkt. 2) wprowadza się następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) stosowania nawozów;
- 4) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
- 5) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 6) budowy autostrad, dróg oraz torów kolejowych;
- 7) wykonywania robót ziemnych o głębokości przekraczającej 1,0 m (nie dotyczy wykopów ziemnych wykonywanych w ramach prac związanych z budową infrastruktury technicznej ujęcia);
- 8) lokalizowania zakładów przemysłowych;

- 9) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 10) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych a także rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem:
 - a) naziemnych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,
 - b) magazynów butli z gazem płynnym;
- 11) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;
- 12) mycia pojazdów mechanicznych;
- 13) urządzania parkingów bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 14) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 15) lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla istniejących ujęć oraz studni do zwykłego korzystania);
- 16) wydobywania kopalin z utworów czwartorzędowych.

§ 5. 1. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.


§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

mgr inż. Tomasz Cywiński

Załącznik nr 1
do Rozporządzenia Nr 4/2017 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach z dnia 14.02.2017 r.

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej studni S - 6 w Rudzie Śląskiej - Halembie



Załącznik nr 2
do Rozporządzenia Nr 4/2017 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach z dnia 14.02.2017 r.

**Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej studni S - 6
w Rudzie Śląskiej – Halembie.**

Początkowy punkt granicy stanowi skrzyżowanie ul. Ks. Piotra Skargi z lokalną drogą gruntową, na przeciwko budynku o nr 60 zlokalizowanego przy ul. Ks. Piotra Skargi. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy ul. Ks. Piotra Skargi. Po przejściu ok. 410 m wzdłuż ulicy, granica skręca w prawo, biegnąc przez tereny leśne w kierunku południowym. Po przejściu ok. 120 m granica skręca w prawo na zachód biegnąc linią lasu. Po przejściu 340 m granica skręca w prawo na wschód biegnąc wzdłuż istniejącego ogrodzenia. Po przejściu 94 m granica skręca w lewo, dalej biegnąc wzdłuż istniejącego ogrodzenia, tak aby po przejściu 70 m dojść do ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej studni S -7. W tym punkcie granica skręca w prawo i biegnie dalej ok. 8 m, a następnie skręca w lewo (wzdłuż granic terenu ochrony bezpośredniej studni S-7) na północny - zachód. Po przejściu 10 m granica ponownie skręca w prawo na północny - wschód, biegnąc dalej wzdłuż lokalnej drogi gruntowej w kierunku ul. Ks. Piotra Skargi. Po przejściu 80 m granica dochodzi do ul. Ks. Piotra Skargi łącząc się z punktem początkowym granicy.

Załącznik nr 3
do Rozporządzenia Nr 4/2017 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach z dnia 14.02.2017 r.

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej studni S-6 w Rudzie Śląskiej – Halembie

