



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 6614

UCHWAŁA NR LVI/810/22 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) oraz w związku z § 4 uchwały nr XLVIII/733/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020.2622) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w § 1 XLVIII/733/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020.2622):

- 1) format elektroniczny danych w deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik do niniejszej uchwały,
- 2) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie przesyłana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
- 3) deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2021.1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2019.2294, Dz.U.2021.2070, 1641, Dz.U.2022.1087).

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/496/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik do uchwały Nr LVI/810/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 października 2022 r.

**Format elektroniczny danych w deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi
w formacie XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <-xs:schema targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2022/09/07/11771/"
    attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2022/09/07/11771/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
      namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
    <xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" />
    <xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" />
    <xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" />
    <xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" />
    <xs:element type="DokumentTyp" name="Dokument" />
    <-xs:complexType name="DokumentTyp">
    <-xs:sequence>
    <xs:element type="str:OpisDokumentuTyp" name="OpisDokumentu" />
    <xs:element type="str:DaneDokumentuTyp" name="DaneDokumentu" />
    <xs:element type="TrescDokumentuTyp" name="TrescDokumentu" />
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <-xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <-xs:complexContent>
    <-xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
    <-xs:sequence>
    <xs:element type="PodmiotTyp" name="Podmiot" minOccurs="0" />
    <xs:element type="PodmiotInnyTyp" name="PodmiotInny" minOccurs="0" />
    <xs:element type="DeklaracjaTyp" name="Deklaracja" />
```

```
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
-<xs:complexType name="PodmiotTyp">
-<xs:sequence>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="Nazwisko"/>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="Imie"/>
<xs:element type="oso:PESELTyp" name="Pesel"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
-<xs:complexType name="PodmiotInnyTyp">
-<xs:sequence>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="Nazwa"/>
<xs:element type="oso:NIPTyp" name="Nip"/>
<xs:element type="RegonTyp" name="Regon"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
-<xs:simpleType name="RegonTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:complexType name="DeklaracjaTyp">
-<xs:sequence>
<xs:element type="str:Tekst2000Typ" name="PodstawaPrawna"/>
<xs:element type="str:Tekst2000Typ" name="Skladajacy"/>
-<xs:element name="TerminSkladania">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="MiejsceSkladania">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="JedenTrzyTyp" name="RodzajDeklaracji"/>
<xs:element type="xs:date" name="DataZmiany1" minOccurs="0"/>
<xs:element type="xs:date" name="DataZmiany2" minOccurs="0"/>
<xs:element type="xs:date" name="DataZmianyOd" minOccurs="0"/>
<xs:element type="xs:date" name="DataZmianyDo" minOccurs="0"/>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="DodatkoweInformacje" minOccurs="0"/>
<xs:element type="JedenCzteryTyp" name="SkładajacyTyp"/>
<xs:element type="JedenSzescTyp" name="SkładajacyRodzaj"/>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="SkładajacyInny" minOccurs="0"/>
<xs:element type="AdresTyp" name="AdresZamieszkania"/>
<xs:element type="adr:EmailTyp" name="Email" minOccurs="0"/>
<xs:element type="adr:TelefonTyp" name="NumerTelefonu" minOccurs="0"/>
<xs:element type="SelectTyp" name="CzyAdresKorespondencyjny"/>
<xs:element type="AdresTyp" name="AdresKorespondencyjny" minOccurs="0"/>
-<xs:element name="AdresNieruchomosci">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="adr:GminaTyp" name="Gmina"/>
<xs:element type="xs:string" name="Dzielnica"/>
<xs:element type="adr:NazwaUlicyTyp" name="Ulica"/>
<xs:element type="adr:BudynekTyp" name="NumerDomu"/>
<xs:element type="xs:string" name="NumerLokalu"/>
<xs:element type="adr:KodPocztowyTyp" name="KodPocztowy"/>
<xs:element type="xs:string" name="NumerDzialki" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="JedenSzescTyp" name="RodzajNieruchomosci"/>
-<xs:element name="LokalizacjaPunktu" minOccurs="0">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="adr:GminaTyp" name="Gmina"/>
<xs:element type="adr:NazwaUlicyTyp" name="Ulica"/>
<xs:element type="xs:string" name="OpisStanowiska"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
-<xs:element name="Letniskowa" minOccurs="0">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="xs:positiveInteger" name="LiczbaDomkow"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="StawkaRoczna"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaRoczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Zamieszkała" minOccurs="0">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="xs:positiveInteger" name="LiczbaMieszkancow"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="StawkaOplaty"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesiecznaBezZnizki"/>
<xs:element type="TakNieTyp" name="Kompostownik"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaZwolnienia"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesiecznaDoObliczen"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Wielolokalowa" minOccurs="0">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="xs:positiveInteger" name="LiczbaMieszkancow"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="StawkaOplaty"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Niezamieszkała" minOccurs="0">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
-<xs:element name="OdpadyZmieszane">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik1"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik2"/>
```

```
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik3"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik4"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik5"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="OdpadyPapier">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik1"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik2"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik3"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik4"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik5"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="OdpadySzklo">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik1"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik2"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik3"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik4"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik5"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="OdpadyTworzywa">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik1"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik2"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik3"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik4"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik5"/>
```

```
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="OdpadyBio">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik1"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik2"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik3"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik4"/>
<xs:element type="PojemnikTyp" name="Pojemnik5"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
-<xs:element name="CzyZalacznik1">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="SelectTyp" name="Jest"/>
<xs:element type="xs:positiveInteger" name="Ilosc"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="CzyZalacznik2">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="SelectTyp" name="Jest"/>
<xs:element type="xs:string" name="Jakie"/>
<xs:element type="xs:positiveInteger" name="Ilosc"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Oswiadczenie">
```



```
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Skladajacy1">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="Imie"/>
<xs:element type="str:Tekst200Typ" name="Nazwisko"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:date" name="DataZlozenia"/>
-<xs:element name="Rodo">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
-<xs:element name="Objasnienia">
-<xs:complexType>
-<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Zalaczniki"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
-<xs:complexType name="AdresTyp">
-<xs:sequence>
<xs:element type="str:Tekst65Typ" name="Kraj"/>
<xs:element type="adr:WojewodztwoTyp" name="Wojewodztwo"/>
<xs:element type="adr:PowiatTyp" name="Powiat"/>
<xs:element type="adr:GminaTyp" name="Gmina"/>
<xs:element type="adr:NazwaUlicyTyp" name="Ulica"/>
```

```
<xs:element type="xs:string" name="NumerDomuLokalu"/>
<xs:element type="adr:MiejscowoscTyp" name="Miejscowosc"/>
<xs:element type="adr:KodPocztowyTyp" name="KodPocztowy"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
-<xs:simpleType name="JedenTrzyTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:simpleType name="JedenCzteryTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:simpleType name="JedenSzescTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:simpleType name="TakNieTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="tak"/>
<xs:enumeration value="nie"/>
<xs:enumeration value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:simpleType name="SelectTyp">
-<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
-<xs:complexType name="PojemnikTyp">
-<xs:sequence>
<xs:element type="xs:string" name="Wielkosc"/>
<xs:element type="xs:nonNegativeInteger" name="LiczbaPojemnikow"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="StawkaOplaty"/>
<xs:element type="xs:nonNegativeInteger" name="CzestotliwoscOdbioru"/>
<xs:element type="xs:decimal" name="KwotaMiesieczna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```