



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 8039

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródła Rajeczniczy PLH240033

Na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375),

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 22 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródła Rajeczniczy PLH240033 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 1142), załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

Załącznik do zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Cele działań ochronnych

L.p.	Przedmiot ochrony	Cel ogólny, parametry, wskaźniki	Cel działań ochronnych
1.	91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	Ogólny cel ochrony	Celem ochrony jest referencyjny stan siedliska rozumiany poprzez utrzymanie lub poprawa oceny poszczególnych wskaźników stanu ochrony z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie siedliska na powierzchni 106,7 ha.
		Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika – kombinacja florystyczna typowa dla łągu (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika - we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym są naturalne stosunki ilościowe (nie ma dominacji fałszywej) (FV), na stanowiskach: Rajecznicza 1 {EE11}, Rajecznicza 2 {4305} i we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym są zaburzone relacje ilościowe (dominacja fałszywa) (U1), na stanowisku Rajecznicza 3 {9E88}.
		Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika – <1% i nie odnawiające się (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika – obecny najwyżej 1 gatunek, nieliczny – sporadyczny (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika – obecne jedynie nie bardzo silnie ekspansywne gatunki (FV), na stanowiskach: Rajecznicza 1 {EE11}, Rajecznicza 2 {4305} i obecne silnie ekspansywne gatunki lecz nie ograniczające różnorodności runa (U1), na stanowisku Rajecznicza 3 {9E88}.
		Martwe drewno	Utrzymanie oceny wskaźnika – >20 m ³ /ha (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika – >5 szt./ha (FV) na stanowisku Rajecznicza 2 {4305}. Dążenie do poprawy oceny wskaźnika – >5 szt./ha (FV), na stanowisku Rajecznicza 1 {EE11}. Osiągnięcie poprawy oceny wskaźnika z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych. Dążenie do poprawy oceny wskaźnika – 3-5 szt./ha (U1), na stanowisku Rajecznicza 3 {9E88}. Osiągnięcie poprawy oceny wskaźnika z uwagi na długotrwały proces formowania/inicjowania zasobów martwego drewna może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Naturalność koryta rzeczno-	Utrzymanie oceny wskaźnika – brak regulacji lub ciek zupełnie zdenaturalizowany po

			dawniejszej regulacji (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Reżim wodny (w tym rytm zalewów, jeśli występują)	Utrzymanie oceny wskaźnika – dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne z punktu widzenia odpowiedniego ekosystemu/zbiorowiska roślinnego (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika – >20% udziału objętościowego drzew starszych niż 100 lat (FV), na stanowisku Rajecznicza 2 {4305}. Dążenie do poprawy oceny wskaźnika – >20% udziału objętościowego drzew starszych niż 100 lat (FV), na stanowiskach: Rajecznicza 1 {EE11}, Rajecznicza 3 {9E88}. Osiągnięcie poprawy oceny wskaźnika z uwagi na długotrwały proces zmiany struktury wiekowej może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Pionowa struktura roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika – naturalna, zróżnicowana (FV), na stanowiskach: Rajecznicza 1 {EE11}, Rajecznicza 2 {4305}. Dążenie do poprawy oceny wskaźnika – naturalna, zróżnicowana (FV), na stanowisku Rajecznicza 3 {9E88}. Osiągnięcie poprawy oceny wskaźnika z uwagi na długotrwały proces unaturalniania zróżnicowanej pionowej struktury roślinności może wykraczać poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika – obfite (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Zniszczenie runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika – brak (FV), na wszystkich stanowiskach.
		Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny wskaźnika – brak (FV), na wszystkich stanowiskach.
2.	2109 warzucha polska <i>Cochlearia polonica</i>	Ogólny cel ochrony	Celem ochrony jest referencyjny stan gatunku rozumiany poprzez utrzymanie lub poprawa stanu poszczególnych wskaźników stanu ochrony z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Liczba osobników	Utrzymanie oceny wskaźnika – liczba osobników przynajmniej taka sama jak w poprzednim okresie monitoringowym, a zarazem przynajmniej 100 roślin (FV), na 1 stanowisku.
		Typ rozmieszczenia	Utrzymanie oceny wskaźnika – skupienia powyżej kilkunastu osobników (FV), na 1 stanowisku.
		Udział osobników generatywnych (pędy kwiatostanowe)	Utrzymanie oceny wskaźnika – w najbogatszych kwadratach osobniki generatywne pokrywają >50% powierzchni (FV), na 1 stanowisku.
		Udział osobników wegetatywnych	Utrzymanie oceny wskaźnika – w najbogatszych kwadratach osobniki wegetatywne pokrywają >20% powierzchni (FV), na 1 stanowisku.
		Obecność siewek	Utrzymanie oceny wskaźnika – siewki obecne, więcej niż pojedyncze (U1), na 1 stanowisku.

	Powierzchnia potencjalnego siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika – powierzchnia jest taka sama lub większa w porównaniu do poprzedniego monitoringu (FV), na 1 stanowisku.
	Powierzchnia zajętego siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika – powierzchnia jest taka sama lub większa w porównaniu do poprzedniego monitoringu (FV), na 1 stanowisku.
	Fragmentacja siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika – średnia (U1), na 1 stanowisku.
	Głębokość wody	Utrzymanie oceny wskaźnika – 1-10 cm (FV), na 1 stanowisku.
	Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą (także siewki i naloty)	Utrzymanie oceny wskaźnika – <30% (FV), na 1 stanowisku.
	Ocienienie przez otaczające drzewa i zbrocza	Poprawa oceny wskaźnika – <20% (FV), na 1 stanowisku.
	Gatunki ekspansywne – konkurencyjne	Poprawa oceny wskaźnika – 20-50% (U1), na 1 stanowisku.
	Wysokość warstwy roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika – 40-80 cm (U1), na 1 stanowisku.
	Martwa materia organiczna	Poprawa oceny wskaźnika – <1 cm (FV), na 1 stanowisku.
	Miejsca do kiełkowania	Utrzymanie oceny wskaźnika – >20% (FV), na 1 stanowisku.