



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3381

### UCHWAŁA NR LXI/457/23 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/227/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1, 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie,

#### **Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W załączniku do uchwały nr XXXVI/227/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 2652 wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 2 w § 3 ust. 1 uchyla się pkt 16.
2. W Rozdziale 7 w § 9 ust. 4-6 otrzymują poniższe brzmienie:

*„4. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.*

*5. Ustala się, że częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym uzależniona jest od zużycia wody oraz od pojemności zbiornika jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu trzech miesięcy zużył mniej wody niż pojemność posiadanego zbiornika bezodpływowego, częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych winna być zgodna z ilością zużytej wody, ale nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.*

*6. Ustala się, że częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków winna wynikać z odpowiedniego dokumentu określającego sposób eksploatacji instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie instalacji. W przypadku braku dokumentu określającego sposób eksploatacji instalacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż dwa razy w roku”.*

3. W Rozdziale 7 w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

*„Pozbywanie się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy wykonywać z zachowaniem*

*czystości i zabezpieczeniem przed wyciekami nieczystości ciekłych do środowiska. W przypadku powstania takiego zanieczyszczenia należy zapewnić niezwłoczne jego usunięcie”.*

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

**Jerzy Woszczyk**