



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 7454

UCHWAŁA NR 753/LIX/23 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych Gminy

Rada Miasta uchwała:

§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż 30 m od szkół, szpitali i kościołów.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, do wejścia do obiektów wymienionych w punkcie 1.

3. Dopuszcza się, po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki pomocniczej gminy – Rady Dzielnicy Śródmieście, odstępianie od zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych opisanych w punkcie 1, w odniesieniu do obszaru Śródmieścia ograniczonego ulicami: Męczenników Oświęcimskich, Dolne Przedmieście, Ogródowa, św. Augustyna Biskupa, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się na terenie miasta Żory maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo wynosi 125,

2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 120,

3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu wynosi 120.

§ 3. Ustala się na terenie miasta Żory maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo wynosi 115,

2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 115,

3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu wynosi 115.

§ 4. Tracą moc: Uchwała 559/XLIV/18 Rady Miasta Żory z dnia 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Uchwała 102/VII/19 Rady Miasta Żory z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 559/XLIV/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Uchwała 259/XVII/20 Rady Miasta Żory z dnia 07.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 559/XLIV/18 Rady Miasta Żory z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Żory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kosztyla

Załącznik do uchwały Nr 753/LIX/23
Rady Miasta Żory
z dnia 28 września 2023 r.

