



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1283

## UCHWAŁA NR LIII/373/2023 RADY GMINY BESTWINA

z dnia 6 lutego 2023 r.

### w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

#### Rada Gminy Bestwina uchwała:

**§ 1.** W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, przyjętym Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 8077) zmienionym Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 9079) wprowadza się następujące zmiany:

**§ 10.** otrzymuje brzmienie: „§ 10

- 1) Nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody, określonej wg wskazania licznika poboru wody lub norm zużycia wody, ujętych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób wykluczający, że nie nastąpi zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2) Opróżnianie osadników ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.”

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

**mgr Jerzy Stanclik**