



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1293

UCHWAŁA NR LVIII/936/2023 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 2 lutego 2023 r.

o zmianie uchwały Nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 września 2010 r. Nr 200, poz. 3050)

Rada Miasta Chorzów uchwała

§ 1. W uchwale Nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w:

- 1) zbiornikach bezodpływowych – z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia się zbiornika bądź wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy;
- 2) osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków:
 - a) w przypadku posiadania instrukcji eksploatacji danej instalacji – z częstotliwością wynikającą z danej instrukcji zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia się zbiornika, bądź wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, albo
 - b) w przypadku braku instrukcji eksploatacji danej instalacji – z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia się zbiornika, bądź wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy.”;

2) § 9 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się następujące sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych:

- 1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnianego, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę;
- 2) zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej