



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2634

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Żabicka-Lakomy
Data: 29.03.2023 11:43:27



UCHWAŁA NR 1008.LXXVI.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 87 ust. 1, 4 i 6, w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687 z 2023 r. poz. 295), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Częstochowy Nr 500.XXXVI.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8856) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się Aglomerację Częstochowa o równoważnej liczbie mieszkańców **245742** RLM, z dwiema oczyszczalniami ścieków komunalnych:

1) Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Częstochowie, przy ul. Srebrnej 172/188;

2) Oczyszczalnią Ścieków Dźbów w Częstochowie, przy ul. Anyżkowej 1”.

2) Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapach w skali 1:10 000, stanowiących załączniki nr 2-7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr 1008.LXXVI.2023

Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 marca 2023 r.**Część opisowa****1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji**a. Nazwa aglomeracji: **Aglomeracja Częstochowa**b. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **245742**c. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Częstochowa**

d. Gminy w aglomeracji: Częstochowa, Rędziny, Mykanów, Konopiska, Poczesna

e. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do uchwały załącznikiem graficznym:

- **Gmina Częstochowa:** miasto Częstochowa z wyłączeniem części ścieków, które są odprowadzane istniejącą grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej będącą częścią systemu kanalizacyjnego przynależnego do oczyszczalni ścieków w Wyrazowie gmina Blachownia

- **Gmina Mykanów:** Wola Kiedrzyńska, Wierchowisko;

- **Gmina Rędziny:** Rędziny Kolonia;

- **Gmina Poczesna:** Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna, Wrzosowa;

- **Gmina Konopiska:** Konopiska, Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Kopalnia, Hutki, Kolonia Hutki, Aleksandria Pierwsza.

Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy

Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Częstochowa ul. Śląska 11/13

Gmina: Częstochowa

Powiat: Częstochowa

Województwo: śląskie

Telefon: (34) 3707 200

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Imię i nazwisko: Magdalena Glińska

Telefon: 34 3 707 412

E-mail: mostrowska@czestochowa.um.gov.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		x

5. Sieć istniejąca na terenie Aglomeracji

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7

1	Sanitarna grawitacyjna	699.67	208205	6124	214329	zweryfikowano ilość osób podłączonych do kanalizacji oraz liczbę osób przebywających czasowo
2	Sanitarna tłoczna	48.45				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		748.12	208205	6124	214329	

6. Długość i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej

6.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci

Gmina Rędziny

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	4,3	510	0	5100
2	Sanitarna tłoczna				
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				
Razem		4,3	510	0	510

Gmina Mykanów

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	5,42	903	0	903
2	Sanitarna tłoczna				
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				
Razem		5,42	903	0	903

RAZEM

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]
1	2	3	4	5	6
1	Sanitarna grawitacyjna	9,72	1413	0	1413
2	Sanitarna tłoczna				
3	Ogólnospławna grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna				

Razem	9,72	1413	0	1413
-------	------	------	---	------

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci 1413/9,72= 145

6.2 Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno-wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	709,4	209618	6124	215742	
2	Sanitarna tłoczna	48,45				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		757,85	209618	6124	215742	

6.3. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Nie planuje się budowy kanalizacji na terenach o takim wskaźniku koncentracji.

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

7.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Lokalizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków		
Miejscowość	Częstochowa, ul. Srebrna 172/188	
Gmina	Częstochowa	
Województwo	Śląskie	
Telefon	Tel. (034) 361 88 21; 361 89 86; 361 88 99 Fax: +48 34 361 90 70	
e-mail do kontaktów bieżących	info@wartasa.eu	
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Organ, który wydał decyzję: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu		
Numer decyzji: PO.RUZ.421.204.5.2019.JD	Data wydania: 2 września 2019 r.	Termin ważności do: 10 lat od daty kiedy pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne 24.09.2029
Przepustowość oczyszczalni projektowa = 88 000 m ³ /d.; średnio dobową = 42 000 m ³ /d; maksymalna sekundowa = 1,426 m ³ /h ; maksymalna roczna = 15 330 000 m ³ /rok		
Projektowa wydajność oczyszczalni w RLM = 313 385		

2. Oczyszczalnia Ścieków Dźbów

Lokalizacja Oczyszczalni Ścieków Dźbów	
Miejscowość	Częstochowa, ul. Anyżkowa 1.
Gmina	Częstochowa

Województwo: śląskie		
Telefon:, tel. (034) 361 88 21; 361 89 86; 361 88 99	Fax: +48 34 361 90 70	
e-mail do kontaktów bieżących: info@wartasa.eu		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych Oczyszczalnia Ścieków Dźbów		
Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Częstochowy		
Numer decyzji: OŚR-I.6341.129.2013 zmieniona decyzją z dnia 9 listopada 2015 r. znak: OŚR-I.6341.140.2015	Data wydania: 2 grudnia 2013 r.	Termin ważności do: 2 grudnia 2023 r.
Przepustowość oczyszczalni projektowa = 2 800 m ³ /d średnio dobową = 2800 m ³ /d; maksymalna godzinowa = 210 m ³ /h ; maksymalna roczna = 1022000 m ³ /rok		
Projektowa wydajność oczyszczalni w RLM = 14000		

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **27188**

Ścieki dowożone [m³/d]: **386**

Razem 27574[m³/d]

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]:

OSD – 1137

COS – 40238

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	265,5	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	611,9	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	381,4	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,4	brak
Azot ogólny [mgN/l]	70,6	brak
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych Centralna Oczyszczalnia Ścieków		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	3,9
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	26
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	0,0
Fosfor ogólny [mgP/l]	1	0,3 95,5%
Azot ogólny [mgN/l]	85%red	5,8 91,8%
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych Oczyszczalnia Dźbów		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	558	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1187	brak

Zawiesina ogólna [mg/l]	603	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	14	brak
Azot ogólny [mgN/l]	121	brak
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych Oczyszczalnia Dźbów		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	35,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	119,2
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	50,4
Fosfor ogólny [mgP/l]	80,00%	1,2 91,4%
Azot ogólny [mgN/l]	70-80%	44,5 63,2%

Oczyszczalnia Dźbów jest po modernizacji w trakcie rozruchu technologicznego, zatem zgodnie z rozporządzeniem najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym COŚ:

Nazwa ciekłu: rzeka Warta	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 734+050 współrzędne geograficzne wylotu szerokość N 50,8269400; długość E 19,1608300
---------------------------	---

Typ oczyszczalni ścieków:

oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P). PUB1

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym OŚD:

Nazwa ciekłu: Potok od Konopisk	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+550 współrzędne geodezyjne wylotu X 5633042,76; Y 6581791,32
---------------------------------	---

Typ oczyszczalni ścieków:

oczyszczalnia mechaniczno biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N) i fosforu (P). PUB1

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Obecnie ukończono modernizację Oczyszczalni Ścieków Dźbów. Jednakże będą jeszcze realizowane dwa poniższe zadania.

Sitopiaskownik (OŚD) – w chwili obecnej układ dwóch SUPERBOSÓW zabezpieczony jest jedynie kratą ręczną, rzadką. W celu oczyszczenia mechanicznego ścieków i zabezpieczenia przed odkładaniem się piasku i skrutek w przestrzeni SUPERBOSÓW planowana jest adaptacja zblokowanego sitopiaskownika z płuczką piasku w ciągu technologicznego oczyszczania ścieków.

Dmuchawa powietrza: Zakup nowej dmuchawy powietrza z dostawą, montażem i uruchomieniem w celu zabezpieczenia procesu technologicznego w OŚD wraz z infrastrukturą.

Na Centralnej Oczyszczalni Ścieków planuje się realizację następujących prac:

1. Optymalizacja infrastruktury pompowej na terenie COŚ: Modernizacja Pompowni Mirów, Pompowni ścieków i odcieków i Pompowni wody technologicznej oraz budowa pompowni ścieków dowożonych, tłuszczów i substancji wyflotowanych wraz z kompletną infrastrukturą budowlaną, sanitarną, technologiczną, kablową, zasilającą, sterowniczą, AKPiA.

2. Modernizacji kolektora tłocznego PO3: Zakres prac polega na budowie równoległego do rzeki Kucelinka nowego kolektora tłocznego Dn 1100, przejścia kolektora pod rzeką wraz z podpięciem do istniejącego kolektora tłocznego.

3. Budowa farmy fotowoltaicznej: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie COŚ w celu optymalizacji gospodarki energetycznej oczyszczalni.

4. Modernizacja tymczasowego magazynu odpadów: Dla spełnienia wymogów rozporządzenia konieczne jest m.in. wykonanie szczelnej nawierzchni wraz z systemem odprowadzenia odcieków, podział na sektory oraz częściowe zadaszenie.

5. Doposażenie ogrodzenia COŚ: Zgodnie z wytycznymi dot. obiektów infrastruktury krytycznej konieczne jest doposażenie ogrodzenia w drut kolczasty na wysięgnikach.

6. Przenośnik osadu: Zakup wraz z dostawą oraz montaż dodatkowego przenośnika osadu odwodnionego wraz z niezbędną armaturą, systemem sterowania i zasilania.

7. Zgarniacze piasku na piaskowniku wraz z separatorem piasku: Adaptacja nowych zgarniaczy dennych w obecnie istniejącym piaskowniku wraz z zabudową nowej, wydajnej instalacji separacji i płukania pulpy piaskowej.

8. Zgarniacze na osadnikach wtórnych: wymiana zgarniaczy na osadnikach wtórnych sprawiających ciągłe problemy eksploatacyjne i technologiczne. Nowoczesne rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów z jednoczesną poprawą wydajność osadników wtórnych.

7.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Z obszaru Aglomeracji Częstochowa wyłączono przydomowe oczyszczalnie ścieków, zrealizowane w oparciu o ustawę Prawo Budowlane i zgłoszone do eksploatacji w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska

7.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie **Gminy Częstochowa** funkcjonuje ponad 400 zakładów przemysłowych i usługowych o zróżnicowanej wielkości i zróżnicowanym profilu produkcji. Są to m.in. mleczarnie, masarnie, przetwórstwo owoców i warzyw, cukiernictwo, piekarnie, myjnie, gastronomia, przemysł spożywczy, powierzchniowej obróbki metali, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł odlewniczy, szklarski i włókienniczy. Prezydent Miasta Częstochowy nie jest w posiadaniu informacji o składzie ścieków przemysłowych z każdego zakładu. Ok. 90% ścieków przemysłowych jest odprowadzanych bezpośrednio do kanalizacji.

Gmina Mykanów – Ścieki przemysłowe na terenie Mykanowa mają charakter ścieków bytowych. Pochodzą z piekarni i hurtowni, a także zakładów użyteczności publicznej. Odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej.

Gmina Poczesna – Ścieki przemysłowe z Gminy Poczesna mają charakter ścieków bytowych. Użytkownikami kanalizacji sanitarnej będą podmioty usługowe oraz użyteczności publicznej tj. Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, domy weselne oraz kilka firm handlowo-usługowych.

Z Gminy Konopiska odprowadzane są jedynie ścieki bytowe – brak ścieków przemysłowych

Z Gminy Rędziny odprowadzane są jedynie ścieki bytowe – brak ścieków przemysłowych.

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] 3255		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	461	1500586,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy

7.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów dla których sporządzono, uzgodniono lub zgłoszono do realizacji dokumentację dotyczące podłączenia kanalizacji sanitarnej .

L.p	Nazwa obiektu	Adres
1.	PRESTIGE	ul. Poselska dz. 58/42; Częstochowa
2.	FHU DERBUD	ul. Równoległa 80; Częstochowa
3.	DERCOL S.C	ul. Równoległa 80A; Częstochowa
4.	ISTAL-DOM S.C.	ul. Równoległa 78C; Częstochowa
5.	ZPH HEED	ul. Równoległa dz. 1/55 ; Częstochowa
6.	VIKORS SP.Z O.O.	ul. Złota 41/43; Częstochowa
7.	McDonalds Polska	ul. Gościnną dz. 629/5; Częstochowa

7.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	208205
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	1413
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	6124
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobrego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	30000
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	245742

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Gmina Częstochowa

1. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 9 sierpnia 2012 r. /Dziennik Urzędowy z 2012 r. poz. 3390/ w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „**WIELKI BÓR**” w obszarze miasta Częstochowa i miejscowości Nowa Gorzelnia

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i nakazy wynikające z art. 53 ustawy Prawo wodne.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- a) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętne;
- b) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- c) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- d) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- e) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem ścieków opadowych;
- f) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;
- g) lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- a) budowy i rozbudowy dróg publicznych, z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;
- b) budowy nowych ujęć, poza służącymi pozyskiwaniu wody dla potrzeb zwykłego korzystania z wód oraz ujęcia wody „**WIELKI BÓR**”.

2. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej **WIERZCHOWISKO** /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 227 poz. 4585 z 2009 r. ze zm./

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych

z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- b) zagospodarować teren zielenią;
- c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- a) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- b) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych
- c) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- a) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

b) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j: Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

- c) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- d) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- e) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- f) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- g) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;
- h) wprowadzanie wód roztopowych z projektowanej autostrady A-1 w obrębie obszaru zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do cieku o nazwie Tylinka, na odcinku powyżej ujętego źródła Wierzchowisko;
- i) lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- a) budowy i rozbudowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;
- b) budowy nowych ujęć wody innych użytkowników, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód.

Wyżej opisane Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu zostało zmienione Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013 roku i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4172 z dnia 7 czerwca 2013 roku. Zmiana dotyczy jedynie zakresu możliwości wprowadzania ścieków opadowych do wód i ziemi, ale po ich oczyszczeniu.

3. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej **SROCKO-OLSZTYN** /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 113 poz. 1818 z 2010 r./

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:

- a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- b) zagospodarować teren zielenią;
- c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- a) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- b) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- c) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- a) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- b) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

- c) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- d) przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych;
- e) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- f) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- g) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu;
- h) lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- a) budowy i rozbudowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania ścieków i wód opadowych;
- b) budowy nowych ujęć wody innych użytkowników, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód.

Gmina Rędziny i Gmina Poczesna – brak stref ochronnych ujęć

Gmina Konopiska

Na terenie Gminy Konopiska znajdują się ujęcia wody zlokalizowane w miejscowości Rększowice i Konopiska.

Konopiska – strefa bezpośrednia o wymiarach 100 x 30 m ustanowiona decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 6.10.2006 r. znak: OS.IV.6225-4/2/06. Na terenie strefy obowiązuje zakaz:

- 1. rolniczego wykorzystywania ścieków,
 - a) użytkowania gruntów na terenie strefy do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody
 - b) odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody
 - c) zagospodarowania terenu zielenią
 - d) ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody, a także zabezpieczenia terenu strefy przed dostępem osób obcych,
 - e) utrzymywania w należytym stanie terenu strefy i ogrodzenia.

Rększowice – strefa bezpośrednia o wymiarach 20x20 m ustanowiona decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 6.10.2006 r. znak: OS.IV.6225-4/3/06. Na terenie strefy obowiązuje zakaz:

- a) rolniczego wykorzystywania ścieków,
- b) użytkowania gruntów na terenie strefy do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody
- c) odprowadzania wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody
- d) zagospodarowania terenu zielenią
- e) ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody, a także zabezpieczenia terenu strefy przed dostępem osób obcych,
- f) utrzymywania w należyтым stanie terenu strefy i ogrodzenia.

Gmina Mykanów

Na analizowanym terenie znajduje się strefa ochrony pośredniej Ujęcia Wody „Wierzchowisko”

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody „Wierzchowisko”. Zapisy dotyczące zakazów i ograniczeń jak w opisie strefy Gmina Częstochowa

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

nie dotyczy

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody oraz o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty.

Na terenie Gminy Częstochowa w obszarze Aglomeracji Częstochowa znajdują się

1. Pomniki przyrody:

	KOD	Data utworzenia	Tytuł aktu prawnego	Miejsce ogłoszenia aktu prawnego	Typ i rodzaj tworów przyrody
1.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.100	2006-12-20	Uchwała Nr 1063/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 142 poz. 4002	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna – Tilia cordata)
2.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.101	2006-12-20	Uchwała Nr 1063/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 142 poz. 4002	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Lipa drobnolistna – Tilia cordata)
3.1.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.103	2010-08-07	UCHWAŁA Nr 719/LXII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 134 poz. 2212	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Klon srebrzysty – Acer saccharinum)
4.2.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.104	2010-08-07	UCHWAŁA Nr 719/LXII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 134 poz. 2212	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Klon srebrzysty – Acer saccharinum;)
5.3.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.86	1977-01-01	Zarządzenie Nr 9/77 Wojewody Częstochowskiego	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego data publikacji 1977-01-01	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy – Quercus robur)
6.4.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.87	1980-01-01	Zarządzenie Nr 4/80 Wojewody Częstochowskiego	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego z 1995 r. nr 2 poz. 5	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus)

7.5.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.88	1989-12-12	Zarządzenie nr 42/89 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Data publikacji 1989-12-12	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Tulipanowiec amerykański – Liriodendron tulipifera)
8.6.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.89	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Dąb czerwony – Quercus rubra)
9.7.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.90	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) – Aesculus hippocastanum)
10.8.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.91	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Modrzew europejski – Larix decidua)
11.9.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.92	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Klon pospolity (Klon zwyczajny) – Acer platanoides)
12.10	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.93	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior)
13.11	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.94	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Grusza pospolita – Pyrus communis)
14.12	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.95	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Klon jawor (Jawor) – Acer pseudoplatanus)
15.13	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.96	2005-02-03	Uchwała Nr 551/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. W sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. nr 9 poz. 221	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Wiąz holenderski – Ulmus hollandica)
16.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.97	2006-12-20	Uchwała Nr 1063/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 142 poz. 4002	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy – Quercus)
17.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.98	2006-12-20	Uchwała Nr 1063/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 142 poz. 4002	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy – Quercus robur)
18.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.99	2006-12-20	Uchwała Nr 1063/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 142 poz. 4002	Jednoobiektowy drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy – Quercus robur)
19.	PL.ZIPOP.1393.PP.2464011.1617	2006-12-20	Uchwała Nr 1064/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie objęcia ochroną pomnikową	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 142, poz. 4003	Wieloobiektowy aleja drzew

			jednogatunkowej alei brzoźowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Bialskiej w Częstochowie		
--	--	--	--	--	--

2. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd wraz z otuliną

KOD	Data utworzenia	Akt prawny	Miejsce ogłoszenia aktu prawnego	Rodzaj tworu przyrody
PL.ZIPOP.1393.PK.6	1980-06-20	1. Uchwała nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach województwa katowickiego 2. Uchwała Nr XVI/70/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 17 czerwca 1982 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w granicach województwa częstochowskiego	1. Dz. Urz. WRN nr 3 poz. 16 2. Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3 poz. 30	Park

Na terenie **Gminy Konopiska w obszarze Aglomeracji Częstochowa** występują następujące formy ochrony przyrody:

1. Pomniki przyrody

	KOD	Data utworzenia	Tytuł aktu prawnego	Miejsce ogłoszenia aktu prawnego	Typ i rodzaj tworu przyrody
1.	PL.ZIPOP.1393.PP.2404072.16	1994-12-30	Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego z 1995 r. nr 2 poz. 5	Jednoobiektowy-drzewo (gatunek: Dąb szypułkowy – Quercus robur; pierśnica:
2.	PL.ZIPOP.1393.PP.2404072.17	1994-12-30	Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego z 1995 r. nr 2 poz. 5	Wieloobiektowy Grupa drzew (gatunek: Modrzew europejski – Larix decidua)
3.	PL.ZIPOP.1393.PP.2404072.18	1994-12-30	Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego z 1995 r. nr 2 poz. 5	Wieloobiektowy Aleja lipowa
4.	PL.ZIPOP.1393.PP.2404072.1615	2015-09-28	Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 4665	Jednoobiektowy drzewo Wiąz górski (Ulmus glabra)
5.	PL.ZIPOP.1393.PP.2404072.1616	2015-09-28	Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej	Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 4665	Jednoobiektowy drzewo Dąb szypułkowy (Quercus robur)

2. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” wraz z otuliną

KOD	Data utworzenia	Akt prawny	Miejsce ogłoszenia aktu prawnego	Rodzaj tworu przyrody
PL.ZIPOP.1393.PK.139	1998-12-21	Rozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”	Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r	Park

Na terenie **Gminy Rędziny, Mykanów i Poczesna** w obszarze Aglomeracji Częstochowa nie występują żadne formy ochrony przyrody.











